YAMAHA
Revs Your Heart

Y'S GEAR MARINE ACCESSORIES CATALOG

2025-2026



Y'S GEAR MARINE ACCESSORIES CATALOG



本カタログをご使用の皆様へ

⚠ 安全に関するご注意 商品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点はヤマハマリンギア取扱店にお問い合せください。

このカタログに掲載している商品でご不明な点がありましたら、最寄りのヤマハマリンギア取扱店もしくは下記にお問い合せくださいますようお願いいたします。
また、本カタログ掲載商品をお買い求めのお客様におかれましては、個々の商品に添付の保証書および取扱説明書や、表示している保管や取扱い方法および取扱い上の注意事項をよく読んでご使用ください。

注意事項

- **このカタログ掲載内容は、2025年4月1日現在のものです。**
- **掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税(10%)が含まれております。(　)内は、本体価格です。**
  (消費税率変更の場合はご注意ください。)
- 価格には工賃・送料等は含まれておりません。
- 商品の仕様および価格は予告なく変更される場合があります。
- 商品のカラーは印刷のため実物とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品は予告なく販売を終了させていただく場合があります。
- 純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。
- 離島には配送の都合で運送できない場合もありますので、事前に問い合わせをお願いします。

■カタログ掲載商品に関するお問合せ先

■販売店様
・納期・仕入・返品/交換に関して…**部品サポートセンター**
・仕様・適合など上記以外の内容に関して…**用品サポートセンター**(一部エリア除く)
※販売店様の問合せ先の詳細については、YDOをご確認ください。

■一般のお客様
ワイズギアお客様相談係　0120-819049
営業時間　月曜日～金曜日(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00　13:00～17:00
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

Y'S GEAR
株式会社ワイズギア
〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10元城町共同ビル

商品は、全国のヤマハマリンギア取扱店でご購入いただけます。
お近くに取扱店が無い場合は、
ワイズギアホームページでご確認ください。
https://www.ysgear.co.jp/

カタログ商品の掲載価格には、
取付費用が含まれておりません。
取付の際には別途取付費用(工賃部品等)が必要となります。
また、商品によっては別途運賃が必要となります。

※この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

本誌ご利用に際してのご案内

カタログによる商品選択

ご希望の商品の選択を寄りスピーディーかつ容易にしていただくために、カラー写真を豊富に掲載し、商品の特性・機能・仕様の説明を加えてわかりやすい内容にしました。

※印刷上の都合上、実際の商品と色彩が若干異なることがありますのでご了承ください。

カラー分類について

ご希望の商品をより早く探していただくために、掲載商品を種類別に17の分類に整理し、それぞれの部分を色分け表示しました。さらに、それぞれ各分類部分の最初のページに扉を設け、掲載商品を細かく紹介し、素早く商品を選び出せるよう編集しました。

商品のご注文

商品をご注文の際は、掲載商品の商品名および部品番号（青字にて記載）をご確認いただき、最寄りのヤマハマリンギア取扱店からご注文ください。

商品の寸法表示

商品の寸法は、高さ（H）×幅（W）×奥行き（D）等で表示してあります。

表示単位と入数について

掲載商品の価格は、1個または1パックの単位で本カタログ発刊時におけるメーカー希望小売価格です。物価の変動や品質の改良によって価格の改訂、形状・仕様・規格等の変更がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

商品の交換・返品

ご購入の際に万一、不良品や欠損品がありましたら、修理・交換させていただきます。

（ただし、取扱上の不注意・乱暴な使用等による不具合・故障の場合は、その責に応じかねます。商品の交換・返品は、原則的に納入日から3ヶ月以内です。）

商品の改良について

安全性向上・品質改良のために、予告なく商品の改良および仕様を変更する場合があります。

価格表示

カタログに表示している太字価格は消費税（10%）を含んだメーカー希望小売価格です。（2025年4月1日現在）メーカー希望小売価格は予告なく変更する場合があります。税率変更の際はご注意ください。離島には配送の都合で運送できない場合もありますので、事前に問い合わせをお願いします。メーカー希望小売価格には運賃、工賃等は含まれておりません。

重要なお知らせ　このカタログに掲載されている製品を海外へ輸出される場合は外為法により、経済産業大臣の輸出許可が必要になる場合がありますので、輸出される場合は当社までご連絡ください。

社外品に関するご注意とお願い

このカタログに掲載しております商品の品質保証（機能、性能）について

「オリジナル品」はワイズギアで保証となりますが、その他の「社外品」につきましては、各仕入先メーカーが保証する商品となっています。また、これらの商品の装着に関しまして、専門知識が必要な商品もございますので最寄りのヤマハマリンギア取扱店に必ずご依頼ください。

お客様ご自身で取付を行って不具合が発生した場合、保証を受けられないケースもございますのでご注意ください。

「社外品」のカタログ記載の内容について

このカタログの記載内容は、2025年4月1日現在のものです。カタログの記載内容は、予告なく変更されることがございます。記載内容は社外品各メーカーから提供された状態で記載しておりますので、提供された情報の内容についてはワイズギアが保証するものではありません。

社外品の見分け方

カタログ記載内容で、オリジナル という表記が無い商品です。

商品の探し方

1 カテゴリーから探すときは

手順①まず、右ページの目次からお探しの商品のカテゴリーを見つけます。

手順②つぎに、そのカテゴリーの「トビラ」ページの目次で、お探しの商品に該当するページを探します。

手順③ページの上端の「商品ジャンル」からも探すことができます。



トビラ　　商品ジャンル

2 商品名から探すときは INDEX へ

航海計器、ライフジャケットといったカテゴリー名、一般名詞や、「アイパイロット」「ロックタイト」といった特定の商品名などからも、50音順で探すことができます。

3 ボートの艇種から探すときは P.17〜P.36 へ

「艇体オプション」のページからご希望のボートを探します。

4 部品番号から探すときは P.692〜P.719 へ

巻末の部品番号索引から探します。

商品情報の見方



各マークの説明　各マークは識別しやすい色別の表示としました。

NEW …2025年度新商品　　オリジナル …オリジナル品

純正 …ヤマハ発動機（株）純正部品です。

受注 …受注生産品　　運 …運賃負担有

在庫限 …在庫なくなり次第販売終了　　限定 …限定販売品

Y-DO対応 …販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

CONTENTS

INDEX(目次)

艇体オプション P17-36

航海計器 P39-114
GPS魚探／魚群探知機 …… 42
レーダー …… 90
無線機 …… 96
航海用機器 …… 104

フィッシング P115-156
トローリング用品 …… 116
ロッドホルダー …… 128
ボートフィッシング関連品 …… 141
エレキモーター …… 150

プレイ用品 P157-186
ボード用品 …… 158
チューブトーイング用品 …… 163
ミニボート・ゴムボート …… 165
防水ケース・バッグ …… 177

ウェーブランナー・スポーツボート P187-210
ウェーブランナー用品 …… 188
トレーラー …… 194

電装品 P211-308
ヤマハ発電機 …… 212
オーディオ …… 216
電圧計・プラグ・スイッチ類 …… 225
バッテリー …… 237
充電器類 …… 241
インバーター・コンバーター …… 245
ソーラーパネル …… 250
船用発電機 …… 256
エアコン・ヒーター …… 260
ライト類 …… 261
ポンプ類 …… 283
ホーン・スピーカー …… 294
ワイパー …… 296
電装パーツ …… 297
アンカーウインチ …… 298

内・外装品 P309-412
マリントイレ・マット …… 310
スパンカー …… 320
艇種別オプション …… 326
スラスター …… 328
トリムタブ類 …… 339
アンテナベース …… 346
ラダー …… 352
オーニング・カバー …… 354
ステンレスパーツ類 …… 359
シート …… 365
換気 …… 374
ケースカバー …… 384
ハードウェア …… 392
アンカーローラー …… 408
防曇フィルム …… 000

操舵装置 P413-438
手動油圧操舵機 …… 414
電気・油圧リモコン …… 429
オートパイロット …… 433
メカニカルステアリング …… 437

ヨット用品 P439-462
セイリングロープ …… 440
セイリングパーツ …… 445

係船品 P463-484
アンカー …… 464
ロープ・関連品 …… 471
フェンダー …… 476

救命品・検査品 P485-510
膨脹式ライフジャケット …… 488
替えボンベセット …… 490
ライフジャケット …… 493
救命・船舶検査品類 …… 498

メンテナンス P511-574
オイル …… 512
クリーンアップ品 …… 517
FRP補修材 …… 525
液状ガスケット …… 535
塗装品・塗装用品 …… 536
船底塗料 …… 541
工具・部材 …… 552
船台・キャスター …… 569

アパレル P575-596
ウェア類 …… 576
マリン小物 …… 593

船外機 P597-618
船外機 …… 599
リモコン …… 603
メンテナンス …… 607
船外機用品 …… 610

漁労機器・ディーゼル P619-644
電装 …… 620
外装 …… 633
ディーゼル …… 637
その他 …… 638

ヤマハ桟橋 P645-655
ピアステージ …… 647
Yブーム …… 651

ヤマハ純正部品 P656-691

索引(部品番号順) P692-719

INDEX（50音順）

品名の50音順の索引です。品名からページを引かれる時にご使用ください。
また、パーツ番号での索引は最終ページの索引（部品番号順）をご参照ください。

あ

アイストラップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 466
アイパイロット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155,156
アイプレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
アイボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 405
アイリス 100コンパス・・・・・・・・・・・・・・ 117
アイ付ショックライン係留索・・・・・・・・・ 477
アウトドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188
アウトドアLEDライト・・・・・・・・・・・・・・ 188
アウトドア用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
アウトリガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122~128
アウトリガー小物・・・・・・・・・・・・・・・・ 127,128
アウトリガー U字サポートタイプ・・・・ 124
アウトリガー コンパクトスーパーヘビータイプ・・・ 123
アウトリガー スーパーヘビータイプ・・・ 123
アウトリガー・センターリガー（RUPP）・・・ 122
アウトリガーセット（小型船向）・・・・・・ 126
アウトリガープリー・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
アウトリガーポール・・・・・・・・・・・・・・・・ 122
アウトリガーホルダー（ガンネル取付タイプ）・・・ 125
アウトリガーラインキット・・・・・・・・・・・ 127
アウトリガーリリースクリップ・・・・・・・ 128
アキュームレータータンク・・・・・・・・・・・ 295
アクアスコープ・・・・・・・・・・・・・・ 148,189,637
アクアスコープ スモール・・・・・・・・・・・・ 637
アクアパック・・・・・・・・・・・・・・・・ 177~187,192
アクションカメラマウント・・・・・・・・・・・ 376
アクトフィットメカニックスーツ WY-207・・・ 590
アシストレール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391
アジャスタブル・ペデスタル・セット・・・ 382
アセトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 530
■アパレル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 577~598
アマチュア無線アンテナ・・・・・・・・・・・・ 232
網揚車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 622
アラームクロック 347CA・・・・・・・・・・・ 597
アルミ スプレッダー・・・・・・・・・・・・・・・・ 361
アルミ ライトポール（32mm）・・・・・・・ 360
アルミアンカーローラー HR-220・・・・ 417
アルミイカリ巻きローラー（mcナイロン）・・・ 418
アルミオール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 393
アルミフラットローラー・・・・・・・・・・・・ 417
アルミブロンズプロペラ・・・・・・・・・・・・ 338
アルミレールマウント 48″・・・・・・・・・・ 142
アルミ三方ローラー・・・・・・・・・・・・・・・・ 417
アワメーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 679
アンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 468~476
アンカーウインチ・・・・・・・・・・・ 303~314,625
アンカーコネクター・・・・・・・・・・・・・・・・ 473
アンカーソケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 472
アンカーチェーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 476
アンカーデービット・・・・・・・・・・・・ 416,417
アンカーブイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 473
アンカーリール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307
アンカーロープ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 476~477
アンカーローラー・・・・・・・・・・・・・・・ 416~420
アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42,44
アンテナベース・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 358~363
アンプ・スピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・ 633

い

EZキャップセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
イージーシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 377
イーパブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 514
イカール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 625
イカリ巻きローラー・・・・・・・・・・・・・・・・ 418
イケス用パイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
イケダ式プラスチックタンク口・・・・・・・ 394
板型マルチバッテリーターミナル・・・・・ 247
インシュレーテッドスタッド・・・・・・・・・ 244
インシュロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 559
インスペクションカバー・・・・・・・・・・・・ 666
インスペクションハッチ・・・・・・・・・・・・ 396
インダッシュ取付金具・・・・・・・・・・・・・・・ 85
インテリア小物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 598
インナーハルキット（YHFシリーズ）・・・ 43
インナーハル（HONDEX）・・・・・・・・・・・・ 85
インバーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253~256
インフレータブルボート・・・・・・・・ 167~174
インフレータブルライフジャケット用LEDライト・・・ 501
インペラー用抜き工具・・・・・・・・・・・・・・ 297
インラインBIGヒューズホルダー・・・・・ 237
インラインブロアー・・・・・・・・・・・・・・・・ 302
インラインユーティリティーポンプ・・・ 290
インレット＆アダプター（30A・50A）・・・ 262

う

ウイングボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 672
ウィンターメカニックスーツ PS-2200・・・ 590
ウインチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 623~625
ウインチハンドル・・・・・・・・・・・・・・・ 450,452
ウインチハンドルケース・・・・・・・・・・・・ 452
ウインチグリース・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
ウインチハンドルポケット・・・・・・・・・・・ 452
ウインデックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
ウィンドウォッシャAss'y・・・・・・・・・・・ 658
ウインドカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 368
ウインドメイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
ウィンドラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 308~310
ウールパッド（交換用）・・・・・・・・・・・・・ 527
ウェア類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 578~595
ウェイクサーフィン・・・・・・・・・・・・・ 161,162
ウェイクボード・・・・・・・・・・・・・・・・ 160,161
ウェイクボードフォイル＆ニーボード・・・ 163
■ウェーブランナー・スポーツボート・・・ 193~218
ウェザーデッキパネル・・・・・・・・・・・・・・ 239
ウォータークラフト用バッテリー・・・・・ 200
ウォータータンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 325
ウォーターパピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296
ウォータープルーフプラグ&ソケット（3芯用）・・・ 260
ウォータープレッシャーポンプ・・・・・・・ 298
ウォーターポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 660
ウォールフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
うなぎ塗料一番（船底塗料）・・・・・・・・・・ 549
ウレタンスプレーペイント・・・・・・・・・・・ 543
ウレタンペイント・・・・・・・・・・・・・・・ 541,542
ウレタン車輪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 576
ウレタン塗料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 541

え

エアースターンフェンダー・・・・・・・・・・・ 481
エアーストーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 620
エアーフェンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 482
エアーベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 615
エアー分配器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 620
エアインテーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 385
エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
ABSルーバーベンチレーター・・・・・・・・ 388
ABSルーバーベント・・・・・・・・・・・・・・・・ 388
AC/DC ブレーカースイッチ・・・・・・・・・ 236
ACインバーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
ACスイッチパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233
AFT LEANING 後方向傾斜ベース・・・・ 359
AIS受信機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
AKフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 409
AM／FMアンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 225
ATFオイル（チルト用オイル）・・・・・・・・・ 519
液状ガスケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540
Sカラビナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 405
Sカン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
エクステンション・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 375

INDEX（50音順）

エグゾーストベンチレーター……387
NMEA 2000……229,230
NMEA入力ケーブル……86
NC旗……510
NGKプラグ……199,617
エステル ベルトスリングIII……481
エバガード……640
FRPマリンペイント（4kg）船舶塗料…544
FRP補修剤……529~539
エポキシ接着剤……535
LEDカーゴランプ……282
LEDサーチライト……269~271
LEDデッキライト……274
LEDライト……501
LEDランプユニット（トレーラー）……215
LEDリモコンサーチライト……268
LEDルームライト……280
LEDレール取り付け金具……277
LED車幅灯（クリアレンズ）……215
LED投光器……274
LED防水オーニングライト……282
HONDEX専用10.4型VGAモニター…82,83,85
エラスティックテザー……456
エルボ……410,415
エルボー・アダプター……387
エルボソケット……298
エレキモーター……153~158
エンジンストップスイッチ……679
エンジン1基2バッテリー……253
エンジンリモコン……438~440

お

オイル……516~520
オイルクリーナ、エレメント……678
オイルチェンジャー……520
オイルフィルターレンチ……563
オイルフェンス……570
オイル工具……519,520
オーディオ……224~232
オートタブリトラクター……352
オートパイロット……441
オートマチックプレッシャーコントロールポンプ…297
オーニング……365~369
オーニングサポートパイプ……366
オーニングシートカバー……368,369
オーニングベルト……404
オーニングベルト用パイプ金具……371
オーニングレール用 航海灯ステー……367
オーバーヒートブザー……679
オーバルヘッドスクリュ（丸皿ネジ）…672
オーバルヘッドタッピンスクリュ（丸皿タッピン）…672
オープンマガタマフック……409
オール・オールロック……393,665
オールジョイント式（テンダー用）……393
オールダクロンクランキングリーダー…129
オールブレード……665
オールロック＆受け金具……413
押しボタン……630
置時計・装飾クロック……597,598
オックスフォードYシャツ……578
オナン発電機……264,265
オパールハッチ……384
オフショア……114~116
オプション＆リペアパーツ…208,209,214
オプティカルタコメーター AD-5172…568
オリジナル汎用テーブル……336
オレンジペコシリーズ……168

か

海水ポンプ……289
海水モデル　オプション品……155
カーボラチェット……460
■内・外装品……315~420
回転灯……288,628
外板塗料……550
鍵……325
角ベース……414
かじき用 カーボンロッド（1本）……124
火工品……508
風見……453
風向風速計……453
ガスケットマーカー（液状ガスケット剤）…609
ガスケットリムーバー（剥離剤）……535
活漁装置……620
可倒式ブラケット……288,331
カップリングツール……563
カバー……367~369
カムウエッジ……457
カムガイド……457
カムクリート……457,463,464
カムフェアリード……457
カメラマウント……375
かる～いホン……300
簡易AIS……103
簡易型AIS……103
換気……383~393
換気ダクト用パーツ……663
ガンネル……667
ガンネルヘビー（1艇分右・左）……125
ガンネルライト（1艇分右・左）……125

き

キーブイ……597
キーホルダー……597
汽笛……630~633
キャスター……572~576
キャスティングレール……125
キャップ……402
キャップ（スカッパー）……667
キャパシティプレート……673
キャビンサッシ用金具……636
キャビンサンバイザー……366
ギャフ……130
キャプテン・チェアー……380
キャプテンハット……594
キャブレタークリーナー……522
キャリア付エンジンスタンド……612
ギャレーポンプ……293,294
キャンパカ金具……436
給水システムポンプ……294
吸水・速乾マット（ウォーターホース）…326
救命いかだ……505
救命・船舶検査品類……501~514
救命クッション……502
救命胴衣……495~500
■救命品・検査品……489~514
救命用電子機器……513
業務向けケミカル……528,529
魚群探知機……38~98
　ヤマハ（YFH）……38~45
　ガーミン（GARMIN）……46~75
　本多電子（HONDEX）……76~87
　光電製作所（KODEN）……88~91,99~101
　古野電気（FURUNO）……92~98,101
　日本無線（JRC）……102,104
魚探ボックス……87,106
■漁労機器・ディーゼル……619~644
金属防汚塗料……549,550,553

く

クイックフィスト……480

クイックポリシュ ····· 529
クイックリリース ····· 155
クーラーバッグ ····· 152
クーラー・フリーザー ····· 149~152
クーラント ····· 523,610
クール・アンテナ ····· 231
クッキングテーブル ····· 374
クッション（円筒） ····· 379
グラスロッド ····· 124
クランプ ····· 669
クランプ・バンド ····· 404
クランプパーツ ····· 560,677
クランプ式パイプアイ ····· 371
グリース ····· 521
クリート ····· 392,408,653,664
クリーナー ····· 522
クリーンアップ品 ····· 521~529
クリップ（パイプ/チューブ） ····· 480
グリップサンダー ····· 558
グリップ＆マウント ····· 196
クルージングマップ ····· 511
グレーライン ····· 478
グローブボックス ····· 395
クロスビット ····· 392,405
クロック ····· 597
クロック・バロメーター ····· 597,598
グロメット ····· 670,675

け

■係船品 ····· 467~488
係船ロープ ····· 476
ケースカバー ····· 394~403
ケーブル ····· 344
ケーブルアウトレット ····· 302
ケーブルカバー ····· 675
ケーブルクラム ····· 302
ケーブルグロメット ····· 670,675
ケーブルコネクター ····· 670,674
ケーブルフィード ····· 302
月光ドリル ····· 567
ゲルコート ····· 545
嫌気性強力封着剤 ····· 531,532
GEN1→GEN2変換用ジョイスティックコンバーターユニット ·· 344

こ

■航海計器 ····· 37~120
航海計器ボックス ····· 106
航海灯 ····· 286
航海灯取付用ベース ····· 362
航海灯部品 ····· 287,288,658
航海用機器 ····· 112~120
交換用プロペラ ····· 154
交換用プロペラ ウィードレスウェッジ ··· 154
交換用プロペラ パワー ····· 154
工具 ····· 557~569,677
工具・部材 ····· 557~570
交流電圧計 ····· 232
コードフラッグセット ····· 510
コーナードックバンパー ····· 488
コーナーフェンダー ····· 485
小型船舶用自己点火灯 ····· 508
小型船舶救命用胴衣 ····· 495~499
小型ボート ····· 175,176
国際VHFトランシーバー ····· 108~110
国際VHFアンテナ ····· 111
国際VHF用アンテナベース ····· 363
固着材 ····· 405,672,673
ウイングボルト ····· 672
クラウンナット ····· 672
皿小ネジ ····· 672
スタットボルト ····· 672
ソケットヘッドキャップボルト ····· 672
タッピングスクリュ ····· 672
蝶ナット ····· 672
ナイロンナット ····· 672
ナット ····· 672
鍋小ネジ/タッピング ····· 672
バタフライナット ····· 672
ヘキサゴンナット ····· 672
ヘキサゴンボルト ····· 672
丸皿ネジ ····· 672
六角ボルト ····· 672
ワッシャ付きボルト ····· 672
リベット ····· 672,673
ワッシャー ····· 673
コッタピン（割ピン） ····· 671
固定金具 ····· 404,670,671
アイストラップ ····· 670
シャックル ····· 670
バウアイ ····· 670
フック ····· 671
Uボルト ····· 404,412
クリング ····· 671
コッタピン（割ピン） ····· 671
ホック ····· 671
リング ····· 671
子供用ライフジャケット ····· 500
コネクター ····· 675
コネクター・ブイ ····· 473
こませ篭 アタッチメント ····· 147
コマンド ····· 144
ゴムボート（アキレス社） ····· 171,172
ゴムボート（ジョイクラフト社） ··· 167~170
ゴム車輪 ····· 576
コモドーシート ····· 380
小物収納品・ロック ····· 325,660
コラムステアリング ····· 675
コルクボール（アウトリガー用） ····· 127
コルゲートチューブ ····· 559
コンソールカバー ····· 369
コンダクション Ass'y ····· 656
コントロール延長ケーブル ····· 348
コントロールスイッチ ····· 340
コントロールBOX ····· 604
コンバーター ····· 257
コンパウンド ····· 522
コンパクトクランプヘッド ····· 140
コンパクトバッテリースイッチ ····· 242
コンパス ····· 112~117
シルバ ····· 112,113
リビエラ ····· 113
プラスチモ ····· 114~116
ハンドタイプ ····· 117
コンパス付防水単眼鏡 ····· 120
コンプレッションゲージ CG15M ···· 568
コンポジット防音マット ····· 558
コンポジットロッド ····· 124

さ

魁リモコン ····· 440
サーキットブレーカー ····· 234,236,237
サーチライト ····· 268~271
サーチライトベース ····· 271
サーフェースマウント ····· 272,273
サーマルブレーカー ····· 236
サイクロンポンプ ····· 297
サイドステップ＆ラダー ····· 365
サイドポート ····· 373
サイドマウントケース ····· 394,395
サウンドシールド ····· 264
サウンドスコープ ····· 564

INDEX（50音順）

作業用救命衣 494~498
作業用ツナギ服（クリーンガード®A40） 557
サブバッテリーチャージャー 251~253
サムソンスプライスキット 449
サングラス 596
散水ポンプ 289~298,628,629
サンダル 595
桟橋 646~655
桟橋用補修部品 647~654
三方ローラー 417,418
サンマブロック 412

し

シーアンカー 474,475
シーカプライマー 539
シーカフレックス 538
Cカン 412
Gスカッパー用ブリザーパイプ 146,397
Gスカッパー用マルチブリザーパイプ 146,397
シート 377~382,661
イージーシート 377
ドライバーシート 377
バケットシート 377
ファースト・メイト 378
シートカバー 379
ボルスターシート 379
スポーツマンチェア 379
ニュー・スキッパー・フォールドダウンシート 379
キャプテンチェアー 380
ヨットマンII 380
コモドーシート 380
シートカバー 379
シートスイベル 381
シートダンパーAss'y 661
シートペデスタル 381
シートロープ 446~448
シーパートナー 422~425
シーパートナー GT 手動油圧操舵機 425
シーパートナー L 手動油圧操舵 424
シーパートナーV 手動油圧操舵機（ワイズギアオリジナル） 422
シーパートナーVキット内容 423
シーパートナーV一覧 423
シーパートナー手動油圧操舵機オプション及び部品 426
GPSコンパス 91
GPS魚探 40~89
シーライト 627
シーラント 537,538
シーリング防水キャップ 262
シール剤 538,539
ジルコンブロック 458
シェイド用トリム（化粧カバー） 386
シェークスピア 国際VHFアンテナ 111
シェルオイル 519
自己点火灯 508
自在金具のみ 572
沈み取手 411
ジャケット 591~593
ジャッキ（トレーラー） 214
ジャックプレート 358
シャックル・フック 465,466
シャックルアンカー 465
車輪 572~576
シューズ 594,595
集魚灯 626
集魚発電機・集魚灯 626
充電器 249~253
手動油圧操舵機 422~436
手動油圧操舵機（マロール） 427~429
手動油圧操舵機（ニッパツ・メック） 430,431
手動油圧操舵機（ユニカス） 432~434
瞬間接着剤 536
純正エンジンオイル 518
ジョイクラフトインフレータブルボート 167~170
消火器 508,509,639
食器 598
ショックコード 449
ショートスリーブシャツ 579
シングルトランペットホーン 299
シングルブロック 464
振動子 42,60~69,85,98
シンナー 554
シンボルマーク 691

す

スーパーディスクH 558
水温センサー 42,43
水感知膨脹式ライフジャケット 492
水洗キット 602
水中ポンプ 289,292,628
水中ライト 272
スイッチ 657
スイッチパネル 233,234,238~241
スイッチブラインド 657
スイッチ防水ブーツ 236
水平維持ドリンクホルダー 376
スイベルフック 408
スイブルベース 462
スイベルマウント 107
スイングアームマウント 107
スカッパー 397~403,666,667
スカッパキャップ 667
スカッパパイプ 667
スクエア・テーブル・セット 383
スターターロープ 603
スターンスラスター 349
スターンドライブギヤオイル 518,608
スタンション 405,410,411
スタンド・キャリア（マリンジェット用） 201
スチロバール 636
ステアリング／関連パーツ 674,675
ステアリングフック 674
ステアリングホイール 436
ステアリングボックス 633~635
ステー類用品 456
ステッカー 584,673
ステップLEDランプ 279
ステップハンドル 414
ステンレスアンカーチェーン 476
ステンレスパーツ類 369~376
ステンレスヒンジ 414
ステンレス ライトポール 361
ステンレスラッチ 414
ステンレス レーダーアンテナマウント 360
ステンレスロッドホルダー 137
ストームレール 664
ストッパー・スイブル 463
ストップスイッチ 656
ストラップヒンジ 414
スパンエステル 477
スパンカー 331~335
スパンクロスロープ 477
スピーカー 189~192,224,225
スプライスキット 449
スプライス加工 479
スプリング 463
スプレープルーフスイッチ 238
スプレーペイント 543,610
スペーサー 504
スポーツタオル 584
スポーツ・ボルスター・シート 379
スポーツマンチェア 379

スマートフォンホルダー ····· 376
スマートブリッジ ····· 634,635
スマートモンキー ····· 562
スラスター ····· 337~349
スラスターコントロールパーツ ····· 346
スラスタートンネル ····· 344
スリーブ ····· 456
スリングハーネス ····· 201
スリングベルト ····· 481
スルハル ····· 668

せ

セイフティフック ····· 465
セイリングロープ ····· 446~450
セイリングジャケット ····· 591~593
セイリングパーツ ····· 450~466
セイル ····· 451,452
　ガード ····· 451
　ファスナー ····· 451
　リペアテープ ····· 451
　糸 ····· 451
セイル補修用品 ····· 450,451
接着剤 ····· 531,532
SEMCOチークシーラー ····· 523
船外機カバー ····· 601
船外機ギヤオイル ····· 517,608
船外機スタンド ····· 612
■船外機 ····· 599~618
船外機 電動水洗キット ····· 602
船外機同梱工具（ツールキット） ····· 677
船外機フィルター ····· 602,603
船外機ブラケット ····· 612,613,678
船外機プロペラ ····· 681~691
船外機メーター ····· 679
船外機用特殊ラチェットレンチ ··· 561,611
船外機用品 ····· 603,611~618
センサー ····· 98
洗浄剤 ····· 638
洗浄剤・洗浄用品 ····· 525~527
センターリガー ····· 124
船台・キャスター ····· 571~576
船底塗料 ····· 546~557
船底塗料 うなぎ塗料一番 ····· 549
船底塗料 シージェット ····· 546,552
船底塗料（パワープロテクター） ··· 546~548
船底塗料（中国塗料） ····· 551~553
船底塗料（日本ペイントマリン） ··· 548,549
船底塗料剥離剤 シージェット ····· 553
船底／ハル塗料（中国塗料） ····· 554
せんとう帽 ····· 594
船舶検査品 ····· 510,511

そ

ソーラーパネル ····· 258~260
ソーラーベンチレーター ····· 389,390,663
双眼鏡、単眼鏡 ····· 118~120
■操舵装置 ····· 421~444
測探器 ····· 89
ソケット ····· 413
ソナー ····· 90,91
ソフトトップオーニング ····· 366
ソレノイドスイッチ ····· 238

た

タイダウンベルト（トレーラー） ····· 215
ダイニーマ®ヨットロープ ····· 447
ダイヤルゲージ ····· 568
ダイレクトマウントウェッジ ····· 360
第4種汽笛 ····· 630
ダクト ····· 663
タグラインキット ····· 127
タコメーター ····· 569,679
脱脂洗浄処理剤 ····· 544
タッピン ····· 672
ダブルトランペットホーン ····· 299
ダブルプーリー ····· 676
タブレットホルダー ····· 374
タルク ····· 530
タンクゲージ ····· 680
タンク用品 ····· 615,616
ダンパーシートベース ····· 381
ダンフォース型アンカー ····· 469
端末材 ····· 640

ち

チークオイル ····· 524
チーククリーナー2液 ····· 523
チェア ····· 122
チェックBDYシャツ ····· 578
チェーンカウンター ····· 310
チェーングリップ ····· 308
チェーンコネクター ····· 308
チューブトーイング用品 ····· 164
超高圧電動ポンプ ····· 170
調色セット ····· 556
超ロングラチェットメガネレンチ ····· 561
直流エアーポンプ ····· 620
直流電圧計、電流計 ····· 232

つ

ツイストシャックル ····· 407
ツノローラー ····· 419
ツルーロック 1000 ····· 380
釣り艤装品 ····· 147,148
ツール ····· 393

て

ティー ····· 415
Dスプライス ····· 449
DC防水スイッチパネル ····· 233
DCボルトメーター ····· 232
ティザーロッド ····· 129
Tシャツ ····· 579
ディーゼルオイル ····· 637
ディーゼル燃料フィルター ····· 637
ディンギーウィンデックス ····· 453
テーブル ····· 383
テーブルウェア ····· 598
テーブルスタンション ····· 336
デジタル ソナー ····· 90
デッキウォッシュ／散水ポンプ ·· 293~298,629
デッキオーニング ····· 365
デッキシューズ ····· 594
デッキスカッパー ····· 399~402
デッキブラシ ····· 527
デッキプレート ····· 396
デッキライト ····· 274~279
デフロスター ····· 268
デュアルバスバー ····· 237
デルタアンカー ガルバナイズド ····· 468
デルタアンカーステンレス ····· 468
テレスコ ボートフック ····· 480
テレビアンテナ ····· 231
電圧計・プラグ・スイッチ類 ····· 232~234
電気油圧リモコン ····· 437~440
電気リモコン ····· 437
■電装品 ····· 219~314
電動バウスラスター ····· 348
電動マリントイレ ····· 316
電動リール ····· 143,144
電動リール用電源ボックスコンセント · 148

INDEX（50音順）

と

トイレブロワー …… 660
トイレポンプ・タンク …… 324
トイレ配管金具 …… 325
トグルスイッチ …… 239
塗装用具 …… 555~557
ドックバンパー …… 488
ドックフェンダー …… 487
トートバッグ …… 583
とみいのプロペラキット …… 549
ドライバーシート …… 377
ドライバッグ …… 188,192
トラベラーシート …… 378
トランサム …… 267,364,678
トランシーバー …… 108,110
トランプホーン …… 299
トリムタブ …… 350~357
塗料 …… 546~557
ドリンクホルダー …… 375,660
トルクスソケット …… 569
トルクレンチ …… 564
トレーニングブイ …… 454
トレーラー …… 202~218
　トレーラー（サントレックス）…… 202~207
　トレーラー（ソレックス）…… 210~212
　トレーラー（ファクトリーゼロ）…… 216,217
ドレンキャップ …… 668
ドレンパイプ …… 667
ドレンプラグ …… 668
トローリングモータープラグ …… 155
トンネル（スラスター用）…… 341,344,349

な

ナイフ …… 189
ナイロンクロスロープ …… 478
ナバルアノード …… 641
NAVnetシリーズ（FURUNO）…… 92,93

に

ニュー・スキッパー・フォールドダウンシート …… 379
ニューペラクリンPLUS …… 553
Ninja …… 176

ぬ

布バケツ …… 509,639

ね

ネジザウルス …… 562
ねじのゆるみ止め用接着剤 …… 533
ネットローラー・ラインローラー …… 621,622
燃料・水量計 …… 614
燃料フィルター …… 603

の

ノーザンライツ発電機 …… 266,267

は

ハードウェア …… 404~416
　スナップシャックル …… 406
　ツイストシャックル …… 407
　巾広シャックル …… 407
　半丸シャックル …… 407
　ロングシャックル …… 407
　フェアリーダー …… 408
　ホロウベースクリート …… 408
　AKフック …… 408
　ウォールフック …… 409
　スイベルフック …… 408
　マガタマフック …… 409
　アイストラップ …… 409
　アイストラップL型 …… 409
　アイプレート …… 410
　座付丸環 …… 410
　角型パッドアイ …… 410
　パルピット金具 …… 406,410
　スタンション …… 410
　沈み取手 …… 411
　ストラップヒンジ …… 411
　AKブロック PB型 …… 411
　ミニブロック …… 411
　サンマブロック …… 412
　Cカン …… 412
　オールロック＆受け金具 …… 413
　Uボルト …… 404,412
　ボートハッカー …… 413
　ワイヤクリップ …… 413
　Sカン …… 413
　ソケット …… 413
　ステップハンドル …… 414
　ステンレスヒンジ …… 414
　ステンレスラッチ …… 414
　角ベース …… 414
　丸ベース …… 414
　エルボ …… 415
　ティー …… 415
　パイプクランプ金具 …… 415
ハードカバー …… 87
ハードトッププレーダーベース …… 361
ハーネス（フィッシング）…… 129
ハーネス（ヨット用品）…… 456
排水ホース …… 404
排水ポンプ …… 293
ハイパワーコンパクトLEDサギョウトウ6*1.2WLE …… 279
パイプアイ …… 370~372
パイプクランプ金具 …… 370~372
パイプフォーク …… 370~372
ハイブリッドヘディングセンサー …… 98
パイプ金具（クランプ、ベース）…… 370~372
バウアイ …… 670
バウスラスター …… 348,349
バウフェンダー …… 481
バウローラー …… 417
剥離剤 …… 553
バケツ（布）…… 509,639
バケットシート …… 377
バスバー …… 244
パスケース …… 584
ハッチ …… 384~386,661
ハッチクッション …… 384
ハッチヒンジ …… 661
ハッチロック …… 661,662
バッテリー …… 245~248
バッテリーキーパー …… 199
バッテリークーラントテスター UFB–N3M …… 568
バッテリースイッチ …… 242,243,657
バッテリーチャージャー …… 249~253
バッテリーテスター …… 561
バッテリートレイ …… 245
バッテリーボックス …… 247
発電機 …… 264~267
ハット …… 594
バット（ビリークラブ）…… 131
ハミンバード（HUMMINBIRD）…… 78,79
パラソル …… 583
パルピット金具 …… 410
バルブ航海灯用 …… 283
ハロゲン拡散投光器 …… 275
ハロゲンランプ …… 268,275
バロメーター …… 597,598

パワープロテクター ····· 546~548
パワーホルダー（ロッド置き） ····· 139,140
反射布 ····· 503
ハンディライト ····· 271
ハンディリモコン ····· 439
バンド ····· 669
ハンド・フットポンプ ····· 660
ハンドコンパス ····· 117
ハンドルレール ····· 391,664
ハンドル・ロープ ····· 164
バンパー ····· 488
バイザー ····· 196

ひ

ビーグルスラスター ····· 337~339
ヒーター ····· 268
PWCアンカー ····· 201
PWCエンジンメンテナンススタンド ·· 217
PWCスリングプレートコーティング付ロングタイプ ··· 217
ビッグゲームフィッシングロッド ····· 128
ピッチ変換アダプタ ····· 630
ヒッチメンバー ····· 208,213,214
　サントレックス タグマスター ····· 208
　ソレックス ····· 213
ビニコン ····· 636
ビミニトップ ····· 365
ヒューズブロック ····· 235
ヒューズボックス ····· 236
ヒューズホルダー ····· 237
標識灯 ····· 627
ビルジポンプ ····· 197,289~291
ヒンジ ····· 414,661,670

ふ

ファクトリーウォームジャケット ····· 581
ファクトリーキャップ ····· 583
ファクトリージャケット ····· 581
ファクトリーTシャツ ····· 580
ファクトリーバッグパック ····· 583
ファクトリーフリース ····· 581
ファクトリーピットシャツ ····· 580
ファクトリーワークグローブ ····· 582
ファーストメイト ····· 378
ファイティングベルト ····· 129
■フィッシング ····· 121~158
フィッシュボックス（超低温フリーザー） ·· 149~152
フィッシングフラッグ ····· 131
フィラー ····· 455
フィルター ····· 603,637,678
風速計 ····· 453
風防 ····· 634
ブーツ ····· 595
ブームエンドスペーサー ····· 333
フェアリーダー ····· 408,664
フェンダー ····· 481~488
フェンダー関連品 ····· 488
フェンダークリート ····· 147
フェンダーホルダー ····· 488
フォーシット＆水タンク ····· 325
フォートレスアンカー ····· 470,471
フォールディングラダー ····· 364
フック ····· 671
プッシュボタンスイッチ ····· 239,241
フットスイッチ ····· 310
フットスイッチラバー ····· 309
フットペダル ····· 155
フットレスト ····· 382
フードタオル ····· 584
フューエルタンク ····· 613,679
フューエルパイプ ····· 680
プラグ（船外機、マリンジェット） ···· 617
プラグ・スイッチ ····· 627
プラグ・ソケット ····· 260
プラグ・陸電 ····· 261~263
プラグレンチセット ····· 563
プラスチックケース ····· 393~395,666
　サイドマウントケース ····· 394
　排水受 ····· 394
　モーターウェルハッチ ····· 394
　タックルボックス ····· 394
　グローブボックス ····· 395
　スモールケース ····· 395
　トライアングルケース ····· 395
　フラッシュハンドル ····· 395
プライマー ····· 537
プラットホーム ····· 363
プラローラー ····· 418,419
プラ三方ローラー ····· 418
プラ栓 ····· 640
ブリザーパイプ（Gスカッパー用） ····· 146
ブリザーブパイプ ····· 667
ブリッジ ····· 391
浮力補助具 ····· 496
フルエンジンカバー ····· 601
ブレーカ ····· 656
ブレーカパネル・スイッチ ··· 234~237,656,657
■プレイ用品 ····· 159~192
フレーム ····· 634
PRO INSTALLERシリーズ ····· 244
フロート ····· 163,501,636
ブロック ····· 457~464
プロペラ ····· 681~691
ブロワー ····· 302,659

へ

ベアリングキット ····· 215
ベイラー ····· 455
ペイント ····· 541~544
ベスト ····· 165,166
ベースボールキャップ ····· 583
ヘディングセンサー ····· 86
ペデスタル ····· 381
ヘルメット ····· 195
ヘルメットその他オプション品 ····· 196
ベンチレーター ····· 386~389,662,663

ほ

ボイジャーバッテリー ····· 247
防音マット ····· 558
防舷材 ····· 640
防錆浸透潤滑剤 ····· 522
帽子 ····· 594
防蝕亜鉛 ····· 641~644
防水型スピーカ ····· 630
防水ケース・バッグ ····· 177~192
膨張式ライフジャケット ····· 492~496
防滴スイッチ ····· 238
防曇フィルム ····· 420
ホース ····· 404
ホースアダプター ····· 404
ホースジョイント ····· 669
ホース金具 ····· 669
ポータボート ····· 175
ボートカバー ····· 369
ボートナンバープレート ····· 510
ボートハッカー ····· 413
ボートフィッシングツール ····· 145
ボートフィッシング関連品 ····· 143~152
ボートフック ····· 480,676
ボート用バッテリーチャージャー ··· 251~253
ボードラック ····· 167

INDEX（50音順）

ホーン・スピーカー ····· 300,301
ボカシ剤スプレー ····· 544
ホック ····· 671
ポッシュ ディープサイクルマリンバッテリー ··· 245
ボルト ····· 404
ポロシャツ ····· 579,580
ポンプ類 ····· 289~298
　ビルジポンプ ····· 289~291
　水中ポンプ ····· 292
　排水ポンプ ····· 293
　デッキウォッシュ／散水ポンプ ·· 293~298,629

ま

マイクアンプ ····· 630
マーク・ステッカー ····· 673,691
マークブイ ····· 454
マウントシステム ····· 373~376,611
マガタマフック ····· 409
マキシバスバー ····· 237
マグネットベース ····· 568
マセレーターポンプ（粉砕、排出） ···· 324
マット ····· 326~328
マリアート ····· 550
マリンエアコン ····· 267
マリンガード（超防錆浸透潤滑剤） ··· 198,522,609
マリンギヤオイル ····· 518
マリンコ ····· 262
マリンジェットオイル ····· 198
マリンジェット用品 ····· 194~201
　ウェーブランナーカバー ····· 194
マリンジェット用バッテリー ····· 200
マリンジャケット ····· 591~593
マリンシンナー ····· 544
マリンステレオ ····· 226~228
マリンスピーカー ····· 189~192,224,225
マリンセフティーヘルメット ····· 195
マリントイレ ····· 316~323
マリントイレ金具セット ····· 325
マリン小物 ····· 596~598
マルチファンクションディスプレイ ··· 92~95
マルチフェンダー ····· 487
丸ベース ····· 414

み

水タンク ····· 325
ミゼット クラムシェルベント ····· 386
ミニジェットホーン ····· 299,510
ミニブロック ····· 411
ミニボート・ゴムボート ····· 167~176
ミヤ・ニューディープセンサー ····· 145

む

無線機 ····· 104~111
　国際VHFトランシーバー ····· 108~111

め

メーター類 ····· 679
メカニカルステアリング ····· 443,444
メカニックスーツ ····· 587~590
メカニックサロペット ····· 588
メカニックスーツショートスリーブ ··· 582,587
メカニックスーツノースリーブ ····· 588
メカニックスーツロングスリーブ ··· 582,587
メポックス55硬化剤 ····· 545
メモリカード ····· 44,86
■メンテナンス ····· 198~200,515~576
メンテナンスケミカル ····· 522,608
メンテナンス用品 ····· 609,610

も

モーターウェルハッチ ····· 394

や

ヤマハアンカー ····· 468
ヤマハエンブレム ····· 673
ヤマハグッズ＆キーホルダー ····· 585,586
■ヤマハ桟橋 ····· 645~655
ヤマハマーク ····· 691
ヤマハ発電機 ····· 220~223
YAMAHA Racing ····· 580~585
　メカニックスーツ ····· 587~590
　キーホルダー ····· 585,586
　リストバンド ····· 585
YAMALUBE マリンオイル ·· 198,516,521~524,608
ヤングローラー ····· 623,624

ゆ

Uボルト ····· 404

よ

ヨットナイフ ····· 451
■ヨット用品 ····· 445~466
ヨットロープ ····· 446~450

ら

ライト類 ····· 268~288
　サーチライト ····· 268~271
　ハンディライト ····· 271
　水中ライト ····· 272
　デッキライト ····· 274~279
　ルームライト ····· 279~282
ライフジャケット ····· 496~501
ラインホーラ車 ····· 622
ラジエターキャップテスター ····· 564
ラジオアンテナ ····· 225
ラダー ····· 363~365
　フットレスト ····· 382
　ペデスタル ····· 381
ラダーフェンダー ····· 487
ラバーフェンダー ····· 648
ラブストレーキ ····· 404

り

リーダー ····· 129
陸電システム ····· 263
リビエラコンパス ····· 113
リモコン ····· 156,604~607
リモコンケーブル ····· 606,607,678
リモコン操作盤 ····· 270
リモコンレバー ····· 604,605
リモコンワイヤー ····· 606
リモートスイッチ ····· 156
リング ····· 671

る

ルームライト ····· 279~282

れ

レーシングフラッグステッカー ····· 455
レーダー ····· 99~102
レーダーアーチ（ルーフタイプ汎用） ··· 362
レーダーベース ····· 359~362
レーダーリフレクター ····· 506,507
レール（ハンドルレール） ····· 663,664
レール用フィッシング用ホルダー ····· 134
レール用ロッドホルダー ····· 134,135
レザーマンツール ····· 189
レスキューライン ····· 503
レスキュースリング ····· 503
LEWMAR ウィンドラス ····· 311,312,313

LEWMAR スラスター ····· 342~346
LEWMAR Vシリーズ ウインドラス ··· 313
レンチ ····· 561,563,564

ろ

ロータリーAC電源セレクタースイッチ ··· 238
ロードベアリングカラー ····· 393
ロープ ····· 446~448,476~478
ロープクリップ ····· 450
ロープリング ····· 451
ロープ用品 ····· 449,450
ローマストスパンカー ····· 329
ローラー（アンカー） ····· 416~418
ロッカースイッチ ····· 240
ロッカーストッパー ····· 486
ロック ····· 325
ロックタイト ····· 533~536
ロッドアンテナ補修品 ····· 225
ロッドハンガー ····· 141
ロッドホルダー ····· 132~142,374
　埋込式 ····· 132,133
　レール取付 ····· 133~135
　可変 ····· 135,136
　サイドマウント ····· 136,137
ロッドホルダー（Roll control system） ··· 142
　PVCトラック ····· 142
ロープショック ····· 457
ロングスリーブシャツ ····· 579

わ

YFHシリーズ（魚群探知機） ····· 38~45
ワイパー ····· 301
　アーム ····· 301
　ブレード ····· 301
　モーターカバー ····· 301
ワイパーアーム ····· 301
ワイパーパーツ ····· 658
ワイパーブレード ····· 301
ワイパーモーター ····· 301
ワイヤースパイキー ····· 450
ワイヤクリップ ····· 413
和船用ハッチセット ····· 384
ワックス・クリーナー ····· 523~525

PRESTIGE
海を旅し、海に暮らす。海と共に生きる人に。



PRESTIGE F4.9
●全長：15.18m ●全幅：4.49m ●エンジンタイプ：インボード（船内機）



PRESTIGE M48
●全長：14.79m ●全幅：6.0m ●エンジンタイプ：インボード（船内機）



PRESTIGE 520
●全長：16.11m ●全幅：4.49m ●エンジンタイプ：インボード（船内機）



PRESTIGE 460
●全長：14.29m ●全幅：4.30m ●エンジンタイプ：インボード（船内機）

Sport
優れた航走性能とデザイン性、YAMAHAテクノロジーを凝縮したスポーツシリーズ



SR330
●全長：10.21m ●全幅：3.09m ●定員：15名 ●エンジンタイプ：船外機

SPORT BOAT Series



275SD
●全長：8.2m ●全幅：2.8m ●定員：13名
●エンジンタイプ：ジェット推進システム



255XD
●全長：7.5m ●全幅：2.6m ●定員：11名
●エンジンタイプ：ジェット推進システム



AR250
●全長：7.5m ●全幅：2.6m ●定員：11名
●エンジンタイプ：ジェット推進システム



AR195
●全長：5.2m ●全幅：2.5m ●定員：8名
●エンジンタイプ：ジェット推進システム

Multi/Cruising
さまざまなマリンシーンに対応するレジャーボートシリーズ



S-QUALO
●全長：8.84m ●全幅：2.69m ●定員：10名
●エンジンタイプ：船外機



AX220
●全長：6.80m ●全幅：2.45m ●定員：7名
●エンジンタイプ：船外機



FR-20
●全長：6.03m ●全幅：2.27m ●定員：6名
●エンジンタイプ：船外機

SR-X Series



SR-X EX
●全長：6.25m ●全幅：2.28m ●定員：5名
●エンジンタイプ：船外機



SR-X
●全長：6.25m ●全幅：2.28m ●定員：5名
●エンジンタイプ：船外機

Fishing

あらゆるフィッシングスタイルに対応するための機能を凝縮した
ジャパニーズフィッシングボートシリーズ

DFR Series



DFR-36FB

●全長:11.07m ●全幅:3.20m ●定員:12名
●エンジンタイプ:インボード(船内機)



DFR-36HT

●全長:11.07m ●全幅:3.20m ●定員:12名
●エンジンタイプ:インボード(船内機)



DFR-33

●全長:9.97m ●全幅:3.20m ●定員:12名
●エンジンタイプ:インボード(船内機)

YFR Series



YFR330

●全長:10.10m ●全幅:2.99m
●定員:10名 ●エンジンタイプ:船外機



YFR-27HMEX

●全長:8.80m ●全幅:2.70m
●定員:10名 ●エンジンタイプ:船外機



YFR-24EX

●全長:7.20m ●全幅:2.59m
●定員:8名 ●エンジンタイプ:船外機

F.A.S.T. Series



F.A.S.T.26HT

●全長:8.40m ●全幅:2.45m
●定員:7名 ●エンジンタイプ:船外機



F.A.S.T.26EX

●全長:8.40m ●全幅:2.45m
●定員:7名 ●エンジンタイプ:船外機



F.A.S.T.23

●全長:7.00m ●全幅:2.35m
●定員:8名 ●エンジンタイプ:船外機

BayFisher Series



BayFisher 25

●全長:7.51m ●全幅:2.05m
●定員:8名 ●エンジンタイプ:船外機



BayFisher 23

●全長:7.03m ●全幅:2.01m
●定員:6名 ●エンジンタイプ:船外機



BayFisher 20

●全長:6.20m ●全幅:1.95m
●定員:6名 ●エンジンタイプ:船外機

WAVERUNNER

さまざまなライディングスタイルに
対応するウェーブランナーシリーズ



FX CRUISER SVHO

●全長:3.58m ●全幅:1.27m ●定員:3名
●エンジンタイプ:ジェット推進システム



FX CRUISER HO

●全長:3.58m ●全幅:1.27m ●定員:3名
●エンジンタイプ:ジェット推進システム



GP SVHO

●全長:3.35m ●全幅:1.24m ●定員:3名
●エンジンタイプ:ジェット推進システム



VX CRUISER HO

●全長:3.37m ●全幅:1.24m ●定員:3名
●エンジンタイプ:ジェット推進システム



SUPERJET

●全長:2.43m ●全幅:0.76m ●定員:1名
●エンジンタイプ:ジェット推進システム

YAMAHA OUTBOARDS LINE-UP

four stroke Series

ヤマハ独自のマリンエンジン技術を基に、理想的メカニズムを追求・開発した4ストローク船外機は、低振動、低騒音、経済性と優れた動力性能バランスを実現し、2馬力から450馬力まで、充実の全38機種をラインナップしています。



F450A
FL450A
Command Link
Fuel Injection



F425A
FL425A
Command Link
Fuel Injection



F350B/FL350B
Command Link
Fuel Injection



F300F/FL300F
Command Link
Fuel Injection



F300G/FL300G
Command Link
Fuel Injection



F250N/FL250N
Command Link
Fuel Injection



F250P/FL250P
Command Link
Fuel Injection



F225J/FL225J
Command Link
Fuel Injection



F200N/FL200N
Command Link
Fuel Injection



F200C/FL200C
Command Link
Fuel Injection



F175D/FL175D
Command Link
Fuel Injection



F175A
Command Link
Fuel Injection



F150H/FL150H
Command Link
Fuel Injection



F150D/FL150D
Command Link
Fuel Injection



F130A
Command Link
Fuel Injection



F115B/FL115B
Command Link
Fuel Injection



F90C
Command Link
Fuel Injection



F80D
Command Link
Fuel Injection



F70A
Command Link
Fuel Injection



FT60G
Command Link
Fuel Injection
HIGH THRUST



F60F
Command Link
Fuel Injection



FT50J
Command Link
Fuel Injection
HIGH THRUST



F50H
Command Link
Fuel Injection



F40F
Command Link
Fuel Injection



F30B
Command Link
Fuel Injection



F25G
Command Link
Fuel Injection



F20G
Command Link
Fuel Injection



F15C

FT9.9L
HIGH THRUST

F9.9J

FT8G
HIGH THRUST

F8F

F6C

F5A

F2B

Marine Motor Series



M25



M15

SHO vmax Series

軽量コンパクトと高性能を
両立したバスボート専用エンジン
VMAXシリーズ。

Command Link Fuel Injection



F275B



F250Q



F225L



F185A



F165A



F125A

VOLVO PENTA



インボード・パフォーマンス・システム

IPS (Inboard Performance System)

IPS600 / IPS500

ディーゼル・インボード Diesel Inboard



D6-440
D6-480



D6-340
D6-380



D4-230
D4-270
D4-300
D4-320

BOAT OPTION EQUIPMENTS

01 艇体オプション



SR330	18
FR-20	19
S-QUALO	20
AX220	21
SR-X	22
SR-X EX	23
DFR-36FB	24
DFR-36HT	25
DFR-33	26
YFR330	27
YFR-27HMEX	28
YFR-24EX	30
F.A.S.T.26HT	32
F.A.S.T.26EX	33
F.A.S.T.23	34

SR330 (F300FST2X/FL300FST2X)

登録型式 E4J3



用品オプション

	部品番号	価格	
レーダーアンテナ(GMR18xHD)	Q7S-YSK-003-001	オープン価格	
後方向傾斜ベース(PMA-57-M1)	Q8T-MSK-195-003	¥49,390	(¥44,900)
トッププレート(ADA-R1 M1)	Q8T-MSK-195-023	¥33,330	(¥30,300)
船外機カバー F250D/F300B	QT8-YSK-203-011	¥17,270	(¥15,700)
ボートナンバープレート	QT8-YSK-201-002	¥13,200	(¥12,000)

Glamorous Boating

SR330







■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

FR-20 (F90C)

登録型式 E1KB



純正オプション

		部品番号	価格
マリントイレフィッティングキット	※1	E3M-W0860-00	¥67,100 (¥61,000)
アフトロッカーロック		E1K-W0839-00	¥1,320 (¥1,200)
1 ブレーカーパネル ASSY	※1	E1K-W0809-00	¥10,120 (¥9,200)
航海灯セット(伊吹工業)	※2	A00-W0811-10	¥69,080 (¥62,800)
マストセット	※2	E1K-W0837-00	¥84,700 (¥77,000)

※1 電動トイレ取付時に必要です。
※2 航海灯セットを取り付ける際は、マストセットが必要です。

用品オプション

		部品番号	価格
救命胴衣(膨脹式)ブラック	※3	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
三方ローラー(GP-200)		Q8T-NKK-001-027	¥19,250 (¥17,500)
1 パワーメイトII200W (正回転)	※4	QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
クリート L:204	※4	90600-30039	¥5,038 (¥4,580)
インスペクションカバー	※4	A00-62721-51	¥3,740 (¥3,400)
2 プラットホーム ASSY		90790-80010	¥73,040 (¥66,400)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ		Q8T-MSK-320-093	¥27,830 (¥25,300)
ラダー取付金具セット	※5	GX7-W0833-00	¥5,170 (¥4,700)
3 ルーフスカイライトハッチ		Q8T-KAZ-106-736	¥90,200 (¥82,000)
4 電動マリントイレ	※6	Q8T-NHT-019-001	¥119,020 (¥108,200)
船外機カバー F80D/F90C/F115B/F130A		QT8-YSK-203-008	¥15,180 (¥13,800)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)

※3 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照下さい。
※4 クリートの取付にインスペクションカバーが必要です。
パワーメイト取付けにも、別に1個、インスペクションカバーが必要です。
※5 ラダーの取付にはラダー取付金具セットが必要です。
※6 マリントイレの取付には、マリントイレフィッティングキットと、ブレーカーパネルASSYが必要です。
マリントイレの取付工賃は、マリントイレフィッティングキットの工賃に含まれています。



1 航海灯セット(マスト含む)



1 パワーメイトII200W



2 プラットホームASSY



3 ルーフスカイライトハッチ



4 電動マリントイレ

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

S-QUALO (F300GET2U)

登録型式 E3S5



純正オプション

	部品番号	価格
デッキウォッシュ	E3S-W0815-00	¥94,050 (¥85,500)
スプリングクリート	E3S-W0839-00	¥32,560 (¥29,600)
アフトベンチクッション	E3S-W0851-10	¥99,000 (¥90,000)
① サイドバッド	E3S-W0851-20	¥70,400 (¥64,000)
バウ仕切りカーテン	E3S-W0859-00	¥39,600 (¥36,000)
アンダーバースフロア	E3S-W0843-00	¥140,250 (¥127,500)
② アフトデッキシャワー	E3S-W0869-00	¥137,830 (¥125,300)
キャビンテーブル	E3S-W0841-01	¥264,220 (¥240,200)

用品オプション

		部品番号	価格
① フリーフォールウィンドラスGP2/2000FF/12V		Q8T-CSM-010-003	¥436,700 (¥397,000)
ウインドラスクリート		90600-30040	¥8,250 (¥7,500)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ	※1	Q8T-MSK-320-093	¥27,830 (¥25,300)
ラダー取付金具セット	※1	GX7-W0833-00	¥5,170 (¥4,700)
国際VHFトランシーバーGX1400J		QS2-YSK-010-003	¥32,780 (¥29,800)
無線アンテナ(150MV)		Q2S-DDP-009-001	¥27,000 (¥24,545)
起倒式アンテナベース		Q2S-REG-005-091	¥24,750 (¥22,500)
ロッドホルダー		Q3T-UES-046-000	¥23,100 (¥21,000)

※1 ラダーの取付にはラダー取付金具が必要です。



① サイドバッド



② アフトデッキシャワー



① フリーフォールウィンドラスGP2/2000FF/12V



■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

AX220 (F115BETX)

登録型式 E4V1



純正オプション

	部品番号	価格
① バウシートクッション	E4V-W0851-00	¥251,790(¥228,900)
② リアシートクッション	E4V-W0851-10	¥99,000 (¥90,000)
航海灯セット	A00-W0811-20	¥56,100 (¥51,000)
③ 航海灯マストセット(ウェイクタワー有り) ※1	E4V-W0837-00	¥48,730 (¥44,300)
在庫限 航海灯マストセット(ウェイクタワー無し)※1	E4V-W0837-10	¥102,520 (¥93,200)
④ 電動マリントイレ ※2	Q8T-NHT-019-001	¥119,020(¥108,200)
マリントイレフィッティングキット ※2	E4V-W0862-00	¥84,040 (¥76,400)
⑤ トランサムラダー	A00-W0833-10	¥203,390(¥184,900)

※1 航海灯セットの取付にはマストセットが必要です。
※2 フィッティングキットにはペーパーホルダー、配管などが含まれます。
電動マリントイレの取付工賃はフィッティングキットへ含まれます。

用品オプション

	部品番号	価格
救命胴衣(膨脹式)ブラック	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
GARMIN 振動子GT15M-IH	Q7S-YSK-002-001	¥49,500 (¥45,000)
GARMIN GPSMAP 8412xsv	Q7S-YSK-020-011	オープン価格
クイックリリースマウント RTA-17 ※3	Q8T-OKD-014-003	¥29,370 (¥26,700)
i-Pilot用ステンレスベース RTA-54 ※3	QT9-YSK-019-002	¥51,700 (¥47,000)
i-Pilot推奨バッテリー DCM-M31※3	Q2X-BOC-014-003	オープン価格
ヒューズ	Q8T-MSK-226-603	¥2,530 (¥2,300)
ヒューズホルダー	Q8T-MSK-300-026	¥11,880 (¥10,800)
① パワーメイトII200W (正回転)	QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
① アンカーデービット	Q8T-NKK-G00-030	¥38,500 (¥35,000)
アンカーウインチ用クリート	GX7-W0839-00	¥8,360 (¥7,600)
コンパス オフショア75フラッシュマウント(ブラック)	Q3R-KAZ-G00-017	¥22,550 (¥20,500)
3連ロッドホルダー	Q8T-MSK-321-658	¥3,740 (¥3,400)
② ボードラック サイド用	Q9T-REG-002-914	¥33,000 (¥30,000)
マルチブリーザーパイプ	QT8-YSK-200-004	¥11,220 (¥10,200)
船外機カバー F115B	QT8-YSK-203-008	¥15,180 (¥13,800)
ボートナンバープレート	QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)
サイドレールパッド(350L) ※4	90794-49852	¥17,380 (¥15,800)

※3 取付には、別途ヒューズ、配線が必要になります。
バッテリー用ボードフロア作成に掛かる工数は含まれていません。
24V仕様のためバッテリーは2コ必要です。
ボードフロア作成等、詳細はサービスガイドをご覧ください。
※4 スタンレールに取り付けることができます。



① バウシートクッション



② リアシートクッション



③ 航海灯マストセット(ウェイクタワー有り)



④ 電動マリントイレ



⑤ トランサムラダー



① パワーメイトII200W / アンカーデービット



② ボードラック サイド用

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

SR-X (F70・F90・F115)

登録型式 E3X1



純正オプション

		部品番号	価格
トランサムラダー		A00-W0833-10	¥203,390 (¥184,900)
バウレール	※1	E3X-W0830-00	¥252,120 (¥229,200)
サイドボックス(1コ)	※1	GW3-W0829-00	¥2,090 (¥1,900)
スタンレール(左右セット)		E3X-W0832-00	¥172,590 (¥156,900)
大型航海計器ボックス		E1M-W0827-01	¥93,280 (¥84,800)
計器ボックス排水管キット	※2	E3X-W0889-00	¥253 (¥230)
カディ明り取り窓(左右1set)		E3X-W0826-00	¥47,740 (¥43,400)
ロープ擦れ材	※3	E3X-W0839-10	¥22,990 (¥20,900)
サイドスポンソン(左右1set)		E3X-W0828-00	¥41,360 (¥37,600)
キャビンハッチ&ブレーカーパネル		E3X-W0809-00	¥66,220 (¥60,200)
航海灯マストセット(キャノピー有り)	※4	E3X-W0837-11	¥46,420 (¥42,200)
航海灯マストセット(キャノピー無し)	※4	E3X-W0837-00	¥47,300 (¥43,000)
航海灯セット(小糸製作所)	※4	A00-W0811-20	¥56,100 (¥51,000)
カバースイッチパネル	※5	GX7-68323-00	¥9,108 (¥8,280)
リアシートクッション		E3X-W0851-00	¥91,300 (¥83,000)
マリントイレフィッティングキット	※6	E3X-W0862-00	¥92,620 (¥84,200)
バックミラー(LH)	※7	F2N-U596B-00	¥29,700 (¥27,000)
バックミラー(RH)	※7	F2N-U596C-00	¥29,700 (¥27,000)
SR-X専用エンクロージャー		Q8T-T0H-001-001	¥256,300 (¥233,000)

※1 バウレールを取り付ける場合、左右各1つ、サイドボックスが必要になります(作業開口用)
※2 大型航海計器BOXを取付けする場合に必要です(BOX内排水用)
※3 ウィンドラスを装着する場合に必要です
※4 航海灯セットの取付にはマストセットが必要です。
※5 航海灯セットを取り付ける場合必要となります。(航海灯スイッチの水抜き用)
※6 フィッティングキットには、トイレベース、配管、ペーパーホルダーを含みます。
※7 バックミラーを取付ける場合、下記の固着釘が必要です(片舷)
:92990-08200 ワッシャ×2　95720-08300 ナット×2　A00-62849-40 キャップ×2
バックミラーは、(RH)が運転席用、(LH)がナビゲーター用となります。
注)後方視界全てをカバーするものではありません。ご注意ください。
※8 i-Pilotとの同時装着はできません。
※9 電動マリントイレの取付け工賃は、「マリントイレフィッティングキット」に含みます。
※10 どちらかを選択ください
※11 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。

用品オプション

		部品番号	価格
救命胴衣(膨脹式)ブラック	※11	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
コンパス オフショア75		Q3R-KAZ-G00-012	¥24,530 (¥22,300)
三方ローラー(GP-200)	※8	Q8T-NKK-001-027	¥19,250 (¥17,500)
クリート L:204	※8	90600-30039	¥5,038 (¥4,580)
パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
別体式燃料タンク(24L)		6YJ-W2420-J3	¥20,240 (¥18,400)
ターミナルブロック(予備端子)		A00-6822G-02	¥3,113 (¥2,830)
ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800 (¥8,000)
マリントイレフィッティングキット	※9	E3X-W0862-00	¥70,400 (¥64,000)
電動マリントイレ	※9	Q8T-NHT-019-001	¥119,020 (¥108,200)
インスペクションハッチ(イケス用)		A00-62721-G0	¥27,280 (¥24,800)
3連ロッドホルダー		Q8T-MSK-321-658	¥3,740 (¥3,400)
国際VHFトランシーバー GX1400GPS/J		QS2-YSK-010-003	¥32,780 (¥29,800)
無線アンテナ(150MV)		Q2S-DDP-009-001	¥27,000 (¥24,545)
VHFケーブル(5M)		Q2S-DDP-009-002	オープン価格
起倒式アンテナベース		Q2S-REG-005-091	¥24,750 (¥22,500)
選択 埋込設置用固定ブラケット		Q2S-VSD-001-005	¥1,047 (¥952)
選択 ローマストスパンカー	※10	QX4-YSK-000-001	¥488,510 (¥444,100)
小型スパンカー	※10	QX4-SAS-G00-200	¥369,930 (¥336,300)
テンショナー		QT9-YSK-000-002	¥7,700 (¥7,000)
ソーラーパネル BL103		Q3U-NER-019-002	¥30,800 (¥28,000)
アンカーデービット		Q4X-NKK-G00-004	¥21,450 (¥19,500)

SR-X EX (VMAX F125·F165)

登録型式 E3X3



純正オプション

		部品番号	価格
トランサムラダー		A00-W0833-10	¥203,390(¥184,900)
① サイドボックス(1コ)		GW3-W0829-00	¥2,090 (¥1,900)
大型航海計器ボックス		E1M-W0827-01	¥93,280 (¥84,800)
計器ボックス排水管キット	※1	E3X-W0889-00	¥253 (¥230)
カディ明り取り窓(左右1set)		E3X-W0826-00	¥47,740 (¥43,400)
ロープ擦れ材	※2※3	E3X-W0839-10	¥22,990 (¥20,900)
② 航海灯マストセット(キャノピー有り)		E3X-W0837-11	¥46,420 (¥42,200)
航海灯セット(小糸製作所)		A00-W0811-20	¥56,100 (¥51,000)
在庫限 ターミナルブロック(バッテリー用端子)	※4	A00-W0803-00	¥10,120 (¥9,200)
カーボン調メーターパネル		E3X-W0829-10	¥77,000 (¥70,000)
マリントイレフィッティングキット	※5	E3X-W0862-00	¥92,620 (¥84,200)

※1 大型航海計器BOXを取付けする場合に必要です。(BOX内排水用)
※2 ウィンドラスを装着する場合に必要です。
※3 i-Pilotとの同時装着はできません。
※4 ウィンドラスを装着する場合に必要です。
※5 フィッティングキットには、トイレベース、配管、ペーパーホルダーを含みます。
※6 電動マリントイレの取付け工賃は、「マリントイレフィッティングキット」に含みます。
※7 エンジン始動用バッテリーのみに充電する場合、延長コード2芯7m程度と5Aヒューズ1個が必要となります。また、アクセサリーバッテリーにも充電する場合は、加えてダイオード1個と5Aヒューズが追加で必要となります。
※8 マリンアクセサリーカタログに掲載されている上記品番のルームライトが適応できます。
※9 ※5部品との同時装着はできません。
※10 取り付けには別途ヒューズ、配線、バッテリーベース、ベンチレーターが必要になります。詳細はサービスガイドをご覧ください。
※11 i-Pilotは24V仕様のため、2個並列に接続してください。詳細はサービスガイドをご覧ください。
※12 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。


① サイドボックス(1コ)


② 航海灯マストセット(キャノピー有り)


① 電動マリントイレ

用品オプション

		部品番号	価格
救命胴衣(膨脹式)ブラック	※12	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
コンパス 70P		Q3R-NOL-G00-008	¥25,300 (¥23,000)
三方ローラー(GP-200)	※3	Q8T-NKK-001-027	¥19,250 (¥17,500)
クリート L:204	※3	90600-30039	¥5,038 (¥4,580)
別体式燃料タンク(24L)		6YJ-W2420-J3	¥20,240 (¥18,400)
ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800 (¥8,000)
① 電動マリントイレ	※6	Q8T-NHT-019-001	¥119,020 (¥108,200)
インスペクションハッチ(イケス用)		A00-62721-G0	¥27,280 (¥24,800)
3連ロッドホルダー		Q8T-MSK-321-658	¥3,740 (¥3,400)
国際VHFトランシーバー GX1400GPS/J		Q2S-YSK-010-003	¥32,780 (¥29,800)
無線アンテナ(150MV)		Q2S-DDP-009-001	¥27,000 (¥24,545)
VHFケーブル(5m)		Q2S-DDP-009-002	オープン価格
起倒式アンテナベース		Q2S-REG-005-091	¥24,750 (¥22,500)
埋込設置用固定ブラケット		Q2S-VSD-001-005	¥1,047 (¥952)
パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
フットライト(Easy Fitランプ)1コ	※8	Q8T-MSK-740-572	¥6,050 (¥5,500)
LEDレール取付金具		Q8T-REG-014-004	¥8,250 (¥7,500)
クイックリリースマウント RTA-17	※9※10	Q8T-OKD-014-003	¥29,370 (¥26,700)
i-Pilot推奨バッテリー DCM-M31	※10※11	Q2X-BOC-014-003	オープン価格
エアベンチレーター(2ヶ)	※11	GW3-62152-00	¥2,607 (¥2,370)
i-Pilot用SR-X専用ブラケット	※10	QT8-YSK-300-001	¥100,100 (¥91,000)
レール用ロッドホルダー	※12	Q3T-REG-013-005	¥13,750 (¥12,500)
ソーラーパネル BL103		Q3U-NER-019-002	¥30,800 (¥28,000)
フットライト	※12	Q8T-MSK-740-571	¥7,150 (¥6,500)
フットライトスイッチ		Q8T-KAZ-N00-011	¥13,970 (¥12,700)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

DFR-36FB

登録型式　E4E8



純正オプション

		部品番号	価格
1 ヒーター24V	※1	E4E-W0861-10	¥203,830（¥185,300）
アフト用MFD取付用ステー	※2	90790-93101	¥32,560（¥29,600）
ウィンドラス用配線		90790-90002	¥42,900（¥39,000）

スタンダード艇・パッケージ艇装備品	スタンダード艇	パッケージ艇
ハルグラフィック		●
バウバースクッション		●
カーペット		●
カーテン		●
パッセンジャーシート		●
ナビシート	●	
冷蔵庫		●
エアコン&陸電（AC100V）		●
絶縁抵抗試験		●
Zipwake	●	●
デッキウォッシュ		●
トランサムステップ・ラダー		●
FBレーダーゲート		●
FBオーニング		●
スタンスラスター（3系統レバー）		●
バウスラスター	●	●

用品オプション

		部品番号	価格
1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv	※3	Q7S-YSK-020-011	オープン価格
選択 GARMIN GPSMAP 10インチ 8410xsv	※3	Q7S-YSK-020-010	オープン価格
レーダーアンテナ（GMR 18xHD）		Q7S-YSK-003-001	オープン価格
垂直円形ベース（AM5-M1）		Q8T-MSK-195-007	¥66,550（¥60,500）
トッププレート（ADA-R1 M1）		Q8T-MSK-195-023	¥33,330（¥30,300）
国際VHFトランシーバーGX6000J	※4	QS2-YSK-010-004	¥82,500（¥75,000）
ロングローラー（LL-90N）		Q4X-NKK-G00-007	¥34,650（¥31,500）
チタンボロンウィンチRN2024H 200		Q8T-KSN-G00-012	オープン価格
マルチブリーザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220（¥10,200）
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200（¥12,000）
2 セイルポッド	※5	Q8T-MSK-195-112	¥79,420（¥72,200）

※1 BE-COOLとヒーターは同時装着可能です。
※2 セイルポッドと組み合わせることで、MFD取付用のスペースができます。
　手すりは1本標準装備しています。このOPは同じ手すり+1本になります。
※3 航海計器類の価格計には付属品（インナーハル・取付キット・金具・ハブ・ケーブル）等の
　価格は含まれておりません。
※4 別途開局申請が必要です。また、取扱には第2級海上特殊無線技士免許が必要です。
　装着にはDC/DCコンバーターが必要です。FBキャビン船内通話機能等利用する場合は、
　VHF無線機とは別にパーツが必要になります。
※5 取付工賃は純正OP「アフト用MFD取付用ステー」に含まれる。



1 ヒーター24V



1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv



2 セイルポッド

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

DFR-36HT

登録型式 E4E7



純正オプション

		部品番号	価格
1 ヒーター24V	※1	E4E-W0861-10	¥203,830(¥185,300)
アフト用MFD取付用ステー	※2	90790-93101	¥32,560 (¥29,600)
ウィンドラス用配線		90790-90002	¥42,900 (¥39,000)
スカイライトハッチ(メインキャビン)		90790-92202	¥333,300(¥303,000)

スタンダード艇・パッケージ艇装備品	スタンダード艇	パッケージ艇
ハルグラフィック		●
バウバースクッション		●
カーペット		●
カーテン		●
パッセンジャーシート(後部座席)	●	●
右舷サイドロッカー		●
エアコン&陸電(AC100V)		●
絶縁抵抗試験		●
Zipwake		●
デッキウォッシュ		●
トランサムステップ・ラダー		●
スタンスラスター/2系統レバー		●
バウスラスター	●	●

用品オプション

		部品番号	価格
1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv	※3	Q7S-YSK-020-011	オープン価格
選択 GARMIN GPSMAP 10インチ 8410xsv	※3	Q7S-YSK-020-010	オープン価格
レーダーアンテナ(GMR 18xHD)		Q7S-YSK-003-001	オープン価格
後方向傾斜ベース(PMA-167-M1)		Q8T-MSK-195-005	¥84,700 (¥77,000)
トッププレート(ADA-R1 M1)		Q8T-MSK-195-023	¥33,330 (¥30,300)
国際VHFトランシーバーGX6000J	※4	QS2-YSK-010-004	¥82,500 (¥75,000)
ロングローラー(LL-90N)		Q4X-NKK-G00-007	¥34,650 (¥31,500)
チタンボロンウィンチRN2024H 200		Q8T-KSN-G00-012	オープン価格
マルチブリーザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220 (¥10,200)
LEDデッキライト(J-2299LED)	※5	Q8T-MSK-226-598	¥14,410 (¥13,100)
デッキライトスイッチ	※5	A00-6831L-90	¥4,851 (¥4,410)
スイッチパネル	※5	Q8T-MSK-227-732	¥1,980 (¥1,800)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)
2 セイルポッド	※6	Q8T-MSK-195-112	¥79,420 (¥72,200)

※1 BE-COOLとヒーターは同時装着可能です。
※2 セイルポッドと組み合わせることで、MFD取付用のスペースができます。
手すりは1本標準装備しています。このOPは同じ手すり+1本になります。
※3 航海計器類の価格計には付属品(インナーハル・取付キット・金具・ハブ・ケーブル)等の価格は含まれておりません。
※4 別途開局申請が必要です。また、取扱には第2級海上特殊無線技士免許が必要です。
装着にはDC/DCコンバーターが必要です。FBキャビン船内通話機能等利用する場合は、VHF無線機とは別にパーツが必要になります。
※5 デッキライト装着にはスイッチ及びスイッチパネルを同時に発注ください。
※6 取付工賃は純正OP「アフト用MFD取付用ステー」に含まれる。



1 ヒーター24V



1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv



2 セイルポッド

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

DFR-33

登録型式 E4S3



純正オプション

	部品番号	価格
ヒーター24V	90790-96101	¥154,550(¥140,500)
1 スカイライトハッチ(メインキャビン)	90790-92202	¥333,300(¥303,000)
ウィンドラス用配線	90790-90001	¥122,430(¥111,300)

※1 別途開局申請が必要です。また、取扱には第2級海上特殊無線技士免許が必要です。
※2 AISを用いる場合は、2コ必要となります。
※3 デッキライトを取り付ける際に必要です。
※4 最大3個付きます。

スタンダード艇・パッケージ艇装備品	スタンダード艇	パッケージ艇
ハルグラフィック		●
バウバースクッション		●
カーペット		●
カーテン		●
パッセンジャーシート	●	●
右舷サイドロッカー		●
エアコン&陸電(AC100V)		●
絶縁抵抗試験		●
スタンスラスター(2系統レバー)		●
フラップ		●
デッキウォッシュ		●
トランサムステップ・ラダー		●

用品オプション

		部品番号	価格
1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv		Q7S-YSK-020-011	オープン価格
2 チタンボロンウィンチ		Q8T-KSN-G00-012	オープン価格
ロングローラー(LL-90N)		Q4X-NKK-G00-007	¥34,650 (¥31,500)
国際VHFトランシーバーGX6000J	※1	QS2-YSK-010-004	¥82,500 (¥75,000)
VHFアンテナ	※2	Q2S-DDP-010-001	¥33,000 (¥30,000)
起倒式アンテナベース	※2	Q2S-REG-005-091	¥24,750 (¥22,500)
VHFケーブル(10M)	※2	Q2S-DDP-009-003	オープン価格
LEDデッキライト(J-2299LED)	※3	Q8T-MSK-226-598	¥14,410 (¥13,100)
デッキライトスイッチ	※3	A00-6831L-90	¥4,851 (¥4,410)
スイッチパネル	※3	Q8T-MSK-227-732	¥1,980 (¥1,800)
スナップロック ロッドハンガー	※4	Q3T-UES-114-001	¥31,900 (¥29,000)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)



1 スカイライトハッチ(メインキャビン)



1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv



2 チタンボロンウィンチ

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

YFR330

登録型式　E4W1



純正オプション

	部品番号	価格
トランサムラダー	90790-93301	¥203,390(¥184,900)
① モーターウェルレール	90790-93201	¥235,290(¥213,900)
バウデッキウォッシュ	90790-91502	¥130,900(¥119,000)
② スターンデッキウォッシュ	90790-91501	¥126,500(¥115,000)
スカイライトハッチ	90790-92201	¥179,300(¥163,000)
バウバースクッション	E4W-63511-00	¥33,990 (¥30,900)
ロープ擦れ材	90790-93901	¥29,260 (¥26,600)

※1 航海計器類の価格計には付属品(インナーハル・取付キット・金具)等の価格は含まれておりません。
※2 MFD同士を接続する際に必要です。

スタンダード艇・パッケージ艇装備品	スタンダード艇	パッケージ艇
エアコン		●
陸電・充電器		●
カーペット		●
Zipwake		●

用品オプション

		部品番号	価格
① GARMIN GPSMAP8412xsv	※1	Q7S-YSK-020-011	オープン価格
GARMIN GPSMAP8412	※1	Q7S-YSK-020-036	オープン価格
ネットワーク延長ケーブル(6フィート)	※2	Q7S-YSK-006-002	¥8,030 (¥7,300)
ネットワーク延長ケーブル(20フィート)	※2	Q7S-YSK-006-003	¥11,110 (¥10,100)
GARMIN GMS10 ネットワークハブ		Q7S-YSK-006-001	¥66,000 (¥60,000)
GARMIN GT15-IH		Q7S-YSK-002-001	¥49,500 (¥45,000)
振動子延長ケーブル(30フィート)		Q7S-YSK-010-004	¥14,300 (¥13,000)
レーダーベース フルセット		Q9T-REG-006-198	¥61,600 (¥56,000)
チタンボロンウィンチ		Q8T-KSN-G00-012	オープン価格
アンカーウィンチ用クリート		90600-30040	¥8,250 (¥7,500)
② ローマストスパンカー		QX4-YSK-000-001	¥488,510 (¥444,100)
コンパス70P		Q3R-NOL-G00-008	¥25,300 (¥23,000)
ロングローラー LL-90N		Q4X-NKK-G00-007	¥34,650 (¥31,500)
2連ロッドホルダー		Q8T-MSK-321-649	¥2,640 (¥2,400)
国際VHFトランシーバーGX1400J		QS2-YSK-010-003	¥32,780 (¥29,800)
国際VHFアンテナ		Q2S-DDP-010-001	¥33,000 (¥30,000)
VHFケーブル		Q2S-DDP-009-002	オープン価格
起倒式アンテナベース		Q2S-REG-005-091	¥24,750 (¥22,500)
デッキライト		Q8T-MSK-226-598	¥14,410 (¥13,100)
デッキライトスイッチ		Q8T-NHT-G00-023	¥4,301 (¥3,910)
スイッチパネル		Q8T-MSK-227-732	¥1,980 (¥1,800)
埋込式ロッドホルダー		Q3T-REG-013-001	¥9,900 (¥9,000)
ロッドハンガー		Q3T-UES-114-001	¥31,900 (¥29,000)



① モーターウェルレール



② スターンデッキウォッシュ



① GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv



② ローマストスパンカー

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。



YFR-27HMEX (F250NST2X)

登録型式 E4G3

純正オプション

		部品番号	価格
1 デッキウォッシュ		E4G-W0815-00	¥101,200 (¥92,000)
2 バウバース左舷クッション		E4G-W0851-01	¥84,920 (¥77,200)
3 ルーフハッチ		E4G-W0822-00	¥179,080 (¥162,800)
三方ローラーベース	※1	E3U-W0839-00	¥46,750 (¥42,500)
4 トランサムラダー		A00-W0833-10	¥203,390 (¥184,900)
5 サイドボックス(1コ)		GW3-W0829-00	¥2,090 (¥1,900)
ロープ擦れ材	※2	E3X-W0839-10	¥22,990 (¥20,900)

※1 三方ローラーの取付け時に必要です。
※2 ウィンドラスに装着する際に必要です。また、バウスプリット、アンカーデービッドとは同時装着できません。


1 デッキウォッシュ


2 バウバース左舷クッション(EX)


3 ルーフハッチ


4 トランサムラダー


5 サイドボックス(1コ)

■各マークの説明 NEW …2025年度新商品 オリジナル …オリジナル品 運 …運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注 …受注生産品



用品オプション

		部品番号	価格	
選択	1 GARMIN GPSMAP12インチ 8412xsv ※3※5	Q7S-YSK-020-011	オープン価格	
選択	GARMIN GPSMAP10インチ 8410xsv ※3※5	Q7S-YSK-020-010	オープン価格	
	ネットワーク延長ケーブル(6フィート) ※4	Q7S-YSK-006-002	¥8,030	(¥7,300)
	GARMIN 航海用電子参考図	Q7S-YSK-030-001	オープン価格	
	2 パワーメイトⅡ200W(正回転)	QT8-YSK-Y20-001	¥213,400	(¥194,000)
	アンカーウインチ用クリート	GX7-W0839-00	¥8,360	(¥7,600)

	部品番号	価格	
3 ローマストスパンカー	QX4-YSK-000-001	¥488,510	(¥444,100)
4 アンカーデービッド	Q8T-NKK-G00-032	¥55,000	(¥50,000)
三方ローラー(GP-200)	Q8T-NKK-001-027	¥19,250	(¥17,500)
5 ソーラーパネル	Q3U-NER-019-002	¥30,800	(¥28,000)
ボートナンバープレート	QT8-YSK-201-002	¥13,200	(¥12,000)
ロッドホルダー	Q3T-UES-046-000	¥23,100	(¥21,000)

※3 いずれかを選択下さい。
※4 MFD同士を接続する際に必要です。
※5 航海計器類の価格計には付属品(インナーハル・取付キット・金具)等の価格は含まれておりません。


1 GARMIN GPSMAP12インチ 8412xsv


2 パワーメイトⅡ200W(正回転)


3 ローマストスパンカー


4 アンカーデービッド


5 ソーラーパネル

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YFR-24EX (F150・F175・F200)

登録型式 E3U4



純正オプション

		部品番号	価格
航海灯キット	※1	E3U-6810E-00	¥68,090 (¥61,900)
航海灯マストキット	※1	E3U-6810H-00	¥51,040 (¥46,400)
三方ローラーベース	※2※15	E3U-W0839-00	¥46,750 (¥42,500)
1 カディフロア		E3U-W0843-00	¥427,130 (¥388,300)
サイドボックス	※3	GW3-W0829-00	¥2,090 (¥1,900)
2 カディカーテン		E3U-W0859-02	¥37,400 (¥34,000)
3 スカイライトハッチ		E3V-W0822-00	¥244,090 (¥221,900)
4 エアインテーク(カディ用)		GW9-W0822-03	¥20,570 (¥18,700)
デッキウォッシュ		E3U-W0815-00	¥101,090 (¥91,900)
5 電動マリントイレ	※4	Q8T-NHT-019-001	¥119,020 (¥108,200)

		部品番号	価格
トイレフィティングキット	※5	E3U-W0862-00	¥67,650 (¥61,500)
ブレーカーパネル	※6	E1M-W0809-00	¥15,070 (¥13,700)
6 ナビゲーターシートセット		E1M-W0852-31	¥381,480 (¥346,800)
7 バウレール		E3U-W0830-00	¥225,610 (¥205,100)
8 スタンレールASSY(LH)		E3U-6240D-20	¥76,670 (¥69,700)
スタンレールASSY(RH)		E3U-6240D-30	¥68,420 (¥62,200)
スパンカーブラケット(LH)	※7	E3U-W0838-00	¥51,480 (¥46,800)
テンショナー	※7	QT9-YSK-000-002	¥7,700 (¥7,000)
インスペクションカバー	※7	A00-62721-51	¥3,740 (¥3,400)
トランサムラダーフィッティングキット	※8	E3M-W0833-00	¥7,260 (¥6,600)

※1 取り付けには航海灯マストキットが必要です。
※2 三方ローラーを取り付ける場合に必要になります。
※3 バウデッキサイドに2個、スターンデッキサイドに2個増設できるスペースがあります。
※4 電動マリントイレ取付け工賃は、「マリントイレフィッティングセットキット」に含みます。
※5 トイレ用配管、バルブ、ペーパーホルダーを含み、トイレ本体は別売りとなります。
※6 トイレ、デッキライト、デッキウォッシュを装着する場合に必要になります。
※7 スパンカーの取り付けに必要です。
※8 プラットホームにトランサムラダーを取り付ける時に必要になります。
(用品OPのラダー取付け金具セットも必要)
※9 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。
※10 取付には、別途ヒューズ、配線が必要になります。
※11 ローマストスパンカーの取り付けにはインスペクションカバー(A00-62721-51)が必要です。
※12 どちらかを選択ください。
※13 いずれかを選択ください。
※14 工場オプションのスターンベンチシートと同時装着はできません。
※15 バウスプリット、アンカーデービット、三方ローラーは同時装着できません。
※16 ソーラーパネルを装着する場合に必要です。
※17 GPS魚探とコンパスを同時装着するとコンパスが見えなくなります。
※18 デッキライト装着時には、スイッチ及びスイッチパネルを同時に発注ください。


1 カディフロア


2 カディカーテン


3 スカイライトハッチ


4 エアインテーク(カディ用)


5 電動マリントイレ


6 ナビゲーターシートセット


7 バウレール


8 スタンレールASSY(LH)

■各マークの説明 NEW …2025年度新商品 オリジナル …オリジナル品 運 …運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注 …受注生産品



用品オプション

		部品番号	価格	
救命胴衣(膨脹式)ブラック	※9	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800	(¥28,000)
選択 1 GARMIN GPSMAP 12インチ 8412xsv	※13	Q7S-YSK-020-011	オープン価格	
選択 GARMIN GPSMAP 10インチ 8410xsv	※13	Q7S-YSK-020-010	オープン価格	
GARMIN 航海用電子参考図		Q7S-YSK-030-001	オープン価格	
モーターウェルレール	※14	QT9-REG-Y17-001	¥136,400	(¥124,000)
2 パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400	(¥194,000)
三方ローラー(GP-200)	※15	Q8T-NKK-001-027	¥19,250	(¥17,500)
2 アンカーデービット	※15	Q8T-NKK-G00-030	¥38,500	(¥35,000)
アンカーウインチ用クリート		GX7-W0839-00	¥8,360	(¥7,600)
4 コンパス70NBC	※17	Q3R-NOL-010-006	¥29,700	(¥27,000)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ	※8	Q8T-MSK-320-093	¥27,830	(¥25,300)
ラダー取付金具セット	※8	GX7-W0833-00	¥5,170	(¥4,700)
選択 小型スパンカー	※12	QX4-SAS-G00-200	¥369,930	(¥336,300)
選択 5 ローマストスパンカー	※11※12	QX4-YSK-000-001	¥488,510	(¥444,100)

		部品番号	価格	
国際VHFトランシーバーGX1400J		QS2-YSK-010-003	¥32,780	(¥29,800)
無線アンテナ(150MV)		Q2S-DDP-009-001	¥27,000	(¥24,545)
VHFケーブル(5M)		Q2S-DDP-009-002	オープン価格	
起倒式アンテナベース		Q2S-REG-005-091	¥24,750	(¥22,500)
埋込設置用固定ブラケット		Q2S-VSD-001-005	¥1,047	(¥952)
ソーラーパネル BL103		Q3U-NER-019-002	¥30,800	(¥28,000)
6 埋め込み式ロッドホルダー(1ヶ)		Q3T-UES-048-001	¥34,100	(¥31,000)
7 ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800	(¥8,000)
マルチブリーザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220	(¥10,200)
ボートナンバープレート	※16	QT8-YSK-201-002	¥13,200	(¥12,000)
充電コントローラSS-6L-12V	※18	Q8T-NER-023-001	¥17,050	(¥15,500)
8 デッキライト	※18	Q8T-MSK-226-598	¥14,410	(¥13,100)
デッキライトスイッチ	※18	Q8T-NHT-G00-023	¥4,301	(¥3,910)
デッキライトスイッチパネル		Q8T-MSK-227-730	¥1,980	(¥1,800)



1 GARMIN GPSMAP12インチ 8412xsv


2 パワーメイトII200W / アンカーデービット


4 コンパス70NBC


5 ローマストスパンカー


6 埋め込み式ロッドホルダー


7 ルームライト


8 デッキライト

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

F.A.S.T.26HT (F175)

登録型式 E2S9



純正オプション

		部品番号	価格
航海灯キット	※1	E2S-6810E-00	¥52,140 (¥47,400)
航海灯マストキット		E2S-6810H-00	¥66,880 (¥60,800)
エアインテーク(カディ用)		GW9-W0822-03	¥20,570 (¥18,700)
スカイライトハッチ		E4H-W0822-00	¥178,530 (¥162,300)
カディフロアパネル(分割式)		E2S-W0843-00	¥264,880 (¥240,800)
マリントイレ(手動式)		Q8T-NHT-019-005	¥62,700 (¥57,000)
トイレフィッティングキット		E2S-W0860-00	¥95,700 (¥87,000)
ドライバーズシートセット	※2	E4H-W0852-00	¥267,520 (¥243,200)
リーニングシート	※3	E1M-W0852-01	¥220,000 (¥200,000)
リアカバー		E4H-W0859-00	¥217,690 (¥197,900)
燃料タンク上物入れフロア		E2S-W0843-10	¥54,780 (¥49,800)
オフセットスパンカー取付用ベース	※4	E2S-W0838-00	¥42,790 (¥38,900)
スパンカーサイド ステーブ ブラケット	※4	E2S-W0838-10	¥31,900 (¥29,000)
テンショナー	※4	QT9-YSK-000-002	¥7,700 (¥7,000)
インスペクションカバー	※4	A00-62721-51	¥3,740 (¥3,400)

※1 取付けには航海灯マストキットが必要になります。
※2 シートはダンパー付き回転タイプ、フットレスト、ベースを含む。
※3 ドライバーズシートとの併用はできません。
※4 オフセットスパンカー取り付けには、スパンカー、スパンカーベース、サイドステーブラケット、テンショナー、インスペクションカバー必要です。
※5 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。
※6 三方ローラーとアンカーデービッドを同時に装着することはできません。
※7 トランサムラダーの取り付けにはトランサムステップの装着が前提となります。トランサムラダーの取り付けにはラダー取り付け金具が必要です。
※8 ローマストスパンカーの取り付けには、ローマストスパンカー取付けブラケット、インスペクションカバー(A00-62721-51)が必要です。

用品オプション

		部品番号	価格
救命胴衣(膨張式)ブラック	※5	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
アンカーウィンチ用クリート		GX7-W0839-00	¥8,360 (¥7,600)
三方ローラー(バウ用)	※6	Q8T-NKK-001-028	¥30,800 (¥28,000)
アンカーデービッド	※6	Q8T-NKK-G00-032	¥55,000 (¥50,000)
コンパス 70NBC		Q3R-NOL-010-006	¥29,700 (¥27,000)
プラットフォームASSY		90790-80010	¥73,040 (¥66,400)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ	※7	Q8T-MSK-320-093	¥27,830 (¥25,300)
ラダー取付金具セット	※7	GX7-W0833-00	¥5,170 (¥4,700)
小型スパンカー	※5	QX4-SAS-G00-200	¥369,930 (¥336,300)
ローマストスパンカー	※8	QX4-YSK-000-001	¥488,510 (¥444,100)
ローマストスパンカー用取付ブラケット		A00-W0838-00	¥54,890 (¥49,900)
ロッドホルダー(パワーホルダー速攻)		Q3T-REG-000-170	¥35,640 (¥32,400)
ソーラーパネル		Q3U-NER-019-002	¥30,800 (¥28,000)
充電コントローラー		Q8T-NER-023-001	¥17,050 (¥15,500)
フェンダー用クリート		90600-30038	¥4,202 (¥3,820)
ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800 (¥8,000)
デッキライト		Q8T-MSK-226-598	¥14,410 (¥13,100)
スイッチ		Q8T-NHT-G00-023	¥4,301 (¥3,910)
スイッチパネル		Q8T-MSK-227-732	¥1,980 (¥1,800)
マルチブリザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220 (¥10,200)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)

F.A.S.T.26EX (F175 FSR)

登録型式 E2SA



純正オプション

		部品番号	価格
航海灯キット	※1	E2S-6810E-10	¥65,230 (¥59,300)
航海灯マストキット		E2S-6810H-10	¥51,370 (¥46,700)
エアインテーク(カディ用)		GW9-W0822-03	¥20,570 (¥18,700)
スカイライトハッチ		E4H-W0822-00	¥178,530 (¥162,300)
カディフロアパネル(分割式)		E2S-W0843-00	¥264,880 (¥240,800)
マリントイレ(手動式)		Q8T-NHT-019-005	¥62,700 (¥57,000)
トイレフィッティングキット		E2S-W0860-00	¥95,700 (¥87,000)
燃料タンク上物入れフロア		E2S-W0843-10	¥54,780 (¥49,800)
オフセットスパンカー取付用ベース	※2	E2S-W0838-00	¥42,790 (¥38,900)
スパンカーサイド ステーブ ブラケット	※2	E2S-W0838-10	¥31,900 (¥29,000)
テンショナー	※2	QT9-YSK-000-002	¥7,700 (¥7,000)
インスペクションカバー	※2	A00-62721-51	¥3,740 (¥3,400)

※1 取付けには航海灯マストキットが必要になります。
※2 オフセットスパンカー取り付けには、スパンカー、スパンカーベース、サイドステーブラケット、テンショナー、インスペクションカバー必要です。
※3 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。
※4 三方ローラーとアンカーデービッドを同時に装着することはできません。
※5 トランサムラダーの取り付けにはトランサムステップの装着が前提となります。トランサムラダーの取り付けにはラダー取り付け金具が必要です。
※6 ローマストスパンカーの取り付けには、ローマストスパンカー取付けブラケット、インスペクションカバー(A00-62721-51)が必要です。

用品オプション

		部品番号	価格
救命胴衣(膨張式)ブラック	※3	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800 (¥28,000)
パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400 (¥194,000)
アンカーウィンチ用クリート		GX7-W0839-00	¥8,360 (¥7,600)
三方ローラー(バウ用)	※4	Q8T-NKK-001-028	¥30,800 (¥28,000)
アンカーデービッド	※4	Q8T-NKK-G00-032	¥55,000 (¥50,000)
コンパス 70NBC		Q3R-NOL-010-006	¥29,700 (¥27,000)
プラットフォームASSY		90790-80010	¥73,040 (¥66,400)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ	※5	Q8T-MSK-320-093	¥27,830 (¥25,300)
ラダー取付金具セット	※5	GX7-W0833-00	¥5,170 (¥4,700)
小型スパンカー	※2	QX4-SAS-G00-200	¥369,930 (¥336,300)
ローマストスパンカー	※6	QX4-YSK-000-001	¥488,510 (¥444,100)
ローマストスパンカー用取付ブラケット		A00-W0838-00	¥54,890 (¥49,900)
ロッドホルダー(パワーホルダー速攻)		Q3T-REG-000-170	¥35,640 (¥32,400)
ソーラーパネル		Q3U-NER-019-002	¥30,800 (¥28,000)
充電コントローラー		Q8T-NER-023-001	¥17,050 (¥15,500)
フェンダー用クリート		90600-30038	¥4,202 (¥3,820)
ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800 (¥8,000)
デッキライト		Q8T-MSK-226-598	¥14,410 (¥13,100)
スイッチ		Q8T-NHT-G00-023	¥4,301 (¥3,910)
スイッチパネル		Q8T-MSK-227-732	¥1,980 (¥1,800)
マルチブリザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220 (¥10,200)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200 (¥12,000)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

F.A.S.T.23 (F90C F115B)

登録型式 E4H2



※写真のバウレールは工場オプションです

純正オプション

		部品番号	価格
1 航海灯セット(小糸製作所)		A00-W0811-20	¥56,100 (¥51,000)
航海灯マストセット	※1	E4H-W0811-00	¥69,850 (¥63,500)
ワイヤーリード	※1	E4H-68294-00	¥7,040 (¥6,400)
2 エアインテーク(カディ用)		GW9-W0822-03	¥20,570 (¥18,700)
3 スカイライトハッチ		E4H-W0822-00	¥178,530 (¥162,300)
カディフロアパネル(分割式)		E4H-W0843-00	¥286,660 (¥260,600)
4 マリントイレ(手動式)		Q8T-NHT-019-005	¥62,700 (¥57,000)
トイレフィッティングセット		E2S-W0860-00	¥95,700 (¥87,000)
5 ドライバーズシートセット	※2	E4H-W0852-00	¥267,520 (¥243,200)
リーニングシート	※3	E1M-W0852-01	¥220,000 (¥200,000)
リアカバー		E4H-W0859-00	¥217,690 (¥197,900)
バウレール		E4H-W0830-00	¥218,680 (¥198,800)
6 スタンレール	※4	GW9-W0832-00	¥37,070 (¥33,700)
インスペクションカバー	※4	A00-62721-51	¥3,740 (¥3,400)
スパンカーサイドステーブラケット	※5	E2S-W0838-10	¥31,900 (¥29,000)
テンショナー	※5	QT9-YSK-000-002	¥7,700 (¥7,000)

※1 航海灯セットの取り付けに必要です。
※2 シートはダンパー付き回転タイプ、フットレスト、ベースを含みます。
※3 ドライバーズシートとの併用はできません。
※4 スタンレールの取り付けには、インスペクションカバーが必要です。両舷に取り付ける場合は2セット手配してください。
※5 小型スパンカーの取り付けには、サイドステーブラケット、テンショナーが必要です。



1 航海灯キット



2 エアインテーク(カディ用)



3 スカイライトハッチ



4 マリントイレ(手動式)



5 ドライバーズシートセット



6 スタンレール

■各マークの説明 NEW …2025年度新商品 オリジナル …オリジナル品 運 …運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注 …受注生産品



※写真のバウレールは工場オプションです

用品オプション

		部品番号	価格	
救命胴衣(膨脹式)ブラック	※12	QR1-TQK-YWV-W21	¥30,800	(¥28,000)
GPSプロッタ魚探(YFHII104S-F66i)	※14	QS3-HDK-Y22-001	¥297,000	(¥270,000)
1 パワーメイトII200W(正回転)		QT8-YSK-Y20-001	¥213,400	(¥194,000)
アンカーウインチ用クリート		GX7-W0839-00	¥8,360	(¥7,600)
2 アンカーデービッド	※9	Q8T-NKK-G00-032	¥55,000	(¥50,000)
クリート L:204	※9	90600-30039	¥5,038	(¥4,580)
コンパス 70NBC		Q3R-NOL-010-006	¥29,700	(¥27,000)
プラットフォームASSY		90790-80010	¥73,040	(¥66,400)
トランサムラダー(折り畳み式)3段タイプ	※10	Q8T-MSK-320-093	¥27,830	(¥25,300)
ラダー取付金具セット	※10	GX7-W0833-00	¥5,170	(¥4,700)
3 小型スパンカー	※8	QX4-SAS-G00-200	¥369,930	(¥336,300)
4 ローマストスパンカー		QX4-YSK-000-001	¥488,510	(¥444,100)
ロッドホルダー(パワーホルダー速功)		Q3T-REG-000-170	¥35,640	(¥32,400)

		部品番号	価格	
ソーラーパネル BL103		Q3U-NER-019-002	¥30,800	(¥28,000)
LEDデッキライト(J-2299LED)	※11	Q8T-MSK-226-598	¥14,410	(¥13,100)
デッキライトスイッチ	※11	A00-6831L-90	¥4,851	(¥4,410)
スイッチパネル	※11	Q8T-MSK-227-730	¥1,980	(¥1,800)
ルームライト		Q8T-MSK-226-478	¥8,800	(¥8,000)
マルチブリーザーパイプ		QT8-YSK-200-004	¥11,220	(¥10,200)
船外機カバー F80D/F90C/F115B/F130A		QT8-YSK-203-008	¥15,180	(¥13,800)
ボートナンバープレート		QT8-YSK-201-002	¥13,200	(¥12,000)
i-Pilot RT/80 WR(24V)60"	※13	Q8T-OKD-024-002	¥634,700	(¥577,000)
クイックリリースマウント RTA-17	※13	Q8T-OKD-014-003	¥29,370	(¥26,700)
i-Pilot用ステンレスベース RTA-54	※13	QT9-YSK-019-002	¥51,700	(¥47,000)
i-Pilot推奨バッテリー DCM-M31	※13	Q2X-BOC-014-003	オープン価格	

※8 小型スパンカー取り付けには、サイドステーブラケット、テンショナーが必要です。
※9 アンカーデービッド選択時必要です。
※10 トランサムラダーの取り付けはトランサムステップ、ラダー取り付け金具が必要です。
※11 デッキライトの取り付けには、スイッチ及びスイッチパネルが必要です。
※12 他のカラーは、ワイズギアアクセサリーカタログをご参照ください。
※13 取付には、別途ヒューズ、配線が必要になります。バッテリー用ボードフロア作成に掛かる工数は含まれていません。
24V仕様のためバッテリーは2コ必要です。ボードフロア作成等、詳細はサービスガイドをご覧ください。
※14 航海計器類の価格系には付属品(インナーハル・取付キット・金具)等の価格は含まれておりません。


1 パワーメイトII200W(正回転)


2 アンカーデービッド


3 小型スパンカー


4 ローマストスパンカー

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

法定備品

[参考]

平水限定沿海備品等

法定備品


■係船ロープ


■アンカー


■アンカーロープ


■黒球 TK-2


■限定沿海信号
SF-2


■液体消火器
プロマリン


■粉末消火器
CSP-3X


■救命胴衣
TK-24ARS


■救命浮環
TSR-400


■救命胴衣
YWV2920RS



■消火バケツ
TMS-1




■ミニジェットホーン


■ホイッスル

その他の備品



■バッテリー
85D26R


■予備プロペラ


■フェンダー



■ボートナンバープレート



■エンジンオイル

沿海備品等


■救命浮器(膨張時)
TRF-6R


■救命浮器
FTM-4Y


■バロメーター
プラスチモ 232B


■沿海用信号セット
自己点火灯付


■国際信号旗
N&C


■双眼鏡

沿岸備品等



■プレジャーボート
小型船用港湾案内


■ヨット・モーターボート用
参考図

備　考


■赤灯
■ケーブルAss'y
・夜間に港域、航路等をひんぱんに航行するものは紅灯を必要とする。


■レーダーリフレクター
※平成22年10月1日以降の新基準に適合しています。

※上記は法定備品の一部について、参考に写真を掲載したものです。

NAVIGATIONAL EQUIPMENTS

02 航海計器



GPS魚探/魚群探知機

ヤマハGPSプロッタ魚群探知機・YFHシリーズ	38
パーツ別オプション一覧（YFHシリーズ）	42
GARMIN	48
HONDEX	76
HUMMINBIRD	86
KODEN	88
KODEN（GPSコンパス）	91
FURUNO	92

レーダー

KODEN	99
FURUNO	101
JRC	102

無線機

簡易AIS	103
航海計器ボックス	106
スイベルマウント	107
国際VHFトランシーバー	108
トランシーバー（STANDARD）	110
国際VHFアンテナ	111

航海用機器

コンパス（シルバ）	112
コンパス（リビエラ）	113
コンパス（プラスチモ）	114
コンパス（ハンドタイプ）	117
双眼鏡	118

ヤマハGPSプロッタ魚群探知機・YFHシリーズ

機能満載でボートフィッシングがもっと楽しくなる！

YFHシリーズ

デジタルテクノロジーで クリアな高画質のYFHシリーズ

受信した微弱な信号をダイレクトに
デジタル変換する新しい技術を導入したモデルです。
これにより、状況に応じた最適なフィルタリングが可能になり、深場ではさらに深い海底をとらえ、浅場ではより高分解能を実現し、水深に応じた最適な映像を表示します。
また、1クラス上のモデルを凌駕するシャープで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。

魚探がより身近な存在となり、より必須アイテムに！



YFHIII104Sシリーズ

詳しくはP.43へ



YFHIII09WSシリーズ

詳しくはP.42へ

使って便利！見て楽しい！デジタルならではの多彩な機能

好評のおさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく！

おさかなサイズ・深度表示

振動子で受信した反応を識別し、魚の反応を３種類のおさかなキャラクターとサイズ（1～99）で表示します。また、海底からの高さ、海面からの深さを表示することができます。
感覚的に反応がわかりやすく、より釣りが楽しくなる便利な機能です。

サイズ大（60～99）　サイズ中（30～59）　サイズ小（1～29）



※おさかなキャラクター表示機能は、周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。また、100mレンジ以内で使用可能です。

※サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。

別々の感度設定が可能

同一周波数2画面表示

同じ周波数の画像を2画像に分割表示し、それぞれの感度を調節する事ができます。



鮮明な画像のセッティングが誰でもかんたんに！

全画面感度調整

これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では画面上（過去の記録）の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体（過去の記録）を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル（手動）セッティングできます。



■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

色分けされた海底地形で釣りのポイントが一目瞭然！ デプスマッピング®機能

＊デプスマッピング®機能対応モデル：YFHⅢ09WS/YFHⅡ104S

デプスマッピング®機能は本多電子㈱の登録商標です

魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。
標準の地図では表現されない海底起伏や漁礁などが可視化されるため、絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。
得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。

※デプスマッピング®機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。

デプスマッピング®機能は【かんたんモード】または【詳細モード】いずれかの設定で使用します(機種により異なります)。

- デプスマッピング®機能をはじめて使う方は**【かんたんモード】**がおすすめです。
- 自分でこまかな設定をしたい方は**【詳細モード】**にするとより詳細な設定ができます。

かんたんモード

YFHⅢ09WS／YFHⅡ104S対応

深さ設定を行い、測量を開始します。



メニュー内でモードを選択・各種設定



自船が移動するにしたがって描画されていきます。まんべんなく走行するときれいな画像が得られます。
＊かんたんモードにはガイドラインが表示されます。



海底地形がグラデーション表示されて分かりやすい！

■モデル別仕様

＊全モデル共通：プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。

YFHⅡ104S／YFHⅢ09WS	●本体内部に約50時間記憶可能(※1)　●1ブロック(約50時間)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。 ●オプションのメモリーカードKD05-Cにも30ブロック記憶可能。 (※1)：記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間となります。

ヤマハ艇用　Gスカッパー取付振動子

振動子TD28（600W 50/200kHz）にネジ溝を切ったことにより、直接、イケス内Gスカッパーに振動子をネジ込んで取り付けることが可能となりました
Gスカッパーであれば、誰でも簡単にしかも均一に取り付けできます。



イケス内から見た状態



船底から見た状態

(標準装備機種)
YFHⅡ104S-F66i、YFHⅢ09WS-F66i

(注意)
イケス内にある入水側２ヶ所の内いずれかの１ヶ所に取り付けてください。取り付けることにより、イケス面の水位が変動することがありますが、
その際には、水位調整が可能な「マルブリーザーパイプ」などを並用してください。
イケス内に入水側、排水側各1ヶ所しかない場合はイケスとして使用できなくなります。

Gスカッパーへの取付は陸上で作業して下さい。TD28Gをねじ込んだらシリコンで防水処理を行って下さい。※取扱説明書の「振動子取り付け」に掲載しています。

そのほかにも便利機能が充実！

●オーシャングラフィックモード	●フロントワイド	●魚探距離スケール表示	●探知範囲表示機能	●時間マーカー表示
●潮汐グラフ表示	●マーク位置の日時・水深・水温表示	●魚探カーソル機能	●超音波発振停止	●インパネモード
●かんたんマーク編集	●海の駅表示	●底質判別機能	●画面保存機能	●AISターゲット表示機能

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA GPSプロッタ魚探　YFHⅢ09WSシリーズ　9W inch

上質なデザインと多彩な機能性を兼ね備えた 9型ワイド画面の先進モデル。

オリジナル



GPSアンテナ内蔵

高輝度(1000cd/㎡) LEDバックライト

結露防止 ボンディング処理

ハードカバー 標準装備

■外形寸法図



YFHⅢ09WS-F66i　在庫限

QS3-HDK-Y24-001　**¥242,000**（¥220,000）[59]

※在庫なくなり次第販売終了いたします。

デプスマッピング機能を標準搭載

- ●全機種にGPSアンテナを内蔵
- ●ボンディング処理液晶の採用で、視認性を向上させるとともに結露を防止!偏光サングラス対応
- ●距離マーカー表示
- ●デジタルならではの多彩な機能が満載
  - ○おさかなサイズ・深度表示
    魚の反応をキャラクターとサイズで表示します。
    海底からの高さ・海面からの深さ（単位：m）も表示可能。
  - ○全画面感度調整
    画像を見ながらくらくセッティング可能
  - ○同一周波数2画面表示
    2画面に分割して別々の感度調整が可能

■オプション



●ヘディングセンサー内蔵 GPSアンテナ GP-16HD



●ヘディングセンサー HD03

■仕様一覧

表示部

タイプ	9型ワイドカラー液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×480
電源電圧	DC11-35V
消費電力/電流(平均)	約10W　0.8A-12V
本体寸法	180H×315W×110.6Dmm
本体質量	約2kg

魚探

出力(選択):周波数	600W
水深表示範囲	600W:0～1000m
他	魚探自動設定・拡大・拡大倍率

プロッター

航跡記憶点数	32,000点
マーク記憶点数	目的地:1,000点 イベント:24,000点
他	ライン作図・潮汐グラフ・NMEA出力

YAMAHA GPSプロッタ魚探　YFHⅡ104Sシリーズ　10.4inch

スリムなフォルムに高性能を凝縮。
魚探の快適さを極めた、10.4型デジタルGPS魚探。

オリジナル



GPSアンテナ内蔵
高輝度(1000cd/㎡) LEDバックライト
結露防止 ボンディング処理
ハードカバー 標準装備

■外形寸法図



YFHⅡ104S-F66i　在庫限
QS3-HDK-Y22-001　**¥297,000**（¥270,000）[59]
※在庫なくなり次第販売終了いたします。

YFHⅡ104S-FADi　在庫限
QS3-HDK-Y22-003　**¥379,500**（¥345,000）[59]
※在庫なくなり次第販売終了いたします。

YFHⅡ104Sシリーズ　2ステーション専用モニター

10.4inch



高輝度(1000cd/㎡) LEDバックライト
結露防止 ボンディング処理

YFHⅡ104-M000
QS3-HDK-Y22-004　**¥132,000**（¥120,000）[71]
付属品：10.4型モニター専用アナログRGBケーブル(10m)・モニター電源ケーブル(10m)

デプスマッピング機能を標準搭載

- ●全機種にGPSアンテナを内蔵
- ●2ステーション用コネクター標準装備
- ●ボンディング処理液晶の採用で、視認性を向上させるとともに結露を防止!
- ●距離マーカー表示・時間マーカー表示対応
- ●デジタルならではの多彩な機能が満載
  - ○おさかなサイズ・深度表示
    魚の反応をキャラクターとサイズで表示します。
    海底からの高さ・海面からの深さ(単位:m)も表示可能。
  - ○全画面感度調整
    画像を見ながらくらくセッティング可能
  - ○同一周波数2画面表示
    2画面に分割して別々の感度調整が可能
  - ○底質判別機能
    数値とグラフで底質の見極めが簡単にできる
- ●振動子 600W・TD28G(Gスカッパー対応)
  2kW・TD68

■オプション



●ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ GP-16HD



●ヘディングセンサー HD03


●リモコン　CR04

■仕様一覧

表示部

タイプ	10.4型カラー液晶
表示画面※	横型／縦型／縦逆／横逆
表示部ドット数	640×480
電源電圧	DC11-35V
消費電力/電流(平均)	約20W　1.6A-12V
本体寸法	縦置　268H×242.5W×120Dmm 横置　239.2H×272W×120Dmm
本体質量	約2.3kg

※アンテナ内蔵仕様は横型置きのみ利用可能

魚探

周波数:出力(選択)	600W、2kW:50/200kHz
水深表示範囲	600W:0～1000m 2kW:0～1500m
他	魚探自動設定・拡大・拡大倍率

プロッター

航跡記憶点数	32,000点
マーク記憶点数	目的地:1,000点 イベント:24,000点
他	ライン作図・潮汐グラフ・NMEA出力

YFH Series

YFHシリーズ パーツ別オプション一覧

インナーハルキット



IH08

品番	IH01	IH13	IH08
部品名	インナーハルキット(TD28用)	インナーハルキット(TD47用)	インナーハルキット(TD68用)
対応機種	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥7,700(¥7,000)	¥33,000(¥30,000)	¥44,000(¥40,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-H01	Q4S-HDK-001-H13	Q4S-HDK-001-H08

振動子



品番	TD25	TD28
部品名	50/200kHz 600W 8m・3P	50/200kHz 600W 8m・3P
対応機種	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥22,000(¥20,000)	¥16,500(¥15,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-T25	Q4S-HDK-001-T28

※Gスカッパー未対応

品番	TD28G	TD47	TD68
部品名	50/200kHz 600W 8m・3P	50&200kHz 1kW 12m・5P	50&200kHz※ 2kW 15m・5P
対応機種	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥22,000(¥20,000)	¥66,000(¥60,000)	¥132,000(¥120,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-002-034	Q4S-HDK-001-T47	Q4S-HDK-001-T68

※Gスカッパーにネジ込み可能　※50kHzは2kW、200kHzは1kW

水温センサー



品番	TC02CS	TCK01
部品名	水温センサー(スルーハル)15m・8P *TCK01と共に使用	水温センサー用キングストン
税込価格(本体価格)	¥8,800(¥8,000)	¥13,200(¥12,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-2CS	Q4S-HDK-001-K01

品番	TC02ES	TCT01
部品名	水温センサー(トランサム)15m・8P *TCT01と共に使用	TC02ES用取付金具
税込価格(本体価格)	¥8,800(¥8,000)	¥5,500(¥5,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-2ES	Q4S-HDK-001-T01

品番	TC03-05	TC03-10
部品名	水温センサー(トランサム)5m・8P	水温センサー(トランサム)10m・8P
税込価格(本体価格)	¥7,700(¥7,000)	¥7,700(¥7,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-001	Q4S-HDK-001-002

リモコン



リモコン CR04(無線/有線) ケーブル4m付き

2WAYリモコン(リモコンホルダー付き)

対応機種	YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)/パーツNo.	¥22,000(¥20,000) Q4S-HDK-001-CR4

メモリーカード



品番	KD05-C
部品名	メモリーカード
対応機種	YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥22,000(¥20,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-002-012

アンテナ

*パターン①および②の取付部品はどちらも付属しています。



品番	GP-16HD
部品名	ヘディングセンサー内蔵 GPSアンテナ ケーブル10m
対応機種	YFHⅢ09WS、YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥66,000(¥60,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-045-000

電源コード



DC06

品番	DC06
部品名	2m・5A・2P
対応機種	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥2,750(¥2,500)
パーツNo.	Q4S-HDK-001-DC6

延長コード



EK05

品番	EK11	EK21	EK02	EK03	EK05
部品名	水温センサー延長コード 3m・8P-8P	リモコン延長コード 4m・4P-4P	振動子延長コード(TD28) 3m・3P-3P	振動子延長コード(TD28) 10m・3P-3P	振動子延長コード(TD47/TD68) 12m・5P-5P
対応機種	TC02CS/TC02ES	CR04	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅢ09WS YFHⅡ104Sシリーズ	YFHⅡ104Sシリーズ
税込価格(本体価格)	¥5,500(¥5,000)	¥5,500(¥5,000)	¥5,500(¥5,000)	¥11,000(¥10,000)	¥22,000(¥20,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-027-000	Q4S-HDK-001-K21	Q4S-HDK-001-EK2	Q4S-HDK-001-EK3	Q4S-HDK-001-EK5

その他 ※YFHⅡ104Sシリーズ、YFH150Sシリーズ対応



HD03

品番	XC-109H	XB-215H	HD03
部品名	NMEA入出力ケーブル2m(6P-4シン)	NMEA分岐ボックス(3個口)	ヘディングセンサー(ケーブル10m付)
税込価格(本体価格)	¥6,600(¥6,000)	¥13,200(¥12,000)	¥33,000(¥30,000)
パーツNo.	Q4S-HDK-050-000	Q4S-HDK-002-028	Q4S-HDK-042-000

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

YAMAHA パーツ別オプション一覧(YFHシリーズ)

■インナーハルキット


IH01


IH13


IH08

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
IH01	インナーハルキット(TD28用)	YFH104S/YFH09WSシリーズ	¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-H01
IH13	インナーハルキット(TD47用)	YFH104S/YFH09WSシリーズ	¥33,000	¥30,000	Q4S-HDK-001-H13
IH08	インナーハルキット(TD68用)	YFH104Sシリーズ	¥44,000	¥40,000	Q4S-HDK-001-H08

■振動子


TD25


TD28G


TD47


TD68

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
TD25	50/200kHz 600W 8m･3P	YFH104S/YFH09WSシリーズ	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-T25
TD28(Gスカッパー未対応)	50/200kHz 600W 8m･3P	YFH104S/YFH09WSシリーズ	¥16,500	¥15,000	Q4S-HDK-001-T28
TD28G	50/200kHz 600W 8m･3P	YFH104S/YFH09WSシリーズ	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-002-034
TD47	50&200kHz 1kW 12m･5P	YFH104Sシリーズ	¥66,000	¥60,000	Q4S-HDK-001-T47
TD68	50&200kHz※ 2kW 15m･5P	YFH104Sシリーズ	¥132,000	¥120,000	Q4S-HDK-001-T68

※TD68…50kHzは2kW、200kHzは1kW

■水温センサー


TC02CS


TCK01


TC02ES


TCT01


TC03-05/TC03-10

品　番	部　品　名	税込価格	本体価格	パーツNo.
TC02CS	水温センサー(スルーハル)15m･8P *TCK01と共に使用	¥8,800	¥8,000	Q4S-HDK-001-2CS
TCK01	水温センサー用キングストン	¥13,200	¥12,000	Q4S-HDK-001-K01
TC02ES	水温センサー(トランサム)15m･8P *TCT01と共に使用	¥8,800	¥8,000	Q4S-HDK-001-2ES
TCT01	TC02ES用取付金具	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-T01
TC03-05	水温センサー(トランサム)5m･8P	¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-001
TC03-10	水温センサー(トランサム)10m･8P	¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-002

YAMAHA パーツ別オプション一覧(YFHシリーズ)

■アンテナ



品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
GP-16HD	ヘディングセンサー内蔵 GPSアンテナ ケーブル10m ＊パターン①及び②の取付部品はどちらも付属しています。	YFH104Sシリーズ YFH-09WSシリーズ	¥66,000	¥60,000	Q4S-HDK-045-000
HD03	ヘディングセンサー(ケーブル 10m付)		¥33,000	¥30,000	Q4S-HDK-042-000

■電源コード



DC06

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
DC06	2m･5A･2P	YFH104S/09WSシリーズ	¥2,750	¥2,500	Q4S-HDK-001-DC6

■リモコン

※YFH Ⅶ07W/084/104/150/121全シリーズ
YFH Ⅷ09Wシリーズ対応





**YAMAHA船外機
コマンドリンク対応**

リモコン CR04(無線／有線)ケーブル4m付き

Q4S-HDK-001-CR4 **¥22,000**(¥20,000)[78]
2WAYリモコン(リモコンホルダー付き)

専用NMEA接続ケーブル

Q4S-HDK-002-009 **¥6,600**(¥6,000)[78]
YCL01コマンドリンクケーブル　YFHシリーズ

コマンドリンクメーターと接続し、メーター側に、燃費、時刻、水深、水温(水温センサーはオプション)を表示。

¥0対応

■メモリーカード

※YFH104S/150Sシリーズ



KD05-C

品　番	部　品　名	税込価格	本体価格	パーツNo.
KD05-C	メモリーカード	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-002-012

YAMAHA パーツ別オプション一覧(YFHシリーズ)

■延長コード


EK11


EK21


EK02


EK05

品番	部品名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
EK11	水温センサー延長コード 3m･8P-8P	TC02CS/TC02ES	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-027-000
EK21	リモコン延長コード 4m･4P-4P	CR04	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-K21
EK02	振動子延長コード(TD28) 3m･3P-3P	YFH104S/09WSシリーズ	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-EK2
EK03	振動子延長コード(TD28) 10m･3P-3P	YFH104S/09WSシリーズ	¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-001-EK3
EK05	振動子延長コード(TD47/TD68) 12m･5P-5P	YFH104Sシリーズ	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-EK5

■その他

※YFH-104/150全シリーズ対応


XC-109H

品番	部品名	税込価格	本体価格	パーツNo.
YCL01	コマンドリンク接続ケーブル	¥6,600	¥6,000	Q4S-HDK-002-009
XC-109H	NMEA入出力ケーブル2m(6P-4シン)	¥6,600	¥6,000	Q4S-HDK-050-000
XB-215H	NMEA分岐ボックス(3個口)	¥13,200	¥12,000	Q4S-HDK-002-028



GPSMAPシリーズを装備するということは、ガーミンワールドの全てを手にするということです。

GPSMAP Series Lineup

GPSMAPのフラッグシップモデル

GPSMAP 8400シリーズ

タッチ式

Garmin GPSMAPの最高峰、8400シリーズ。タッチスクリーンディスプレイを搭載し、ソナー、レーダー、ライブスコープ、カメラ等の高性能な情報とネットワーク可能です。
複数のディスプレイを採用時も鮮明な情報をお届けします。





GPSMAP 8410xsv
品番: Q7S-YSK-020-010
本体サイズ: 259.9 × 205.1 × 75.1mm
画面: 10インチWUXGA 1920 × 1200
税込価格: オープン価格

GPSMAP 8412xsv
品番: Q7S-YSK-020-011
本体サイズ: 302.8 × 216.4 × 75.1mm
画面: 12インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格

GPSMAP 8416xsv
品番: Q7S-YSK-020-012
本体サイズ: 384.7 × 262.6 × 75.1mm
画面: 16インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格





※本体に直接振動子を接続して魚探機能を利用することはできません。

2ステーション以上を構築する場合に最適な魚探回路なしモデル

GPSMAP 8410
品番: Q7S-YSK-020-035
本体サイズ: 259.9 × 205.1 × 75.1mm
画面: 10インチWUXGA 1920 × 1200
税込価格: オープン価格

GPSMAP 8412
品番: Q7S-YSK-020-036
本体サイズ: 302.8 × 216.4 × 75.1mm
画面: 12インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格

GPSMAP 8416
品番: Q7S-YSK-020-037
本体サイズ: 384.7 × 262.6 × 75.1mm
画面: 16インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格

GPSMAP 8400シリーズオプション部品



ベイルマウント
8416xsv用ベイルマウント。8416xsvにはマウントが同梱されていないため、マウントで固定する場合に必要です。

Q7S-YSK-010-062	¥14,300



GARMIN Card Reader with USB-C
GPSMAP8400シリーズに使用するカードリーダー。USBポートに接続し使用します。

Q7S-YSK-010-170	オープン価格



海釣りにオススメGPSMAPエントリーモデル

GPSMAP X3シリーズ

タッチ式

レーダーやマリンカメラなどオプション製品に適合し、ネットワーク構築を得意とするコンパクトなGPSMAPシリーズです。
新たにJ1939ポート(エンジン情報)が追加となり用途が広がりました。



GPSMAP 1623xsv



New **GPSMAP 1623xsv**
品番: Q7S-YSK-020-067
本体サイズ: 385 × 266 × 78mm
画面: 16インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格

GPSMAP 1223xsv
品番: Q7S-YSK-020-047
本体サイズ: 308 × 228 × 82mm
画面: 12インチWXGA 1280 × 800
税込価格: オープン価格

GPSMAP 923xsv
品番: Q7S-YSK-020-045
本体サイズ: 233 × 162 × 76mm
画面: 9インチWXGA 1280 × 720
税込価格: オープン価格

GPSMAP 723xsv
品番: Q7S-YSK-020-043
本体サイズ: 192 × 140 × 74mm
画面: 7インチWSVGA 1024 × 600
税込価格: オープン価格

2ステーション以上を構築する場合に最適な魚探回路なしモデル



GPSMAP 1623



New **GPSMAP 1623**
品番: Q7S-YSK-020-066
本体サイズ: 385 × 266 × 78mm
画面: 16インチFHD 1920 × 1080
税込価格: オープン価格

GPSMAP 1223
品番: Q7S-YSK-020-046
本体サイズ: 308 × 228 × 82mm
画面: 12インチWXGA 1280 × 800
税込価格: オープン価格

GPSMAP 923
品番: Q7S-YSK-020-044
本体サイズ: 233 × 162 × 76mm
画面: 9インチWXGA 1280 × 720
税込価格: オープン価格

GPSMAP 723
品番: Q7S-YSK-020-042
本体サイズ: 192 × 140 × 74mm
画面: 7インチWSVGA 1024 × 600
税込価格: オープン価格

※本体に直接振動子を接続して魚探機能を利用することはできません。

今までのキーやダイヤル操作式航海計器に慣れているユーザーにオススメ

GPSMAP 1022xsv & 1222xsv

ボタン・ダイヤル式

GPSMAP1022xsv&1222xsvは、従来のボタン入力によるGPS魚探操作に慣れ親しんだオーナーにも違和感なくご使用いただけます。
また、ユーザー設定用ボタンも装備し更に使いやすさを追求したモデルです。振動子は、12pinタイプが接続可能な本格派タイプです。

GPSMAP 1022xsv　10インチサイズのボタン操作モデル





品番: Q7S-YSK-001-011
本体サイズ: 316.8 × 185.2 × 68.5mm
画面: 10インチWSVGA 1024 × 600
税込価格: オープン価格

GPSMAP 1222xsv　大画面の12インチボタン操作モデル





品番: Q7S-YSK-001-012
本体サイズ: 358.8 × 226.8 × 68.5mm
画面: 12インチWXGA 1280 × 800
税込価格: オープン価格



海水エリア・淡水エリア、どちらの釣りにも十分に対応できる機能を備えたモデル

ECHOMAP Series Lineup

ECHOMAPシリーズのフラッグシップモデル

ECHOMAP Ultra2 ラインナップ

タッチ式

※ECHOMAP UHD2シリーズは12Vバッテリー専用です。

マルチバンド(L1/L5)対応GPS受信機のため、位置精度が向上しました。
アクティブキャプテンのヘルム機能で画面表示、操作が可能です。
追加機能として、Wi-Fi接続で振動子、ウェイポイント、ルート、航跡、境界を別のECHOMAP Ultra2/UHD2とワイヤレスで共有※1が可能になります。

※1 地図データ、ライブスコープ機能はワイヤレス共有ができません。また、NMEA0183接続はできません。

ECHOMAP Ultra2 102sv





品番:Q7S-YSK-020-062
本体サイズ: 295 × 195 × 98mm
画面: 10インチWXGA 1280 × 800
税込価格: オープン価格

ECHOMAP Ultra2 122sv





品番:Q7S-YSK-020-064
本体サイズ: 341 × 229 × 98mm
画面: 12インチWXGA 1280 × 800
税込価格: オープン価格

振動子同梱モデル



ECHOMAP Ultra2 102sv with GT56UHD-TM

Q7S-YSK-020-063 オープン価格

振動子同梱モデル



ECHOMAP Ultra2 122sv with GT56UHD-TM

Q7S-YSK-020-065 オープン価格



ECHOMAPエントリーモデル

ECHOMAP UHD2 ラインナップ

従来のECHOMAP UHDに比べ、画像の解像度、GPS測位性能等の基本性能を更に向上させました。
追加機能として、Wi-Fi接続で振動子、ウェイポイント、ルートを別のECHOMAP Ultra2/UHD2機器とワイヤレスで共有が可能となりました。

※地図データ、ライブスコープ機能はワイヤレス共有ができません。また、NMEA0183接続はできません。

タッチ式

※ECHOMAP UHD2シリーズは
12Vバッテリー専用です。

ECHOMAP UHD2 62sv





品番:Q7S-YSK-020-056
本体サイズ:206 × 131 × 67mm
画面サイズ:6インチWVGA 480 × 800
税込価格: オープン価格

振動子同梱モデル



GT54

ECHOMAP UHD2 62sv with GT54UHD-TM

Q7S-YSK-020-057　オープン価格

ECHOMAP UHD2 72sv





品番:Q7S-YSK-020-058
本体サイズ:218 × 142 × 81mm
画面サイズ:7インチWVGA 480 × 800
税込価格: オープン価格

振動子同梱モデル



GT54

ECHOMAP UHD2 72sv with GT54UHD-TM

Q7S-YSK-020-059　オープン価格

ECHOMAP UHD2 92sv





品番:Q7S-YSK-020-060
本体サイズ:264 × 166 × 80mm
画面サイズ:9インチWSVGA 1024 × 600
税込価格: オープン価格

振動子同梱モデル



GT56

ECHOMAP UHD2 92sv with GT56UHD-TM

Q7S-YSK-020-061　オープン価格



湖や池などマップを必要としないユーザーや
すでにGPSプロッターをお持ちで、ガーミンの魚探機能をバージョンアップしたい方に

STRIKER Series Lineup

魚探機能に徹したシリーズ

STRIKER ラインナップ

ボタン・ダイヤル式

※STRIKER シリーズは12Vバッテリー専用です。
※地図カードはご使用になれません。

新たにVividシリーズを加えたSTRIKERのラインナップは、従来の機能はそのままに、魚探画面の色調をカスタマイズできます。

STRIKER Vivid 5cv





品番:Q7S-YSK-020-048
本体サイズ: 188 × 116 × 54mm
画面: 5インチWVGA 800 × 480
税込価格: オープン価格

STRIKER Vivid 7cv





品番:Q7S-YSK-020-049
本体サイズ: 235 × 140 × 58mm
画面: 7インチWVGA 800 × 480
税込価格: オープン価格

STRIKER Vivid 7sv





品番:Q7S-YSK-020-050
本体サイズ: 235 × 140 × 58mm
画面: 7インチWVGA 800 × 480
税込価格: オープン価格

STRIKER Vivid 9sv





品番:Q7S-YSK-020-051
本体サイズ: 282 × 165 × 60mm
画面: 9インチWVGA 800 × 480
税込価格: オープン価格



魚群を捉えるメイン機能

パルス方式（従来魚探）とチャープ方式（CHIRP）

魚群や海底を捉える魚群探知機能は
パルス方式とチャープ方式の2種類があり、
GARMINの振動子の多くはチャープ方式を採用しています。

パルス方式は単一の周波数の範囲で短くエコーを送信するのに対して、
チャープ方式は周波数を変えながら長く送信します。
周波数を変化させるチャープ方式はパターンマッチング処理により
重なっている魚群を識別して表示したり、
走行泡などのノイズを除去したりすることで、
海底や魚群を鮮明に表示することを可能にします。

パルス方式

従来のパルス発信による魚探は、50kHz/200kHzなどの単一周波数を使用します。送信してから対象物にぶつかり跳ね返って受信するまでの時間差で魚群の位置や水深を測定しますが、エコー画像が広がり鮮明さに欠けるため、根付きの魚と海底が区別しにくかったり、魚群が重なって判別しづらくなります。



パルス方式…50kHz/200kHz
ビーム角: 40°/10°

チャープ方式

チャープソナーは専用の振動子から連続した周波数の音波を発射して精密な海中状況、海底状況を把握できます。
従来魚探に比べて分解能が高く、魚群を個別に認識できるほどの精細さです。
また漁礁などの根付きの魚群と海底の識別もわかりやすくなります。



チャープ方式…80-160kHz
ビーム角: 24°-13°

チャープの種類

ハイチャープ
浅い水深に適した周波数域の
CHIRP／140～230kHz 前後

ミドルチャープ
中層の水深に適した周波数域の
CHIRP／80～160kHz 前後

ローチャープ
深い水深に適した周波数域の
CHIRP／40～70kHz 前後



写真のように地形を把握する

クリアビュー・サイドビュー

漁礁構造物など海底の状況を把握することを目的とした振動子の機能です。
魚群探知よりも高い周波数を使用することで、構造物の形状を映し出します。
クリアビューとサイドビューでビームの範囲は同じですが、
横からの視点（クリアビュー）と上から見下ろした視点（サイドビュー）で
それぞれ表示され、水中の状態がイメージしやすくなります。

クリアビュー

従来魚探の円錐型ビームに比べてクリアビューは前後方向が1～2°と狭く左右は広く（30～50°）サーチします。通過している海底の起伏、構造物、魚群を写真のような海中画像で表示します。





サイドビュー

サイドビューを使うことで船の両サイドの海底起伏が確認できます。例えば漁礁や岩礁などについている魚をチェックしたり、船側に近寄る魚の群れなども捕らえる事ができます。







立体的に魚と地形を見る

通常魚探では把握できない「今」・「空間」を把握する

3Dソナー　PANOPTIX

※PANOPTIXソナーは航行しながら使用する製品ではありません。
5ノット以下で航行をした場合にソナー映像を取得できます。

大型ボートを所有する沿岸または沖合の漁師に最適なスルーハルソナー。

New Panoptix PS70

RapidReturn機能で深場（最大探知300m）までのライブソナー画像を提供します。
水深300mレンジでも最速ライブソナーは毎秒10回以上画像更新します。

New
Panoptix PS70
フェアリングブロック付きセット

Q7S-YSK-004-020　オープン価格



New
Panoptix PS70
本体のみ

Q7S-YSK-004-021　オープン価格



下方用ソナー

リアルビュー3Dヒストリカル

水面から海底までリアルタイムに3D表示します。
また、過去の情報を映し出すことで海底の状況が手に取るように判ります。



PS70画面イメージ

ライブビューダウン

リアルタイムで真下の情報を画像化することで、
ターゲットの動きや海底の起伏の”今”を正確に把握できます。



PS70画面イメージ

ソナークイックドロー等深線

新しいQuickdraw Contours機能の改良により、海底の3D表示を元に深場までの海底の広い範囲を調査してクイックドロー等深線を作成できるようになりました。画像左側の海底画像から広範囲にクイックドロー等深線を作成できます。



3方向ビーム魚探

左舷方向と右舷方向からのソナー画像を表示。さらに、ボートの真下のターゲットをわかりやすい魚探画像で表示します。



前方用ソナー



フロントビューフォワード

前方へソナービームを発振することで、急にかけ上がっている海底棚や隠れ岩などを事前に察知して危険回避する一助とします。



ライブビューフォワード

真下から前方にかけてのリアルタイムな前方方向の状況を把握することで、状況の変化予測が容易になります。





目視できない船舶や鳥山の発見に有効

レーダーアンテナ

レーダーから得た情報をチャートプロッターの地図上に表示することができるので他の船舶や島、防波堤などの障害物が一目瞭然でわかるようになります。また、1台のアンテナからの情報を、詳細と広域の2分割画面で同時に表示できます。動きをチェックし続けたい目標物を、30個同時に捕捉できるので、航行中の他船などを指定すれば、衝突回避に有効です。釣りには欠かせない鳥山の情報も表示可能です。さらに反応の強弱により、鳥山の規模も判別できます。

オープンタイプGMRxHD3 4ft/6ftレーダーは指向角が1.8°(4ft)/1.1°(6ft)と狭いため、レドームタイプGMR18xHD3レーダー(指向角5.2°)に比べて遠距離のターゲットの分解能が3倍～5倍優れており、ターゲットを正確に分離して表示できます。



※オープンレーダーの12kW、25kWタイプは無線従事者免許が必要です。



GMR 18xHD3

Q7S-YSK-003-025
オープン価格



GMR 24xHD3

Q7S-YSK-003-026
オープン価格



GMRxHD3 Pedestal

4kW Q7S-YSK-003-020 オープン価格
12kW Q7S-YSK-003-021 オープン価格
25kW Q7S-YSK-003-022 オープン価格



GMR xHD3 Antenna

4ft Q7S-YSK-003-023 オープン価格　6ft Q7S-YSK-003-024 オープン価格

※GMR xHD3 Pedestal 12kW/25kWとGMR xHD3 4ft Antennaの組み合わせは技術適合未取得のため使用不可となります。



GMR 18xHD

Q7S-YSK-003-001
オープン価格



GMRxHD2 Pedestal

4kW Q7S-YSK-003-002 オープン価格
12kW Q7S-YSK-003-016 オープン価格
25kW Q7S-YSK-003-018 オープン価格

4kW在庫がなくなり次第販売終了



GMR xHD2 Antenna

4ft Q7S-YSK-003-003 オープン価格　6ft Q7S-YSK-003-004 オープン価格

地図オーバーレイ



レーダーのみ



地図オーバーレイ

レーダーから得た情報を地図上に表示することができるので、障害物が非常にわかりやすく表示されます。

鳥山や航路標識の反応

鳥山や周辺船舶を把握するだけでなく、肉眼では確認しづらい航路標識もレーダーに反応するため航路の確認にも有効です。



TrueEchoTrails

航跡を画面上に表示することで、移動する船舶を識別するなどして、衝突事故を回避するのに役立ちます。TrueEcho-Trailsは走行中も使用できます。





ワンランク上の航行を実現する自動操舵システム

オートパイロット（操舵補助装置）

GARMINオートパイロット（操舵補助装置）は、わかりやすいインターフェースでボートオーナーの航海をサポートいたします。操作・設定はマルチファンクションディスプレイから容易に入力可能です。設定したルートの記憶や、過去に記録した航跡の追従走行など多彩な機能を満載しています。システムには、9軸センサーを装備し波の影響を受けても決められたコースを進みます。

魚探画面で設定したポイントへの移動

魚探画面の記録をウェイポイントに設定。そのポイントに向かって自動操舵を起動することができます。
通り過ぎてしまったポイントへの移動に効果的です。



魚探画面の記録を確認します


魚群の反応があった地点をウェイポイントに設定



ポイントに向かって自動操舵を起動します

ルート航法

目的地や経由地を設定する航行

パターン航法

サークルやジグザグなど
特定のパターンに沿う航行

※海の荒れた状態や強風の中で、船体姿勢保持を保証するものではありません。
※航海には、安全確保が必要です。十分な事前準備と無理のない出航を心がけてください。
※オートパイロットシステムは、操舵補助装置です。航海の安全は船長責任です、航行中は十分な監視をお願いします。
※オートパイロットは販売店様での艤装を想定した商品です。一般のお客様での取り付けはおやめください。



Volvo IPS用 オートパイロット

適合艇:VOLVO PENTA IPS500 /IPS600 搭載艇

Q7S-YSK-008-027　オープン価格



ヘルムマスター用 オートパイロット

適合艇:YAMAHA HELM MASTER搭載艇

Q7S-YSK-008-029　オープン価格



インボード用 オートパイロット（ポンプ別）

適合艇:インボード艇で使用。

Q7S-YSK-008-030　オープン価格

●船のシリンダーオイル量と油圧系統によって使用できない場合があります。艤装予定の船の仕様をご確認の上、ご相談ください。



船外機用 オートパイロット

適合艇:1機掛けの船外機艇で油圧操舵機のシリンダー油量が10 cubic inch（約163.8ml）まで適合。

Q7S-YSK-008-028　オープン価格

●パワーステアリングなど油圧系統を追加している場合は使用できません。



2.0L ポンプキット

Q7S-YSK-008-010

オープン価格

※ 製品は販売店での取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと、知識不足・技能不足のため、トラブル・機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。



高精度GPSが
荒天時でも安定した船首方位を実現

サテライトコンパス

MSC-10 Marine Satellite Compass

Q7S-YSK-003-013　¥225,500

マルチバンドGNSS対応で精度（1mCEP）のGPS位置情報
AHRSセンサーで荒天時でも精度（2°RMS）の船首方位
レーダーオーバーレイとMARPAトラッキングする場合に適しています。
ヒーブ出力を使ってGPSMAP（33.40以降）の魚探画面ヒーブ補正が可能です。

船首方向の表示に必須オプション

ヘディングセンサー

SteadyCast™ Heading Sensor

Q7S-YSK-005-001　¥38,500

●簡易型ヘディングセンサー

プロッタ画面で船首方向を表示する

GPSだけでは停泊時に船首方向が判りません。
ヘディングセンサーを接続すると常に船首方向が判ります。



レーダーとプロッター地図を重ね合わせ表示する（オーバーレイ）

レーダー画面と地図画面を重ね合わせる場合は、船首方位が必要となります。



レーダーでMARPAターゲットをトラッキングする

レーダーで他船の位置を追跡し、衝突アラームを動作させる場合に安定して船首方位を取得する必要があります。荒れた海でも安定して方位を取得できるMSC-10を推奨します。



※ヘディングセンサーの接続にはNMEA2000スターターキットを使用して接続する必要があります。ヘディングセンサーを複数のチャートプロッターで接続する場合は、バックボーンケーブルで延長してドロップケーブルとTコネクタで接続する必要があります。*:NMEAスターターキット（シングル）に付属。関連部品はP75をご参照ください。

マリンカメラシリーズ

船の周囲や船内の様子をリアルタイムで確認
※ECHOMAPシリーズなどGPSMAP以外のシリーズとは共有できません。



GC14 Marine Camera

小型高解像度で暗視も可能。エンジンルームのモニタリングにも使えます。

Q7S-YSK-007-019　¥93,500

マリンカメラ用延長ケーブル（Q7S-YSK-010-141）は別売りです。



GC 200 Marine IP Camera

低照度でも優れた画像品質のHD解像度。チャートプロッター1台に対して最大4台のカメラを接続。

Q7S-YSK-007-010　¥117,700

デッキや後方から接近する船の確認



目視できない船側面の確認



エンジンルームや船底のビルジの確認



暗闇で撮影した例



ありのままの水中をリアルタイムで捉える

PANOPTIX LIVESCOPE™ PLUS

パノプティクス ライブスコープ プラス

- PLUSは最新のLiveScopeテクノロジーで、解像度の向上、ノイズの低減、画像の鮮明化、ターゲットの分離の向上を実現します。
- 構造物、餌、魚がボートの周りをリアルタイムで泳いでいるのをこれまで以上に簡単に確認できるようになりました。
- 釣りをする場所に合うようにトランスデューサーを調整します。フォワードモードはボートの前と少し下にあるものを表示し、ダウンモードは真下にあるものを表示します。パースペクティブモードはトップダウンビューに最適です。
- 互換性のあるGarminチャートプロッタ画面でビューが自動的に変更されます。
- 姿勢方位基準システムにより、荒れた状況でもソナービューが安定します。
- LiveScope Plusには、トローリングモーターバレルマウントとシャフトマウントに加えて、パースペクティブモードマウントが含まれています。

*高解像度:既存のLiveScopeシステムに比べてターゲット分離が35%向上しました。
*画像の鮮明さ:クリアなソナー画像、最小限のノイズ、画面上の構造物(「ゴーストツリー」が少ない)。
*簡単なアップグレード:新しいトランスデューサーは、既存のLiveScopeシステムブラックボックス(GLS10)と一緒に使用して、簡単にアップグレードできます。



LIVESCOPE™ PLUS System (LVS34+GLS 10 Module)

Q7S-YSK-004-016　オープン価格

サポート周波数:530-1100kHz　出力:500W　視野:前後135度(ビーム幅:左右20度)

付属品





LIVESCOPE™ PLUS LVS34 Transducer Only

Q7S-YSK-004-017　オープン価格

サポート周波数:530-1100kHz　出力:500W
視野:前後135度(ビーム幅:左右20度)

シャフトマウント取付例



バレルマウント取付例



PANOPTIX LIVESCOPE™ XR

パノプティクス ライブスコープ XR

- XRは発信周波数のセッティングを変更し、従来のLivescopeよりも低周波数帯を使用可能となりました。
- これにより従来よりも更に遠く、深くにある構造物、餌、魚をキャッチできるようになりました。
- 取り付け穴の追加により幅広いマウントに対応可能となりました。
- 釣りをする場所に合うようにトランスデューサーを調整します。フォワードモードはボートの前と少し下にあるものを表示し、ダウンモードは真下にあるものを表示します。パースペクティブモードはトップダウンビューに最適です。
- 互換性のあるGarminチャートプロッタ画面でビューが自動的に変更されます。
- 姿勢方位基準システムにより、荒れた状況でもソナービューが安定します。
- LIVESCOPE XRには、トローリングモーターバレルマウントとシャフトマウントに加えて、パースペクティブモードマウントが含まれています。

*「圧縮レンジ」、「ターゲット拡大」の新機能を搭載。
*画像の鮮明さ:クリアなソナー画像、最小限のノイズ、画面上の構造物(「ゴーストツリー」が少ない)。
*簡単なアップグレード:新しいトランスデューサーは、既存のLiveScopeシステムブラックボックス(GLS10)と一緒に使用して、簡単にアップグレードできます。



LIVESCOPE™ XR System (LVS62+GLS10)

Q7S-YSK-004-018　オープン価格

サポート周波数:265-550kHz　出力:500W
視野:前後方向135°をスイープ探知(ビーム幅左右20°)

ライブスコープ 前方

ソナーの前方を捉えているような映像です。トローリングモーターにマウントして取り付けている場合は、
トローリングモーターを向けている方向の前方映像を捉えることができます。





LVS62 (前方135°)



LVS34(前方135°)

ライブスコープ 下方

ソナーの真下を捉えているような映像です。トローリングモーターにマウントして取り付けている場合は、
トローリングモーターを船に対して真横に向けると、船に対して左右の映像を捉えることができます。





LVS62 (下方135°)



LVS34 (下方135°)

パースペクティブモード 水平前方







管理釣り場にてテスト

高精細クリアビュー・サイドビュー

ULTRA HIGH-DEFINITION

超高精細スキャニングソナーシステムULTRA HIGH-DEFINITIONは
今までのスキャニングソナーの概念を一新させます。
シャープでくっきりとしたキャプチャーは水底の形状ばかりか沈船や水草までもとらえることが可能です。





クリアビュー・サイドビューの画像をよりクリアに、鮮明に映し出すソナーシステムです。



GT56UHD-TM 12-pin

Q7S-YSK-002-060　¥112,200

周波数:クリアビュー/サイドビューチャープ 1000kHz
　　ハイチャープ 150-240kHz
出力:クリアビュー/サイドビューチャープ 500W
　　ハイチャープ 350W
ビーム幅:クリアビュー/サイドビュー0.52°x52°



GARMIN FORCE Trolling Motor

かつてない静粛性と機動性をもたらすブラシレスモーター。
魚探との干渉が少なくクリアな水中画像を映し出します。

バスフィッシングの頼れる相棒

FORCE Trolling Motor
フォース･トローリングモーター



Force Trolling Motor 50inch
Q7S-YSK-009-001　税込価格: オープン価格

Force Trolling Motor 57inch
Q7S-YSK-009-002　税込価格: オープン価格

- 優れた静寂性と機動性を兼ね備えたブラシレスモーター
- 魚探との干渉が少なくクリアなソナー画像を提供
- GARMIN GPSを搭載した高精度のボートコントロール
- フットペダル、リモコン、チャートプロッターと連動した高い操作性
- UHD（Ultra High Definition）魚探振動子搭載
- 24V / 36V 自動切替機能 搭載

互換性のあるチャートプロッター

GPSMAP8400 シリーズ
（ソフトウェアバージョン16.0以降）

GPSMAP722&922 シリーズ
（ソフトウェアバージョン16.0以降）

ECHOMAP Plus シリーズ
（ソフトウェアバージョン9.2以降）

GPSMAP7400 シリーズ
（ソフトウェアバージョン16.0以降）

GPSMAP X3シリーズ

GPSMAP1022&1222 シリーズ
（ソフトウェアバージョン16.0以降）

ECHOMAP Ultra2、UHD、UHD2 シリーズ
（ソフトウェアバージョン9.2以降）

メンテナンス部品

メンテナンス時の交換用部品やトラブル時にスペアー品



FORCE用リモコン
Force標準搭載のリモコン

Q7S-YSK-009-101　オープン価格



FORCE用フットペダル
Force標準搭載のワイヤレスフットペダル

Q7S-YSK-009-102　オープン価格



FORCE用スタビライザー
収納位置にあるFORCEを安定化させます

Q7S-YSK-009-103　オープン価格



モーターアノード
モーターアノードとプロペラアノードのセット

Q7S-YSK-009-217　オープン価格



パワープロペラ
Force標準搭載のプロペラです

Q7S-YSK-009-219　オープン価格



ウィードレスプロペラ
水草が巻き付きづらい構造になったプロペラです

Q7S-YSK-009-220　オープン価格

GPSMAP 8400シリーズ

		GPSMAP 8410xsv	GPSMAP 8412xsv	GPSMAP 8416xsv
品番		Q7S-YSK-020-010	Q7S-YSK-020-011	Q7S-YSK-020-012
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	約2.4kg	約2.7kg	約4.4kg
	電源電圧	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)
	消費電流(12Vのとき)	約2.7A	約3.1A	約4.2A
	消費電力(最大)	40.1W	45W	52.1W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	AGコーティング マルチタッチスクリーン	AGコーティング マルチタッチスクリーン	AGコーティング マルチタッチスクリーン
	タイプ	WUXGA	FHD	FHD
	サイズ	218.4 × 136.9mm	257.3 × 145.2mm	345.2 × 194.6mm
	画素数	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080
入出力	内蔵GPS受信機	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応
	ネットポート	2チャンネル, イーサーネット	2チャンネル, イーサーネット	2チャンネル, イーサーネット
	外部データカード	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース
	NMEA0183	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1
	NMEA2000	1端子	1端子	1端子
	J1939	1ポート	1ポート	1ポート
	ビデオ入出力	input: HDMI　output: HDMI	input: HDMI　output: HDMI	input: HDMI　output: HDMI
	魚探発振器コネクタ	3端子, 12pin／8pin振動子(同時接続可能), LVS12コネクタ	3端子, 12pin／8pin振動子(同時接続可能), LVS12コネクタ	3端子, 12pin／8pin振動子(同時接続可能), LVS12コネクタ
	振動子出力	1kW パルス 1kW CHIRP	1kW パルス 1kW CHIRP	1kW パルス 1kW CHIRP
サポート周波数*	対応周波数	50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz対応	50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz対応	50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz対応
	チャープ	40 - 250kHz (シングル・デュアル)	40 - 250kHz (シングル・デュアル)	40 - 250kHz (シングル・デュアル)
	単周波2画面表示	●	●	●
	サイドビュー	チャープ 260 / 455 / 800kHz	チャープ 260 / 455 / 800kHz	チャープ 260 / 455 / 800kHz
	クリアビュー	チャープ 260 / 455 / 800kHz	チャープ 260 / 455 / 800kHz	チャープ 260 / 455 / 800kHz
	UHD高精度CV	800 / 1,000kHz	800 / 1,000kHz	800 / 1,000kHz
	UHD高精度SV	800 / 1,000 / 1,200kHz	800 / 1,000 / 1,200kHz	800 / 1,000 / 1,200kHz
オプション	ワイヤレスリモートコントール	●	●	●
	レーダー	●	●	●
	マリンカメラ	●	●	●
	AutoPilot	●	●	●
	トローリングモーター Force	●	●	●

GPSMAP 8400シリーズ

		GPSMAP 8410	GPSMAP 8412	GPSMAP 8416
品番		Q7S-YSK-020-035	Q7S-YSK-020-036	Q7S-YSK-020-037
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	約2.4kg	約2.7kg	約4.4kg
	電源電圧	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)
	消費電流(12Vのとき)	約2.0A	約2.4A	約3.5A
	消費電力(最大)	40.1W	45W	52.1W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	AGコーティング マルチタッチスクリーン	AGコーティング マルチタッチスクリーン	AGコーティング マルチタッチスクリーン
	タイプ	WUXGA	FHD	FHD
	サイズ	218.4 × 136.9mm	257.3 × 145.2mm	345.2 × 194.6mm
	画素数	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080
入出力	内蔵GPS受信機	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応
	ネットポート	2チャンネル, イーサーネット	2チャンネル, イーサーネット	2チャンネル, イーサーネット
	外部データカード	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)リアケース
	NMEA0183	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1	1チャンネル, ディファレンシャル入出力※1
	NMEA2000	1端子	1端子	1端子
	J1939	1ポート	1ポート	1ポート
	ビデオ入出力	input: HDMI　output: HDMI	input: HDMI　output: HDMI	input: HDMI　output: HDMI
	魚探発振器コネクタ	なし (魚探機能は外部ネットワーク接続が必要)	なし (魚探機能は外部ネットワーク接続が必要)	なし (魚探機能は外部ネットワーク接続が必要)
	振動子出力			
サポート周波数*	対応周波数	魚探機能なし ※魚探機能を搭載しているGPSMAPまたは魚探モジュールをネットワーク接続すると魚探画面を表示させることができます	魚探機能なし ※魚探機能を搭載しているGPSMAPまたは魚探モジュールをネットワーク接続すると魚探画面を表示させることができます	魚探機能なし ※魚探機能を搭載しているGPSMAPまたは魚探モジュールをネットワーク接続すると魚探画面を表示させることができます
	チャープ			
	単周波2画面表示			
	サイドビュー			
	クリアビュー			
	UHD高精度CV			
	UHD高精度SV			
オプション	ワイヤレスリモートコントール	●	●	●
	レーダー	●	●	●
	マリンカメラ	●	●	●
	AutoPilot	●	●	●
	トローリングモーター Force	●	●	●

*振動子に依存します

※1: NMEA0183入出力ケーブル(Q7S-YSK-010-058)が必要

GPSMAP X3シリーズ

		New GPSMAP 1623xsv	GPSMAP 1223xsv	GPSMAP 923xsv	GPSMAP 723xsv
品番		Q7S-YSK-020-067	Q7S-YSK-020-047	Q7S-YSK-020-045	Q7S-YSK-020-043
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	4.5kg	3.0kg	1.6kg	1.3kg
	電源電圧	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V
	消費電流(12Vのとき)	約3.6A	1.68A	1.37A	1.18A
	消費電力(最大)	74.75W	43.0W	40.2W	35.9W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	AGコーティング マルチタッチスクリーン			
	タイプ	FHD, IPS	WXGA	WXGA	WSVGA
	サイズ	345.2 × 194.6mm	262.1 × 164.2mm	198.7 × 111.8mm	154.6 × 91.0mm
	画素数	1920 × 1080	1280 × 800	1280 × 720	1024 × 600
入出力	内蔵GPS受信機	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応			
	ネットポート	2チャンネル, イーサーネット		1チャンネル, イーサーネット	
	外部データカード	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB) リアケース			
	NMEA0183	1チャンネル, 入出力(電源通信ケーブルに接続する)			
	NMEA2000	1端子	1端子	1端子	1端子
	J1939	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	ビデオ入出力	input: BNC output: HDMI		input: BNC output: なし	
	魚探発振器コネクタ	1端子, 12pin(8pin変換ケーブル付属)			
	振動子出力	1kW パルス 1kW CHARP			
サポート周波数*	対応周波数	50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz			
	チャープ	●	●	●	●
	単周波2画面表示	●	●	●	●
	サイドビュー	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz
	クリアビュー	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz
	UHD高精度CV	800 / 1,000kHz	800 / 1,000kHz	800 / 1,000kHz	800 / 1,000kHz
	UHD高精度SV	800 / 1,000 / 1,200kHz	800 / 1,000 / 1,200kHz	800 / 1,000 / 1,200kHz	800 / 1,000 / 1,200kHz
オプション	ワイヤレスリモートコントール	●	●	●	●
	レーダー	●	●	●	●
	マリンカメラ	●	●	●	●
	AutoPilot	●	●	●	●
	トローリングモーター Force	●	●	●	●

GPSMAP X3シリーズ

GPSMAP 1022xsv, 1222xsv

		New GPSMAP 1623	GPSMAP 1223	GPSMAP 923	GPSMAP 723	GPSMAP 1022xsv	GPSMAP 1222xsv
品番		Q7S-YSK-020-066	Q7S-YSK-020-046	Q7S-YSK-020-044	Q7S-YSK-020-042	Q7S-YSK-001-011	Q7S-YSK-001-012
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	4.5kg	3.0kg	1.6kg	1.3kg	約1.86kg	約3.36kg
	電源電圧	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V	DC10 ～ 32V (12Vバッテリーまたは24Vバッテリーシステム)	
	消費電流(12Vのとき)	約2.9A	1.67A	1.34A	1.08A	約1.9A	約2.2A
	消費電力(最大)	約46W	26.5W	22.0W	17.6W	32.4W	34.8W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	AGコーティング マルチタッチスクリーン				AGコーティング 回転ノブダイヤル キー操作	
	タイプ	FHD, IPS	WXGA	WXGA	WSVGA	WSVGA	WXGA
	サイズ	345.2 × 194.6mm	262.1 × 164.2mm	198.7 × 111.8mm	154.6 × 91.0mm	222.7 × 125.3mm	262.1 × 164.2mm
	画素数	1920 × 1080	1280 × 800	1280 × 720	1024 × 600	1024 × 600	1280 × 800
入出力	内蔵GPS受信機	10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応				10Hz GPS / GLONASS / QZSS対応	
	ネットポート	2チャンネル, イーサーネット		1チャンネル, イーサーネット		2チャンネル, イーサーネット	
	外部データカード	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB) リアケース				2スロット SDカード(MAX32GB)	
	NMEA0183	1チャンネル, 入出力(電源通信ケーブルに接続する)				1チャンネル, 入出力(電源通信ケーブルに接続する)	
	NMEA2000	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子
	J1939	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	–	–
	ビデオ入出力	input: BNC output: HDMI		input: BNC output: なし		input: BNC output: なし	
	魚探発振器コネクタ	なし (魚探機能は外部ネットワーク接続が必要)				1端子, 12pin (12 - 8pin変換アダプタ付きのため8pin発振器も接続可能)	
	振動子出力					1kW パルス 1kW CHIRP	
サポート周波数*	対応周波数	魚探機能なし ※魚探機能を搭載しているGPSMAPまたは魚探モジュールをネットワーク接続すると魚探画面を表示させることができます				50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz対応	
	チャープ					40 - 240kHz	
	単周波2画面表示					●	●
	サイドビュー					チャープ 455 & 800kHz, 260 & 455kHz	
	クリアビュー					チャープ 455 & 800kHz, 260 & 455kHz	
	UHD高精度CV					–	–
	UHD高精度SV					–	–
オプション	ワイヤレスリモートコントール	●	●	●	●	●	●
	レーダー	●	●	●	●	●	●
	マリンカメラ	●	●	●	●	●	●
	AutoPilot	●	●	●	●	●	●
	トローリングモーター Force	●	●	●	●	●	●

*振動子に依存します

ECHOMAP Ultra2 シリーズ
ECHOMAP UHD2 シリーズ

		ECHOMAP Ultra2 102sv	ECHOMAP Ultra2 122sv	ECHOMAP UHD2 62sv	ECHOMAP UHD2 72sv	ECHOMAP UHD2 92sv
品番		Q7S-YSK-020-062	Q7S-YSK-020-064	Q7S-YSK-020-056	Q7S-YSK-020-058	Q7S-YSK-020-060
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	約1.8kg	約2.5kg	約0.8kg	約1.0kg	約1.3kg
	電源電圧	DC9 ～ 18V	DC9 ～ 18V	DC9 ～ 18V	DC9 ～ 18V	DC9 ～ 18V
	消費電流(12Vのとき)	2.3A	2.5A	1.53A	1.52A	1.72A
	消費電力(最大)	34W	36W	18.3W	18.3W	20.7W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	AGコーティング キーアシストマルチタッチスクリーン		AGコーティング キーアシストマルチタッチスクリーン		
	タイプ	WXGA	WXGA	WVGA	WVGA	WSVGA
	サイズ	218 × 137mm	262 × 164mm	138 x 78mm	155 x 87mm	198 x 115mm
	画素数	1280 × 800	1280 × 800	800 x 480	800 x 480	1024 x 600
入出力	内蔵GPS受信機	10Hz マルチバンド対応(L1/L5) マルチ衛星システム対応		10Hz マルチバンド対応(L1/L5) マルチ衛星システム対応		
	ネットポート	2チャンネル, イーサーネット		1チャンネル、イーサーネット		
	外部データカード	2スロット マイクロSDカード(MAX32GB)		1スロット、マイクロSDカード(MAX32GB)		
	NMEA0183	–	–	–		
	NMEA2000	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子
	J1939	–	–	–	–	–
	ビデオ入出力	–	–	–	–	–
	魚探発振器コネクタ	1端子, 12pin(8pin変換ケーブル付属)		1端子, 12pin (8pin変換ケーブル付属)		
	振動子出力	600W	600W	500W	500W	500W
サポート周波数*	対応周波数	50 / 200kHz, 77 / 200kHz, 83 / 200kHz		50 / 77 / 83 / 200kHz		
	チャープ	40-250kHz		L、M、Hチャープ(40 - 250kHz)		
	単周波2画面表示	●	●	●		
	サイドビュー	チャープ260 / 455 / 800 / 1000 / 1200kHz		チャープ260 / 455 / 800kHz		
	クリアビュー	チャープ260 / 455 / 800 / 1000 / 1200kHz		チャープ260 / 455 / 800kHz		
	UHD高精度CV	800 / 1,000kHz		チャープ800 / 1,000kHz		
	UHD高精度SV	800 / 1,000 / 1,200kHz		チャープ800 / 1,000 / 1,200kHz		
オプション	ワイヤレスリモートコントール	–	–	–	–	–
	レーダー	–	–	–	–	–
	マリンカメラ	–	–	–	–	–
	AutoPilot	●	●	●	●	●
	トローリングモーター Force	●	●	●	●	●

STRIKER Vivid シリーズ

		STRIKER Vivid 5cv	STRIKER Vivid 7cv	STRIKER Vivid 7sv	STRIKER Vivid 9sv
品番		Q7S-YSK-020-048	Q7S-YSK-020-049	Q7S-YSK-020-050	Q7S-YSK-020-051
税込価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
本体	本体重量	0.5kg	0.8kg	0.8kg	1.1kg
	電源電圧	DC12 ～ 20V	DC12 ～ 20V	DC12 ～ 20V	DC12 ～ 20V
	消費電流(12Vのとき)	0.40A	0.55A	0.67A	0.75A
	消費電力(最大)	18W	18W	18W	18W
	防水規格	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
モニター	画面タイプ 操作方法	キーパネル	キーパネル	キーパネル	キーパネル
	タイプ	WVGA	WVGA	WVGA	WVGA
	サイズ	5インチ	7インチ	7インチ	9インチ
	画素数	800 × 480	800 × 480	800 × 480	800 × 480
入出力	内蔵GPS受信機	GPS / GLONASS / QZSS対応	GPS / GLONASS / QZSS対応	GPS / GLONASS / QZSS対応	GPS / GLONASS / QZSS対応
	ネットポート	–	–	–	–
	外部データカード	–	–	–	–
	NMEA0183	–	–	–	–
	NMEA2000	–	–	–	–
	J1939	–	–	–	–
	ビデオ入出力	–	–	–	–
	魚探発振器コネクタ	4pin	4pin	4pin (12pin - 4pinトランスデューサー変換アダプターケーブル)	
	振動子出力	500W パルス・CV	500W パルス・CV	500W パルス・CV・SV	500W パルス・CV・SV
サポート周波数*	対応周波数	50 / 77 / 200kHz対応	50 / 77 / 200kHz対応	50 / 77 / 200kHz対応	50 / 77 / 200kHz対応
	チャープ	80 - 240kHz対応	80 - 240kHz対応	80 - 240kHz対応	80 - 240kHz対応
	単周波2画面表示	●	●	●	●
	サイドビュー	–	–	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz
	クリアビュー	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz	260 / 455 / 800kHz
	UHD高精度CV	–	–	–	–
	UHD高精度SV	–	–	–	–
オプション	ワイヤレスリモートコントール	–	–	–	–
	レーダー	–	–	–	–
	マリンカメラ	–	–	–	–
	AutoPilot	–	–	–	–
	トローリングモーター Force	–	–	–	–

浅場の釣りに適した振動子 高周波数で湖などの淡水や浅場の海水に適した振動子です。

	 トランサム付け トローリングモーター付け		 トランサム付け トローリングモーター付け		 トランサム付け トローリングモーター付け	 インナーハル付け	
型式・品番・価格(税込)	GT56UHD-TM 12-pin Q7S-YSK-002-060 ¥112,200	GT36UHD-TM 12-pin Q7S-YSK-002-059 ¥100,540	GT54UHD-TM 12-pin Q7S-YSK-002-029 ¥88,000	GT24UHD-TM 8-pin Q7S-YSK-002-028 ¥48,400	GT34UHD-TM 12-pin Q7S-YSK-002-023 ¥62,700	GT8HW-IH 8-pin Q7S-YSK-002-014 ¥33,000	
魚探	ハイチャープ 150-240kHz｜350W 【ビーム角】24°-16°	—	ハイチャープ 150-240kHz｜350W 【ビーム角】24°-16°	ハイチャープ 150-240kHz｜350W 【ビーム角】24°-16°	—	ハイチャープ 145-230kHz｜250W 【ビーム角】24°-16°	
クリアビュー	チャープ 1000kHz｜500W 【ビーム角】0.52°×52° 800kHz｜500W 【ビーム角】0.64°×35° 455kHz｜500W 【ビーム角】1.1°×52°	チャープ 1000kHz｜500W 【ビーム角】0.52°×52° 800kHz｜500W 【ビーム角】0.64°×35° 455kHz｜500W 【ビーム角】1.1°×52°	チャープ 800kHz｜350W 【ビーム角】 0.94°×60°	チャープ 800kHz｜350W 【ビーム角】 0.94°×60°	チャープ 800kHz｜350W 【ビーム角】 0.94°×60°	—	
サイドビュー	チャープ 1000kHz｜500W 【ビーム角】0.52°×52° 800kHz｜500W 【ビーム角】0.64°×35° 455kHz｜500W 【ビーム角】1.1°×52°	チャープ 1000kHz｜500W 【ビーム角】0.52°×52° 800kHz｜500W 【ビーム角】0.64°×35° 455kHz｜500W 【ビーム角】1.1°×52°	チャープ 455/1200kHz｜350W 【ビーム角】 1.62°×50°/0.441°×52°	—	チャープ 1200kHz｜350W 【ビーム角】 0.441°×52°	—	
目安深度※	魚探:～50m CV/SV:～50m	CV/SV:～50m	魚探:～50m CV/SV:～30m	魚探:～50m CV:～30m	CV/SV:～30m	魚探:～40m	
ケーブル長	7.5m(25ft)	7.5m(25ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	
GPSMAP 8416xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 8412xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 8410xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1623xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1223xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1222xsv w/o TDX	—	—	—	—	—	●	
GPSMAP 1022xsv w/o TDX	—	—	—	—	—	●	
GPSMAP 923xsv	●	●	●	●	●	●	
GPSMAP 723xsv	●	●	●	●	●	●	
ECHOMAP Ultra2 122sv	●	●	●	●	●	●	
ECHOMAP Ultra2 102sv	●	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 92sv	●	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 72sv	●	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 62sv	●	●	●	●	●	●	
STRIKER Vivid 9sv	—	—	—	—	—	※1	
STRIKER Vivid 7sv	—	—	—	—	—	※1	
STRIKER Vivid 7cv	—	—	—	—	—	※1	
STRIKER Vivid 5cv	—	—	—	—	—	※1	

※ 潮の流れや海中の濁り状況によっては目安水深の性能を発揮できない場合があります。

※1 8pin振動子ー4pin変換アダプターを使用
※2 魚探モジュール GSD26 AsiaまたはGSD28を使用
※3 魚探モジュール GSD25を使用
※4 魚探モジュール GSD24を使用

	 トランサム付け トローリングモーター付け		 トランサム付け		 トランサム付け	 氷上	 氷上	
	GT52HW-TM 12-pin **Q7S-YSK-002-018** **¥46,200**	**GT22HW-TM 8-pin** **Q7S-YSK-002-057** **¥48,400**	**GT20-TM 8-pin** **Q7S-YSK-002-020** **¥26,400**	**GT20-TM 4-pin** **Q7S-YSK-002-030** **¥24,200**	**GT30-TM 12-pin** **Q7S-YSK-002-024** **¥49,500**	**GT8HW-IF 4-pin** **Q7S-YSK-002-055** **¥33,561**	**GT10HN-IF 8-pin** **Q7S-YSK-002-056** **¥42,790**	
	ハイチャープ 150-240kHz｜250W 【ビーム角】24°-16°	**ハイチャープ** 150-240kHz｜250W 【ビーム角】24°-16°	**パルス** 77/200kHz｜500W 【ビーム角】45°/15°	**パルス** 77/200kHz｜500W 【ビーム角】45°/15°	—	**ハイチャープ** 145-230kHz｜250W 【ビーム角】24°-16°	**ハイチャープ** 130-300kHz｜500W 【ビーム角】7°-16°	
	チャープ 455/800kHz｜350W 【ビーム角】 2.0°×50°/1.0°×30°	**チャープ** 455/800kHz｜350W 【ビーム角】 2.0°×50°/1.0°×30°	**チャープ** 455/800kHz｜500W 【ビーム角】 2.5°×53°/1.6°×29°	**チャープ** 455/800kHz｜500W 【ビーム角】 2.5°×53°/1.6°×29°	**チャープ** 455/800kHz｜500W 【ビーム角】 1.4°×53°/0.8°×30°	—	—	
	チャープ 455/800kHz｜350W 【ビーム角】 2.0°×50°/1.0°×30°	—	—	—	**チャープ** 455/800kHz｜500W 【ビーム角】 1.1°×53°/0.7°×30°	—	—	
	魚探:~50m CV/SV:~50m	魚探:~50m CV:~50m	魚探:~80m CV:~50m	魚探:~80m CV:~50m	CV/SV:~50m	魚探:~30m	魚探:~40m	
	6m(20ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	6m(20ft)	2.4m(8ft)	2.4m(8ft)	
	●	●	●	—	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	—	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	※1	—	●	●	●	※1	4pin 12pin変換ケーブル同梱
	●	※1	—	●	●	●	※1	4pin 12pin変換ケーブル同梱
	—	※1	—	●	—	●	※1	4pin
	—	※1	—	●	—	●	※1	4pin

マルチファンクションディスプレイおよびGPS魚探本体コネクター(ピン数)

※価格は参考希望小売価格となります。

浅場～中層の釣りに適した振動子

浅場から300m程度の深さでの海釣りに適した振動子です。

	 トランサム付け	 インナーハル付け	 スルーハル付け	 スルーハル付け	 スルーハル付け	
型式・品番・価格(税込)	**GT15M-TM 8-pin** Q7S-YSK-002-025 ¥49,500	**GT15M-IH 8-pin** Q7S-YSK-002-001 ¥49,500	**GT15M-TH 8-pin** Q7S-YSK-002-012 ¥74,800	**GT12M-THF** **(0°,12°,20° Tilt) 8-pin** Q7S-YSK-002-063(0°) Q7S-YSK-002-064(12°) Q7S-YSK-002-065(20°) オープン価格	**GT15M-THF** **(0°,12°,20° Tilt) 8-pin** Q7S-YSK-002-066(0°) Q7S-YSK-002-067(12°) Q7S-YSK-002-068(20°) オープン価格	
魚探	ミドルチャープ 85-165kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	ミドルチャープ 85-165kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	ミドルチャープ 85-165kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	ミドルチャープ 85-165kHz｜350W 【ビーム角】24°-16°	ミドルチャープ 85-165kHz｜600W 【ビーム角】24°-16°	
クリアビュー	—	—	—	—	—	
サイドビュー	—	—	—	—	—	
目安深度※	魚探:～300m	魚探:～250m	魚探:～300m	魚探:～150m	魚探:～300m	
ケーブル長	9m(30ft)	6m(20ft)	15m	15m(50ft)	15m(50ft)	
GPSMAP 8416xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 8412xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 8410xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1623xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1223xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1222xsv w/o TDX	●	●	●	●	●	
GPSMAP 1022xsv w/o TDX	●	●	●	●	●	
GPSMAP 923xsv	●	●	●	●	●	
GPSMAP 723xsv	●	●	●	●	●	
ECHOMAP Ultra2 122sv	●	●	●	●	●	
ECHOMAP Ultra2 102sv	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 92sv	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 72sv	●	●	●	●	●	
ECHOMAP UHD2 62sv	●	●	●	●	●	
STRIKER Vivid 9sv	※1	※1	※1	—	※1	
STRIKER Vivid 7sv	※1	※1	※1	—	※1	
STRIKER Vivid 7cv	※1	※1	※1	—	※1	
STRIKER Vivid 5cv	※1	※1	※1	—	※1	

※ 潮の流れや海中の濁り状況によっては目安水深の性能を発揮できない場合があります。

※1 8pin振動子ー4pin変換アダプターを使用
※2 魚探モジュール GSD26 AsiaまたはGSD28を使用
※3 魚探モジュール GSD25を使用
※4 魚探モジュール GSD24を使用

	 トランサム付け	 トランサム付け		 トランサム付け	
	GT51M-TM 12-pin **Q7S-YSK-002-006** **¥134,200**	**GT23M-TM 8-pin** **Q7S-YSK-002-003** **¥46,200**	**GT21-TM 8-pin** **Q7S-YSK-002-002** **¥39,600**	**Dual Beam 4-pin** **Q7S-YSK-002-031** **¥18,700**	**Dual Beam 8-pin** **Q7S-YSK-002-032** **¥20,790**	
	ミドルチャープ 80-160kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	**ミドルチャープ** 80-160kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	**パルス** 50kHz/200kHz｜600W 【ビーム角】40°/10°	**パルス** 77/200kHz｜500W 【ビーム角】45°/15°	**パルス** 77/200kHz｜500W 【ビーム角】45°/15°	
	チャープ 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	**チャープ** 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	**チャープ** 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	—	—	
	チャープ 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	—	—	—	—	
	魚探:～300m CV/SV:～100m	魚探:～300m CV:～100m	魚探:～400m CV:～100m	魚探:～80m	魚探:～80m	
	9m(30ft)	9m(30ft)	9m(30ft)	9m(30ft)	9m(30ft)	マルチファンクションディスプレイおよびGPS魚探本体コネクター(ピン数)
	●	●	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	12/8pin
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	●	●	—	●	12pin 8pin変換 ケーブル同梱
	●	※1	※1	●	※1	4pin 12pin変換 ケーブル同梱
	●	※1	※1	●	※1	4pin 12pin変換 ケーブル同梱
	—	※1	※1	●	※1	4pin
	—	※1	※1	●	※1	4pin

浅場～中層の釣りに適した振動子

浅場から300m程度の深さでの海釣りに適した振動子です。

	 スルーハル付け		 スルーハル付け	
型式・品番・価格（税込）	Airmar B75M(0°,12°,20° Tilt) 8-pin Q7S-YSK-002-041(0°) Q7S-YSK-002-042(12°) Q7S-YSK-002-043(20°) オープン価格	Airmar B175HW(0°,12°,20° Tilt) 8-pin Q7S-YSK-002-050(0°) Q7S-YSK-002-051(12°) Q7S-YSK-002-052(20°) オープン価格	Airmar B175H(0°,12°,20° Tilt) 8-pin Q7S-YSK-002-044(0°) Q7S-YSK-002-045(12°) Q7S-YSK-002-046(20°) オープン価格	Airmar B175M(0°,12°,20° Tilt) 8-pin Q7S-YSK-002-047(0°) Q7S-YSK-002-048(12°) Q7S-YSK-002-049(20°) オープン価格
魚探	ミドルチャープ 80-130kHz｜600W 【ビーム角】24°-16°	ハイチャープ 150-250kHz｜1kW 【ビーム角】25°	ハイチャープ 130-210kHz｜1kW 【ビーム角】15°-9°	ミドルチャープ 85-135kHz｜1kW 【ビーム角】16°-11°
クリアビュー	—	—	—	—
サイドビュー	—	—	—	—
目安深度※	魚探:～300m	魚探:～150m	魚探:～200m	魚探:～300m
ケーブル長	12m(39ft)	12m(39ft)	12m(39ft)	12m(39ft)
GPSMAP 8416xsv	●	●	●	●
GPSMAP 8412xsv	●	●	●	●
GPSMAP 8410xsv	●	●	●	●
GPSMAP 1623xsv	●	●	●	●
GPSMAP 1223xsv	●	●	●	●
GPSMAP 1222xsv w/o TDX	●	●	●	●
GPSMAP 1022xsv w/o TDX	●	●	●	●
GPSMAP 923xsv	●	●	●	●
GPSMAP 723xsv	●	●	●	●
ECHOMAP Ultra2 122sv	●	—	—	—
ECHOMAP Ultra2 102sv	●	—	—	—
ECHOMAP UHD2 92sv	●	—	—	—
ECHOMAP UHD2 72sv	●	—	—	—
ECHOMAP UHD2 62sv	●	—	—	—
STRIKER Vivid 9sv	※1	—	—	—
STRIKER Vivid 7sv	※1	—	—	—
STRIKER Vivid 7cv	※1	—	—	—
STRIKER Vivid 5cv	※1	—	—	—

※ 潮の流れや海中の濁り状況によっては目安水深の性能を発揮できない場合があります。

※1 8pin振動子ー4pin変換アダプターを使用
※2 魚探モジュール GSD26 AsiaまたはGSD28を使用
※3 魚探モジュール GSD25を使用
※4 魚探モジュール GSD24を使用

	 スルーハル付け		 スルーハル付け		 スルーハル付け		
	Airmar B117(0°Tilt) 8-pin **Q7S-YSK-002-035** オープン価格	**Airmar B60(20°Tilt) 8-pin** **Q7S-YSK-002-037** オープン価格	**GT51M-THP 12-pin** **Q7S-YSK-002-015** **¥382,800**	**GT51M-TH 12-pin** **Q7S-YSK-002-013** **¥220,000**	**GT23M-TH 8-pin** **Q7S-YSK-002-021** **¥138,600**	**GT21-TH 8-pin** **Q7S-YSK-002-022** **¥113,300**	マルチファンクションディスプレイおよびGPS魚探本体コネクタ(ピン数)
	パルス 50kHz/200kHz｜600W 【ビーム角】45°/12°	パルス 50kHz/200kHz｜600W 【ビーム角】45°/12°	ミドルチャープ 80-160kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	ミドルチャープ 80-160kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	ミドルチャープ 80-160kHz｜600W 【ビーム角】24°-13°	パルス 50kHz/200kHz｜600W 【ビーム角】40°/10°	
	—	—	260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	チャープ 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	チャープ 260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	
	—	—	260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	260/455kHz｜500W 【ビーム角】 2.0°×51°/1.4°×29°	—	—	
	魚探:～300m	魚探:～300m	魚探:～300m CV/SV:～100m	魚探:～300m CV/SV:～100m	魚探:～300m CV:～100m	魚探:～400m CV:～100m	
	12m(39ft)	12m(39ft)	1.5m+9m	1.5m+9m	9m(30ft)	9m(30ft)	
	●	●	●	●	●	●	12/8pin
	●	●	●	●	●	●	12/8pin
	●	●	●	●	●	●	12/8pin
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	●	●	●	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※1	※1	●	●	※1	※1	4pin 12pin変換ケーブル同梱
	※1	※1	●	●	※1	※1	4pin 12pin変換ケーブル同梱
	※1	※1	—	—	※1	※1	4pin
	※1	※1	—	—	※1	※1	4pin

深場の釣りに適した振動子 低周波数・高出力で深場の釣りに適した振動子です。

	 トランサム付け	 スルーハル付け	 インナーハル付け	 スルーハル付け	 スルーハル付け
型式・品番・価格（税込）	Airmar TM265LH 12-pin Q7S-YSK-002-007 オープン価格	Airmar B265LH 12-pin Q7S-YSK-002-009 オープン価格	Airmar M265LH 12-pin Q7S-YSK-002-033 オープン価格	Airmar B175L(0°,12°,20° Tilt) 8-pin Q7S-YSK-002-026(0°) Q7S-YSK-002-011(12°) Q7S-YSK-002-027(20°) オープン価格	Airmar B275LHW Q7S-YSK-002-053 オープン価格
魚探	ローチャープ 42-65kHz｜1kW 【ビーム角】25°-16° ハイチャープ 130-210kHz｜1kW 【ビーム角】10°-6°	ローチャープ 42-65kHz｜1kW 【ビーム角】25°-16° ハイチャープ 130-210kHz｜1kW 【ビーム角】10°-6°	ローチャープ 42-65kHz｜1kW 【ビーム角】25°-16° ハイチャープ 130-210kHz｜1kW 【ビーム角】10°-6°	ローチャープ 40-60kHz｜1kW 【ビーム角】32°-21°	ローチャープ 42-65kHz｜1kW 【ビーム角】25°-16° ハイチャープ 150-250kHz｜1kW 【ビーム角】25°
クリアビュー	—	—	—	—	—
サイドビュー	—	—	—	—	—
目安深度※	魚探:～800m	魚探:～800m	魚探:～700m	魚探:～800m	魚探:～800m
ケーブル長	12m(39ft)	12m(39ft)	12m(39ft)	12m(39ft)	15m(49ft)
GPSMAP 8416xsv	●	●	●	●	●
GPSMAP 8412xsv	●	●	●	●	●
GPSMAP 8410xsv	●	●	●	●	●
GPSMAP 1623xsv	※3	※3	※3	●	※3
GPSMAP 1223xsv	※3	※3	※3	●	※3
GPSMAP 1222xsv w/o TDX	※3	※3	※3	●	※3
GPSMAP 1022xsv w/o TDX	※3	※3	※3	●	※3
GPSMAP 923xsv	※3	※3	※3	●	※3
GPSMAP 723xsv	※3	※3	※3	●	※3

※ 潮の流れや海中の濁り状況によっては目安水深の性能を発揮できない場合があります。

振動子 取り付け種類の解説

	 インナーハル付け	 トランサム付け	 スルーハル付け
メリット	●船体に穴を開ける必要がない ●外付けでないため、航行時の抵抗がない	●インナーハル付けに比べて感度が高い ●スルーハル付けに比べて航行時の抵抗が少ない ●水温センサーが付属している	●インナーハルに比べて感度が高い ●水温センサーが付属している ●泡がみの影響を受けづらい
デメリット	●船体を通して音波を送受信するため、他の付け方に比べて感度が落ちる ●水温センサーが付属していない	●泡がみの影響を受ける場合がある ●取り付け位置や角度によっては航行中に水しぶきがあがる	●船底に取り付けるため、航行時の抵抗が大きい ●イケスの下など浸水の影響が無い箇所に取り付け位置が限られ、止水処理など艤装にあった細心の注意を必要とする ●航行中に障害物に接触する可能性がある

※製品は販売店での取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと、知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。

※1 8pin振動子ー4pin変換アダプターを使用
※2 魚探モジュール GSD26 AsiaまたはGSD28を使用
※3 魚探モジュール GSD25を使用
※4 魚探モジュール GSD24を使用

	 スルーハル付け	 スルーハル付け	 インナーハル付け	 スルーハル付け	 スルーハル付け	 スルーハル付け		
	Airmar R109LHW Q7S-YSK-002-010 オープン価格	**Airmar R109LM** Q7S-YSK-002-054 オープン価格	**Airmar R111LH** Q7S-YSK-002-008 オープン価格	**Airmar R509LHW** Q7S-YSK-002-019 オープン価格	**Airmar B164(20° Tilt) 8-pin** Q7S-YSK-002-038 オープン価格	**Airmar B258 8-pin** Q7S-YSK-002-034 オープン価格	**Airmar B260 8-pin** Q7S-YSK-002-036 オープン価格	マルチファンクションディスプレイおよびGPS魚探本体コネクタ(ピン数)
	ローチャープ 38-75kHz｜2kW 【ビーム角】10°-5° **ハイチャープ** 150-250kHz｜1kW 【ビーム角】25°	**ローチャープ** 38-75kHz｜2kW 【ビーム角】10°-5° **ミドルチャープ** 80-160kHz｜2kW 【ビーム角】13°-8°	**ローチャープ** 38-75kHz｜2kW 【ビーム角】19°-10° **ハイチャープ** 130-210kHz｜1kW 【ビーム角】8°-4°	**ローチャープ** 28-60kHz｜2-3kW 【ビーム角】11°×23°-5°×9° **ハイチャープ** 150-250kHz｜1kW 【ビーム角】25°	**パルス** 50kHz｜1kW 【ビーム角】22°×20° 200kHz｜1kW 【ビーム角】6°×6°	**パルス** 50kHz｜1kW 【ビーム角】41°×23° 200kHz｜1kW 【ビーム角】3°×5°	**パルス** 50kHz｜1kW 【ビーム角】19° 200kHz｜1kW 【ビーム角】6°	
	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	
	魚探:～1,200m	魚探:～1,200m	魚探:～1,200m	魚探:～1,500m	魚探:～500m	魚探:～500m	魚探:～500m	
	15m(49ft)	15m(49ft)	15m(49ft)	15m(49ft)	12m(39ft)	12m(39ft)	12m(39ft)	
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12/8pin
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12/8pin
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12/8pin
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱
	※2	※2	※2	※2	●	●	●	12pin 8pin変換ケーブル同梱

魚探モジュール 振動子用回路を追加することで、高出力振動子を使用できます。



GSD24
2kW 50/200kHz
振動子追加用



GSD25
1kW デュアルチャープ、
CV、SV追加用



GSD26 Asia
2～3kW 振動子 追加用



GSD28
最大3kW
ラピッドリターン
ヒーブ補正可能

	GSD24	GSD25	GSD26 Asia	GSD28
品番	Q7S-YSK-004-003	Q7S-YSK-004-014	Q7S-YSK-004-015	Q7S-YSK-004-024
税込価格	¥198,000	¥212,300	¥270,600	¥531,300
サイズ	275×82×204mm	192×66×251mm	363×100×274mm	367×101×271mm
電源供給	DC10～35V	DC10～35V	DC10～35V	DC10～32V
消費電力	約2～29W	約2～29W	約5～94W	最大120W
防水規格		IPX7		IPX7
出力	2kW	1kw	3kw	300-3000W
サポート周波数*	50/200kHz	50,77,83/200kHz対応		
シングルチャープ	–	40-250kHz	25-250kHz	25-250kHz
デュアルチャープ	–	40-250kHz	25-250kHz	25-250kHz
サイドビュー	–	455&800kHz 260&455kHz	–	–
クリアビュー	–	455&800kHz 260&455kHz	–	–

*振動子に依存します

PANOPTIXソナー 一覧表


トランサム付け


スルーハル付け


スルーハル付け


スルーハル付け


トランサム付け
トローリングモーター付け


トランサム付け
トローリングモーター付け

	型式	Panoptix PS30	Panoptix PS51-TH	Panoptix New PS70 フェアリングブロック付き	Panoptix New PS70 本体のみ	Panoptix LiveScope XR System (LVS62+GLS10)	Panoptix LiveScope Plus System (LVS34+GLS10)	本体コネクタ
	品番	Q7S-YSK-004-001	Q7S-YSK-004-005	Q7S-YSK-004-020	Q7S-YSK-004-021	Q7S-YSK-004-018	Q7S-YSK-004-016	
	税込価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
	対応機能	リアルビュー3Dダウン リアルビュー3Dヒストリカル ライブビューダウン	ライブビューフォワード フロントビューフォワード	リアルビュー3Dヒストリカル ライブビューダウン トリプルビーム	リアルビュー3Dヒストリカル ライブビューダウン トリプルビーム	ライブスコープ下方 ライブスコープ前方 パースペクティブモード水平前方 遠距離、高鮮明度	ライブスコープ下方 ライブスコープ前方 パースペクティブモード水平前方 高解像度	
	周波数	417kHz	417kHz	190-210kHz	190-210kHz	265 - 550kHz	530 - 1100kHz	
	出力	144W	96W	800W	800W	500W	500W	
	探知幅・ビーム幅	左右120° をスイープ探知 前後90° に調整可能 (ビーム幅:10° , 20° , 40°)	前方90° をスイープ探知 (ビーム幅:左右20°)	左右120° をスイープ探知 (ビーム幅:前後8°)	左右120° をスイープ探知 (ビーム幅:前後8°)	前後方向135° を スイープ探知 (ビーム幅:左右20°)	前後方向135° を スイープ探知 (ビーム幅:左右20°)	
	目安深度※	50m	前方20m	200m	200m	60m	30m	
	ネットワーク ケーブル長	9m(30ft)	1.8m(6ft) + 延長15m(50ft)	2.4m+延長12m +変換アダプタ	2.4m+延長12m +変換アダプタ	2m小コネクタ + 0.4mアダプタ	2m小コネクタ + 0.4mアダプタ	
	電源 ケーブル長	4.5m(15ft)	1.8m(6ft)	2.4m(8ft)	2.4m(8ft)	2m	2m	
GPSMAP	8416xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	8412xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	8410xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	1623xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	1223xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	923xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	723xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	1222xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
GPSMAP	1022xsv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
ECHOMAP	Ultra2 122sv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
ECHOMAP	Ultra2 102sv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
ECHOMAP	UHD2 92sv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
ECHOMAP	UHD2 72sv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク
ECHOMAP	UHD2 62sv	●	●	●	●	●	●	ネットワーク

※ 潮の流れや海中の濁り状況によっては目安水深の性能を発揮できない場合があります。

レーダーアンテナシリーズ

	GMR 18xHD3	GMR 24xHD3	GMR xHD3 Pedestal 4KW	GMR xHD3 Pedestal 12KW	GMR xHD3 Pedestal 25KW
品番	Q7S-YSK-003-025	Q7S-YSK-003-026	Q7S-YSK-003-020	Q7S-YSK-003-021	Q7S-YSK-003-022
税込価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
出力	4kw	4kw	4kw	12kw	25kw
電源電圧	DC11～32V	DC11～32V	DC11～32V	DC10～32V	DC10～32V
消費電力(最大)	Standby時15W、送信時40W	Standby時15W、送信時40W	55W	70W	70W
回転数	24 / 48 / 60rpm	24 / 48 / 60rpm	24 / 48rpm	24 / 48rpm	24 / 48rpm
指向角	5.2°	3.7°	–	–	–
最大範囲	48マイル	48マイル	72マイル	96マイル	96マイル
電源ケーブル長	15m	15m	15m	15m	15m
ネットワークケーブル長	15m / 変換アダプタ付	15m / 変換アダプタ付	15m / 変換アダプタ付	15m / 変換アダプタ付	15m / 変換アダプタ付

	GMR xHD3 4ft Antenna	GMR xHD3 6ft Antenna
品番	Q7S-YSK-003-023	Q7S-YSK-003-024
税込価格	オープン価格	オープン価格
指向角	1.8°	1.1°

サテライトコンパス

MSC-10 Marine Satellite Compass

品番	Q7S-YSK-003-013
税込価格	¥225,500
データ出力	10Hz NMEA2000接続
ヘディング精度	± 2°（AHRS内蔵）
内蔵GPS	マルチバンド対応　精度1mCEP
動作電圧	9 - 16V
防水規格	IPX7
付属品	ケーブル 6m Tコネクタ



ヘディングセンサー

SteadyCast™ Heading Sensor

品番	Q7S-YSK-005-001
税込価格	¥38,500
データ出力	10Hz
ヘディング精度	± 3°
動作電圧	9 - 32V
防水規格	IPX7
付属品	ケーブル(NMEA2000) 2m Tコネクタ(NMEA2000)

ヘディングセンサー内臓マルチバンドGPSアンテナ

	GPS24xd NMEA2000	GPS24xd HVS
品番	Q7S-YSK-003-008	Q7S-YSK-003-007
税込価格	¥66,000	¥66,000
データ出力	10Hz	10Hz
通信方式	NMEA2000	NMEA0183
マルチバンド	L1 / L5 精度1mCEP	L1 / L5 精度1mCEP
ヘディング精度	± 3°	± 3°
動作電圧	9 - 16V	8 - 32V
防水規格	IPX7	IPX7
付属ケーブル	6m（19ft）	9m（30ft）

マリンカメラシリーズ

	GC14 Marine Camera	GC 200 Marine IP Camera
品番	Q7S-YSK-007-019	Q7S-YSK-007-010
税込価格	¥93,500	¥117,700
解像度	976(H) × 582(V)	最大 1920 × 1080P ※1
接続	アナログ(BNCケーブル)	IP(ネットワークケーブル)
防水規格	IPX7	IPX7
低照度(暗闇)での使用	使用可能　暗視距離 15m	使用可能　暗視距離 30m
動作電圧	9 - 18V	10 - 16V
接続可能数	MFD1台に対して1台 (BNC入力コネクタの数)	ネットワーク接続上で最大16台接続可能 (MFD1台で画面表示は最大4台)
ネットワーク共有	ページ下部参照 ※2	●

※1: 現在のチャートプロッターの解像度は1280 × 720Pまで　※2: ECHOMAPシリーズなどGPSMAP以外のシリーズとは共有できません。

FORCE フォース・トローリングモーター

	Force Trolling Motor 50inch	Force Trolling Motor 57inch
品番	Q7S-YSK-009-001	Q7S-YSK-009-002
税込価格	オープン価格	オープン価格
電源電圧	DC20 ～ 45V	DC20 ～ 45V
消費電流	24V 使用時最大 57A 36V 使用時最大 54A	24V 使用時最大 57A 36V 使用時最大 54A
推力(ポンド)	24V 使用時最大 80lbf 36V 使用時最大 100lbf	24V 使用時最大 80lbf 36V 使用時最大 100lbf
電源ケーブル長	1,200mm	1,100mm

設置寸法	Force Trolling Motor 50inch	Force Trolling Motor 57inch
1	461mm (18 1/8 in.) 最小 721mm (28 3/8 in.) 最大	488mm (19 3/16 in.) 最小 817mm (32 1/8 in.) 最大
2	708mm (27 7/8 in.)	799mm (31 7/16 in.)
3	648mm (25 1/2 in.) 最小 889mm (35 in.) 最大	737mm (29 in.) 最小 1,070mm (42 in.) 最大
4	839mm (33 1/16 in.) 最小 1,100mm (43 5/16 in.) 最大	920mm (36 3/16 in.) 最小 1,180mm (46 1/2 in.) 最大



収納寸法	Force Trolling Motor 50inch	Force Trolling Motor 57inch
1	931mm (36 11/16 in.)	1,022m (40 1/4 in.)
2	402mm (15 13/16 in.)	402mm (15 13/16 in.)
3	203mm (8 in.)	203mm (8 in.)



収納寸法	Force Trolling Motor 50inch	Force Trolling Motor 57inch
1	1,558mm (61 5/16 in.) 最小 1,811mm (71 5/16 in.) 最大	1,712mm (67 3/8 in.) 最小 2,066mm (81 5/16 in.) 最大
2	300mm (11 13/16 in.)	340mm (13 3/8 in.)



その他オプション

サテライトコンパス



MSC-10 Marine Satellite Compass

マルチバンドGNSS対応で精度(1mCEP)のGPS位置情報
AHRSセンサーで荒天時でも精度(2°RMS)の船首方位
レーダーオーバーレイ、MARPターゲットトラッキング時に有効です。
ヒーブデータを出力します。NMEA2000スターターキットが必要です。

Q7S-YSK-003-013 ¥225,500

ヘディングセンサー



SteadyCast™ Heading Sensor

簡易型ヘディングセンサー(ヘディング精度±3°)
NMEA2000スターターキットが必要です。

Q7S-YSK-005-001 ¥38,500

カメラ



GC14 Marine Camera

小型高解像度で暗視も可能。
エンジンルームのモニタリングにも使えます。

Q7S-YSK-007-019 ¥93,500

※マリンカメラ用延長ケーブル(Q7S-YSK-010-141)は別売りです。



GC 200 Marine IP Camera

低照度でも優れた画像品質のHD解像度。
チャートプロッター1台に対して最大4台のカメラを接続。

Q7S-YSK-007-010 ¥117,700



マリンエンチョウケーブル

GC12/GC14マリンカメラとMFDの接続に使用します。15m

Q7S-YSK-010-141 ¥14,300

コントローラー



Wireless Remote Control

Wi-Fi接続のワイヤレスリモコン
適合:GPSMAPシリーズ

Q7S-YSK-007-001 ¥23,100



GRID 20 VERTICAL ORIENTATION

回転ダイヤルとキー操作で快適に画面操作が可能です。
NMEA2000での接続かWi-Fi接続が可能
垂直取り付けを想定したデザイン　適合:GPSMAPシリーズ

Q7S-YSK-007-008 ¥68,200



GRID 20 HORIZONTAL ORIENTATION

回転ダイヤルとキー操作で快適に画面操作が可能です。
NMEA2000での接続かWi-Fi接続が可能
水平方向での取り付けを想定したデザイン
適合:GPSMAPシリーズ

Q7S-YSK-007-009 ¥60,500

※MFD:マルチファンクションディスプレイの略称

その他オプション

ネットワーク



GMS 10 Network Port Expander

ネットワーク拡張用ハブ

Q7S-YSK-006-001	¥66,000



Marine Network Cable

ネットワークケーブル。MFD等の接続に使用します。

6 feet (1.8m)	Q7S-YSK-006-002	¥8,030
20 feet (6m)	Q7S-YSK-006-003	¥11,110
40 feet (12m)	Q7S-YSK-006-004	¥15,400



Marine Network Cable Coupler

ネットワークケーブル同士を接続するアダプターです。
ネットワークケーブルを延長する場合に使用します。

Q7S-YSK-006-005	¥10,450



Marine Network Cable PoE Isolation Coupler

ネットワークにAXISネットワークカメラのようにネットワークから給電する素子を接続する場合に使用します。電源を絶縁して信号のみ接続します。

Q7S-YSK-006-006	¥12,100



Cable Coupler (Garmin BlueNet™ Network Cables, Small Connector)

スモールコネクターネットワークケーブル同士を
接続するアダプターです。

Q7S-YSK-006-011	¥5,940



Marine Network Adapter Cable (Small to Large)

マリンネットワークコネクタとスモールコネクタを
接続するネットワークケーブル(0.4m)です。

Q7S-YSK-006-012	¥5,830



Weather Cap (Network)

ネットワークケーブルのキャップ

Q7S-YSK-010-011	¥1,254



BlueNet™ Network Cable

スモールネットワーク(メス)とスモールネットワーク(メス)のケーブル。xHD3レーダー、PS70等で使用。

1.8m	Q7S-YSK-006-021	¥7,810
6m	Q7S-YSK-006-022	¥10,560
12m	Q7S-YSK-006-023	¥14,410
15m	Q7S-YSK-006-024	¥15,290



BlueNet™ Network Cable(Right Angle)

スモールネットワーク(メス)とスモールネットワーク(メス)のケーブル(15m)

Q7S-YSK-006-025	¥15,290

振動子オプション



Airmar T80 Water Temperature Probe (8-pin)

水温センサー　トランサムタイプ
GT15M-IHなどインナーハル振動子使用時に最適です。

Q7S-YSK-007-003	¥41,800



Transducer Extension Cable (8-pin) 10ft

振動子延長ケーブル8pin 3m

Q7S-YSK-010-003	¥12,100



Transducer Extension Cable (8-pin) 30ft

振動子延長ケーブル8pin 9m

Q7S-YSK-010-004	¥14,300



Extension Cable for 12-pin Garmin Scanning Transducers 10ft

振動子延長ケーブル12pin 3m

Q7S-YSK-010-008	¥12,100



Extension Cable for 12-pin Garmin Scanning Transducers 30ft

振動子延長ケーブル12pin 9m

Q7S-YSK-010-005	¥14,300



6-pin Transducer to 8-pin Sounder Adapter Wire Block

他社振動子8pin変換用ボックス
従来の50/200kHz振動子をMFDに接続できます。
端子加工が必要です。

Q7S-YSK-010-007	¥18,480



8-pin Transducer to 4-pin Sounder Adapter Cable

本体4pinコネクタに8pin振動子を接続する
アダプターケーブル

Q7S-YSK-010-069	¥5,830



8-pin Transducer to 12-pin Sounder Adapter Cable with XID

本体12pinコネクタに8pin振動子を接続する
アダプターケーブル

Q7S-YSK-010-071	¥5,830



Heavy-duty Transducer Extension Cable (8-pin) New

振動子延長ケーブル8pin(3m/9m)GT12M-THF、GT15M-THFを取り付ける場合に使用する延長ケーブル

10 feet	Q7S-YSK-010-163	¥13,860
30 feet	Q7S-YSK-010-164	¥20,790

※MFD:マルチファンクションディスプレイの略称

その他オプション

振動子オプション



12-pin to Dual 4-pin Transducer Y-Cable

本体4pinコネクタに12pin振動子を接続する
アダプターケーブル

Q7S-YSK-010-072 ¥8,140



Step Mount

トランサム取り付け振動子をハル外側にベタ付けするための金具。

Q7S-YSK-010-001 ¥5,830



Transducer Spray Shield

トランサムに振動子を取り付け時、水飛沫の発生を抑える金具

Q7S-YSK-010-002 ¥5,830



Heavy Duty Transom Mount with Spray Shield

トランサム付け金具とスプレーシールドのセット

Q7S-YSK-010-057 ¥6,930



Fairing Block

GT21、GT23、GT41、GT50、GT51-THシリーズをスルーハル付けする場合に使用するファリングブロック（補修部品）

Q7S-YSK-010-063 ¥18,480



Fairing Block (Panoptix™ PS70) New

PS70本体をスルーハル付けする場合に使用するフェアリングブロック（補修部品）

Q7S-YSK-004-023 ¥53,130



GT Transducer Thru-hull Mounting Hardware

GT21、GT23、GT41、GT50、GT51-THシリーズを
スルーハル取り付けをするマウントセット（補修部品）

Q7S-YSK-010-064 ¥11,550



Bare Wire Transducer to 12-pin Sounder Wire Block Adapter

GARMINとAIRMAR振動子を12pinコネクタ搭載MFDに接続するためのアダプターBOXです。振動子の12pinコネクタが破損した場合にも使用できます。

Q7S-YSK-010-068 ¥18,480



Kayak In-hull Transducer Mount

カヤックにインナーハルで振動子を取り付ける金具

Q7S-YSK-010-070 ¥6,160



吸盤式トランサム振動子マウント

カヤックなどに振動子を吸盤で取り付けるマウント。

Q7S-YSK-010-091 ¥6,270



Jack Plate Mount

ジャックプレートの側面に振動子を取り付ける金具。

Q7S-YSK-010-092 ¥6,050

ケーブル



Yamaha Engine Bus to J1939 Adapter Cable

エンジン情報を取得するJ1939アダプターケーブル

Q7S-YSK-006-007 ¥8,140



NMEA 0183 with Audio Cable

音声出力付きNMEA0183入出力ケーブル
適合：GPSMAP8410,12,16

Q7S-YSK-010-058 ¥9,240



Transducer Adapter Cable (12-pin)

ブラックボックスソナーに接続する角度のついた
12pinケーブル　0.6m

Q7S-YSK-010-085 ¥7,480



User Data Sharing Cable

ECHOMAP、STRIKERでユーザーデータを共有するためのケーブル

Q7S-YSK-010-086 ¥6,270



4-pin Transducer Extension Cable

4pin振動子ケーブルの延長ケーブル

Q7S-YSK-010-087 ¥12,650



MotorGuide Trolling Motor Transducer Adapter (4-pin)

4pin振動子のプロッターをトローリングモーターに
接続するためのケーブル

Q7S-YSK-010-103 ¥9,900

※MFD:マルチファンクションディスプレイの略称

海図



航海用電子参考図 + 海底地形図

詳細な日本全国版の沿海&海底図
NewPec地図カード

Q7S-YSK-030-001	オープン価格



BlueChart G3 Japan 地図カード

詳しくは54ページ参照ください。

Q7S-YSK-030-002	オープン価格

GPSアンテナ



GPS 24xd HVS

ヘディングセンサー内蔵マルチバンド10Hzレシーバー
NMEA0183で接続します。

Q7S-YSK-003-007	¥66,000



GPS 24xd NMEA2000

ヘディングセンサー内蔵マルチバンド10Hzレシーバー
NMEA2000用スターターキットが必要です。

Q7S-YSK-003-008	¥66,000

ガーミン関連他社製品

NMEA2000



スターターキット シングル

ヘディングセンサーやGPSアンテナ等の接続に必要なNMEA2000ケーブルのセット
●電源ケーブル1m ×1　●ターミネーター(オス/メス) ×各1
●シングルは、シングルTeeコネクタ ×1, ドロップケーブル2m ×1

Q8T-MSK-720-614	¥34,650



バックボーンケーブル

NMEA2000ネットワークの基幹線となるケーブル

0.5m	Q8T-MSK-720-601	¥5,500
2m	Q8T-MSK-720-602	¥6,710
5m	Q8T-MSK-720-603	¥10,450
10m	Q8T-MSK-720-604	¥15,950



ドロップケーブル

NMEA2000バックボーンとNMEA2000デバイスを接続するケーブル

0.5m	Q8T-MSK-720-561	¥4,840
1m	Q8T-MSK-720-562	¥5,500
2m	Q8T-MSK-720-563	¥6,710
5m	Q8T-MSK-720-564	¥9,680



ターミネーター オス

NMEA2000バックボーンの終端抵抗

Q8T-MSK-720-558	¥2,640



ターミネーター メス

NMEA2000バックボーンの終端抵抗

Q8T-MSK-720-557	¥2,750



Tコネクター シングル

NMEA2000バックボーン内にドロップケーブルを接続する

Q8T-MSK-720-545	¥7,370

セイルボッド

※写真は取り付けの参考例です。



SP3S

アフトデッキのレールにMFDを装着するためのBOX
外寸:W362 × H241 × D131

Q8T-MSK-195-112	¥79,420

SP4S

アフトデッキのレールにMFDを装着するためのBOX
外寸:W445 × H324 × D145

Q8T-MSK-195-113	¥88,110

SEAVIEW



レーダーベーストッププレート

GMR18xHDレーダーを取り付けするための
ベーストッププレート

Q8T-MSK-195-023	¥33,330



レーダー後方向傾斜ベース

GMR18xHDレーダーを取り付けするためのベース

Q8T-MSK-195-003	¥49,390

※MFD:マルチファンクションディスプレイの略称

HONDEX GPSプロッタ魚探

NEW



コンパクトボディに最先端技術を凝縮。クリアチャープ™対応8.4型モデル。

8.4inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

CLEAR CHIRP by HONDEX / WB Wide Band Freq / GPS アンテナ内蔵※ / DM Depth Mapping

※1

おさかなサイズ・深度表示 / USBメモリー対応(～32GBまで) ※USBメモリーは付属しておりません。

※2

※1:HDX-8CⅡは、GPS内蔵仕様／GPS外付仕様ともにGPSアンテナを内蔵しています。内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)

※2:HDX-8CⅡはUSB(タイプ-C)ポートを搭載しています。お手持ちのUSBメモリ(タイプ-A)と接続するには、付属のUSBメモリ用タイプ-C変換ケーブルを本体に接続してください。
また、HDX-8CⅡに使用できるUSBメモリは32GBまでです。(すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。種類によっては正常動作しない可能性があります。)

HDX-8CⅡ

Q3S-HDK-025-004 GPS内蔵仕様 TDレス仕様 **¥231,000**(¥210,000)[68]
Q3S-HDK-025-005 GPS外付仕様 TDレス仕様 **¥286,000**(¥260,000)[68]
Q3S-HDK-025-006 GPS内蔵仕様 TD320仕様 **¥264,000**(¥240,000)[68]
Q3S-HDK-025-007 GPS外付仕様 TD320仕様 **¥319,000**(¥290,000)[68]

セット内容(本体+標準装備品)

●HDX-8CⅡ本体 ●電源コード:DC07(2m)
●アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-17H (ケーブル長:10m)
●ハードカバー:CV11 ●USBメモリ用タイプ-C変換ケーブル
●振動子:TD320(600W:8m-7P)

オプション(別売)

●スルーハル水温センサー:TC02CS(15m)+TCK01
●トランサム水温センサー:TC01C(6m)、TC01G(3m)、TC02ES(15m)+TCT01、TC03-05(5m)、TC03-10(10m)
●DVIケーブル(10m) ●8.4型SVGA液晶モニター
●10.4型SVGA液晶モニター ●12.1型SVGA液晶モニター
●ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ:GP-17HD(10m)
●外付GPSアンテナ:GP-17H(10m)
●ヘディングセンサー:HD03(10m) ●リモコン:CR04(4m)

表示部

タイプ	8.4型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×600
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約18W 約1.5A/12V
本体寸法(mm)	W248×D97×H216
本体質量	約2kg

魚探

周波数	価格表参照
出力	
表示レンジ※	0-500m
その他 魚探機能	自動深度・自動感度・魚探拡大

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。

プロッター

記憶点数	航跡:64,000点 マーク:48,000点 目的地:2,000点
地図データ	全国詳細地図
NMEA出力	○
アンテナ	GPS内蔵
その他 プロッター機能	デプスマッピング®

● GPS内蔵仕様

振動子	出力※	希望小売価格
TD320	M:600W	264,000円 (税抜 240,000円)

※M:ミドルチャープ


HDX-8CⅡ


GP-17H

● GPS外付仕様(GPSアンテナ付属)

振動子	出力※	希望小売価格
TD320	M:600W	319,000円 (税抜 290,000円)

※M:ミドルチャープ



※1:HDX-10C/12Cは、GPS内蔵仕様/外付仕様ともにGPSアンテナを内蔵しています。
内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。
(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます。)

※2:HDX-10CはUSB(タイプ-C)ポートを搭載しています。お手持ちのUSBメモリ(タイプ-A)と接続するには、付属のUSBメモリ用タイプC変換ケーブルを本体に接続してください。また、HDX-10C/12Cに使用できるUSBメモリは32GBまでです。(すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。種類によっては正常動作しない場合があります。)

クリアチャープ™搭載!新世代10.4型プロッター魚探。

10.4inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

CLEAR CHIRP by HONDEX / WB Wide Band Freq / GPS アンテナ内蔵※ / DM Depth Mapping

※1

※おさかなマークモード時のみ有効

おさかなサイズ・深度表示 / スマートフォン・タブレット対応 / 2ステーション仕様 標準装備(改造不要) / USBメモリー対応 ※USBメモリーは付属しておりません。

※2

HDX-10C

Q3S-HDK-024-033 600W/H 600W アンテナ内蔵 **¥418,000**(¥380,000)[68]
Q3S-HDK-085-001 1kW/H 1kW アンテナ内蔵 **¥495,000**(¥450,000)[68]
Q3S-HDK-085-002 2kW/H 1kW アンテナ内蔵 **¥550,000**(¥500,000)[68]
Q3S-HDK-085-003 3kW/H 1kW アンテナ内蔵 **¥605,000**(¥550,000)[68]
Q3S-HDK-024-034 600W/H 600W アンテナ外付け **¥473,000**(¥430,000)[68]
Q3S-HDK-085-004 1kW/H 1kW アンテナ外付け **¥550,000**(¥500,000)[68]
Q3S-HDK-085-005 2kW/H 1kW アンテナ外付け **¥605,000**(¥550,000)[68]
Q3S-HDK-085-006 3kW/H 1kW アンテナ外付け **¥660,000**(¥600,000)[68]

HONDEX 10.4SVGAモニター

Q3S-HDK-088-001 **¥165,000**(¥150,000)[72]

■特長
付属品:接続ケーブル、電源ケーブル、ハードカバー


HDX-10C


GP-17H

※この写真はHDX-10C GPS外付け仕様のものです。

セット内容(本体+標準装備品)

●HDX-10C本体 ●電源コード:DC07(2m) ●アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-17H (ケーブル長:10m)
●ハードカバー:CV10 ●USBメモリ用タイプC変換ケーブル ●振動子:TD320(600W:8m-7P)/TD340(1kW:12m-5P)/TD361(2kW:15m-5P)/TD380(3kW:15m-5P)

表示部

タイプ	10.4型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×600
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約24W 約2A/12V
本体寸法(mm)	W297×D127×H249
本体質量	約3kg

● GPS内蔵仕様

振動子	チャープ:出力※	希望小売価格
TD320	M:600W	418,000円 (税抜 380,000円)
TD340	L:1kW	495,000円 (税抜 450,000円)
	H:1kW	
TD361	L:2kW	550,000円 (税抜 500,000円)
	H:1kW	
TD380	L:3kW	605,000円 (税抜 550,000円)
	H:1kW	

● GPS外付仕様(GPSアンテナ付属)

振動子	チャープ:出力※	希望小売価格
TD320	M:600W	473,000円 (税抜 430,000円)
TD340	L:1kW	550,000円 (税抜 500,000円)
	H:1kW	
TD361	L:2kW	605,000円 (税抜 550,000円)
	H:1kW	
TD380	L:3kW	660,000円 (税抜 600,000円)
	H:1kW	

※M:ミドルチャープ
※L:ローチャープ(低)、H:ハイチャープ(高)

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

HONDEX GPSプロッタ魚探

クリアチャープ™を搭載、
機能も充実の12.1型ハイグレードモデル。

12.1inch
高輝度液晶(1000cd/m²)





HDX-12C

Q3S-HDK-024-035 M600W アンテナ内蔵	**¥528,000** (¥480,000) [68]
Q3S-HDK-086-001 L1kW/H 1kW アンテナ内蔵	**¥610,500** (¥555,000) [68]
Q3S-HDK-086-002 L2kW/H 1kW アンテナ内蔵	**¥665,500** (¥605,000) [68]
Q3S-HDK-086-003 L3kW/H 1kW アンテナ内蔵	**¥720,500** (¥655,000) [68]
Q3S-HDK-024-036 M600W アンテナ外付け	**¥583,000** (¥530,000) [68]
Q3S-HDK-086-004 L1kW/H 1kW アンテナ外付け	**¥665,500** (¥605,000) [68]
Q3S-HDK-086-005 L2kW/H 1kW アンテナ外付け	**¥720,500** (¥655,000) [68]
Q3S-HDK-086-006 L3kW/H 1kW アンテナ外付け	**¥775,500** (¥705,000) [68]

※1:HDX-10C/12Cは、GPS内蔵仕様/外付仕様ともにGPSアンテナを内蔵しています。
内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。
(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます。)
※2:12Cに使用できるUSBメモリは32GBまでです。(すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。種類によっては正常動作しない場合があります。)

セット内容(本体+標準装備品)

●HDX-12C本体 ●電源コード:DC07(2m)
●アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-17H (ケーブル長:10m) ●ハードカバー:CV08
●USBメモリ用タイプC変換ケーブル
●振動子:TD320(600W:8m-7P)/TD340(1kW:12m-5P)/TD361(2kW:15m-5P)/TD380(3kW:15m-5P)



HDX-12C　　GP-17H

表示部

タイプ	12.1型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×600
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約27W 約2.2A/12V
本体寸法(mm)	W358×D146×H242
本体質量	約3.5kg

● GPS内蔵仕様

振動子	チャープ:出力 ※	希望小売価格
TD320	M:600W	528,000円 (税抜 480,000円)
TD340	L:1kW	610,500円 (税抜 555,000円)
	H:1kW	
TD361	L:2kW	665,500円 (税抜 605,000円)
	H:1kW	
TD380	L:3kW	720,500円 (税抜 655,000円)
	H:1kW	

● GPS外付仕様(GPSアンテナ付属)

振動子	チャープ:出力 ※	希望小売価格
TD320	M:600W	583,000円 (税抜 530,000円)
TD340	L:1kW	665,500円 (税抜 605,000円)
	H:1kW	
TD361	L:2kW	720,500円 (税抜 655,000円)
	H:1kW	
TD380	L:3kW	775,500円 (税抜 705,000円)
	H:1kW	

※M:ミドルチャープ
※L:ローチャープ(低)、H:ハイチャープ(高)

HONDEX GPSプロッタ魚探



TD25



TD28



9inch ワイド液晶

高輝度液晶(1000cd/m²)

DM Depth Mapping　おさかなサイズ・深度表示

上質なデザインの9型モデルが登場!

HE-90S

Q3S-HDK-024-037	¥220,000 (¥200,000) [68]	TD25 600W 50/200kHz アンテナ内蔵
Q3S-HDK-087-001	¥214,500 (¥195,000) [68]	TD28 600W 50/200kHz アンテナ内蔵

表示部

タイプ	9型ワイド液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×480
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約10W　約0.8A/12V
本体寸法(mm)	W315×D111×H180
本体質量	約2kg

魚探部

周波数	50/200kHz
出力	600W
水深表示範囲※	最大:0～1000m　最小:0～5m
その他魚探機能	オート深度・オート感度、魚探拡大

※水深表示範囲は測深能力を意味しておりません。

セット内容(本体＋標準装備品)

●本体　●振動子:TD25(500/200kHz/8m/3P)／TD28(50/200kHz・8m-3P)
●電源コード:DC06(2m)　●ハードカバー:CV09



大画面と高画質で視認性抜群!
存在感を放つ12.1型モデル。

高輝度液晶(1000cd/m²)

GPSアンテナ内蔵※　DM Depth Mapping　おさかなサイズ・深度表示

12.1型プロッターデジタル魚探　HE-1211

GPS内蔵仕様

Q3S-HDK-079-002	1kW	¥429,000 (¥390,000) [68]
Q3S-HDK-079-003	2kW	¥495,000 (¥450,000) [68]

GPS外付仕様(GPSアンテナ付属)

Q3S-HDK-079-005	1kW	¥484,000 (¥440,000) [68]
Q3S-HDK-079-006	2kW	¥550,000 (¥500,000) [68]

表示部	
タイプ	12.1 型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800 × 600
電源電圧	DC11 ～ 30V
消費電力 / 電流 (平均)	約 20W　約 1.6A/12V
本体寸法 (mm)	W358 × D146 × H242
本体質量	約 3.5kg
魚探	
周波数	50/200kHZ
出力	1kW/2kW
表示レンジ ※	0-1500m
その他 魚探機能	自動深度・自動感度・魚探拡大
プロッター	
記憶点数	航跡：32,000 点　マーク：24,000 点 目的地：1,000 点
地図データ	全国詳細地図
NMEA 出力	○
アンテナ	GPS 内蔵
その他 プロッター機能	ライン作図、潮汐グラフ、デプスマッピング®

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。

セット内容(本体＋標準装備品)

● HE-1211本体　●振動子:TD47(1kW仕様・12m-5P)／TD68(2kW仕様・15m-5P)
●電源コード:DC07(2m)　●ハードカバー:CV08

オプション(別売)

●スルーハル水温センサー:TC02CS(15m)+TCK01
●トランサム水温センサー:TC01C(6m)、TC01G(3m)、TC02ES(15m)+TCT01、TC03-05(5m)、TC03-10(10m)　●リモコン:CR04(4m)　●DVIケーブル(10m)
●8.4型SVGA液晶モニター　●10.4型SVGA液晶モニター●12.1型SVGA液晶モニター
●ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ:GP-16HD(10m)
●外付GPSアンテナ:GP-16H(L)(10m)　●ヘディングセンサー:HD03(10m)

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

HONDEX GPSプロッタ魚探





TD25　TD28

8.4inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

DM Depth Mapping　おさかなサイズ・深度表示

スタイリッシュになった万能モデル！

HE-8SⅡ GPS内蔵仕様

Q3S-HDK-024-038 **¥220,000**（¥200,000）[68]
TD28仕様

Q3S-HDK-024-039 **¥225,500**（¥205,000）[68]
TD25仕様

セット内容(本体＋標準装備品)

●HE-8SⅡ本体　●振動子:TD28(50/200kHz･8m-3P)TD25(50/200kHz･8m-3P)
●電源コード:DC06(2m)　●ハードカバー:CV11

表示部

タイプ	8.4型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	640×480
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約12W 約1A/12V
本体寸法(mm)	W248×D97×H216
本体質量	約2kg

魚探部

周波数	50/200kHz
出力	600W
表示レンジ※	最大:0～1000m　最小:0～5m
その他魚探機能	自動深度･自動感度･魚探拡大

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。





TD25　TD28

12.1inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

DM Depth Mapping　おさかなサイズ・深度表示

見やすい大画面の12.1型モデル

HE-120S GPS内蔵仕様

Q3S-HDK-022-010 **¥308,000**（¥280,000）[68]
TD28仕様

Q3S-HDK-024-040 **¥313,500**（¥285,000）[68]
TD25仕様

セット内容(本体＋標準装備品)

●HE-120S本体　●振動子:TD28(50/200kHz･8m-3P)／TD25(50/200kHz･8m-3P)
●電源コード:DC06(2m)　●ハードカバー:CV08

表示部

タイプ	12.1型液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	800×600
電源電圧	DC11～30V
消費電力/電流(平均)	約20W 約1.6A/12V
本体寸法(mm)	W358×D146×H242
本体質量	約3.5kg

魚探部

周波数	50/200kHz
出力	600W
表示レンジ※	最大:0～1000m　最小:0～5m
その他魚探機能	自動深度･自動感度･魚探拡大

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

HONDEX GPSプロッタ魚探

軽量ポータブルモデル！

★アナログモデル
「ヘディングセンサーの接続」
「デプスマッピング 機能」
「おさかなサイズ・深度表示」は非対応です。



据え置き専用

5型ワイドプロッター魚探　HE-601GPⅢ

Q3S-HDK-022-009 GPS内蔵　**¥85,800**（¥78,000）[68]

■特長
外付アンテナ接続可能（オプション）
●HE-601GPⅢはGPSアンテナ内蔵仕様のみとなります。
●取付場所によって受信できない場合は外付けアンテナ（オプション）をご購入いただければ接続ができます。

セット内容（本体＋標準装備品）

●HE-601GPⅢ本体
●振動子:TD03（200kHz・6m-3P）
●電源コード:DC06（2m）


HE-601GPⅢ

＋


GPSアンテナ
GP-16H（L）

希望小売価格	希望小売価格
85,800円（税抜 78,000円）	55,000円（税抜 50,000円）



スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮 10.4型スマートモデル

10.4inch

高輝度液晶（1000cd/m²）

GPSアンテナ内蔵※　DM Depth Mapping　おさかなサイズ・深度表示

※HE-1011は、GPS内蔵仕様/外付仕様ともにGPSアンテナを内蔵しています。
内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。（外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます。）
また、内蔵アンテナ使用時は表示画面は横型で使用してください。

HE-1011

Q3S-HDK-024-041 600W GPS内蔵仕様 **¥324,500**（¥295,000）[68]
Q3S-HDK-024-042 600W GPS外付仕様 **¥379,500**（¥345,000）[68]
Q3S-HDK-024-043 1kW GPS内蔵仕様 **¥374,000**（¥340,000）[68]
Q3S-HDK-024-044 1kW GPS外付仕様 **¥429,000**（¥390,000）[68]
Q3S-HDK-024-045 2kW GPS内蔵仕様 **¥440,000**（¥400,000）[68]
Q3S-HDK-024-046 2kW GPS外付仕様 **¥495,000**（¥450,000）[68]

セット内容（本体＋標準装備品）

●HE-1011本体　●振動子:TD28（600W仕様・50/200kHz・8m-3P）TD47（1kW仕様・12m-5P）/TD68（2kW仕様・15m・5P）　●電源コード:DC06（2m）
●アンテナ（GPS外付仕様のみ）:GP-16H（L）（ケーブル長:10m）　●ハードカバー:CV10

表示部

タイプ	10.4型液晶
表示画面	横型 / 縦型
表示部ドット数	640 × 480
電源電圧	DC11 ～ 30V
消費電力 / 電流（平均）	約 20W 約 1.6A/12V
本体寸法（mm）	横置:W297×D127×H249　縦置:W267×D127×H305
本体質量	約 3kg

● GPS内蔵仕様

出力	周波数(kHz)	希望小売価格
600W	50/200	324,500円（税抜 295,000円）
1kW	50&200	374,000円（税抜 340,000円）
2kW	50(2kW) &200(1kW)	440,000円（税抜 400,000円）

● GPS外付仕様（GPSアンテナ付属）

出力	周波数(kHz)	希望小売価格
600W	50/200	379,500円（税抜 345,000円）
1kW	50&200	429,000円（税抜 390,000円）
2kW	50(2kW) &200(1kW)	495,000円（税抜 450,000円）

HONDEX専用10.4型VGAモニター

Q4S-HDK-024-109 **¥132,000**（¥120,000）[71]
M-104VG

●HONDEX専用10.4型VGAモニター
●対応機種:HE-1011／HE-1011F／HE-1012

HONDEX GPSプロッタ魚探



プロッター魚探へアップグレード可能！進化できるデジタル魚探

10.4inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

おさかなサイズ・深度表示

セット内容(本体＋標準装備品)

●HE-1011F本体　●振動子:TD47(1kW仕様・12m-5P)/TD68(2kW仕様・15m・5P)
●電源コード:DC06(2m)　●ハードカバー:CV10

HE-1011FはHE-1011の魚探モデルで、プロッター機能が搭載／非搭載かの違いのみです。
仕様は、表示部・魚探機能ともにHE-1011と同一です。



HE-1011F

Q3S-HDK-024-047	1kW	¥313,500 (¥285,000)	[68]
Q3S-HDK-024-048	2kW	¥379,500 (¥345,000)	[68]

HONDEX専用10.4型VGAモニター

Q4S-HDK-024-109　¥132,000 (¥120,000) [71]
M-104VG

●HONDEX専用10.4型VGAモニター
●対応機種:HE-1011／HE-1011F／HE-1012

HONDEX プロッター



スタイリッシュな高輝度液晶モデル

10.4inch

高輝度液晶(1000cd/m²)

GPSアンテナ内蔵※

※HE-1012は、GPS内蔵仕様/外付仕様ともにGPSアンテナを内蔵しています。
内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます。)また、内蔵アンテナ使用時は表示画面は横型で使用してください。

セット内容(本体＋標準装備品)

●HE-1012本体　●電源コード:DC06(2P-2m)
●アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)　●ハードカバー:CV10

表示部

タイプ	10.4型液晶
表示画面	横型/縦型
表示部ドット数	640 × 480
電源電圧	DC11 ～ 30V
消費電力/電流(平均)	約20W 約1.6A/12V
本体寸法(mm)	横置:W297×D127×H249　縦置:W267×D127×H305
本体質量	約3kg

HE-1012

Q3S-HDK-024-049	¥297,000 (¥270,000)	[68]
GPS内蔵仕様		
Q3S-HDK-024-050	¥352,000 (¥320,000)	[68]
GPS外付仕様		

HONDEX専用10.4型VGAモニター

Q4S-HDK-024-109　¥132,000 (¥120,000) [71]
M-104VG

●HONDEX専用10.4型VGAモニター
●対応機種:HE-1011／HE-1011F／HE-1012

HONDEX ポータブル



基本の機能充実魚探

5inch ワイド液晶

高輝度液晶(1000cd/m²)

乾電池駆動(単三乾電池)　魚探自動機能(オート)　フィッシュマーク表示

PS-610CⅡ BMOバッテリーセット

Q3S-HDK-024-051　**¥50,600**（¥46,000）[81]

セット内容(本体＋標準装備品)

●PS-610CⅡ本体(ケースカバー付き)　●振動子:TD04A(3m-3P)
●振動子取付金具　●BMO製バッテリーパック(専用チャージャー付き)

表示部	
タイプ	5型ワイド液晶
表示画面	縦型
表示部ドット数	272 × 480
電源電圧	DC11 ～ 14V
消費電力 / 電流（平均）	約 3W 約 0.3A/12V
本体寸法（mm）	W173×D191×H173
本体質量	約 0.7kg
魚探部	
周波数	200kHz
出力	100W
表示レンジ※	最大 0 ～ 300m　最小 0 ～ 3m
その他魚探機能	自動深度・自動感度・魚探拡大

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。



プロッターも魚探もこれ1台

5inch ワイド液晶

高輝度液晶(1000cd/m²)

Deep(ディープ)モード機能　GPSアンテナ内蔵　乾電池駆動(単三乾電池)
全国詳細地図　魚探自動機能(オート)　フィッシュマーク表示

PS-611CNⅡ

Q3S-HDK-024-052　**¥64,900**（¥59,000）[81]
BMOバッテリーセット

Q3S-HDK-024-053　**¥77,000**（¥70,000）[81]
Deep仕様BMOバッテリーセット

セット内容(本体＋標準装備品)

●PS-611CNⅡ本体(ケースカバー付き)　●振動子:TD04A(3m-3P)/Deep仕様はTD25(8m-3P)　●振動子取付金具　●BMO製バッテリーパック(専用チャージャー付き)

表示部	
タイプ	5型ワイド液晶
表示画面	縦型
表示部ドット数	272 × 480
電源電圧	DC11 ～ 14V
消費電力 / 電流（平均）	約 4W 約 0.3A/12V
本体寸法（mm）	W173×D191×H173
本体質量	約 0.7kg
魚探部	
周波数	200kHz(Deep 仕様　50/200kHz)
出力	100W
表示レンジ※	ノーマルモード時　最大0～300m　最小0～2m ディープモード時　最大0～500m　最小0～2m
その他魚探機能	自動深度・自動感度・魚探拡大・魚探アラーム音色

※表示レンジは測深能力を意味しておりません。

HONDEX 測深機



① ② フロートセンサー（ケーブル 10m 付）

■特長
●50m防水機構でマリンダイビングで海底までの距離を測定(PS-7のみ)
●フロートセンサー付き(コード10m)で、離れた場所の水深を瞬時にチェック(PS-7FLのみ)
●小型ヨットの測深用や小型ボートでのフィッシング用としても手軽に使用可能
●オートパワーオフ機能付(約10秒で自動的にオフ)、電源の切り忘れがありません。

ポータブル測探機　PS-7／PS-7FL

①**Q3S-HDK-006-000**　PS-7　**¥21,450**（¥19,500）[68]
②**Q3S-HDK-007-000**　PS-7FL　**¥32,450**（¥29,500）[68]

■仕様

	PS-7	PS-7FL（フロートセンサー付）
表示機	7セグメント液晶パネル	
周波数	200kHz	
水深表示範囲	0.6～80m	
電源	DC9V(9V乾電池)	
サイズ	42(φ)×198(L)㎜ FLは、50(φ)×198(L)㎜	
本体質量	約190g	本体約170g、フロートセンサー(コード含む)約300g
その他	電池寿命:500回以上測定可能	電池寿命:500回以上測定可能 フロート寸法:50(φ)×140(L)㎜ フロートコード長さ:10m

マリンダイビング・小型ボート・小型ヨットでの測深に最適！

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

HONDEX オプション



HONDEX専用10.4型VGAモニター

Q4S-HDK-024-109 **¥132,000**（¥120,000）[71]

M-104VG

●HONDEX専用10.4型VGAモニター
●対応機種：HE-1011／HE-1011F／HE-1012



BP05
パイプサイズ：φ22×660mm
最大取付幅：120mm
パイプ材質：耐衝撃プラスチック



BP10
パイプサイズ：φ25×800mm
最大取付幅：120mm
パイプ材質：SUS304



SK01



SK05



■万能パイプ（先金具と共に使用します）

品　番	部　品　名	税込価格	本体価格	パーツNo.
BP05	万能パイプ（簡易型）	¥6,930	¥6,300	Q4S-HDK-038-000
BP10	万能パイプ（高機能型）	¥12,430	¥11,300	Q4S-HDK-039-000

■先金具

品　番	対応機種	対応振動子	税込価格	本体価格	パーツNo.
SK01	HE-601GPⅢ	TD03	¥990	¥900	Q4S-HDK-001-SK1
SK05	HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S	TD28	¥1,980	¥1,800	Q4S-HDK-001-SK5

■インダッシュ取付金具 運

対　応　機　種	税込価格	本体価格	パーツNo.
HDX-8CⅡ/HE-8SⅡ	¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-024-110

■振動子



TD04A
TD04C



TD02
TD03
TD43



TD25



TD28



TD47



TD68

品　番	部　品　名	税込価格	本体価格	パーツNo.
TD04A	振動子（200kHz）コード3m　プラグ3P	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-TD4
TD04C	振動子（200kHz）コード6m　プラグ3P	¥6,600	¥6,000	Q4S-HDK-002-033
TD02	振動子（107kHz）コード6m　プラグ3P	¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-001-TD2
TD03	振動子（200kHz）コード6m　プラグ3P	¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-001-TD3
TD43	振動子（400kHz）コード6m　プラグ3P	¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-001-D43
TD25	スキマー型振動子（50/200kHz）コード8m　プラグ3P	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-T25
TD28	振動子（50/200kHz）コード8m　プラグ3P 600W	¥16,500	¥15,000	Q4S-HDK-001-T28
TD47	振動子（50&200kHz　1kW）コード12m　プラグ5P	¥66,000	¥60,000	Q4S-HDK-001-T47
TD68	振動子（50kHz-2kW　200kHz-1kW）コード15m　プラグ5P	¥132,000	¥120,000	Q4S-HDK-001-T68

■インナーハル

品　番	寸　法	対応振動子	税込価格	本体価格	パーツNo.
IH01	外径114φ　高さ97mm	TD28	¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-H01
IH08	外径267φ　高さ162mm	TD68	¥44,000	¥40,000	Q4S-HDK-001-H08
IH13	外径216φ　高さ130mm	TD47	¥33,000	¥30,000	Q4S-HDK-001-H13
NEW IH01-N	外径114φ　高さ97 mm	TD28	¥14,300	¥13,000	運 Q4S-HDK-025-002
NEW IH13-N	外径216φ　高さ130mm	TD47	¥39,600	¥36,000	Q4S-HDK-025-003

■水温センサー



TC02CS　TCK01



TC01C
TC01G



TC02ES　TCT01



TC03-05
TC03-10

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
TC02CS	水温センサー（スルーハル）15m・8P ＊TCK01と共に使用	HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S/HDX-8CⅡ HDX-10C/HDX-12C/HE-1211 HE-1011/HE-1012	¥8,800	¥8,000	Q4S-HDK-001-2CS
TCK01	水温センサー用キングストン		¥13,200	¥12,000	Q4S-HDK-001-K01
※ TC01C	水温センサー（トランサム）6m・8P		¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-002-C1C
※ TC01G	水温センサー（トランサム）3m・8P		¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-002-C1G
TC02ES	水温センサー（トランサム）15m・8P ＊TCT01と共に使用		¥8,800	¥8,000	Q4S-HDK-001-2ES
TCT01	TC02ES用取付金具		¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-T01
TC03-05	水温センサー（トランサム）5m・8P		¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-001
TC03-10	水温センサー（トランサム）10m・8P		¥7,700	¥7,000	Q4S-HDK-001-002

※海水での使用には適していません。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

HONDEX オプション

■延長コード

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
EK11	水温センサー延長コード 3m・8P-8P	TC01C/TC01G/TC03-05/TC03-10 TC02CS/TC02ESに接続	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-027-000
EK21	リモコン延長コード 4m・4P-4P	CR04	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-K21
EK02	振動子延長コード(100～600W用)3m・3P-3P	HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S HE-1011(600W)	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-001-EK2
EK03	振動子延長コード(100～600W用)10m・3P-3P		¥11,000	¥10,000	Q4S-HDK-001-EK3
EK04	振動子延長コード(1kW～5kW用)12m・3P-3P		¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-EK4
EK05	振動子延長コード(1kW～5kW用)12m・5P-5P	HE-1011(1kW/2kW)/HDX-10C(M以外) HDX-12C(M以外)	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-EK5

■電源コード

品　番	コード長さ・ヒューズ・プラグ	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
DC06	2m・5A・2P	HE-601GPⅢ/HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S/HE-1011/HE1012	¥2,750	¥2,500	Q4S-HDK-001-DC6
DC07	2m・ヒューズなし・2P	HDX-8CⅡ/HDX-10C/HDX-12C/HE-1211	¥2,750	¥2,500	Q4S-HDK-001-DC7


CR04

■リモコン

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
CR04	2WAYリモコン (リモコンホルダー付き)	HDX-8CⅡ/HDX-10C/HDX-12C HE-1011/HE-1012	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-001-CR4


UD01

■USB電源コード

品　番	対　応　機　種	税込価格	本体価格	パーツNo.
UD01	HE-601GPⅢ	¥6,600	¥6,000	Q4S-HDK-001-U01

■アンテナ


GP-16H(L)


GP-16HD

品　番	部　品　名	対応機種	税込価格	本体価格	パーツNo.
GP-16H(L)	GPSアンテナ	HE-601GPⅢ/HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S/HE-1011/HE-1012	¥55,000	¥50,000	Q4S-HDK-002-001
GP-16HD	ヘディングセンサー内蔵 GPSアンテナ	HE-8SⅡ/HE-90S/HE-120S/HE-1011/HE-1012	¥66,000	¥60,000	Q4S-HDK-045-000


HD03

■ヘディングセンサー

品　番	対　応　機　種	税込価格	本体価格	パーツNo.
HD03	HDX-8CⅡ/HDX-10C/HDX-12C/HE-8SⅡ HE-90S/HE-120S/HE-1011/HE-1012	¥33,000	¥30,000	Q4S-HDK-042-000


XC-109H

■NMEA入出力ケーブル

品　番	対　応　機　種	税込価格	本体価格	パーツNo.
XC-109H	HDX-8CⅡ/HDX-10C/HDX-12C HE-1011/HE-1012	¥6,600	¥6,000	Q4S-HDK-050-000

■仕様　●6P 2m 4シン　●用途　NMEA情報の入力と緯度経度情報の出力


KD05-C

■カード

品　番	部　品　名	対　応　機　種	税込価格	本体価格	パーツNo.
KD05-C	メモリーカード	HE-731S/730S/151S	¥22,000	¥20,000	Q4S-HDK-002-012
NEW KD12	メモリーカード	HE-1011/HE-1012/HE-1211	¥5,500	¥5,000	運 Q4S-HDK-025-001

■各マークの説明　NEW …2025年度新商品　オリジナル …オリジナル品　運 …運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注 …受注生産品

HONDEX オプション



■魚探ボックス

品　番	説　明	税込価格	本体価格	パーツNo.
GB01	前面ケースの取り外しが可能。 ※走行時はフタを閉めてください。 ●取付する機種によって必要なオプションが変わります。	¥22,000	¥20,000	Q8T-HDK-024-001



9型ワイドモデル用　10.4型ワイドモデル用

◎魚探ボックス（固定取付用）　魚探ボックスを船に固定して使用します。

品　番	魚探ボックス専用架台	対応振動子	税込価格	本体価格	パーツNo.
GB01	不要（製品に付属の取付架台を使用してください。）	TD25/TD28/TD320/TD47※/TD68※			
	9型ワイドモデル　魚探ボックス専用架台	TD25/TD28	¥5,500	¥5,000	Q8T-HDK-024-002
	10.4型モデル　魚探ボックス専用架台	TD25/TD28/TD47※/TD68※/TD320/TD340※/TD361※/TD380※	¥5,500	¥5,000	Q8T-HDK-024-003

※TD47/TD68/TD340/TD361/TD380は固定取付にのみ対応しています。
オプションの移動 / 持ち運びは非対応です。



小3P振動子用



小7P振動子用

◎魚探ボックス移動 / 持ち運び用オプション　魚探ボックス移動用専用ケーブルを取り付けることで、魚探ボックス（固定取付用）を移動 / 持ち運びできます。

魚探ボックス用移動ケーブル 上記の魚探ボックス＋魚探ボックス専用架台と共に使用します。	対応振動子	税込価格	本体価格	パーツNo.
移動用ケーブルセット（小3P振動子用）　取付専用工具付き	TD25/TD28/TD03	¥5,500	¥5,000	Q8T-HDK-024-004
移動用ケーブルセット（小7P振動子用）　取付専用工具付き	TD320	¥5,500	¥5,000	Q8T-HDK-024-005

■ハードカバー



CV02



CV05



CV06



CV11

品　番	部　品　名	税込価格	本体価格	パーツNo.
CV02	HDX-10C/HE-1011/HE-1012を除く10.4インチ	¥3,300	¥3,000	Q4S-HDK-001-CV2
CV05	HDX-8CⅡ/HE-8SⅡを除く8.4インチ	¥3,300	¥3,000	Q4S-HDK-001-CV5
CV06	HE-151S/1511F-Di-Bo 15インチ	¥5,500	¥5,000	Q4S-HDK-040-000
—	YFH 10.4インチシリーズ　ハードカバー YAMAHAロゴ入り	¥3,300	¥3,000	Q4S-HDK-002-010
CV11	HDX-8C/HE-8SⅡ/HDX-8CⅡ	¥3,300	¥3,000	Q4S-HDK-024-111
SF10	遮光フード PS-610CⅡ/PS-611CNⅡ	¥1,100	¥1,000	Q4S-HDK-048-000

HUMMINBIRD APEXシリーズ

フルHD タッチパネルディスプレイを搭載した、HUMMINBIRD魚探のフラッグシップモデル。



①



②



③

APEX	運		
①Q3S-OKD-024-001 APEX 19 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO（振動子なし/マップなし）	¥1,599,400	(¥1,454,000)	[79]
②Q3S-OKD-024-002 APEX 16 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO（振動子なし/マップなし）	¥1,300,200	(¥1,182,000)	[79]
③Q3S-OKD-024-003 APEX 13 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO（振動子なし/マップなし）	¥1,050,500	(¥955,000)	[79]

運賃負担有（離島のみ）

■特長　（取り寄せモデル）
- MINNKOTA I-PILOT　LINK 対応モデル
- GPS 内蔵　サイド / ダウン / 2D 表示
- 画面サイズ
  APEX 19 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO：18.5 インチ
  APEX 16 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO：15.6 インチ
  APEX 13 MEGA SI+ CHARTPLOTTER CHO：13.3 インチ
- フル HD タッチパネルディスプレイ
- HDMI 端子搭載（In/Out）
- 魚探機能付き　振動子別売
- デュアル振動子ポート搭載（AIRMAR 対応）
  出力1kW　（AIRMAR は最大2kW）
- 12V 入力専用

HUMMINBIRD XPLOREシリーズ

タッチパネルディスプレイを搭載した、I-PILOT LINK対応のスタンダードHUMMINBIRD魚探

NEW



①



②



③

XPLORE	運		
①Q3S-OKD-025-001 XPLORE 9CHO	¥366,300	(¥333,000)	[82]
②Q3S-OKD-025-002 XPLORE 10CHO	¥502,700	(¥457,000)	[82]
③Q3S-OKD-025-003 XPLORE 12CHO	¥638,000	(¥580,000)	[82]

ハミンバード社製　　運賃負担有（離島のみ）

■特長
- MINNKOTA I-PILOT　LINK 対応モデル
- GPS 内蔵　サイド / ダウン / 2D 表示
- 画面サイズ
  XPLORE 9 CHO：9.0インチ
  XPLORE 10 CHO：10.1インチ
  XPLORE 12 CHO：12.1インチ
- クロスタッチパネルディスプレイ
- 魚探機能付き　振動子別売
- 振動子ポート搭載（AIRMAR 対応）
  出力1kW　振動子付属
- 12V 入力専用

HUMMINBIRD オプション品 トランサム

NEW



XPLORE用 サイド/ダウン/2Dオールインワン振動子

XM 14 HW CMSI T トランサム振動子 運

Q3S-OKD-025-004 **¥146,520**(¥133,200) [79]

1460201056

ハミンバード社製 運賃負担有(離島のみ)

■特長

●トランサムタイプ

■仕様

●出力1kW 振動子 ●材質:プラスティック樹脂 ●機能:サイド/ダウン/2D

NEW



APEX/XPLORE用 深場用オールインワン トランサム振動子

XM 14 74 MSI T トランサム振動子(深場用) 運

Q3S-OKD-025-005 **¥146,520**(¥133,200) [79]

1460201057

ハミンバード社製 運賃負担有(離島のみ)

■特長

●トランサムタイプ

■仕様

●出力1kW 振動子 ●材質:プラスティック樹脂 ●機能:サイド/ダウン/2D

オプション品 スルーハル



SSTH 14 HW MSI+ T 運

Q3S-OKD-024-009 **¥299,310** (¥272,100) [79]

XPLORE/APEX/SOLIX用ステンレス振動子

運賃負担有(離島のみ)



XPTH HW MSI T 運

Q3S-OKD-024-010 **¥180,400** (¥164,000) [79]

XPLORE/APEX/SOLIX用樹脂振動子

Q3S-OKD-024-011 **¥180,400** (¥164,000) [79]

HELIX用樹脂振動子

運賃負担有(離島のみ)

NEW



APEX/XPLORE用 深場用オールインワン スルーハル振動子

XPTH 14 74 MSI T スルーハル振動子(深場用) 運

Q3S-OKD-025-006 **¥180,400**(¥164,000) [79]

1460201058

ハミンバード社製 運賃負担有(離島のみ)

■特長

●スルーハルタイプ

■仕様

●出力1kW 振動子 ●材質:プラスティック樹脂 ●機能:サイド/ダウン/2D

B265C-LH-21HB 運

Q3S-OKD-024-012 **¥853,380** (¥775,800) [79]

XPLORE/APEX用スルーハル振動子 深場対応

運賃負担有(離島のみ)

オプション品 AIRMARインナーハル

インナーハル 運

Q3S-OKD-024-013 **¥397,320** (¥361,200) [79]

M135C-M-14HB XPLORE/APEX/SOLIX専用 深場振動子

Q3S-OKD-024-014 **¥185,680** (¥168,800) [79]

P75C-M-HB HELIX専用 深場振動子

運賃負担有(離島のみ)

オプション品 イーサネットハブ

AS ETH 5PGL 運

Q3S-OKD-024-015 **¥112,530** (¥102,300) [79]

HELIX/SOLIXシリーズ イーサネットハブ

運賃負担有(離島のみ)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

KODEN GPSプロッター





日本全国の詳細地図を標準装備した GPSプロッターのエース

10.4インチカラー液晶GPSプロッター　GTD−121

Q3S-KOD-024-001　**¥529,100**（¥481,000）[66]
GTD-121　センサーなし

光電製作所社製　new pec
■外観寸法　334(H)×364(W)×181(D)mm
●重量：表示機：8.0kg

■特長
●new pec 日本全国版地図データを搭載
new pec地図は、日本全国が8区画に分かれたデータです。本機は8区画に分かれた海域を全てサポートしているため、地図データの入れ替えが不要です。
※new pec は日本水路協会が提供している航海用電子参考図です。
●簡単操作
ワンタッチキーとツマミの併用で操作はとても簡単。初めて使われる方でもすぐに習得できます。
●鳥瞰図表示
上空から視点で海岸線を見られる鳥瞰図（バードビュー）表示は、入り組んだエリアの航行などに便利です。
●地図2画面表示
詳細・広域の異なる縮尺の地図2画面を併記できます。また、通常画面と鳥瞰図図面との併記も可能です。
●SDカードに大事なデータを保存
マーク、航跡、ルート、作図、および設定値などを、内部メモリーの他に市販のSDカードに保存ができます。
●AIS表示機能
AIS受信機を接続すれば、画面上に最大100隻までのAISシンボルを表示できます。（オプションのインターフェースボードが必要）

KODEN GPSプロッター魚探





最新鋭GPSプロッターとデジタル魚探の最強コラボレーション！

8インチカラー液晶プロッター魚探　CVG-87

Q3S-KOD-014-006　**¥346,500**（¥315,000）[70]
CVG-87　出力:600W　センサーなし　周波数　50/200kHz

Q3S-KOD-014-007　**¥368,500**（¥335,000）[70]
CVG-87　出力:1kW　センサーなし　周波数　50/200kHz

Q3S-KOD-022-004　**¥365,200**（¥332,000）[70]
CVG-87(GPS-21)　出力:600W

Q3S-KOD-022-005　**¥390,500**（¥355,000）[70]
CVG-87(GPS-21)　出力:1kW

■仕様　new pec
●重量：3.6kg

■特長
●new pec 日本全国版地図データを搭載。new pec地図は、日本全国が8区画に分かれたデータです。本機は8区画に分かれた海域を全てサポートしているため、地図データの入れ替えが不要です。
※new pec は日本水路協会が提供している航海用電子参考図です。
●縦分割や横分割はもちろんのこと、潮汐グラフや、コンパス、船速メーターなどの多彩な画面表示が可能です。
●ビギナーからベテランまで全てのフィッシャーマンにご使用いただけるよう、シンプルな操作性に仕上げました。
●USBメモリーにマーク、航跡などの大事なデータを保存できます。仲間内でのデータの共有化や万一の場合のバックアップに役立ちます。
●ATA機能付レーダーと接続すれば、ATA機能で追尾している他船の航跡を100件まで画面に表示、記憶できます。
●また、AIS受信機を接続すれば、100隻までのAISシンボルを表示します。（オプションボードが必要）
●水深3〜100mまでの間の特定信号を単体魚として認識します。その魚の大きさ（cm単位）や水深値も表示できます。

KODEN 魚群探知機



新デジタル方式が、より高感度と高分解能を実現!

8.4インチ液晶カラー魚探CVS-128

Q3S-KOD-002-001 **¥323,400**（¥294,000）[73]
600W 50/200kHz

Q3S-KOD-002-002 **¥346,500**（¥315,000）[71]
1kW 50/200kHz

光電製作所社製



●デジタル
当社最先端のデジタル処理技術により従来では考えられなかった高感度、高分解能を実現。魚群や海底など"見たいもの"がはっきり見え、ノイズなど"見たくないもの"が見えにくくなりました。小魚、より大きい魚、魚群、および海底の判別が容易になり、釣果が期待できます。
●1kWの出力に対応
送信出力は600Wと1kWを用意。より深場を攻めたい方には1kWがお勧めです。
●アナログRGB出力
別の場所でも魚探映像が見えるように、市販モニタ接続用アナログRGB出力を装備しました。
●ソナトーン
画面を見続けていなくとも、音が魚や魚群を捉えたことを知らせてくれるので、少し離れていても好機を逃しません。
●簡単操作
・残しておきたい魚探映像を最大10画面残せます。ワンタッチで記憶できます。
・釣行の復習が出来ます。
●ホーミング(誘導)機能
・イベントキーを押すと自船位置が、素早く簡易プロッタ画面に表示され、航法画面の誘導で、簡単にその位置に戻れます。
・イベント登録や、画像記憶した位置を、いつでも目的地として簡易プロッタ画面に表示できるので、行きたい所が一目でわかります。
本機能には、航法装置からの位置データ入力が必要です。
●オート機能
充実したオート機能(感度、レンジ、シフト)により、常に最適な設定を自動的に選ぶことができます。



CVS-128B



CVS-1410B

最適な2周波が自由に選べる「ブロードバンド魚探」

8.4/10.4インチ液晶カラー魚探　CVS-128B/1410B

① **Q3S-KOD-010-001** CVS-128B(タイプ1) **¥569,800**（¥518,000）[75]
② **Q3S-KOD-010-002** CVS-128B(タイプ2) **¥644,600**（¥586,000）[75]
③ **Q3S-KOD-011-001** CVS-1410B(タイプ1) **¥679,800**（¥618,000）[70]
④ **Q3S-KOD-011-002** CVS-1410B(タイプ2) **¥754,600**（¥686,000）[74]
⑤ **Q3S-KOD-018-003** CVS-128B(本体のみ、JB-38付) **¥415,800**（¥378,000）[71]
⑥ **Q3S-KOD-018-004** CVS-1410B(本体のみ、JB-38付) **¥503,800**（¥458,000）[67]

光電製作所社製
①③ 可変周波数範囲:38～75kHz
②④ 可変周波数範囲:42～65kHz、130～210kHz



■特長
●ブロードバンド型
設定周波数範囲内で、探知に最適な2周波を使用時に選択、および変更ができるためどんな釣りにもこれ1台でOK。
●フルデジタル型
大出力型魚探を凌駕する低ノイズで鮮明な画像、そして抜群の探知距離を実現しました。また、単体魚の魚体長や探査ターゲットが絞り込める探知範囲も表示できます。
●他魚探との音波干渉回避
近隣船の魚探との干渉問題も、周波数調整で即回避できます。
●充実のオート機能
オート感度、オートレンジ、オートシフトが常に最適な探知設定を自動的に選びます。
●その他の便利な機能
画像記憶(10画面)、魚群の探知を音で知らせる「ソナトーン」、マークした場所に戻れる「ホーミング(誘導)機能」など
●今まで使っていた送受波器はそのままで、最新のデジタル魚探にグレードアップ。
低価格・短期間の換装で最新鋭の技術を!(⑤⑥)
また、JB-38を使用することにより、既設の送受波器を2つ使用可能。

KODEN 魚群探知機



CVS-872D

Q3S-KOD-024-006 **¥1,232,000** (¥1,120,000) [74]
CVS-872D タイプ1

Q3S-KOD-024-007 **¥1,260,600** (¥1,146,000) [74]
CVS-872D タイプ2

■特長
●12インチ液晶デジタル魚探
●範囲内で任意の4周波数を選択可能
●周波数:
タイプ1:38~75(低) ／ 130~210(高)
タイプ2:38~75(低) ／ 85~135(高)
から各2周波ずつ。
●低質の硬さを数値表示可能



CVS-877D

Q3S-KOD-024-008 **¥1,178,100** (¥1,071,000) [74]
CVS-877D タイプ1

Q3S-KOD-024-004 **¥1,206,700** (¥1,097,000) [74]
CVS-877D タイプ2

■特長
●ブラックボックスデジタル魚探
●範囲内で任意の4周波数を選択可能
●周波数
タイプ1:38~75(低) ／ 130~210(高)から各4周波ずつ。
タイプ2:38~75(低) ／ 85~135(高)から各3周波ずつ。
●低質の硬さを数値表示可能

KODEN ソナー







いわしを捕食するマグロ



マイワシ



底付きのヤリイカ

ついにでた!
デジタルブロードバンドソナー選べる周波数!!

デジタルソナー KDS-6000BB(ST)

Q3S-KOD-021-001 **¥1,887,600** (¥1,716,000) [72]
モニター無し

Q3S-KOD-021-002 **¥2,136,200** (¥1,942,000) [72]
17インチモニター付き





■特長
●昇降装置高さ398mmのショートタイプ
●ブロードバンド技術により、魚種に合った最適周波数を瞬時に変更可能
●デジタル信号処理による高精細でクリアな画像
●旋回速度が格段に向上。素早く魚群を探知
●多彩な表示モード(ソナーモード、オフセンターモード、2画面モード、サイドスキャンモード、魚探モード、ワンラインモード)
●CMキーにより6種類の機能の記憶と素早い機能変更
●ブラックボックスタイプ(オプションで17インチモニターを用意しています)

■仕様

送信出力(実効値)	1.5 kW
送信周波数	130 to 210 kHz(0.1 kHz ステップ)
表示色	8 色、16色
俯仰角	+5° to -90° (1°ステップ)
送受波器突出量	150 ～ 380 mm (推奨値 150 mm)
使用温度範囲	-15℃ to +55℃
防水性能	IPX0
重量	5.1kg

KODEN ソナー

カラーソナー　ESR-145

Q3S-KOD-023-005　**¥977,900**（¥889,000）[74]

光電製作所社製



■特長

指示機、昇降装置ともに装備が容易。鮮明なカラー液晶画面。薄型で設置場所を選びません。パネルマウントは背面四隅からビスどめできるので装備も容易。昇降装置は小型軽量、運搬・装備も簡単です。

●高速旋回ビーム

サーチライト方式では最高位の高速旋回を実現。探索時間の短縮と探索漏れを防止し、操業効率の向上に役立ちます。

●スタビライザー機能を標準装備

船の動揺による送受波器の向きを自動的に補正することで魚群探知性能を向上、一クラス上の機能を標準装備。

●簡単操作

回転ツマミで設定、押しボタンスイッチで操作。操作系を区分けし、簡単操作を実現しました。

●ターゲットロック機能

機能設定により、目標魚群の動きに合わせて旋回方位・俯角角度が自動的に変化し、魚群を常に画面上に表示します。

●便利なリングマーカーと十字カーソル

魚群までの距離はリングマーカーで、目標までの距離と方位は十字カーソルで、それぞれ正確に測定できます。

●昇降装置自動格納機能

船速を事前に設定しておくことで、船速が設定値を超えると送受波器ユニットを自動的に格納、損傷事故を防ぐことができます。（航法装置からのデータ入力が必要です。）

■仕様

●表示色　8色
●距離範囲　最大300m（最大200ヒロ）
●外形寸法　322(H)×322(W)×160(D) mm
●重量　6.0kg　●電源　21.6 ～31.2VDC
●旋回範囲
　ソナーモード
　5°25°45°85°125°165°205°360(5°ステップ)
　10°30°50°90°130°170°210°360°(10°ステップ)
　サイドスキャンモード
　3°27°45°63°93°117°147°177°(3°ステップ)
　5°25°45°65°95°115°145°175°(5°ステップ)
●俯仰角　5°～ 0°～ -90°(1°ステップ)
●送信出力　800W　●送信周波数　180kHz
●送受波器突出量　120～200mm
●外形寸法　1,701(H)×258(W)×230(D)mm
●重量　17.0kg　●電源　21.6～31.2VDC

KODEN GPSコンパス



安全な航行をサポート

GPSコンパス　KGC-300

Q5S-KOD-020-002　**¥481,800**（¥438,000）[70]

光電製作所社製



■特長

●方位・位置・速度データを高速出力　●安定した高速トラッキング機能
●4.3 インチカラーLCDを搭載　●バックアップ用コンパスセンサー内蔵
●出力ポート数7個（個別設定5種類）　●SBAS（WAAS / EGNOS）を搭載

■仕様

●重量：表示機：0.74kg
●制御部：1.2kg
●GPS アンテナ：2.2kg

NEW



マルチGNSS対応

KC-1400

Q5S-KOD-025-009　**¥451,000**（¥410,000）[68]

株式会社光電製作所社製

■特長

●KC-1400は、マルチGNSS（衛星測位システム）対応につき、より方位静定時間（電源を投入してから船首方位を出力するまでの時間）が短縮されます。GPS/準天頂衛星（みちびき）の他Galileo、GLONASS、BeiDouと4つのシステムが利用できるため安定した方位出力が可能です。また橋の下等を通過する際の方位の中断も起きにくくなります。

■仕様

重量：0.89kg（表示機）、0.48kg（接続箱）、2.5kg（GPS アンテナ）

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

FURUNO マルチファンクションディスプレイ





10.1型 マルチファンクションディスプレイ
型式 TZT10X NEW
オープン価格



13.3型 マルチファンクションディスプレイ
型式 TZT13X NEW
オープン価格



15.6型 マルチファンクションディスプレイ
型式 TZT16X NEW
オープン価格



21.5型 マルチファンクションディスプレイ
型式 TZT22X オープン価格 NEW



24型 マルチファンクションディスプレイ
型式 TZT24X オープン価格 NEW



大型ブリッジに最適なブラックボックスタイプもご用意

ブラックボックスタイプ
型式 TZTBBX オープン価格 NEW

■各マークの説明 NEW …2025年度新商品 オリジナル …オリジナル品 運 …運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注 …受注生産品

FURUNO マルチファンクションディスプレイ

NavNet TZtouchXL ネットワーク製品ラインナップ

RADAR



レーダーセンサー

DRS4D X-Class	¥440,000
DRS6A X-Class	¥816,200
DRS12A X-Class	¥1,009,800
DRS25A X-Class	¥1,279,300
DRS6A-NXT	¥937,200
DRS12A-NXT	¥1,130,800
DRS25A-NXT	¥1,400,300

Ethernet

FISH FINDER※



ネットワーク魚探
DFF1-UHD
¥276,100
Ethernet



ネットワーク魚探
DFF3-UHD
¥350,900
Ethernet



底質判別魚探
BBDS1
¥176,000
Ethernet



魚探パワーアンプ
DI-FFAMP
¥355,300
Ethernet

※魚探の外付けが可能です
※送受波器は別売です

MULTI BEAM SONAR



ネットワークマルチビームソナー
DFF-3D
¥605,000
Ethernet

※送受波器の仕様変更が可能です

SCANNING SONAR



全周型
カラースキャニングソナー NEW
CSH-10
¥15,400,000
Ethernet

※表示部・タンクは別売りです

AUTOPILOT



オートパイロット
NAVpilot-711C
¥258,060-¥855,800
NMEA2000 NMEA0183



オートパイロット
NAVpilot-300※
¥232,100
NMEA2000
※追従発信機なし

INSTRUMENT



インスツルメント
FI-70
¥84,700
NMEA2000



風向風速センサー
FI-5001※
¥96,800
NMEA2000



風向風速センサー
FI-5001L※
¥139,700
NMEA2000

※NMEAデータコンバータ、IF-NMEAFI が必要です

AIS



AIS受信機
FA-40
¥108,900
NMEA2000 NMEA0183



簡易型AIS
FA-60
¥181,500
NMEA2000 NMEA0183

COMPASS



サテライトコンパス™
SCX-20 ¥423,500
NMEA2000

サテライトコンパス™
SCX-21 ¥423,500
NMEA0183



サテライトコンパス™
SC-70 ¥544,500
NMEA2000 NMEA0183



ハイブリッド
ヘディングセンサー
PG-700 ¥133,100
CAN bus

WEATHER FAX



気象ファクシミリ受画装置
FAX-30 ¥229,900
Ethernet

OTHERS



アナログカメラ



IPカメラ NEW
FIP-460
¥107,800
Ethernet

OPTION



リモコン
MCU-006 NEW
¥166,100
NMEA2000



リモコン
MCU-006H NEW
¥166,100
NMEA2000



リモコン
MCU-005
¥202,400
Ethernet

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

FURUNO ブランド商品の発注方法について

FURUNO ブランド商品は、地区ごとに発注先窓口が異なります。
発注先窓口は 3ヵ所あり、部品番号の最後の 1 桁が異なります。
窓口が不明な場合は、ヤマハ受注センターにて確認をお願いします。

例
Q1S-FRN-001-00[1] →古野電気㈱ 東京支店
Q1S-FRN-001-00[2] →古野電気㈱ 西日本支店
Q1S-FRN-001-00[3] →古野電気㈱ 北九州支店

FURUNO マルチファンクションディスプレイ

NEW



10型マルチファンクションディスプレイ

TZT10X

Q3S-FRN-030-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製
■特長
●Rotokey™とラバーキーを実装したハイブリットコントロール
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です
●1kW、2周波TruEcho CHIRP™魚探を内蔵
●230kHzまたは455kHz CHIRPサイドスキャン内蔵

NEW



13型マルチファンクションディスプレイ

TZT13X

Q3S-FRN-031-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製
■特長
●Rotokey™とラバーキーを実装したハイブリットコントロール
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です
●1kW、2周波TruEcho CHIRP™魚探を内蔵
●230kHzまたは455kHz CHIRPサイドスキャン内蔵

NEW



16型マルチファンクションディスプレイ

TZT16X

Q3S-FRN-032-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製
■特長
●15.6インチワイドタッチパネル
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です
●1kW、2周波TruEcho CHIRP™魚探を内蔵
●230kHzまたは455kHz CHIRPサイドスキャン内蔵

NEW



22型マルチファンクションディスプレイ

TZT22X

Q3S-FRN-033-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製
■特長
●21.5インチワイドタッチパネル
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

FURUNO マルチファンクションディスプレイ

NEW



24型マルチファンクションディスプレイ

TZT24X

Q3S-FRN-034-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製

■特長

●24インチワイドタッチパネル
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です

NEW



ブラックボックスタイプ マルチファンクションディスプレイ

TZTBBX

Q3S-FRN-035-00□ **オープン価格** [72]

古野電気株式会社製

■特長

●ブラックボックスタイプ(別途表示部が必要)
●高速な操作レスポンスと描画を実現するヘキサコアプロセッサ搭載
●高度なナビゲーションとフィッシングのための新しいチャートTZ MAPS搭載
●インターネット接続したTZtoucgXL上で直接チャートを購入・更新が可能
●TZ MAPSチャートデータを元に陸地や浅瀬を避けてルートを自動生成するAIルーティング機能を搭載
●危険を回避する最適なルートを表示するAI避航ルート機能を搭載
※フルノレーダーDRS-NXTシリーズとの接続が必要です

FURUNO GPSプロッタ/GPSプロッタ魚探





レーダー機能を実装した GPSプロッタ魚探。

9型ワイドカラー液晶、GPSプロッタ魚探　GP-1971F

Q3S-FRN-027-00□　**¥336,600**（¥306,000）[72]

古野電気社製　※送受波器別売

■特長
●マルチタッチスクリーン採用。直感的な操作性を実現
●目的に応じて選べる2種類の魚探機能 “RezBoost” と “TruEcho CHIRP” を内蔵
●オートパイロットとの連動も可能

■仕様

表　示　器	9 型ワイドカラー液晶、マルチタッチパネル
解　像　度	800 × 480 (WVGA)
電　　源	DC12-24 V、1.0-0.5 A
寸法（ハンガー込）	267 (W) × 182 (H) × 85 (D) mm
重量（ハンガー込）	1.5 kg

■プロッタ部

地図データ	new pec (microSD カード)
記 憶 点 数	航跡 / マーク 30,000 点、目的地 30,000 点、ルート 1,000 点（1 ルート 50 点）
表 示 範 囲	0.125 ～ 2048 NM
AIS 情 報	100 隻

■魚探部

周　波　数	50/200 kH（CW）, 40 ～ 225 kHz (CHIRP) ※ 接続する送受波器によって異なります。
出　　力	600W または 1kW（CW）、300W、600W、1kW のいずれか選択 (CHIRP)
表 示 範 囲	標準 5 ～ 1200 m、シフト 0 ～ 500 m



目的に応じて選べる 2種類の魚探機能を内蔵

7型ワイドカラー液晶、GPSプロッタ魚探　GP-1871F

Q3S-FRN-026-00□　**¥239,800**（¥218,000）[72]

古野電気社製　※送受波器別売

■特長
●マルチタッチスクリーン採用。直感的な操作性を実現
●レーダー機能も実装したGPSプロッタ魚探　●オートパイロットとの連動も可能
●高分解能処理技術 “TruEcho CHIRP”、従来の送受波器でも高精細な映像を実現する “RezBoost” を搭載

■仕様

表　示　器	7 型ワイドカラー液晶、マルチタッチパネル
解　像　度	800 × 480 (WVGA)
電　　源	DC12-24 V, 1.0-0.5 A
寸法（ハンガー込）	217 (W) × 152 (H) × 84 (D) mm
重量（ハンガー込）	1.1 kg

■プロッタ部

地図データ	new pec (microSD カード)
記 憶 点 数	航跡 / マーク 30,000 点、目的地 30,000 点、ルート 1,000 点（1 ルート 50 点）
表 示 範 囲	0.125 ～ 2048 NM
AIS 情 報	100 隻

■魚探部

周　波　数	50/200 kH（CW）、40 ～ 225 kHz（CHIRP）※ 接続する送受波器によって異なります。
出　　力	600W または 1kW（CW）、300W、600W、1kW のいずれか選択（CHIRP）
表 示 範 囲	標準 5 ～ 1200 m、シフト 0 ～ 500 m





日本全国の詳細な 海底地形図を搭載した 高精度プロッタ

12.1型、カラー液晶GPSプロッタ　GP-3700

Q3S-FRN-021-00□　**¥568,700**（¥517,000）[66]

古野電気社製

■特長
●AISターゲット、AISターゲットトラッキング情報の表示が可能
●チャートの高速描画
●使いやすさにこだわったユーザーインターフェイス
●「音声読み上げ機能」搭載

■仕様

表　示　器	12.1 型 カラー TFT 液晶ディスプレイ
解　像　度	SVGA、600 × 800 ドット
電　　源	DC 12-24、2.5-1.3 A
本体寸法	339W × 351H × 179D
本体重量	約 4.6 kg

■プロッタ部

地図データ	航海用電子参考図 new pec（フルノフォーマット）
記 憶 点 数	1,100,000 点（現記録ブロック＋内蔵メモリー 10 ブロック分）
表 示 範 囲	0.025 ～ 1024 海里（赤道付近）

FURUNO 魚群探知機



カラー液晶魚群探知機　FCV-600

Q3S-FRN-028-00□　**¥153,120**（¥139,200）[72]

古野電気社製

■特長
- CHIRP：LF/MF/HF
- CW：50kHz/200kHz
- エコー反応の配色数を最大64色に拡張可能。
- 送信出力300W/600W



カラー液晶魚群探知機　FCV-800

Q3S-FRN-029-00□　**¥237,600**（¥216,000）[68]

古野電気社製

■特長
- CHIRP：LF/MF/HF
- CW：50kHz/200kHz
- CHIRPと狭帯域の送受波器を2台同時に使用可能。
- エコー反応の配色数を最大64色に拡張可能。
- 送信出力300/600W/1KW



魚のサイズ表示機能搭載！高性能デジタル魚探。

12.1型、2周波カラー液晶魚群探知機　FCV-1150

Q3S-FRN-006-00□　**¥701,800**（¥638,000）[62]

古野電気社製　※送受波器別売

■特長
- 魚のサイズをセンチ表示する“ACCU-FISH機能”を搭載※
- ※送受波器50/200-IT使用時のみ利用可能
- 直射日光下でも見やすい1000カンデラ高輝度LCDを採用。
- 換装に便利なフリーシンセサイザー対応の2周波魚探
- ヒービング補正機能により海底計上を正しく表示（別途サテライトコンパスが必要）
- シラスやイカ、深海魚の魚種設定も選択可能　●探見丸システム親機対応

■仕様

表示器	12.1型、カラー液晶
解像度	800 x 600 (SVGA)
輝度	1000 cd/㎡
電源・消費電力	DC12-24 V、3.3-1.7A
本体寸法	340W x 320H x 142D mm
本体重量	本体:8.2 kg
防水性能	本体:IP22、パネル:IPX0

■魚探機能

周波数	20～200 kHzより2周波選択（フリーシンセサイザー対応）
出力	1/2/3 kW（選択）
表示範囲	レンジ:5～3000 m、シフト:0～2000 m（高・低独立レンジ有）
表示色	8/16/64 色
送信回数	20～3000回/分

FURUNO 航法装置



GP-39航法装置

Q1S-FRN-002-00□　**¥84,700**（¥77,000）[79]

古野電気社製

■特長
- みちびきのサブメータ級補強サービス対応
- サテライトコンパスSCX-21の表示部として使用可能
  GP-39からサテライトコンパスSCX-21の装備設定や補正ができるほか、
  3軸船速・HDG・ROT・姿勢表示が可能です。



船首方位　3軸船速　蛇角　ロール&ピッチ

FURUNO センサー



磁気方位センサーと
角速度センサーを内蔵。
高精度測定(±1.0°)を実現!

NAVnet Connect

ハイブリッドヘディングセンサー　PG-700

Q4S-FRN-002-00□　**¥133,100**（¥121,000）[69]

古野電気社製

■特長

●L字マウント採用。底面／壁面への装備が可能。

●適切な装備環境を判断する装備位置判定機能を搭載。自差修正を行う前の仮装備段階で、装備場所における金属干渉等を判定可能。装備艇を停泊、または陸置きの状態で装備場所の見極めができます。

●メンテナンスフリー!ジャイロコンパスのバックアップとして最適!

●NavNe+3Dの方位センサーに最適!CAN busインターフェイス採用で複雑な結線が不要です。(終端抵抗内蔵)



レーダー・簡易ARPA・
潮流計等の方位センサーに最適!

NAVnet Connect

ハイブリッドヘディングセンサー　PG-500

Q4S-FRN-001-00□　**¥155,100**（¥141,000）[79]

古野電気社製

■特長

●フルノPG-500は、接続された航海機器に自船方位を供給するハイブリッドヘディングセンサーです。このセンサーは、ユーザーによる自差修正後、船に装備された各種機器から来る自差の変化を自動的に修正する自動自差修正機能に加えて、磁極上の北と真北のズレから起こる偏差を自動的に修正を行なう自動偏差修正機能を搭載。方位精度を確かなものにしました。方位情報は、接続されたレーダーや、オートパイロット、GPSプロッタ、ソナー等の機器に、IEC-61162、NMEA0183、またはフルノAD-10フォーマットにて出力されます。また、フルノマルチディスプレイRD-33との接続によって、自船方位情報を表示することも出来ます。

●角速度センサーと磁気センサー内蔵の方位センサー

●自動自差修正機能搭載

●自動偏差修正機能搭載(当社製GPS船法装置との接続が必要です)

FURUNO 振動子

	出力	周波数	タイプ		価格		Q品番設定	適合タイプ
					税別	税込		
送受波器	600W	50/200kHz	樹脂	520-5PSD	¥6,500	¥7,150	Q4S-FRN-004-00□	GP-3700F/BBDS1/FCV-600/FCV-800/GP-1971F TZT10X/TZT13X/TZT16X
送受波器	600W	50/200kHz	砲金	520-5MSD	¥33,400	¥36,740	Q4S-FRN-005-00□	
送受波器	600W	50/200kHz	トランサム	525-5PWD	¥11,000	¥12,100	Q4S-FRN-006-00□	
複合送波器	600W	50/200kHz	砲金	525STID-MSD	¥42,900	¥47,190	Q4S-FRN-007-00□	
複合送波器	600W	50/200kHz	トランサム	525STID-PWD	¥20,600	¥22,660	Q4S-FRN-008-00□	
送受波器	1KW	50/200kHz		50/200-IT	¥58,300	¥64,130	Q4S-FRN-009-00□	
分配器				MB-1100	¥29,200	¥32,120	Q4S-FRN-010-00□	−

	出力	周波数	タイプ		価格		Q品番設定	適合タイプ
					税別	税込		
	300W	95-155kHz	樹脂	TM150M	¥51,700	¥56,870	Q4S-FRN-011-00□	GP-3700F/BBDS1/FCV-600※/FCV-800 GP-1971F/TZT10X/TZT13X/TZT16X ※FCV-600のみ1kW送受波器不適合となります。
	300W	40-75kHz	砲金	B75L	¥81,000	¥89,100	Q4S-FRN-012-00□	
	600W	130-210kHz	砲金	B75H	¥116,000	¥127,600	Q4S-FRN-013-00□	
	1kW	40-60kHz	砲金	B175L	¥219,000	¥240,900	Q4S-FRN-014-00□	
	1kW	130-210kHz	砲金	B175H	¥216,000	¥237,600	Q4S-FRN-015-00□	
	1kW	42-65/130-210kHz	樹脂	CM265LHG	¥154,500	¥169,950	Q4S-FRN-016-00□	





オープンタイプ

小さなボディに機能満載！
プロ仕様のレーダーに負けないクラス最高性能！

レーダー MDC-904A

Q5S-KOD-021-001 **¥577,500**（¥525,000）[68]

■特長
●8.4インチ液晶　●送信出力4kW　●45cmレドームアンテナ

●真航跡表示
他船など動く物標は尾を引くように表示し、動かない陸地などは自船が動いていても固定して表示する真航跡機能で移動体と固定物を容易に区別できます。＊GPSコンパスなどを用いて高精度の方位信号（HDT）、緯度・経度信号の入力が必要です。
●2画面表示モード
異なるレンジの2画面映像を表示。近距離・遠距離を設定すれば的確な操船と状況把握が可能です。
●カメラ映像表示
CCDカメラなどからの映像を表示できます。エンジンルームの監視など、様々な用途に使うことができます。全画面、下半画面切換え可能です。
●ATA機能（オプション）
便利な自動追尾機能（ATA）は50ターゲットを追尾可能です。他船の最新動向をベクトルや数値で瞬時に把握でき、航海の安全に役立ちます。
●AIS表示（オプション）
AIS受信機を接続すれば、義務船舶の船名、船首方位・船速などの情報を表示できます。
●高い視認性
特殊フィルター（ARコート）を直接液晶に貼り付ける新方式を採用。直射日光下でも高い視認性を確保するとともに結露がありません。
●スムーズに回転するH UP（ヘッドアップ）モード
船首方位の変更に応じてリアルタイムに映像が回転します。
●RGB出力
市販の外部モニター接続用にRGB出力を標準としました。2箇所に画面が欲しい方に便利です。





信頼の品質と安全性

12.1インチカラー液晶レーダー　MDC−5200シリーズ

Q3S-KOD-017-001 MDC-5204T 4kw 100cmオープン	**¥1,261,700**	（¥1,147,000）[68]
Q3S-KOD-022-008 MDC-5204F 4kw	**¥1,283,700**	（¥1,167,000）[68]
Q3S-KOD-017-003 MDC-5260F 6kw 130cmオープン	**¥1,350,800**	（¥1,228,000）[68]
Q3S-KOD-017-004 MDC-5260S 6kw 195cmオープン	**¥1,410,200**	（¥1,282,000）[68]
Q3S-KOD-017-005 MDC-5210F 12kw 130cmオープン	**¥1,419,000**	（¥1,290,000）[68]
Q3S-KOD-017-006 MDC-5210S 12kw 195cmオープン	**¥1,477,300**	（¥1,343,000）[68]

光電製作所社製

国内地図にnew pecを採用し、等深線情報をより詳細に表示する事が可能!!（オプション）

日本全国版地図データ対応

※new pecは日本水路協会が提供している航海用電子参考図です。



【地図あり】



【地図なし】

■特長
MDC−5200シリーズは、数々の新技術を駆使した高性能・多機能レーダーです。
●近距離レンジでの映像が滑らかになりました。（当社従来機比）
●簡単に操作出来るレーダーを目指し、自動感度 / STC およびCFAR 処理機能を向上させ、調整にはエンコーダーを使用し、操作性を向上させました。
●自動追尾機能（ATA）は、最大100ターゲットの追尾が可能です。
●AISインターフェースが標準装備されています。AIS受信機を接続することにより、義務船舶の船名、船首方向、船速などの情報を最大1000ターゲット表示します。
●USB接続のトラックボール・マウスを使っての操作が可能な画面とし、離れた場所からでも操作が出来ます。
■仕様
重量：8.2kg（表示機）、21kg（100cmオープン）、22kg（4km 130cmオープン）、23kg（6kw 130cmオープン）、25kg（195cmオープン）

KODEN レーダー

NEW



12.1インチ



15インチ

12.1インチ/15インチカラー液晶レーダー
KRM-1200シリーズ/KRM-1500シリーズ

Q5S-KOD-025-001 **¥1,529,000** (¥1,390,000) [68]
KRM-1212F 130cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-002 **¥1,587,300** (¥1,443,000) [68]
KRM-1212S 195cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-003 **¥1,897,500** (¥1,725,000) [68]
KRM-1225S 195cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-004 **¥1,969,000** (¥1,790,000) [68]
KRM-1225N 270cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-005 **¥2,148,300** (¥1,953,000) [68]
KRM-1512F 130cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-006 **¥2,182,400** (¥1,984,000) [68]
KRM-1512S 195cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-007 **¥2,390,300** (¥2,173,000) [68]
KRM-1525S 195cmオープンアンテナ

Q5S-KOD-025-008 **¥2,465,100** (¥2,241,000) [68]
KRM-1525N 270cmオープンアンテナ

株式会社光電製作所社製

高機能レーダー新発売





■特長

指示機と駆動部の外観デザインを刷新した高性能・多機能レーダー!!

●信号処理の安定化
ビデオデータをイーサネットによるデジタル通信としたことで信号処理が安定し、レーダー映像を劣化せずに表示します。

●自動同調を高速化
デジタル的に周波数制御することで、送信直後のレーダー映像がすぐ に安定して見えるようになりました。

●メンテナンス性の改善
筐体を新規設計し、マグネトロンの交換が容易な構造にしました。また、ブラシレスモーターの採用によりブラシ交換が不要になりました。

●描画処理の高速化
描画処理部のロジックを新規設計し、レンジ変更時のエコートレイルや地図の描画、感度変更時の映像反映を高速化しました

●操作性の向上
カーソル操作機能の拡充により、画面上で設定変更がダイレクトにできます。操作部には、自由に機能を設定できるFキーを増やしました。よく使う機能をワンプッシュで設定できます

●見やすい画面
広視野角LCD表示器の採用でどこから見ても発色の良い画面が見えます。また、偏光サングラスをかけていても視認性が損なわれることはありません。

●new pec日本全国版地図データを搭載し、日本のどの海域でも地図データを活用することができます。(オプション)
※new pecは日本水路協会が提供している航海用電子参考図です。

■仕様
重量:6.6kg(表示機)、28kg(130cmオープン)、30kg(190cmオープン)、34kg(270cmオープン)





10.4インチカラー液晶レーダー　MDC-2000シリーズ

Q5S-KOD-010-001 **¥657,800** (¥598,000) [68]
MDC-2041A 4kw 64cmレドーム

Q5S-KOD-010-002 **¥860,200** (¥782,000) [68]
MDC-2040A(T) 4kw 100cmオープン

Q5S-KOD-010-003 **¥882,200** (¥802,000) [68]
MDC-2040A(F) 4kw 130cmオープン

Q5S-KOD-010-004 **¥958,100** (¥871,000) [68]
MDC-2060F 6kw 130cmオープン

光電製作所社製

高機能と使いやすさを凝縮した10.4インチ!!

■特長
■2画面表示モードは、遠距離と近距離と異なるレンジを同時に表示。
■真航跡機能は、他船などは尾を引くように表示するので動向把握が容易。
(方位、緯度・経度センサー接続要)
■充実のオプション(自動追尾機能ATA50ターゲット、AIS表示100ターゲット)。

KODEN レーダー





レドームタイプ



オープンタイプ

小さなボディに機能満載！
プロ仕様のレーダーに負けないクラス最高性能！

■ヤマハバージョンの商品概要
●ヤマハボートオーナーをターゲットとし、ボート本体とレーダーアンテナのヤマハロゴで、外観の一体感を出す。
●KODENの液晶レーダーMDC-900シリーズのレーダーアンテナに、KODENロゴの替わりに、ヤマハのロゴを貼付した商品で、本体の仕様及び機能は全く現状のものと同じです。
■特長
●真航跡表示
他船など動く物標は尾を引くように表示し、動かない陸地などは自船が動いていても固定して表示する真航跡機能で移動体と固定物を容易に区別できます。＊GPSコンパスなどを用いて高精度の方位信号（HDT）、緯度・経度信号の入力が必要です。
●2画面表示モード
異なるレンジの2画面映像を表示。近距離・遠距離を設定すれば的確な操船と状況把握が可能です。
●カメラ映像表示
CCDカメラなどからの映像を表示できます。エンジンルームの監視など、様々な用途に使うことができます。全画面、下半画面切換え可能です。
●ATA機能（オプション）
便利な自動追尾機能（ATA）は50ターゲットを追尾可能です。他船の最新動向をベクトルや数値で瞬時に把握でき、航海の安全に役立ちます。
●AIS表示（オプション）
AIS受信機を接続すれば、義務船舶の船名、船首方位・船速などの情報を表示できます。
●高い視認性
特殊フィルター（ARコート）を直接液晶に貼り付ける新方式を採用。直射日光下でも高い視認性を確保するとともに結露がありません。
●スムーズに回転するH UP（ヘッドアップ）モード
船首方位の変更に応じてリアルタイムに映像が回転します。
●RGB出力
市販の外部モニター接続用にRGB出力を標準としました。2箇所に画面が欲しい方に便利です。

8.4インチカラー液晶レーダー　MDC-900シリーズ

Q5S-KOD-009-002 **¥627,000**（¥570,000）[68]
MDC-941A 4kw 64cmレドーム

Q5S-KOD-009-003 **¥830,500**（¥755,000）[68]
MDC-940A(T) 4kw 100cmオープン

Q5S-KOD-009-004 **¥853,600**（¥776,000）[68]
MDC-940A(F) 4kw 130cmオープン

Q5S-KOD-009-006 **¥627,000**（¥570,000）[68]
MDC-941A 4kw 64cmレドームヤマハロゴアンテナ

Q5S-KOD-009-007 **¥830,500**（¥755,000）[68]
MDC-940A(T) 4kw 100cmオープンヤマハロゴアンテナ

Q5S-KOD-009-008 **¥853,600**（¥776,000）[68]
MDC-940A(F) 4kw 130cmオープンヤマハロゴアンテナ

光電製作所社製

FURUNO レーダー


FR-10


FR-12

用途にあったセンサーを
自由に組み合わせできるマリンレーダー

船舶用レーダー　FR-10/12

Q5S-FRN-015-00□ **¥269,500**（¥245,000）[62]
FR-10

Q5S-FRN-016-00□ **¥353,100**（¥321,000）[62]
FR-12

古野電気社製
■特長
●悪天候でも他船や漁具のエコーを安定して表示する機能「エコーアベレージ」
●危険ターゲットが一目で分かる「ターゲットアナライザー™」
●世界最速の瞬時捕捉機能「ファーストターゲットトラッキング™」
●直感的に他船動向表示機能「真エコートレイル」
●最適な安全航路を導く機能「リスクビジュアライザー™」
●海岸線・等深線の表示機能「チャート重畳機能」(FR-12のみ)
●レーダー映像方位分解能向上機能「RezBoost™」
●見えない船舶の表示機能「AIS表示機能」

NEW



小型スタンドアロン高性能レーダー

FR-8/DRS4DL_X-CLASS

Q5S-FRN-003-00□ **¥471,900**（¥429,000）[71]

古野電気株式会社製
■特長
●レーダー操作資格不要の出力4kW
●視認性に優れた8.4型カラー液晶ディスプレイ
●小型艇に最適な防水性能
●ターゲット補足最大50点まで
※無線局免許申請は必要となります。

FURUNOブランド商品は、地区ごとに発注窓口が異なります。発注の仕方につきましては、P.94を参照願います。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

JRC レーダー





**スリム&コンパクトで抜群の装備性と
簡単タッチ操作で安全と安心を届けます。**

7インチ船舶用レーダー　JMA-1030シリーズ　運

① **Q5S-JRC-017-001**　**¥569,800**（¥518,000）[77]
JMA-1036 3.9ft（122cm オープンアンテナ）

② **Q5S-JRC-003-001**　**¥242,000**（¥220,000）[75]
JMA-1032 1.5ft（45cm レドームアンテナ）

③ **Q5S-JRC-003-002**　**¥297,000**（¥270,000）[79]
JMA-1034 2ft（62cm レドームアンテナ）

日本無線社製　運賃負担有

■特長
- タッチパネル付き7インチワイドカラー液晶表示
- JRC独自の高性能・低消費電力SoCを採用
- 画面タッチで簡単操作
- AISによる他船表示、目標の自動追尾（MARPA+）に対応
- レドーム型およびオープン型空中線を用意
- アンテナケーブル10m、電源ケーブル2m

■仕様

	JMA-1032 認証番号：001-A02628 認証取得日：平成26年1月24日	JMA-1034 認証番号：001-A02629 認証取得日：平成26年1月24日	JMA-1036 認証番号：001-A07788 認証取得日：平成28年6月28日
表示方式	ラスタースキャンPPI		
空中線	NKE-1066	NKE-2044	NKE-2063
輻射部長	1.5ft（450mmレドーム）	2ft（620mmレドーム）	3.9ft（1220mmオープン）
送信出力	4kW		4.9kW
送信周波数	9410±30MHz		
ビーム指向角	水平5.2°、垂直25°	水平4°、垂直25°	水平2°、垂直30°
回転速度	16、20、24、27、30、36、42、48rpm		16、20、24、27rpm
パルス幅	0.08μs/4000Hz、0.08μs/2250Hz 0.13μs/1700Hz、0.25μs/1700Hz 0.5μs/1200Hz、0.8μs/750Hz	0.08μs/4000Hz、0.08μs/2250Hz 0.13μs/1700Hz、0.25μs/1700Hz 0.5μs/1200Hz、0.8μs/750Hz 1.0μs/650Hz	
レンジスケール	0.0625、0.125、0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12、24、48[*1]、72[*2] NM		
追加レンジスケール	1、2、4、8、16、32[*1]、64[*2] NM		
表示部	タッチパネル付き7インチワイドカラー液晶表示（WVGA:800×480ピクセル）		
操作方法	タッチ、ボタンおよびロータリーノブによる回転・選択		
表示モード	相対運動：ヘッドアップ/ノースアップ/コースアップ 真運動：ノースアップ/コースアップ		
航跡表示	15秒～15分、30秒～30分、1分～1時間、30分～24時間、連続		
オフセンター	基準中心位置から予め設定された4か所への移動		
ガードゾーン	組込み		
アラーム	8x 空中線関連、6x 指示機関連、16x 受信データ関連		
追尾可能目標数[*3]	10（自動追尾）、捕捉レンジ最大20NM		
AIS目標表示数[*3]	50（最大500隻分の静的船舶データ保存可能）		
NMEA入力センテンス	GGA、RMC、RMA、GNS、GLL、VTG、DPT、DBT、MTW、VDM、VDO、ALR、MWV、VWT、VWR、RMB、BWC、BWR（航法）、THS、HDT、HDG、HDM（方位）、VBW、VHW（船速）		
NMEA出力センテンス	RSD、OSD、TTM、TLL、TTD、GGA、RMC、GNS、GLL、VTG、THS、HDT		
出力信号	ブザー出力、外部モニター出力（オプションのRGBユニット：NQA-2447が必要）		
USB	設定の書出し/読込み、ソフトウェア アップデート		
言語切替	英語、スペイン語、トルコ語、ロシア語、日本語、インドネシア語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、中国語、韓国語		
電源電圧/消費電力	DC12～24V-10%+30%、最大50W		DC12～24V-10%+30%、最大170W
環境条件	動作温度：-25～55℃（空中線）、-15～55℃（指示機）　相対湿度：0%～93%（結露なし）　保護等級：IP26（空中線）、IP55（指示機）[*4]		

[*1] JMA-1034、JMA-1036 のみ対応します。　[*2] JMA-1036 のみ対応します。　[*3] 外部からの自船位置情報、船首方位情報、AIS 情報の入力が必要です。[*4] オプションの RGB ユニットは IP55 に対応しません。
注：本レーダー（出力 5kW 未満の特定無線設備）を搭載する場合、無線従事者の資格は不要ですが総務省への無線航行移動局免許申請手続きは必要です。





JMA-1030シリーズレーダーのオプション品

JMA-1030レーダー　オプション品　在　運

Q5S-JRC-016-001　**¥6,050**（¥5,500）[75]
7ZCRD1689　NMEAケーブル　1m

Q5S-JRC-016-002　**¥12,100**（¥11,000）[81]
NQA-2447　RGBユニット

Q5S-JRC-022-001　**¥8,250**（¥7,500）[81]
CML-883　LCD保護キット

日本無線　運賃負担有

■特長
船の仕様に合わせてお選びください。
※JMA-1030シリーズオプション品

簡易AIS



AIS受信機

運

Q5S-FRN-023-00□ **¥108,900**（¥99,000）[63]

FA-40

■特長　運賃負担有

●フルノNavNet シリーズ、レーダー、プロッタ等にAIS情報を表示。
●周囲の船舶情報（船舶名、コールサイン、位置、COG、SOG等）を受信し、
●他船の動向を監視しながらの航行が可能となります。
●航海時の衝突防止および安全支援に寄与します。
●スペースをとらないコンパクト設計
●NMEA2000 ／ NMEA0183 対応
●NavNet TZtouch2／3からの初期設定が可能
●無線従事者資格不要
※無線局開局申請は必要です。
■仕様
●AIS受信部 受信周波数範囲：156.025～162.025MHz（F1D）
●電源：DC12-24V：0.3-0.2A
●本体サイズ：177（W）×55（H）×158（D）（mm）
●質量：0.45kg



簡易型AIS

運

Q5S-FRN-024-00□ **¥181,500**（¥165,000）[63]

FA-60

■特長　運賃負担有

●フルノNavNet シリーズ、レーダー、プロッタ等にAIS情報を表示。
●周囲の船舶情報（船舶名、コールサイン、位置、COG、SOG等）を受信し、
●他船の動向を監視しながらの航行が可能となります。
●航海時の衝突防止および安全支援に寄与します。
●スペースをとらないコンパクト設計
●NMEA2000 ／ NMEA0183 対応
●サイレントモード機能搭載
※別途外部スイッチが必要です。
●NavNet TZtouch2／3からの初期設定が可能
●無線従事者資格不要
※無線局開局申請は必要です。
■仕様
●AIS受信部 受信周波数範囲：161.500～162.025MHz（F1D）
●AIS送受信部 チャンネル間隔：25kHz
●電源：DC12-24V：1.1-0.6A（送信）,0.3-0.2A（受信）
●本体サイズ：177（W）×55（H）×158（D）（mm）
●質量：0.45kg

FURUNOブランド商品は、地区ごとに発注窓口が異なります。発注の仕方につきましては、P.94を参照願います。

JRC 簡易AIS





レーダーJMA-1030表示画面例：
NTE-380と接続した場合のAIS
ターゲット表示

すべての船舶にAISを。
無線従事者資格不要、導入しやすい簡易型AIS

簡易型AIS　NTE-380		
Q5S-JRC-019-001 NTE-380　AISトランスポンダ	**¥132,000**	(¥120,000) [81]
Q5S-JRC-019-002 7ABJD0004　VHFアンテナ	**¥9,900**	(¥9,000) [46]
Q5S-JRC-019-003 MPBX41928A　VHFアンテナ取付金具	**¥11,000**	(¥10,000) [46]
Q5S-JRC-019-004 NAY-1200　GPSアンテナ	**¥22,000**	(¥20,000) [38]

日本無線株式会社社製

■特長

- レーダやプロッタに接続してAIS情報を表示
- GPS航法装置やプロッタからGPS信号を入力しての接続が可能
- Wi-Fiを標準搭載しており、他機器へAIS情報の送信が可能
- GPSアンテナ内臓のため、VHFアンテナの接続だけで利用可能※4
- NMEA0183、NMEA2000ポート実装
- IEC 60945 Ed.4.0準拠
- 保護等級IPX6(耐水形)／IPX7(防浸形)準拠

※4　船内でGPSを受信できる環境での取付けが必要です。

■外形寸法図(単位:mm)

AISトランスポンダ NTE-380
質量:約280 g



VHFアンテナ 7ABJD0004
質量:約300 g



GPSアンテナ NAY-1200
質量:約220 g



VHFアンテナ取付金具
MPBX41928A



■仕様

無線設備の種別	簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS)
型名	NTE-380
規格	工事設計認証(証明規則第2条第58号)
送受信周波数	161.500-162.025 MHz 初期チャネル:161.975 MHz、162.025 MHz DSC(受信のみ):156.525 MHz
電波型式	G1D(F1D)、G2B(F2B)受信のみ
チャネル間隔	25 kHz
TDMA方式	キャリアセンス型
通信方式	同報通信 自動送受信
空中線電力	2 W
送信時間間隔	速度2ノット以下で航行中の場合:3分 速度2ノットを超えて航行中の場合:30秒
変調方式	GMSK
GPS受信形式	マルチチャネル(受信72チャネル)
GPS受信周波数	1575.42 MHz±1 MHz
GPS受信コード	C/Aコード、L1
電源電圧	DC12/24 V
消費電流	受信時:150 mA typ. 送信時:2.0 A max.
インターフェース	
ポート	VHFアンテナ端子(インチ仕様 M型メス):1ポート GPSアンテナ端子(TNC型メス):1ポート NMEA 2000端子(メス型標準):1ポート NMEA 0183端子(12芯専用コネクタ):1ポート 電源入力 サイレント用外部スイッチ IEC 61162-1センサー入力(4800 bps) IEC 61162-2外部機器出力(38400 bps) USB1.1
NMEA 0183入力センテンス	DTM、RMC、HDT、THS、GBS、ACK、VSD、SSD、AIQ
NMEA 0183出力センテンス	ACA、ACS、ALR、TXT、VDO、VDM、RMC、GBS、GGA、GLL
NMEA 2000入力センテンス	127250
NMEA 2000出力センテンス	129025、129026、129029、129038、129039、129040、129041、129793、129794、129795、129796、129797、129798、129801、129802、129809、129810
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g

■システム構造







AIS送受信機　KSD-1100

Q3S-KOD-023-003 **¥328,900**（¥299,000）[74]
C-mapチャートアリ

Q3S-KOD-023-004 **¥279,400**（¥254,000）[74]
C-mapチャートナシ

光電製作所社製

■特長

●AISクラスB
安全な航行に欠かせないクラスB AIS送受信機内蔵。

●多彩な画面表示
リングマーカーを使いAIS情報を把握しやすいAISレーダー画面、計器類の詳細表示、航行データ管理、潮汐等、多彩な表示が可能。

●モニタリング機能
カメラ※を設置することで最大4画面まで船内・船外状況のモニタリングが可能。（※お客様手配）

●地図表示
C-MAP MAX（オプション）により地図表示が可能。

●AIS レーダー
自船を中心とし、自船の周りに可変の半径を設定してリングを表示します。他船との距離・方位が簡単に把握でき、自船を中心とした様々な情報と共に、AISターゲットをリアルタイムで見る事ができます。また選択したターゲット情報が右の情報ボックスで確認できます。（AISターゲットの表示であり、エコーを表示しているわけではありません）



■仕様

●送信出力：2W
●表示器10.1インチ：静電容量式マルチタッチスクリーン
●解像度：1280×800（WXGA）
●送受信周波数：161.500MHz～162.025MHz
●帯域幅：25kHz
●外形寸法：195（H）×338（W）×75（D）mm
●重量：2.1kg
●電源：10.8VDC～31.2VDC

●デュアルモニター
モニターに接続して、本体画面とは異なる画面を表示できます。



モニター

KSD-1100

地図表示と計器盤

航海計器ボックス

オリジナル





大型用航海計器ボックス

E1M-W0827-01 ¥93,280 (¥84,800) [70]

外寸法　縦270mm×横445mm×奥行100mm
内寸法　縦230mm×横390mm×奥行90mm







魚探ボックス

Q4S-HOP-011-001 ¥41,800 (¥38,000) [75]
GB-8Ⅱ　8インチ(底板なし)

Q4S-HOP-011-002 ¥44,000 (¥40,000) [75]
GB-8ⅡC　8インチ(底板付き)

Q4S-HOP-011-003 ¥50,600 (¥46,000) [75]
GB-10Ⅱ　10インチ(底板なし)

Q4S-HOP-011-004 ¥52,800 (¥48,000) [75]
GB-10ⅡC　10インチ(底板付き)

ホープ社製

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
GB-8Ⅱ(8インチ)	295	278	215	257	265	186
GB-10Ⅱ(10インチ)	342	320	258	278	320	256

航海計器の為の防水ハウジング


SP2S


SP5S

	A	B/C	D	F1	E1	F2	E2	G	H
SP2S	313	192	129	298	178	279	156	26°	12°
SP3S	362	241	131	349	229	329	206	32°	30°
SP4S	445	324	145	430	311	406	286	10°	7°
SP5S	387	140	81	375	127	352	105	6°	6°



SailPod セイルポッド

Q8T-MSK-195-111 195111 SP2S ¥79,530 (¥72,300) [68]
Q8T-MSK-195-112 195112 SP3S ¥79,420 (¥72,200) [68]
Q8T-MSK-195-113 195113 SP4S ¥88,110 (¥80,100) [68]
Q8T-MSK-195-114 195114 SP5S ¥78,430 (¥71,300) [68]

PYI社製
■特長
2 個のステンレスクランプでペディスタルガードなどに取り付けて使用します。
GORE 通気可能な防水ベント方式
標準的な12" 幅、9.5"幅、その他の幅のペディスタルガードに取付できます。
ステンレスクランプは,1", 1⅛" or 1¼" (25mmt ～ 32mm) のレイルに取付できます。
耐紫外線ABS プラスチック製、防水ガスケットとGORE 通気ベントが温度による膨張を収縮を防止します。

航海計器の為の防水ハウジング


SP2S1


SP5S1

	A	B/C	D	F1	E1	F2	E2
SP1S	128	131	79	117	117	105	105
SP2S1	313	192	129	298	178	279	156
SP3S1	362	241	131	349	229	329	206
SP5S1	387	140	81	375	127	352	105
SP1BOX	128	131	79	117	117	105	105



RailPod レイルポッド

Q8T-MSK-195-121 195121 SP1S ¥48,400 (¥44,000) [68]
Q8T-MSK-195-122 195122 SP2S1 ¥77,330 (¥70,300) [68]
Q8T-MSK-195-123 195123 SP3S1 ¥77,440 (¥70,400) [68]
Q8T-MSK-195-124 195124 SP5S1 ¥79,860 (¥72,600) [68]
Q8T-MSK-195-135 195135 SP1BOX ¥30,800 (¥28,000) [68]

PYI社製
■特長
1 個のステンレスクランプでペディスタルガードなどに取り付けて使用します。
ステンレスクランプは,1".1⅛" ,1¼" (25mmt ～ 32mm) のレイルに取付できます。

スイベルマウント

角度自在（スイング）マウント、貴艇のGPS・プロッター・魚探に！
“さらに便利なアイテム”







角度自在の便利なアイテム。

スイングアームマウント（タテ型）

運

Q4S-ANK-002-001 **¥22,550** [72]
RAM-109V （¥20,500）

RAM MOUNTS社製　運賃負担有





※サイズはインチ表示



スイングアームマウント（ヨコ型）

運

Q4S-ANK-002-002 **¥20,570** [72]
RAM-109H （¥18,700）

RAM MOUNTS社製　運賃負担有









※サイズはインチ表示



ユニバーサルエレクトロニクスマウント

運

Q4S-ANK-002-003 **¥19,250** [72]
RAM-111U （¥17,500）

RAM MOUNTS社製　運賃負担有





※サイズはインチ表示

STANDARD HORIZON
Nothing takes to water like Standard Horizon

国際VHFトランシーバー

DSC搭載フィックスドマウント25Wトランシーバー。

● DSC 機能対応：
GPSによる位置情報の通信、緊急通信、個別呼び出し、グループ呼び出しなどの機能を使うことができます。

●防水対応：
荒天候でも安心して使える IPX8(1.5m･30分)対応の防水設計です。

● E2O 対応：
新しく採用したイージー･トゥー･オペレート(Easy To Operate)に対応していますので、操作がとても簡単です。

● LED 照明付きディスプレイ：
表示部はLED照明付きのフルドットマトリックスですので夜間でも瞬時に動作状態を確認することができます。(GX6000J)

●緊急連絡用チャンネル：
非常時、ワンタッチで緊急連絡用の16チャンネルと9チャンネルに移動することができる専用キーです。

●2波/3波受信機能：
2つまたは3つのチャンネル(GX6000J)を自動で交互に受信する機能です。この機能を使って連絡用チャンネルと非常用の緊急チャンネルを自動で交互に受信できます。

●専用マイクロフォン：
手元で操作ができる操作キー付きの防水マイクロフォンを付属しています。

※アンテナ･ケーブルが別途必要です。



NMEA2000仕様
AIS受信機能･DSC搭載、
WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能で遠隔操作を可能にしたフィックスドマウント25Wトランシーバー。



GPS内臓
※GPS捕捉衛生数66チャンネル DSC搭載
Class D NMEA0183対応
国際VHFフィックスドマウント25W

国際VHFトランシーバー　GX6000J　QUANTUM AIS

QS2-YSK-010-004　GX6000J　**¥82,500**（¥75,000）[68]

八重洲無線社製

● NMEA2000 仕様：
業務用通信機のノウハウを活かし、NMEA2000 仕様および NMEA0183 に対応。

●リモートアクセスマイク対応：
AIS 受信機能、DSC 搭載、WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能で無線本体の操作をリモートアクセスマイク(オプション)で行うことができるフィックスドマウント25W。拡声器 / 霧笛機能。

●防水対応：
防水仕様 IPX8(1.5m、30分)

国際VHFトランシーバー GX1400GPS／J　ECLIPSE GPS

QS2-YSK-010-003　GX1400GPS/J　**¥32,780**（¥29,800）[68]

八重洲無線株式会社社製
■特長
●NMEA0183に対応
DSC 搭載、フィックスドマウント25W。
●防水対応:
防水仕様IPX8(1.5m、30分)

●一般定格

	GX6000J	GX1400J
周波数範囲	156.025 ～ 162.000MHz	
電波形式	音声：F3E、DSC：F2B	
電源電圧	DC13.8V	
DSC フォーマット	ITU-R M.493	
使用温度範囲	− 20℃～+ 60℃	
本体寸法（W×H×L）mm	175.5 × 110 × 173.3	156 × 61 × 100
本体重量(約)(マイクを含む)	1920g	800g
防水仕様	IPX8 ※防浸仕様（1.5m 30 分）	

●送信部

	GX6000J	GX1400J
送信出力	25W	

●受信部(音声･DSC)

受信感度	0.30μV（12dB SINAD）

●受信部(AIS)

AIS 受信周波数	161.975MHz（CHA） 162.025MHz（CHB）	—

●オプション品対応表

品番	型式	名称	GX6000J	GX1400J	小売価格	本体価格
Q2S-DDP-009-001	150MV	専用アンテナ / 技得 2.15dBi　長さ 1.23m	○	○	27,000	24,545
Q2S-DDP-010-001	150MV Ⅱ	専用アンテナ / 技得 6.0dBi 長さ 2.8m	○	○	33,000	30,000
Q2S-VSD-001-015	FGPS-4	GPS アンテナユニット		○	30,696	27,905
Q2S-VSD-001-005	MMB-84	埋込用固定ブラケット	○	○	1,047	952
Q2S-VSD-001-016	MMB-97	埋込用固定ブラケット GX1600J 専用			1,047	952
Q2S-VSD-001-017	HC1100	ダストカバー（GX1100J、GX1400J）		○	1,676	1,524
Q2S-VSD-001-018	HC1600	ダストカバー（GX1600J）			1,676	1,524
Q2S-VSD-001-019	HC2000	ダストカバー（GX2150J）			1,676	1,524
Q2S-VSD-001-006(7)	MLS-410SP	大音量外部スピーカー（ホワイト、ブラック）	○	○	9,324	8,476
Q2S-VSD-016-002	CMP31	リモートアクセスマイク（ケーブル 7m 付属）	GX1600J、2150J、5500J		23,100	21,000
Q2S-VSD-001-013	CT-100	CMP31/SSM-70H 用延長ケーブル（7m）	○（2本）		4,715	4,286
Q2S-VSD-001-008	220SW	ホーンスピーカー	○		10,450	9,500
Q2S-VSD-001-010	MEK-4	GX5500J/GX6000J 付属マイクロホン延長ケーブル（6m）	○		7,753	7,048
Q2S-VSD-019-017	SSM-70H	リモートアクセスマイク（ベルトクリップ（CLIP-22）付属）	○		23,100	21,000
Q2S-VSD-022-001	SSM-72H	ワイヤレスリモートアクセスマイク（ベルトクリップ（CLIP-22）付属）GX6000J 用	○		23,100	21,000
Q2S-VSD-019-006	SCH-11	ハンガーブラケット（SSM70H/72H 用）	○		550	500
Q2S-VSD-019-019	SAD-22	AC 電源アダプター（SSM-72H 用）	○		2,420	2,200
Q2S-VSD-019-020	SDD-14	シガーソケット DC アダプター※付属品（SSM-72H 用）	○		1,375	1,250
Q2S-VSD-019-021	SCU-30	ワイヤレスアクセスポイント（SSM-72H 用）	○		23,100	21,000
Q2S-VSD-019-022	SCU-31	外部 GPS アンテナ（15m ケーブル付）	○		23,100	21,000
Q2S-VSD-019-023	SCU-38	GPS アンテナユニット（5m ケーブル付）GX1400GPS/J 用		○	5,500	5,000

＊アンテナは、必ず専用アンテナをご利用ください。(専用アンテナ以外をお使いになると、通信不良などの原因になります)
＊上記のCMP-31(リモートアクセスマイク)には、7mのケーブルが付属しています。

オプション品(フィックスドマウント用)

国際VHF専用アンテナ

①



150MV(利得2.15dBi)

②



150MVⅡ(利得6.0dBi)



取付金具付属

① Q2S-DDP-009-001		¥27,000	(¥24,545) [72]
	・アンテナ長さ:1.25m ・アンテナ指示部:Φ32　・取付金具　自己融着テープ付属		
② Q2S-DDP-010-001		¥33,000	(¥30,000) [68]
	・アンテナ長さ:2.8m ・アンテナ指示部:Φ32　・取付金具　自己融着テープ付属		

①



GPSアンテナユニットFGP-4

本アンテナを国際VHF無線機に取り付けることでDSC通信により自船位置を相手に知らせることが可能になります。

②-1



MMB-84

②-2



MMB-97

MMB-84はGX1100J・GX2150J・GX5500J・GX1400GPS/J・GX6000Jの固定機をパネル埋め込み設置する場合に利用します。

③



④



MLS-410SP(WHITE、BLACK)

固定機に取り付けることで、受信した音声をより聞こえやすくします。
出力10W

① Q2S-VSD-001-015	GPSアンテナユニット　FGP-4	¥30,696	(¥27,905) [72]
②-1 Q2S-VSD-001-005	埋込設置用固定ブラケット　MMB-84	¥1,047	(¥952) [72]
②-2 Q2S-VSD-001-016	埋込設置用固定ブラケット　GX1600J専用　MMB-97	¥1,047	(¥952) [72]
③ Q2S-VSD-001-006	大音量外部スピーカー　MLS-410SP(ホワイト)	¥9,324	(¥8,476) [72]
④ Q2S-VSD-001-007	大音量外部スピーカー　MLS-410SP(ブラック)	¥9,324	(¥8,476) [72]

①



ケーブル

専用アンテナケーブルです。

②



起倒式アンテナベース
(国際VHF用)

リガーマリンエンジニアリング社製

レバーのワンタッチ操作で簡単に倒せ固定できるので、アンテナで艇を傷つけません。取付場所も平面、側面を問わず取付けでき、大変人気があります。

① Q2S-DDP-009-002	VHFケーブル5m	オープン価格	[72]
① Q2S-DDP-009-003	VHFケーブル10m	オープン価格	[72]
② Q2S-REG-005-091	5091　外形φ38mm、内径φ32.5mm、長さ200mm　アンテナ長さ2.8mまで対応	¥24,750	(¥22,500) [79]

①



220SW

8種類の霧笛や、外部への拡声器として使うことができます。

②



MEK-4

GX6000Jの本体付属マイクロホンを離れた場所に設置したい場合に使用します。

① Q2S-VSD-001-008	ホーンスピーカー　220SW	¥10,450	(¥9,500) [72]
② Q2S-VSD-001-010	GX6000JJ付属マイクロホン延長ケーブル(6m)	¥7,753	(¥7,048) [72]

①



SSM-72H

GX6000J本体の殆どの操作をワイヤレスで操作を行えます。他のSSM-72Hの間で船内通話(インターホン)が可能になります。

②



CT-100

CMP-31/SSM-70Hを離れた場所に設置したいときに利用します。2本まで延長することが可能です。

③ダストカバー



① Q2S-VSD-022-001	ワイヤレスリモートアクセスマイク(ベルトクリップ(CLIP-22)付属)GX6000J用	¥23,100	(¥21,000) [70]
② Q2S-VSD-001-013	CT-100 CMP-31/SSM-70H延長ケーブル(7m)	¥4,715	(¥4,286) [72]
③ Q2S-VSD-001-017	HC1100 ダストカバー(GX1100J／GX1400J用)	¥1,676	(¥1,524) [72]
③ Q2S-VSD-001-018	HC1600 ダストカバー(GX1600J用)	¥1,676	(¥1,524) [72]
③ Q2S-VSD-001-019	HC2000 ダストカバー(GX2150J用)	¥1,676	(¥1,524) [72]

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

STANDARD HORIZON
Nothing takes to water like Standard Horizon

国際VHFトランシーバー

完全防水*・水に浮くフローティング5Wトランシーバー。GPS内臓(DSC機能搭載)(HX890J)

*IPX7 準拠：水深 1m で 30 分間耐える防水機能

●この一台の威力！！
“安全航行情報と仲間同士の位置情報をワッチ”「安心・安全」のボートライフを楽しむための必須アイテム

●万一のとき！
『不測の事態』、『火災』、『衝突』、『転覆』、『沈没』、『漂流』、『海賊』、『落水』、★迷わず「DSC(ディストレス)」ボタンを押すだけ
自船(自分)のGPS位置情報と遭難通報を送出し救助を求めます。
※他船から応答があるまで(バッテリー持続時間内)定期に送出。

自船から船外(海上)に離脱したとき、荒天や夜間、また視界不良等の環境下でも速やかに救助を求められる「携帯型」この一台!

●通信圏拡大！
★HXシリーズ(出力5W)に外部アンテナを接続。

●５年毎の定期検査不要
※国際VHF無線機携帯型(出力5W)「HXシリーズ(751J/851J/210J/890J)」のみの無線局免許の場合



ブラック



HX890J
QS2-YSK-010-002 ¥41,800 (¥38,000) [68]

HX210J
QS2-YSK-010-001 ¥21,780 (¥19,800) [68]

■HXシリーズ共用オプション表

品番	型式	名称	HX890J	HX751JL/851JL	HX210J	小売価格	本体価格
Q2S-DDP-010-002	2D1SR	アンテナ変換ケーブル1m	○	○	○	4,752	4,320
Q2S-DDP-010-004	CRM	小型キャリアパイプ用基台(適合パイプΦ10~27mm)	○	○	○	3,751	3,410
Q2S-VSD-001-003	MH-73A4B	防水対応スピーカーマイク	○	○	○	7,040	6,400
Q2S-VSD-001-004	E-DC-19A	シガーライタープラグ付き(12V)外部電源アダプター ※付属品	○	○	○	2,515	2,286
Q2S-VSD-019-001	CAT460	ラバーアンテナ※付属品(ブラック)部品扱い	○	○	○	1,045	950
Q2S-VSD-019-002	SBR-23LI	リチウムイオン電池パック(7.4V、1800mAh) ※HX890J用 11h(5:5:90) ※付属品	○			8,800	8,000
Q2S-VSD-019-003	SBT-13	アルカリ乾電池ケース(単4電池5本仕様)3h	○			3,300	3,000
Q2S-VSD-019-004	SBH-25	チャージャークレードル 3h ※付属品(SAD-25:AC電源アダプター付) 部品扱い	○			1,705	1,550
Q2S-VSD-019-005	SAD-25B	SBH-32用AC電源アダプター ※付属品 部品扱い	○		○	3,300	3,000
Q2S-VSD-019-006	SCH-11	ハンガーブラケット(HX890J/SSM-70H/72H用)	○		○	550	500
Q2S-VSD-019-007	SEP-10A	SSM-21A用イヤホン 防水タイプのイヤホンプラグ ※ケーブル長 約100㎝	○	○	○	3,080	2,800
Q2S-VSD-019-008	SSM-21A	防水スピーカーマイク ※3.5Φイヤホンジャック付 ※防浸形IP57	○	○	○	10,450	9,500
Q2S-VSD-019-009	CLIP-22	ベルトクリップ※付属品 部品扱い	○		○	715	650
Q2S-VSD-019-010	SSM-517A	イヤーピースマイク	○	○	○	3,850	3,500

八重洲無線社製

国際VHFアンテナ



シェークスピア　国際VHFアンテナ4'

Q8T-MSK-200-031 **¥55,880**（¥50,800）[70]

Galaxy® VHFアンテナ 5400-XT、4'

シェークスピア社製

■仕様
- ●全長：4ft(1.22m)　●利得：3dB
- ●中央給電タイプ1/2 波長
- ●SWR：1.5 以下（@ 156.8MHz）
- ●取付部：1 インチ14 山メス（ステンレス）
- ●最大入力電力：50W
- ●RG-8X 同軸ケーブル6.1M 付属
- ●PL-259 コネクター付属
- ●Bandwidth：5MHz 2.0：1 VSWR
- ●H.D. ファイバーグラス製　●本体カラー：ホワイト



シェークスピア　国際VHFアンテナ5'

Q8T-MSK-200-022 **¥47,190**（¥42,900）[75]

VHF5' アンテナ 396-1

シェークスピア社製

■仕様
- ●全長：5ft (1.52m)　●利得：3dB
- ●センターフィードタイプ1/2 波長
- ●SWR（公称値）：1.5（@ 156.8MHz）
- ●取付部：1 インチ14 山メス（ステンレス）
- ●最大入力電力：50W
- ●RG-58 同軸ケーブル4.6M 付属
- ●PL259 コネクター付属
- ●Bandwidth：5MHz 2.0：1 VSWR



シェークスピア　国際VHFアンテナ8'

Q8T-MSK-190-905 **¥58,740**（¥53,400）[75]

Galaxy® VHFアンテナ5225-XT, 8'

シェークスピア社製

■仕様
- ●全長：8ft(2.44m)　●利得：6dB
- ●コリニアアレイタイプ5/8 波長
- ●SWR（公称値）：1.5（@ 156.8MHz）
- ●取付部：1 インチ14 山メス（ステンレス）
- ●最大入力電力：100W
- ●RG-8X 同軸ケーブル6.1M 付属
- ●PL-259 コネクター付属
- ●Bandwidth：6MHz 2.0：1 VSWR
- ●本体カラー：ホワイト



■特長
Shakespear5912-DORSALは、短距離間での有効性を高める設計がされています。スタイリッシュなフィン形状により、アンテナの引っ掛かりがなく、ABS製ボディーにより過酷な環境にも耐えます。

シェークスピア ロープロファイル フィンスタイル VFHアンテナ 運

Q8T-MSK-190-920 190920 黒 **¥44,000**（¥40,000）[75]

Q8T-MSK-190-921 190921 白 **¥44,000**（¥40,000）[75]

- ●周波数帯域：VHF BAND 156-162(<2:1VSWR)　運賃負担有
- ●サイズ：100mm×60mm×65mm
- ●取付：M14x1 Thread Base
- ●ケーブル/コネクター：8m RG58 / PL-259 Plug

※ロープロファイル仕様のため長距離区間での使用できません。最大25ワット(W)で10マイル、1Wで最大4マイル

シェークスピア ロープロファイル フィンスタイル AISアンテナ 運

Q8T-MSK-190-922 190922 黒 **¥44,000**（¥40,000）[75]

Q8T-MSK-190-923 190923 白 **¥44,000**（¥40,000）[75]

- ●周波数帯域：AIS BAND 161-162.5(<2:1VSWR)　運賃負担有
- ●サイズ：100mm×60mm×65mm
- ●取付：M14x1 Thread Base
- ●ケーブル/コネクター：8m RG58 / PL-259 Plug Loose

※ロープロファイル仕様のため長距離区間での使用できません。最大25ワット(W)で10マイル、1Wで最大4マイル

シェークスピア ロープロファイル フィンスタイル AM/FMアンテナ 運

Q8T-MSK-190-924 190924 黒 **¥44,000**（¥40,000）[75]

Q8T-MSK-190-925 190925 白 **¥44,000**（¥40,000）[75]

- ●周波数帯域：AM/FM受信のみ　運賃負担有
- ●サイズ：100mm×60mm×65mm
- ●取付：M14x1 Thread Base
- ●ケーブル/コネクター：8m RG59 / Motorola®Plug Fitted

SILVA コンパス

SILVA コンパスの特長

液漏れ・気泡の発生などへの対策

コンパスのカプセルには耐熱・耐寒・耐候性の強力なゴムが、温度変化によるコンパス液の膨張収縮・ショックなどからカプセルを保護しています。



ダンピングシステム

1. 重心の低いコンパスカード
2. 摩擦を最小限に抑えたピボットと、その角度に適合するよう特別に設計されたサファイヤ軸受
3. 低粘着性のコンパス液
4. 耐熱・耐寒・耐候性の強力ダンパーを使用
(ガーミン 1000・70NB・70B・100NB・100B シリーズが対象)

コンパスカード

コンパスは、水平面と垂直面の 2 つに目盛りを持っています。つまり奥読みと手前読みの両面ができるということです。これにより様々な場所に取り付けられるようになりました。



堅実無比、スウェーデンデザインコンパス









SILVA コンパス 100FC 運

Q3R-NOL-022-001 **¥46,200** (¥42,000) [62]

運賃負担有

■特長
●埋め込み専用コンパス
●開閉式カバー&補正装置付
■仕様
●カプセル径100mm　●照明付き(12V用、24V仕様可)
●120×130×130mm　●重量660g
●手前&奥読み のダブル目盛り(5°目盛り)

SILVA コンパス　102BH 運

Q3R-NOL-G00-001 **¥36,300** (¥33,000) [68]

SILVA社製　運賃負担有　YAMAHA対応

■特長
●新開発のコンパスカードで数字がさらに大きく見やすくなりました。
●耐紫外線処理済みで25～40ft位までのヨット・パワーボートに最適。
●傾斜計付き　●コンパスカバー付
■仕様　●カプセル径:100mm　●ラバーライン:3本
●DC12V照明付　●ヒール角度:左右45°、前後360°　●重量:620g













SILVA コンパス 100NBC 運

Q3R-NOL-010-005 **¥39,600** [66] (¥36,000)

SILVA社製　運賃負担有

■特長
●30フィート以上のパワーボートに最適。
●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付けも可能。
■仕様
●カプセル径100mm　●重量:910g
●コンパスカード:上面／奥読み、側面／前読み、5°目盛
●ベースサイズ:95mm×152mm
●正面寸法:約155mm
●補正装置付　●電源:12V(抵抗付加で24V可)

SILVA　コンパス 70P 運

Q3R-NOL-G00-008 **¥26,400** [62] (¥24,000)

SILVA社製　運賃負担有　YAMAHA対応

■特長
●25フィート以下の艇に最適
●水平面&垂直面に取付可能。照明付
●手前と奥の両方で読むことができます。
■仕様
●寸法:95×95(取付ピッチ 75mm)
●重量:270g
●カプセル径:70mm

SILVA コンパス　70NBC

Q3R-NOL-010-006 **¥30,800** [68] (¥28,000)

SILVA社製
■特長
●20～30フィート位までのパワーボートに最適。
●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付けも可能。
■仕様
●カプセル径:70mm　●重量:400g
●コンパスカード:上面／奥読み　側面／前読み、5°目盛
●電源:12V(抵抗付加で24V可)
●ベースサイズ:70mm×120mm
●正面寸法:約120mm　●補正装置付

SILVA コンパス



高級感のあるクロムメッキ仕上げのパワーボート用コンパス

SILVA コンパス　85EC 運

Q3R-NOL-G00-009　¥24,200 [66]
(¥22,000)

SILVA社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●明るく見やすい、透明コンパス目盛りの、パワーボート用専用コンパス
■仕様
●カプセル径:85㎜　透明コンパスカード
●ラバーライン:3本／奥読み 5°目盛
●ヒール角度25°
●5年間保証付
●クロムメッキ仕上げ
●重量:285g



堅実無比のスウェーデンデザインコンパス

SILVA コンパス 100BC

Q3R-NOL-019-003　¥38,500 [62]
(¥35,000)

SILVA社製
■特長
●25フィート以上のパワーボートに最適
●ユニバーサルジンバルで水平&垂直面にも取付可能
●LED照明仕様、照明寿命 50000時間
■仕様
●カプセル径 100mm、750g
●コンパスカード上面:奥読み、側面:手前読み 5度目盛り　●電源:12V(24V対応可)
●サイズ:158(正面)×125(側面)×145(高さ)
取付ブラケットサイズ　90×60 mm



12Vバルブ 運

①**Q3R-NOL-G00-010　¥2,750** [66]
■コンパス100NBC・70NBC用照明　(¥2,500)

SILVA社製　運賃負担有　Y-DO対応

24V対応抵抗 運

②**Q3R-NOL-G00-011　¥385** [66]
■コンパス70/100NBC・85E用　(¥350)

Q3R-NOL-G00-012　¥385 [66]
■コンパス100BC・70BC用　(¥350)

運賃負担有　Y-DO対応

24Vバルブ(対応抵抗付) 運

③**Q3R-NOL-G00-013　¥3,300** [66]
■コンパス100NBC・70NBC用　(¥3,000)

SILVA社製　運賃負担有　Y-DO対応





スモールボートやカヌー等に最適です。

SILVA コンパス スター58 運

Q3R-NOL-G00-007　¥16,500 (¥15,000) [66]

SILVA社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●スモールボートに最適、しかも照明／補正装置付きです。
●取付は、水平面、垂直面、天井等どこでも可能。取り外しもできます。
■仕様
●ラバーライン:1本、手前読み 5°目盛
●カプセル径:58mm
●重量:165g

Riviera コンパス

イタリアの風、基本性能重視のヨーロッパデザイン



リビエラ コンパス BZ3 在 運

Q3R-NOL-016-001　¥33,000 [66]
(¥30,000)

リビエラ社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●クッキリ見やすいコンパスカード
●25フィート位からのパワーボートに最適。
●乱反射防止加工のコンパスカプセル
●EU救命ボート仕様 認証コンパス
■仕様
●目盛り:奥読み　5度目盛り
●照明:バルブ照明12V(24Vは照明交換)
●補正装置付き
●サイズ:　ボディ径127×124mm、カプセル径80mm
●重量:713g





リビエラ コンパス BI3

Q3R-NOL-019-002　¥29,700 [66]
(¥27,000)

リビエラ社製
■特長
●LED照明仕様、照明寿命　50000時間
●25フィート位からのパワーボートに最適
●乱反射防止のコンパスカプセル
●簡単取付のビナクルマウント
■仕様
●目盛り:手前読み5度目盛り
●照明:12VLED、(24V対応抵抗有り)
●補正装置付き
●サイズ:ボディ径133×109mm、カプセル径80mm
●重量:720g



リビエラコンパス アリエス 運

Q3R-NOL-020-001　¥12,100 [66]
(¥11,000)

リビエラ社製　運賃負担有
■特長
ブラケットを取付、簡単に取付取り外しができます。
20フィート以下のパワーボートに最適。
照明付き。
■仕様
●コンパスカード径:65mm
●正面寸法:100mm
●高さ:57mm
●5°目盛り、手前読み

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

PLASTIMO コンパス



オフショア55　コンパス

Q3R-KAZ-015-004 ¥15,180（¥13,800）[72]
ブラック　コニカルカード

Q3R-KAZ-015-005 ¥15,180（¥13,800）[72]
ホワイト　コニカルカード

Q3R-KAZ-015-006 ¥2,420（¥2,200）[80]
LED照明　12V/24V（オプション）

■特長
オフショア55コンパスは20ftまでのボートに最適なコンパスです。ブラケットタイプのコンパスで、ダッシュボードに傾斜があってもコンパス本体を水平に保つ事ができます。照明はオプションで取り付け可能です。
■仕様
カード径：55mm Φ、目盛り＋;5˚刻み　確度＋;30˚刻み
DC12V/24V対応LED夜間照明オプション



オフショア115　コニカルカード フラッシュタイプ 運

Q3R-KAZ-014-003 ¥57,200（¥52,000）[72]
ブラック／ブラック　コニカルカード

Q3R-KAZ-014-004 ¥57,200（¥52,000）[72]
ホワイト／ブラック　コニカルカード

Q3R-KAZ-014-005 ¥57,200（¥52,000）[72]
ホワイト／ホワイト　コニカルカード

Q3R-KAZ-014-006 ¥57,200（¥52,000）[72]
ブラック／ブラック　フラットカード

Q3R-KAZ-014-007 ¥57,200（¥52,000）[72]
ホワイト／ブラック　フラットカード

Q3R-KAZ-015-001 ¥8,690（¥7,900）[75]
ブラック　ビナクルマウント

Q3R-KAZ-015-002 ¥8,690（¥7,900）[75]
ホワイト　ビナクルマウント

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
●オフショア115コンパスはSOLAS対応モデルの26ft-40ftのボートに最適なコンパスです。
●12/24V対応のLED夜間照明と自差修正器が標準装備されています。
●ユニバーサルバランスで世界中どこでも使用ができます。
●オプションのビナクルを使用すれば、埋め込まずに取り付けできます。
■仕様
●カード径：101mmφ
●目盛り：5˚刻み
●角度：30˚
●バイブレーションアブソーバー装備
●12V/24V対応LED夜間照明
●自差修正器標準装備
●スライディングコンパスカバー
●SOLAS-MED96/98
●ビナクルマウント
埋め込みで取り付けが出来ない場合や、コンパスの目線の位置を上げたい場合に使用します。

PLASTIMO コンパス

①





②

振動に強い、17～30フィートのパワーボート用コンパス。





別売ブラケットを付けた状態

オフショア105

①	Q3R-KAZ-G00-004 オフショア105　フラットカード型	¥53,680 (¥48,800)	[72]
②	Q3R-KAZ-G00-005 オフショア105　コニカルカード型	¥53,680 (¥48,800)	[72]
	Q3R-KAZ-G00-006 専用ブラケット	¥7,920 (¥7,200)	[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

- サイズ：全体直径140mm、高さ134mm、深さ42mm、球形部外部直径101mm、穴あけ部分直径100mm
- 重量：750g
- 傾斜角度：35°
- 3年間保証
- 磁気補正器、照明付、視認性の高い方位指示盤
- 工業デザイン賞受賞（フランス）
- スライドカバー付
- 深さが浅く、埋め込みに最適
- 12V、24V両用（フラットカード型）
- 水平・垂直といずれにも据え付け可能。（ブラケット使用時）







19～40フィートのボートに最適なコンパス。

オフショア95　フラッシュマウント

Q3R-KAZ-055-373 コニカルカード ブラック/ブラックカード	¥36,520 (¥33,200)	[72]
Q3R-KAZ-055-385 コニカルカード ホワイト/ブラックカード	¥36,520 (¥33,200)	[72]
Q3R-KAZ-055-388 コニカルカード ホワイト/ホワイトカード	¥36,520 (¥33,200)	[72]
Q3R-KAZ-055-370 フラットカード ブラック/ブラックカード	¥31,680 (¥28,800)	[72]
Q3R-KAZ-055-382 フラットカード ホワイト/ブラックカード	¥31,680 (¥28,800)	[72]
Q3R-KAZ-055-402 コンパスカバー ホワイト	¥3,300 (¥3,000)	[80]
Q3R-KAZ-055-599 コンパスカバー ブラック	¥3,300 (¥3,000)	[80]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

オフショア95コンパスは19ft～40ftのボートに最適なコンパスです。12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。

■仕様

カード径：81mmφ、目盛り：5°刻み　角度：30°　バイブレーションアブソーバー装備　自差修正器標準装備、コンパスカバー：オプション。
DC12V/24V対応LED夜間照明



①



②

17～30フィートのパワーボートに最適な埋め込みタイプ。

オフショア75 フラッシュマウント

①	Q3R-KAZ-G00-017　ブラック	¥25,190 (¥22,900)	[72]
②	Q3R-KAZ-048-837　ホワイト	¥25,190 (¥22,900)	[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

オフショア75シリーズの埋め込みタイプ。ダッシュボードの上等に最小限に取り付けできますので、前方視界を妨げません。

■仕様

- DC12V/24V対応LED照明　●5～9mの艇に最適。　●コンパスカード：5°刻みのカード目盛り　●1ラバーズライン　●サイズ：100mmφ×高さ47mm　穴あけ径：66mm　視認カード：70mm



17～30フィートのパワーボートに最適なバルクヘッドタイプ。

オフショア75 バルクヘッド

Q3R-KAZ-G00-012　ブラック	¥25,190 (¥22,900)	[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

オフショア75シリーズのバルクヘッドタイプ、ダッシュボードの上等に取り付けできない場合ダッシュボードの壁面に垂直に取り付けできます。

■仕様

- DC12V/24V対応LED照明　●5～9mの艇に最適。　●コンパスカード：5°刻みのカード目盛り　●1ラバーズライン　●サイズ：100mmφ×高さ47mm　奥行：41mm　穴あけ径：66mm　視認カード：70mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

PLASTIMO コンパス



19～40フィートのボートに最適なコンパス。

オフショア95 コンパス ブラケットマウント 運

Q3R-KAZ-055-376	フラットカード ブラック/ブラックカード ※	¥42,350 (¥38,500)	[72]
Q3R-KAZ-055-379	コニカルカード ブラック/ブラックカード ※	¥42,350 (¥38,500)	[72]
Q3R-KAZ-055-391	フラットカード ホワイト/ブラックカード ※	¥42,350 (¥38,500)	[72]
Q3R-KAZ-055-394	コニカルカード ホワイト/ブラックカード ※	¥42,350 (¥38,500)	[72]
Q3R-KAZ-055-397	コニカルカード ホワイト/ホワイトカード ※	¥42,350 (¥38,500)	[72]
Q3R-KAZ-055-402	コンパスカバー ホワイト	¥3,300 (¥3,000)	[80]
Q3R-KAZ-055-599	コンパスカバー ブラック	¥3,300 (¥3,000)	[80]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

オフショア95コンパスは19ft～40ftのボートに最適なコンパスです。12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。

■仕様

カード径：81mmφ、目盛り：5°刻み　角度：30°　バイブレーションアブソーバー装備
DC12V/24V対応LED照明、自差修正器標準装備、コンパスカバー：オプション。



①



②

17～30フィートのパワーボートに最適なブラケットタイプ。

オフショア75 ブラケットコンパス 運

① Q3R-KAZ-014-002	ブラック	¥27,390 (¥24,900)	[72]
② Q3R-KAZ-048-861	ホワイト	¥27,390 (¥24,900)	[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

プラケットタイプの為ダッシュボードに角度がある場合でもそのまま取り付けできます。また壁面にも取り付け可能。

■仕様

●DC12V/24V対応LED照明、クリッププレート付
●5～9mの艇に最適　●コンパスカード：5°刻みのカード目盛り　●ラバーズライン
●サイズ
100mmφ×高さ132mm　視認カード：70mm







オフショア55　カヤック

Q3R-KAZ-016-001	63856	¥16,390 (¥14,900)	[72]

■特長

オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです。4本のショックコードとフックで簡単に取り付け取り外しができますので、使用しない運搬中には外しておく事ができます。

■仕様

仕様諸元カード径：55mmφ、目盛り：5°刻み　角度：30°刻み



①



②



着脱が簡単なイージービナクルタイプ。

オフショア75コンパス　ビナクルタイプ 運

① Q3R-KAZ-014-001	ブラック	¥25,190 (¥22,900)	[72]
② Q3R-KAZ-048-853	ホワイト	¥25,190 (¥22,900)	[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

●イージービナクルタイプ／船にはプレートを取り付けるだけで簡単に脱着可能。
●コンパスカードが振動に影響されないバイブレーションアブソーバーを採用。

■仕様

●DC12V/24V対応LED照明、クリッププレート付
●5m～9mの艇に最適。コンパスカード：5°刻みのカード目盛り
●1ラバーズライン　●サイズ：100mmφ×高さ84.4mm　●視認カード：70mm

防水構造
●一体成型のフランジとカプセル
●極端な温度変化や環境変化によるコンパス液の膨張と収縮を吸収するダイヤフラムでバブルの発生を防いでいます。
●カプセルの中で平均に投影される照明　●成型の中に隠されたヘッドスクリュー

ラバーライン
●すぐに認識できる蛍光性オレンジ

材質
●全ての材質は耐紫外線となっています。　●傷のつきにくいカプセル

照明
●バルブはボールの中に組み込まれるため明かりが均一に広がり、夜でも目の緊張や疲労を和らげることができます。

コンパスカード
●コニカルカードで目盛りは5°刻み、見かけのカード径70mmφ、主目盛りは30°毎

耐震システム
●バイブレーション吸収システムによるマグネティックセルの支持

コンパス(ハンドタイプ)







どんなアングルでも
コンパスガードが水平を保ちます。

アイリス　100コンパス			運
Q3R-KAZ-G00-020	ブルー(照明無)	¥30,800 (¥28,000) [72]	
Q3R-KAZ-023-488	ブルー(照明付)	¥41,800 (¥38,000) [72]	
Q3R-KAZ-025-334	イエロー(照明無)	¥30,800 (¥28,000) [72]	
Q3R-KAZ-025-491	イエロー(照明付)	¥41,800 (¥38,000) [72]	

プラスチモ社(フランス)製　　運賃負担有

■特長
●垂直・水平・縦・横どの様なところにも取り付ける事ができ、取り外しも簡単です。
●取り付け位置によらず、コンパスカードは水平を保ちます。
●ソフトラバー製カバーはショックに強く、ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート等、小型のボートに理想的なハンドベアリングコンパスです。アイリス100は水に浮くのも特長です。
●重さ:295g
●サイズ:95mmφ×199mm







(mm)

ハンドベアリング&操舵の
兼用コンパス。フローティング仕様

SILVA ハンドコンパス　70UNE		運
Q3R-NOL-G00-014	¥27,500 (¥25,000) [66]	

SILVA社製　　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●操船用コンパスとしても十分機能します。
●船体の任意の位置に固定可能。水に浮きます。
●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。
●照明付き。夜間でも明るく、操舵／方位測定ができます。
■仕様
●高さ:165mm　●カプセル径:70mm　●LED照明付(内蔵スイッチ付)
●重さ:290g　●カラー:ホワイト



ハンドベアリング&操舵の
兼用コンパス。フローティング仕様

SILVA ハンドコンパス　70UN		運
Q3R-NOL-G00-015	¥22,000 (¥20,000) [66]	

SILVA社製　　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●70UNは70UNEに対して照明機能がない商品です。
●操船用コンパスとしても十分機能します。
●船体の任意の位置に固定可能。水に浮きます。
●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。
■仕様
●高さ:165mm　●カプセル径:70mm　●重さ:275g　●カラー:ブラック



ソフトラバーで本体を覆った
手になじみやすいコンパス。

ハンドコンパス　アイリス50			運
Q3R-KAZ-G00-018	ブルー	¥26,180 (¥23,800) [72]	
Q3R-KAZ-G00-019	イエロー	¥26,180 (¥23,800) [72]	

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長
●ノンスリップフレーム　●視野は20°のワイドビジョン　●液漏れ防止のダイアフラム付
●3年保証　●蓄光タイプ　●重さ:105g／サイズ:72mm×83mm×33mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

双眼鏡


①


②

サイトロン 完全防水大口径双眼鏡 Comet Scan 運

① **Q5T-TSC-024-003** **¥38,500** (¥35,000) [78]
B376 9×63

② **Q5T-TSC-024-004** **¥38,500** (¥35,000) [78]
B377 12×63

運賃負担有

	B376	B377
倍率	9倍	12倍
対物レンズ口径	63mm	63mm
プリズム	ポロ(BaK4)	ポロ(BaK4)
コーティング	フルマルチコート	フルマルチコート
実視界	5.5°	5.4°
ひとみ径	7mm	5.25mm
アイレリーフ	23mm	16.5mm
明るさ	49	27.6
最短合焦距離	10m	10m
重　さ	1,470g	1,470g
防水性	完全防水	完全防水
付属品	レンズクロス、ケース	レンズクロス、ケース



サイトロン SIWP

Q5T-TSC-021-001 8×25 **¥14,850** (¥13,500) [78]

■仕様
●倍率:8倍　●対物レンズ口径:25mm
●プリズム:ポロ　●カラー:オリーブ　●コーティング:マルチコート
●実視界:6.7°
●ひとみ径:3.1mm　●アイレリーフ:15mm
●最短合焦距離:2.3m　●重さ:350g
●防水性:完全防水　●付属品:レンズクロス、ケース



サイトロン SIII

Q5T-TSC-023-003 8×42 ED II **¥56,100** (¥51,000) [78]
Q5T-TSC-023-004 10×42 ED II **¥57,200** (¥52,000) [78]

■仕様
842 ED II
●倍率:8倍　●対物レンズ有効径:42mm
●プリズム:BaK4ダハプリズム、位相差補正コート、誘電体多層膜
●コーティング:フルマルチコート　●実視界:7.5°
●1000m先視界:131m　●ひとみ径:5.25mm　●明るさ:27.5
●最短合焦距離:2m　●質量:740g　●サイズ(mm):133×53×134
●防水:完全防水
1042 ED II
●倍率:10倍　●対物レンズ有効径:42mm
●プリズム:BaK4ダハプリズム、位相差補正コート、誘電体多層膜
●コーティング:フルマルチコート　●実視界:6.2°
●1000m先視界:108m　●ひとみ径:4.2mm　●明るさ:17.6
●最短合焦距離:2m　●質量:730g　●サイズ(mm):133×53×134
●防水:完全防水



サイトロン SIII

Q5T-TSC-023-001 8×32 ED II **¥52,800** (¥48,000) [78]
Q5T-TSC-023-002 10×32 ED II **¥56,100** (¥51,000) [78]

■仕様
832 ED II
●倍率:8倍　●対物レンズ有効径:32mm
●プリズム:BaK4ダハプリズム、位相差補正コート、誘電体多層膜
●コーティング:フルマルチコート　●実視界:7.5°
●1000m先視界:131m　●ひとみ径:4mm　●明るさ:16
●最短合焦距離:3m　●アイレリーフ:17mm　●質量:約546g
●サイズ(mm):124×48×133　●防水:完全防水
1032 ED II
●倍率:10倍　●対物レンズ有効径:32mm
●プリズム:BaK4ダハプリズム、位相差補正コート、誘電体多層膜
●コーティング:フルマルチコート　●実視界:6°
●1000m先視界:105m　●ひとみ径:3.2mm　●明るさ:10.24
●最短合焦距離:3m　●質量:約518g　●サイズ(mm):119×48×133
●防水:完全防水



サイトロン 完全防水大口径双眼鏡 Comet Scan 15x70 運

Q3R-TSC-022-003 **¥28,600** (¥26,000) [76]

運賃負担有

■仕様
●倍率:15倍　●対物レンズ口径:70mm　●プリズム:ポロ(BaK4)
●コーティング:フルマルチコート　●実視界:4.3°　●ひとみ径:4.7mm
●アイレリーフ:19mm　●明るさ:22.1　●最短合焦距離:12m
●重さ:1,490g　●防水性:完全防水
●付属品:レンズクロス、ケース



サイトロン SV ED

Q5T-TSC-021-011 8×42 **¥209,000** (¥190,000) [78]
Q5T-TSC-021-012 10×42 **¥222,750** (¥202,500) [78]

■仕様
●倍率:8×42/8倍、10×42/10倍　●対物レンズ口径:42mm
●プリズム:アッベ・ケーニッヒ型　●カラー:オリーブ
●コーティング:フルマルチコート
●実視界:842/8°、1042/6.6°　●ひとみ径:842/5.25mm、1042/4.2mm
●アイレリーフ:842/17.2mm、1042/17.6mm　●最短合焦距離:1.8m
●重さ:968g　●防水性:完全防水
●付属品:レンズクロス、ケース

双眼鏡



ポケット双眼鏡 7×18

Q3R-KAZ-023-001 **¥13,200**（¥12,000）[68]

■特長
ポケットに入れられるくらいの非常にコンパクトで軽量な防水双眼鏡です。折り畳めて保管に困らないので、船のサブ双眼鏡としても最適です。
付属品：キャリングケース、ハンドストラップ、クリーニングクロス
■仕様
●視界：163m　●防水性：防水　●プリズム：BK7
●コーティング：fully　●高さ：85mm



マリン双眼鏡 7倍×50mmφ

① **Q3R-KAZ-020-001** **¥41,800**（¥38,000）[73]
1045025　防水双眼鏡7×50　オートフォーカス

② **Q3R-KAZ-020-002** **¥42,900**（¥39,000）[73]
1045030　防水双眼鏡7×50　マニュアルフォーカス



視界	防水性	焦点	プリズム	コーティング
132m	防水	フォーカスフリー	BK4	multi

TOPOMARINE　7×50防水双眼鏡

Q3R-KAZ-017-001 **¥59,400**（¥54,000）[73]
1045038C 7倍×50mm Φ　コンパス付

Q3R-KAZ-017-002 **¥47,300**（¥43,000）[73]
1045039C 7倍×50mm Φ

プラスチモ社製
■特長
●衝撃に強いボディーで内部には窒素が封入されているため、フォグフリーでカビなどが発生しにくい構造です。　●BAK4プリズムの採用により明るくクリアーな視界が得られます。またフォーカスフリーのため目標物にピントを合わせる必要もなく、海に落としても浮くフローティングタイプなのでマリンの使用に最適です。　●1045038Cはコンパスと照明が内蔵された防水双眼鏡です。　●また距離計も付いており目標物までのおおよその距離を距離計算スケールで簡単に計算できます。　●電池：LR43 2個
■仕様
●付属品：キャリングケース、ハンドストラップ、クリーニングクロス



マリン双眼鏡 7 倍×50mmφ　運

Q3R-KAZ-014-008 **¥21,780**（¥19,800）[68]
防沫

プラスチモ社製　運賃負担有
■仕様
●付属品：キャリングケース、ネックストラップ、クリーニングクロス
●視界：119m　●防水性：防沫　●焦点：フリーフォーカス
●プリズムタイプ：Bak-7　●コーティング：fully　●サイズ：高さ175mm

小型でも高性能、
様々なアクティビティの
お供に、小型軽量の防水双眼鏡。



SILVA 双眼鏡 エピック 10　運

Q3R-NOL-014-001 **¥27,500**（¥25,000）[66]

SILVA 社製　運賃負担有
■特長
防水レベルIPX7、エメラルドファイヤーコーテイングレンズで明るくクッキリ見えます。窒素ガス封入で内部が曇りません。
■仕様　●プリズムシステム：ルーフ　●倍率：10倍
●対物レンズ径：25mm　●ひとみ径：2.4mm
●プリズムタイプ：Bak-4　●防水レベル：IPX7
●1000m先視界：101m
●サイズ：105 ×114×45 mm　●重量：290g
●本体ラバーコーティング　●ネックストラップ、キャリングケース、クリーニングクロス付き



SILVA 防水双眼鏡 エテルナナビゲータ3 7×50

Q3R-NOL-021-001 **¥50,600**（¥46,000）[68]

■特長
●コンパス内蔵&照明付、しかも水に浮きます。　●曇り止めの窒素ガス封入。
■仕様
●サイズ：200×74×208mm　●重量1150g　●倍率7倍
●1000mでの視界132m　●プリズムBK-4　●ひとみ径6.8mm
●付属品：キャリングバック、ストラップ、ボタン電池（LR43 2pcs）本体装着済み、レンズ拭き

単眼鏡



素早く焦点が合う、
クリアな視界の
ポケット単眼鏡。

SILVA ポケットスコープ　ポケット7X　運

Q5T-NOL-010-001　**¥6,380**（¥5,800）[66]

SILVA社製　運賃負担有　YAMAHA対応

■特長

旧モデルは、アメリカ人気テレビドラマ「24時間」で主演のジャックバウアーが使用して一躍有名に。
更に軽く、見やすくなりました、驚くほどクリアーな単眼鏡です。
付属品、ストラップ、ケース。

■仕様

●対物レンズ有効径：18mm　●ひとみ径：2.6mm　●アイレリーフ：12mm
●プリズムタイプ：Bak-4　●76×29mm、46g　●防水レベル：IPX6
●1000m での視界147m

FURUNO DSB送受信機



すばやいデジタル通信！
5型液晶「みえる」無線機。

DSB送受信機　DR-100

¥329,450（¥299,500）

古野電気社製

■特長

●視認性の良い大型液晶の採用とダイヤルによる簡単操作
●新機能!データ通信方式で、僚船とのやりとりもスムーズ
●最新デジタル技術を駆使した多彩な機能を搭載
●当社の従来無線機機能を全て継承　●僚船と安心して話せる、秘話機能を内蔵
●緊急時にデジタル救急通報を一斉送信!
●大事な情報を聞き逃さない”聞き直し機能”を搭載
●よく使う機能をワンタッチで使用出来る”機能キー”
●2波同時受信が可能な第2受信部（オプション）
●FURUNO GPSプロッタGP-3700と接続可能
●パソコン、スマートフォン、タブレットによる文字通信機能（オプション）

■仕様

チャンネル数	漁船船舶用：送受信54波、受信のみ1波 レジャー用：送受信2波
周波数範囲	26760～27988kHz
空中線電力	1W
電源電圧	DC12V－24V（-10%～+30%）
消費電力	受信時（音声定格出力1W時）：15W（DC12V）、15W（DC24V）
	送信時（30%変調時）：30W（DC12V）、30W（DC24V）

空中線材料、外部スピーカー及びマイクロホンは含みません。

FISHING EQUIPMENTS

03 フィッシング



トローリング用品

ファイティングチェア	122
アウトリガー	122
キャスティングレール	125
アウトリガー小物	127
ビッグゲームフィッシングロッド	128
ティザーロッド	129
リーダー	129
ハーネス・ファイティングベルト	129
ギャフ、その他	130

ロッドホルダー

ロッドホルダー	132
ロッドホルダーパーツ	140
ロッドハンガー	141
Roll control system	142

ボートフィッシング関連品

電動リール	143
ボートフィッシングツール	145
イケス用パイプ	146
釣り艤装品	147
酔い止め・アクアスコープ	148
クーラー・フリーザー	149

エレキモーター

アイパイロット	153

ファイティングチェア

オプションパーツ　クラシック80、SF-K80 運

Q3T-UES-006-002 **¥42,350**（¥38,500）[75]
クッションセット

Marlin & Tuna Club社製　運賃負担有
■仕様
クラッシック80用　他メーカーのチェアーに使用する際は、ご相談ください。

アウトリガー・センターリガー（RUPP）





軽量・丈夫で操作も楽なアルミ合金製。

ラップアウトリガーの特長
■航空機用素材で使われているものと同じグレードのアルミ合金で作られたラップアウトリガーは、非常に軽量なうえ、とても強度が高いので世界中で多くのトーナメントボートやチャーターボートで愛用されています。ラップトーナメントリガーのキットには、取り付けベースを含めたパーツ一式が左右１ペア分同梱されています。

RUPP　トーナメントアウトリガー（ダブルスプレッダー付） 運

Q3T-UES-016-001	28′	¥1,870,000	（¥1,700,000）[82]
Q3T-UES-016-002	30′	¥1,925,000	（¥1,750,000）[82]
Q3T-UES-016-003	32′	¥1,980,000	（¥1,800,000）[82]

RUPP 社製　運賃負担有
■特長
●材質：アルミ合金＋ステンレスケーブル
●特長：メインチューブとアウトリガーポールが一体構造となっているため、接合部分のガタやズレがなく、軽量のためフライブリッジから1人で楽に操作することができます。
●左右1set



軽くて扱いやすい
アルミ合金製。

RUPP　センターリガーポール 受注 運

Q3T-UES-023-001 **¥286,000**（¥260,000）[82]
15′（シングルスプレッダー）

RUPP 社製　運賃負担有
■特長
●材質：アルミ合金＋ステンレスケーブル
※納期問い合わせ

アウトリガー・センターリガー(RUPP)



テレスコーピングシステムに
使用する伸縮式バックバー。



軽くて扱いやすいアルミ合金製。

RUPP　テレスコープバックバー(1ペア)　受注　運

① **Q3T-UES-022-001**　**¥176,000**(¥160,000)[82]

運賃負担有

■特長
●材質:アルミ合金
※納期問い合わせ

RUPP　エキストラホールドインアーム(1ペア)　受注　運

② **Q3T-UES-020-000**　**¥58,850**(¥53,500)[82]

RUPP社製　運賃負担有

■特長
●材質:アルミ合金
※納期問い合わせ

RUPP　センターリガーホルダー

Q3T-UES-021-001　**¥143,000**(¥130,000)[82]

RUPP社製
■特長
●材質:アルミ合金

REGAR　アウトリガー


(システムのみ)





アウトリガー　スーパーヘビータイプ　運

Q3T-REG-013-048　**¥333,300**(¥303,000)[79]
610　システムのみ

Q3T-REG-013-049　**¥422,400**(¥384,000)[79]
612　コンポジットロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-050　**¥452,100**(¥411,000)[79]
614　コンポジットロッド7.0mセット

Q3T-REG-013-046　**¥433,400**(¥394,000)[79]
606　カジキ用カーボンロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-047　**¥463,100**(¥421,000)[79]
608　カジキ用カーボンロッド7.0mセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
価格は1艇分(左右セット)の価格です。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。









アウトリガー　コンパクトスーパーヘビータイプ　運

Q3T-REG-013-036　**¥180,400**(¥164,000)[79]
510　Mサイズ　システムのみ

Q3T-REG-013-037　**¥269,500**(¥245,000)[79]
512　Mサイズ　コンポジットロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-038　**¥299,200**(¥272,000)[79]
513　Mサイズ　コンポジットロッド7.0mセット

Q3T-REG-013-039　**¥280,500**(¥255,000)[79]
516　Mサイズ　カジキ用カーボンロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-040　**¥310,200**(¥282,000)[79]
518　Mサイズ　カジキ用カーボンロッド7.0mセット

Q3T-REG-013-041　**¥193,600**(¥176,000)[79]
525　Lサイズ　システムのみ

Q3T-REG-013-042　**¥282,700**(¥257,000)[79]
527　Lサイズ　コンポジットロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-043　**¥312,400**(¥284,000)[79]
528　Lサイズ　コンポジットロッド7.0mセット

Q3T-REG-013-044　**¥293,700**(¥267,000)[79]
536　Lサイズ　カジキ用カーボンロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-045　**¥323,400**(¥294,000)[79]
538　Lサイズ　カジキ用カーボンロッド7.0mセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
Mサイズはメインパイプの長さが650mm、Lサイズは1200mmになります。
価格は1艇分(左右セット)の価格です。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。

REGAR アウトリガー









アウトリガー　U字サポートタイプ　スーパーライト　運

Q3T-REG-013-029 **¥165,000**（¥150,000）[79]
397　グラスロッド4.7mセット

Q3T-REG-013-030 **¥99,000**（¥90,000）[79]
395　システムのみ

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
価格は1艇分（左右セット）です。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。

アウトリガー　U字サポートタイプ　ミドルヘビー　運

Q3T-REG-013-031 **¥154,000**（¥140,000）[79]
400　システムのみ

Q3T-REG-013-032 **¥243,100**（¥221,000）[79]
402　コンポジットロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-033 **¥272,800**（¥248,000）[79]
403　コンポジットロッド7.0mセット

Q3T-REG-013-034 **¥254,100**（¥231,000）[79]
406　カジキ用カーボンロッド5.8mセット

Q3T-REG-013-035 **¥257,400**（¥234,000）[79]
408　カジキ用カーボンロッド7.0mセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
※ロッドの仕様変更の可能性があります。







センターリガー　運

Q3T-REG-013-053 **¥55,000**（¥50,000）[79]
710　システムのみ

Q3T-REG-013-054 **¥77,000**（¥70,000）[79]
717　グラスロッド4.7mセット

Q3T-REG-013-055 **¥93,500**（¥85,000）[79]
718　カジキ用カーボンロッド4.7mセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
デッキ、レールどちらにも取り付けられるようにベースが同封されています。



ビッグゲーム用に動きを抑えた強固なロッド。

かじき用　カーボンロッド（1本）　運

Q3T-REG-000-332 **¥44,550**（¥40,500）[79]
332　35φ　4.7m

Q3T-REG-000-334 **¥55,550**（¥50,500）[79]
334　45φ　5.8m　コンポジットタイプ

Q3T-REG-000-336 **¥56,650**（¥51,500）[79]
336　45φ　7.0m　コンポジットタイプ

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
ビッグゲーム用に、カーボンファイバーで製作された非常に堅いロッドで、ロッドアクションを抑えてあります。ビッグゲームでは数々の実績を上げています。



高強度35φグラスロッド

グラスロッド　35φ（1本）　運

Q3T-REG-000-304 304　4.7m **¥26,950**（¥24,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
グラスロッドならではのロッドアクションが非常によい釣果をもたらすと大好評です。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。



35φロッドに、プラスチックスペーサーをつぎ足したタイプ。

グラスロッド　39φ（1本）　運

Q3T-REG-000-305 305　4.7m **¥28,050**（¥25,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
35φロッドの根元に、プラスチックスペーサー（黄色）をはめ、39φにしています。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。



39φのロッドに、アルミボトムパイプ（黒）をつぎ足したタイプ。

コンポジットロッド　45φ（1本）　運

Q3T-REG-000-315 315　5.8m **¥36,850**（¥33,500）[79]

Q3T-REG-000-317 317　7.0m **¥41,250**（¥37,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
上の39φロッドにアルミボトムパイプ（黒）をつぎ足して、45φにしています。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。

キャスティングレール



キャスティングレール 運

Q3T-REG-013-061 10725 **¥82,500**（¥75,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長

艇体にあわせパイプをカットでき、またベースも角度調節ができるので様々な船に取り付けられます。

アウトリガーホルダー（ガンネル取付タイプ）



（写真のワンタッチリリースピンはオプションです。）



（写真のワンタッチリリースピンはオプションです。）

ガンネル取付用45φヘビータイプ

ガンネルライト（1艇分　右・左） 運

Q3T-REG-000-440 **¥77,000**（¥70,000）[79]
440　Mシステムのみ（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-442 **¥143,000**（¥130,000）[79]
442　35φグラスロッド4.7mセット（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-445 **¥82,500**（¥75,000）[79]
445　Lシステムのみ（メインパイプ1200mm）

Q3T-REG-000-447 **¥148,500**（¥135,000）[79]
447　35φグラスロッド4.7mセット（メインパイプ1200mm）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長

ウォークスルーのあるフィッシングタイプ艇専用のシンプルなアウトリガーです。キャビンサイドとガンネルに2点で固定できるので、キャビンサイドに負担がかかりません。サイド固定金具は標準装備。軽量で、取り扱いやすい35φロッド対応のガンネルライトです。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。


①


②


③

デッキ&キャビンサイド金具 運

①**Q3T-REG-000-494** 494 **¥5,500**（¥5,000）[79]

運賃負担有

収納式バウフック金具 運

②**Q3T-REG-000-503** 503　1ケ **¥8,580**（¥7,800）[79]

■特長　運賃負担有

ロッドを前に倒して収納すれば、橋の通過の邪魔にもならず便利です。

ガンネルヘビー（1艇分　右・左） 運

Q3T-REG-000-450 **¥99,000**（¥90,000）[79]
450　Mシステムのみ（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-452 **¥188,100**（¥171,000）[79]
452　コンポジットロッド5.8mセット（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-453 **¥217,800**（¥198,000）[79]
453　コンポジットロッド7.0mセット（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-456 **¥202,400**（¥184,000）[79]
456　カジキ用ロッド5.8mセット（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-458 **¥228,800**（¥208,000）[79]
458　カジキ用ロッド7.0mセット（メインパイプ650mm）

Q3T-REG-000-470 **¥135,300**（¥123,000）[79]
470　Lシステムのみ（メインパイプ1200mm）

Q3T-REG-000-472 **¥224,400**（¥204,000）[79]
472　コンポジットロッド5.8mセット（メインパイプ1200mm）

Q3T-REG-000-473 **¥254,100**（¥231,000）[79]
473　コンポジットロッド7.0mセット（メインパイプ1200mm）

Q3T-REG-000-476 **¥235,400**（¥214,000）[79]
476　カジキ用ロッド5.8mセット（メインパイプ1200mm）

Q3T-REG-000-478 **¥265,100**（¥241,000）[79]
478　カジキ用ロッド7.0mセット（メインパイプ1200mm）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長

ウォークスルーのあるフィッシングタイプ艇専用のシンプルなアウトリガーです。キャビンサイドとガンネルに2点で固定できるので、キャビンサイドに負担がかかりません。サイド固定金具は標準装備。本格志向の45φロッド対応のガンネルヘビーです。
※ロッドの仕様変更の可能性があります。

アウトリガーセット（小型船向）



（2本セット）

自在式ロッドホルダー&ロッドセット 運

Q3T-REG-000-370 370 **¥101,200**（¥92,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長

取り付けは、場所を選ばず簡単で頑丈。自在式ロッドホルダーと、軽くて腰のあるグラスロッドの組み合わせは、強力なコンビです。4.7m39φグラスロッド使用。（1艇分2本セット）

※ロッドの仕様変更の可能性があります。



（2本セット）

スーパーロッドホルダー&ロッドセット 運

Q3T-REG-000-363 363 **¥100,540**（¥91,400）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長

上下左右の角度調節がワンタッチで自由にできるスーパーロッドホルダーと、グラスロッドをセットにしました。取り付け場所も自由に選べ、フィッシング、トローリングが画期的に楽しめます。4.7m39φグラスロッド使用。（1艇分2本セット）

※ロッドの仕様変更の可能性があります。



（2本セット）

トローリングが気軽に本格的に楽しめます。

ロッキーロッドホルダー&ロッドセット 運

Q3T-REG-000-375 375 **¥69,300**（¥63,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長

トローリングが気軽に本格的に楽しめます。35φグラスロッドの組み合わせは、最強のコンビ。リガーが送る自信作です。4.7m35φグラスロッド使用（1艇分2本セット）

※ロッドの仕様変更の可能性があります。

アウトリガー小物



①シングルラインキット

アイストラップ	2個
ショックコード&シングルプーリー	2個
コルクボール	2個
スナップスイベル	4個
ブラックモノライン	200Feet
スリーブ	6個
ケース	1個



②ダブルラインキット

アイストラップ	2個
ショックコード&ダブルプーリー	2個
コルクボール	4個
スナップスイベル	8個
ブラックモノライン	200Feet×2個
スリーブ	10個
ケース	1個



①



②

**左右一対のアウトリガーに
ラインリグをセットするために必要な
リリースピン以外のパーツが
全て含まれています。**

アウトリガーラインキット 運

① **Q3T-UES-030-001** **¥19,250** [75]
シングルライン (¥17,500)

② **Q3T-UES-030-002** **¥37,400** [75]
ダブルライン (¥34,000)

ソルト・ウォーターハウス社製　運賃負担有　Y-DO対応





タグラインキット

コルクボール	4個
スナップスイベル	4個
タグラインウエイト	2個
ブラックモノライン	100Feet
ラバーバンド(L)	1袋
ラバーバンド(S)	1袋
ダクロンライン	40cm×2
スリーブ	6個
ケース	1個

フックアップ率向上に効果。

タグラインキット 運

Q3T-UES-031-000 **¥24,200** (¥22,000) [75]

ソルト・ウォーターハウス社製　運賃負担有　Y-DO対応



①



②

コルクボール(アウトリガー用)　MF－15 運

① **Q3T-UES-033-000** **¥3,850** (¥3,500) [75]

ユニコンエンジニアリング社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
■6Pで1セット

タグラインウェイト 運

② **Q3T-UES-035-000** **¥3,300** (¥3,000) [75]

Marlin & Tuna Club社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
■材質：シルバーアルミ ＋ ラバーリング



トローリングリードキット(左右1艇分) 運

Q3T-REG-013-051 **¥20,350** (¥18,500) [79]
685　ﾛｰﾌﾟ14mセット

Q3T-REG-013-052 **¥22,000** (¥20,000) [79]
690　ﾛｰﾌﾟ20mセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
アウトリガーに使用するノックアウトの上下に使用。
システムの(ロッドの)長さによってﾛｰﾌﾟの長さを選択



①　②

**タグラインを
リリースする際に使用。**

ラバーバンド 運

① **Q3T-UES-041-001** S **¥1,320** (¥1,200) [75]
② **Q3T-UES-041-002** L **¥1,320** (¥1,200) [75]

ソルト・ウォーターハウス製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●タグラインをリリースする為に使用するラバーバンドです。また、フライングギャフロープのエンド等、色々使用出来ます。



サイズ	(a)	(b)	入数
S	89mm	3mm	約200本入り
L	89mm	6mm	約100本入り

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

アウトリガー小物



ステンレス製の回転ローラーでラインを傷めることなくリリース。

ローラートローラー　OR-1 運

Q3T-UES-037-000 **¥16,500**（¥15,000）[75]
2個1セット

AFTCO社製　運賃負担有　YOZO対応

■特長
●ステンレスローラーを使用したこのローラートローラーは世界中で最もポピュラーなアウトリガークリップです。スムーズな回転は、ラインを傷めることなく、ラインをリリースさせます。またリリース時のテンションも調節できます。





ダイヤルでラインローラーのリリーステンションが調節可能。

RUPP　ノックアウトクリップ 運

Q3T-UES-039-000 **¥20,900**（¥19,000）[75]
CA-0023（2個1セット）

RUPP社製　運賃負担有　YOZO対応

RUPP　ノックアウトクリップスペースアジャスター 運

①**Q3T-UES-040-001** ライト **¥1,650**（¥1,500）[82]
②**Q3T-UES-040-002** ヘビー **¥1,650**（¥1,500）[75]

RUPP社製　運賃負担有

■特長
①ライト
②ヘビー（アジャスターの中心にラインが入っている方がヘビーです。）



ライトタックル用のリリースクリップ。

アウトリガーリリースクリップ 運

Q3T-UES-038-000 **¥2,750**（¥2,500）[82]
（RC－100）

BLACK'S社製　運賃負担有　YOZO対応

■特長
●ライトタックル用リリースクリップ。ラインリリーステンションは、アジャストスクリューで簡単に調節することができます。



アウトリガーから流すルアーの位置をレバーストッパーでロックできます。

アウトリガープリー 運

Q3T-UES-112-001 シングルプリー **¥5,940**（¥5,400）[75]

Hal-Lock社製　運賃負担有　YOZO対応

■特長
レバーを操作することでアウトリガーリギングラインを固定することができるので、リリースピンやタグラインシステムを好みの位置で使用することが出来ます。又、魚がヒットした時にリリースピンの位置がズレることにより、スムーズにラインリリースしないなどのトラブルが発生しないので、正確な値を得ることができます。
使用可能なリギングラインサイズは1.9mm～2.16mm、ブレイデッドラインは3/32～1/8（適応サイズは、タイプとメーカーによって多少変わる場合があります）

ビッグゲームフィッシングロッド



カジキとのファイトに負けないパワーブランク。

Marlin&Tuna Club オリジナルトローリングロッド MTシリーズ

①**Q3T-UES-055-001** **¥110,000**（¥100,000）[75]
MT-30

②**Q3T-UES-055-002** **¥127,050**（¥115,500）[75]
MT-50

③**Q3T-UES-055-003** **¥170,500**（¥155,000）[75]
MT-80

MARLIN&TUNACLUB社製

■特長
■このトローリングロッドはカジキのファイトに負けないパワーブランクを持っています。より早く魚を寄せ、タグ&リリースを試してみてください。
■モデル

ストレートバット仕様	ラインクラス	全長	ガイド	バット
MT-30	30Lb	7'1"	AFTCO H/D	UB-2タイプ
MT-50	50Lb	7'1"	AFTCO W/O	UB-2タイプ
MT-80	80Lb	7'4"	AFTCO S/H	UB-4タイプ

ティザーロッド



ライブ&ティザーロッド 運

Q8T-UES-001-015 HIP-TL **¥44,000**（¥40,000）[75]

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有

■特長
ライブベイド（カツオ）釣り、或いはティザーを曳くのに非常に便利なショートロッドです。
前長：1200mm、バットMT1-C（B/G）

カツオ釣りや、
ティザーを曳く際に便利なショートロッド。

リーダー



オールダクロンクランキングリーダー 運

Q3T-UES-117-002 300Lb SWK-D300 **¥3,080**（¥2,800）[82]

Q3T-UES-117-003 500Lb SWK-D500 **¥3,190**（¥2,900）[82]

ソルト・ウォーターハウス社製　運賃負担有　Y-DO対応

■仕様
●全長5m
両端ループ（約5cm）仕上げ

ハーネス・ファイティングベルト



ファイティングチェア用ハーネス

バケット&ヒップハーネス 運

Q8T-UES-001-016 MT-BH **¥55,000**（¥50,000）[75]

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有

■特長
横480mm、奥行300mm
従来品は大きさが決まっているため、チェアーの種類によってサイドクッションが当たってスライドしないことがありました。ヒップハーネスは、柔らかい素材で、ヒップにフィットしやすく、サイドクッションに当たりにくくなっています。チェアーの座面との接触部には、特殊なウールを使用しており、水や洗剤等を使用しなくても大変すべりやすくなっています。
ロッドベルトと組み合わせてスタンダップファイトにも使用できます。



スタンドアップファイト用

ラッキーベルト 運

Q8T-UES-001-017 (M)MT-LS **¥6,820**（¥6,200）[75]

Q8T-UES-001-018 (L)MT-LL **¥7,260**（¥6,600）[75]

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
ジンバルのついたRODを直接差し込むスタンダップファイトやジギングキャスティング等をテコの原理によって楽に行うことができます。また、固定ベルトで体につけたままにしておくことが可能です。
M：全長：230mm、内径32mm
　材質：アルミ合金、EVAフォームパッド&ラバーバンドキャップ
　ジギング、キャスティング及び泳がせロッド挿入可能です。ベルト付
L：全長：230mm、内径35mm
　材質：アルミ合金、EVAフォームパッド&ラバーバンドキャップ
　通常のトローリングバットが挿入可能です。ベルト付

ギャフ、その他





スクエアフライングギャフセット ロープ付き 運

Q3T-UES-122-004 **¥119,900** [75]
(¥109,000)

ユニコンエンジニアリング社製　運賃負担有　YAO対応

■特長
●ハンドル長：約1850mm　●フック全長：約430mm
●ロープ長：約7500mm
●ハンドルにフックをセットした時の全長：約2265mm
●フックをハンドルにSETいたしますとフック先端部分が、外側に広がるようになるため、カジキに刺さりやすくなっています。





水の抵抗を受けにくく、打ち込みやすい！

スクウェアレギュラーギャフ 運

Q3T-UES-004-120 **¥39,600** [75]
4”フック　120cmハンドル　(¥36,000)

Q3T-UES-004-140 **¥40,700** [75]
4”フック　140cmハンドル　(¥37,000)

Q3T-UES-004-160 **¥41,800** [75]
4”フック　160cmハンドル　(¥38,000)

Q3T-UES-004-180 **¥42,900** [75]
4”フック　180cmハンドル　(¥39,000)

ユニコンエンジニアリング社製　運賃負担有　YAO対応

■特長
ギアフックの見直しにより、従来のギャフより魚に打ち込みやすい形状とし、ギャフハンドルの先端部をターパー状に細くする事により水流の抵抗を受けづらくしました。

ギャフ、その他



フライングギャフ 8”セットロープ付き （1SETの価格となります。）

Q3T-UES-085-002 **¥114,400**（¥104,000）[75]
8"セットロープ付

MARLIN&TUNACLUB社製 Y-DO対応
■特長
●ハンドル長：約1850mm　●フック全長：約450mm
●ロープ長：約7500mm
●ハンドルにフックをセットした時の全長：約2280mm
●艇内にカジキを取り込むにあたっての必需品です。愛艇に必ず1SET積んで置きましょう。



①　②　③

④　⑤

フィッシングフラッグ 運

① **Q3T-UES-087-001** **¥2,420**（¥2,200）[75]
マーリン FF-03

② **Q3T-UES-087-002** **¥2,420**（¥2,200）[75]
セイルフィッシュ FF-02

③ **Q3T-UES-087-005** **¥2,420**（¥2,200）[75]
タグ&リリース FF-05

④ **Q3T-UES-087-004** **¥2,420**（¥2,200）[75]
シイラ FF-01

⑤ **Q3T-UES-087-006** **¥2,420**（¥2,200）[75]
ファイト FF-06

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有 Y-DO対応
■仕様
サイズ：360（H）×570（W）mm



ビリークラブ（バット） 運

Q3T-UES-086-000 **¥4,950**（¥4,500）[75]

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有 Y-DO対応
■特長
●全長：約450mm　●重量：約450g
●フライングギャフを掛けたあとにこのバットを使い、カジキの動きを止めて艇内に取り込みます。ウッドで作られているので、もし海に落としても浮いてくるので、回収可能です。

ロッドホルダー(埋め込みタイプ)







埋込式ロッドホルダー 運

Q3T-REG-013-001 ¥11,000 (¥10,000) [79]
10 埋込式ロッドホルダー

Q3T-REG-013-002 ¥13,200 (¥12,000) [79]
20 埋込式ロッドホルダー(ロングタイプ)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
上部71×120mm　樹脂内径φ43　外径φ50.8　長さ210mm･310mm
傾斜角30°
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。

直型ロッドホルダー 運

Q3T-REG-013-003 40 ¥10,780 (¥9,800) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
定番のトローリングポスト
■仕様
上部70×94mm　樹脂内径φ40　外径φ50.8　長さ210mm





埋込式ロッドホルダー 運

Q3T-TMR-T01-003 ¥9,680 (¥8,800) [69]

津守合金製作所社製 運賃負担有
■材質:ステンレス製



フタ付き埋込式ロッドホルダー 運

Q3T-TMR-013-004 ¥9,680 (¥8,800) [69]
フタ付き埋込式ロッドホルダー

●材質:ステンレス 運賃負担有
●パイプ外径50mm、ゴム内径41mm





④⑤⑥各ロッドホルダー共通のキャップとなります。



ステンレスロッドホルダー 運

① **Q3T-UES-049-001** ¥20,900 (¥19,000) [75]
バーチカル　SSRH-00

② **Q3T-UES-049-002** ¥20,900 (¥19,000) [75]
15度　SSRH-15

③ **Q3T-UES-049-003** ¥20,900 (¥19,000) [75]
30度　SSRH-30

④ **Q3T-UES-009-002** ¥22,000 (¥20,000) [75]
キャップ付ストレート MTH-SSRH-00C

⑤ **Q3T-UES-009-003** ¥22,000 (¥20,000) [75]
キャップ付15度　MTH-SSRH-15C

⑥ **Q3T-UES-009-004** ¥22,000 (¥20,000) [75]
キャップ付30度　MTH-SSRH-30C

⑦ **Q3T-UES-009-005** ¥2,200 (¥2,000) [75]
ロッドホルダーラバーキャップ MTH-GC

MARLIN&TUNACLUB社製 運賃負担有 YAMAHA対応
■特長
ヘビー級用ロッドホルダー
■仕様
1.2.3.サイズ内径43mm、外径100mm、全長240mm
オールステンレス製の為非常に頑丈です。
水抜き用ドレンプラグあります。お問い合わせください。

ロッドホルダー（埋め込みタイプ）



排水用チューブの
取付はできません。



センター用直立タイプ

ロッドホルダー #448（フラッシュマウント） 運

Q3T-UES-048-001 ¥34,100（¥31,000）[75]
448−001（190a）ラバーキャップ付

パーコ社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
ライト&ミディアム用ロッドホルダー。

型式	材質	内径	外径	全長	サイズ	重量
448-001	フランジ:クロームメッキブロンズ チューブ:クロームメッキブラス	41㎜	51㎜	203㎜	フランジ:108×89㎜ ボルト　:1/4″	900g

ロッドホルダー 運

Q3T-UES-047-000 ¥27,500（¥25,000）[75]
（#447、フラッシュマウント）

パーコ社製　運賃負担有　Y-DO対応

材質	内径	外径	全長	サイズ	重量
フランジ:クロームメッキブロンズ チューブ:ステンレス	41㎜	51㎜	229㎜	フランジ:3½″ ボルト:1/4″	600g





埋め込み式のロングタイプ。

ロッドホルダー#1205（フラッシュマウント） 運

Q3T-UES-046-000 ラバーキャップ付 ¥23,100（¥21,000）[75]

パーコ社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長　ライト級用ロッドホルダー。（リード）

材質	内径	外径	全長	サイズ	重量
フランジ:クロームメッキジンク チューブ:アルミニウム	41㎜	51㎜	203㎜	フランジ:108×89㎜ ボルト:1/4″	675g

ロッドホルダー 運

① **Q3T-JEM-T01-001** ¥11,000（¥10,000）[81]
ロッドホルダー（フラッシュマウント）

② **Q3T-JEM-T01-002** ¥1,650（¥1,500）[69]
ロッドホルダーキャップ　在庫限

ジェイモ製　運賃負担有
■特長　■日本製　■材質　フランジ：クロームメッキプラス　パイプ：クロームメッキプラス　■埋込式ロッドホルダーからの入水を防止。　上記ロッドホルダー専用。
■埋込式　45φ
※①はロッドホルダーキャップと併せて使用する場合、内側ゴムの位置調整が必要となります。
※在庫なくなり次第販売終了いたします。

ロッドホルダー（レール取付タイプ）



定番のレール用の
ロッドホルダー



レール用のロッドホルダーの
新型デザイン

レール用ロッドホルダー 運

Q3T-REG-013-004 50 ¥13,200（¥12,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
キャップ内径φ40　長さ250mm
取付工事不要。レールさえあれば、どんな場所にでもユーザー自身で簡単に取り付けできます。　従来のレール用ロッドホルダーでは対応できない19から32φのレールまで、幅広く取り付けが可能です。

タイプⅡ レール用ロッドホルダー 運

Q3T-REG-013-021 57 ¥14,300（¥13,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
パイプ内径φ50.8　樹脂内径φ40　長さ250mm
内径が樹脂パイプで保護されています。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ロッドホルダー（レール取付タイプ）





レール用のロッドホルダーで起倒が自在で可能

レール用ロッドホルダー　ワンタッチレバータイプ			運
Q3T-REG-013-015	55	¥15,950（¥14,500）[79]	

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
キャップ内径φ40　長さ250㎜
取付け後もワンタッチで自由に角度が変えられる、画期的なレール用タイプです。
19～32φのレールに対応可能です。



レール用のロッドホルダーで起倒が自在で可能.
新型デザイン

タイプⅡ レール用ロッドホルダー　ワンタッチレバータイプ			運
Q3T-REG-013-022	58	¥17,600（¥16,000）[79]	

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
パイプ外径φ50.8　樹脂内径φ40　長さ250mm
内径が樹脂パイプで保護されています。



レール用フィッシング用ホルダー			運
Q3T-REG-013-005	51.2 ホワイト	¥13,750（¥12,500）[79]	
Q3T-REG-013-006	51.3 レッド	¥13,750（¥12,500）[79]	
Q3T-REG-013-008	51.5 ブルー	¥13,750（¥12,500）[79]	
Q3T-REG-013-009	51.6 オレンジ	¥13,750（¥12,500）[79]	
Q3T-REG-019-517	51.7 ブラック	¥13,750（¥12,500）[79]	

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
ライトタックル用のロッドホルダーで、トップの樹脂キャップは好みにより6色より選択が可能。内部に樹脂スペーサーが入っています。
パイプ外径φ50.8　内径φ47.8　内径下部φ43
長さ305㎜　スリット深さ55㎜　巾15㎜



自在式レール用ロッドホルダー			運
Q3T-REG-013-016	56.2 ホワイト	¥15,950（¥14,500）[79]	
Q3T-REG-013-017	56.3 レッド	¥15,950（¥14,500）[79]	
Q3T-REG-013-019	56.5 ブルー	¥15,950（¥14,500）[79]	
Q3T-REG-013-020	56.6 オレンジ	¥15,950（¥14,500）[79]	
Q3T-REG-019-567	56.7 ブラック	¥15,950（¥14,500）[79]	

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
ライトタックル用のロッドホルダーで、トップの樹脂キャップは好みにより6色より選択が可能。内部に樹脂スペーサーが入っています。
クランプ部分は蝶ネジを使用し手で手軽に脱着が可能なタイプで遊漁船などで専用のロッドホルダーが必要な時に活用される方もいます。



ライトからヘビータックルまで、あらゆるロッドが入るように設計。

クランプオンロッドホルダー		運
① Q3T-UES-050-002　バーチカル/シルバー　COR-VS	¥19,800（¥18,000）[75]	
② Q3T-UES-050-004　ホリゾンタル/シルバー　COR-HS	¥19,800（¥18,000）[75]	
③ Q3T-UES-016-004　バーチカル/ゴールド　COR-VG	¥19,800（¥18,000）[75]	

MARLIN&TUNACLUB社製　運賃負担有　YAO対応
※取り付けレール径：25.4mm

ロッドホルダー(レール取付タイプ)



ロッドホルダー(レールマウント) 運

① **Q3T-UES-052-000** 1215 **¥25,300** (¥23,000) [75]

パーコ社製 運賃負担有 Y-DO対応

材質	内径	外径	全長	レール径	重量
クロームメッキジング&ステンレスプラスチックライナー	41mm	51mm	229mm	22～25mm	900g



ワンタッチで角度を変更。

レール式ロッドホルダー(Adjustable Type) 運

Q3T-TMR-010-001 **¥16,280** (¥14,800) [70]

Q3T-TMR-T01-022 交換用 ゴムキャップ **¥2,200** (¥2,000) [56]

津守合金製作所社製 運賃負担有

■特長

レールから取り外さずに、ワンタッチで自由に角度を変更できるタイプのレール式ロッドホルダーです。



パイプ式ロッドホルダー
パイプ外径 φ51
〃 内径 φ48
ゴム内径約 φ40
ゴムキャップ付き



レール式ロッドホルダー 運

Q3T-TMR-015-001 **¥14,850** (¥13,500) [70]
レール式ロッドホルダー φ32～38パイプ用

Q3T-TMR-T01-004 **¥13,750** (¥12,500) [69]
レール式ロッドホルダー φ19～27.2パイプ用

Q3T-TMR-T01-022 **¥2,200** (¥2,000) [56]
交換用 ゴムキャップ

津守合金製作所社製 運賃負担有

■特長 ●材質:ステンレス製

ロッドホルダー(可変タイプ)



パイプ外径φ51、パイプ内径φ48
ゴム内径φ40
ゴムキャップ付き



竿受けを好みの角度・方向にセット。



自在式ロッドホルダー 運

Q3T-TMR-T01-006 **¥16,500** (¥15,000) [69]

Q3T-TMR-T01-022 交換用 ゴムキャップ **¥2,200** (¥2,000) [56]

津守合金製作所製社製 運賃負担有

■特長

■材質:ステンレス

自在式ロッドホルダー用 交換パーツ 運

①**Q3T-TMR-013-001** 台座 **¥5,720** (¥5,200) [70]

②**Q3T-TMR-013-003** 止ボルト **¥5,720** (¥5,200) [70]

③**Q3T-TMR-013-002** 中間金具 **¥3,740** (¥3,400) [70]

津守合金製作所社製 運賃負担有

※自在式ロッドホルダー(Q3T-TMR-T01-006)の交換パーツです

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

ロッドホルダー（可変タイプ）



アウトリガーとしても使用できる、頑丈で使いやすいロッドホルダーです。

自在式ロッドホルダー

Q3T-REG-014-001 **¥15,950**（¥14,500）[79]
60 自在式ロッドホルダー

Q3T-REG-014-002 **¥5,170**（¥4,700）[79]
62 自在式ロッドホルダー用ベース

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
ノブで角度、方向の調整が可能です。
デッキ上にビス4本で簡単に取付でき、艇内への水の浸入の心配もありません。
■仕様
ベース部：70×120mm　キャップ内径：φ40



サイドグリップの操作で上下の角度調節も簡単。

スーパーロッドホルダー 運

Q3T-REG-000-080 80 **¥15,620**（¥14,200）[79]
リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
ワンタッチのレバー操作で、上下の角度調節が簡単にスムーズにできるようになりました。
また左右の回転も、回転レバーを押すだけでロックが外れ、ロッドが入っていても楽々。
角度・方向の修正が非常に簡単に、ワンタッチで可能になっています。
■サイズ：ベース部60×120mm　キャップ内径φ40



ロッドホルダー入り口キャップ

① **Q3T-REG-014-003** **¥1,320**（¥1,200）[79]
200.2 ロッドホルダー入り口キャップ（グレー）

② **Q3T-REG-014-004** **¥1,320**（¥1,200）[79]
200.3 ロッドホルダー入り口キャップ（黒）

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
リガーマリンロッドホルダー用の交換キャップです。
■仕様
カラーはグレーと黒から選択してください。
■ロッドホルダー50（Q3T-REG-013-004）
55（Q3T-REG-013-015）
60（Q3T-REG-014-001）
80（Q3T-REG-000-080）用



自在式ロッドホルダー用 交換パーツ 運

Q3T-TMR-017-001 ホルダー部 **¥9,680**（¥8,800）[69]
津守合金製作所社製　運賃負担有
※自在式ロッドホルダー（Q3T-TMR-T01-006）の交換パーツです。

ロッドホルダー（サイドマウントタイプ）







安心の強度と高品質。

ロッドホルダー

Q8T-MSK-321-657 シングル **¥1,320**（¥1,200）[70]
Q8T-MSK-321-649 2連 幅280mm **¥2,640**（¥2,400）[70]
Q8T-MSK-321-658 3連 幅440mm **¥3,740**（¥3,400）[70]
Q8T-MSK-321-659 4連 幅608mm **¥5,280**（¥4,800）[70]
Q8T-MSK-321-635 6連 幅608mm **¥7,150**（¥6,500）[70]

■仕様
●軽量竿置きエコノミーバージョン　●パイプ内径41mm　●高さ305mm

ロッドホルダー　サイドマウント 運

Q3T-ASN-AK3-752 AK3752 **¥4,730**（¥4,300）[81]
浅野金属工業社製　運賃負担有
■特長
●国産ネジ対応

No.	d	L	L1	L2	B	P	D	D1	t	Weight（g）
AK3752	5.2	223	220.5	100	15	82.8	51	44	1	365

※材質（MATERIAL）：SUS-316

ロッドホルダー（サイドマウントタイプ）



ボートベース用3連ロッドホルダー

Q3T-REG-018-001 ¥11,000（¥10,000）[79]
256 ボートベース用3連ロッドホルダー

Q3T-REG-018-002 ¥17,050（¥15,500）[79]
257 ボートベース用3連ロッドホルダーベースセット

リガーマリンエンジニアリング社製



ステンレス製 3連ロッドホルダー 運

Q3T-REG-010-765 10765 ¥25,300（¥23,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
■サイズ
●長さ265㎜ 巾420㎜ ●外径：φ50.8 ●キャップ内径：φ40
●内径下部：φ43 ●取り付穴：M5×4
※50lb以上のビッグゲーム用トローリングロッドには、使用できません。



写真はブルー

ステンレス製 3連ロッドホルダー 運

Q3T-REG-107-672 10767.2 ホワイト ¥25,300（¥23,000）[79]
Q3T-REG-107-673 10767.3 レッド ¥25,300（¥23,000）[79]
Q3T-REG-107-674 10767.4 グリーン ¥25,300（¥23,000）[79]
Q3T-REG-107-675 10767.5 ブルー ¥25,300（¥23,000）[79]
Q3T-REG-107-676 10767.6 オレンジ ¥25,300（¥23,000）[79]
Q3T-REG-107-677 10767.7 ブラック ¥25,300（¥23,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■サイズ
●長さ305㎜ 巾430㎜ ●外径：φ50.8 ●内径上部：φ47.8 ●内径下部：φ43
●スリット深さ：55㎜ ●取り付穴：M5×4
※50lb以上のビッグゲーム用トローリングロッドには、使用できません。



写真はグリーン

ステンレス製 1連ロッドホルダー 運

Q3T-REG-107-662 10766.2 ホワイト ¥9,350（¥8,500）[79]
Q3T-REG-107-663 10766.3 レッド ¥9,350（¥8,500）[79]
Q3T-REG-107-664 10766.4 グリーン ¥9,350（¥8,500）[79]
Q3T-REG-107-665 10766.5 ブルー ¥9,350（¥8,500）[79]
Q3T-REG-107-666 10766.6 オレンジ ¥9,350（¥8,500）[79]
Q3T-REG-107-667 10766.7 ブラック ¥9,350（¥8,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■サイズ
●長さ305㎜ 巾82㎜ ●外径：φ50.8 ●内径上部：φ47.8 ●内径下部：φ43
●スリット深さ：55㎜ ●取り付穴：M5×4
※50lb以上のビッグゲーム用トローリングロッドには、使用できません。





トローリングポスト 運

Q3T-KAZ-010-001 ¥2,310（¥2,100）[68]

NUOVA RADE社製 運賃負担有

■特長
●フィッシングボートの竿立てに最適です。
■仕様
●内径41mm、全長235mm

ロッドホルダー

シチュエーションにあわせて1台2役！
船用竿受けのロングセラー。







ベースのみを船べりの右舷・左舷等2ケ所に取り付けると、
ワンタッチで簡単に竿受けが移動できます。

ラーク クルーザー･モーターボート専用竿受け 運

①	Q3T-CGG-017-001	ラーク900	¥11,000 (¥10,000)	[79]
②	Q3T-CGG-017-002	ラーク1800	¥22,000 (¥20,000)	[79]
③	Q3T-CGG-017-003	ラーク2000	¥24,200 (¥22,000)	[79]
④	Q3T-CGG-017-004	ラーク2200	¥26,950 (¥24,500)	[79]
⑤	Q3T-CGG-017-005	ラーク2500	¥30,250 (¥27,500)	[79]

第一精工社製　運賃負担有

ラーク 竿受け専用別売パーツ 運

Q3T-CGG-017-009	ラーク900ベースセット	¥2,750 (¥2,500)	[81]
Q3T-CGG-017-010	ラーク1800、2000用ベースセット	¥9,350 (¥8,500)	[81]
Q3T-CGG-017-011	ラーク1800、2000用セットピン	¥2,420 (¥2,200)	[81]
Q3T-CGG-017-012	ラーク2200、2500用ベースセット	¥13,200 (¥12,000)	[81]

第一精工社製　運賃負担有

型式	セット内容	ベースサイズ	サポート竿径	特徴
①ラーク 900	竿受本体・替竿受・ドリル・ボルト・ゴムパッキン・ベース	59×57×20mm	φ 25	「小型電動リールを使った中大物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の２種類の竿受け部が付いた小型竿受けです。
② ラーク 1800	竿受本体・セットピン・ドリル・ボルト・ゴムパッキン・ベース	114×120×43mm	φ 32	大型の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受けです。
③ ラーク 2000	竿受本体・セットピン・ドリル・ボルト・ゴムパッキン・ベース	114×120×43mm	φ 32	90 度首振り機能を搭載。左右 45 度の位置で竿受け部を固定できます。クルーザー・モーターボート専用竿受けのスタンダードモデルです。
④ ラーク 2200	竿受本体・セットピン 内蔵ベース・ドリル・ボルト・ゴムパッキン	68×114×17mm	φ 32	90 度・5 段階首振り機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用竿受けです。竿受け部には航行中に竿がはずれないマジックバンドをセットしました。
⑤ ラーク 2500	竿受本体・セットピン 内蔵ベース・ドリル・ボルト・ゴムパッキン	68×114×17mm	φ 32	従来のシリーズにシャクリ機能・急速落下機能をプラス、狙った棚へいち早く仕掛けを送り込めます。シャクリラークの特徴を受け継いだクルーザー・モーターボート専用の竿受けです。



ラーク 竿受け専用ワンタッチサポート 運

①	Q3T-CGG-017-006	チビサポート	¥2,860 (¥2,600)	[81]
②	Q3T-CGG-017-007	DX サポート	¥2,860 (¥2,600)	[81]
③	Q3T-CGG-017-008	DXワンタッチサポート	¥2,860 (¥2,600)	[81]

第一精工社製　運賃負担有

■対応機種

①チビサポート：チビ、900②DX サポート、③DXワンタッチサポート：ワンタッチラークDX、シャクリ、ハイ、スーパー、300、DX、1800、2000、2200、2500

ロッドホルダー



Light-Speedロッドホルダー（レールクランプ） 運

Q3T-PRT-024-001 **オープン価格** [49]
P054-4653

■特長 運賃負担有
●パイプ部分へクランプするロッドホルダーです。
■仕様
●スピニング／ベイトリール対応
●クランプ径φ19.05～25.4mm対応
●高強度複合材（コンポジット）製



Rod.ロッドホルダー（スクエアベース） 運

Q3T-PRT-024-002 **オープン価格** [49]
P109-7980

■特長 運賃負担有
●水平面に取り付けるロッドホルダーです。
■仕様
●スピニング／ベイトリール対応
●プレートサイズ50.8×63.5mm
●ホールピッチ38.1×50.8mm
●高強度複合材（コンポジット）製



①



②





使い易さと耐久性がさらに進化！

パワーホルダー 速攻ボート

① Q3T-REG-000-170	170	¥35,640（¥32,400）	[79]
② Q3T-REG-000-171	171	¥37,400（¥34,000）	[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

■特長
使い勝手と丈夫さで定評のダイワ・パワーホルダーに、またまた強力な新製品がデビュー。なんと首振りが左右は180度で、どんな釣り座でもOK。そして上下はガクンと前傾、仕掛けの投入が快適スムーズ。おまけにワンタッチで移動時の竿立てもOKと、まさに「使える」ホルダー。これで釣果アップも間違いなし。速攻の名に恥じない活躍を全国で見せてくれるでしょう。
●電動コード対応クランプ
●尻手ロープ付き
●収納袋付き



装着済みの埋め込み ロッドホルダーに使用。

埋込用パワーホルダー速攻 運

Q3T-REG-000-215 **¥37,840** [79]
215 （¥34,400）

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
すでに装着されている埋込式ロッドホルダーに使用できるアタッチメント付き。パイプ径が同じなので、自在式ロッドホルダーにも使用できます。



直型ロッドホルダーに そのまま差し込むだけ。

直型用パワーホルダー速攻 運

Q3T-REG-000-216 **¥36,850** [79]
216 （¥33,500）

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
埋込用と同様に、直型ロッドホルダーにそのまま差し込むだけで使用できます



バウでもスターンでも レールさえあれば使用可能。

レール用パワーホルダー速攻 運

Q3T-REG-000-217 **¥36,190** [79]
217 （¥32,900）

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
バウでもスターンでも、レールさえあれば使用できるボートパワーホルダーのアタッチメント。19φ～32φまで幅広く対応できます。

ロッドホルダーパーツ



脱着はピンを
引っ張るだけ！

パワーホルダー速攻ベース 運

Q3T-REG-000-185 ¥6,050 [79]
185 ボートベース (¥5,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■ピンを指で引っ張るだけで簡単に本体の脱着が可能
■材質：ステンレス製
■サイズ：101 × 60㎜　厚み22㎜

パワーホルダー速攻ベース用補強プレート

Q3T-REG-001-859 ¥3,520 [79]
185.9 補強プレート (¥3,200)

リガーマリンエンジニアリング社製
●材質：ステンレス製（2枚入り）
●速攻ベースの取付補強用としてご利用下さい。



パワーホルダー
本体を
固定させる

パワーホルダー　ボディホルダー 運

Q3T-REG-000-201 ¥7,150 [79]
201 (¥6,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有



パワーホルダー クランプ 運

Q3T-REG-000-192 ¥4,290 [79]
192　速攻クランプ (¥3,900)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■取付竿径　20～34mm



従来の埋込ロッドホルダーに使用。

パワーホルダー 埋込用アタッチメント 運

Q3T-REG-000-203 ¥9,900 [79]
203 (¥9,000)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
●従来の埋込用ロッドホルダーに使用できます。
●パイプ径38φ
●全長270mm



従来の直型ロッド
ホルダーに使用。

パワーホルダー直型アタッチメント 運

Q3T-REG-000-204 ¥9,900 [79]
204 (¥9,000)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
●従来の直型ロッドホルダーに使用できます。
●パイプ径38φ
●全長270mm



19～32φのレールに対応。

パワーホルダー レール用アタッチメント 運

Q3T-REG-000-205 ¥8,250 [79]
205 (¥7,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
19φ～32φのレールに対応。工事不要でセットできます。



交換用のロッドに
つけておくと便利です。

コンパクトクランプヘッドCH50G

Q3T-REG-014-005 ¥3,740 [79]
171.1 SS φ11.0～φ15.0 (¥3,400)

Q3T-REG-014-006 ¥3,740 [79]
171.2 S φ14.5～φ19.0 (¥3,400)

Q3T-REG-014-007 ¥3,740 [79]
171.3 M φ18.5～φ23.0 (¥3,400)

Q3T-REG-014-008 ¥3,740 [79]
171.4 L φ22.5～φ27.0 (¥3,400)

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
CH50Gは重量が50gと非常に軽量です。
コンパクトで表面に突起がないので
腕が痛くならない、糸が絡まない。



パワーホルダーCP用の
クランプヘッドです。

コンパクトクランプヘッドCH30G

Q3T-REG-014-009 ¥3,465 [79]
171.6 SS φ11.0～φ15.0 (¥3,150)

Q3T-REG-014-010 ¥3,465 [79]
171.7 SS φ14.5～φ19.0 (¥3,150)

Q3T-REG-014-011 ¥3,465 [79]
171.8 M φ18.5～φ23.0 (¥3,150)

Q3T-REG-014-012 ¥3,465 [79]
171.9 L φ22.5～φ27.0 (¥3,150)

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
CH30Gは重量が30gと非常に軽量です。
コンパクトで表面に突起がないので
腕が痛くならない、糸が絡まない。



ボートベースエクステンション

Q3T-REG-015-002 ¥18,700 [79]
185.10+100h (¥17,000)

Q3T-REG-015-003 ¥19,800 [79]
185.15+150h (¥18,000)

Q3T-REG-015-004 ¥20,900 [79]
185.20+200h (¥19,000)

リガーマリンエンジニアリング社製
■仕様
舷の低い船用にパワーホルダー速攻ボートベースの
高さを調整できます。

ロッドハンガー



リールを入替えた場合でも対応できる汎用型ハンガー。

■特長
●ハーネスラグの有る殆どのリールに使用できます。
●リールを入替えた場合でも、ハンガーの間隔を調整することにより対応できる汎用型リール/ロッドハンガーシステムです。



ロッド／リール　ハンガーシステム　運

①	Q3T-UES-001-000 ハンガー　1SET	¥13,200 (¥12,000)	[75]
②	Q3T-UES-002-000 アルミ/チークコンボレール×2	¥30,800 (¥28,000)	[75]
③	Q3T-UES-003-000 アルミレール×2	¥13,200 (¥12,000)	[75]

Du-Bro社製　運賃負担有　Y-DO対応



スピニングやベイトロッド、ライトタックル用レギュラーギャフにも使用可能。

スナップロック　ロッドハンガー　運

Q3T-UES-114-001　F16-2700-1　¥31,900 (¥29,000) [75]

TACO社製　運賃負担有　Y-DO対応
■特長
スピニング～ベイトロッドなどや、ライトタックル用レギュラーギャフにも使用できます。
材質　316ステンレススチール



壁面や天井に取り付けて、ワンタッチでロッドを着脱。

ロッドハンガー　SL−500　運

Q3T-UES-101-000　F16-2700-1　¥3,080 (¥2,800) [75]

BLACK'S社(アメリカ)製　運賃負担有　Y-DO対応
■特長
■材質：ソリッドナイロン
■船内の壁面や天井に取り付けておくとワンタッチでロッドを取り外すことができます。



ロッドの保護や怪我防止の強力なパートナー

ルアーホルダーポッサムP　運

①	Q8T-REG-021-001 ブラック	¥2,816 (¥2,560)	[79]
②	Q8T-REG-021-002 シアンブルー	¥2,816 (¥2,560)	[79]
③	Q8T-REG-021-003 シュリンプピンク	¥2,816 (¥2,560)	[79]
④	Q8T-REG-021-004 フクシャパープル	¥2,816 (¥2,560)	[79]
⑤	Q8T-REG-021-005 フラッシュオレンジ	¥2,816 (¥2,560)	[79]
⑥	Q8T-REG-020-109 リガーブルー	¥2,816 (¥2,560)	[79]
⑦	Q3T-REG-016-001 ホワイト　76	¥2,816 (¥2,560)	[79]
⑧	Q3T-REG-016-002 レッド　77	¥2,816 (¥2,560)	[79]

■特長　運賃負担有
ロッドホルダーに装着するだけで専用ルアーホルダーになります。タイラバやジグ、エギなどに使用できます。
■仕様
●本体寸法と材質
内径φ60mm 長さ170mm ポリプロピレン製
●取り付け可能ロッドホルダー寸法
外形φ50.8mm専用
●下部　水抜き穴付き
●装着上の注意
※本製品はφ50のロッドホルダー専用です。
※装着には船側とロッドホルダーの隙間が15ミリ以上必要です。

Roll Control system







これを船にセットすれば様々なアタッチメントが装着可能。

PVCトラック 運

Q3T-UES-099-000 ¥4,400 (¥4,000) [75]
#345(PVCエンドキャップ付)

EAST COAST PLASTICS社製 運賃負担有 YAO対応

■特長
全長20"(50cm)のPVC製レール。このレールにはロッドホルダーが3ヶ、ボンベホルダーなら2ヶまで取り付け可能です。また付属のレールジョイントパーツを使ってレールをつなぐ事ができます。
■仕様
標準サイズ510(L)×57(W)×18(H)mm

アルミレールマウント 48″ 運

Q3T-UES-089-000 ¥7,920 (¥7,200) [75]
#174

EAST COAST PLASTICS社製 運賃負担有 YAO対応

■特長
■防蝕加工を施したヘビーデューティーアルミレールは、全てのロールコントロールシステムのアタッチメントがセットできます。レールの長さはカットすることによって自由に調整する事ができます。
■標準サイズ:48(H)×16(W)×1220(L)mm
〈取り付け注意事項〉
●6mmのフラットヘッドボルトで締め付けて下さい。
●ボルトの間隔の目安としては、40cm前後として下さい。(イラスト参照)
●エンド部分が角張っているので安全のためにもエンドキャップ&ストップキットの使用をお勧めします。

SeaSucker



ウェイストバンド スモール/ラージ

① **Q3T-REG-017-024** ¥14,300 (¥13,000) [82]
17024 スモール

② **Q3T-REG-017-025** ¥22,000 (¥20,000) [82]
17024 ラージ

SeaSucker社製
■特長
スーパーの手提げ袋程度の袋に使いやすいサイズです。
固定用の予備クリップ2個付き。SeaSuckerのサイズ:4.5インチ
■仕様
●スモール リング部内径:165mm×115mm
●ラージ リング部内径:305mm×190mm



ロッドホルダー シングル/ダブル

① **Q3T-REG-017-017** ¥15,400 (¥14,000) [82]
17017 シングル

② **Q3T-REG-017-018** ¥25,300 (¥23,000) [82]
17018 ダブル

SeaSucker社製
■仕様
●シングル 全長:220mm 内径:38mm スリット幅:22mm SeaSuckerのサイズ:4.5インチ
●ダブル 全長:220mm 全幅:230mm 内径:38mm スリット幅:22mm SeaSuckerのサイズ:6インチ
下部のピンは脱着可能です。

電動リール(ミヤマエ)



ドラグ耐力重視!
キンメダイ狙いに万全のスペック

CZ-15 キンメSPECIAL(24V)

Q3T-MYM-019-001 **¥451,000** [75]
(¥410,000)

ミヤマエ社製
■特長
キンメダイなど、深海のターゲットに特化した大型電動リール。カーボンクロス製ライニング初採用。スプールフリーからでもしっかりとドラグを効かせることが可能。
■仕様
●ドラグ耐力:40〜110kg
●瞬間最大巻上力:125kg
●最大巻上速度:120m/分(無負荷時)
●糸巻き量:NEWディープセンサーPE10号-2000m、12号-1600m、15号-1200m、20号-1000m
●自重:5.4kg



余裕の糸巻き量
マグロ釣り専用モデルの
CZ-30バージョン

CZ-30(24V)マグロSPECIAL

Q3T-MYM-018-001 **¥513,700** [72]
(¥467,000)

ミヤマエ社製
■特長
長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。余裕の糸巻き量で、400kg級のクロマグロにも威力を発揮。また、減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。
■仕様
●ドラグ耐力:40〜110kg
●瞬間最大巻上力:135kg
●最大巻上速度:120m/分(無負荷時)
●糸巻き量:NEWディープセンサーPE15号-1600m、20号-1200m、30号-900m、40号-600m
●自重:5.8kg



ドラグが進化!
マグロ釣りに特化した
専用電動リール

CZ-20(24V)マグロSPECIAL

Q3T-MYM-018-003 **¥459,800** [72]
(¥418,000)

ミヤマエ社製
■特長
長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮。また、減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。
■仕様
●ドラグ耐力:40〜110kg
●瞬間最大巻上力:125kg
●最大巻上速度:120m/分(無負荷時)
●糸巻き量:NEWディープセンサーPE15号-1200m、20号-1000m、30号-700m、40号-500m
●自重:5.4kg



大型クロマグロから
超深海のベニアコウまでカバー

CZ-20

Q3T-MYM-014-004 **¥431,200** [73]
12V (¥392,000)

Q3T-MYM-014-005 **¥442,200** [73]
24V (¥402,000)

ミヤマエ社製
■特長
●釣力コントロール機能搭載
●新型ドラグライニング採用
●チョイ巻きスピードを任意に設定可能
●クリック式音ブレーキシステム搭載
●ボディはメタリックスカイブルー塗装
●大型パワーハンドル標準装備



新採用のオートシャクリ機能で、
トローリングや中層のターゲットにも
強烈にアピール!

CZ-10SP(スペシャル)

Q3T-MYM-015-001 **¥387,200** [75]
12V仕様 (¥352,000)

Q3T-MYM-015-002 **¥401,500** [75]
24V仕様 (¥365,000)

ミヤマエ社製
■特長
新採用の『自動送出』機能は、深海釣りで仕掛けの送り込みに効果的。また、設定区間をオートで上げ下ろしする『シャクリモード』に切り替えれば、中層でのターゲットにも強烈にアピール。新型モーター搭載でパワーもアップ!もちろん、魚とのやり取りを自動制御し、モーターへの負担を減らす『釣力コントロール』(PAT.)を装備。
■仕様
本体色はプレミアムチタンカラー塗装。



深海釣りから大物釣りまで
幅広く対応するNEWスタンダード

CZ-9

Q3T-MYM-014-012 **¥306,900** [73]
12V仕様 (¥279,000)

Q3T-MYM-014-013 **¥317,900** [73]
24V仕様 (¥289,000)

ミヤマエ社製
■特長
●新ドラグライニングを搭載した単板式ドラグ。ドラグアシストレバー搭載により、長時間のやりとりでも微調整が可能
●新釣力コントロール機構により、モーターの長寿命化を実現
■対象魚(対象釣り)
●キンメダイ・アコウダイ・カンパチ・ヒラマサ・キハダマグロ

電動リール（ミヤマエ）



エサを付けて 仕掛けを投入すれば、 あとは全て自動で魚を釣り上げる 究極のマイボート用リール登場

コマンド AC-3JPC

Q3T-MYM-015-005 ¥160,600 [81]
12V 仕様 （¥146,000）

ミヤマエ社製
■特長
●自動でタナ停止後、上下に半永久的にシャクる「オートシャクリ機能」（イカシャクリ・タイラバ・インチク・あらゆる誘い釣りに効果的）
●自動でタナ停止後、コマセシャクリを開始。設定した秒数が経過すれば自動で巻き上げる「コマセ巻き上げ」機能（アジ・サバ・イサキ・マダイ・青物のコマセ釣りに）
●電動リールが巻き上げを調整する「釣力コントロール機能」搭載



究極のマイボート用リール 無塗装仕様でお求めやすく 24V仕様もラインナップ

コマンドAC-3JP

Q3T-MYM-017-005 ¥149,600 [75]
12V 仕様 （¥136,000）

Q3T-MYM-017-006 ¥159,500 [75]
24V 仕様 （¥145,000）

ミヤマエ社製
■特長
●自動でタナ停止後、上下に半永久的にシャクる「オートシャクリ機能」（イカシャクリ・タイラバ・インチク・あらゆる誘い釣りに効果的）
●自動でタナ停止後、コマセシャクリを開始。設定した秒数が経過すれば自動で巻き上げる「コマセ巻き上げ」機能（アジ・サバ・イサキ・マダイ・青物のコマセ釣りに）
●電動リールが巻き上げを調整する「釣力コントロール機能」搭載



CZ-9キンメスペシャル

Q3T-MYM-021-003 ¥403,700 [75]
（¥367,000）

■特長
●新制御システム搭載で大幅パワーアップ!本場伊豆のキンメにも余裕の対応力
●カーボンクロス製ドラグライニング採用

品名	電源	糸巻き量（号－m）NEWディープセンサー		ドラグ耐力	瞬間最大巻上力	最大巻上速度（m／分・無負荷時）	消費電流	手巻きギア比	ボールベアリング数	リール自重
CZ-30 マグロスペシャル	24V	15号－1600m 20号－1200m	30号－900m 40号－600m	40～110kg	120kg	120m／分	0.8A～12A	1：3.18	10個	5.8kg
CZ-20 マグロスペシャル	24V	15号－1200m 20号－1000m	30号－700m 40号－500m	40～110kg	115kg	120m／分	0.9A～12A	1：2.5	10個	5.4kg
CZ-20	12V	12号－1600m 15号－1200m	20号－1000m 30号－700m	40～110kg	110kg	110m／分	1.4A～23A	1：2.5	10個	5.9kg
	24V				115kg	120m／分	0.9A～12A			
CZ-15	24V	10号－2000m 12号－1600m	15号－1200m 20号－1000m	40～110kg	115kg	120m／分	0.9A～12A	1：3.18	10個	5.4kg
CZ-10SP	12V	10号－1600m 12号－1400m 15号－900m	20号－800m 30号－500m	40～110kg	110kg	90m／分	2.1A～23A	1：3.18	10個	5.3kg
	24V				115kg		1.1A～12A			
CZ-9	12V	10号－1600m 12号－1400m 15号－900m	20号－800m 30号－500m	40～110kg	75kg	110m／分	1.4A～23A	1：3.18	10個	5.2kg
	24V				110kg	120m／分	0.9A～12A			
AC-3JPC	12V	5号－800m 6号－700m	8号－550m 10号－450m	20～40kg	55kg	150m／分	2.6A～15A	1：1.92	10個	2.1kg
AC-3JP	12V	5号－600m 6号－500m	8号－400m 10号－300m	20～30kg	43kg	150m／分	2.6A～15A	1：1.92	10個	2.1kg
	24V				50kg		1.3A～12A			

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

ボートフィッシングツール



ショートロッド凪			運
Q3T-MYM-022-001	130L	¥34,320（¥31,200）[72]	
Q3T-MYM-022-002	130M	¥35,750（¥32,500）[72]	
Q3T-MYM-022-003	130H	¥37,180（¥33,800）[72]	

■特長　運賃負担有
●使い勝手とデザインにこだわったショートロッド
●アジ・イサキ・イカ釣りに手返し抜群

船釣り専用高強力テグス 素材：スーパーPE
ミヤ・ニューディープセンサー



号数	標準強力 kg/N
5号	24/235.3
6号	30/294.1
8号	37/362.8
10号	41/402.0
12号	52/509.9
15号	60/588.3
20号	80/784.5



深海・大物用に対応した
充実のラインナップ！

ミヤ・ニューディープセンサー			
Q3T-MYM-005-012	5号・1800m巻	¥108,900	（¥99,000）[67]
Q3T-MYM-005-013	6号・1800m巻	¥110,880	（¥100,800）[67]
Q3T-MYM-005-014	8号・1800m巻	¥112,860	（¥102,600）[67]
Q3T-MYM-005-015	10号・1800m巻	¥118,800	（¥108,000）[67]
Q3T-MYM-005-016	12号・1800m巻	¥142,560	（¥129,600）[67]
Q3T-MYM-005-017	15号・1200m巻	¥108,240	（¥98,400）[67]
Q3T-MYM-005-018	20号・1200m巻	¥138,600	（¥126,000）[67]

■特長
高強度・高感度のPEライン（強度はナイロンの2.5倍、感度は3倍）
10mごとのカラーリングで視認性抜群。

ミヤ・ニューディープセンサー（リールとセットの場合／100m単位）			
Q3T-MYM-005-002	5号・100m	¥6,050	（¥5,500）[67]
Q3T-MYM-005-003	6号・100m	¥6,160	（¥5,600）[67]
Q3T-MYM-005-004	8号・100m	¥6,270	（¥5,700）[67]
Q3T-MYM-005-005	10号・100m	¥6,600	（¥6,000）[67]
Q3T-MYM-005-006	12号・100m	¥7,920	（¥7,200）[67]
Q3T-MYM-005-007	15号・100m	¥9,020	（¥8,200）[67]
Q3T-MYM-005-008	20号・100m	¥11,550	（¥10,500）[67]

ミヤマエ社製
※リールとセットでご注文の場合は、糸巻きサービスおよびご希望の長さ（100m単位）での販売が可能です。

イケス用パイプ

オリジナル



走行時に海水の抜けすぎを防ぎ、イケス内の水量を一定に保ちます。

Gスカッパー用ブリザーパイプ

QT8-YSK-200-001 ¥3,960（¥3,600）[71]

■特長
Gスカッパー専用ブリザーパイプです。走行時に海水が抜けすぎてしまうのを防ぎ、イケス内部に一定の水量を保てるようになり、釣った魚や、エサ用の魚が弱ってしまうことを防ぎます。イケススカッパの排水側に取り付けます。イケスハッチは閉めたまま利用してください。
■仕様
パイプ有効長：360mm　Gスカッパー A00-62260-82用
※魚の生命維持を保障するものではありません

オリジナル



EZ キャップの使い方



キャップを緩めるだけで海水の入排水を簡単に調整できます。

EZキャップセット

A00-W0823-00 ¥3,630（¥3,300）[92]

■特長
●Gスカッパーに直接使用可能です。
●緩み止め機構により、走行時にキャップが緩みにくくなっています。
●スカッパーハンドルがそのまま使えます。
●キャップの開閉調節で流入（出）する水量を調節可能です。
（キャップを外すことなく、イケスへの海水取り込みができます）
●流入する水流は横方向となるため、イケス内が攪絆されにくくなります。

オリジナル



イケスのGスカッパーへ取り付けて水位の保持や、排水時の作業簡易化。



Gスカッパー用マルチブリザーパイプ

QT8-YSK-200-004 ¥11,220（¥10,200）[71]

■特長
●排水側スカッパーに取付けてイケス内部の水位を一定に保ちます。
●入水側スカッパーに取付けてイケス内に乱水流が発生するのを防止します。
●排水終了時に閉めこむことで、スカッパーからの入水を遮断できます。
（調整キャップ機能）
※魚の生命維持を保障するものではありません

マルチブリザーパイプの効果とは？

効果その１
１、排水側に取付ると：イケス内部の水位を一定にする
２、入水側に取付ると：入ってくる海水の勢いを抑制する
上記１＋２でイケス環境はベストな状態に！





何もないと、イケスの中はぐちゃぐちゃ!



本商品の取付けでイケスの中は静か!

効果その２
半閉め状態で排水（走行）　⇒　排水終了後　全閉め
・ハンドルを使用せずに、スカッパーを閉じることが可能
・排水終了後に締め付けるだけで排水作業が終了⇒手早い作業を実現



※停泊中は循環しません。



詳しい内容が動画でご覧になれます。

釣り艤装品





フェンダークリート

Q8T-REG-018-001 199 フェンダークリート **¥3,080**（¥2,800）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

ボートベース　便利カップ　運

Q3T-REG-013-027 **¥5,500**（¥5,000）[79]
252 ボートベース　便利カップ

Q3T-REG-013-028 **¥12,100**（¥11,000）[79]
253 ボートベース　便利カップ&ベースセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
おもり入れに、ドリンクホルダーに、著とした小物入れに便利です。
底には水抜き用の穴が開いています。ボートベースがあれば簡単に脱着ができます。
おもり入れに、ドリンクホルダーに、小物入れに。ちょっとした物置きにご活用ください。
■仕様
●アーム長90mm　●内径70mm　●ステンレス製
※ボートベースは付属しません。



バケツが餌や
小物入れに早変わり！

こませ篭　アタッチメント　運

Q3T-REG-000-186 **¥8,690**（¥7,900）[79]
186 こませ篭　アタッチメント

Q3T-REG-000-187 **¥14,740**（¥13,400）[79]
187 こませ篭　アタッチメント&ベースセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
●バケツをセットして、こませ餌や小物入れとして使用できます。内舷向きと外舷向きはワンタッチで変えられます。
●内径245mm　●アーム長：130mm
※バケツは含まれておりません。また、木部、パイプも含まれません。



折りたたみ式でコンパクトに収納可能

親子こませ篭　アタッチメント　運

Q3T-REG-013-023 **¥14,630**（¥13,300）[79]
188 親子こませ篭　アタッチメント

Q3T-REG-013-024 **¥20,680**（¥18,800）[79]
189 親子こませ篭　アタッチメント&ベースセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
左右の篭は内側に折りたため収納に便利です。小さな篭は手洗い用の清水や小物入れに活用を想定しています。従来のこませアタッチメントに小さなバケツがつけられる親子版をご用意しました。手を洗うバケツや小物入れにご活用いただけます。
また、両端の金具は180度折りたたむことができ持ち運びにコンパクトです。
■仕様
●アーム長：130㎜　●内径：245mm(大)、160㎜(小)　●ステンレス製
※ボートベース、バケツは付属しておりません。





サビキ釣りの新兵器

マグネット　アタッチメント　運

Q3T-REG-013-025 **¥8,690**（¥7,900）[79]
250 マグネット　アタッチメント

Q3T-REG-013-026 **¥14,740**（¥13,400）[79]
251 マグネット　アタッチメント&ベースセット

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
おもり入れ付きで複数針の仕掛けには便利なアタッチメントです。
サビキなどの複数の針のある仕掛けに強力なパートナー。
おもり入れも付いていますのでデッキに転がる心配もありません。
ステンレスで仕上げ見た目もスマートです。糸止め付き。
■仕様
L25mm×W300mm(マグネット部) H52mm
※ボートベースは付属しません

釣り艤装品



電動リール用電源ボックスコンセントS（埋込）

Q3T-KAZ-020-002 904D スモール **¥13,090**（¥11,900）[73]

■特長
電動リールのワニ口を最大2本まで挟む事ができます。コンパクトなので取り付け場所を選びません。
■仕様
●外寸：φ95×78mm　●穴開けサイズ：φ70mm



電動リール用電源ボックスコンセントDX（埋込）　運

Q3T-KAZ-014-001 **¥17,050**（¥15,500）[73]

■特長　運賃負担有
電動リールのワニ口は最大3本を挟む事ができます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。

外寸	穴開けサイズ
116×180×75mm	75mm×145mm





電動リール用電源ボックスコンセント（埋込）　運

Q3T-KAZ-011-001 四角 **¥14,630**（¥13,300）[73]
Q3T-KAZ-011-002 三角 **¥15,400**（¥14,000）[73]

カズ・マリンプロダクツ社製　運賃負担有
■特長
●船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。

	外寸	穴開けサイズ
四角	164 × 198 × 75mm	114 × 157mm
三角	164 × 198 × 75mm	114 × 157mm

酔い止め



ミヤシックオフ　運

Q5T-MYM-019-001 ブラック **¥3,190**（¥2,900）[72]
Q5T-MYM-019-002 ホワイト **¥3,190**（¥2,900）[72]
Q5T-MYM-019-003 ダークグリーン **¥3,190**（¥2,900）[72]

■特長　運賃負担有
●乗り物旅行、不眠、妊娠時に両手首に巻くだけ。
●刺激するポイントを変えれば筋肉や身体の痛みを和らげます。
●一般医療機器認定商品



ミヤシックオフキッズ　運

Q5T-MYM-019-004 ホワイト **¥3,190**（¥2,900）[72]
Q5T-MYM-019-005 ブルー **¥3,190**（¥2,900）[72]
Q5T-MYM-019-006 ピンク **¥3,190**（¥2,900）[72]

運賃負担有

アクアスコープ


組立時


分解時

海中をリアルに観察！
軽量・丈夫なプラスチック製。

アクアスコープ　運

Q5T-KAZ-G00-001 **¥14,630**（¥13,300）[78]

NUOVA RADE社製　運賃負担有
■特長
●本格的な造り　●コンパクト　●収納可能　●軽量
■仕様
プラスチック製
サイズ：ガラス直径33.5cm、高さ51cm、収納時23cm

クーラー・フリーザー







SeaDekカスタム ハードクーラー 15L 運

Q3T-REG-022-001	ホワイト	¥24,200 (¥22,000) [79]	
Q3T-REG-022-002	タン	¥24,200 (¥22,000) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:16QT/15Liter
- ●重量:5.2kg
- ●外寸法(W×L×H):45×34×33cm
- ●内寸法(W×L×H):30×23.5×25cm

SeaDekカスタム ハードクーラー 25L 運

Q3T-REG-022-003	ホワイト	¥28,050 (¥25,500) [79]	
Q3T-REG-022-004	タン	¥28,050 (¥25,500) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:26QT/25Liter
- ●重量:7.2kg
- ●外寸法(W×L×H):49.5×37×35cm
- ●内寸法(W×L×H):39×25.5×27.2cm





SeaDekカスタム ハードクーラー 35L 運

Q3T-REG-022-005	ホワイト	¥39,600 (¥36,000) [79]	
Q3T-REG-022-006	タン	¥39,600 (¥36,000) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:37QT/35Liter
- ●重量:9.0kg
- ●外寸法(W×L×H):57.5×40×38.5cm
- ●内寸法(W×L×H):45.2×29×30cm

SeaDekカスタム ハードクーラー 65L 運

Q3T-REG-022-007	ホワイト	¥53,900 (¥49,000) [79]	
Q3T-REG-022-008	タン	¥53,900 (¥49,000) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:69QT/65Liter
- ●重量:13.85kg
- ●外寸法(W×L×H):78×47×41cm
- ●内寸法(W×L×H):63×34×32cm





SeaDekカスタム ハードクーラー 75Lタイヤ付 ホワイト 運

Q3T-REG-022-009		¥61,600 (¥56,000) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:79QT/75Liter
- ●重量:16.5kg
- ●外寸法(W×L×H):87×42.6×46cm
- ●内寸法(W×L×H):70.5×30.5×35cm

SeaDekカスタム ハードクーラー 120Lタイヤ付 ホワイト 運

Q3T-REG-022-010		¥95,700 (¥87,000) [79]	

運賃負担有

■仕様
- ●容量:127QT/120Liter
- ●重量:22.8kg
- ●外寸法(W×L×H):110×45.5×53.2cm
- ●内寸法(W×L×H):93.4×32.1×41.9cm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

クーラー・フリーザー



食のプロに選ばれて冷凍マグロ保存実績No.1！

スーパーフリーザーDFシリーズ（超低温業務用冷凍庫） 運

Q3T-DRE-015-002	DF-140e	¥478,500	（¥435,000）[63]
Q3T-DRE-015-003	DF-200e	¥544,500	（¥495,000）[63]
Q3T-DRE-015-004	DF-300e	¥621,500	（¥565,000）[63]
Q3T-DRE-015-005	DF-400e	¥715,000	（¥650,000）[63]
Q3T-DRE-015-006	DF-500e	¥874,500	（¥795,000）[63]

ダイレイ社製　運賃負担有

■特長
●-60℃超低温で鮮度長期維持。
●魚市場や鮮度意識の高い寿司屋で支持されている業務用超低温冷凍庫。


①


②

消費電力大幅ダウン！鮮度バツグン超低温冷凍庫

フィッシュボックス（超低温フリーザー） 運

① Q3T-DRE-019-001	FB-77eco	¥187,000	（¥170,000）[82]
② Q3T-DRE-019-002	FB-217eco	¥308,000	（¥280,000）[82]

ダイレイ社製　運賃負担有

■特長
●プロ向け業務用超低温冷凍庫で信頼と実績を誇るダイレイの技術ノウハウを一般家庭用としてフィードバック
●-60℃の超低温で完全凍結。釣果はもちろん、食いの良いオリジナル餌も年単位で新鮮保存。
●超低温下では脂肪分の酸化が止まり冷凍焼けを防止。
●環境に優しい規制対象外のオリジナル冷媒採用
●FB-217ecoは、FB-旧モデル50Hzと比べて、月間電気代54.6%DOWN。年間41,976円の大幅電気代カットを実現。
※FB-217eco：50Hzは2,907円/月、年間34,884円の電気代。<1kWh=27円で計算>
●FB-217ecoは厚さ100ミリの断熱パネル採用（FB-77ecoは80ミリ）。設置場所の周辺温度に影響されにくく、安定した冷凍性能を発揮。
消費電力
独自の新システム採用で省エネ設計を実現し、電気代を軽減（当社比）。
※注）業務用としてのご使用はお控えください。





タテ型で使いやすい！
食材の年単位の保管でも鮮度そのまま！

マイナス60℃ スーパーフリーザー 運

Q3T-DRE-019-003	FBU-50eco	¥214,500	（¥195,000）[49]

ダイレイ社製　運賃負担有

■特長
●省スペース
デットスペースを最小限にできるタテ型設計。天板は耐荷重30kg。
●冷気を逃しにくい
三段式バスケットで冷気の逃げを防ぐ。
●食材が取り出しやすい
引出式なので食材が取り出しやすく奥に埋もれない。

■仕様

	FB-77eco	FB-217eco	FBU-50eco	DF-140e	DF-200e	DF-300e	DF-400e	DF-500e
外形寸法(mm)	W553×D557+46(ヒンジ)×H890	W1129×D698×H848	W595×D640×H830	W723×D694×H848	W925×D694×H848	W1264×D694×H848	W1564×D694×H848	W1664×D758×H891
有効内容量(L)	約70	約206	約51	約133	約191	約284	約368	約476
温度	-50～-60℃		-60℃					
性能	庫内平均空気温度-60℃±3℃							
電源	AC100V　50/60Hz							
付属品	バスケット×1	バスケット×2・鍵×2	バスケット大×2、バスケット小×1	バスケット×1、鍵×2	バスケット×2、鍵×2	バスケット×3、鍵×2	バスケット×3、鍵×2	バスケット×3、鍵×2
温度調節器	メカ式サーモ			デジタルサーモ				
その他	連続運転スイッチ・警報スイッチ		連続運転スイッチ・温度調節ダイヤル	警報音報知				
消費電力(W,50/60Hz)	207/221	354/370	252/272	357/425	363/426	510/430	360/421	364/433
消費電流(A,50/60Hz)	3.54/3.13	4.63/4.59	5.41/4.47	4.90/4.14	5.10/4.89	6.30/6.36	5.90/5.37	4.76/4.37
消費電力量(Kwh/月,50/60Hz)	84.25/76.50	107.67/106.30	139.61/112.69	113.61/101.59	122.28/108.59	139.91/141.13	232.08/221.40	234.21/231.17
製品質量(kg)	約42	約70	約51	約49	約55	約68	約77	約96
内寸(mm)	W390×D390×H461	W925×D400×H610	大:W426×D398×H191、小:W426×D198×H195	W560×D440×H640	W761×D440×H640	W1101×D440×H640	W1401×D440×H640	W1501×D500×H670
庫内灯	無							

クーラー・フリーザー



ENGEL25
ENGEL50
ENGEL123



ENGEL165
ENGEL240
ENGEL320



■仕様 [82]

モデル		クーラーBOX ENGEL25	クーラーBOX ENGEL50	クーラーBOX ENGEL123	クーラーBOX ENGEL165	クーラーBOX ENGEL240	クーラーBOX ENGEL320
品番	ホワイト	Q3T-SWF-021-001	Q3T-SWF-021-002	Q3T-SWF-021-003	Q3T-SWF-022-004	Q3T-SWF-022-005	Q3T-SWF-022-006
	タン	Q3T-SWF-021-004	Q3T-SW-F021-005	Q3T-SWF-021-006	-	-	-
	シーフォームグリーン	Q3T-SWF-022-001	Q3T-SWF-022-002	Q3T-SWF-022-003	-	-	-
価格(税別)		¥29,800(¥27,091)	¥45,800(¥41,636)	¥74,800(¥68,000)	¥138,600(¥126,000)	¥178,200(¥162,000)	¥217,800(¥198,000)
外形寸法(mm)(幅×奥行き×高さ)		514×362×356	610×445×470	1055×464×464	1220×496×578	1309×559×547	1569×556×547
内径寸法(mm)(幅×奥行き×高さ)		369×235×235	458×337×302	813×342×340	1031×346×444	1162×438×428	1431×438×457
内容量(L)		20	45	102	158	208	300
乾燥重量(kg)		8.2	10.9	19.1	25.5	29.5	40.4
材質	本体・ドア	ポリエチレン					
	断熱材	発砲ウレタン(シクロペンタン)					
	ガスケット	シリコン					
	水栓	ポリプロピレン					
	水栓パッキン	シリコン					

※注意事項:お客様指定住所1階入り口までのお届けとなります。ご指定住所によっては、最寄りの運送便営業所渡しにさせて頂く場合がございます。
重量物であるため大人2人以上での受取・運搬を推奨。





在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

クーラー・フリーザー







クーラーバッグ ENGEL

Q3T-SWF-025-001 **¥43,500** (¥39,545) [79]
HD20　ライトグレー×レッド 00019998231

Q3T-SWF-025-002 **¥49,800** (¥45,273) [79]
HD30　ライトグレー×レッド 00019998232

Q3T-SWF-025-003 **¥46,000** (¥41,818) [79]
BP25　グレー×シーフォームグリーン 00019998233

ENGEL社製
■特長
●25mm の分厚い断熱材を使用しているため保冷性能が高い
●材質：耐久性、柔軟性、断熱性の高い熱可塑性ポリウレタンを使用

氷を最大3日間保持可能

モデル	HD20	HD30	BP25
外径寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	445×241×381	521×241×431	355×228×508
内径寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	393×191×330	470×191×381	305×178×457
内容量(L)	20 500mℓPET26本、2ℓPET6本	30 500mℓPET36本、2ℓPET8本	23 500mℓPET25本、2ℓPET5本
重量(kg)	2.0	2.4	1.6
付属品	ショルダーストラップ ボトルオープナー ジッパー用潤滑剤	ショルダーストラップ ボトルオープナー ジッパー用潤滑剤	ボトルオープナー



エレキモーター

唯一無二の自動昇降機能を搭載し、付属のワイヤレスリモコン又はHUMMINBIRD魚探を組み合わせることで自動でモーターの揚げ降ろしが可能な次世代ブラシレスエレキモーター。



LINK機能を搭載し、HUMMINBIRD魚探とネットワークを組むことで快適な釣行を提供します。

■仕様

モデル名	電圧（ボルト）	推力（ポンド）	シャフト長（インチ）	スピード（前進/前後）
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	60	無段階
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	72	無段階
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	87	無段階
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	100	無段階

※60インチ、100インチは受注発注

RIPTIDE INSTINCT QUEST 運

NEW **Q8T-OKD-025-001** ¥1,152,800（¥1,048,000）[79]
RIPTIDE INSTINCT 90／115／WR QUEST-60

Q8T-OKD-024-009 ¥1,276,000（¥1,160,000）[79]
RIPTIDE INSTINCT 90／115／WR QUEST-72

Q8T-OKD-024-010 ¥1,611,500（¥1,465,000）[79]
RIPTIDE INSTINCT 90／115／WR QUEST-87

Q8T-OKD-024-011 ¥1,743,500（¥1,585,000）[79]
RIPTIDE INSTINCT 90／115／WR QUEST-100

運賃負担有（離島のみ）

LINK機能を使用する場合には別途HUMMINBIRD魚探が必要になります。
●付属品:ワイヤレスリモコン、MKA-60、AS EC QDE、AS EC 30Eが標準装備となります。
（※MKA-60は72インチ以上に付属）

より静かに、よりパワフルに、より頑丈に。耐久性の高い新設計の手動昇降のブラシレスエレキモーター。



LINK機能を搭載し、HUMMINBIRD魚探とネットワークを組むことで快適な釣行を提供します。

■仕様

モデル名	電圧（ボルト）	推力（ポンド）	シャフト長（インチ）	スピード（前進/前後）
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	60	無段階
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	72	無段階
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	87	無段階
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR QUEST	24/36	90/115	100	無段階

※60インチ、100インチは受注発注

RIPTIDE TERROVA QUEST 運

NEW **Q8T-OKD-025-002** ¥940,500（¥855,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 90／115／WR QUEST-60

Q8T-OKD-024-006 ¥1,028,500（¥935,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 90／115／WR QUEST-72

Q8T-OKD-024-007 ¥1,247,400（¥1,134,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 90／115／WR QUEST-87

Q8T-OKD-024-008 ¥1,439,900（¥1,309,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 90／115／WR QUEST-100

運賃負担有（離島のみ）

QUEST　製品特徴



≫ブラシレスモーター / 推進力 UP
従来のブラシ付きモーターよりもモーター内部パーツの接触部分が少ないため、より静かな動作と長寿命、そしてトルクを50%向上。また電磁の干渉が無いため、魚群探知機によるノイズが軽減。
※24Vブラシ付きモーターと比較した場合。



≫ 24V/36V 兼用
1つのエレキモーターで24V/36Vの電圧が使用できるため、その時の状況に応じて選択することでバッテリーへの負担も軽減。



≫リチウムバッテリー対応
鉛（ディープサイクル）バッテリーはもちろん、リチウムバッテリーにも対応。



≫エコ・モード
バッテリー残量が20%を下回るとエコモード（省電力）になり、全体的な消費電流を低減しバッテリー寿命を延ばすことが可能。



≫カーボンファイバーシャフト
従来の製品より強度を高めるため、カーボンファイバーが含まれ、より高強度・柔軟性のあるシャフトを採用。

LINK機能を使用する場合には別途HUMMINBIRD魚探が必要になります。
●付属品:ワイヤレスリモコン、MKA-60、AS EC QDE、AS EC 30Eが標準装備となります。（※MKA-60は72インチ以上に付属）

エレキモーター

多くのボートオーナーに好評を頂いていたRIPTIDE TERROVA（通称I-PILOT）が2024年にモデルチェンジ。





全モデルLINK機能を搭載し、新たにDRIFT MODEを搭載し、更に使いやすくなったトローリングモーター。
LINK機能を搭載し、HUMMINBIRD魚探とネットワークを組むことで快適な釣行を提供します。

■仕様

モデル名	電圧（ボルト）	推力（ポンド）	シャフト長（インチ）	スピード（前進/前後）
RIPTIDE TERROVA 55/WR	12	55	60	無段階
RIPTIDE TERROVA 80/WR	24	80	60	無段階
RIPTIDE TERROVA 80/WR	24	80	72	無段階
RIPTIDE TERROVA 112/WR	36	112	72	無段階
RIPTIDE TERROVA 112/WR	36	112	87	無段階

LINK機能を使用する場合には別途HUMMINBIRD魚探が必要になります。
●付属品:ワイヤレスリモコン、MKA-60、AS EC QDE、AS EC 30E、ヘディングセンサーが標準装備となります。（※MKA-60は72インチ以上に付属）

RIPTIDE TERROVA 運

Q8T-OKD-024-001 ¥541,200（¥492,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 55／WR-60

Q8T-OKD-024-002 ¥634,700（¥577,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 80／WR-60

Q8T-OKD-024-003 ¥727,100（¥661,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 80／WR-72

Q8T-OKD-024-004 ¥830,500（¥755,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 112／WR-72

Q8T-OKD-024-005 ¥1,028,500（¥935,000）[79]
RIPTIDE TERROVA 112／WR-87

運賃負担有（離島のみ）

DRIFT MODE

全モデルにドリフトモードを標準搭載



交換用プロペラ

交換用プロペラ ウィードレスウェッジ 運

Q8T-OKD-014-005 ¥10,450（¥9,500）[81]
MKP-32 55ポンド用

Q8T-OKD-015-008 ¥16,060（¥14,600）[81]
MKP-33 80ポンド用

Q8T-OKD-017-011 ¥16,060（¥14,600）[81]
MKP-38 112ポンド用

Q8T-OKD-024-034 ¥17,160（¥15,600）[79]
MKP-39 QUESTシリーズ用

ミンコタ社製　運賃負担有



MKP-32/33/38用



MKP-39
QUESTシリーズ用

交換用プロペラ パワー 運

Q8T-OKD-024-035 ¥17,160（¥15,600）[79]
MKP-40 QUESTシリーズ用

ミンコタ社製　運賃負担有

●プロペラの他、ナット、ワッシャー、ドライブピン

海水モデル　オプション品


①


②


③


④

SR-X 専用ブラケット



QT8-YSK-300-001
¥100,100（¥91,000）[79]

クイックリリース 運

① **Q8T-OKD-024-012** **¥74,910**（¥68,100）[79]
RTA-62（RTA-54後継品） RIPTIDE TERROVA（72インチ以上）

② **Q8T-OKD-024-024** **¥130,350**（¥118,500）[79]
RTA-55 RIPTIDE TERROVA QUEST

③ **Q8T-OKD-024-025** **¥162,910**（¥148,100）[79]
MKA-57 RIPTIDE TERROVA QUEST/RIPTIDE TERROVA/INSTINCT QUEST（金属）スライド収納式

④ **Q8T-OKD-024-026** **¥87,780**（¥79,800）[79]
MKA-58 ボートデッキ補強キット（RIPTIDE QUEST用）

Q8T-OKD-014-003 **¥29,370**（¥26,700）[79]
RTA-17 クイックリリースマウント

Q8T-OKD-016-006 **¥17,985**（¥16,350）[78]
アイパイロット汎用ベース

税抜3万円未満は運賃負担有（但し離島の場合は3万円以上でも運賃負担有）


① ② ③



フットペダル 運

① **Q8T-OKD-024-028** **¥74,910**（¥68,100）[79]
RIPTIDE TERROVA WR/BT専用フットペダル

② **Q8T-OKD-024-029** **¥85,470**（¥77,700）[79]
RIPTIDE TERROVA QUEST専用フットペダル

③ **Q8T-OKD-024-030** **¥85,470**（¥77,700）[79]
RIPTIDE TERROVA INSTICT専用フットペダル

運賃負担有（離島のみ）

トローリングモータープラグ 運

Q8T-OKD-023-001 **¥48,950**（¥44,500）[79]
MKR-28

■特長　運賃負担有（離島のみ）
モーター電源コードとバッテリー間に設置をするプラグ。

アイパイロット旧モデル用デプスカラー 運

Q8T-OKD-016-005 2771500 **¥4,257**（¥3,870）[79]

アイパイロット2017年モデル以降用デプスカラー部品 運

Q8T-OKD-017-012 **¥3,036**（¥2,760）[79]
デプスカラー／リフトアシスト 2321505

Q8T-OKD-017-014 **¥2,420**（¥2,200）[79]
ソフトクリップノブ 2260906

■特長　運賃負担有
アイパイロットの上げ下げなどで劣化してしまった場合の交換部品です。（シャフトの高さを固定するためのカラーASSYです）

アイパイロット補修用ドライブピン 運

Q8T-OKD-017-019 **¥198**（¥180）[79]
アイパイロット用ドライブピン（RT55用）2092600

Q8T-OKD-017-020 **¥165**（¥150）[79]
アイパイロット用ドライブピン（RT80･112用）2262658

Q8T-OKD-025-004 **¥396**（¥360）[79]
QUEST用ドライブピン

■特長　運賃負担有
●アイパイロットのプロペラを取付ける際に必要となるドライブピンです。
●プロペラ交換時などに紛失してしまった際にご利用ください。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

オプション品



アイパイロット スタビライザー 運

Q8T-OKD-024-027 **¥26,070** (¥23,700) [79]

1452200018 MKA-60 モータースタビライザーキット

MKA-55後継品　　運賃負担有





エレキプロペラカバー

Q8T-MSK-317-362	黒色	**¥6,930**	(¥6,300) [68]
Q8T-MSK-317-361	赤色	**¥6,930**	(¥6,300) [68]

Taylormade社製

■特長

●エレキモーターのプロペラカバーです。

※取付けたまま、エレキモーターの使用はできません。



リモコン 運

① **Q8T-OKD-024-031** i-PILOT WR用マイクロリモコン	**¥46,420**	(¥42,200) [79]
② **Q8T-OKD-024-032** WRシリーズ専用ワイヤレスリモコン	**¥108,350**	(¥98,500) [79]
③ **Q8T-OKD-024-033** ワイヤレスリモコンホルダー	**¥22,000**	(¥20,000) [79]

税抜3万円未満は運賃負担有（但し離島の場合は3万円以上でも運賃負担有）

エレキモーター

NEW



MKR-30 リモートスイッチ 運

Q8T-OKD-025-003 **¥35,090** (¥31,900) [79]

1452000023

ミンコタ社製　　運賃負担有

■仕様

●ケーブル長：9m

●スイッチパネル黒白2色付属

INSTINCT専用 キャビンから
電源のON/OFFが可能なリモートスイッチ

エレキモーター


①


②

船外機からのDC12Vを、直列につないだバッテリーそれぞれに充電可能です。

オルタネーターチャージャーは入力側のバッテリー電圧を感知して作動をします。
13.6V以上になることで正常の動作を致します。
また、入力電気の質が悪い場合には、誤作動を起こす場合がございます。

電源関係オプション品 運

① **Q8T-OKD-017-005** ¥38,500 (¥35,000) [81]
MK-1-DC　1バンクオルタネーターチャージャー 在庫限

■仕様　L=178mm、W184mm、H89mm、約2.3kg

② **Q8T-OKD-017-006** ¥64,900 (¥59,000) [79]
MK-3-DC　3バンクオルタネーターチャージャー 在庫限

■仕様　L=370mm、W184mm、H89mm、約3.8kg

Q8T-OKD-023-002 ¥16,390 (¥14,900) [79]
MKR-27 サーキットブレーカー　MKR-19後継品

税抜3万円未満は運賃負担有（但し離島の場合は3万円以上でも運賃負担有）

バッテリー接続ケーブル

Q8T-MSK-227-933 227933 ¥9,020 (¥8,200) [70]

■仕様
断面：34㎟、長さ：46cm、赤色
DC12Vバッテリーどうしを接続（直列・並列）する際に使用するケーブルです。
（両端丸端子付）
※バッテリー関連は234ページをご参照ください。

充電コントローラ付きソーラーパネル結線図（*24Vバッテリーへ充電*）



繋ぐとき： 最初に、薄型パネルの端子処理したプラスケーブルをバッテリーのプラスターミナルに繋ぎます。
次に、端子処理したマイナスケーブルをバッテリーのマイナスターミナルに繋ぎます。

外すとき： 最初に、薄型パネルのマイナスケーブルをバッテリーのマイナスターミナルから外します。
次に、プラスケーブルをバッテリーのプラスターミナルから外します。

*結線が完了したら、最後にヒューズをいれ、太陽電池パネルを覆っていた段ボール等を外してください。

注意！
結線の前に太陽電池パネルの受光面に太陽光が当たらないように段ボール等で覆ってください。
危険！ 太陽光が当たると、すぐに発電して危険です。
*外す時も、受光面に太陽光が当たらないようにしてください。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

エレキモーター

バスボートフィッシングのスタンダードとなったULTREXがついにブラシレス機構を搭載。より静かに、よりパワフルに、より耐久性の高い新設計のフットコントロールフラッグシップモデル。



LINK機能を搭載し、HUMMINBIRD魚探とネットワークを組むことで快適な釣行を提供します。

■仕様

モデル名	電圧（ボルト）	推力（ポンド）	シャフト長（インチ）	スピード（前進/前後）
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST	24/36	90/115	45	無段階
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST	24/36	90/115	52	

ULTREX QUEST 運

Q8T-OKD-024-021 **¥922,900**（¥839,000）[81]
ULTREX 90／115／DSC／MR QUEST-45

Q8T-OKD-024-022 **¥951,500**（¥865,000）[81]
ULTREX 90／115／DSC／MR QUEST-52

運賃負担有（離島のみ）

LINK機能を使用する場合には別途HUMMINBIRD魚探が必要になります。
●付属品:マイクロリモコン、MKR-MDI-2、AS EC QDE、AS EC 30Eが標準装備となります。

抜群の操作性とI-PILOT機能を搭載したフットコントロールモデルのベストセラーモデルがモデルチェンジ。LINK機能を標準搭載し、より便利にアングラーの釣りをサポートします。



LINK機能を搭載し、HUMMINBIRD魚探とネットワークを組むことで快適な釣行を提供します。

■仕様

モデル名	電圧（ボルト）	推力（ポンド）	シャフト長（インチ）	スピード（前進/前後）
ULTREX 80/DSC/MR	24	80	45	無段階
ULTREX 80/DSC/MR	24	80	52	無段階
ULTREX 112/DSC/MR	36	112	45	無段階
ULTREX 112/DSC/MR	36	112	52	無段階
●ULTREX 80/MDI/MR	24	80	45	無段階
●ULTREX 80/MDI/MR	24	80	52	無段階
●ULTREX 112/MDI/MR	36	112	45	無段階
●ULTREX 112/MDI/MR	36	112	52	無段階

※●は受注発注

LINK機能を使用する場合には別途HUMMINBIRD魚探が必要になります。
●付属品、マイクロリモコン、MKR-MDI-2,AS EC QDE、AS EC 30E、ヘディングセンサーが標準装備となります。

ULTREX 運

Q8T-OKD-024-013 **¥690,800**（¥628,000）[81]
ULTREX 80／DSC／MR-45

Q8T-OKD-024-014 **¥749,100**（¥681,000）[81]
ULTREX 80／DSC／MR-52

Q8T-OKD-024-015 **¥773,300**（¥703,000）[81]
ULTREX 112／DSC／MR-45

Q8T-OKD-024-016 **¥797,500**（¥725,000）[81]
ULTREX 112／DSC／MR-52

Q8T-OKD-024-017 **¥744,700**（¥677,000）[81]
ULTREX 80／MDI／MR-45

Q8T-OKD-024-018 **¥773,300**（¥703,000）[81]
ULTREX 80／MDI／MR-52

Q8T-OKD-024-019 **¥796,400**（¥724,000）[81]
ULTREX 112／MDI／MR-45

Q8T-OKD-024-020 **¥820,600**（¥746,000）[81]
ULTREX 112／MDI／MR-52

運賃負担有（離島のみ）

ULTREX パワーステアリング･フットペダル

フットペダルに圧センサーを装備させることで、ペダルの踏み込み圧の強さに応じて、モーターの旋回スピードをコントロールします。ダブルワイヤーシステムが搭載されており、ペダルの踏み込みの硬さを調整することができます。操作性の向上だけでなく、疲労の軽減にも貢献しています。ペダルから足を離してもモーターが勝手に旋回することはありません。プロペラ出力調整、モメンタリー、コンスタント機能に加え、i-Pilot機能が搭載されております。もちろんスポットロックもフットペダルで作動することができます。ハイテク機能を搭載した次世代のフットペダルです。





パワーステアリング・フットペダル



❶… モメンタリー
❷… 衝撃吸収特殊素材ペダル
❸… スピードコントロール
❹… つま先側（右回転）/ かかと側（左回転）
❺… スポットロック
❻… オートパイロット
❼… コンスタント

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

MARINE PLAY EQUIPMENTS

04 プレイ用品



ボード用品

WAKE BOARDS＋SHOES	160
WAKE BOARDS	160
WAKE ブーツ	161
WAKE SURF（スリングショット）	161
WAKE SURF（コネリー）	162
FOIL & KNEE BOARD	163
FROAT	163
ベスト	165

チューブトーイング用品

ハンドル・ロープ（ウェイクハンドル）	164
ハンドル・ロープ For TUBES	164
ボードラック	167

ミニボート・ゴムボート

インフレータブルボート	167
小型ボート	175

防水ケース・バッグ

防水ケース（Aquapac International Limited）	177
ドライバッグ	188
アウトドアLEDライト	188
ナイフ・ロック	189
アウトドア用品	189
マリンスピーカー	189

WAKE BOARDS+SHOES



BLAZE141+Optima

Q1T-LIB-025-077 ¥110,000 (¥100,000) [75]
S/M

Q1T-LIB-025-078 ¥110,000 (¥100,000) [75]
L/X

CONNELLY社製
■特長
初心者用にセットアップされたボード、ビンディングハンドルのセットです。
●ボードサイズ：141(cm)
●ブーツサイズ：S/M(22.5～25.5cm)、L/X(26～27.5cm)



LOTUS 130+WM OPTIMA

Q1T-LIB-025-084 ¥110,000 (¥100,000) [75]
S/M

Q1T-LIB-025-085 ¥110,000 (¥100,000) [75]
L/XL

LOTUS 134+WM OPTIMA

Q1T-LIB-025-086 ¥110,000 (¥100,000) [75]
S/M

Q1T-LIB-025-087 ¥110,000 (¥100,000) [75]
L/XL

CONNELLY社製
■特長
初心者用にセットアップされたボード、ビンディングハンドルのセットです。
●ボードサイズ：130, 134(cm)
●ブーツサイズ：S/M(20.5～22.5cm)、L/X(23.5～25.5cm)



SURGE 125+OPTIMA

Q1T-LIB-025-088 ¥110,000 (¥100,000) [75]
S/M

Q1T-LIB-025-089 ¥110,000 (¥100,000) [75]
L/X

CONNELLY社製
■特長
初心者用にセットアップされたボード、ビンディングハンドルのセットです。
●ボードサイズ：125(cm)
●ブーツサイズ：S/M(22.5～25.5cm)、L/X(26～27.5cm)

WAKE BOARDS



WILDCHILD

Q1T-LIB-025-048 ¥107,800 (¥98,000) [75]
131 - BLANK W/FINS

Q1T-LIB-025-049 ¥107,800 (¥98,000) [75]
136 - BLANK W/FINS

CONNELLY社製
■特長
ワイルド チャイルドは、ウォータースポーツのトップアスリートたちが愛用するボードです。深いセンター チャネルにより、このボードは水中でわずかに低めの位置に配置され、ライダーのコントロールが容易になります。
●システム80コア
●コントロールしやすいディープセンターチャンネル
●フルレンジセンタースパイン
●絶妙な3ステージ可変ロッカー
●4×4モールドフィン
●1インチセンターフィン

WAKE BOARDS



REVERB

Q1T-LIB-025-041 ¥110,000(¥100,000) [75]
131 - BLANK W/FINS

Q1T-LIB-025-042 ¥110,000(¥100,000) [75]
136 - BLANK W/FINS

Q1T-LIB-025-043 ¥110,000(¥100,000) [75]
141 - BLANK W/FINS

CONNELLY社製
■特長
テクニカル～スタイリッシュまで、幅広いライディングスタイルに合います。深いセンターチャンネルが板を程よく沈ませてくれてウェイキに向かってカーブする時のエッジングを助けてくれます。
●システム80コア　●コントロールしやすいディープセンターチャンネル
●フルレンジセンタースパイン　●絶妙な3ステージ可変ロッカー
●4×4モールドフィンと1インチセンターフィン

WAKE ブーツ



FACTION

Q1T-LIB-025-053 ¥110,000(¥100,000) [75]
XS (6-8)

Q1T-LIB-025-054 ¥110,000(¥100,000) [75]
S (8-9)

Q1T-LIB-025-055 ¥110,000(¥100,000) [75]
M (9-10)

Q1T-LIB-025-056 ¥110,000(¥100,000) [75]
L (10-11)

Q1T-LIB-025-057 ¥110,000(¥100,000) [75]
XL (11-12)

CONNELLY社製
■特長
よりサポート力のあるプロ仕様のブーツをお探しなら、このブーツがおすすめです。
FactionはSLよりも高さがあり、やや硬めです。ショック パッド付きのCushライナーの裏打ちを感じ、ライディングを次のレベルに引き上げましょう。
●軽量で強いベースであるインフィニティープレートを採用・レースとインパクトストラップ
●クッシュライナーと衝撃パッド　●ディープヒールポケットとアキレス腱パッド
●デュアルレースのデザイン・ゴリラグリップ
■仕様　●サイズ：XS(23.5-25.5cm)、S(25.5-26cm)、M(26-27cm)、L(27-28cm)、XL(28-29cm)

WAKE SURF(スリングショット)



Gremlin CRB V2

Q1T-LIB-025-103 ¥236,500(¥215,000) [75]
4'6"

Q1T-LIB-025-104 ¥236,500(¥215,000) [75]
4'10"

SLINGSHOT社製
■特長
Gremlin CRBは、最軽量のカーボン構造で最高品質のボードを求める、大きな波に乗るウェイクサーフ ボート所有者向けに作られています。
付属品：3.9インチ FCSII フィン(2)、Slingshot 2インチ チーター センターフィン



Gremlin V4

Q1T-LIB-025-105 ¥176,000(¥160,000) [75]
4'6"

Q1T-LIB-025-106 ¥176,000(¥160,000) [75]
4'10"

SLINGSHOT社製
■特長
適切なウェイクサーフィン ボートと波の高さを持ち、より強力にリップに打ち込み、リップの上で空気をキャッチしたい中級から上級のサーファーに適しています。
付属品：3.9インチ FCSII フィン(2)、Slingshot 2インチ チーター センターフィン

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

WAKE SURF(コネリー)

NEW



STRATUS 4ft 6in

Q1T-LIB-025-038 ¥77,000 (¥70,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
Stratusは、単なる初心者向けの基本的なボードではありません。Connellyのテストチームは、このソフトトップが、考え抜かれた形状と遊び心のあるデザインにより、比較的速く、反応が良いことにたどり着きました。
●軽量構造　●EPSコアと1本のフルレングス木製ストリンガー
●ツインFCS 3.6インチフィン

NEW



SCOUT 3t 9in - BLANK W/FIN

Q1T-LIB-025-040 ¥132,000 (¥120,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
キッズの為のサーフボードとして開発された。Scoutのクラシックなフィッシュ シェイプは、カービング中に強いエッジを維持する能力があります。
●サーフデザイン　●エポキシ構造
●5mmストリンガー付EPSフォームコア
●フルEVAパッド　●FCSツイン 3.6インチフィン

NEW



LIL EASY 4ft 6in

Q1T-LIB-025-030 ¥176,000 (¥160,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
LIL EASYは、ミニロングボードです。
●サーフデザイン　●エポキシ構造　●5mmストリンガー付EPSフォームコア
●フルEVAパッド　●トライフューチャーフィン(センター6.5インチ、サイド3.6インチ)

NEW



BENTLEY

Q1T-LIB-025-035 ¥121,000 (¥110,000) [75]
4ft 4in

Q1T-LIB-025-036 ¥121,000 (¥110,000) [75]
4ft 9in

Q1T-LIB-025-037 ¥121,000 (¥110,000) [75]
5ft

CONNELLY社製
■特長
サーモシェルは、圧縮成形による耐久性とエポキシボードの軽量で高性能な機能を兼ね備えています。ハイブリッドスキム / サーフデザインで形作られたベントレーは、スピードと操縦性に富み、2倍のコストがかかるボードよりも優れた性能を発揮します。
●ハイブリッドデザイン　●サーモシェル構造
●EPSフォームコア　●フルEVAパッド
●ツインFCS3.6インチフィン

NEW



BAJA 4ft 10in

Q1T-LIB-025-033 ¥151,800 (¥138,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
様々なウェイブサイズとスキルレベルでもロングライドを可能にしたボードです。
●5mmストリンガー付EPSフォームコア
●フルEVAパッド
●トライFCSフィン(センター4.5インチ、サイド3.6インチ)

FOIL & KNEE BOARD

NEW



Quickstart Wake Foil PKG

Q1T-LIB-025-107 **¥440,000**(¥400,000) [75]

SLINGSHOT社製
■特長
初めてフライングを体験するすべてのライダーに最適です。初心者にとって非常に使いやすいだけでなく、ボートの船長が選ぶフォイルとしても十分な高性能を備えています。ボートにフォイルを1つだけ取り付けたい場合、これは最も共有しやすく、誰もが笑顔になれる万能なオプションです。
■仕様
サイズ：WF-2 V5 4'6"

FROAT

NEW

①


①


②


②


③④⑤


③④⑤


PARTY COVE

① **Q1T-LIB-025-093** DOCK DLX 10' × 10' 6人乗り	**¥294,800**(¥268,000) [75]
② **Q1T-LIB-025-094** DOCK 8' × 8' 4人乗り	**¥206,800**(¥188,000) [75]
③ **Q1T-LIB-025-095** ISLAND 8' × 6' 2人乗り	**¥110,000**(¥100,000) [75]
④ **Q1T-LIB-025-096** ISLAND 12' × 6' 4人乗り	**¥137,500**(¥125,000) [75]
⑤ **Q1T-LIB-025-097** ISLAND 18' × 6' 6人乗り	**¥176,000**(¥160,000) [75]

CONNELLY社製

ハンドル・ロープ(ウェイクハンドル)

NEW



NEW



SURF PACKAGE

Q1T-LIB-025-138	Grey/Teal	¥16,940	(¥15,400) [75]
Q1T-LIB-025-139	Black/Grey	¥16,940	(¥15,400) [75]
Q1T-LIB-025-140	Olive/Orange	¥16,940	(¥15,400) [75]
Q1T-LIB-025-141	Navy/Red	¥16,940	(¥15,400) [75]

FOLLOW社製
■特長
フォーム内部ロープのおかげで完全に浮力があります。浮き輪は必要ありません。ライダーの能力に関係なく、ロープを探す心配がなくなり、水中で簡単にベアリングを調整できます。シンプルなものですよね?クラシックなハンドルの感触を備えた、安全なレザー風スエード仕上げ。1インチの細い直径により、邪魔になるものを感じることなく、完全に快適なホールド感が得られます。
●10インチバー　●ナローサークルスエードグリップ　●注入フォーム充填バー
●フォーム充填ノットメインライン　●セクション:12' 16' 20' 24'

60ft REFLEX HEX PKG W/PE

Q1T-LIB-025-090	GRAY	¥18,150	(¥16,500) [75]
Q1T-LIB-025-091	CYN	¥18,150	(¥16,500) [75]
Q1T-LIB-025-092	PINK	¥18,150	(¥16,500) [75]

CONNELLY社製
■特長
カラー:Cyan、Grey、Pink
60' EVA HANDLE w/ POLY-E MAIN w/ 3-5' SECTIONS
●15インチのソフトモールドEVAハンドル
●カーブエンドキャップでハンドルのロールが軽減
●トラクターグリップシェーピングにより25%表面積が増加
●3/8" 低伸縮性ポリEメインライン
●安全性と視認性を兼ね備えたハンドルとライン

ハンドル・ロープ For TUBES

NEW



60' 5/8"TUBE ROPE

Q1T-LIB-025-098	¥8,800	(¥8,000) [75]
イエロー		
Q1T-LIB-025-099	¥8,800	(¥8,000) [75]
ブルー		
Q1T-LIB-025-100	¥8,800	(¥8,000) [75]
グリーン		
Q1T-LIB-025-101	¥8,800	(¥8,000) [75]
レッド		

Pro Line社製
5/8" ポリEロープは4人乗りまで推奨
●伸縮性が最小限で、安全で耐久性があり、UV保護機能付き
●浮力を保証する安全フロート
●簡単に収納できるロープキーパー付き

NEW



60ft 3/8in TUBE ROPE w/FLOAT

Q1T-LIB-025-136	BLUE	¥5,500	(¥5,000) [75]
Q1T-LIB-025-137	RED	¥5,500	(¥5,000) [75]

Pro Line社製
■特長
この60フィートのチューブ ロープには、浮力を保証するポリマー安全フロートが付いています。
直径3/8インチのポリEロープバージョンがあります。ロープには、暗い場所でも見える織り反射テープが付いています。

NEW



TUBE QUICK CONNECTOR

Q1T-LIB-025-102	¥4,180	(¥3,800) [75]

CONNELLY社製
■特長
●デルリンクイックコネクト付き12インチ工業用ウェビング
●ウェビングループのみのチューブの場合

ベスト

NEW



CURE MENS CGA JACKET

Q1T-LIB-025-108	Gy/Bk XL	¥28,600 (¥26,000) [75]
Q1T-LIB-025-109	Rd/Bk M	¥28,600 (¥26,000) [75]
Q1T-LIB-025-110	Rd/Bk L	¥28,600 (¥26,000) [75]

FOLLOW社製

■特長
Cure CGAは、CGA部門で最高のパフォーマンス重視の機能を提供します。快適性、安全性、スタイルがシームレスに連携し、それにマッチする無数のディテールを備えています。カスタムステッチのディテールと、水上での動きを最大限にする戦略的なセグメンテーションにより、毎日のライディングの厳しさに自由かつ安全に対処できます。
- CGAラバーバッジを採用。
- 親指グリップで締め付けが簡単。
- 高級素材でシャープな外観に。
- 超軽量PVCフォーム。
- 強度を高める二重層生地。
- 動きやすさを高めるセグメントパネル。
- 調整用にエキスパンダーフィットバック。

■仕様

サイズ	胸囲(cm)
M	95cm～102cm
L	102cm～108cm
XL	108cm～114cm

NEW



CURE 2 CGA

Q1T-LIB-025-112	Black/Grey XL	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-113	Blue/Black S	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-114	Blue/Black M	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-115	Blue/Black L	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-116	Blue/Black XL	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-117	Fluro Yellow/Bk M	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-118	Fluro Yellow/Bk L	¥31,900 (¥29,000) [75]

■特長
Cure CGAは、CGA部門で最高のパフォーマンス重視の機能を提供します。快適さ、安全性、スタイルがシームレスに連携し、それに見合った無数のディテールが揃っています。カスタムステッチのディテールと戦略的なセグメンテーションにより、水上での動きを最大限に高め、毎日のライディングの厳しさに自由かつ安全に対処できます。フェザーウェイトPVCフォームにより、最も柔らかいCGAフォームが実現します。二重層ファブリックにより強度がさらに向上します。セグメント化されたパネルにより動きが増し、エキスパンダー フィット バックによりフィット調整が最大限に行えます。
- 締めやすい親指グリップ
- シャープな外観を実現する高級素材。
- 入手可能な最も柔らかいCGAフォームの超軽量PVCフォーム。違いを感じてください。
- 強度を高める二重層ファブリック。
- 動きやすさを高めるセグメント化されたパネル。
- フィット感を最大限に調整できるエキスパンダーフィットバック。

■仕様

サイズ	胸囲(cm)
S	89cm～95cm
M	95cm～102cm
L	102cm～108cm
XL	108cm～114cm

NEW



CURE 2 LADIES CGA

Q1T-LIB-025-119	Blue/Black S	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-120	Blue/Black M	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-121	Pk/Bk XS	¥31,900 (¥29,000) [75]
Q1T-LIB-025-122	Pink/Black S	¥31,900 (¥29,000) [75]

■特長
Cure 2 CGAのレディース バージョンは、メンズ バージョンと同じパフォーマンス重視の機能を提供し、CGA部門でも最高の機能を確実に提供します。快適さ、安全性、スタイルがシームレスに連携し、それに見合った無数のディテールが 施されています。カスタム ステッチのディテールと戦略的なセグメンテーションにより、水上での動きを最大限に高め、毎日のライディングの厳しさに自由かつ安全に対処できます。フェザーウェイトPVCフォームにより、最も柔らかいCGAフォームを実現。二重層ファブリックにより強度が向上。セグメント化されたパネルにより動きが増し、エキスパンダー フィット バックによりフィット調整が最大限に。

■仕様

サイズ	胸囲(cm)
XS	83cm～89cm
S	89cm～95cm
M	95cm～102cm

NEW



POP YOUTH CGA

Q1T-LIB-025-126	JACKET Gy/Bl CH	¥18,700 (¥17,000) [75]
Q1T-LIB-025-127	JACKET Gy/Bl ユース	¥18,700 (¥17,000) [75]
Q1T-LIB-025-128	JKT Jgle Cmo CH	¥18,700 (¥17,000) [75]
Q1T-LIB-025-129	JKT Jgle Cmo ユース	¥18,700 (¥17,000) [75]
Q1T-LIB-025-130	JACKET Pl/Pk CH	¥18,700 (¥17,000) [75]
Q1T-LIB-025-131	JACKET Pl/Pk ユース	¥18,700 (¥17,000) [75]

■特長
キッズポップは、最大限の調整を可能にする拡張フィットバックを備え、大人用CGAライフベストと同様に最大限の柔軟性を提供します。ポップを着用した子供たちは、水中や水上で個性的に見え、体形に完全に合うようにカスタマイズできます。当社のCGAライフベストを着用して、お子様が若く自由に安全に過ごせるようにします。
- CGAラバーバッジを採用。
- 超軽量PVCフォーム。
- 強度を高める二重層生地。
- 動きやすさを高めるセグメント化されたパネル。
- 調整可能なエキスパンダーフィットバック。
- 昇華パターン。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ベスト

NEW



POP INFANT CGA

Q1T-LIB-025-132	JACKET Bl/Rd	¥14,850	(¥13,500) [75]
Q1T-LIB-025-133	JACKET Gy/Bl	¥14,850	(¥13,500) [75]
Q1T-LIB-025-134	JACKET Jgle Cmo	¥14,850	(¥13,500) [75]
Q1T-LIB-025-135	JACKET Pl/Pk	¥14,850	(¥13,500) [75]

■特長
キッズポップは、大人用CGAベストと同様に、最大限の柔軟性を提供します。また、最大限の調整を可能にする拡張フィットバックを備えています。ポップを着用した子供たちは、水中や水上で個性的に見え、体型にぴったり合うようにカスタマイズできます。当社のCGAベストを着用すれば、お子様が若く自由でありながら安全に過ごせます。
●超軽量PVCフォーム。
●強度を高める二重層生地。
●昇華パターン。

NEW



■仕様

サイズ	胸囲(cm)
S	81cm～91cm
M	91cm～101cm
L	101cm～112cm
XL	112cm～122cm
2XL	122cm～132cm
3XL	132cm～142cm

CONN MENS TUNNEL NYLON

Q1T-LIB-025-011	S	¥13,750	(¥12,500) [75]
Q1T-LIB-025-012	M	¥13,750	(¥12,500) [75]
Q1T-LIB-025-013	L	¥13,750	(¥12,500) [75]
Q1T-LIB-025-014	XL	¥13,750	(¥12,500) [75]
Q1T-LIB-025-015	2XL	¥13,750	(¥12,500) [75]
Q1T-LIB-025-016	3XL	¥13,750	(¥12,500) [75]

CONNELLY社製
●USCG承認商品

■特長
快適さとスタイルを求め、湖での安全性を最優先するウォータースポーツ愛好家向けに設計されています。軽量で耐久性のあるフォームが体の形にフィットし、快適さを高めます。このナイロンベストには、動きやすさを高める隠しストラップと、フィット感を微調整できるクイックリリースバックルが付いています。

NEW



■仕様

サイズ	胸囲(cm)
XS	71cm～81cm
S	81cm～91cm
M	91cm～101cm
L	101cm～112cm

CONN WMNS TUNNEL NYLON

Q1T-LIB-025-020	XS	¥12,650	(¥11,500) [75]
Q1T-LIB-025-021	S	¥12,650	(¥11,500) [75]
Q1T-LIB-025-022	M	¥12,650	(¥11,500) [75]
Q1T-LIB-025-142	L	¥12,650	(¥11,500) [75]

CONNELLY社製
■特長
すっきりとしていてスリムに見えるデザインで、当社の高級女性用製品にマッチするファッショナブルなカラーが揃っています。軽量で耐久性のあるフォームが体にぴったりフィットし、快適性を高めます。この3本のベルトベストには、動きやすさを高める隠しストラップと、フィット感を微調整できるクイックリリースバックルが付いています。

NEW



■仕様

体重(kg)	対象
25kg～40kg	Youth

CONN BOYS YOUTH TUNNEL NYLON

Q1T-LIB-025-024		¥12,100	(¥11,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
垂直ヒンジのセグメンテーションと動きやすさを高める隠しストラップで作られています。この子供用ライフジャケットは、ベルト留めなどの機能を備えているため、水上スポーツ愛好家の幼い子供を保護し、適切に浮かべることができます。

NEW



■仕様

体重(kg)	対象
40kg～54kg	TEEN

CONN GIRLS TEEN TUNNEL NYLON

Q1T-LIB-025-023		¥12,100	(¥11,000) [75]

CONNELLY社製
■特長
Connellyの大人用ベスト ラインと同じ機能を多数備えた、小型の3バックル ライフ ジャケットです。軽量で耐久性のあるフォームが体にぴったりフィットし、快適性を高めます。この3ベルト ベストには、動きやすさを高める隠しストラップと、フィット感を微調整できるクイック リリース バックルが付いています。

NEW



■仕様

サイズ	胸囲(cm)
S/M	81cm～101cm
L/XL	101cm～122cm
2XL/3XL	122cm～142cm

CONN MENS PROMO NYLON

Q1T-LIB-025-017	S/M	¥12,650	(¥11,500) [75]
Q1T-LIB-025-018	L/XL	¥12,650	(¥11,500) [75]
Q1T-LIB-025-019	2XL/3XL	¥12,650	(¥11,500) [75]

CONNELLY社製
■特長
軽量で耐久性のあるフォームが体にぴったりフィットし、動きを妨げません。この調節可能な4本のベルトベストは、強力なコーティングナイロンと、フィット感を微調整できるクイックリリースバックル付きの快適なストラップが特徴です。

ボードラック



ボードラック　サイド用 運

Q9T-REG-002-914 2914 **¥33,000**（¥30,000）[81]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
●タワーのサイドやレール等に取り付けるボード2枚用。
●32φ～50φのパイプに取り付けできます。
（ボード2枚収納可）
※リガー製ウェイクタワーに全て取り付け可能。
●材質：アルミ製

JOYCRAFT　インフレータブルボート

NEW



設計承認艇で
4人乗り最小クラス

レッドキャップ285

Q5T-JKT-025-006 予備検査付 **¥269,500**（¥245,000）[73]

Q5T-JKT-025-007 予備検査無し **¥247,500**（¥225,000）[73]

ジョイクラフト社製
■特長
2馬力専用艇として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持して2024年から設計認証艇に。
船内幅はワイドに、キール形状の変更で6馬力艇に。
全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。

NEW



使い勝手の良い4人乗り

レッドキャップ310

Q5T-JKT-025-008 予備検査付 **¥286,000**（¥260,000）[73]

Q5T-JKT-025-009 予備検査無し **¥264,000**（¥240,000）[73]

ジョイクラフト社製
■特長
2馬力専用艇として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持して2024年から設計認証艇に。
船内幅はワイドに、キール形状の変更で6馬力艇に。
全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。

NEW



この軽さとコンパクトさで5人乗り

レッドキャップ333

Q5T-JKT-025-010 予備検査付 **¥302,500**（¥275,000）[73]

Q5T-JKT-025-011 予備検査無し **¥280,500**（¥255,000）[73]

ジョイクラフト社製
■特長
2馬力専用艇として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持して2024年から設計認証艇に。
船内幅はワイドに、キール形状の変更で6馬力艇に。
全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。

JOYCRAFT インフレータブルボート

トリマランボトムが生み出す高性能・高速艇

大型ボートの風圧抵抗を軽減するためトラディショナルな台形の船首デザインを選択しました。船尾はラウンドにまとめ前後のバランスをとりました。船底の中央がトンネル、空気揚力を利用したエアサスペンション、信じられない様なやわらかい乗り心地とスピードを実現しました。



JESシリーズ

Q5T-JKT-005-001 予備検付 JES404 **¥480,000** (¥436,364) [75]
Q5T-JKT-005-002 予備検付 JES383 **¥450,000** (¥409,091) [75]
Q5T-JKT-005-003 予備検付 JES336 **¥405,000** (¥368,182) [75]
Q5T-JKT-005-004 予備検付 JES326 **¥365,000** (¥331,818) [75]

ジョイクラフト社製
※譲渡証の手配に10営業日程お時間いただく場合がございます。


JES-383


JES-336

スーパーリジッドフレックス（高圧エアフロア）

高い剛性で乗り心地は極上

通常のエアフロアの倍、充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロアは、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現。



トリマランコンセプト

左右の太いチューブとエアキールで艇体を3点支持。船底と水面の間にトンネル（空洞）を形成。この形が水面との接触抵抗を減少させ、高速でショックのない安定した走航を生みます。抵抗が少ないので、2馬力エンジンであっても大型艇をスムーズに走らせます。JES-326、336とJES-383、404は基本的な構造は一緒ですが、このボトムコンセプト（船底とエアフロア）が異なります。



品名	JES-404	JES-383	JES-336	JES-326
航行区域	5海里（約9km）15PS以上		3海里（約5.5km）	
定員（人）／積載量（kg）	7 / 800	6 / 750	5 / 650	4 / 550
サイズ（cm）	全長385・全巾182・チューブ径48・船内長285・船内巾86	全長380・全巾170・チューブ径46・船内長274・船内巾78	全長333・全巾170・チューブ径46・船内長242・船内巾78	全長325・全巾163・チューブ径45・船内長232・船内巾73
総重量（kg）（付属品含む）	66	57	53	47
気室数	6（チューブ本体4、エアフロア・エアキール）		5（チューブ本体3、エアフロア・エアキール）	
底形式／キール形式	高圧エアフロア（スーパーリジッドフレックス）/ エアキール			
推奨馬力（PS）	25 / 71 トランサムL	25 / 51 トランサムS	15 / 57 トランサムS	9.9 / 60 トランサムS
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ（HP-9）、アルミ腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ			

コンパクトでも余裕の5人乗り

オレンジペコは全長に比べ、船内長をいかに長くして有効面積を広げるかをテーマに企画されました。結果としてスターンが膨れた独特のデザインを採用しています。年々進化し、323Wではついにこのコンパクトさで5人乗りを実現。305Wでも2馬力なら5人乗りが可能。使い勝手は抜群です。




オレンジペコ
323 ワイド


オレンジペコ
305 ワイド

オレンジペコシリーズ

Q5T-JKT-017-003 **¥330,000** (¥300,000) [75]
予備検付 オレンジペコ323ワイド

Q5T-JKT-017-002 **¥312,000** (¥283,636) [75]
予備検付 オレンジペコ305ワイド

ジョイクラフト社製
■仕様
※オレンジペコ305ワイドは、2馬力一体型燃料タンクの場合、5人乗りです。

エアキール一体式フルフラットエアフロア

フロアとキールが一体となっているのでバルブ充気は1カ所でOK。乗船時に快適なフラットフロア、キールでよい走り、と三拍子揃いました。



品名	オレンジペコ 323 ワイド（JOP-323W）	オレンジペコ 305 ワイド（JOP-305W）
航行区域	3海里（約5.5km）	
定員（人）／積載量（kg）	5 / 550	4 / 500
サイズ（cm）	全長323・全幅156・チューブ径40・船内長235・船内幅76	全長305・全幅156・チューブ径40・船内長220・船内幅76
総重量（船体重量）（kg）	37（32）	35（30）
気室数	4（チューブ本体3・キール付きエアフロア）	
底形式／キール形式	高圧エアフロア / エアキール＋ダイナキール	
最大馬力（出力ps/重量kg）	6 / 35 トランサムS	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ（HP-9）、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ	

JOYCRAFT インフレータブルボート

F-1マシンを彷彿させるシャープなスターン

次世代を担うコンセプトを具現化しました。オフホワイトの船体にマッチした柔らかな色調のデコレーションなど、ジョイクラフトならではの色使い、どこまでも上品です。艇体のスターン（船尾）はリバースカット、この躍動感、スピード感は異次元です。 伸びやかで流れるようなフォルムをお楽しみください。重い4ストロークエンジンに対応させて、トランサムより後部の長さを大きく取りながら、通常より短く見える機能とデザインの融合です。



超高圧電動ポンプ 標準装備

(BTP-12)



JEX-340



JEX-335

JEXシリーズ

Q5T-JKT-009-002 **¥415,000** (¥377,273) [75]
予備検付　JEX340

Q5T-JKT-009-005 **¥350,000** (¥318,182) [75]
予備検付　JEX335

ジョイクラフト社製
※譲渡証の手配に10営業日程お時間いただく場合がございます。

斬新なスターンフォルム



サイドビューをご覧下さい。滑らかにせり上がる先細りのライン、大胆に斜めにカットされた船尾とのコンビネーション、躍動感にあふれ、シックで新鮮です。実際はトランサム後部に大きな浮力を持ちながら、スポーティでコンパクトに見えるデザイン。ジョイクラフトの力量です。

防舷材



JEXシリーズ中心に新しい形状の防舷材を採用しました。2本の特殊ラインが船内への水の浸入を防ぎます。

品名	JEX-340	JEX-335
航行区域	3海里（約5.5km）	
定員（人）／積載量（kg）	6 / 730	5 / 640
サイズ（cm）	全長333・全巾175・チューブ径46・船内長250・船内巾83	全長333・全巾164・チューブ径43・船内長245・船内巾78
総重量（kg）（付属品含む）	57	53
気室数	5（チューブ本体3、スーパーリジッドフレックス、エアキール）	
底形式／キール形式	高圧エアフロア/エアキール	
最大馬力（PS）	18　トランサムS	15　トランサムS
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ（HP-9）、アルミ腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ	

ひと味違う、ジョイクラフトテンダー。

真っ白のキュートなテンダー（足船）。日本のクルーザーマーケットを考慮し、最適なテンダーをデザインしました。船上に長期間放置される事を想定し、丈夫に設計されています。小さな船の甲板でも、空気注入だけで完成します。ボートのエンドがラウンド型のため、全長に比べ、船内長があります。1～3 人の釣り用としても快適です。
2 馬力（1.5kw 未満）クラスを付ければ免許・船検が不要です。



JETシリーズ

Q5T-JKT-022-000 **¥212,000** (¥192,727) [75]
予備検無　JET250

ジョイクラフト社製
※予備検付もご用意できます。
※電動ポンプは付属しません。

品名	JET-250
航行区域	3 海里（約 5.5km）
定員（人）／積載量（kg）	3 / 300
サイズ（cm）	全長250・全巾139・チューブ径38・船内長175・船内巾63
総重量（kg）（付属品含む）	32
気室数	4（チューブ本体2、エアフロア、エアキール）
底形式／キール形式	高圧エアフロア（リジットフレックス）/ エアキール
最大馬力（PS）	5　トランサムS
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ（HP-9）、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

JOYCRAFT インフレータブルボート

カヤックフィッシングに打って付け！

安全性に優れたインフレータブルカヤック。
パドリングはもちろん、2馬力船外機を付ければ、
スピーディーな走航を楽しめます。

NEW



安定性抜群

KAYAK340SP

Q5T-JKT-025-003 **¥196,900**（¥179,000）[79]

ジョイクラフト社製

■特長

細身の船体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。
世界が真似できない船型は、他の追随を許さないスタイルを確立しています。
シーカヤックとしての安定性も抜群で、転覆の危険がありません。
マイクロトランサム付きで、2馬力エンジンが使用できます。
※オール・腰掛板はオプションです。

■仕様

品名	カヤック340SP
定員（人）/ 積載量（kg）	2 / 300
サイズ（cm）	全長333・全幅110・チューブ径30～39・船内長295・船内幅50
総重量（kg）（付属品含む）	24（21.5）
気室数	3（チューブ本体2・エアフロア）
底形式 / キール形式	V型高圧エアフロア＋ダイナキール
最大馬力（出力PS / 重量kg）	2以下　トランサムS
付属品	高圧フットポンプHP-9、補修キット、キャリーバッグ

■オプション価格一覧（送料別途）
●円筒クッション（1個）KK-1 16,000円
●オール（1ペア）AR-140 17,350円
●バックレストシート（1個）BRS-1 22,650円
●パドル（1本）PS-230 25,300円
●腰掛板（1枚）BS-68S（カヤック340SP用） 16,650円



超高圧電動ポンプ

運

Q5T-JKT-001-011 **¥42,350**（¥38,500）[81]

BTP-12

■特長　運賃負担有

■BTP-12
●超高圧電動ポンプの新型。ダイヤルゲージ式で最大圧力100キロパスカル。
●DC12V　●重量1.9kg　●サイズ／290×100×150mm

Achilles インフレータブルボート



5年本体保証

至高のインフレータブルボート、ここに誕生。

AS-332AL（アルミフロアモデル） 運

Q5T-AKI-011-001 予備検査証付 **¥423,500**（¥385,000）[96]

■特長 運賃負担有

ASモデルは組み立て式のアルミフロアを採用。ハイプレッシャー・エアーボードを上回る剛性のアルミフロアを使用することにより、さらなるパフォーマンスを実現しています。アルミフロアは船体の剛性アップ、低重心化、前後重量バランスの改善等、荒れた水面でのパフォーマンスの向上に重要な役割を果たしています。ASモデルのアルミフロアは前2枚がウッド、後ろ3枚がアルミパネルで構成されています。

■仕様

●全長332cm ●全幅169cm
●チューブ径45cm ●船体重量61.5kg
●気室数3+1 ●最大搭載人数5人
●最大積載重量780kg ●最大搭載馬力15馬力
●最大機関質量60kg ●航海区域3海里

※譲渡証の手配に10営業日程お時間いただく場合がございます。



5年本体保証

スピーディーな組立重視の
エアーフロアタイプ。

AS-332IB（エアーフロアモデル） 運

Q5T-AKI-011-002 予備検査証付 **¥423,500**（¥385,000）[96]

■特長 運賃負担有

ASモデルは、エアーを充気するだけで組立が完成する、耐候性の高いCSM配合（他社製はPVC配合が主です）のハイプレッシャー・エアーボードをフロアとして採用しています。空気を入れるだけなので誰でも簡単にボートの組み立てが出来ます。
ハイプレッシャー・エアーボードはポリエステル繊維の縦糸を無数に使い、フラットなエアーボードを形造ります。

■仕様

●全長332cm ●全幅169cm ●チューブ径45cm ●船体重量44.5kg
●気室数3+1+1 ●最大搭載人数5人 ●最大積載重量800kg
●最大搭載馬力15馬力 ●最大機関質量60kg ●航海区域3海里

※譲渡証の手配に10営業日程お時間いただく場合がございます。



5年本体保証

LF-297WB

LF-297WB（ウッドフロアモデル） 運

Q5T-AKI-011-005 予備検なし **¥232,100**（¥211,000）[81]

■特長 運賃負担有

2馬力専用モデル。ウッドフロアを採用しており、デッキがしっかりしています。CSMゴム素材を使用しているためしなやかで長持ちのする船体が特長となります。取り扱いが簡単なので入門に最適です。

■仕様

●全長295cm ●全幅148cm ●チューブ径38cm ●船体重量33.0kg
●気室数2 ●最大積搭載人数4人 ●最大積載重量450kg
●最大搭載馬力2馬力 ●最大機関質量20kg



LF-260RU

入門モデルだからこその贅沢仕様。

LF-260RU（ロールアップフロアモデル） 運

Q5T-AKI-018-001 予備検なし **¥217,800**（¥198,000）[81]

■特長 運賃負担有

しなやかで長持ちするCSMボートに一人での運搬に適した小型モデルが加わりました。ロールアップフロアを採用し、折り畳み運搬性能を高めています。

■仕様

●全長260cm ●全幅147cm ●チューブ径36cm ●船体重量25.5kg
●気室数2 ●最大積搭載人数3人 ●最大積載重量350kg
●最大搭載馬力2馬力 ●最大機関質量20kg

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

インフレータブルボート


ECB-310WB


ECB-310IB

ECB-310WB / ECB-310IB 運

Q5T-AKI-020-004 ¥315,700 (¥287,000) [78]
ECB-310WB

Q5T-AKI-020-005 ¥353,100 (¥321,000) [78]
ECB-310IB

アキレス社製　運賃負担有

■仕様
ECB-310WB
●本体カラー ワイン / バイオメタリック
●船体重量30.5kg
●最大積載重量550kg
ECB-310IB
●本体カラー イエロー / ライム
●船体重量30.5kg
●最大積載重量570kg

OPTIONAL PARTS



別売パーツ 運

① **Q5T-AKI-000-002** ¥13,310 (¥12,100) [77]
アルミオールUD－2（ペア）

※ **Q5T-AKI-000-003** ¥1,980 (¥1,800) [73]
リペアキット（Bローボート）

※ **Q5T-AKI-000-005** ¥2,200 (¥2,000) [77]
エアーバルブPHN口栓

② **Q5T-AKI-021-001** ¥10,560 (¥9,600) [77]
フットポンプP-BR7

■別売パーツのみの発注の際は運賃として1,000円必要となります。　運賃負担有
※印は発注の際、ボートの型式と色をご連絡ください。
E／G：エンジン付ボート
■フットポンプ P-BR7
●容量：50ℓ
●プレートサイズ：約28cm×21cm

その他　アキレスボート一覧表 運

Q5T-AKI-020-000 ¥200,200 (¥182,000) [75]
EZ4-942 BOAT SSL RD

Q5T-AKI-045-000 ¥790,900 (¥719,000) [75]
SEI-365 BOAT BU/LGY

Q5T-AKI-047-000 ¥950,400 (¥864,000) [75]
SE-400 BOAT RED/LGY

Q5T-AKI-048-000 ¥4,400,000 (¥4,000,000) [75]
HB-420 BOAT OR

Q5T-AKI-049-000 ¥6,300,800 (¥5,728,000) [77]
HB-490 OR

Q5T-AKI-066-000 ¥84,700 (¥77,000) [81]
EC4-642 RD

運賃負担有

インフレータブルボートと法律

【免許】
インフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は小型船舶操縦免許が必要となります。
インフレータブルボートを操縦することが出来る免許は、一級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士（湖川小出力限定）の3種類です。

【免許の不要となる条件】
以下の条件の全てを満たすインフレータブルボートの操縦には免許を必要としません。
1. 船の長さ（登録長）が3m未満であるもの。
2. 推進機関の出力が1.5kW未満であること。
3. キルスイッチ・遠心クラッチ・中立ギア・プロペラガード等、直ちにプロペラの回転を停止することが出来き、プロペラによる人の身体の障害を傷害を防止する機能を有すること。

【船舶検査】
インフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は船舶検査の受検が義務付けられています。
船舶検査を受検したボートは、別途航行区域が設定されます。
船舶検査の対象となるボートは6年に一度定期検査を受ける必要があります。また、定期検査から3年経過した時点で中間検査を受ける必要があります。

【登録】
長さ（登録長）3m以上のインフレータブルボートに船外機を取り付けて使用する場合は船舶所有者の登録が必要となります。

【船舶検査の不要となる条件】
以下の条件を満たす場合、船舶検査は不要となります。
1. 上記【免許の不要となる条件】に該当する。
2. 次の要件の全てを満足する場合
   ① 旅客の定員が3人以下
   ② 船外機の出力が3.7kW以下
   ③ 湖・沼・池の他、ダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメートル以下の水域（及び告示で定める以下の水域：能取湖・屈斜路湖・風連湖・洞爺湖・小川原湖・十和田湖・浜名湖・宍道湖・中海・浦の内湾・江田島湾・羽地内海）のみを航行するもの。

【航行区域】
船舶検査に合格したインフレータブルボートは各艇ごとに定められた航行区域内で使用できます。アキレスボートの航行区域は以下の通りです。
① 全ての平水区域。
② 次のA・Bのうち、どちらかを選択。
A.母港（1ヶ所）、出航港（2ヶ所）から3~5海里の海域（艇種及び船外機により異なる）。
B.任意の海岸から3海里以内の海域（一部艇種を除く）。

【法定備品】
船舶　検査を受けるときには次の法定備品が必要です。
ライフジャケット（認定品、定員分必要）、浮輪（認定品1個）、消火用バケツ、笛（1個）、時計（腕時計で可）、係船ロープ（アキレスボートには標準装備）、標準工具（エンジンに付属）、信号紅炎（認定品2個）、アンカー（錨泊する船のみ）
※船舶検査を受けたボートを使用する際には、必ず法定備品を積載してください。

インフレータブルボート

NEW





エアーフロアの前方が
大きく開くので、前方から
の乗り入れができる



ライフセービング、ダイビング目的に最適

インフレータブルボート 運

Q5T-HOP-025-003 **¥393,800**(¥358,000) [81]

WR-333DRSC

ホープ社製　　運賃負担有

■特長
●チューブボトムガード、スターンステップコーンのW仕様
●ノンスリップフロア(滑り止め付き)
●大型チューブ
●フロントオープンフロア(前面が開くので水上からの乗り降りもスムーズ)

全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	最高馬力	トランサム
3.30	1.58	0.42	2.10	0.72	約50	4+1	5	6	S

【標準装備】
●フロントオープンフロア●トーイングロープ付きDリング(×2)●ライフベルト(×14)●エアーバルブ(×4+1)●エアーセーフティバルブ(×4)●ライフライン●ノンスリップフロア●スターンステップコーン(×2)●チューブボトムガード●アルミパドル(×2)

NEW



※レスキュー仕様はパドルになります

ノンスリップエアーフロア採用！
濡れた船内でも滑りにくい！ 二次災害の防止

インフレータブルボート FA-313DRSC 運

Q5T-HOP-025-007 **¥389,400**(¥354,000) [81]

ホープ社製　　運賃負担有

■特長
●チューブボトムガードの重量で安定性バツグン!
●ボート(チューブ)をガレキ等・鋭い浮遊物から最少限のダメージへ!
●スターンステップコーンで迅速なレスキュー活動!
●チューブボトムガードとスターンステップコーンのW仕様

全長(m)	全幅(m)	深さ(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	馬力	トランサム	フロア
3.18	1.6	0.54	0.42	2.1	0.76	約49	4+1+1	4	8	S	ノンスリップエアーフロア

【標準装備】
●スライドシート(×2)　●アルミオール一式　●波除ガンネル　●ロープガイド
●サイドDリング(6+2)　●バウハンドグリップ(ロープ付き)　●ライフライン(×2)
●チューブボトムガード　●スターンステップコーン　●ライフベルト(8+2)
●スターンハンドグリップ(×2)　●フェンダー取付けベース(×6)　●エアーバルブ(×4)
●エアーセイフティバルブ(×4)　●固定式ドレン(セルフベイラー)
●エアーフロアバルブ　●センターエアキールバルブ　●船底ガード(×2)
●スターン・コーンガード(×2)　●トランサムパット　●高圧フットポンプ
●バルブレンチ　●リペアキット　●キャリーバッグ　●ノンスリップエアーフロア

NEW



※レスキュー仕様はパドルになります

インフレータブルボート FA-336DRSC 運

Q5T-HOP-025-008 **¥426,800**(¥388,000) [81]

ホープ社製　　運賃負担有

全長(m)	全幅(m)	深さ(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	馬力	トランサム	フロア
3.34	1.60	0.50	0.42	2.27	0.76	52	4+1+1	5	9.9	S	ノンスリップエアーフロア

※2馬力使用時は、免許不要・船検不要になります。

【標準装備】
●スライドシート　●アルミオール一式　●波除ガンネル　●チューブボトムガード
●スターンステップコーン　●サイドDリング(6+2)
●バウハンドグリップ(ロープ付き)　●ライフライン(×2)　●ライフベルト(8+2)
●スターンハンドグリップ(×2)　●フェンダー取付けベース(×8)
●エアーバルブ(×4)　●エアーセイフティバルブ(×4)
●固定式ドレン(セルフベイラー)　●エアーフロアバルブ
●センターエアキールバルブ　●船底ガード(×2)　●トランサムパット
●高圧フットポンプ　●バルブレンチ　●リペアキット　●キャリーバッグ
●ノンスリップエアーフロア

インフレータブルボート

NEW



マイクロトランサム付ローイングパワーボート

MagicMug280

Q5T-JKT-025-004 **¥157,300**（¥143,000）[70]

ジョイクラフト社製

■特長

ローイングパワーボートのトップグレード。
ランチングホイールと2馬力エンジンが取り付けられます。

■仕様

品名	MMG-280
定員（人）/ 積載量（kg）	4 / 370
サイズ（cm）	全長280・全幅130・チューブ径35・船内長210・船内幅60
総重量（船体重量）（kg）	23.5（18）
気室数	4（チューブ本体3・エアフロア）
底形式 / キール形式	高圧エアフロア / エアキール＋ダイナキール
最大出力	2PS以下　トランサムS
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板1枚（MMG-250）もしくは2枚（MMG-280/300）、補修キット、キャリーバッグ

NEW



強靭な2重張りボート

TW-270N

Q5T-JKT-025-005 **¥145,200**（¥132,000）[70]

ジョイクラフト社製

■特長

2重張りボトムで過酷な環境にも対応するローイングボートとして、高い人気を誇るTWシリーズ。
測量などの作業現場や岩場、浅瀬などで多く活用されています。

■仕様

品名	TW-270N
定員（人）/ 積載量（kg）	4 / 360
サイズ（cm）	全長270・全幅130・チューブ径35・船内長185・船内幅60
総重量（船体重量）（kg）	24（18）
気室数	3（チューブ本体2・エアフロア）
底形式 / キール形式	V型高圧エアフロア＋ダイナキール
最大出力	1.5PS / 60lbs以下　トランサムL（MMT取り付け時）
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ



オプション

Q5T-HOP-020-008 **¥22,000**（¥20,000）[81]
アルミオールA

Q5T-HOP-020-009 **¥42,900**（¥39,000）[78]
電動高圧ポンプ バッテリー別

Q5T-HOP-020-010 **¥49,500**（¥45,000）[78]
電動高圧ポンプ バッテリー付

小型ボート

たためば厚さ20cm！本格的なフィッシングからキャンプの際の水遊びまで、簡単・手軽な折りたたみボート。

バウキャップ
バウ（船首）に取り付けるバウキャップが船内への水の侵入を防ぎます。

フォルム
シャープで精悍なイメージを印象づけるプレーニング型デザインを採用。
両サイドに張り出したチャインが驚くほどの静止安定性能を発揮。

浮力補助材
船体内側には強力な浮力補助材を装備。クッション材としての役目も果たし、強力な浮力で不沈構造を実現しています。

トランサム


工具、ネジ留めが一切必要ない画期的な観音扉式のトランサム。



ハル
ポータボート社独自の Flex-Hull® という高圧縮ポリプロピレンのボディ素材。岩などにぶつかったり、サンゴ礁の衝撃にあってもダメージをほとんど受けません。オキシダント、紫外線に対するフィルター効果で材質の老化を防ぎ、海水・酸・アルカリ等にもあまり影響を受けません。


コンパクトにたたまれた状態

純正オールセット
ポータボート純正オールセット。
２本継ぎタイプなので収納。
持ち運びも楽々。
材質：アルミニウム



ポータドーリー
ボートの両サイドに簡単に着脱できます。



ポータボート

Q5T-OKD-001-002	8f ホワイト	¥385,000	(¥350,000)	[81]
Q5T-OKD-001-003	10ft ホワイト※	¥418,000	(¥380,000)	[81]
Q5T-OKD-001-008	10ft シルバー※	¥418,000	(¥380,000)	[81]
Q5T-OKD-001-004	12ft ホワイト※	¥451,000	(¥410,000)	[81]

運賃負担有（離島のみ）

<オプション>

Q5T-OKD-001-005	純正オールセット	¥35,420 (¥32,200)	[79]
Q5T-OKD-001-010	ポータドーリー	¥75,900 (¥69,000)	[79]

PORTA-BOTE社製　　運賃負担有（離島のみ）

■特長
- 紫外線に強く、塗装の必要もないのでメンテナンスフリー。
- 日本小型船舶検査機構の不沈テスト・落下テストをクリア。
- 米国沿岸警備隊の安全規格をクリア。
- 船外機を付ければ、豪快なモーターボートに早変わり。
- 小さなハンドエレキを取り付けるだけで、驚くほど行動範囲が広がります。
- 別途予備検査費用が必要となります。
  予備検査費用　（8ft/10ft　¥6,800）（12ft　¥13,500）

■仕様

モデル	全長	折りたたみ厚	折りたたみ幅	組立時最大幅	重量（シート類除く）	定員	船体材質	カラー	船体保証期間	最大搭載馬力
8フィート	2.8m	20cm	59cm	1.45m	30.9kg	2名	高圧縮ポリプロピレン	パシフィックパール	1年間	4HP
10フィート	3.2m	20cm	59cm	1.5m	35.5kg	3名		パシフィックパール／シルバー		5HP
12フィート	3.65m	20cm	59cm	1.5m	39.5kg	3名		パシフィックパール		8HP

トランサムは全てSサイズ

小型ボート



スモールSASUKE 登場！

SASUKE（サスケ） S-345L

Q5T-HOP-021-001 **¥440,000**（¥400,000）[81]

■特長
●登録長：2.95m・ワイド幅1.52m　●伝統のVハル・フィンキール付
●ステップトランサムの素晴らしい走り　●デザイン・走り・安定性全てをグレードアップ
●免許不要（2馬力）　●シングルデッキ仕様

全長（m）	全幅（m）	深さ（m）	重さ（kg）	定員（人）	2馬力搭載	予備検査済（最高馬力）	トランサム
3.45	1.52	0.6	約75	3	OK	8	L

【標準装備】
●バウクリート　●バウアイ　●バウトレイ（浮力体）
●センターシート（トレイ付き浮力体）　●スターンベンチシート（トレイ付き・浮力体）
●クラッチ座金（×2）　●スタークリート（×2）　●ブラックガンネル
●ステップトランサム（浮力体）　●カギ付ファスナー・マリンヒンジ（センターシート付）
●フィンキール　●ハンドグリップ　●トランサムプレート　●トランサムパット
●オールブラケット（×4）　●ドレンコック　●ステップトランサム（浮力体）
●埋め込みロッドホルダー付き（バウ側：4個＋スターン側：2個）



Ninja265SⅢ（ニンジャ）　運

Q5T-HOP-015-001 N-265SⅢ **¥308,000**（¥280,000）[79]

ホープ社製　運賃負担有

■特長
●パワフルな走りと深さがある安定感
●フィンキールとステップトランサムの贅沢な船型
●スターンのベンチシート（空気室）の中いっぱいに浮力体を入れてます。
■仕様
●全長：2.65m　●全幅：1.31m　●深さ：0.58m　●重さ：約48kg
●定員：2人　●最大馬力：5馬力　●トランサム：S
●標準装備：バウクリート、ハンドグリップ、アイストラップ（×2）、クラッチ座金（×2）、オール用ブラケット（×4）、ドレンコック、センターシート（物入れ又はイケス［オプション］）、スターンシート、ブラックガンネル
●オプション　予備検査／¥15,000



Okumura Boats

オクムラボート380　運

Q5T-OBH-001-001 ボート本体 **¥660,000**（¥600,000）[81]
Q5T-OBH-001-002 予備検査費用 **¥22,000**（¥20,000）

オクムラボート社製　運賃負担有

（注意）写真と商品のカラーリングは多少異なります。

■仕様諸元
●全長：3.72m
●船検長：3.32m
●全幅：1.60m
●船検幅：1.59m
●深さ：0.53m
●船検深：0.50m
●重量：95kg（予定）
●定員：4名
●最大馬力：20ps
●エンジン最大質量：40kg
●トランサム高さ：Lサイズ（0.53m）
●航海区域：限定沿海5海里
●ハルカラー：白
●デッキカラー：グレー
●ガンネルカラー：白

■標準艤装
●イケス（イケススカッパー2個付き）
●スタンロッカー（すのこ板付き）
●スタンUボルト（左右）
●バウUボルト
●ステムUボルト
●デッキスカッパー（左右）
●防舷材
●ドレンプラグ
●エンジンパッド
●エンジン落下防止用アイストラップ
■オプション
●吊し上げ用Uボルト
●船底キールバンド
●クラッチ座
※予備検査は必ず必要となります。
※運送費は別途必要となります。注文の際にご確認お願いします。



ロッドホルダー1連　運

Q8T-MSK-321-605 **¥2,090**［69］（¥1,900）

運賃負担有

■仕様
●パイプ内径　41mm
●長さ　229mm

aquapac 防水ケース





海に、アウトドアに、さらに進化したアクアパックラインナップ。

防水性能表示について

IEC 防水規格	種類
IPX3	防雨形（旧表示 JIS3）
	鉛直から 60°以内の範囲で落ちてくる水滴、または噴霧上に落下する水によって有害な影響をうけない。
IPX6	耐水形（旧表示 IP66/JIS6）
	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。
IPX7	防浸形（旧表示 IP67/JIS7）
	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。または一時的に水没（1m/10 分）しても内部に浸水しない。※1
IPX8	水中形（旧表示 IP68/JIS8）
	継続的に水没（5m/30 分）しても内部に浸水しない。※2
注意!	※1…大雨や水飛沫が連続してかかるような環境下での使用が可能。また、万一水の中に落としても、直ぐに拾い上げれば水が入らない。（継続的に水没させて使用する事はできません。） ※2…ケース本体を流れのない 5m の水深に静かに沈め 30 分間放置しても水が入らない・但し、この数値は中に入れる携帯電話やカメラ、無線機等、機器類そのものの防水性能を保証するものではありません。また 5m の水深で 30 分間機器類を自由に使えるということではございません。機器によっては、水中に持ち込んだ場合、水圧で破損したり、操作が正しくできないものもございます。また、例え 10㎝の水深でも、強く引かれたり衝撃を受けたりしますとケース内部に浸水する可能性がございますのでご注意ください。

IPX8







NEW
IPX8



強度をさらに高めたプロ仕様モデル

229 VHF Radio Pro Case - Small 運

QAV-NTT-112-291 **¥10,230**（¥9,300）[62]

3点ベルトでしっかり固定できる

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●無線機用の完全防水ケースです。
●3点ベルトで、胸部に無線機をしっかり固定できます。
●ケースに入れたまま、通話や操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU（ポリウレタン）を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：120mm×230mm×370mm、128g
●収納可能サイズ：無線機胴回り195mm　高さ330mm（アンテナ含む）

Two Way VHF Radio Heavy Duty Pro Case 運

QAV-NTT-025-001 236 **¥16,830**（¥15,300）[62]

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●ケースに入れたまま操作や通話が可能
●前面クリア窓で見やすい操作面 無線機を入れたまま万一水中に落としても浮く
■仕様
●気温：-30℃～+70℃で使用可能
●防水性能：IPX8（10m）
●サイズ：120mm×230mm×370mm
●収納可能サイズ：無線機胴回り19.5cm 高さ33cm
●付属品：3点ベルト
●生産国：イギリス
●材質：600micron double coated TPU + 250micron ripstop coated TPU

aquapac 防水ケース

Radio Micro Phone Case

独自開発されたT型クリップで直径 2.5mmまでのコードを外に出しての使用が可能。
機器類の防水性を保ちつつ、無線機のマイクロフォンやイヤホーンコード、また医療用のインスリンポンプ用チューブ等をケースの外に出して使われる際に有効なケースです。
（防水性能：IPX6）



Radio Micro Phone Case Mini 運

QAV-NTT-024-002 **¥10,780**（¥9,800）[66]
148

■特長 運賃負担有
●T型クリップ付きで機器類の防水性能を保ちつつ直径2.5mmまでの各種コードをケースの外に出しての使用が可能
●機器類を中に入れたまま操作が可能
●万一水に落としても浮く
■仕様
●サイズ：（L）125mm×（W）75mm
　中に入る機器類周囲長　約150mm
●防水性能：IPX6



Radio Micro Phone Case Small 運

QAV-NTT-024-001 **¥11,440**（¥10,400）[66]
158

■特長 運賃負担有
●T型クリップ付きで機器類の防水性能を保ちつつ直径2.5mmまでの各種コードをケースの外に出しての使用が可能
●機器類を中に入れたまま操作が可能
●万一水に落としても浮く
■仕様
●サイズ：（L）170mm×（W）75mm
　中に入る機器類周囲長 約150mm
●防水性能：IPX6



Radio Micro Phone Case Medium 運

QAV-NTT-024-018 **¥14,300**（¥13,000）[66]
548

■特長 運賃負担有
●AQUAクリップ＋T型クリップ、2つのクリップで機器類の防水性能を保ちつつ直径2.5mmまでの各種コードをケースの外に出しての使用が可能
●機器類を中に入れたまま操作が可能
●万一水に落としても浮く
■仕様
●サイズ：（L）175mm×（W）90mm
　中に入る機器類周囲長　約185mm
●防水性能：IPX6



Radio Micro Phone Case Large 運

QAV-NTT-024-019 **¥14,300**（¥13,000）[66]
558

■特長 運賃負担有
●AQUAクリップ＋T型クリップ、2つのクリップで機器類の防水性能を保ちつつ直径2.5mmまでの各種コードをケースの外に出しての使用が可能
●機器類を中に入れたまま操作が可能
●万一水に落としても浮く
■仕様
●サイズ：（L）225mm×（W）140mm
　中に入る機器類周囲長　約250mm
●防水性能：IPX6

aquapac 防水ケース





208 VHF Radio Case - Mini 運

QAV-NTT-020-001 掌サイズの小型無線機用ケース **¥5,170**（¥4,700）[62]

Aquapac International Ltd. 社製　　運賃負担有

■特長
●ハンディタイプ小型無線機用の完全防水ケースです。
●ケースに入れたまま、通話や操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU（ポリウレタン）を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。（中に入れる物の重さにより、浮かない場合もありますので、ご使用前に必ずご確認ください。）
■仕様
●サイズ：92mm×130mm×260mm、45g
●収納可能サイズ：無線機胴回り170mm
●防水性能：IPX8（10M/30min.）



228 VHF Radio Case - Small 運

QAV-NTT-112-284 **¥5,720**（¥5,200）[62]

小・中型無線機用ケース

Aquapac International Ltd.　　運賃負担有

■特長
●小型無線機用の完全防水ケースです。
●ケースに入れたまま、通話や操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：107mm×205mm×332mm、52g
●収納可能サイズ：無線機胴回り195mm



248 VHF Radio Case - Large 運

QAV-NTT-112-482 **¥5,830**（¥5,300）[62]

中・大型サイズの無線機用ケース

Aquapac International Ltd.　　運賃負担有

■特長
●大型無線機用の完全防水ケースです。
●ケースに入れたまま、通話や操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：125mm×270mm×407mm、65g
●収納可能サイズ：無線機胴回り220mm



3ロールシール
小型無線機用防水ケース

StormProof™ VHF Radio Case Orange 運

QAV-NTT-018-001 **¥5,720**（¥5,200）[62]

214 with Shoulder Strap

Aquapac International Ltd.　　運賃負担有

■特長
●省電力タイプ・小型無線機用　3ロールシール防水ケース
●ケースに入れたまま通話や操作が可能
●素材：70D PU-coated ripstop nylon
●付属品：ショルダーベルト
■仕様
●サイズ：110mm×320mm（3ロールシール時）
●収納可能サイズ：無線機胴回り195mm、高さ280mm（アンテナ含む）



Belt Case Black 運

QAV-NTT-118-286 828 with Waist Belt **¥6,490**（¥5,900）[62]

Aquapac International Ltd.　　運賃負担有

■特長
●財布、眼鏡、手帳、タバコ、またMP3プレイヤー等小物類専用の完全防水ケースです。
●付属のウエストベルトに腰部に装着可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：140mm×185mm、130g

aquapac 防水ケース

IPX7



080 StormProof™ Classic Phone Case 運

① **QAV-NTT-017-016** **¥4,290** (¥3,900) [62]
080(MattBlack)iPhone 8 Plus用ケース

② **QAV-NTT-019-002** **¥4,290** (¥3,900) [62]
081(SafetyOrange)iPhone 8 Plus用ケース

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●新クロージングシステム(ジッパー&ベルクロ®)システムを採用したスマートフォン・小型GPS用完全防水ケース(※継続的に水中に沈めた状態での使用はできません。)
●ケースに入れたまま、通話やタッチスクリーンの操作が可能
●iPhone8Plus(もしくは同サイズのスマートフォン)までが入る大き目のサイズ
●ケース裏面のLENZFLEXwindowで、ケースに入れたまま写真の撮影が可能
●付属のカラビナフックで、バッグやベルトなどに装着可能。
■仕様
●サイズ:168mm×110mm(クローズ時・外寸)本体重量約50g
●素材:ケース:TPU(ポリウレタン) ●色:080 MattBlack/081 SafetyOrange
●防水性能:IPX7 ●付属品:カラビナ、取説

IPX8



108 Classic Phone Case - Mini 運

QAV-NTT-111-089 **¥4,290** (¥3,900) [62]

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone 及び同サイズのスマートフォン他、小型の携帯電話・GPS用の完全防水ケースです。
(注)iPhone6には、きつめです。#348は、余裕をもってご利用頂けます。
●ケースに入れたまま、通話や操作も可能。
●裏面のLenzflexを通して写真の撮影も可能です。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ:80mm×170mm、35g

IPX8



上腕部にベルトで固定。
両手が使える

218 Armband Case - Large 運

QAV-NTT-112-185 **¥5,940** (¥5,400) [62]
Arm Band 付きで両手が自由に使える

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●携帯電話、GPS、無線機、各種器機類用の完全防水ケースです。
●付属のアームバンドで機器類を腕や腿に巻いて使用できます。
●ケースに入れたまま、各種操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ:107mm×225mm、80g

NEW

IPX8



Iridium9555/Inmarsat Isatにフィット

SATPHONE Case for Iridium 運

QAV-NTT-025-022 340 **¥5,720** (¥5,200) [62]

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●Iridium 9555/Inmarsat Isat及び同じサイズの無線機用防水ケース
●ケースに入れたまま操作や通話が可能
■仕様
●防水性能:IPX8(10m)
●収納可能サイズ:無線機胴回り24cm 高さ40cm
●付属品:ネックストラップ
●生産国:イギリス
●材質:生分解性耐紫外線TPU

aquapac 防水ケース

NEW

IPX8



より操作性の良い新型クリップが付いた、廉価版の新スマートフォン用ケース

Compact Plus Phone Case			運
①QAV-NTT-025-002 310 Cool Grey	¥3,410	(¥3,100) [62]	
②QAV-NTT-025-003 313 Lime Green	¥3,410	(¥3,100) [62]	
③QAV-NTT-025-004 314 Black	¥3,410	(¥3,100) [62]	
④QAV-NTT-025-005 318 Grey	¥3,410	(¥3,100) [62]	

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone, Xperia, Galaxy, Google Pixel等各種スマートフォンに対応
●ケースに入れたまま操作や通話が可能
●スマートホンを入れたまま万一水の中に落としても浮く
■仕様
●材質：生分解性耐紫外線TPU
●防水性能：IPX8（10m）
●サイズ：100mm×170mm、40g
●収納可能サイズ：スマートフォン胴回り19cm 高さ15cm
●付属品：ネックストラップ
●生産国：イギリス

IPX8



iPhone6 Plus、中型スマートフォン用防水ケース

358 Classic Phone Case Plus Grey			運
QAV-NTT-015-001	¥4,620	(¥4,200) [62]	

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone15全モデル及び同サイズのスマートフォン用防水ケースです。
●ケース入れたまま通話や操作が可能。
●裏面のLenzflexを通して、写真の撮影も可能です。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中にいれたiPhoneを守ります。
●ケース本体は素材は、柔らかく操作性の良いTPU（ポリウレタン）を使用。
■仕様
●サイズ：115mm×175mm、50g
●収納可能サイズ：スマートフォン胴回り200mm、高さ160mm

NEW



iPhone 15 全モデル及び同サイズのスマートフォン用防水ケース

Classic Phone Case Plus			運
①QAV-NTT-025-006 353 Lime Green	¥4,840	(¥4,400) [62]	
②QAV-NTT-025-007 354 Blue	¥4,840	(¥4,400) [62]	
③QAV-NTT-025-008 359 Black	¥4,840	(¥4,400) [62]	

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone15全モデル及び同サイズのスマートフォン用防水ケース
●ケース入れたまま通話や操作が可能。
●裏面のLenzflexを通して、写真の撮影も可能です
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中にいれたiPhoneを守ります。
●ケース本体は素材は、柔らかく操作性の良いTPU（ポリウレタン）を使用。
■仕様
●サイズ：115mm×175mm、50g
●収納可能サイズ：スマートフォン胴回り200mm 高さ160mm

aquapac 防水ケース

IPX8







368 Classic Phone Case Plus Plus Grey 運

QAV-NTT-019-003 **¥5,170** (¥4,700) [62]
iPhone 8 Plus with bumper case

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone15全モデル及び同サイズのスマートフォンに、更に OtterBox Defender® 等の bumper caseを装着したままケースに入れることが可能。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れたスマートフォンを守ります。
●丈夫で柔らかいTPU素材で、ケースに入れたまた操作や通話が可能。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：120mm×195mm、55g
●収納可能サイズ：スマートフォン胴回り215mm、高さ185mm

NEW



Classic Phone Case Plus Plus 運

①**QAV-NTT-025-009** **¥5,280** (¥4,800) [62]
363 Lime Green

②**QAV-NTT-025-010** **¥5,280** (¥4,800) [62]
364 Blue

③**QAV-NTT-025-011** **¥5,280** (¥4,800) [62]
369 Black

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●iPhone15全モデル及び同サイズのスマートフォンに、更に OtterBox Defender® 等のbumper caseを装着したままケースに入れることが可能。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れたスマートフォンを守ります。
●丈夫で柔らかいTPU素材で、ケースに入れたまた操作や通話が可能。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ：120mm×195mm、55g
●収納可能サイズ：スマートフォン胴回り215mm 高さ185mm

aquapac 防水ケース

IPX8









車の電子キーや小銭等を入れるのに最適な完全防水ケース

KeyMaster ™ 運

QAV-NTT-018-003 608 Grey **¥3,410** (¥3,100) [62]

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●車の電子キーや家の鍵、小銭、カード等貴重品・小物用の小型完全防水ケースです。
●Aqua Clip付き Submersible Typeの完全防水ケースで、雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた貴重品を守ります。
●ケース本体素材に、丈夫で柔らかいTPUを使用。
●万一水に落としても浮くので安心です。(中に入れる物の重さにより、浮かない場合もありますので、ご使用前に必ずご確認ください。)
■仕様
●サイズ:80mm×130mm
●本体重量:約35g ●本体素材:TPU(ポリウレタン)
●本体色:Cool Grey ●防水性能:IPX8(50M/30min.)
●付属品:ショルダーストラップ、取説

NEW

IPX8



①



②



③

KeymasterTM 運

①**QAV-NTT-025-012** 603 Lime Green	**¥3,630**	(¥3,300) [62]
②**QAV-NTT-025-013** 604 Blue Clear	**¥3,630**	(¥3,300) [62]
③**QAV-NTT-025-014** 605 Red Clear	**¥3,630**	(¥3,300) [62]

Aquapac International Ltd. 運賃負担有

■特長
●車の電子キーや家の鍵、小銭、カード等貴重品・小物用の小型完全防水ケースです。
●Aqua Clip付き Submersible Typeの完全防水ケースで、雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた貴重品を守ります。
●ケース本体素材に、丈夫で柔らかいTPUを使用
●万一水に落としても浮くので安心です。(中に入れる物の重さにより、浮かない場合もありますので、ご使用前に必ずご確認ください。)
■仕様
●サイズ:80mm×130mm
●本体重量:約35g
●本体素材:TPU(ポリウレタン)
●本体色:Cool Grey
●防水性能:IPX8(50M/30min.)
●付属品:ショルダーストラップ、取説

aquapac 防水ケース







654 Travel Case Medium Clear 運

QAV-NTT-021-003 **¥4,400** (¥4,000) [62]

Clear Fuji

運賃負担有

■特長
●防水性能 IPX8
●新デザイン(ケース内部を前後に分けるミッドレイヤーがなくなりシンプルなケースに)
●財布、眼鏡、手帳、タバコ、またMP3プレイヤー等小物類専用の完全防水ケースです。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた小物・機器類を守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ:140mm×270mm、75g



668 Paddle Case Large with Shoulder Strap 運

QAV-NTT-021-004 **¥8,250** (¥7,500) [62]

Clear Mont Blanc

運賃負担有

■特長
●防水性能 IPX8
●電子書籍リーダー(iPad, etc.)、貴重品・小物類等各種器機類用の完全防水ケースです。
●ケースに入れたまま、各種操作が可能。
●ケース本体素材は、柔らかく操作性の良い、更に地球環境にも優しいTPU(ポリウレタン)を使用。
●雨・水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れたカメラを守ります。
●万一水に落としても浮くので安心です。
■仕様
●サイズ:235mm×310mm、212





Waterproof Travel Case Jumbo 運

QAV-NTT-025-017 678 **¥9,680** (¥8,800) [62]

Aquapac International Ltd.

運賃負担有

■特長
●350mmクリップ付シリーズ最大のマルチパーパス防水ケース
●4つのアイレットでボートやカヌー・サップボード等に固定可能
■仕様
●材質:生分解性耐紫外線TPU
●着脱可能なキャリーハンドル付き
●防水性能:IPX8(10m)
●ケース外寸:H37cm×W33cm
●付属品:ショルダーストラップ
●生産国:イギリス







Tablet Case (Mini iPad & Kindle) 運

QAV-NTT-025-015 **¥5,720** (¥5,200) [62]

658F 200mm 7-8" Screen

Aquapac International Ltd.

運賃負担有

■特長
●背面に衝撃吸収用のパッド入りで万一落としたり、何かにぶつけたりした時もダメージを最小現に抑える
●ケースに入れたまま操作や通信が可能
■仕様
●材質:生分解性耐紫外線TPU
●防水性能:IPX8(10m)
●ケース外寸:H21cm×W15cm
●付属品:ネックストラップ







Tablet Case (iPad) 運

QAV-NTT-025-016 **¥9,900** (¥9,000) [62]

669F 260mm, 9-10.5" screen

Aquapac International Ltd.

運賃負担有

■特長
●背面に衝撃吸収用のパッド入りで万一落としたり、何かにぶつけたりした時もダメージを最小現に抑える　●ケースに入れたまま操作や通信が可能
■仕様
●材質:生分解性耐紫外線TPU　●防水性能:IPX8(10m)　●ケース外寸:H25cm×W18.5cm　●付属品:ショルダーストラップ

AQUAPAC DOCK SYSTEM

ケース本体に固定されたオス側のアタッチメント（アクセサリーNO.981）を別売りのメス側のアタッチメント（各種アクセサリー）にはめ込んで、回転させるだけで水平方向、または垂直方向にしっかり固定されて両手が自由に使えます。メス側アタッチメントは、お手持ちの各種ベルトにそのまま装着して使えるバックルタイプから、平面に強力接着剤で固定、また縫い付けて使用するもの等、各種用途に合わせ様々なタイプがあります。





IPX8

front



back



Extreme Pro Phone Case Plus with stud welded in 運

QAV-NTT-024-005 **¥7,150**（¥6,500）[66]

357

■特長 運賃負担有

●ケース裏面にオス側アタッチメント（ NO. 981）が溶着固定されたスマートフォン用ケース。メス側アタッチメント（各種アクセサリー）との組み合わせで、各所にしっかり固定でき、両手が自由に使えます。

●雨や水しぶき等の水濡れ、また泥はね、油、潮風等から中に入れた機器類を守ります。

●機器類を中に入れたまま操作や通話が可能です。

■仕様

●サイズ：（L）170mm×（W）105mm
　中に入る機器類周囲長　約200mm

●防水性能：IPX8

IPX8

front



back



Extreme Pro Phone Case Plus Plus with stud welded in 運

QAV-NTT-024-006 **¥7,920**（¥7,200）[66]

367

■特長 運賃負担有

●ケース裏面にオス側アタッチメント（ NO. 981）が溶着固定されたスマートフォン用ケース。メス側アタッチメント（各種アクセサリー）との組み合わせで、各所にしっかり固定でき、両手が自由に使えます。

●雨や水しぶき等の水濡れ、また泥はね、油、潮風等から中に入れた機器類を守ります。

●機器類を中に入れたまま操作や通話が可能です。

■仕様

●サイズ：（L）195mm×（W）120mm
　中に入る機器類周囲長　約215mm

●防水性能：IPX8

IPX6

front



back





Extreme Pro Transmitter case 運

QAV-NTT-024-003 **¥15,070**（¥13,700）[66]

157

■特長 運賃負担有

●T型クリップ付き、Radio Micro Phone Case NO. 158 のケース裏面にオス側アタッチメント（ NO. 981）が溶着固定されたケースです。 メス側アタッチメント（各種アクセサリー）との組み合わせで、各所にしっかり固定でき、両手が自由に使えます。

●雨や水しぶき等の水濡れ、また泥はね、油、潮風等から中に入れた機器類を守ります。

●機器類を中に入れたまま操作が可能です。

■仕様

●サイズ：（L）170mm×（W）75mm
　中に入る機器類周囲長　約150mm

●防水性能：IPX6

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

aquapac 防水ケース

IPX8

front back







Extreme Pro VHF Radio Case with welded dock 運

QAV-NTT-024-004 ¥14,300 (¥13,000) [66]
226

■特長 運賃負担有
●VHF Radio Pro Case NO. 229 のケース裏面にオス側アタッチメント(NO. 981) が溶着固定されたケースです。 メス側アタッチメント(各種アクセサリー)との組み合わせで、各所にしっかり固定でき、両手が自由に使えます。
●雨や水しぶき等の水濡れ、また泥はね、油、潮風等から中に入れた機器類を守ります。
●機器類を中に入れたまま操作や通話が可能です。
■仕様
●サイズ:(L)170mm×(W)75mm
中に入る機器類周囲長 約150mm
●防水性能:IPX8

ACCSESSORIES







Retro fit kit Stud Plate Kit incl. 3M tape and wipe 運

QAV-NTT-024-017 ¥3,190 (¥2,900) [62]
981

■特長 運賃負担有
●3MⓇ社製強力接着剤で各種ケースに接着固定して使用するオス側アタッチメントキット別売りの970他、メス側アタッチメントと組み合わせて使用します。このアタッチメントを付けることで、通常のケースをDock System対応型ケースに変更可能です。







Back Pack Dock 運

QAV-NTT-024-007 ¥2,860 (¥2,600) [66]
970

■特長 運賃負担有
●デイサックやバックパックの厚みのあるショルダーストラップにはめ込むだけのシンプルなドックシステムメス側アタッチメントです。





① ②



③



Clip on Belt Dock 運

①**QAV-NTT-024-009** ¥2,090 (¥1,900) [62]
971 38mm

②**QAV-NTT-024-010** ¥2,200 (¥2,000) [66]
977 50mm

③**QAV-NTT-024-011** ¥2,200 (¥2,000) [66]
978 60mm

■特長 運賃負担有
●お手持ちのベルトに通してそのままお使い頂けるバックルタイプのドックシステムメス側アタッチメントです。ベルト幅に合わせ 38mm/50mm/60mm の3種類があります。







Stick on Dock incl. 3M tape and wipe 運

QAV-NTT-024-014 ¥2,200 (¥2,000) [66]
972

■特長 運賃負担有
●3MⓇ社製強力接着剤で平面な各所に接着固定して使用するメス側アタッチメントキットです。

AQUAPAC DOCK SYSTEM ACCSESSORIES





Shoulder Harness Dock 25mm webbing 運

QAV-NTT-024-015 ¥4,290 (¥3,900) [66]

973

■特長 運賃負担有

●25mm幅のショルダーベルトにメス側アタッチメントが付いて、装着するだけで直ぐに使用が可能です。オス側アタッチメントが付いた各種ケースとセットのご利用に最適です。

front

back





Molle Dock 運

QAV-NTT-024-012 ¥5,720 (¥5,200) [62]

974

■特長 運賃負担有

●各種Tactical Loopに水平または垂直方向にフィットするメス側アタッチメントです。







Rail Mount Dock 運

QAV-NTT-024-013 ¥5,390 (¥4,900) [66]

975

■特長 運賃負担有

●自転車やボートのポール部(25mm径)にネジで固定して使用するメス側アタッチメントです。





Clip on Belt Dock 運

QAV-NTT-024-008 ¥2,860 (¥2,600) [66]

976 25／50mm

■特長 運賃負担有

●お手持ちの25mm幅、又は50mm幅のベルトに通して使用するメス側アタッチメントです。





Sewn Dock 運

QAV-NTT-024-016 ¥2,860 (¥2,600) [66]

980

■特長 運賃負担有

●お手持ちバッグやアウター等に直接縫い付けて使用するメス側アタッチメントです。

SILVA ドライバッグ



軽くて強い、
SILVA 防水バック!!

SILVA キャリードライバック 6L/12L 運

Q5T-NOL-014-003 キャリードライバック 6L **¥3,740**（¥3,400）[66]
Q5T-NOL-014-004 キャリードライバック 12L **¥4,180**（¥3,800）[66]

SILVA社製 運賃負担有

■特長
軽くて強い、70デニール ナイロンファブリックの防水バックです。
湿気や砂から内容物を守ります。使用方法は、袋の「縁」を3回以上丸めて、バックルを閉めます。
■仕様
●サイズ（6L）：約3.8×23.5cm、重量 30g, カラー パープル
●サイズ（12L）：約4.9×33.5cm、重量 40g, カラーオレンジ

アウトドアLEDライト

NEW



Silva ヘッドランプ ディスカバー 運

Q5T-NOL-025-001 FS38494 **¥9,680**（¥8,800）[66]

運賃負担有

■特長
IP65で、防水だけでなくチリ・ホコリなどの内部への侵入を防ぎます。夜間に目に負担を与えない、赤、オレンジLEDも使えます。バッテリーインジケーターで電池残量が一目で分かります。
■仕様
●明るさ：最大500ルーメン（3段階の明るさ調整可）、赤、オレンジLED 点灯
●サイズ：70×40×40mm
●重量：68g（電池除く）
●電源：単4電池 3本（付属）

NEW



Klarus LED フラッシュライト A3 運

Q5T-NOL-025-002 FKL000044 **¥9,020**（¥8,200）[66]

運賃負担有

■特長
ワイド（100m）からスポット（750m）まで照射範囲を変えられます。また防水レベルIPX6で水辺の使用も問題ありません。明るさは最大で2200ルーメン（90000カンデラ）。SOSの点滅もできます。
■仕様
●明るさ：最大2200ルーメン（3段階の明るさ調整可）
●サイズ：153×ヘッド径43.5×ボディ径30mm
●重量：171g（電池除く）
●充電時間：5時間
●電源：タイプC USBケーブル 、モニター用リチウムイオン充電池付属



クララスLED ランタン 運

Q5T-NOL-023-001 FKL000104 **¥12,100**（¥11,000）[70]

ノルディックスポーツ社製 運賃負担有

■特長
●4枚のLEDパネルを開いて使います。
●明るさは、暖色3段階、白色、赤色（点滅）と切替えられます。底部のLEDはSOSの点滅もできます。携帯電話に充電もできます。
■仕様
●サイズ56×56×222mm ●重量420g ●明るさ750～30ルーメン
●防水レベル IPX5 ●USB充電ケーブル付

ナイフ・ロック



便利な両刃タイプ。

ナイフ 運

Q5T-NKK-010-001 SK409 **¥3,575**（¥3,250）[66]

■特長 運賃負担有
●刃の形状が両刃となっており、片側は太い径のものを片側は細い径のものを切断するのに最適です。
●刃部材質は特殊ステンレス鋼の硬い金属のためサビに強く長期間の使用に耐えられます。
●握り部は手にフィットする形状。
●鋼材等の切断は危険ですので絶対にしないで下さい。 ●寸法：全長315mm

アウトドア用品



ベスト・コストパフォーマンス ツール !!

レザーマンツール ウイングマン 運

Q5T-NOL-014-002 **¥13,750**（¥12,500）[81]

レザーマン社製 運賃負担有
■特長
装備ツールは充実の14種類。これ一つあれば様々な作業に対応できます。防災用にも。カラビナ付でベルトやバックにも取り付けできます。
■仕様 装備ツール
・スプリングアクション プライヤー ・木／金属ヤスリ ・ハサミ
・ワイヤーカッター ・マイナス／プラスドライバー ・定規（2.54 センチ）
・コンボナイフ（直刃／波刃） ・栓抜き／缶切り ・ポケットクリップ
・パッキングオープナー ・ワイヤーストリッパー
●サイズ：9.7cm（収納時） ●重量：198g

アクアスコープ



海中をリアルに観察！軽量・丈夫なプラスチック製。

アクアスコープ 運

Q5T-KAZ-G00-001 **¥14,630**（¥13,300）[78]

NUOVA RADE社製 運賃負担有
■特長
●本格的な造り
●コンパクト
●収納可能
●軽量
■仕様
プラスチック製
サイズ：ガラス直径33.5cm、高さ51cm、収納時23cm

マリンスピーカー

NEW



NEW



10センチマリーン用スピーカー 運

Q8T-TSY-025-001 **¥44,000**（¥40,000）[38]
KM44 グリルはホワイト・ブラック両方付属

KICKER社製 運賃負担有
■特長
マリーンコアキシャルスピーカーはボート等の純正交換のために設計され、海上での使用を考え、耐久性のあるUV処理が施されています。
■仕様
●Woofer:10cm ●Tweeter:1.3cm ●Impedance:4Ω
●Power Handling:150/50（Watts Peak/RMS）
●Sensitivity:89（dB 1W/1m） ●Frequency Response（Hz）:60-20k
●Mounting Hole Diameter（cm）:9.4 ●Mounting Depth（cm）:4.6

KM44用タワー吊り下げケース 運

Q8T-TSY-025-002 **¥47,300**（¥43,000）[38]
KMMTESW ホワイト

Q8T-TSY-025-003 **¥41,800**（¥38,000）[38]
KMMTES ブラック

KICKER社製 運賃負担有
■仕様
クランプ対応サイズ
●38.1mm（付属のアダプター不使用） ●31.75mm ●28.58mm
●25.4mm ●22.22mm ●角25.4mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格（税抜き）です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

マリンスピーカー

NEW



16センチマリーン用スピーカー 運

Q8T-TSY-025-004 **¥55,000** (¥50,000) [38]

KM654 グリルはホワイト・ブラック両方付属

KICKER社製 運賃負担有

■特長

マリーンコアキシャルスピーカーはボート等の純正交換のために設計され、海上での使用を考え、耐久性のあるUV処理が施されています。

■仕様

- Woofer:16cm
- Tweeter:2.0cm
- Impedance:4Ω
- Power Handling:195/65(Watts Peak/RMS)
- Sensitivity:90(dB 1W/1m)
- Frequency Response(Hz):35-21k
- Mounting Hole Diameter(cm):12.8
- Mounting Depth (cm):5.99

NEW



16センチマリーン用スピーカーLED内蔵 運

Q8T-TSY-025-005 **¥60,500** (¥55,000) [38]

KM654L グリルはホワイト・ブラック両方付属

KICKER社製 運賃負担有

■特長

マリーンコアキシャルスピーカーはボート等の純正交換のために設計され、海上での使用を考え、耐久性のあるUV処理が施されています。お好みに合わせられるマルチLED搭載モデル。

■仕様

- Woofer:16cm
- Tweeter:2.0cm
- Impedance:4Ω
- Power Handling:195/65(Watts Peak/RMS)
- Sensitivity:90(dB 1W/1m)
- Frequency Response(Hz):35-21k
- Mounting Hole Diameter(cm):12.8
- Mounting Depth (cm):5.99

NEW



KM654/KM654L用タワー吊り下げケース 運

Q8T-TSY-025-006 **¥82,500** (¥75,000) [38]

KMTESW ホワイト

Q8T-TSY-025-007 **¥77,000** (¥70,000) [38]

KMTES ブラック

KICKER社製 運賃負担有

■仕様

クランプ対応サイズ

- 66.68mm(付属のアダプター不使用)
- 63.5mm
- 60.33mm
- 57.15mm

マリンスピーカー

NEW



20センチマリーン用スピーカーLED内蔵 運

Q8T-TSY-025-008 **¥77,000**（¥70,000）[38]

KM84L グリルはホワイド・ブラック両方付属

KICKER社製 運賃負担有

■特長

マリーンコアキシャルスピーカーはボート等の純正交換のために設計され、海上での使用を考え、耐久性のあるUV処理が施されています。お好みに合わせられるマルチLED搭載モデル。

■仕様

- Woofer:20cm
- Tweeter:2.5cm
- Impedance:4Ω
- Power Handling:300/150（Watts Peak/RMS）
- Sensitivity:92（dB 1W/1m）
- Frequency Response（Hz）:30-21k
- Mounting Hole Diameter（cm）:17.0
- Mounting Depth （cm）:8.89

NEW



KM84L用タワー吊り下げケース 運

Q8T-TSY-025-009 **¥110,000**（¥100,000）[38]

KMTES8W ホワイト

Q8T-TSY-025-010 **¥104,500**（¥95,000）[38]

KMTES8B ブラック

KICKER社製 運賃負担有

■仕様

クランプ対応サイズ

- 66.68mm（付属のアダプター不使用）
- 63.5mm
- 60.33mm
- 57.15mm

NEW



LED内蔵スピーカー用LED発光色コントロールリモコン 運

Q8T-TSY-025-011 KMLC **¥12,100**（¥11,000）[38]

KICKER社製 運賃負担有

■特長

KM654L/KM84Lは標準では取り付け時に発光色を1色決めて配線をします。
KMLCがあるとリモコンで色や光り方を変えることができます。

マリンスピーカー





PXiBT 100.2 Amplified Controlle

Q8T-TSY-023-001 **¥135,300**（¥123,000）[81]

KICKER社製
■特長
ヘッドユニットを必要とせず、Bluetooth経由でタブレット・スマートフォンを使用することができます。付属のリモコンで操作ができるため、オートバイ、ホットロッド、UTVs、ボート、ゴルフカート、農業用トラクター、スノーモービル、バギー等に乗っていてもエンターテイメントを楽しめます。
■仕様
●定格出力:50W × 2ch(2Ωステレオ)　●定格出力:25W × 2ch(4Ωステレオ)
●周波数特性:20Hz～20KHz(±1dB)　●SN比:90dB
●USB電源出力:5V 最大1A

KM MARINE AMP KMA150.2 運

Q1T-TSY-021-047 **¥68,200**（¥62,000）[81]

■特長　運賃負担有
ボート用に設計されたKMアンプは上級グレード(KXMシリーズ)同様、マリングレード専用スピーカー端子、ステンレス製のネジ、コンフォーマルコーティングされた回路基板、ABYC/NMMA規格の電源端子が装備されています。ラインナップは4種類を用意し、多様なシステムへ柔軟に対応が出来ます。
アンプの特徴
●クラスDアンプ
●機能を備えたマルチチャンネルアンプ(KMA150.2,KMA300.4,KMA450.6)
●コンフォーマルコーティング回路基板　●可変12dBクロスオーバー(20-20kHz)
●KickEQ™可変12dBバスブースト(40Hz)　●ABYC/NMMA規格の電源端子

aquapac ドライバッグ

IPX6











IPX6



①　②



500D PVC製、新デザインの防水デイサック

TrailProof™ Waist Pack 運

QAV-NTT-016-005 822(Cool Blue) **¥9,570**（¥8,700）[62]
QAV-NTT-016-006 821(Acid Green) **¥9,570**（¥8,700）[62]

Aquapac International Ltd.　運賃負担有
■特長
●天候を気にせず、気軽にどこへでも持ち歩き可能な新デザインのウェストポーチ
●3ロールシール・バックル固定で完全防水規格(IPX6耐水形)
●頑強な500D　強化ビニール素材で、雨や砂、泥の飛び跳ねなどから中に入れた貴重品や小物、また書類や機器類などを守ります。
●大きめの収納スペース(容量約4リットル)
●太めのパッド入りウエストベルトで快適装着、しっかり固定。活動中もずれにくい構造です。
●バッグ前面には防水ジッパー付きのポケット、携帯電話や免許証等、頻繁に使う小物類の収納が可能。
●明るい色でよく目立ち、また炎天下での日差しの吸収を軽減します。
■仕様
●寸法　W250mm×H320(200)mm×D70mm
●本体重量　約386g
●素材　500D　Rinforced PVC

Toccoa Backpack 運

① **QAV-NTT-014-013** **¥17,050**（¥15,500）[62]
791　28L　Acid Green
② **QAV-NTT-014-014** **¥17,050**（¥15,500）[62]
792　28L　Cool Blue
在庫限

Aquapac International Ltd.　運賃負担有
■特長
●ロールシール サイド固定(Compression Mode)または、ロールシール トップ固定(Max. Volume)
●継ぎ目なし溶着加工で、完全防水(IPX6)
●雨・水飛沫・海水・泥・埃・油・潮風等から中に入れた衣服や食料・機器類、貴重品等を守ります。
●剛性感のある500D PVC素材
●腰や背中に心地良くフィットするクッションパッド(背負い面)
●通気性に優れたメッシュ・ショルダーベルト
●両サイドにドリンクボトル・小物用メッシュポケット
●グラブ(握り)ハンドル
■仕様
●サイズ、重量:307mm×407mm×200mm、910g

WAVERUNNER & SPORTBOAT

05 ウェーブランナー・スポーツボート



ウェーブランナー用品

ウェーブランナーカバー	194
ヘルメット	195
ウェーブランナー用品	197
ビルジポンプ	197
メンテナンス	198
スタンド・キャリア	201

トレーラー

トレーラー（サントレックス）	202
ヒッチメンバー（サントレックス）	208
オプション&リペアパーツ（サントレックス）	208
トレーラー（ソレックス）	210
ヒッチメンバー（ソレックス）	213
オプション&リペアパーツ	214
トレーラー用品	215
注意事項	218

ウェーブランナーカバー



新素材・新色（ガンメタリック＆ネイビー）を採用

オーナーネームプレート

トレーラー積載に適応したウインチフックホール

３本のベルトで前後左右の８箇所を締結（別図参照）



■適応艇種
EX Deluxe、FX Cruiser、FX、FZS、VXR、VXS の各シリーズに適合します。



機能を充実させ装いも一新させたワイズギアオリジナルが、リーズナブルなプライスで登場！

ウェーブランナーカバー・マルチDX

QT8-YSK-203-012　ガンメタリック／ネイビー　DX仕様　意匠印刷:YAMAHA（4面）。　**¥37,840**（¥34,400）［66］

■特長
- 適応機種によって、異なるシート長や艇長にも柔軟に対応するアジャストシステム採用
- 前後・左右の全方位にヤマハロゴ入り
- 新色の新素材を採用
- 長期保管でも安心の深いかぶり形状で、ジェット噴出口も余裕でカバー
- 新案のベルトレイアウトで前後方向もしっかりと固定
- フラップ付きベンチレーション構造を備え、蒸れを抑止
- 独自のオーナープレートを装備し自艇の認識を容易化
- 材質ポリエステル100%

（注１）トレーラーなどに積載して搬送する場合にはカバーを被せないでください。走行風により外れて他の交通の障害となる恐れがあります。
（注２）撥水加工による耐水圧を有していますが、完全防水ではありませんので透水する場合があります。
（注３）耐候性に優れた着色剤を使用していますが、長期間に渡って屋外放置した場合は変色します。
（注４）本製品は繊維製品ですので、屋外条件下では耐久寿命があります。製品の消耗状態を適切に把握して、必要に応じて交換をお勧めします。

ヘルメット





インフレータブルライナー
（ヘルメット内部）



カットアウェイ



オープンフェイス



フルフェイス

マリンセフティーヘルメット		運
Q7T-RFD-024-001 カットアウェイタイプ 標準色艶あり	**¥126,500** (¥115,000) [46]	
Q7T-RFD-024-002 カットアウェイタイプ 蛍光色艶あり	**¥143,000** (¥130,000) [46]	
Q7T-RFD-024-003 カットアウェイタイプ 艶けし	**¥132,000** (¥120,000) [46]	
Q7T-RFD-024-004 オープンフェイス 標準色艶あり	**¥106,700** (¥97,000) [46]	
Q7T-RFD-024-005 オープンフェイス 蛍光色艶あり	**¥121,000** (¥110,000) [46]	
Q7T-RFD-024-006 オープンフェイス 艶けし	**¥113,300** (¥103,000) [46]	
Q7T-RFD-024-007 フルフェイス 標準色 艶あり	**¥132,000** (¥120,000) [46]	
Q7T-RFD-024-008 フルフェイス 蛍光色 艶あり	**¥148,500** (¥135,000) [46]	
Q7T-RFD-024-009 フルフェイス 艶けし	**¥143,000** (¥130,000) [46]	

Gecko社製　　運賃負担有

■特長
●衝撃吸収性、耐貫通性に優れた水上専用ヘルメット
●インフレータブルライナーを採用
口腔弁からヘルメット内部の空気量を調整することができます。
●内部の空気量を調整することであらゆる頭の形にフィットします。
頭囲：57cm ～ 62cm（カットアウェイ、フルフェイス ）
頭囲：56cm ～ 63cm（オープンフェイス）
●内部の空気が保温性を生み、落水時の浮上も補助します。
●軽量設計 ※オプション品の有無により異なります。
カットアウェイ：620g、オープンフェイス：670g、フルフェイス：700g
●PAS 028：2002承認品（EUマリンヘルメット規格）
●用途に応じて様々なオプション装備品を取付可能
オプション装備品はインサートホールまたはその他の位置に取付できます。
●標準色：ホワイト、ブラック、イエロー、オレンジ、ブルー、レッド
蛍光色：蛍光イエロー、蛍光オレンジ
艶消し：ブラック（詳細はお問い合わせください。）
■仕様
●カットアウェイ：オープンイヤー形状設計。
●オープンフェイス：側頭部、後頭部を保護しながら、広い開口部で全周辺視野を確保。
●フルフェイス：水上オートバイに最適な重量と強度があります。



在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ヘルメットその他オプション品

※詳細はお問い合わせ下さい。



ショート



ロング



フルフェイス

クリア　　スモーク

バイザー

運

Q7T-RFD-024-010	¥32,450 (¥29,500) [46]	カットアウェイ用ロングクリアバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-011	¥35,750 (¥32,500) [46]	カットアウェイ用ロングスモークバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-012	¥26,950 (¥24,500) [46]	カットアウェイ用ショートクリアバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-013	¥29,150 (¥26,500) [46]	カットアウェイ用ショートスモークバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-014	¥32,450 (¥29,500) [46]	オープンフェイス用ロングクリアバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-015	¥35,750 (¥32,500) [46]	オープンフェイス用ロングスモークバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-016	¥26,950 (¥24,500) [46]	オープンフェイス用ショートクリアバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-017	¥29,150 (¥26,500) [46]	オープンフェイス用ショートスモークバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-018	¥31,350 (¥28,500) [46]	フルフェイス用クリアバイザー（バイザースタッド付）
Q7T-RFD-024-019	¥34,650 (¥31,500) [46]	フルフェイス用スモークバイザー（バイザースタッド付）

Gecko社製 バイザー　　運賃負担有

■特長

●ポリカーボネート製

●バイザーは、耐久性の高いクイックリリーススタッドで取り付けられており、落水時には素早く外れて首への衝撃を最小限に抑えます。

●耐紫外線（紫外線カット率：クリアバイザー97%、スモークバイザー100%）

※フルフェイスは1サイズ展開のみ（クリア／スモーク選択可）

グリップ&マウント	取付例
 グリップレール	
 グリップインサート	
 グリップ Go Pro 用	
 グリップパッド	
 イヤープラグ	

グリップ&マウント

運

Q7T-RFD-024-022	¥9,900 (¥9,000) [46]	グリップレール
Q7T-RFD-024-020	¥11,000 (¥10,000) [46]	グリップインサート
Q7T-RFD-024-023	¥11,000 (¥10,000) [46]	グリップGo Pro用
Q7T-RFD-024-021	¥12,100 (¥11,000) [46]	グリップパッド
Q7T-RFD-024-024	¥935 (¥850) [46]	イヤープラグ

Gecko社製　　運賃負担有

■特長

●グリップレール：ピカティニースタイルの装備品を取付可能
取付部は360度回転し、装備品に力がかかった場合も首への衝撃を最小限に抑えます。
フラッシュライトやイヤーディフェンダーなどを取付可能です。
カットアウェイモデルには取付できません。

●グリップインサート：2種のリングで直径20～50mmの筒状の装備品を取付可能
グリップの角度は360度調整可能で、装備品を上や後ろに向けることができます。
オープンフェイスまたはフルフェイスのインサートホールに差し込んで使用します。
カットアウェイモデルには取付できません。

●グリップ Go Pro：アクションカメラ Go Pro を取付可能
グリップの角度は360度調整可能で、さまざまなアングルで撮影ができます。
オープンフェイスまたはフルフェイスのインサートホールに差し込んで使用します。
カットアウェイモデルには取付できません。

●グリップパッド：2種のリングで直径20～50mmの筒状の装備品を取付可能
3Mの両面テープで貼り付けるため、あらゆるヘルメット、あらゆる角度で使用できます

●イヤープラグ：インサートホールに機器を取付けない場合に風雨から耳を保護します。
カットアウェイモデルには取付できません。

ウェーブランナー用品





防水バッテリースイッチセット

QT8-YSK-405-001 ¥10,340（¥9,400）[71]

■特長
●ウェーブランナーのバッテリー電源を簡易的にON／OFFできる、防水バッテリースイッチセットです。
※本商品をご利用いただくことで、ウェーブランナーの不使用時にバッテリーターミナルからケーブルを外す手間が省けます。
■仕様
本セットにはスイッチの他、電源ケーブルやネジ類など取付に必要な部材も同梱されています。

ビルジポンプ



①　②

電源不用で簡単排水。

ポータブルビルジポンプ 運

① **Q5U-KAZ-G00-010** ¥5,830（¥5,300）[64]
長さ480㎜

② **Q5U-KAZ-G00-011** ¥6,160（¥5,600）[64]
長さ630㎜

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●ホース径：25㎜
●①1ストローク0.5ℓの排水（480㎜）、②1ストローク0.75ℓの排水（630㎜）
●ホース付

メンテナンス

オリジナル
NEW



① ② ③

マリンプレミアム 5W-30 4ストローク

①90790-71522	20L	¥55,000	(¥50,000) [55]
②90790-71523	4L	¥11,880	(¥10,800) [55]
③90790-71524	1L	¥3,300	(¥3,000) [55]

■特長
●ヤマハ4ストローク船外機の性能を引き出し、高いレベルで維持させるために開発された高性能エンジンオイルです。
清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定性、せん断安定性に優れ粘度変化が少ないため、エンジン保護に貢献します。
さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ　●100%化学合成油　●SAE 粘度　5W-30

オリジナル



高出力・高回転の使用でも強い粘度特性を発揮。

ヤマルーブ 4W 4ストローク

90790-71514	3.785ℓ	¥8,316	(¥7,560) [59] ④

■特長
●ヤマハウェーブランナーMJ-FX SVHOシリーズの高出力、高回転エンジン用での使用を考え、SAE10W-40の高い粘度特性を有しています。
●ヤマルーブ4-WがマリオンオイルSLに対してのアドバンテージ
①高回転時の油膜保持力が強い
②蒸発損失量が低い
※輸入品の為、納品に時間がかかる場合があります。
●API：SJ　Class
■仕様
容量:3.785リットル(1USガロン)

オリジナル



① ② ③ 参考画像

YAMALUBE グリースA

①90790-74065	50g	¥990	(¥900) [62]
②90790-74066	200g	¥2,057	(¥1,870) [62]
③90790-74067	4kg 缶	¥23,100	(¥21,000) [62]

■特長
●ウレア増ちょう剤を使用した万能グリース。(耐熱性向上)
●高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
●マリン用に耐塩水性を向上させています。
●用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
●ちょう度 No.2グレード(265～295)、滴点 250℃
●耐水性グリース
●従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。

オリジナル



① ②

海上での過酷な使用環境にあわせて開発したマリン専用オイル。

4ストローク(ガソリン) マリンオイルSL 10W－30 4ストローク

90790-71510	200ℓ	¥380,600	(¥346,000) [58]
90790-71511	20ℓ ペール缶	¥39,160	(¥35,600) [58]
①90790-71512	4ℓ スチール缶	¥8,162	(¥7,420) [58] ⑥
②90790-71513	1ℓ スチール缶	¥2,343	(¥2,130) [58] ⑳

■特長
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●API:SL　SAE:10W－30
●自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。
●清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

オリジナル



① ② ③

煙の出ないスモークレスタイプ。

ヤマルーブ2W(2ストロークオイル) 2ストローク

①90790-70421	20ℓ	¥44,440	(¥40,400) [64]
②90790-70424	4ℓ	¥9,372	(¥8,520) [64] ⑥
③90790-70425	1ℓ	¥2,497	(¥2,270) [64] ⑳

■特長
●JASO FCクラス(スモークレス)。
●オイル色:茶色
●分離、混合タイプの両方に使用できます。
●触媒付き、触媒なしの両方のエンジンへ使用できます。
■注意
●触媒付エンジンには、このオイルをお使い下さい。(従来の船外機オイルは触媒付ウェーブランナーには使用できません。)
●船外機へのご使用はできません。

オリジナル



2wayノズルを新たに採用。拡散とスポットノズルで2通りの使い分けができます。

ヤマルーブ マリンガード(業務用)超防錆浸透潤滑剤

90790-74062	480mℓ	¥2,695	(¥2,450) [55] ㉔

■特長
●スチール缶
●超強力防錆浸透潤滑剤(市販品の中では、最高レベルの強力品です。)
●優れた水置換性で、さっと一吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。また、防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。
●危険物表示:第4類第2石油類(非水溶性)
●2wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができる様になりました。

メンテナンス



**驚きの光沢！
優れた撥水力！
スプレーして塗り伸ばし
拭き取るだけで
簡単コーティング**

ヤマルーブ ガラス系コーティング（泡タイプ）

90793-40097 **¥3,630**（¥3,300）[F8]

■特長
驚きの光沢!優れた撥水力!スプレーして塗り伸ばし拭き取るだけで簡単コーティング。
●輝きが違う/透明感のあるガラス系皮膜を形成し、圧倒的なツヤで長期に渡って愛車を輝かせます。
●優れた洗浄力/水アカ、汚れもキレイに落とせます。
●優れた撥水力/撥水効果は長期間持続します。
●塗りやすい/飛び散りにくく、拭き取りやすい泡タイプ。
●汚れにくい/ガラス系皮膜が汚れの付着を防ぎます。
●超低臭仕様/ニオイが気になる方も安心して使えます。



**燃料満タンで保管する
際の必需品。**

フューエル スタビライザー＆コンディショナー（ガソリン用添加剤）12oz（355㎖）

QW7-YSK-001-001 **¥3,960**（¥3,600）[72]

YMUSオリジナル品
■特長
●長期保管時のガソリン劣化を抑え、燃料系統をクリーンに保つことができます。
●燃料不良などによるインジェクションノズル詰まりなどのトラブルを防ぎます。
●4ストローク及び触媒モデルのウェーブランナーの必需品です。
●第4類第3石油類、危険等級Ⅲ　●米国製
※輸入品のため、納品に時間がかかる場合があります。

混合比の目安	ガソリン：本品
長期保存（オフシーズン） 本品1本でガソリン約44L	1L：8ml



**発売以来10年、
維持充電器の
ロングセラー、
ベーシックモデル**

バッテリーキーパー

Q5K-YSK-001-Y32 **¥14,080**（¥12,800）[D3]

■仕様
●サイズ：幅140×奥行82×高さ65
●重量：約0.7kg



※画像はイメージです。

**デジタルスイッチング
回路搭載の小型、軽量モデル**

バッテリーキーパーⅡアルファ

Q5K-YSK-001-Y37 **¥23,100**（¥21,000）[E2]

■仕様
●サイズ：φ140×奥行82×高さ39
●重量：約0.4kg



過酷な条件化でも優れた耐久性。

エピノックグリース　AP（N）

Q2W-SZY-000-AP0 **¥880**[66]
AP0 （¥800）

ENEOS社製
■特長
●耐荷重性能（極圧性）が優れている。
●給油性能が優れている。

●耐熱性が優れている。●機械的安定性が優れている。
●酸化安定性が優れている。●耐水性が優れている。
●金属を腐食しない。●公害対策を十分配慮したグリースです。
■用途
●エピノックグリースAPは極圧性、耐熱性とともに耐水性が要求される最も条件の過酷な鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係や水車発電機、起重機その他の各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用に使用できるばかりでなく、万能型グリースとして広く使用できます。
※ウェーブランナーのドライブ用指定グリース



NGKプラグ

94703-00040	B7HS	**¥550**（¥500）	
94709-00195	BR8HS	**¥594**（¥540）	[G3]
94709-00396	BR8ES-11	**¥594**（¥540）	
94703-00204	BR8ES	**¥594**（¥540）	[G3]
94709-00409	CR9EB	**¥770**（¥700）	
94709-00427	LFR6A	**¥858**（¥780）	[61]
94709-00435	LFR7A	**¥814**（¥740）	[61]

■ウェーブランナー NGKプラグ適合表

モデル年度	モデル名	ニックネーム	型式	スパークプラグ
2016	FB1800B	MJ-FX CRUISER HO	F2TH	LFR6A
2016	FC1800A	MJ-FX CRUISER SVHO	F3JD	LFR7A
2016	FB1800B	MJ-FX HO	F2TK	LFR6A
2016	FC1800	MJ-FX SVHO	F3JG	LFR7A
2016	GX1800	MJ-FZR	F3L7	
2016	GX1800A	MJ-FZS SVHO	F3K7	
2016	SJ700	MJ-SUPER JET	F4D8	B7HS
2016	VX1050D	MJ-V1 SPORTS	F4F1	CR9EB
2016	VX1050A	MJ-VX CRUISER	F4G1	
2016	VC1800	MJ-VX CRUISER HO	F4E1	LFR6A
2016	VX1050B	MJ-VX DELUXE	F4G4	CR9EB
2016	VX1800A	MJ-VXR	F2W5	LFR6A
2017	EX1050A	MJ-EX DELUXE	F3Y1	CR9EB
2017	FB1800A-S	MJ-FX CRUISER HO	F2TM	LFR6A
2017	FC1800A-S	MJ-FX CRUISER SVHO	F3JK	LFR7A
2017	FB1800-S	MJ-FX HO	F2TP	LFR6A
2017	FC1800-S	MJ-FX SVHO	F3JM	LFR7A
2017	GP1800-S	MJ-GP1800	F3P2	LFR7A
2017	VX1050A-S	MJ-VX CRUISER	F4GE	CR9EB
2017	VC1800-S	MJ-VX CRUISER HO	F4E3	LFR6A
2017	VX1050B-S	MJ-VX DELUXE	F4GG	CR9EB
2017	VX1800A-S	MJ-VXR	F2W9	LFR6A
2017	SJ700	MJ-SUPER JET	F4D8	B7HS

メンテナンス

高性能・長寿命のPWC用AGMバッテリーをフルラインナップしました。



※バッテリーの能力を100%発揮させるには使用前の補充電をお勧めします。

品番	Ah	CCA	L	W	H
BWC-T16L	19Ah(10HR)	260A	175	100	175
BWC-T20L	18Ah(10HR)	270A	175	87	155
BWC-T30L	30Ah(10HR)	385A	165	125	175

●Ah:"19Ah(10HR)"というバッテリーは、10時間かけて19アンペアを取り出せることを示します。
●CCA:-18℃の温度でバッテリーを放電させた場合、30秒後の電圧が7.2V(ボルト)となる放電電流(A)アンペアーのことです。

マリンジェット用　バッテリー　運

Q3W-BOC-013-005	BWC-T16L	オープン価格 [51]
Q3W-BOC-014-004	BWC-T20L	オープン価格 [51]
Q3W-BOC-014-005	BWC-T30L	オープン価格 [51]

BOSCH社製　　運賃負担有

■特長
●AGM(グラスマット式)なので揺れに強く、液漏れの心配がありません。
●エンジンのオンオフが頻繁な方にお勧めです。(大容量)
●液栓タイプと比べて自然放電しにくく、使用頻度の少ない方にもお勧めです。
●購入直後、すぐに使用可能。(充電後の使用を推奨します)

■仕様
●重量 (液入り)
BWC-T16L: 6.62 kg　BWC-T20L: 6.13 kg　BWC-T30L: 9.94 kg

使用可能時間と使用可能期間





フランスに本拠を置くBSバッテリー製

ウォータークラフト用バッテリー　運

Q3W-MNY-001-001　　**オープン価格** [51]
BB16CL-B バッテリー

■特長　　運賃負担有
BSバッテリーはフランスに本拠を置くメーカーです。
信頼性と高品質が評価され、海外車両メーカーで純正採用され、100万個を超える販売実績を持ちます。
●バッテリーの寿命を短くするサルフェーションを抑える技術を取り入れて製造されています。
●バッテリー液が同梱され、別途発注の手間いらずです。
●商品は落としたり、傾けたり、倒したりしないように丁重にお取り扱いください。
●3ケ以上の注文で送料無料。2ケ以下は送料別途負担となります。



マリンジェットには専用バッテリーを!

ウォータークラフト用バッテリー

Q2X-GYB-G00-040　　**オープン価格**
YTX20L-BS バッテリー

ジーエスユアサバッテリー社製
■特長
バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
●高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
●電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。

スタンド・キャリア



マリンジェットの吊り降ろしに！

ジェットスリングハーネス 運

Q7T-REG-002-692 2692 **¥35,750**（¥32,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長

シングルからタンデムまでジェットのサイドに引っかけるだけで、簡単かつ安全にジェットの吊り降ろしができます。カーリフター、クレーンの必需品です。

●最大吊り上げ荷重500kg



マリンジェットやバスボート等の小型船係留用アンカーセット。

AMA PWC アンカーセット

① **Q2R-AKM-PWC-011** **¥20,680**（¥18,800）[69]
ストックレス 2.5kg

① **Q2R-AKM-PWC-012** **¥24,640**（¥22,400）[69]
ストックレス 3.7kg

② **Q2R-AKM-PWC-001** **¥18,480**（¥16,800）[69]
ホールディング 1.5kg

赤松製錨所社製

■セット内容

●アンカー本体
●ロープ φ6×5m 1本
●引っかけ金具（SUS304）1ヶ
●中通しブイ 1ケ
●収納袋入り

※送料込み（北海道、沖縄県送料別）

トレーラー（サントレックス）

**低重心で使い勝手にこだわった、
ファッショナブルモデル！
あなたのPWCを引き立てる
ブラックとジンクコートを用意しました。**



TB50DX1

スタイリッシュな流れるウインカー
シーケンシャルウインカー!!



トレーラー TB50DX1（ブラックコート、ワイドタイヤ） 運

Q6T-SAJ-021-001 **¥440,000**（¥400,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：500kg　●車両重量：190kg
- ●全長×全幅×全高：4250×1690×940mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート＋黒塗装）
- ●タイヤサイズ：195/50R15
- ●小8ナンバー登録

トレーラー TB10（ジンクコート） 運

Q6T-SAJ-021-002 **¥341,000**（¥310,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：500kg　●車両重量：180kg
- ●全長×全幅×全高：4250×1590×920mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
- ●小8ナンバー登録

トレーラー TB10DⅡ（ブラックコート） 運

Q6T-SAJ-022-F03 復刻テール標準 **¥374,000**（¥340,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：500kg　●車両重量：180kg
- ●全長×全幅×全高：4250×1590×920mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート＋黒塗装）
- ●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
- ●小8ナンバー登録


TB10

トレーラー TB10Ⅱ（ジンクコート） 運

Q6T-SAJ-022-F02 復刻テール標準 **¥352,000**（¥320,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：500kg　●車両重量：180kg
- ●全長×全幅×全高：4250×1590×920mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
- ●小8ナンバー登録

トレーラー TB10X（ジンクコート、ワイドタイヤ） 運

Q6T-SAJ-022-004 **¥374,000**（¥340,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：500kg　●車両重量：180kg
- ●全長×全幅×全高：4250×1590×920mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：165/65R13　●小8ナンバー登録

シングル・タンデムの軽枠PWCトレーラー 運



TB16

トレーラー TB16（ジンクコート）

Q6T-SAJ-021-006 **¥308,000**（¥280,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：350kg　●車両重量：150kg
- ●全長×全幅×全高：3390×1475×950mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
- ●軽8ナンバー登録

トレーラー（サントレックス）



トレーラー FMT08i 運

Q6T-SAJ-024-002 **¥506,000**（¥460,000）[72]

■特長 運賃負担有
●最大積載量：350kg　●車両重量：250kg
●全長×全幅×全高：3400×1470×900（mm）
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：185／60-14
●荷台寸法：2414×1394×300（mm）
●ナンバー登録：軽自動車4ナンバー
●50mmインチカプラー　●コンセントホルダー



トレーラー FMT08 運

Q6T-SAJ-024-001 **¥429,000**（¥390,000）[72]

■特長 運賃負担有
●最大積載量： 350kg　●車両重量：230kg
●全長×全幅×全高：3400×1470×900（mm）
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：135／80-12
●荷台寸法：2414×1394×300（mm）
●ナンバー登録：軽自動車4ナンバー
●2インチカプラー　●コンセントホルダー



トレーラー TD03ZiX 運

Q6T-SAJ-024-004 **¥440,000**（¥400,000）[72]

■特長 運賃負担有
●最大積載量：350kg　●車両重量：210kg
●全長×全幅×全高：3390×1470×765（mm）
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：185／60-14　●荷台寸法：2445×1405（mm）
●ナンバー登録：軽自動車4ナンバー
●その他の仕様：ダンプ機能搭載
●ダンプクッション　●ワンタッチダンプハンドル
●50mmカプラー　●機械式慣性ブレーキ
●コンセントホルダー



トレーラー TD03ZWH 運

Q6T-SAJ-024-003 **¥385,000**（¥350,000）[72]

■特長 運賃負担有
●最大積載量：500kg　●車両重量：210kg
●全長×全幅×全高：3390×1497×759（mm）
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：145／80-12 6PR
●荷台寸法：2445×1405（mm）
●ナンバー登録：小型4ナンバー　●その他の仕様：ダンプ機能搭載
●ダンプクッション　●ワンタッチダンプハンドル
●2インチカプラー　●コンセントホルダー



ヒッチメンバーキャリア 運

Q6T-SAJ-024-005 **¥71,500**（¥65,000）[75]
SHC002A

■特長 運賃負担有
ヒッチメンバーに装着するキャリア。アルミ製なので軽量。
■仕様
●製品重量：12kg　●最大積載量：50kg
●外寸：全長×全幅×全高410×1350×100（mm）
●内寸：全長×全幅×全高366×1306×78（mm）

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

トレーラー（サントレックス）



※画像はブラック仕様になります。

サントレックストレーラー		
Q6T-SAJ-024-006 TR-BK	**オープン価格**	[72]
Q6T-SAJ-024-007 TR-BKD	**オープン価格**	[72]
Q6T-SAJ-024-008 TR-BHK	**オープン価格**	[72]
Q6T-SAJ-024-009 TR-BHKD	**オープン価格**	[72]

■仕様　運賃負担有
●最大積載量：250kg（TR-BK・TR-BKD）／350kg（TR-BHK・TR-BHKD）
●車両重量：140kg
●全長×全幅×全高：2795×1190×1285（mm）（スロープ収納時）
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）（TR-BK・TR-BHK）／スチール（ブラックコート）（TR-BKD・TR-BHKD）
●タイヤサイズ：145／80R12
●荷台寸法：2150×200（mm）
●荷台地上高：285mm
●用途：バイク 1台積み
●ナンバー登録：軽自動車8ナンバー
■その他の仕様
●ブラックフェンダー（アルミ縞板ステップ付）
●チェーンブレーキ
●コンセントホルダー

PWC2艇積みの最高峰！



TBW15DS

スタイリッシュな流れるウインカー
シーケンシャルウインカー!!



トレーラー TBW15D（ブラックコート）		
Q6T-SAJ-021-008	**¥583,000**（¥530,000）	[72]

■特長　運賃負担有
●最大積載量：450kg　●車両重量：290kg
●全長×全幅×全高：5000×2490×1020mm
●フレーム材質：スチール（ジンクコート＋黒塗装）
●タイヤサイズ：165R13-8PR
●普8ナンバー登録

トレーラー TBW15DS（ブラックコート）		
Q6T-SAJ-021-009	**¥715,000**（¥650,000）	[72]

■特長　運賃負担有
●最大積載量：1000kg　●車両重量：290kg
●全長×全幅×全高：5000×2490×1020mm
●フレーム材質：スチール（ジンクコート＋黒塗装）
●タイヤサイズ：165R13-8PR
●普8ナンバー登録

トレーラー（サントレックス）

ボートサイズに合わせて選べる。
小〜大型ボート積載に最適！



TB703H

NEW

トレーラー TB703H（中〜大型ボート積載に最適） 運

Q6T-SAJ-022-006 **¥462,000**（¥420,000）[72]

■特長　運賃負担有
●最大積載量：550kg　●車両重量：190kg
●全長×全幅×全高：5400×2145×955mm
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
●普8ナンバー登録

トレーラー TB803 運

Q6T-SAJ-025-001 TB803 **¥495,000**（¥450,000）[72]

■仕様　運賃負担有
●最大積載量：550kg
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：145/R12 LT 6PR
●重量：200kg
●サイズ：5900×2145×955mm

トレーラー TB403（小〜中型ボート積載に最適） 運

Q6T-SAJ-T02-005 **¥385,000**（¥350,000）[75]

■特長　運賃負担有
●最大積載量：500kg　●車両重量：200kg
●全長×全幅×全高：4690×1695×955mm
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：145/80R12-6PR
●小8ナンバー登録

トレーラー TB05L（小型ボート積載に最適） 運

Q6T-SAJ-T02-006 **¥264,000**（¥240,000）[72]

■特長　運賃負担有
●最大積載量：200kg　●車両重量：140kg
●全長×全幅×全高：3390×1475×940mm
●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
●タイヤサイズ：135/80R12
●軽8ナンバー登録

トレーラー（サントレックス）

**バイク・バギー・PWC・平底ボート・カート・スノーモービル・キャンプ道具など
様々なアイテムに対応する多目的トレーラー**





TD02Z

トレーラー TD02Z（スタンダードモデル） 運

Q6T-SAJ-T02-016 **¥327,800**（¥298,000）[76]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：350kg　●車両重量：190kg
- ●全長×全幅×全高：3390×1470×745mm
- ●荷台寸法：2445×1405mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：135/80R12
- ●軽4ナンバー登録

トレーラー TD03Z（LEDランプモデル） 運

Q6T-SAJ-022-001 **¥352,000**（¥320,000）[72]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：350kg　●車両重量：190kg
- ●全長×全幅×全高：3390×1470×745mm　●荷台寸法：2445×1405mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：135/80R12　●軽4ナンバー登録

トレーラー TD02ZW（積載物に優しいウッドフロアタイプ） 運

Q6T-SAJ-T02-015 **¥327,800**（¥298,000）[76]

■特長 運賃負担有
- ●最大積載量：350kg　●車両重量：190kg
- ●全長×全幅×全高：3390×1470×745mm　●荷台寸法：2450×1415mm
- ●フレーム材質：スチール（ジンクコート）
- ●タイヤサイズ：135/80R12　●軽4ナンバー登録

トレーラー（サントレックス）



信頼と実績ナンバーワン。カーメーカー、純正採用の品質を誇る。

最大牽引トレーラー総重量 classA…500kg / classB…550kg / classC…750kg / classE…2,000kg / classSP…1,000kg～

※ヒッチメンバーについては、車種対応表の希望小売価格と一致するP/Noで発注の上、別途、車検証のコピーをFAXしてください。

シックなブラック仕上げ



（ヒッチメンバー構成品）



（専用ハーネス付の構成品）



■セット内容例（ランドクルーザー80/100用）
クロスメンバーフレーム・ボールマウント・ヒッチボール2インチφ・7極スリーブコンセント（メス）・コンセントプレート・7芯コード（配線1.5m）・クイックディスコネクトピン・ダブルクリップ・ヒッチボールカバー・取付ブラケット・取付ボルト類・タイラップ
※セット内容及び形状は車種により異なります。

スタイリッシュなステンレスモデル



■セット内容例
クロスメンバーフレーム・ボールマウント・ヒッチボール2インチφ・7極スリーブコンセント（メス）・コンセントプレート・7芯コード（配線1.5m）・クイックディスコネクトピン・ダブルクリップ・ヒッチボールカバー・取付ブラケット・取付ボルト類・タイラップ
※セット内容及び形状は車種により異なります。

サン自動車ヒッチメンバー車種対応表は下記をご参照ください。

ガードスタイルの上級タイプ。バックランプステー装備。



■セット内容例（ランドクルーザー80用）
クロスメンバーフレーム・ボールマウント・ヒッチボール2インチφ・7極スリーブコンセント（メス）・コンセントプレート・7芯コード（配線1.5m）・クイックディスコネクトピン・ダブルクリップ・ヒッチボールカバー・取付ブラケット・取付ボルト類・タイラップ・バックランプステー
※セット内容及び形状は車種により異なります。バックランプは附属しません。

★サントレックス ヒッチメンバーの部品番号について。

サントレックス ヒッチメンバーの部品番号については、メーカーの設定した部品番号を元に、下記のルールで設定されております。
メーカー発行のカタログを参照する際の手引きとしてください。

・メーカー設定品番が5桁の場合：Q6T-SAJ＋0＋5桁のメーカー設定品番
（4桁以下の場合は、0を増やして全部で12桁になるようにしています。）

・メーカー設定品番が6桁の場合：Q6T-SAJ＋6桁のメーカー設定品番
・メーカー設定品番が7桁の場合：Q6T-SAJ＋7桁のうち、下６桁のメーカー設定品番



在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ヒッチメンバー（サントレックス）

※下記リストは適合表より一部を抜粋したものです。その他適合車種・詳細等につきましてはサン自動車工業ホームページをご確認ください。 運

車　種	型　式	年　式	グレード／補足事項	タイプ	ハーネス ○:汎用 ●:専用	けん引クラス	Y's品番	SUN品番	税込価格	本体価格
TOYOTA										
アルファード	DBA/3BA-GGH30W/35W DBA/3BA-AGH30W/35W	H27.1～	S(Aパッケージ、Aパッケージ TYPE BLACK含)、Cパッケージ、TYPE GOLD、TYPE GOLD Ⅱ、TYPE GOLD Ⅲ含)、SC、X、G、GF、SA(Cパッケージ、TYPE BLACK含)、Executive Lounge	STD	○	C	Q6T-SAJ-154-130	TM154130	¥69,300	¥63,000
			【トヨタMODELLISTAスポーツマフラー専用】 S(Aパッケージ、Aパッケージ TYPE BLACK含)、Cパッケージ、TYPE GOLD、TYPE GOLD Ⅱ、TYPE GOLD Ⅲ含)、SC、X、G、GF、SA(Cパッケージ、TYPE BLACK含)、Executive Lounge	LTDⅡ	○	C	Q6T-SAJ-154-840	TM154840	¥88,000	¥80,000
ハイエース/ レジアスエース(～R2.4) [標準]	KR-KDH200V/205V/200K ADF-KDH201V/201K/206V/206K LDF-KDH201V/201K/206V/206K QDF-KDH201V/201K QDF-GDH201V/201K/206V/206K CBF-TRH200V/200K 3BF-TRH200V/200K 3DF-GDH201V/201K/206V/206K	H16.8～	DX(GLパッケージ、ルートバン含)、スーパーGL(プライムセレクション含) 【補足】OPのスマートエントリー装着車はセンサーハーネスの移設が必要	STD	○	C	Q6T-SAJ-109-140	TM109140	¥69,300	¥63,000
				STD	●	C	Q6T-SAJ-109-141	TM109141	¥78,100	¥71,000
ランドクルーザー プラド150	CBA-TRJ150W/GRJ150W/ GRJ151W LDA-GDJ150W/GDJ151W 3DA-GDJ150W/GDJ151W 3BA-TRJ150W	H21.9～	TX(アルジェントクロス含)、TX Lパッケージ(マットブラックエディション・70thアニバーサリーリミテッド・ブラックエディション・G・フロンティア含)、TZ、TZ-G	LTDⅡ	●	C	Q6T-SAJ-102-871	TM102871	¥96,800	¥88,000
HONDA										
N-VAN	HBD-JJ1	R1.7～	+STYLE FUN・ターボHonda SENSING 【補足】2WD専用	STD	○	B	Q6T-SAJ-325-310	TM325310	¥69,300	¥63,000
MITSUBISHI										
デリカ D:5	3DA-CV1W	H31.2～	P、G、M、G-PowerPackage 【補足】ガードバー脱着有り。URBAN GEAR未確認	LTDⅡ	○	C	Q6T-SAJ-402-840	TM402840	¥88,000	¥80,000
SUZUKI										
エブリィ	ABA-DA17W HBD-DA17V	H27.2～	JPターボ、JOIN、PC	STD	○	A	Q6T-SAJ-808-010	TM808010	¥69,300	¥63,000
DAIHATSU										
ハイゼット	EBD-S500P/S510P 3BD-S500P/S510P	H26.9～	スタンダード、ジャンボ、スタンダードエアコン・パワステレス、スタンダード農用スペシャル、スタンダードSAⅢt、スタンダード農用スペシャルSAⅢt、ジャンボスタンダード、ジャンボエクストラ、ジャンボSAⅢt、エクストラ、エクストラSAⅢt、ハイルーフ、ハイルーフSAⅢt、ハイルーフ55thアニバーサリーゴールドエディション、スタンダード55thアニバーサリーゴールドエディション、ジャンボ55thアニバーサリーゴールドエディション、エクストラ55thアニバーサリーゴールドエディション、スタンダード55thアニバーサリーバリューエディション 【補足】リアナンバー/テールランプ左右脱着、ダンプ装着不可	STD	○	A	Q6T-SAJ-901-060	TM901060	¥69,300	¥63,000
				LTDⅡ	○	A	Q6T-SAJ-901-720	TM901720	¥88,000	¥80,000

※タイプ欄内の英字表記は、STD＝スタンダード、LTD＝リミテッド、LTD Ⅱ＝リミテッド２、RLB＝特別仕様モデル、LXB＝LINE-X モデルとなっております。
※けん引クラス欄内の表記は、A：500kg、B：550C：750kg、SP：1000kg（ハイエースの場合）、E：2000kg となっております。

運賃負担有

オプション＆リペアパーツ（サントレックス）


TM00302 ①


G197 ②


G293 ③


G347 ④



TM00202 ⑤


G292 ⑥


TM00401
TM00403
TM00404 ⑦⑧⑨

	〈ナットで締め付けるタイプ〉ヒッチボール(メッキ)		
品　番	TM00401 φ2インチ	TM00403 φ2インチ	TM00404 φ50mm
牽引クラス	A・B・C	SP・E	SP・E
許容荷重	2000kg	2500kg	2267kg
サイズ	ボルト径:3/4インチ (約19mm)	ボルト径:1インチ (約25.4mm)	ボルト径:25.4mm

運

①	Q6T-SAJ-000-302	TM00302／配線リレーユニット	¥25,300	(¥23,000) [75]
②	Q6T-SAJ-000G-197	G197／スリープコンセント(メス)	¥4,400	(¥4,000) [75]
③	Q6T-SAJ-000G-293	G293／QDコネクトピン＆Wクリップ	¥2,750	(¥2,500) [75]
④	Q6T-SAJ-000G-347	G347／ボールマウント延長キット	¥5,940	(¥5,400) [75]
⑤	Q6T-SAJ-000-202	TM00202／ボールマウントカバー	¥1,650	(¥1,500) [75]
⑥	Q6T-SAJ-000G-292	G292／ヒッチボールカバー	¥1,100	(¥1,000) [75]
⑦	Q6T-SAJ-000-401	TM00401／ヒッチボールΦ2インチ(A/B/Cクラス対応)	¥3,300	(¥3,000) [75]
⑧	Q6T-SAJ-000-403	TM00403／ヒッチボールΦ2インチ(SP/Eクラス対応)	¥3,300	(¥3,000) [75]
⑨	Q6T-SAJ-000-404	TM00404／ヒッチボールΦ50mm(SP/Eクラス対応)	¥4,400	(¥4,000) [75]

運賃負担有


SHC001



ヒッチメンバーキャリア 運

Q6T-SAJ-SHC-001	SHC001	¥31,900	(¥29,000) [75]
Q6T-SAJ-SHC-002	SHC002	¥48,400	(¥44,000) [75]

運賃負担有

■特長
SHC001
●製品重量：13.5kg　●最大積載量：50kg
●積載部分外寸：全長320×全幅1,000×全高100mm
●積載部分内寸：全長276×全幅956×全高74mm
SHC002
●製品重量：約19kg　●最大積載量：50kg
●積載部分外寸：全長410×全幅1,350×全高100mm
●積載部分内寸：全長366×全幅1,306×全高74mm

使用上の注意
●本製品と積載物が自動車の自動車登録番号標（ナンバープレート）、灯火類の確認、識別を妨げないことを確認して使用してください。
●本製品と積載物が車体の後端から自動車の全長の10分の1の長さを越えていないことを確認して使用してください。
●本製品と積載物が自動車の全幅を越えていないことを確認して使用してください。
●本製品は道路交通法に従い正しくお使いください。

オプション&リペアパーツ(サントレックス)



①	Q6T-SAJ-0TG-059	G59／カプラー 2インチ	¥6,600	(¥6,000)	[75]
②	Q6T-SAJ-0TG-179	TG179／カプラー 2インチ(フルトン製)	¥11,000	(¥10,000)	[75]
③	Q6T-SAJ-0TG-081	TG081／カプラーハンドル(汎用)	¥3,740	(¥3,400)	[75]
④	Q6T-SAJ-0TG-211	TG211／カプラーハンドル(TB05L)	¥3,080	(¥2,800)	[75]
⑤	Q6T-SAJ-0TG-092	TG092／カプラーロックピン(汎用)	¥1,100	(¥1,000)	[75]
⑥	Q6T-SAJ-0TG-034	TG034／ベアリングバディ	¥3,630	(¥3,300)	[75]
⑦	Q6T-SAJ-0TG-035	TG035／ベアリングブラ	¥880	(¥800)	[75]
⑧	Q6T-SAJ-0TG-055	TG055／インナーベアリング	¥2,200	(¥2,000)	[75]
⑨	Q6T-SAJ-0TG-056	TG056／アウターベアリング	¥2,090	(¥1,900)	[75]
⑩	Q6T-SAJ-0TG-156	TG156／ベアリング(L68149)	¥1,980	(¥1,800)	[75]
⑪	Q6T-SAJ-0TG-157	TG157／ベアリング(LM12749)	¥1,980	(¥1,800)	[75]
⑫	Q6T-SAJ-0TG-185	TG185／ベアリング32006	¥2,420	(¥2,200)	[75]
⑬	Q6T-SAJ-0TG-057	TG057／ダストシールA	¥1,540	(¥1,400)	[75]
⑭	Q6T-SAJ-0TG-061	TG061／ダストシールB	¥1,100	(¥1,000)	[75]
⑮	Q6T-SAJ-0TG-158	TG158／ダストシール	¥1,100	(¥1,000)	[75]
⑯	Q6T-SAJ-0TG-184	TG184／ダストシールC	¥1,320	(¥1,200)	[75]
⑰	Q6T-SAJ-0TG-165	TG165／3連LED防水ランプ2	¥13,200	(¥12,000)	[75]
⑱	Q6T-SAJ-0TG-205	TG205／3連LEDランプ	¥11,000	(¥10,000)	[75]
⑲	Q6T-SAJ-0TG-121	TG121／テールランプ	¥4,400	(¥4,000)	[75]
⑳	Q6T-SAJ-0TG-037	TG037／バックランプ	¥2,200	(¥2,000)	[75]
㉑	Q6T-SAJ-0TG-038	TG038／ライセンスランプ	¥1,980	(¥1,800)	[75]
㉒	Q6T-SAJ-0TG-200	TG200／ライセンスランプ	¥2,860	(¥2,600)	[75]
㉓	Q6T-SAJ-0TG-183	TG183／リフレクター付車幅灯クリア(LED)	¥1,650	(¥1,500)	[75]
㉔	Q6T-SAJ-0TG-128	TG128／リフレクター付LED車幅灯	¥2,200	(¥2,000)	[75]
㉕	Q6T-SAJ-0TG-043	TG043／三角リフレクター	¥2,750	(¥2,500)	[75]
㉖	Q6T-SAJ-0TG-213	TG213／トレーラージャッキ	¥9,900	(¥9,000)	[75]
㉗	Q6T-SAJ-0TG-168	TG168／トレーラージャッキ(フルトン)	¥22,000	(¥20,000)	[75]
㉘	Q6T-SAJ-0TG-180	TG180／ステップ付フェンダー2(黒)	¥11,000	(¥10,000)	[75]
㉙	Q6T-SAJ-0TG-192	TG192／アウトリガー3	¥15,400	(¥14,000)	[75]
㉚	Q6T-SAJ-0TG-012	TG012／バイクタイヤストッパー	¥11,000	(¥10,000)	[75]
㉛	Q6T-SAJ-0TG-149	TG149／バイクタイヤストッパー2	¥11,000	(¥10,000)	[75]

オプションパーツ&リペアパーツ 適合表

品番	商品名	TB10 / 10D	TB10DX	TB16 / 16D	TB703	TB403	TB05L	TD02Z / ZT / ZL	TD02ZI / ZLi	TD02ZW / ZWA	TD02ZWT	同時装着不可オプション
G59	カプラー 2インチ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG081	カプラーハンドル(汎用)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG092	カプラーロックピン(汎用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TG034	ベアリングバディ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG035	ベアリングブラ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG055	インナーベアリング	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG056	アウターベアリング	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG156	ベアリング(L68149)								●			
TG157	ベアリング(LM12749)								●			
TG057	ダストシールA	●	●		●	●	●	●		●	●	
TG061	ダストシールB			●								
TG121	テールランプ							●	●	●	●	
TG037	バックランプ							●	●	●	●	
TG042	ボウスイガタバックランプ											
TG038	ライセンスランプ							●	●	●	●	
TG043	サンカクリフレクターST	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TG128	リフレクター付LED車幅灯	●	●	●	●	●						TG017
TG158	ダストシール								●			
TG165	3連LED防水ランプ2	●	●	●	●	●	●					
TG168	トレーラージャッキ(フルトン)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TG173	ライセンスランプ	●	●	●	●	●	●					
TG179	カプラー 2インチ(フルトン)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
TG183	リフレクター付車幅灯クリア(LED)				●	●	●	●	●	●	●	

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

トレーラー（ソレックス）



S35B

軽自動車 溶接フレーム構造により耐久性が優れたスタンダード”エスペルト” 最大積載量 350kg

トレーラーS35B 運

Q6T-SOR-017-003 ¥391,600（¥356,000）[75]

運賃負担有

■特長
- スチール（ペイント処理）
- 全長：3,390㎜、全幅：1,470㎜、全高：800㎜
- 最大積載量：350kg
- 軽8ナンバー登録
- アルミホイル



S35G

軽自動車 軽規格のニュースタンダード 最大積載量 350kg

トレーラーesperto S35G 運

Q6T-SOR-015-001 S35G ¥339,900（¥309,000）[75]

運賃負担有

■特長
- スチール（ペイント処理）
- 全長：3,390㎜、全幅：1,470㎜、全高：800㎜
- 最大積載量：350kg
- 軽8ナンバー登録



S50G

小型自動車 最大積載量 500kg

トレーラーesperto S50G/GN 運

Q6T-SOR-015-003 S50G ¥411,400（¥374,000）[75]

Q6T-SOR-015-005 S50GN ¥394,900（¥359,000）[75]

運賃負担有

■特長
- 電気亜鉛スチール（ブラック焼付塗装）
- 全長：4,300㎜、全幅：1,690㎜（G）1,620㎜（GN）、全高：800㎜
- 最大積載量：500kg
- 小型8ナンバー登録



※esperto S50Bはこちらのテールランプになります。

※仕様につきましては、予告なく変更になる場合がございます。

トレーラー(ソレックス)



小型自動車

標準アルミホイルを設定した新しい"ZERO"

最大積載量 500kg

ZERO 500B 運

Q6T-SOR-017-001 **¥426,800** (¥388,000) [75]

■特長 運賃負担有
●電気亜鉛スチール(ブラック焼付塗装)
●全長:4,300㎜、全幅:1,690㎜、全高:900㎜
●最大積載量:500kg ●小型8ナンバー登録
●車両重量:160kg
●タイヤサイズ:185/55/R15



小型自動車

耐久性が高いSUSフレーム&SUSボルト仕様

最大積載量 500kg

ZERO 500S 運

Q6T-SOR-017-002 **¥576,400** (¥524,000) [75]

■特長 運賃負担有
PWCを低重心に積載
●フレーム材質:ステンレス(SUS304)
●全長:4,300㎜、全幅:1,690㎜、全高:900㎜
●最大積載量:500kg ●小型8ナンバー登録
●車両重量:160kg
●タイヤサイズ:185/55/R15



SW



1150

普通自動車

最大積載量 450kg
最大積載量 1150kg

トレーラーTWIN JET 運

Q6T-SOR-015-009	SW	**¥625,900** (¥569,000) [81]
Q6T-SOR-016-001	1150	**¥873,400** (¥794,000) [81]

■特長 運賃負担有
ツインジェット1150は、油圧慣性ブレーキシステムを搭載したハイスペックモデル。
大型4ストロークPWCを支える荷台バンクには、スチール製を採用し、上面に積み降ろしが楽に行えるすべるレールを使用しています。
●スチール(ガルバナイズド処理)
●全長:4,800㎜(SW)4,710㎜(1150)、
全幅:2,200㎜(SW)2,480㎜(1150)、
全高:850㎜(SW)860㎜(1150)
●最大積載量:450kg(SW)1,150kg(1150)
●普8ナンバー登録
●車両重量:340kg(1150)、270kg(SW)

トレーラー(ソレックス)



ボート 14FWG

小型自動車 14フィートワイドボートに対応。 最大積載量 400kg

トレーラー ボート14FWG 運

Q6T-SOR-B14-FWG ¥409,200 (¥372,000) [75]

運賃負担有

■特長
- スチール(ガルバナイズド処理)
- 全長:4,700㎜、全幅:1,690㎜、全高:1,150㎜
- 最大積載量:400kg ●小8ナンバー登録
- 14FWB(ブラックエディション) ¥327,000
- 車両重量:140kg



普通自動車 15~16フィートクラスのボートに対応。 最大積載量 500kg・550kg

トレーラー ボート17F 運

Q6T-SOR-B17-FW0 ¥565,400 (¥514,000) [81]

運賃負担有

■特長
- スチール(ガルバナイズド処理)
- 全長:5,560㎜、全幅:2,100㎜、全高:1,090㎜
- 最大積載量:500kg・550kg
- 普8ナンバー登録
- 車両重量:180kg

※仕様につきましては、予告なく変更になる場合がございます。

世界初のオーバル形状を採用。
スタイリングとクオリティを徹底追求。
牽引時の音を低減するOリング付ボールマウント採用

(PAT.P)




Oリング

オーバル形状 ①



オーバル形状
② 艶消しサスボールマウント
③ ステンレスマウント



角形状 ④




⑤


⑥



⑦

①③ステンレスヒッチボール、配線ソケット取付ステー、取付ボルト、配線キット付
②ヒッチボール、配線ソケット取付ステー、取付ボルト、配線キット付
⑤牽引車側の配線キットです。配線、中継コネクター付
⑥牽引車側の配線ソケットのみです。

ヒッチメンバーについての注意事項
- ヒッチメンバーは牽引車種により異なるため、事前に次の項目を確認してください。

1. 牽引車の型式(車検証の写しが必要となります。)
2. 牽引するトレーラーの機種

- 車種によっては取付けできない場合がありますので、事前に取扱店で確認してください。

ソレックスヒッチメンバー 運

① **Q6T-SOR-023-002** ステンレスヒッチメンバーA ¥118,800 (¥108,000) [78]
② **Q6T-SOR-023-003** NHCニューヒッチメンバー ¥86,900 (¥79,000) [78]
③ **Q6T-SOR-023-004** CHCコンビヒッチメンバー ¥94,600 (¥86,000) [78]
④ **Q6T-SOR-001-003** ヒッチメンバー(配線キット付) ¥95,700 (¥87,000) [78]
⑤ **Q6T-SOR-001-006** 脱着ブラケット TM-002 ¥70,400 (¥64,000) [78]
⑥ **Q6T-SOR-001-007** 配線キット SBX-006 ¥7,700 (¥7,000) [78]
⑦ **Q6T-SOR-001-008** 配線ソケット SBX-007 ¥3,190 (¥2,900) [78]

ソレックス社製

運賃負担有

ヒッチメンバー(ソレックス)

車種対応表

車名	通称名	対応型式	品番	価格A・B	NEW/コンビ	SUS	角型	等級	標準ボールマウント	UP/DOWN	取付難易度	備考
トヨタ	ハイエースワゴン	KZH100・116・120G/RZH/LH100G 他	T-045	A	●	●		C	B-8	UP	☆☆☆	要穴開け
	ハイエースワゴン	KZH106W	T-051	A	●	●		C	B-7	UP	☆☆☆	要穴開け
	ランドクルーザープラド90/95	KDJ/KZJ/VZJ/RZJ 90・95W	T-092	B	●	●		C	B-7	DOWN	☆☆	要穴開け
	ハイラックスサーフ　185系	VZN/KZN/RZN/KDN185W	T-093	B	●	●		C	B-6	DOWN	☆☆	要穴開け
	ノア・VOXY　4WD	AZR65G	T-098	A	●	●		C	B-8	UP	☆☆	グレード「S」「Z」はNG　遮熱板カット有り
	ノア・VOXY　2WD	AZR60G	T-100	角型			●	B	B-5	UP	☆☆	要穴加工（ラゲージボックス）　グレード「S」「Z」対応
	ノア・VOXY　2WD	ZRR80G/W、ZWR80G	T-153	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
	ノア・VOXY　4WD	ZRR85G/W	T-154	A	●	●		C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
	ランドクルーザープラド120	VZJ121W・RZJ/KDJ/TRJ120W	T-108	B	●	●		C	B-6	UP	☆	
	ハイラックスサーフ　210系	VZN/KDN/RZN/210・215W 他	T-109	B	●	●		C	B-6	UP	☆	
	ハリアー	ACU/MCU30・31・35・36W/MHU38W	T-111	A	●	●		C	B-7	UP	☆☆	要穴開け2ヶ所　穴拡大加工必要
	ハリアー	DBA-ZSU60W/AVU65W	T-149	A	●	●		C	B-7	UP	☆	
	ランドクルーザー 100	UZJ/KZJ/HDJ100W、HDJ101K	T-115	B	●	●		C	B-7	UP	☆	
	ハイエースワゴン	TRH/KDH200V・205V・206V・201V	T-120	A	●	●		C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
	ハイエースワゴン　ワイドボディー	TRH/KDH225K・226K・214W・220K・211/229W他	T-123	A	●	●		C	B-7	UP	☆☆	要穴開け
	エスティマ	ACR/GSR50・55W，AHR20W	T-126	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	アエラス対応
	ノア・VOXY　2WD	ZZR70G/W	T-128	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
	ランドクルーザー 200	UZJ200 W	T-131	A	●	●		C	B-7	DOWN	☆	
	ノア・VOXY　4WD	ZZR75G/W	T-134	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
	アルファードS・ヴェルファイアZ	ANH/GGH20・25W	T-135	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	要穴開け4ヶ所　グレードS・Z対応
	アルファード・ヴェルファイア	ANH/GGH20・25W	T-136	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	要穴開け4ヶ所　グレードS・Z以外
	ランドクルーザー 200	UZJ200 W	T-137	A	●	●		C	B-6	DOWN	☆	スタイリングパッケージ／リアバンパースポイラー対応
	ランドクルーザー 200	UZJ200 W	T-138	A	●	●		C	B-7	UP	☆	モデリスタ／リアスカート対応
	ランドクルーザープラド150	GRJ/TRJ150・151W	T-145	B	●	●		C	B-6	UP	☆	
	ランドクルーザープラド150 モデリスタ	GRJ/TRJ150・151W	T-150	A	●	●		C	B-7	UP	☆	
	ＦＪクルーザー	CBA-GSJ15W	T-146	B	●	●		C	B-6	UP	☆	
日産	エクストレイル	NT31	N-075	A	●	●		C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
	エクストレイル	NT32	N-082	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	プレート入らない場合要穴あけ　リレー配線が必要な場合あり
	エクストレイル　エクストリーマーX	NT32	N-083	A	●	●		C	B-9	UP	☆☆	プレート入らない場合要穴あけ　リレー配線が必要な場合あり
	エルグランド	PNE/TE52	N-078	A	●	●		C	B-9	UP	☆	要穴開け　ハイウエスター対応　「ライダー仕様」未確認
	エルグランド	E/NE/MNE51	N-061	B	●	●		C	B-9	UP	☆	ハイウエスター対応　「ライダー仕様」NG
	キャラバン	VPE/VWE/VWME25 他	N-058	A	●	●		C	B-7	UP	☆☆	要穴開け
	キャラバン	CBF-VR2E26 / CW4E26	N-080	角型			●	C	B-4	UP	☆☆	要穴開け
	セレナ	NC/C25/C26	N-072	角型			●	C	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
マツダ	CX-7	ER3P	MA-041	角型			●	C	B-5	UP	☆☆	要穴開け
	MPV	LW3W/LWFW	MA-034	A	●	●		C	B-7	UP	☆	エアロバンパー（大型）対応
	MPV	LY3P	MA-038	角型			●	C	B-5	UP	☆☆	要穴あけ(貫通穴)　　ターボ車未確認
	プレマシー	CREW/CR3W	MA-037	A	●	●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け
	CX-5	LDA-KEEFW	MA-045	角型			●	C	専用ボールマウント		☆	
三菱	アウトランダー	CW5W	MI-043	A	●	●		C	B-9	UP	☆	ローデストNG、ボールマウントを外さなければリアのロアゲート開閉不可、車によってはトランジスタリレーが必要な場合あり
	デリカ　D:5	CV5W	MI-046	A	●	●		C	B-7	UP	☆	ローデストNG
	パジェロ	V75W/V78W/V73W/V65W	MI-032	A	●	●		C	B-7	UP	☆	
	パジェロ	V97W/V93W/V98W	MI-045	A	●	●		C	B-8	DOWN	☆	牽引フック付リアクロスメンバー取外し
	パジェロミニ	H53A/H58A	MI-029	B	●			B	B-7	UP	☆	デューク不可、バンパーにランプが付いているタイプNG
	パジェロミニ	H58A	MI-047	B	●	●		B	B-7	UP	☆☆	デューク不可、バンパーにナンバープレートが埋め込まれているタイプNG（H20.9～?）
ホンダ	CR-V	RE3・4	HO-053	角型			●	B	B-2	UP		要穴開け
	ステップワゴン	RG1・3	HO-049	B	●	●		B	B-9	UP	☆☆	遮熱板カット、要穴あけ　S/LSパッケージ　24Zに対応
	ステップワゴン	RG1・3	HO-050	A	●	●		B	B-9	UP	☆☆	遮熱板カット、要穴あけ　S/LSパッケージ　24Z以外に対応
	ステップワゴン	RK1・2・5・6	HO-057	角型			●	B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
スバル	フォレスター	SH5	SB-020	A	●	●		B	B-7	UP	☆☆	要穴開け　遮熱版曲げ加工
	フォレスター	SJG	SB-026	A	●	●		B	B-6	UP	☆☆	
スズキ	エスクード	TD54W/94W、TDA/TDB4W	SS-020	A	●	●		C	B-7	DOWN	☆☆	ナンバープレート内側5cm程バンパーカットあり
	エブリィ	DA64W（V）	SS-024	角型			●	B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け　PZターボスペシャルは加工すればOK
	ジムニー	JB23W	SS-021	A	●	●		B	B-8	UP	☆	
	ジムニーワイド	JB33/43W	SS-013	A	●	●		B	B-9	UP	☆	個体差でマフラー干渉の可能性あり
	ハスラー	DBA-MR31S	SS-025	A	●	●		B	B-9	UP	☆☆	要穴あけ
ダイハツ	アトレー	S220G/230G	DA-012	角型			●	B	専用ボールマウント		☆	
輸入車	アストロ	CL14G	CB-001	A	●	●		C	B-9	UP	☆	
	ゲレンデワーゲン	463231	MB-001	角型			●	C	専用ボールマウント		☆	定価50,000円

追記
本カタログに記載のヒッチメンバー(ソレックス)車種対応表は
2023年4月発行時点の情報となっております。

最新の車種対応表は下記ページよりご確認ください。
https://www.sorex.co.jp/hitch_member/

オプション&リペアパーツ(ソレックス)



①

■特長
●スロープレール(収納式)
トレーラーを水に浸けずにPWC の積み降ろしが可能。
車軸の傷みを保護。
サイズ:410 × 2200㎜
最大許容重量:500kg
※移動時は車に積んでください。

②



●ショックアブソーバー左右セット
衝撃や振動を油圧によって吸収することにより
トレーラーの走行安定性の向上、積荷への衝撃を緩和。

③



●可動式ナンバープレートステー
スプリングにより、ナンバープレートが前後に動きプレートの損傷を軽減。

④



●カプラーハンドル
トレーラーの移動に便利です。
取付部寸法　穴ピッチ:77㎜
穴サイズ:13パイ

⑤



●ボールカプラー(2インチ)

①②③は車種によっては
取付できない場合もございます。
事前にご相談ください。

SX-350MJ専用　別売オプション　運

①	Q6T-SOR-001-048 スロープレール　SRX-120	¥61,600 (¥56,000)	[78]
②	Q6T-SOR-001-019 ショックアブソーバーセット　SRX-029	¥36,300 (¥33,000)	[78]
③	Q6T-SOR-022-001 可動式ナンバープレートステー　SRX-036-03	¥14,300 (¥13,000)	[75]
④	Q6T-SOR-001-010 カプラーハンドル(ハンドルのみ)　SRX-030	¥6,600 (¥6,000)	[78]
⑤	Q3K-SOR-001-064 ボールカプラー　ST-001(2インチ)	¥9,680 (¥8,800)	[L1]

運賃負担有

①



②



③



④



⑤



⑥⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



SX-350MJ専用　補修パーツ　運

①	Q6T-SOR-001-024 ウインチ1300LBS SRX-068	¥17,600 (¥16,000)	[78]
②	Q6T-SOR-001-026 トレーラージャッキー SRX-011	¥28,600 (¥26,000)	[78]
③	Q6T-SOR-022-002 ステップフェンダー(黒) 12インチ ST-029BR	¥12,650 (¥11,500)	[75]
④	Q6T-SOR-001-028 ホイール SRX-039G 12インチ	¥15,950 (¥14,500)	[78]
⑤	Q6T-SOR-001-030 ベアリングプロテクター SRX-053	¥4,950 (¥4,500)	[78]
⑥	Q6T-SOR-001-031 テールランプ(L) ST-012L	¥11,550 (¥10,500)	[78]
⑦	Q6T-SOR-001-032 テールランプ(R) ST-012R	¥11,550 (¥10,500)	[78]
⑧	Q6T-SOR-001-033 車幅灯 ST-018	¥880 (¥800)	[78]
⑨	Q6T-SOR-001-034 三角反射板(横穴) ST-015	¥2,200 (¥2,000)	[78]
⑩	Q6T-SOR-015-015 三角反射板(縦穴) ST-015-2	¥1,650 (¥1,500)	[78]
	Q6T-SOR-001-035 カプラーロックピン SRX-090	¥1,089 (¥990)	[78]
⑪	Q6T-SOR-001-049 LEDコンビネーションランプ　ST-115	¥11,000 (¥10,000)	[78]

運賃負担有

リペアパーツ



ベアリングキット（SX-500用） 運
Q6T-SOR-001-039 **¥4,400**（¥4,000）[78]
（一輪分・12インチ）ST-006
運賃負担有



LEDランプユニット 運
Q6T-SOR-022-003 **¥11,000**（¥10,000）[75]
ST-152（左右共通）
運賃負担有



LED車幅灯（クリアレンズ） 運
Q6T-SOR-001-043 **¥1,650**（¥1,500）[78]
ST-019
運賃負担有

トレーラー用品



タイダウンストラップ 運
Q6T-SKS-616-008 **¥8,800**（¥8,000）[64]
616008
GOOD-S社製
運賃負担有
■仕様
●サイズ：幅50mm×長さ9m
●ラチェットバックル式
●最大荷重：3,000kg



①　②

耐水グリース／グリースガン 運
① **Q6T-SOR-001-011** **¥3,520**（¥3,200）[78]
耐水グリース　SRX-047
② **Q6T-SOR-001-012** **¥3,630**（¥3,300）[78]
グリースガン　SRX-046
運賃負担有

トレーラー用品



ジェットランチャー4輪 運

Q7T-FZE-025-001 **¥149,600**(¥136,000) [78]

J-1480-4X

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●アルミ製により軽くて錆びず、各ジョイント部はボルト&溶接にて耐久性に優れています。またナイロン製ローラーベアリング入りプラスチックホイール(色:パープル)&ブロックパターンタイヤにより楽にスムーズに動かすことができます。

●2輪に比べ持ち上げてバランスをとることなく、特に大型重量艇など押す力だけで移動できます。

●適応艇種:ランナバウト艇





ジェットランチャーシングル用コンパクト2輪 運

Q7T-FZE-025-002 **¥94,050** (¥85,500) [78]

J-130SX

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●ピンを抜き差しすることでフレームを簡単に分解(コンパクト)にすることができます。また取っ手パイプを下へ曲げていますので一層乗せ上げが楽にできます。

●アルミ製により軽くて丈夫で錆びず、ナイロン製ローラーベアリング入りプラスチックホイール&ブロックパターンタイヤにより楽にスムーズに動かすことができます。

●適応艇種:スタンドアップ2サイクルシングル艇





ジェットランチャーシングル4サイクル 運

Q7T-FZE-025-003 **¥101,530** (¥92,300) [78]

J-150S 2輪

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●従来のJ-130SX(38角材)に比べ高強度の太く新しいオリジナル44角材を使用してます。

●従来フレームに比べ1.4倍強度UP、各ブラケット部分もM8ボルト&ナットでガタなく固定。

●艇長に合わせ バランス良くフレームを長く、また4サイクルの重量に耐える車軸部分を強化してます。

●車軸シャフトがランナバウト用ジェットランチャーと同様に1本物(左右通しパイプ)使用

●適応艇種:スタンドアップ4サイクルシングル艇





ジェットランチャーシングル4サイクル4輪 運

Q7T-FZE-025-004 **¥122,980**(¥111,800) [78]

J-150-4S 4輪

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●従来のJ-130SX(38角材)に比べ高強度の太く新しいオリジナル44角材を使用してます。

●従来フレームに比べ1.4倍強度UP、各ブラケット部分もM8ボルト&ナットでガタなく固定。

●艇長に合わせ バランス良くフレームを長く、また4サイクルの重量に耐える車軸部分を強化してます。

●車軸シャフトがランナバウト用ジェットランチャーと同様に1本物(左右通しパイプ)使用

●適応艇種:スタンドアップ4サイクルシングル艇





ジェットバンク4輪ベアリングタイヤウィンチ付 運

Q7T-FZE-025-005 **¥172,700**(¥157,000) [78]

J-2260LSJ

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●FX-SHO、ULTRAなどの艇長にもバランスよく積載可能にするロングフレームを採用。(J-2260LSJ、J-2300LSJ) バウストッパー、ウィンチ標準装備

●アルミ製により軽くて丈夫で錆びず、ナイロン製ローラーベアリング入りホイール&後輪ブロックパターンタイヤ

●後輪を中心にコンパスのように小回りがきき車幅も艇体内に納まりますので狭い場所でもOKです。(マリーナ置場等、業務用にも最適です)

●2018年よりSX-R1500用のレール幅の穴も追加になりました。

●適応艇種:ランナバウト艇





ジェットバンク4輪強力ウィンチ付 運

Q7T-FZE-025-006 **¥193,600**(¥176,000) [78]

J-2300LSJ

ファクトリーゼロ社製 運賃負担有

■特長

●J-2260LSに装着されたスタンダードウィンチよりさらに強力なダブルギア ステンレスハンドウィンチJL305Sに交換されたモデルです。

●バウストッパー標準装備

●特に重たい艇や業務等で頻繁に使用する方におすすめです。

●適応艇種:ランナバウト艇

トレーラー用品





メンテナンススタンド シングル スタンドアップ用 運

Q7T-FZE-025-007 **¥56,100**（¥51,000）[78]

J-203S

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●高さが600ミリありシングル艇の作業がしやすい高さになっています。
●アルミ製、特殊表面アルマイト仕上げにより美しく、ディスプレイ用にも最適です。
●#Z042S 自在キャスター×2 自在ストッパーキャスター×2が付いています。
●適応：2サイクル 一人立乗全艇、4サイクル YAMAHA スーパージェット
※SX-R（4サイクル）には使用できません。





メンテナンススタンド ランナバウト用4点指示タイプ150φキャスター 運

Q7T-FZE-025-008 **¥136,950**（¥124,500）[78]

J-211S

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●アルマイト付き耐食アルミ70mm角パイプ（センターリブ入り高強度パイプ）を使用していますので軽量かつ頑丈、500kgクラスの重量艇でも安心して使用でき、しかも錆びることなく長持ち。●4点支持受けにて、前後のズレも起こりにくく、スリングベルト作業も容易にできます。●自在&固定キャスター150φを使用●長期に渡り滑らかな移動を可能にし、大径にて転がりもスムーズです。※全輪自在キャスター仕様もできます。（別途追加料金有り）●メンテナンス以外でもディスプレイとしても最適です。●材質：フレーム：アルミ製、表面特殊アルマイト加工処理●適応：PWC3人乗まで、特に重量艇にはお勧めです。





メンテナンススタンド ランナバウト用ハイグレード125φキャスター 運

Q7T-FZE-025-009 **¥115,830**（¥105,300）[78]

J-209

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●アルマイト付き耐食アルミ70mm角パイプ（センターリブ入り高強度パイプ）を使用していますので軽量かつ頑丈、500kgクラスの重量艇でも安心して使用でき、しかも錆びることなく長持ち。
●125φキャスターを使用し長期に渡り滑らかな移動を致します。4輪自在&ストッパー付きキャスター×2個使用
●メンテナンス以外でもディスプレイとしても最適です。
※ズレ落ち防止フック付き
●材質：フレーム：アルミ製、表面特殊アルマイト加工処理
　レール部：すべるレール標準装備
●適応：PWC3人乗まで、特に重量艇にはお勧めです。





メンテナンススタンド ランナバウト用100φキャスター 運

Q7T-FZE-025-010 **¥79,200**（¥72,000）[78]

J-210

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●PWCやスモールボートの敷地内整理等やエンジンルームの作業等何かとあると便利です。タンデムやランナバウトのエンジンルームの作業がしやすいように高さを低床にしました。
●100φキャスターは4点ベース固定方法によりフレームに組まれ強固です、また全てのキャスターにはストッパーが付いています。
●アルミ製により軽く、錆びず、表面特殊アルマイト加工、低床にて見下ろす目線にて迫力あるディスプレイにも最適です。





PWCエンジンメンテナンススタンド 運

Q7T-FZE-025-011 **¥64,900**（¥59,000）[78]

J-300

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●PWCのエンジンをしっかり固定しカップリングを外す作業が安定してできます。
●アルマイト付き耐食アルミ70mm角パイプ（センターリブ入り高強度パイプ）を使用していますので軽量かつ頑丈、錆びることなく長持ち。
●4点支持受けは各エンジンマウント位置にアジャスト
●メンテナンス以外でもエンジンディスプレイや保管としても最適です。
●材質：フレーム：アルミ製、表面特殊アルマイト加工処理
●適応：YAMAHA 現行SVHO、SHO
　KAWASAKI 4ストエンジン





PWCスリングプレートコーティング付ロングタイプ 運

Q7T-FZE-025-012 **¥59,950**（¥54,500）[78]

JL397

ファクトリーゼロ社製　運賃負担有

■特長
●プレート長830mmと長く幅50mmのスリングベルトタイプの丈夫なベルトによりランナバウト艇も安定して吊り上げることが可能です。
●プレート部はポリコーティング処理を施してますので艇がキズ付きにくいです。
●プレート部：アルミ製ポリコーティング処理
●最大加重650kg
●すべり止めパット付き
※ガンネル部内側に凹凸がある艇にはご使用できません。

注意事項

トレーラーについての注意事項

●全てのトレーラーは道路運送車両法(第2条2項)で自動車と規定されており、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走れません。したがって継続車検を含め必ず車検登録手続きを行ってください。
※車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間。普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間となります。

●牽引車は普通自動車及び小型自動車(二輪車を除く)で牽引できますが、一部を除く軽自動車、小型トラック、バス等では牽引することができません。

●トレーラーの車検取得には「車庫証明書」が必要です。ただし、「軽トレーラー」は軽自動車ですので、「車庫証明書」は不要となります。
※例外として、人口50万人以上の都市では「車庫証明書」が必要となります。

●トレーラーの公道での運行は、一般道路では法定最高速度60km/h以下。高速道路では50~80km/hのスピードに制限されています。

●トレーラーを牽引するためには、牽引車両にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。

●トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。
トレーラーの車検証に、「牽引車両の型式」が備考欄に記載、または、牽引車両の車検証に、「牽引可能なトレーラー総重量」が備考欄に記載されます。
※申請方法については、自動車検査場もしくは、軽自動車協会にご確認ください。

●トレーラーからはみ出すボートの長さはトレーラー全長の10%以内です。

予備検査付きトレーラーについての注意事項

a)道路運送車両法(第71条3項)により、自動車予備検査証の有効期限は予備検査を取得してから**3ヶ月間**です。

b)牽引車が確定していないと予備検査を取得することが出来ません。
(但し、予備検査取得時、複数の牽引車で牽引することが予測される場合は、1車種の確定でなくても2~3車種を確定することも可能です。)

新規トレーラーの購入及び車検登録費用(ユーザー負担)

取得費用
トレーラー本体
ヒッチメンバー代金
及び取付費用※1
トレーラー運送費

＋

代行手数料
車検代行料
連結検討書作成料※2

＋

車検に関わる法定費用
下記車検費用
(参考例)参照

＋

その他※3

※1 トレーラーを牽引するためには、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。
※2 牽引車を2台以上登録する場合に必要となります。
※3 その他の必要な費用等につきましては、購入の販売店にご確認ください。
*取付費用及び代行手数料等は、販売店により異なるため事前にお問い合わせください。

●トレーラー新規車検費用**(参考例)**

軽トレーラー		小型トレーラー		普通トレーラー	
自賠責保険料(25ヶ月分)	5,250円	自賠責保険料(25ヶ月分)	5,250円	自賠責保険料(25ヶ月分)	5,250円
軽自動車税(種別割)	3,600円	自動車税(種別割)	5,300円	自動車税(種別割)	10,200円
自動車重量税(2年分)	6,600円	重量税(1年分)	6,600円~	重量税(2年分)	8,200円~
ナンバープレート借用料	735~950円	ナンバープレート交付料	725~950円	ナンバープレート交付料	725~950円
仮ナンバー交付料	750円	仮ナンバー交付料	750円	仮ナンバー交付料	750円

●上表は参考例です。金額は地域により異なります　2021年3月1日現在

トレーラーの車検登録手続きについて(販売店による代行手続きの場合)

車検登録手続きの際、ユーザー(所有者)は下記の必要な書類を用意し、販売店に提出してください。
※詳しくは、最寄りの販売店にご確認ください。

【参考】

新規登録の場合
①住民票
②印鑑(認印)
③車庫証明(一般的な車両の規定に準じる)
④トレーラー添付書類※1
⑤印鑑証明書・委任状(普通自動車のみ)

継続車検の場合
①印鑑証明書※2
②委任状※2
③トレーラーの車検証
④トレーラーの自動車納税証明証
⑤印鑑(認印)
⑥自賠責保険証明書

牽引車両を変更する場合
①牽引車車検証
②トレーラー車検証
③連結検討書
④自賠責保険証明書
⑤印鑑
⑥委任状(普通トレーラーの場合)

※1トレーラー添付書類…トレーラー譲渡証、予備検査証、連結検討書
※2所有者と使用者が異なる場合は各1通(計2通)必要

車検登録手続に関する注意及び確認事項
*自賠責保険には必ず加入して下さい。
*ナンバー取得までは仮ナンバーで移動してください。
*その他、各自治体の取り決め上、必要となる書類がありますのでご確認ください。

ELECTRICAL EQUIPMENTS

06 電装品

発電機
ヤマハ発電機 220

オーディオ
マリンスピーカー 224
マリンステレオ 226
アンテナ 231

電圧計・プラグ・スイッチ類
電圧計 232
スイッチパネル 233

バッテリー
ブレーカパネル・スイッチ 234
バッテリースイッチ 242
PRO INSTALLERシリーズ 244
ボッシュバッテリー 245
バッテリー 245

充電器類
バッテリーチャージャー 249
ボート用サブバッテリーチャージャー 252

インバーター・コンバーター
インバーター 253
コンバーター 257

ソーラーパネル
ソーラーパネル 258
プラグ・ソケット 260
プラグ・陸電 261

船用発電機
オナン発電機 264
ノーザンライツ発電機 266

エアコン・ヒーター
エアコン 267
ヒーター 268

ライト類
サーチライト 268
ハンディライト 271
水中ライト 272
デッキライト 274
ルームライト 279
航海灯 283
航海灯部品 287
回転灯 288

ポンプ類
ビルジポンプ 289
水中ポンプ 292
排水ポンプ 293
デッキウォッシュ／散水ポンプ 293

ホーン・スピーカー
ホーン 299
ホーン・スピーカー 300

ワイパー
ワイパー 301

電装パーツ
ブロワー 302
電装パーツ 302

アンカーウインチ
アンカーウインチ 303
アンカーリール 307
ウィンドラス 308

ヤマハ発電機は在庫無くなり次第販売を終了いたします。

ヤマハ発電機

航行中は使用しないでください。停泊中においてもボート上では使用せず、桟橋で使用してください。

INVERTER

インバータータイプ





EF900iS INVERTER

定格出力 0.9 kVA / 連続運転 11.9~4.1 時間 / 乾燥質量 12.7 kg

コンパクト設計、
軽量12.7kg&サイレント。

ヤマハ発電機 EF900iSGB2

Q8Y-YSK-H00-027 ¥161,700 (¥147,000)

■仕様
●定格出力0.9kVA(50Hz/60Hz)

EF900iS INVERTER

Q8Y-YSK-H00-007 ¥147,400 (¥134,000)

■仕様
■定格出力0.9kVA(50Hz/60Hz)



定格出力 1.6 kVA / 並列運転 定格出力 3.0 kVA / 連続運転 10.5~4.2 時間 / 乾燥質量 20 kg

可搬性に優れた軽量20kg。
並列使用で高出力可。

EF1600iS INVERTER

Q8Y-YSK-H00-016 ¥226,600 (¥206,000)

■仕様
■定格出力1.6kVA(50Hz/60Hz)



定格出力 1.8 kVA / 連続運転 10.5~4.2 時間 / 乾燥質量 25 kg

プロユースと非常用
バックアップに対応する
高出力と連続運転時間を確保。

EF1800iS INVERTER

Q8Y-YSK-H00-026 ¥242,000 (¥220,000)

■仕様
■定格出力1.8kVA(50Hz/60Hz)



EF2000iS INVERTER

定格出力 2.0 kVA / 並列運転 定格出力 3.8 kVA / 連続運転 8.6~5.0 時間 / 乾燥質量 32 kg

アルミダイキャストフレームで軽量化。
並列使用や二段保管可。

EF2000iS INVERTER

Q8Y-YSK-H00-008 ¥290,400 (¥264,000)

■仕様
■定格出力2.0kVA(50Hz/60Hz)



EF2500i INVERTER

定格出力 2.5 kVA / 連続運転 13.2~6.1 時間 / 乾燥質量 29 kg

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力。

EF2500i INVERTER

Q8Y-YSK-H00-009 ¥233,970 (¥212,700)

■仕様
■定格出力2.5kVA(50Hz/60Hz)



EF2800iSE INVERTER

定格出力 2.8 kVA / 連続運転 18.1~7.6 時間 / 乾燥質量(バッテリー含む) 68 kg

高出力&静音設計。
移動も楽なキャスター装備。

EF2800iSE INVERTER

Q8Y-YSK-H00-010 ¥407,000 (¥370,000)

■仕様
■定格出力2.8kVA(50Hz/60HZ)

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

ヤマハ発電機

ヤマハ発電機は在庫無くなり次第販売を終了いたします。

INVERTER インバータータイプ



定格出力 4.0 kVA　連続運転 15.2~7.4 時間　乾燥質量(バッテリー含む) 94 kg

ツインバーと大型キャスターで、
優れた可搬性能。

EF4000iSE INVERTER

Q8Y-YSK-H00-017 ¥572,000 (¥520,000)

■仕様
■定格出力4.0kVA(50Hz/60Hz)

FW FWタイプ



ヤマハの制動巻線技術で
波形ひずみ率を低減。

EF900FW

Q8Y-YSK-H00-019 ¥119,900 (¥109,000)
EF900FW(50HZ)

Q8Y-YSK-H00-020 ¥119,900 (¥109,000)
EF900FW(60HZ)

STANDARD 標準タイプ



汎用性の高いスタンダードモデル。

EF2300

Q8Y-YSK-H00-002 ¥199,980 (¥181,800)
EF2300(50HZ)

Q8Y-YSK-H00-013 ¥199,980 (¥181,800)
EF2300(60HZ)



コンプレッサー、ポンプなどの
三相誘導モーターに対応。

EF6000TE

Q8Y-YSK-H00-021 ¥495,990 (¥450,900)
EF6000TE(50HZ)

Q8Y-YSK-H00-022 ¥495,990 (¥450,900)
EF6000TE(60HZ)

■特長
●レジャー・業務・バックアップ電源など様々な用途に対応
●高い耐久性を確保するボディー体型の稿高強度フレーム
●優れた収納・運搬性を実現する凹凸のないコンパクトボディ
●曲線を多用しシンプルでモダンな外観を実現する新デザイン
●高出力をそのままに、低燃費、ロングラン運転、高い環境性能を実現する新エンジン

ヤマハ発電機

インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ]
電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。



低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール]
インバータ全モデルに、エコノミーコントロールを搭載。
電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げることで、燃費の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。

ECON CONT

コンパクト化＋軽量化を実現。[多極オルタネーター]
多極オルタネーターの採用で、従来型に比べ、コンパクト化と軽量化を実現。
発電機全体の軽量化にも貢献しています。



■インバーター発電機　仕様諸元

		EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i
形式		7G31	7CG1	7PB1	7PC1	7CF1	7VUB
定格周波数(Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
交流出力	定格出力(kVA)	0.9	0.9	1.6	1.8	2.0	2.5
	定格電圧(V)	100	100	100	100	100	100
	定格電流(A)	9	9	16	18	20	25
直流出力	定格電圧(V)	12	12	12	12	12	—
	定格電流(A)	8.3	8	8	3	8	—
並列時交流出力	定格出力(kVA)	1.8	—	3.0	3.6	3.8	—
	定格電圧(V)	100	—	100	100	100	—
	定格電流(A)	18	—	30	36	38	—
燃料タンク容量(赤レベル)(L)		500(ボンベ2缶)※4	2.5	4.2	4.7	6.0	9.0
連続運転可能時間(h)		約1.0	11.9※5〜4.1	10.5※5〜4.2	10.5※5〜4.2	8.6※5〜5.0	13.2※5〜6.1
エンジンオイル容量(L)		0.4	0.32	0.4	0.4	0.6	0.6
騒音レベル	dB/Lwa 3/4負荷※1	91	86	87.5	92	87.5	94
	dB(A)/7m 1/4負荷〜定格負荷※2	—	48.5〜60.5	51.5〜61	57〜65	54.5〜61	65〜68
	dB(A)/7m 定格負荷※3	—	—	—	—	—	—
全長×全幅×全高(mm)		400×330×390	450×240×380	490×280×445	555×300×470	527×419×461	487×395×425
乾燥質量(kg)		22	12.7	20	25	32	29

		EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW		EF2300		EF6000TE	
形式		7CHL	7XF1	7CK1	7C11		7C31		7P66	
定格周波数(Hz)		50/60	50/60	50/60	50	60	50	60	50	60
交流出力	定格出力(kVA)	2.8	4.0	5.5	0.7	0.85	2.0	2.3	①1.5 ②5.0	①1.5 ②6.0
	定格電圧(V)	100	100	100/200	100		100		①単相100V ②三相200V	
	定格電流(A)	28	40	55/27.5	7	8.5	20	23	①15 ②14.4	①15 ②17.3
直流出力	定格電圧(V)	12	—	—	12		12		—	
	定格電流(A)	12	—	—	8		8.3		—	
並列時交流出力	定格出力(kVA)	—	—	—	—		—		—	
	定格電圧(V)	—	—	—	—		—		—	
	定格電流(A)	—	—	—	—		—		—	
燃料タンク容量(赤レベル)(L)		12	17	17	2.7		10		24	
連続運転可能時間(h)		18.1※5〜7.6	15.2※5〜7.4	13.3※5〜5.0	5.0	4.0	8.8	7.5	9.0	7.5
エンジンオイル容量(L)		0.6	1.3	1.3	0.4		0.6		1.1	
騒音レベル	dB/Lwa 3/4負荷※1	85.5	89.5	93	87.5	89	91	93.5	96.5	100
	dB(A)/7m 1/4負荷〜定格負荷※2	54.5〜61	58〜60	58〜64	—		—		—	
	dB(A)/7m 定格負荷※3	—	—	—	62	64	65	68	71.0	74.5
全長×全幅×全高(mm)		680×445×555	780×616×692	780×616×692	401×298×420		510×415×425		670×535×565	
乾燥質量(kg)		68(バッテリー含む)	94(バッテリー含む)	97(バッテリー含む)	24		41		94(バッテリー含む)	

●EF900FWは、当社関連会社「福州佳新創輝機電有限公司」(中国)で製造。EF2300、EF6000TEは当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。
●仕様は予告なく変更する場合があります。　●詳しくは販売店におたずねください。　●使用燃料は無鉛ガソリンです。　●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。
※1 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。　※2 エコノミーコントロールON時、機測7m、4方向の算術平均値。　※3 機測7m、4方向の算術平均値。
※4 カセットボンベは、JIA(一般財団法人日本ガス機器検査協会)認証マークの入ったものしかご使用はできません。カセットボンベの使用可能外気温は10℃〜40℃です。他の発電機と同様に排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。　※5 エコノミーコントロールON1/4負荷〜定格負荷。

ヤマハ発電機



発電機スターターキット 在庫限

QT4-YSK-400-001 **¥1,870** (¥1,700)

最初に発電機を使用する時に必要となるエンジンオイルと給油用オイラーをワンパッケージにまとめた発電機用スターターセット

ヤマハ発電機をはじめ、他社製の発電機にもご使用いただけます。
●エンジンオイルは、ヤマハ発電機指定オイルの「YAMALUBE スタンダードプラス 1L」を使用しています。
●給油用オイラー(400ml)は、目盛り付きのため、適量のオイルを簡単に注入することができます。
使用前に必ず発電機本体の取扱説明書をお読みいただき、エンジンオイルの適合と規定量をご確認ください。

《機種別規定オイル量》

YAMAHA	オイル量(ml)	
EF900is	320	
EF900iSGB2	400	
EF1600iS	400	
EF1800iS	400	
EF2000iS	600	
EF2500i	600	
EF2800iSE	600	
EF4000iSE	1,300	※
EF5500iSDE	1,300	※
EF900FW	400	
EF2300	600	
EF6000TE	1,100	※

※規定のオイル量が1L(1,000ml)を超える場合はYAMALUBE スタンダードプラス 1L缶をもう1本使って給油してください。



【EF2000isの場合】
①オイラーにエンジンオイルを入れる



②オイルプラグカバーを手前に開ける



③オイルプラグを外してオイルを入れる



④注入口の口元まで給油する。



⑤オイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。



⑥オイルプラグカバーを閉じます。



パッケージのQRコードから使い方動画を見ることが可能です。

使い方動画



同梱物①:
YAMALUBE スタンダードプラス1L



同梱物②:
目盛り付きオイラー(400ml)

マリンスピーカー

NEW







Fusion Apolloマリンスピーカーは、
過酷な海洋環境に耐え水上で臨場感あふれる
Hi-fiオーディオを提供します。

Fusion Apolloスピーカー

運

Q8T-MSK-500-331 **¥144,100**（¥131,000）[75]
500331 6.5インチ LED ホワイトグリル

Q8T-MSK-500-332 **¥144,100**（¥131,000）[75]
500332 6.5インチ LED グレーグリル

Q8T-MSK-500-333 **¥170,500**（¥155,000）[75]
500333 7.7インチ LED ホワイトグリル

Q8T-MSK-500-334 **¥170,500**（¥155,000）[75]
500334 7.7インチ LED グレーグリル

Q8T-MSK-500-335 **¥210,100**（¥191,000）[75]
500335 8.8インチ LED ホワイトグリル

Q8T-MSK-500-336 **¥210,100**（¥191,000）[75]
500336 8.8インチ LED グレーグリル

Fusion社製　　運賃負担有

■APPOLOスピーカー仕様

	6.6インチ	7.7インチ	8.8インチ
色	ホワイト／グレー（選択）		
サイズ（直径×深度）mm	176×103.1	196×113.2	224×134.1
防水・防塵等級	IP66/IP67		
スピーカー方式	コアキシャル（同軸型）		
ピークパワー	300W	400W	520W
RMS出力	75W	100W	130W
感度（1ワット@1メートル）	90dBm	91dBm	91dBm
周波数特性	70Hz-22kHz	60Hz-22kHz	50Hz-20kHz
入力インピーダンス	4Ω		
推奨アンプ出力（ワットRMS）	25-150W	30-200W	40-260W
LEDライト	あり（CRGBW:5色）		
LED電源電圧	10.8～16VDC		
動作温度範囲	0～ 50℃		
コーン素材	ラバー・サラウンド付きCURV® Cone テクノロジー		
コンパス安全距離	280cm	300cm	315cm
取付径クリアランス	136mm	156mm	180mm
取付深さクリアランス	77mm	86mm	105mm



Fusion XSシリーズ

Q8T-MSK-500-245 **¥27,830**（¥25,300）[73]
XS-F40CWB 120 Watt マリンClassicスピーカー w/2Grills（2）

Q8T-MSK-500-241 **¥38,500**（¥35,000）[73]
XS-F65CWB 6.5" 200 Watt マリンClassicスピーカー w/2Grills（2）

Q8T-MSK-500-242 **¥46,970**（¥42,700）[73]
XS-F77CWB 7.7" 260 Watt マリンClassicスピーカー w•2Grills（2）

■特長

FusionのTrue-Marine設計哲学に基づいて構築されたXSシリーズスピーカーは、ほこりや水から保護できるIP65定格を持ち、塩の霧、温度、振動、UVに対する高レベルの保護が検証されています。

■仕様

	XS-F40CWB	XS-F65CWB	XS-F77CWB
ユニット外径	135mm	177mm	196mm
取付奥行き	54mm	67 mm	77mm
取付開口サイズ	99 mm	135 mm	162mm
能率（1W/1M）	87dB	91dB	92dB
周波数特性	100Hz-18kHz	80-18kHz	70-18kHz
入力インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω
最大入力	120W	200W	260W

白色のグリルと黒色のグリルが各2個付属しています。

マリンスピーカー



FUSION マイク

Q8T-MSK-500-258 **¥32,890**（¥29,900）[73]

■特長
Fusion® ハンドヘルドマイクは、テレミュート機能を備えた互換性のあるFusionマリンステレオ用に設計されており、オンボードオーディオエンターテインメントシステムでアナウンスを行うことができます。ハンドヘルドマイクを使用して、ボートの中や周囲の人とコミュニケーションをとることができます。
■仕様
●寸法（H×W×D）：88×60×34mm（31/2×23/8×111/32in.）
●電源ケーブルとオーディオケーブルの長さ：60cm（23 5/8in.）
●周波数応答：100Hz～4kHz　●重さ：250g（8.75oz）
●出力（最大）：1Vrms　●THD+N（Vo=1Vrms、1kHz）：0.1%Vrms未満
●ゲイン：+18±0.5dB　●負荷インピーダンス（最小）：10kOhm
●動作電圧：DC10.5～32V　●電流（DC14.4V時）：0.005A
●ヒューズ（付属していません）：3A　●防水等級：IEC 60529 IPX7 1
●対応機種：
MS-RA770, MS-RA670, MS-WB670, MS-RA210, MS-RA70, MS-RA70N, MS-RA70NSX, MS-BB100, 755 Series, 650 Series and more.

別売オプション

ロッドアンテナ

Q9T-CLR-020-001 **¥8,140**（¥7,400）[79]

■特長
ロッドアンテナ本体にはアンテナケーブルは付属されていませんので、アンテナケーブル8m及びボートによりアンテナ延長コード5mを追加してください。
※マリン仕様ではありません。
※メーカー在庫なくなり次第販売終了します。

ロッドアンテナ補修品

Q9T-CLR-020-002 **¥6,820**（¥6,200）[79]
アンテナケーブル8m

Q9T-CLR-011-003 **¥2,750**（¥2,500）[79]
アンテナ延長コード5m

クラリオン社製
■仕様
ロッドアンテナ本体にはアンテナケーブルは付属されていませんので、アンテナケーブル8mおよびボートによりアンテナ延長コード5mを追加してください。
※マリン仕様ではありません。※メーカー在庫なくなり次第販売終了します。



AM/FMアンテナ 運

Q8T-MSK-200-034 **¥16,170** [75]
（¥14,700）

シェークスピア社製　運賃負担有
■特長
●ガラス面に張り付けるAM/FMアンテナです。
●テープ部長さ：66cm　●アンテナケーブル長さ：1.8M
●モトローラータイプのアンテナプラグ付き

マリンステレオ



MS-RA60 マリンレシーバー/Media Player 運

Q8T-MSK-500-112 **¥55,220**（¥50,200）[73]

FUSION社製　運賃負担有

■特長

●A2DP BLUETOOTH®WIRELESS TECHNOLOGY - ミュージックストリーミングアプリケーションや再生可能なデバイスの再生リストから、お気に入りの音楽を楽しむことができます。画面に楽曲情報を表示して、トラックをスキップしたり、デバイスやステレオの音量を調整したりできます。

■仕様

アンプクラスD	4×22W RMS（DC14.4V 入力時）、4Ω、10% THD2
合計出力最大	4×45W、4Ω最大180W
オーディオゾーン	2つのオンボード増幅領域
補助入力	1×ステレオ RCA 入力（AUX）
Bluetooth®	AVRCP サポートによるA2DP オーディオストリーミング
ラインアウト	ゾーン1にリンクされた1×L+R（増幅が必要）
言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、イタリア語
チューナー	AM/FM（地域米国 - オーストラリア - ヨーロッパ - 日本）
保護等級	IPX6 and IPX7（正面パネル）
サイズ正面	（H68×W157mm）、取付奥行（81mm）、重量（316g）
取付穴開サイズ	H50×W130mm



FUSION APOLLOシリーズ MS-RA670 マリンステレオ 運

Q8T-MSK-500-261 **¥117,480**（¥106,800）[73]

FUSION社製　運賃負担有

■特長

●オーディオイノベーションを新しいコンパクトなフォームファクターで再実現

●ソース：AM/FM/Bluetooth/Apple AirPlay 2*/Optical Audio In/USB/AUX/MTP/UPnP*/DAB+ Ready（MS-DAB100A が必要）Tuner が必要）

●RA670がワイヤレスネットワークルーターまたはWi-Fi対応 Apolloシリーズステレオネットワークに接続されている場合、AirPlay 2、PartyBus および無線ソフトウェアアップデートを使用したWi-Fi オーディオストリーミングが利用可能です。

■仕様

最大出力	70W×4@4Ω
総合出力	280W max
ヒューズサイズ	15A
電流（ミュート）	700mA 未満
取付仰角度	45°以内
サイズ	W157×H68×D21mm
埋込サイズ	W130×H49×D102mm
重量	750g
保護等級	IPX7
Bluetooth® ワイヤレス接続範囲	最大10m
ANT® ワイヤレス接続範囲	最大3m
FM 受信周波数	70–108MHz
AM受信周波数	522–1620 kHz
無線周波数およびプロトコル	Bluetooth2.4GHz@10～13.29dBm定格 ANT2.4GHz@4～6.92dBm定格
操作温度範囲	0 to 50°C
保管時温度範囲	-20 to 70°C
電圧	10.8-16VDC
コンパス安全距離	20cm以上



Fusion MS-RA210 マリンステレオ

Q8T-MSK-500-262 **¥99,110**（¥90,100）[73]

MS-RA210

■特長

水上で高品質のオーディオエンターテイメントを提供するように設計されたコンパクトなマリンステレオです。

■仕様

●ディスプレイサイズ：2.7”

●ソース：AM / FM / Bluetooth / USB audio / iPhone / iPod / AUX / MTP

●Fusion-Linkコントロール（ワイヤレス）：Yes

●Bluetoothワイヤレス：Bluetooth オーディオストリーミング, ミュージックコントロール（A2DP/AVRCP 1.3 Bluetooth protocols対応機器）　●Wi-Fi：No

●NMEA 2000（MFD - Fusion-Link経由：Yes

●NRX リモート対応：Yes（NRXリモートは別売）

●防水性能（IPX）：IPx7（フロントパネル部分・適正に装着されている場合）

●内臓アンプ仕様：Class-D　●最大出力：200 W

●外部入力端子：1 x RCA 入力（AUX1）　●USB 2.0：1 x USB 2.0ポート

●AM / FM：1 x モトローラー・アンテナ・コネクターポート

●スピーカー：2ch　●動作電圧：10.8V - 16V DC



Fusion MS-ARX70B ワイヤレスコントロール

① **Q8T-MSK-500-228** **¥19,140**（¥17,400）[73]

MS-ARX70B（黒）

② **Q8T-MSK-500-229** **¥19,140**（¥17,400）[73]

MS-ARX70B（白）

■特長

Fusion ANT対応システム（アポロ RA770、パネルステレオ、755シリーズ、70シリーズ、MS-BB100およびStereoActive）のオーディオコントロールが可能となります。

■仕様

●IPX6とIPX7の耐水性　●3年間のバッテリー寿命

●サイズ：外径65mm　●厚さ11mm（強力接着テープを含む）

●カラー：黒色、白色

マリンステレオ



FUSION APOLLOシリーズ 500227 MS-RA770 メディアプレイヤー/レシーバー

Q8T-MSK-500-227 **¥183,810**（¥167,100）[73]

FUSION社製

■特長

FUSION APOLLOシリーズはDSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）による音場補正機能は、ボート・ヨットという特異な再生環境でもリスニングルーム再生のようなサウンドを実現します。また設置エリアごとに個別または同時再生が選択できるパーティバス、各エリアの出力レベルを設定できるマルチゾーン機能を装備。さらにマリンオーディオでは業界初のタッチスクリーン式ユーザーインターフェースを採用しています。その他WiFiストリーミングによる高音質コーデックでのスムーズ転送やFUSION-LINKによる各社MFD(マルチファンクッション・ディスプレイ)との連携などのマリンオーディオをより高みに昇華させる品質を備えた製品です。

■仕様

ディスプレイサイズ	4.3"タッチスクリーンディスプレイ
ソース	AM / FM / Bluetooth / Wi-Fi オーディオストリーミング / パーティーバス / デジタルオプティカルソース / USBオーディオ / AUX ×2 / UPnP / MTP
Fusion-Linkコントロール(ワイヤレス)	Yes
パーティーバス	Yes（有線または無線対応）
Bluetoothワイヤレス	Bluetooth オーディオストリーミング、ミュージックコントロール（A2DP/AVRCP 1.3 Bluetooth protocols対応機器）
Wi-Fi	Yes
NMEA 2000（MFD - Fusion-Link経由）	Yes
NRX リモート対応	Yes(NRXリモートは別売)
ヒューズサイズ	
デジタルオプティカル入力（SPDIF）	Yes
防水性能（IPX）	IPx7（フロントパネル部分・適正に装着されている場合）
内臓アンプ仕様	Class-D
最大出力	280 W（4x70 W）
外部入力端子	2 ×RCA 入力（AUX1, AUX2）
PDIF オプティカルデジタル入力	1 × SPDIF ポート
イーサーネット	1 ×イーサーネットポート
USB 2.0	1 × USB 2.0ポート（充電 / メディア再生兼用）
SiriusXM	1 × Sirius XMポート(日本国内非対応)
AM / FM	1 × モトローラー・アンテナ・コネクターポート
スピーカー	4 ×スピーカー（2ゾーン出力）
RCA ライン出力（L／R・サブウーファー）	4 ゾーン出力
動作電圧	10.8V - 16V DC
ラインアウト	4（1 × L + R 、ゾーン毎）※外部アンプ必要
サブウーファー出力	4（1 ゾーン毎）※外部アンプ必要
サイズ	W192×L118.4×H82/50mm



FUSION パネルステレオシステム

Q8T-MSK-500-225 **¥92,620**（¥84,200）[73]

500225 PS-A302B パネルステレオシステム

FUSION社製

■特長

Panel-Stereoは、単一ユニットで優れたオーディオ再生を実現する必要なすべての要素（チューナー・アンプ・スピーカー他）が統合されたオールインワンオーディオソリューションです。

Bluetoothオーディオストリーミング、AM / FMラジオ、USBおよびAUXオーディオ接続が可能でリモートでのオーディオコントロールと良質なオーディオ再生、FUSIONのデジタル信号処理（DSP）によるスムーズなサウンドを提供します。

ボイスプロンプトはステレオの操作をガイドし、3種類のマウントオプションにより、ステレオを最適な位置にインストールすることができます。

■仕様

ソース	AM / FM / Bluetooth / USB / AUX × 2
デジタル信号処理(DSP)	YES
スピーカー	2 × 3 in. speakers with 1 × passive radiator
重量	1.15kg
FUSION-LINK制御(ワイヤレス)	YES
Bluetooth ワイヤレス	Bluetooth® オーディオストリーミングおよびコントロール(A2DP / AVRCP 1.3 / SSP Bluetoothプロファイルと互換性のあるデバイスを介して10m以内)。Bluetoothバージョン4.1
ANT™ テクノロジー	YES - 最大3m（10フィート）の範囲
無線プロトコル	Bluetooth
ANT周波数	2,402～2,480 MHz Bluetooth / ANT max
内部アンプ	Class-D、2 x 43 W rms、14.4 V dc 入力、≦1% THD + N
耐水性	IP65
最大出力	140 W（2×70W）
対応言語	フランス語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、日本語、中国語、スペイン語の音声プロンプトがあります
外部入力	1 V rmsの標準ステレオRCA入力（AUX IN 1、AUX IN 2）2つのAUX入力レベル
USB	1 x USBタイプUSBフラッシュドライブまたはメディアプレーヤー接続用のポート。1Aの充電も提供します
ライン出力	最大5.5V（ピークtoピーク）のステレオRCA出力×1
入力電圧	10.8～16.0 VDC
電流（最大）	10A
ヒューズ	10A
サイズ	W341×L132×H50mm



FUSION APOLLOシリーズ 500226 MS-SRX400 リモートコンソール

Q8T-MSK-500-226 **¥97,900**（¥89,000）[73]

FUSION社製

■特長

FUSION APOLLOシリーズのリモートコントローラです。単体で独立したオーディユニットとしても使用できます。

■仕様

ディスプレイサイズ	2.7"
ソース	AM / FM / Bluetooth / Wi-Fi オーディオストリーミングUPnP
Fusion-Linkコントロール(ワイヤレス)	Yes
パーティーバス	Yes（Apollo RA770からの再生制御可能）※イーサーネットまたはWiFi接続時
Bluetoothワイヤレス	Bluetooth オーディオストリーミング、ミュージックコントロール（A2DP/AVRCP 1.3 Bluetooth protocols対応機器）
Wi-Fi	Yes
防水性能（IPX）	IPx7（フロントパネル部分・適正に装着されている場合）
内臓アンプ仕様	Class-D
最大出力	140 W（2x70 W）
イーサーネット	1 × イーサーネットポート
AM / FM	1 × モトローラー・アンテナ・コネクターポート
RCA ライン出力（L／R・サブウーファー）	シングルゾーン
動作電圧	+10.8V - 16V dc
ラインアウト	1 × L+R 、ゾーンあたり ※外部アンプ必要
サブウーファー出力	1 × モノラル出力 ※外部アンプ必要
サイズ	W110×L100×H70/50mm



MS-NRX300i リモートコントロール（有線）

Q8T-MSK-500-113 500113 **¥61,270**（¥55,700）[73]

FUSION社製

■特長

●ボート内の各場所に設置してFUSIONのオーディオをコントロールできます。

●NMEA2000ネットワークに接続またはFUSION製品だけのネットワークも可能です。

■仕様

●取付仰角度：45°以内 ●電圧：10-16VDC

●ヒューズサイズ：10A ●サイズ：W110×H70×D28mm



マリンステレオ



FUSION 70シリーズステレオ

Q8T-MSK-500-106 **¥77,550**（¥70,500）[73]
500106 MS-RA70N マリンステレオ with Bluetooth &NMEA2000

FUSION社製

■特長
●最新のアップルのiOS、MTP Windows/Android、USBメディアデバイスをサポートしています。iTunesやGoogleからFUSION-Linkの無料アプリをダウンロードして、スマートホンからコントロール可能となります。
●MS-NRX300iを有線接続（NMEA2000ネットワーク）すると、他の場所（フライブリッジ等）からオーディオコントロールが可能となります。（※NMEA2000ネットワークはMS-RA70Nのみ対応）
●Bluetooth内蔵 ●イーサーネット端子搭載 ●FUSION-Link
●NMEA2000ネットワーク（※MS-RA70Nのみ）
●A2DPオーディオストリーミング機能
●マルチゾーン対応（2ch×2）
■仕様

対応メディア	AM/FM/Bluetooth/USB/AUX/iPod/iPhone/AndroidAOA
操作温度範囲	0 to 50°C
保管時温度範囲	-20 to 70°C
電圧	10.8-16VDC
FM受信周波数	70 – 90MHz
AM受信周波数	522 – 1620kHz
最大出力	50W×4@4Ω

総合出力	200W max
ヒューズサイズ	15A
取付仰角度	45°以内
サイズ	W188×H60×D23.5(12)mm
埋込サイズ	W1610×H50×D100mm
重量	556g
保護等級	前面IPX7, 後面IPX3



FUSION シグニチャーシリーズアンプ

Q8T-MSK-500-186 **¥115,170**（¥104,700）[73]
500186 SG-DA12250 2250W mono（モノラル）

Q8T-MSK-500-187 **¥115,170**（¥104,700）[73]
500187 SG-DA41400 1400W 4ch

FUSION社製
■特長
FUSION シグニチャーシリーズアンプは腐食に強く、より高い1400ワットの出力（ピーク）はスピーカー×4、またはスピーカー×2+サブウーファー×1に確実に電力の供給します。また、専用chとブリッジングオプションを使用して独自の設定を作成することも可能です。
MS-DA41400は、4chのクラスD Hi-Fiマリンアンプです。Class-Dアンプの主な利点は、バッテリー出力が低く、海洋環境に最適なアンプになっています。
MS-DA41400は、製品性能を最大限に発揮する為に熱硬化性およびコンフォーマルコーティングされたPCBを採用しています。また、アンプ本体はヒートシンク構造でコンポーネントのコア温度を下げ、性能効率を向上させます。接続にはシングルch出力とRCAラインレベル入力があり、新規または既存のシステムに簡単に接続できます。
■仕様
●アンプCLASS：D級
●サイズ：L300×H50×D210mm

	周波数特性	総合出力	定格出力		
SG-DA12250	10Hz - 250kHz	2250 Watts	500W×1@4Ω（1%THD+N）	850W×1@2Ω（1%THD+N）	1100W×1@1Ω（1%THD+N）
SG-DA41400	10Hz - 100kHz	1400 Watts	150W×4@4Ω（1%THD+N）	220W×4@2Ω（1%THD+N）	440W×2@4Ω（Bridged1%THD+N）



FUSION AMシリーズアンプ

Q8T-MSK-500-122 **¥86,680**（¥78,800）[73]
500122 MS-AM504 500W 4ch

Q8T-MSK-500-123 **¥51,370**（¥46,700）[73]
500123 MS-AM402 400W 2ch

FUSION社製
■特長
FUSION AMシリーズは、効率的に熱を伝達し、高い品質を提供します。
増幅器技術は、最低電圧で高い出力を発揮します。
また内部パワースイッチングを抑制し、熱を迅速に除去します。
アンプ本体は耐水性コーティングにより塩分と湿気から保護します。
■仕様
●アンプCLASS：AB級
●周波数特性：5Hz - 38kHz ±3dB

	総合出力	定格出力			サイズ
MS-AM504 500W 4ch	500W max	65W×4@4Ω（THD+N1%）	100W×4@2Ω（THD+N1%）	200W×2@4Ω ブリッジ（THD+N1%）	L366×H53×D229mm
MS-AM402 400W 2ch	400W max	65W×2@4Ω（THD+N1%）	100W×2@2Ω（THD+N1%）	200W×1@4Ω ブリッジ（THD+N1%）	L296×H53×D229mm

NMEA 2000



NMEA 2000 電源ケーブル 1Meter 18AWG

Q8T-MSK-720-605 720605 **¥8,030**（¥7,300）[73]

BEP/ANCOR社製
■特長
●NMEA 2000ネットワークへの電源接続用ケーブルです。
●Teeコネクタはパワーを識別するために赤で色分けされています。
●ABYCやUSCGの要件を満たす18AWGの電源ケーブルは、電圧降下を低減しより良い信頼性を提供します。
■仕様
●コネクター色：赤／黄　●ケーブル太さ：#18AWG（1.024㎟）　●長さ：1M



NMEA 2000 スターターキット

Q8T-MSK-720-614 720614 シングル **¥34,650**（¥31,500）[73]

BEP/ANCOR社製
■特長
●NMEA2000ネットワークスターターキットです。
●単品で揃えるよりもお得なキットです。
■仕様
●電源ケーブル1M×1　●ターミネーター（オス／メス）×各1
●シングルは、シングルTeeコネクタ×1、ドロップケーブル2M×1
●デュアルは、Teeコネクタ（2ピース）×1、ドロップケーブル2M×2



NMEA 2000 バックボーンケーブル

Q8T-MSK-720-601	720601 0.5m	**¥5,500**	（¥5,000）[73]
Q8T-MSK-720-602	720602 2m	**¥6,710**	（¥6,100）[73]
Q8T-MSK-720-603	720603 5m	**¥10,450**	（¥9,500）[73]
Q8T-MSK-720-604	720604 10m	**¥15,950**	（¥14,500）[73]

BEP/ANCOR社製
■特長
ANCOR製のNMEA 2000ケーブルとコネクタは、NMEA 2000ネットワークの作成または拡張を簡素化にします。 色分けされたカラーカプラを対応するケーブルとコネクタに接続し、識別しやすいネットワークを作成します。
●NMEA 2000 Approved（100%ユニバーサルデザインで他のメーカーの製品と互換性を持ちます。）　●Microサイズ
■仕様
●NMEA2000ネットワークに最も重要なバックボーンケーブルは18AWGの太さで電圧降下を低減し信頼性を向上します。　●コネクター色：黄色
●ケーブル太さ：#18AWG（0.82㎟）　●720601は、バックボーンケーブル



NMEA 2000 ドロップケーブル

Q8T-MSK-720-561	720561 0.5m	**¥4,840**	（¥4,400）[73]
Q8T-MSK-720-562	720562 1m	**¥5,500**	（¥5,000）[73]
Q8T-MSK-720-563	720563 2m	**¥6,710**	（¥6,100）[73]
Q8T-MSK-720-564	720564 5m	**¥9,680**	（¥8,800）[73]

BEP/ANCOR社製
■特長
ANCOR製のNMEA 2000ケーブルとコネクタは、NMEA 2000ネットワークの作成または拡張を簡素化にします。 色分けされたカラーカプラを対応するケーブルとコネクタに接続し、識別しやすいネットワークを作成します。
●NMEA 2000 Approved（100%ユニバーサルデザインで他のメーカーの製品と互換性を持ちます。）　●Microサイズ
■仕様
●より薄くて柔軟性のあるドロップケーブルは、個々のデバイスのNMEAネットワーク接続に最適です。　●コネクター色：黒色　●ケーブル太さ：#22AWG（0.33㎟）

ANCOR　NMEA2000®　ベーシックネットワーク



①電源ケーブル
NMEA 2000ネットワークへの電源接続用ケーブルです。供給電圧は12VDCです。
②バックボーンケーブル
NMEA2000ネットワークの基幹線となりTコネクタ間を接続します。
③Tコネクタ
Tコネクタは、ネットワークバックボーン内にドロップケーブルとのポイントを作成しNMEA2000対応デバイスと接続します。
④ドロップケーブル
バックボーン上のTコネクタに接続し、ネットワークバックボーンとNMEA 2000デバイスを接続します。
⑤NMEA2000デバイス
任意のNMEA 2000プロトコルに対応した電子機器と接続します。
⑥ターミネータ（終端抵抗）　※図 左オス　右メス
接続を終了し信号を確実にする為に、ネットワーク上のバックボーンの両端にオス・メスのターミネータが必要です。

1）上記で作成したネットワークに別のNMEA 2000デバイスを追加するには、まず、ドロップケーブルを配置する場所を決定します。
2）位置を決定したら、最も近い位置のバックボーン間にTコネクタを追加します。
3）ドロップケーブルをTコネクタに接続し、新しいNMEA 2000デバイスに接続します。

＊注意＊
NMEA2000ネットワーク上には、常にオスとメス2個のターミネータ（バックボーンの両端に各1個）しかないことを確認して下さい。また電源の供給電圧は12VDCで接続は必ず1ヵ所で行ってください。

ネットワークの制限
・各ドロップケーブルは6mを超えることはできません。

NMEA 2000



NMEA 2000　ターミネーター

① **Q8T-MSK-720-558** 720558 オス **¥2,640** (¥2,400) [73]
② **Q8T-MSK-720-557** 720557 メス **¥2,750** (¥2,500) [73]

BEP/ANCOR社製
■特長
NMEA2000ネットワークのバックボーン両端でそれぞれオスとメスのターミネーター(終端抵抗)が必要です。
■仕様
●コネクター色:黄色



NMEA 2000 Tコネクター

Q8T-MSK-720-545 720545 シングルTee **¥7,370** (¥6,700) [73]
Q8T-MSK-720-548 720548 2ピースTee **¥12,650** (¥11,500) [73]
Q8T-MSK-720-549 720549 4ピースTee **¥19,140** (¥17,400) [73]

BEP/ANCOR社製
■特長
NMEA 2000 ネットワークの接続コネクターです。ドッロプケーブルとバックボーンケーブル間に使用します。2ピースと4ピースのコネクタは追加のバックボーン無しでネットワークを簡素化します。コンパクトで十分な強度があります。
■仕様
●コネクター色:黄色
●シングルTeeは、コネクタ:シングル
●2ピースTeeは、コネクタ:2way
●4ピースTeeは、コネクタ:4way



NMEA 2000 コネクタ

Q8T-MSK-720-546 720546 90°エルボ **¥5,060** (¥4,600) [73]

BEP/ANCOR社製
■特長
90°エルボコネクタはケーブル配線を容易にします。
2本のケーブル間に設置し、ケーブル取り回しのストレスを軽減します。
■仕様
コネクター色:黒色



NMEA 2000 バルクヘッドアダプター

Q8T-MSK-720-553 **¥3,080** (¥2,800) [73]
720553 バルクヘッドアダプター

BEP/ANCOR社製
■特長
バルクヘッドを貫通させる場合や、取り外し可能な機器を接続する場合に使用します。
■仕様
NMEA 2000用



NMEA 2000 コネクタキャップ

① **Q8T-MSK-720-551** 720551 オス **¥550** (¥500) [73]
② **Q8T-MSK-720-552** 720552 メス **¥550** (¥500) [73]

BEP/ANCOR社製
■特長
未使用のTeeコネクターを埃や水から守ります。

TV アンテナ

地上波デジタル対応アンテナ（UHF）





マリン用TVアンテナ

Q8T-MSK-200-667 **¥64,350** [73]
TVアンテナ No.3019 （¥58,500）

シェークスピア社製
■特長
●遠距離用無指向性アンテナ　●放送局アンテナから120km以内での受信がお勧めです。
■仕様
●周波数レンジ：VHF47-230MHz、UHF470-862MHz　●受信域：FM/VHF/UHF
●感度：30dB　●雑音指数：3dB
●最大出力：110dB μV　●インピーダンス：75 Ω
●接続コネクター：F-connectors
●電源供給 DC 12V, AC 110V
●サイズ直径 483mm× 高さ76mm

マリン用TVアンテナ

Q8T-MSK-200-668 **¥51,480** [73]
TVアンテナ No.3015 （¥46,800）

シェークスピア社製
■特長
●中距離用無指向性アンテナ　●放送局アンテナから64km 以内での受信がお勧めです。
■仕様
●周波数レンジ：VHF47-230MHz、UHF 470-862MHz　●受信域：FM/VHF/UHF
●感度：30dB　●雑音指数：3dB
●最大出力：110dB μV　●インピーダンス：75 Ω
●接続コネクター：F-connectors
●電源供給：DC 12V, AC 110V
●サイズ直径：381mm×高さ76mm

マリン用TVアンテナ

Q8T-MSK-200-669 **¥33,440** [73]
TVアンテナ No.3004 （¥30,400）

シェークスピア社製
■特長
●近距離用無指向性アンテナ　●放送局アンテナから25km 以内での受信がお勧めです。
■仕様
●周波数レンジ：VHF47-230MHz、UHF 470-862MHz　●受信域：FM/VHF/UHF
●感度：30dB　●雑音指数：3dB
●最大出力：110dB μV　●インピーダンス：75 Ω
●接続コネクター：F-connectors
●電源供給：DC 12V, AC 110V
●サイズ：直径102mm×高さ204mm



取付状態


地上デジタル専用アンテナ。

クール・アンテナ 11R 運

Q8T-REG-005-630 **¥36,300** [79]
5630 クール・アンテナ 11R （¥33,000）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■仕様
●寸法：外側264mm 167mm 高さ340mm（三角柱）
●性能：14素子相当の中電界枠に対応しています。無指向性。　●重量：1.2kg
●固定：フラット面取り付け金具かパイプ取り付け金具（別売）

フラット面取りつけ金具 運

Q8T-REG-056-301 **¥4,400** [79]
5630.1 （¥4,000）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●固定：M6ネジ
●寸法：幅120mm 長さ160mm 高さ14mm
●重量：280g

φ25～φ32パイプ取り付け金具 運

Q8T-REG-056-302 **¥4,840** [79]
5630.2 （¥4,400）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●固定：M6ネジ
●重量：270g





コンパクト&スタイリッシュなアンテナ。

GLOMEX TVアンテナ 運

Q8T-KAZ-010-004 VT300 **¥36,300** （¥33,000） [70]

GLOMEX社製　運賃負担有
■特長
非常に小さくコンパクトでスタイリッシュなマリン用のデジタル放送対応のアンテナです。無指向性のアンテナですので送信所方向にアンテナの向きを合わせる必要がありません。（強電界地域用）
■仕様
●受信周波数帯：40-890Mhz　●電圧 / 消費電力：DC12V/20mA
●受信感度：24.5dB　重量：250g　●サイズ：100mmφ×210mm
付属品：ケーブル10m、取り付けブラケット、コネクター、パワーブースター
このアンテナで地上波デジタルを受信するには、まず受信する場所が強電界地域でなければなりません。中電界、弱電界地域では受信できない場合があります。また高い建物の影になる様な所では、直進性の強い電波のため受信ができない場合があります。アンテナの高さにより特定のチャンネルが受信できない場合もあります。

アマチュア無線アンテナ





マリン専用アマチュア無線アンテナ

50MHz帯マリン用高利得ノンラジアルアンテナ（レピーター対応型）

運

Q8T-DDP-011-001 **¥30,800**（¥28,000）[73]

SE6A

第一電波工業社製　運賃負担有

■特長
●利得：2.15dBi　●対入力：200W（SSB）、60W（FM）　●インピーダンス：50Ω
● VSWR：1.5 以下　●耐風速：60m/sec　●全長：2.5m　●重量：2.2kg
●接栓：M-J　●適合マスト径（㎜）：φ25 ～φ100　●形式：1/2 λノンラジアル（50 ～ 54MHz 帯の範囲で調整）　●空中線型式：単一型
●グラスファイバー製　●取付金具付属





144/430MHz帯マリン用高利得2バンドノンラジアルアンテナ（レピーター対応型）

運

Q8T-DDP-011-002 **¥27,830**（¥25,300）[73]

SE50

第一電波工業社製　運賃負担有

■特長
●利得：4.5dBi（144MHz）、7.2dBi（430MHz）　●対入力：100W FM（合計）
●インピーダンス：50Ω　● VSWR：1.5以下　●耐風速：60m/sec
●全長：2.0m　●重量：0.8kg　●接栓：M-J　●適合マスト径（㎜）：φ30 ～φ62
●形式：6/8 λ C+Load（144MHz）、5/8 λ 3段C+Load（430MHz）
●空中線型式：単一型　●グラスファイバー製　●取付金具付属

電圧計



DCボルトメーター　DC12V　MS1-12V

運

Q8T-KAZ-011-001 **¥37,070**（¥33,700）[73]

BEP社製　運賃負担有
■仕様
12V　夜間照明付き



DCボルトメーター　DC24V　MS1-24V

運

Q8T-KAZ-011-002 **¥39,270**（¥35,700）[73]

BEP社製　運賃負担有
■仕様
24V　夜間照明付き



直流電圧計

運

Q8T-MSK-227-539 **¥13,420**[70]（¥12,200）

ブルーシー社製　運賃負担有
■仕様
サイズ：W66.7 × H60.3㎜　8 ～ 16 VDC



交流電圧計

運

Q8T-MSK-227-541 **¥13,860**[70]（¥12,600）

ブルーシー社製　運賃負担有
■仕様
サイズ：W66.7 × H60.3㎜　AC 0 ～ 150V



直流電流計

運

Q8T-MSK-227-543 **¥28,160**[70]（¥25,600）

ブルーシー社製　運賃負担有
■仕様
サイズ：W66.7 × H60.3㎜
－ 50 ～ 0 ～＋ 50Amp DC

電圧計



①



②

■特長
発光素子に有機EL を採用したDC メーターです。強い昼光下でも視認性の良いクリアな表示が可能です。マウントには従来のメーターサイズである29mmを踏襲しているので、従来のメーターからのリプレイスが簡単に行えます。



Mini 有機EL DC電流計

① **Q8T-MSK-227-965** 227965 1733 **¥16,390** (¥14,900) [70]

② **Q8T-MSK-227-967** 227967 1732 **¥29,700** (¥27,000) [70]

BLUESEA 社製
■仕様 ①1733 ●DC電圧計 ●計測範囲:8V-36V DC ●取付穴開けサイズ:29mm ●フランジサイズ:40mm ●基準電圧:12VDC または24VDC ●表示単位:0.01VDC ●入力電圧:8-36VDC ●動作電流:15mA ●表示精度:±1.0% ●防塵・防水性能:IP66 ●Reverse polarity protected ②1732 ●DC電流計 ●計測範囲:-100A ～100A DC ●Positive or negative side wiring ●#9230 アナログメーター用シャントが必要です。 ●取付穴開けサイズ:29mm ●フランジサイズ:40mm ●基準電圧:12VDC または24VDC ●表示単位:0.01VDC ●入力電圧:8-36VDC ●動作電流:15mA ●表示精度:±1.0% ●防塵・防水性能:IP66 ●Reverse polarity protected

Mini 有機EL 温度計

Q8T-MSK-227-968 227968 1734 **¥23,760** (¥21,600) [70]

BLUESEA 社製
■特長
発光素子に有機EL を採用したDC メーターです。強い昼光下でも視認性の良いクリアな表示が可能です。マウントには従来のメーターサイズである29mmを踏襲しているので、従来のメーターからのリプレイスが簡単に行えます。
■仕様
●温度計 ●計測範囲:−40℃ ～125℃ ●取付穴開けサイズ:29mm ●フランジサイズ:40mm ●基準電圧:12VDC または24VDC ●表示単位:0.01VDC ●入力電圧:8-36VDC ●動作電流:15mA ●表示精度:±1.0% ●防塵・防水性能:IP66 ●Reverse polarity protected

スイッチパネル



ACスイッチパネル227498 運

Q8T-MSK-227-498 **¥98,450** [70] (¥89,500)

■特長 運賃負担有
●交流電圧計付き
●ACメインスイッチ部(ダブルポール30Amp) 赤色LEDでリバースポラリティー(逆接続)をチェックできます。
●3個の交流電源用スイッチとIDライトが取り付けられています。
■仕様
サイズ:191×134㎜



■仕様 ●AC120V、DC12V 用
●開口サイズ:幅350㎜×高230㎜×奥行き55㎜
●パネル:幅375㎜×高255㎜(コンパクトです)。

AC/DCスイッチパネル227490 運

Q8T-MSK-227-490 **¥338,250** [70] (¥307,500)

ブルーシー社製 運賃負担有
■特長
●直流電流計・直流電圧計・交流電圧計付き ●8個の交流電源用スイッチと16個の直流用電源スイッチが取付可能なパネルで、交流5個、直流10個のサーキットブレーカースイッチとIDライトがあらかじめ取り付けられています。(AC MainはダブルポールDC MainはAシリーズ100Amp)●3BANKのバッテリーコンディションをチェックできます。 ●ACメインスイッチ部(ダブルポール30Amp)は赤色LEDでリバースポラリティーをチェックできます。 ●標準的な30枚のラベル(英文)が付属しています。 ●背面はAC/DC電源のためのバスバーが配線済みで付いています。●オプションでラベル位置のバックライト照明も可能です。(No.8065 3個必要)



オープンコック ピットに取り付け できる防水構造。

DC防水スイッチパネル 運

① **Q8T-MSK-227-622** **¥75,680** [70] 8連 (¥68,800)

② **Q8T-MSK-227-623** **¥44,330** [70] 4連 (¥40,300)

ブルーシー社製 運賃負担有
■特長
●オープンコックピットに取付できる防水構造
●スイッチはON-OFF(SPST)が取り付けられています。
●ブレーカーは15AMPが付いています。
●12V又は24V用スイッチパネルとして使用できます。
●平均的な60種類のラベルが付属しています。(英文)
●スイッチONの時LEDが点灯します。
■仕様
●横8連 サイズ:108mm × 238mm
●横4連 サイズ:108mm × 134mm



分電盤 KDシリーズ

Q4X-KDN-G00-021 **¥50,600** [72] KD-6 (¥46,000)

Q4X-KDN-G00-022 **¥55,000** [72] KD-8 (¥50,000)

Q4X-KDN-G00-023 **¥71,500** [72] KD-12 (¥65,000)

■仕様
1.ステンレス製品です。
2.箱型、埋込、どちらでも使用可能です。
3.工事もメンテも作業が容易です。
4.電源は12V・24V共通です。
※Vメーターは、50Vが標準で付いています。



分電盤 SP-Pシリーズ(各回路表示灯付)

Q4X-KDN-G00-011 **¥93,500** [72] SP-P8 (¥85,000)

Q4X-KDN-G00-013 **¥101,200** [72] SP-P10 (¥92,000)

Q4X-KDN-G00-015 **¥113,300** [72] SP-P12 (¥103,000)

Q4X-KDN-G00-018 **¥117,700** [72] SP-P14 (¥107,000)

Q4X-KDN-G00-020 **¥124,300** [72] SP-P16 (¥113,000)

■仕様
1.ステンレス製品です。
2.箱型、埋込、どちらでも使用可能です。
3.工事もメンテも作業が容易です。
4.電源は12V・24V共通です。
※Vメーターは、50Vが標準で付いています。



分電盤 特注盤 SKDシリーズ(充電回路付)

Q4X-KDN-G00-001 **オープン価格** [75] SKD-14

Q4X-KDN-G00-003 **オープン価格** [75] SKD-16

Q4X-KDN-G00-005 **オープン価格** [75] SKD-20

■仕様
1.ステンレス製品です。
2.箱型、埋込、どちらでも使用可能です。
3.工事もメンテも作業が容易です。
4.電源は12V・24V共通です。
※Vメーターは、50Vが標準で付いています。

スイッチパネル

※メーカーと相談しながらスペックを決める商品となります。販売価格はご希望のスペックによって変わります。



新製品の「C-ZONE Contact 6 PLUS」システムは、小型艇のデジタルスイッチングを実現する費用対効果の高いソリューションです。IPX7に対応した防水キーパッドや柔軟性に優れたスマートハーネスを用意。設置時間や手間を省くだけでなく機器のコストは大幅に削減されます。デジタルならではの効率の高い堅牢な電源供給システムを提供します。





上は従来の電源供給ライン、下はC-ZONEを用いた電源供給ラインの図です。一見して配線材の量の違いがわかります。またC-ZONEでは、電源供給は各機器の直近に接続されているユニットからで、操作盤やディスプレイ・コントローラーまでは制御信号だけが行き来しています。通線工事の煩雑さを知っている方であれば、いかに合理的であるかはご理解いただけるでしょう。

大型艇から小型艇まで、それぞれの規模に合わせた最適なデジタル・スイッチング環境を提供します。

C-ZONE デジタルスイッチング・システム

■特長
電源のオンオフ、各照明の調光、アラーム、負荷制限機能等を搭載。従来の通線工事で煩雑だった多くの配線は大幅にスリム化され、これまで問題になりがちだった電源ライン内での損失やグラウンド電位差、信号ラインへのノイズを大幅に改善します。また手動バイパス機能を備えているため、ネットワークエラーが発生しても、電源ラインが制御不能に陥ることはありません。





艇の電源をデジタル・ルーティングで制御するだけがC-ZONEではありません。タッチディスプレイやタブレット、スマートホン上で電源管理を視覚的にどこからでもコントロールできます。またSimradやB&G、GARMIN等のマルチファンクション・ディスプレイ上でも同様の制御が可能です。



ブレーカパネル・スイッチ







①



②

DCブレーカーパネル5&3ブランク 運

Q8T-MSK-227-640 **¥84,810** [70]
DC12/24V用 (¥77,100)

■特長 運賃負担有
●8個のブレーカースイッチを取付可能
●5個の15AmpブレーカースイッチとIDライトを取付済み。 ●ラベルバックライト照明はオプション
●グランド(マイナス)用バスバー取付済み
●30種の平均的なラベル(英文)付属
■仕様 サイズ:H191×W134㎜

DCブレーカーパネル3ポール 運

Q8T-MSK-227-641 **¥53,680** [70]
12/24V用 (¥48,800)

■特長 運賃負担有
●3個の15AmpブレーカースイッチとIDライトを取付済み
●ラベル照明はオプション
●グランド(マイナス)用バスバー取付済み
●30種の平均的なラベル(英文)付属
■仕様
サイズ:H91×W134㎜

サーキットブレーカースイッチパネル 運

① **Q8T-MSK-227-642** **¥7,480** [70]
1ポール(交・直流用) (¥6,800)

② **Q8T-MSK-227-643** **¥9,240** [70]
2ポール(交流用) (¥8,400)

ブルーシー社製 運賃負担有
■仕様
●材質:アルミニューム製 ●サイズ:67×96㎜
●BLUESEA Aタイプマグネットブレーカースイッチ取付用

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

ブレーカパネル・スイッチ





※ヒューズは別売りです

MRBF　ヒューズブロック

Q8T-MSK-227-826	30Amp #5175	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-827	40Amp #5176	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-828	50Amp #5177	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-829	60Amp #5178	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-830	75Amp #5180	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-831	80Amp #5181	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-832	90Amp #5182	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-833	100Amp #5183	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-834	125Amp #5184	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-835	150Amp #5185	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-836	175Amp #5186	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-837	200Amp #5187	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-839	250Amp #5189	¥5,940	(¥5,400) [70]
Q8T-MSK-227-840	300Amp #5190	¥5,940	(¥5,400) [70]

BlueSea社製
■特長
クリアウィンドウでヒューズの状態が一目でわかります
■仕様
IP66防水構造

MRBF　ヒューズブロックターミナル

Q8T-MSK-227-825 ¥9,020 (¥8,200) [70]
シングル30-300 Amp #5191

Q8T-MSK-227-824 ¥13,090 (¥11,900) [70]
2連30-300 Amp #2151

BlueSea社製
■特長　バッテリーターミナルへ直接接続できるヒューズブロックターミナルです。コンパクトで省スペースです。
■仕様
シングル30-300 Amp #5191
●30-300Aまでのヒューズに対応
●最大電圧=58VDC30-300Aまでのヒューズに対応
●最大電圧=58VDC

2連30-300 Amp #2151
●30-300Aまでのヒューズに対応





過電流、過電圧から回路を守ります。

MIDIヒューズ　運

Q8T-MSK-226-600	30Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-601	40Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-602	50Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-603	60Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-604	70Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-605	80Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-606	100Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-607	125Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-608	150Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-609	175Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]
Q8T-MSK-226-610	200Amp	¥2,530	(¥2,300) [70]

ブルーシー社製　運賃負担有
■特長
イグニションプロテクト。小型ウィンドラス、スラスターに最適。IP66。
■仕様
MIDI ヒューズ2個入り



ヒューズブロック　運

① Q8T-MSK-227-740	6系統	¥16,390	(¥14,900) [70]
② Q8T-MSK-227-741	12系統	¥20,460	(¥18,600) [70]

ブルーシー社製　運賃負担有
■特長
●主電源(+ー)を供給して各ターミナルへ分岐配線が簡単にできます。
●オートタイプのヒューズを使用します。(15Ampヒューズ 1個付属)
■仕様
●サイズ:6 系統　縦133 ×幅84 ×厚さ39㎜
12 系統 縦165 ×幅84 ×厚さ39㎜
●全体で100Amp、1個で30Aに対応。
●最大使用電圧:32VDC

ブレーカパネル・スイッチ



MIDIヒューズ
専用ボックス。



ヒューズBox for MIDI 30-200Amp 運

Q8T-MSK-300-026 ¥11,880 (¥10,800) [70]

ブルーシー社製 運賃負担有

■特長　MIDIヒューズ用ホルダー。IP66。

ヒューズBox 4ATO 3MIDI circuit(+) 運

Q8T-MSK-300-023 ¥41,030 (¥37,300) [70]

ブルーシー社製 運賃負担有

■特長　MIDIヒューズ3個+ATCヒューズ4個用のホルダー。



ヒューズBox 6ATO 4MIDI circuit(+) 運

Q8T-MSK-300-024 ¥42,020 [70] (¥38,200)

ブルーシー社製 運賃負担有

■特長

MIDIヒューズ4個+ATCヒューズ6個用のホルダー。



サーマルブレーカーパネル 運

Q8T-MSK-227-527 ¥2,310 [70] (¥2,100)

ブルーシー社製 運賃負担有

■特長　●プラスチック製　●サーマルサーキットブレーカー(後面結線)を壁面に取り付ける場合に使用します。



スイッチ防水ブーツ 運

Q8T-MSK-227-714 ¥1,870 [70] (¥1,700)
白

Q8T-MSK-227-715 ¥1,650 [70] (¥1,500)
黒

※プッシュボタンサーキットブレーカー用です。運賃負担有



①



②

① AC/DC ブレーカースイッチ　幅19㎜ 運

Q8T-MSK-227-091	5Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-093	10Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-095	15Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-097	20Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-144	25Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-098	30Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-099	40Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]
Q8T-MSK-227-100	50Amp	**¥6,050** (¥5,500)	[70]

■特長　運賃負担有

■サイズ　幅19.0㎜／全高さ50.8㎜　取付ピッチ42㎜

A シリーズマグネットタイプ

② AC2ポール　ブレーカースイッチ　幅38.1㎜ 運

Q8T-MSK-227-591	15Amp	**¥13,970** (¥12,700)	[70]
Q8T-MSK-227-104	20Amp	**¥13,970** (¥12,700)	[70]
Q8T-MSK-227-105	30AMP	**¥13,970** (¥12,700)	[70]
Q8T-MSK-227-145	40AMP	**¥13,970** (¥12,700)	[70]
Q8T-MSK-227-106	50AMP	**¥13,970** (¥12,700)	[70]

■サイズ　●幅38.1㎜／全高さ50.8㎜　●取付ビスピッチ42.16㎜　運賃負担有

●A シリーズマグネットタイプ　●最大使用電圧65VDC



プッシュボタンサーキットブレーカー 運

Q8T-MSK-227-700	3AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-702	5AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-703	7AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-704	10AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-706	15AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-707	20AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-708	25AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-709	30AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]
Q8T-MSK-227-711	40AMP	**¥2,420** (¥2,200)	[69]

ブルーシー社製 運賃負担有

■特長

●経済的な価格のプッシュ式ブレーカースイッチ。

●オプションの防水ブーツを取り付けることにより防水構造となります。

■仕様

ブレーカータイプ：サーマル

本体材質：フェノール

最大使用電圧：30VDC

過電流が流れると中央のボタンが飛び出して回路を遮断します。

(ON-OFF 用のスイッチとしては使用できません。別途スイッチが必要となります。)

ブレーカパネル・スイッチ





サーキットブレーカー サーフェースマウント 運

Q8T-KAZ-016-010	30Amp 185030F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-011	40Amp 185040F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-012	50Amp 185050F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-013	60Amp 185060F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-014	70Amp 185070F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-015	80Amp 185080F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-016	100Amp 185100F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-017	135Amp 185135F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]
Q8T-KAZ-016-018	150Amp 185150F-01-1	¥14,850	(¥13,500)	[74]

BEP社製　運賃負担有

■特長

ウインドラスなどによく使用されるサーキットブレーカースイッチです。アイパイロットにも適合します。



マキシバスバー　250Amp 運

① Q8T-MSK-227-767	12X#10-32 2105	¥19,690	(¥17,900)	[70]
② Q8T-MSK-227-797	4X5/16" スタッド 2127	¥13,640	(¥12,400)	[70]
③ Q8T-MSK-227-795	バスバーカバー 2105用	¥12,210	(¥11,100)	[70]
④ Q8T-MSK-227-796	バスバーカバー 2127用	¥10,780	(¥9,800)	[70]

ブルーシー社製　運賃負担有

マキシバスバー250Amp

■仕様

- 使用電流(AC):250Amp
- 使用電流(DC):250Amp
- 最大電圧(AC):300V
- 最大電圧(DC):48V
- 金属部材質:銅に錫メッキ
- ベース部材質:ポリカーボネイト
- カバー部材質:ポリカーボネイト
- サイズ① 38 × 197㎜　② 38 × 149㎜



デュアルバスバー150Amp 運

Q8T-MSK-227-848	1/4″5+5#10-32　2722	¥10,780	(¥9,800)	[70]

ブルーシー社製　運賃負担有

■仕様

- 使用電流(AC):130Amp
- 使用電流(DC):150Amp
- 最大電圧(AC):300V　●最大電圧(DC):48V
- 金属部材質:銅に錫メッキ
- ベース部材質:ポリカーボネイト
- カバー部材質:クリアーポリカーボネイト
- 65.53 × 124㎜



インラインBIGヒューズホルダー 運

Q8T-KAZ-BFH-D30	30Aヒューズ BFHD30	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BFH-D40	40Aヒューズ BFHD40	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BFH-D50	50Aヒューズ BFHD50	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BFH-D60	60Aヒューズ BFHD60	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BFH-D70	70Aヒューズ BFHD70	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BFH-D80	80Aヒューズ BFHD80	¥1,067	(¥970)	[73]
Q8T-KAZ-BHD-BFH	ホルダー BHDBFH	¥2,420	(¥2,200)	[73]

BEPマリン社製　運賃負担有

■特長

スペースがない所などで大容量のヒューズを取り付けなければならない場所などに便利です。ヒューズの交換も簡単にできます。防滴仕様、リード線8㎟

スイッチ・スイッチパネル



スタイリッシュな防滴型スイッチ。

防滴スイッチ 運

① Q8T-KAZ-N00-011	2連 CG2-2WF	¥15,400	(¥14,000)	[73]
② Q8T-KAZ-N00-012	4連 CG2-4WF	¥19,800	(¥18,000)	[73]
③ Q8T-KAZ-N00-013	6連 CG2-6WF	¥22,220	(¥20,200)	[73]

BEPマリン社製　　運賃負担有

■特長
●スプレープルーフの防滴型のスイッチです。スタイリッシュなデザインで縦にも横にも使用できます。
●スイッチラベルは28種類の基本ラベルが標準でセットされています。
●船のカラーにあわせて使えるようにサイドプレートはブラックとブルーの2色が標準でセットされています。
●スイッチON時、赤くライトが点灯します。
●ラベルは、夜でもLEDグリーンバックライトで読むことができます。
●取り付けビスはカバーで隠れます。
■仕様
●ヒューズ付　● 最大電流:16Amp
●サイズ CG2-2WF 62.6mm × 70.5mm
CG2-4WF 62.6mm × 118.5mm
CG2-6WF 62.6mm × 166.5mm



室外設置に最適な防滴スイッチ。

スプレープルーフスイッチ 運

Q8T-KAZ-B10-0BK シングル B100BK(60×30×18mm)	¥7,260	(¥6,600) [73]
Q8T-KAZ-B10-1BK ダブル B101BK(91×30×18mm)	¥9,900	(¥9,000) [73]

BEPマリン社製　　運賃負担有

■特長
デッキライトなどのスイッチを室外に取り付ける際には、このスイッチがスプレープルーフなので最適です。スイッチのONの時にはLEDランプが点灯します。
■仕様
DC12/24V 最大許容電流16Amp



ロータリーAC電源セレクタースイッチ 運

Q8T-MSK-227-755	9009	¥48,290	(¥43,900)	[70]
Q8T-MSK-227-756	9010	¥60,390	(¥54,900)	[70]

ブルーシー社製　　運賃負担有

■特長
●従来より良く採用されているスタイルの交流専用電源ソースセレクタースイッチです。
●ダイヤルを廻して電源を選択します。(陸上電源・発電機)
●9009は2電源用、9010は3電源用(陸上、発電機、インバーター等)です。
■仕様
●最大許容電流32Amp　●最大許容電圧AC600V
●サイズ:9009: 縦48×幅48×奥行48.6㎜、9010: 縦48×幅48×奥行61.21㎜





ソレノイドスイッチ 運

Q8T-MSK-227-595	9012	¥71,390	(¥64,900)	[70]

■特長　　運賃負担有
●大型エンジンの始動時の高電流を確実にバッテリーからエンジンへ伝えます。
■仕様
●10秒2000Amp、クランキング500Amp、連続250Amp
●防水構造:イグニッションプロテクト　●ターミナルサイズ:8㎜
●寿命:100 万回　●コントロール入力電圧:9 ～ 36V DC
●取付ビスサイズ:5㎜、ピッチ:68.35㎜、高さ:73㎜
●メインパワー　60V DC SPST ― NO

スイッチ・スイッチパネル


①


②



**フライブリッジや
オープンコックピット用に
開発された
防水スイッチパネル。**

① プッシュボタンスイッチ 運

Q8T-MSK-227-760	227760	¥3,410	(¥3,100) [70]

② トグルスイッチ 運

Q8T-MSK-227-761	227761	¥4,730	(¥4,300) [70]
Q8T-MSK-227-762	227762	¥4,620	(¥4,200) [70]
Q8T-MSK-227-763	227763	¥4,180	(¥3,800) [70]
Q8T-MSK-227-764	227764	¥4,950	(¥4,500) [70]
Q8T-MSK-227-765	227765	¥5,170	(¥4,700) [70]
Q8T-MSK-227-766	227766	¥5,170	(¥4,700) [70]

ブルーシー社製　　運賃負担有

■特長

● BLUE SEA 社製のスイッチパネルに取付可能。

●マグネットブレーカースイッチパネルに取付可能なアダプタープレート付き

■仕様

幅6.35㎜、厚さ0.8㎜のタブ(平型ブレード)にて結線する仕様です。

227760	OFF-(ON)
227761	OFF-ON
227762	OFF-(ON)
227763	ON-OFF-ON
227764	(ON)-OFF-ON
227765	(ON)OFF(ON)
227766	OFF-ON-(ON)

※ (ON) は押している時のみ ON のタイプです。



ウェザーデッキパネル 運

Q8T-MSK-300-001	4ポジション グレー 4374	¥35,090	(¥31,900) [70]
Q8T-MSK-300-002	6ポジション グレー 4376	¥43,450	(¥39,500) [70]

ブルーシー社製　　運賃負担有

■特長

●フライブリッジ及びオープンコックピット用に開発された防水スイッチパネルです。

●12/24V 仕様4ポジションと6ポジションがあり、カラーはグレーがあります。

●アクシデントによるスイッチの ON-OFF を防ぐ構造です。

●15Amp のプッシュボタンブレーカー付き。

●4方どの向きにでも設置可能。

■仕様

●最大電圧　24VDC

●最大電流(1回路につき)　15A/12VDC　9A/24DC

●防水性能　IP67

●サイズ／重量

●4 ポジション　縦109.22 ×横107.95 ×厚さ88.9㎜／ 0.44kg

●6 ポジション　縦152.40 ×横107.95 ×厚さ88.9㎜／ 0.62kg


① ② ③

DC スイッチパネル

① Q8T-MSK-300-191	300191 4350	¥13,530	(¥12,300) [70]
② Q8T-MSK-300-192	300192 4351	¥19,470	(¥17,700) [70]
③ Q8T-MSK-300-193	300193 4352	¥17,490	(¥15,900) [70]

BLUESEA 社製

■特長

●耐久性のあるパネルフレームはUVと潮風に耐えます。薄型で、狭いスペースに簡単に設置できます。6.4mmクイックコネクターにより素早く配線できます。暗い場所での安全な操作のための示す赤色LED"ON" 表示

●カーリング社製15A サーキットブレーカ　●回路ラベルのセットが付属

4350	4351	4352
● 4Positionパネル、12VDC ● 結線は6.4mmクイックコネクター ● 1回路:最大15Amp ● 最大使用電流:45Amp ● H:145mm、W:108mm、D:44mm	● 4Positionw/12Vソケットパネル ● 12VDC ● 結線は6.4mmクイックコネクター ● 1回路:最大15Amp ● 最大使用電流:45Amp	● 6Positionパネル、12VDC ● 結線は6.4mmクイックコネクター ● 1回路:最大15Amp ● 最大使用電流:45Amp

※室内用です。防水性能はありません。


① ② ③ ④ ⑤

Water-Resistant アクセサリーパネル™

① Q8T-MSK-300-194	300194 4363	¥18,810	(¥17,100) [70]
② Q8T-MSK-300-195	300195 4364	¥8,800	(¥8,000) [70]
③ Q8T-MSK-300-196	300196 4365	¥25,410	(¥23,100) [70]
④ Q8T-MSK-300-197	300197 4366	¥35,970	(¥32,700) [70]
⑤ Q8T-MSK-300-198	300198 4367	¥10,230	(¥9,300) [70]

BLUESEA 社製

■特長

取り付けが簡単なBelowDeckパネル™ には、15A のブレーカスイッチとワイヤハーネスが装備されています。パネルには12V ソケットや USB ポートメーターなどカスタムできます。防水性能:IP66 ※ガスケットを使用時、前面のみ

4353	● 12VDCソケット&USB　● 15Aサーキットブレーカー付き　● USBは、2.1A ● スイッチONでライトが点灯
4354	● 2xソケットブランク　● 12VDCソケットまたはUSBソケットを合計2個取り付け可能
4355	● 12Vソケット&2xUSB　● 12VDCソケットとDUALUSBプラグが2個取り付けられています。
4356	● 12Vソケット、USB&電圧計　● 12VDCソケット、USBソケット、DC電圧計が取り付けられています。
4357	● 3xソケットブランク　● 12VDCソケットまたはUSBソケットを合計3個取り付可能。

スイッチ・スイッチパネル



Grey（灰色）



Black（黒色）



防水ロッカースイッチ 運

①	Q8T-MSK-227-610	227610	¥4,290	(¥3,900)	[70]
①	Q8T-MSK-227-611	227611	¥4,290	(¥3,900)	[70]
①	Q8T-MSK-227-612	227612	¥5,940	(¥5,400)	[70]
①	Q8T-MSK-227-613	227613	¥5,390	(¥4,900)	[70]
①	Q8T-MSK-227-614	227614	¥5,610	(¥5,100)	[70]
②	Q8T-MSK-227-720	227720	¥4,620	(¥4,200)	[70]
②	Q8T-MSK-227-721	227721	¥4,290	(¥3,900)	[70]
②	Q8T-MSK-227-722	227722	¥5,170	(¥4,700)	[70]
②	Q8T-MSK-227-723	227723	¥5,390	(¥4,900)	[70]
②	Q8T-MSK-227-724	227724	¥5,390	(¥4,900)	[70]

ブルーシー社製　運賃負担有

■特長
●スイッチONの時にLEDの照明が点灯します。
●(ON)はモーメンタリー(押している間のみONとなります。)
●全て防水構造です。幅6.35㎜×厚さ0.8㎜のタブ(平型ブレード)にて結線する仕様です。
●取付穴サイズ36.83×21.08㎜　●定格　12V20A、24V15A

■仕様

227610	OFF-ON	グレー	227720	OFF-ON	ブラック
227611	OFF-(ON)	グレー	227721	OFF-(ON)	ブラック
227612	ON-OFF-ON	グレー	227722	ON-OFF-ON	ブラック
227613	(ON)OFF-ON	グレー	227723	(ON)-OFF-ON	ブラック
227614	(ON)OFF(ON)	グレー	227724	(ON)OFF(ON)	ブラック

ロッカースイッチマウントパネル 運

①	Q8T-MSK-227-730	CENTER 8266	¥1,980	(¥1,800)	[70]
②	Q8T-MSK-227-731	END 8267	¥1,980	(¥1,800)	[70]
③	Q8T-MSK-227-732	1P 8268	¥1,980	(¥1,800)	[70]
④	Q8T-MSK-227-733	3P 8259	¥2,860	(¥2,600)	[70]
⑤	Q8T-MSK-227-734	6P 8260	¥4,510	(¥4,100)	[70]
	Q8T-MSK-227-735	プラグ	¥2,090	(¥1,900)	[70]

ブルーシー社製　運賃負担有

■特長
■BLUE SEA社製ロッカースイッチを取り付けるためのパネルです。
■1、3、6個用とエンドとセンターパーツがあります。自在に組み合わせ可能です。
■プラグはメクラ蓋です。



スイッチ 運

①	Q8T-NHT-G00-022	ホーン	¥5,027	(¥4,570)	[66]
②	Q8T-NHT-G00-030	航海灯	¥5,731	(¥5,210)	[66]
③	Q8T-NHT-G00-024	フューエル	¥4,301	(¥3,910)	[66]
④	Q8T-NHT-G00-025	ワイパー	¥5,027	(¥4,570)	[66]
⑤	Q8T-NHT-G00-026	ウォッシャー	¥5,027	(¥4,570)	[66]
⑥	Q8T-NHT-G00-027	ビルジポンプ	¥5,027	(¥4,570)	[66]
⑦	Q8T-NHT-G00-028	ブロワー	¥4,301	(¥3,910)	[66]
⑧	Q8T-NHT-G00-029	清水ポンプ	¥4,301	(¥3,910)	[66]
⑨	Q8T-NHT-G00-023	ライト	¥4,301	(¥3,910)	[66]
⑩	Q8T-NHT-G00-031	無地黒色	¥4,301	(¥3,910)	[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長　●マリン用スイッチのパイオニア、米国カーリング社のスイッチはポピュラーな10タイプを準備しております。お好みに応じてご利用戴けます。



スイッチパネル 運

①	Q8T-NHT-G00-032	1個用	¥2,882	(¥2,620)	[66]
②	Q8T-NHT-G00-033	4個用	¥4,301	(¥3,910)	[66]
③	Q8T-NHT-G00-034	6個用	¥5,027	(¥4,570)	[66]
④	Q8T-NHT-G00-035	ブラインドカバー	¥803	(¥730)	[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長
●スイッチパネルは1ケ・4ケ・6ケ仕様の3タイプを準備しております。材質はアルミ、カラーリングは黒色の艶消、表面はアルマイト印刷
●メクラブタは、予めスイッチパネルに入込んでおき、必要な時にこのブラインドカバーを外しご入用のスイッチを取付けて下さい。

スイッチ・スイッチパネル





4180 ON Position　　4180 OFF Position





5 ICON labels included



ステンレス防水プッシュボタンスイッチ

Q8T-MSK-720-580 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720580 ON-OFF 12V Red

Q8T-MSK-720-581 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720581（ON）-OFF 12V Red

Q8T-MSK-720-582 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720582 ON-OFF 12V Blue

Q8T-MSK-720-583 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720583（ON）-OFF 12V Blue

Q8T-MSK-720-584 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720584 ON-OFF 24V Red

Q8T-MSK-720-585 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720585（ON）-OFF 24V Red

Q8T-MSK-720-586 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720586 ON-OFF 24V Blue

Q8T-MSK-720-587 **¥6,710**（¥6,100）[73]
720587（ON）-OFF 24V Blue

ステンレス防水ブザー

Q8T-MSK-720-588 **¥7,590**（¥6,900）[73]
720588 警報ブザー Red 12V

Q8T-MSK-720-589 **¥7,590**（¥6,900）[73]
720589 警報ブザー Red 24V

BEP社製
■特長
●ステンレス製　●防水（IP67）
■仕様
●モーメンタリー（ON）-OFF、ON-OFF スイッチ、警報ブザーがあります。
●12V、24V 用があります。
●LED のリングライトが点灯します。カラーはRedとBlueがあります。
※警報ブザーはRedのみ　※モーメンタリー（ON）は押している間ONの状態
●取付穴開けサイズ：19mm

バックライト付きプッシュボタンスイッチ

Q8T-MSK-225-255 **¥20,790**（¥18,900）[70]
OFF-ON Blue/Red 4180

Q8T-MSK-225-256 **¥20,790**（¥18,900）[70]
OFF-（ON）Blue/Red 4181

BLUE SEA社製
■特長
バックライトの点灯するスタイリッシュな防水プッシュボタンスイッチです。
任意のアイコンラベルを張り付け可能です。
バックライトボタンは、OFF時に青色、ON時に赤色に点灯します。
■仕様

4180	4181
● LED色:Blue/Red　● OFF-ON ● 最大電流:15A @12V DC　● 定格電圧:12V DC ● 最大電圧:15V DC　● 最大LED動作電流:20mA ● スイッチングサイクル:10,000 ● 温度範囲:-20℃～55℃ ● 材質:ステンレス316　● 防水性能:IP67 ● 5種類のアイコンラベルが付属します（アクセサリー、ライト、アンカーライト、ランニングライト、ビルジポンプ） ● ※別売で50種類のラベルキット（4230）あり	● LED色:Blue/Red ● OFF-（ON）※モーメンタリー（ON）は押している間ONの状態 ● 最大電流:15A @12V DC　● 定格電圧:12V DC ● 最大電圧:15V DC　● 最大LED動作電流:20mA ● スイッチングサイクル:10,000 ● 温度範囲:-20℃～55℃　● 材質:ステンレス316 ● 防水性能:IP67 ● 5種類のアイコンラベルが付属します（アクセサリー、ライト、アンカーライト、ランニングライト、ビルジポンプ） ● ※別売で50種類のラベルキット（4230）あり



プッシュボタンスイッチラベルキット

Q8T-MSK-225-257 **¥4,510**（¥4,100）[70]
OFF-ON Blue/Red 4230

BLUE SEA社製
■特長
バックライト付きプッシュボタンスイッチに使用するアイコンラベルです。
■仕様
バックライト付きプッシュボタンスイッチ #4180#4181に使用します。
50種類のアイコン入り。
傷のつきにくいポリカーボネートを使用し、耐久性を考えアイコンは
バックプリントされています。
濡れた環境での使用を考慮した防水接着剤を使用しています。

バッテリースイッチ



Pro Installer バッテリースイッチ

Q8T-KAZ-015-002 770 ON-OFF **¥16,170**（¥14,700）[74]

Q8T-KAZ-015-003 771-S 1-2-BOTH-OFF **¥23,320**（¥21,200）[74]

■特長
大型のエンジンにも対応できるバッテリースイッチです。取り付けは壁面にも、また後ろの部分を外すことでパネルにも埋め込む事ができます。もちろん、上下左右4方向のパネルのいずれかを外す事でどこからでも配線ができます。
■仕様
●連続耐電流：400AmpDC　●瞬間耐電流：600AmpDC
●クランキング：1500AmpDC　●耐電圧：12-48V DC
●サイズ：L98×W98×H92mm





大型のディーゼルエンジンにも対応できる ヘビーデューティなスイッチ。

バッテリースイッチ 運

Q8T-KAZ-B72-000 720 ON-OFF **¥21,120**（¥19,200）[73]

BEP マリン社　運賃負担有

■特長
大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーデューティーなバッテリースイッチです。配線、埋め込み、連結などのシステムはコンパクトバッテリースイッチと同じです。
■仕様
●連続耐電流　720：600Amp DC　●瞬間耐電流　720：800Amp DC
●クランキング　720：2500Amp DC　●耐電圧　48V DC

NEW



バッテリースイッチ 運

①**Q8T-MSK-227-146** 5510e Dual Circuit **¥20,240**（¥18,400）[70]

②**Q8T-MSK-227-147** 5511e Dual Circuit Plus **¥23,100**（¥21,000）[70]

ブルーシー社製　運賃負担有

■特長
●5510eと5511eは2系列同時にON-OFF可能なバッテリースイッチです。
●Plusは2系列を合同して1系列とすることが可能です。
■仕様
●本体ケース材質：ポリカーボネート　●スタッドサイズ：9.5mm
●サイズ：97.79×97.79mm 全高78.67mm
※Perko バッテリースイッチと取付穴寸法が同じです。
●許容電流　30秒：700A　5分：525A　連続：350A　●許容電圧：32V DC





500A以下のバウスラスター等に大変便利。

電動リモートバッテリースイッチ 運

①**Q8T-KAZ-010-009** 720-MD **¥62,920**（¥57,200）[76]

②**Q8T-KAZ-010-010** キースイッチ **¥28,600**（¥26,000）[73]

BEP マリン社製　運賃負担有

■特長①　500A以下のバウスラスターなどに使用すれば大変便利です。もちろん通常の大型エンジンのバッテリースイッチにも最適です。緊急の場合にはマニュアルでも操作できます。　②720-MD 用のリモートキースイッチです。シリンダーキー仕様ですので、鍵を抜いておけば盗難防止にも役立ちます。
またバッテリースイッチON の状態では赤いLED ランプが点灯します。
■仕様①　●連続耐電流：500Amp　●瞬間耐電流：700Amp　●クランキング：2500Amp　●電圧：9.5～32 V　●消費電流：スイッチOFF 12mA、スイッチON 15mA、スイッチ作動中　120mA（3 秒/12 V）
●サイズ：　縦102×横102×高さ90mm　②サイズ：縦68×横68×奥行65mm





使用例



連結可能

小さくてスタイリッシュ。 主に25フィートの船外機艇などに最適です。

コンパクトバッテリースイッチ 運

Q8T-KAZ-N00-021 701 ON-OFF **¥6,930**（¥6,300）[73]

Q8T-KAZ-N00-022 701-S 1-2-BOTH-OFF **¥11,550**（¥10,500）[73]

BEP マリン社製　運賃負担有

■特長
●非常にコンパクトで23～26ft クラスの船外機艇に最適です
●バッテリーの配線はバッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右の4面が外せるので360℃どの方向からでも入線可能です　●裏面パネルの取り外しが出来ます
●コントロールノブはロックシステム付き　●埋め込み・スイッチ同士の連結も可能です
■仕様

	701	701-S
切替	ON-OFF	1-2-BOTH-OFF
連続耐電流	275Amp DC	200Amp DC
瞬間耐電流	455Amp DC	300Amp DC
クランキング	1250Amp DC	1000Amp DC
耐電圧	48V DC	48V DC
サイズ	69×69×75H	

バッテリースイッチ



スズメッキされた
ターミナル接続部

H.D.パワーバッテリースイッチ 運

Q8T-MSK-227-168 3000 AFD無 **¥33,220**（¥30,200）[70]
Q8T-MSK-227-169 3001 AFD付 **¥37,950**（¥34,500）[70]

ブルーシー社製　運賃負担有 Y-DO対応

■特長
- 550Amp 連続使用可能
- ターミナル接続部にはスズメッキが施されています
- 円周部とノブに蓄光の表示プレート
- イグニッションプロテクト
- 3 方向からのケーブル接続が可能

■仕様

時間	許容電流
0.25秒	2,500Amp(電源投入時)
0.75秒	1,500Amp(クランキング時)
5分	900Amp
連続	550Amp

許容電圧	最大32VDC
本体ケース材質	ポリカーボネイト
サイズ(タテ×ヨコ)	97.8×97.8



① ②



③ ④

バッテリースイッチ 運

① **Q8T-MSK-227-164** 9001E AFD無 **¥18,150**（¥16,500）[70]
② **Q8T-MSK-227-165** 9002E AFD付 **¥20,020**（¥18,200）[70]
③ **Q8T-MSK-227-166** 9003E AFD無 **¥16,940**（¥15,400）[70]
④ **Q8T-MSK-227-167** 9004E AFD付 **¥19,910**（¥18,100）[70]

ブルーシー社製　運賃負担有 Y-DO対応

■特長
- 9.5 スズメッキされたターミナル接続部
- 円周上とノブに蓄光の表示プレート
- イグニッションプロテクト

※ Perko バッテリースイッチと取付穴寸法が同じです。
※ AFD（オルターネーター・フィールド・ディスコネクト）とはディーゼルエンジンでレギュレーターダイオードが外付けのタイプのエンジンのためのバッテリースイッチにはAFD 付きが最適です。AFD はエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電器に付属のダイオードを過電流破壊から守ります。

■仕様

許容電流	
10秒	2000Amp
1分	1000Amp
5分	600Amp
連続	350Amp
許容電圧	最大32VDC
本体ケース材質	LEXAN（ポリカーボネート）



船外機・小型ガソリンインボードエンジン艇に最適。

バッテリースイッチ 運

① **Q8T-MSK-227-187** 6005 **¥11,330**（¥10,300）[70]
② **Q8T-MSK-227-188** 6006 **¥11,330**（¥10,300）[70]
③ **Q8T-MSK-227-189** 6007 **¥15,070**（¥13,700）[70]
④ **Q8T-MSK-227-190** 6010 **¥18,810**（¥17,100）[70]
⑤ **Q8T-MSK-227-191** 6011 **¥18,810**（¥17,100）[70]

ブルーシー社製　運賃負担有 Y-DO対応

■特長
- 船外機、小型ガソリンインボードエンジンに最適です。
- ターミナル接続部にはスズメッキが施されています。

■仕様

	切替	許容電流 10秒	1分	5分	連続	許容電圧	特長
①	シングルサーキット ON-OFF	1500Amp	775Amp	500Amp	300Amp	最大48VDC	キーを取り外し出来ます
②	シングルサーキット ON-OFF	1500Amp	775Amp	500Amp	300Amp	最大48VDC	キーを取り外し出来ます
③	1-OFF-2-BOTH	1500Amp	775Amp	500Amp	200Amp	最大32VDC	2系統(個)のバッテリーシステムを同時又は選択可
④	デュアルサーキット ON-OFF	1000Amp	650Amp	450Amp	200Amp	最大32VDC	2系統(個)のバッテリーシステムを1ケ所で同時に切断出来ます。一方の回路が12Vでもう一方が24Vでも使用可
⑤	デュアルサーキット ON-OFF-BOTH	1000Amp	650Amp	450Amp	300Amp	最大32VDC	2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又は選択可。尚、別々に独立させて2系統の回路にする事も出来ます。

PRO INSTALLERシリーズ



ANL ヒューズホルダー

Q8T-MSK-720-171 ¥5,830 (¥5,300) [70]
BEP ANL ヒューズホルダー 300A

Q8T-MSK-720-172 ¥14,300 (¥13,000) [70]
BEP ANL ヒューズホルダー 500A thru-panel

Q8T-MSK-720-173 ¥12,650 (¥11,500) [70]
BEP ANL ヒューズホルダー 750A +Stud

■仕様

	300A	500A	750A
サイズ(mm)	98×49×54	98×49×36 (全高さ 82)	147×49×61
重量(g)	123	285	300
備　考	—	—	保護カバー付属



段違い
2列のバスバー

Z バスバー

Q8T-MSK-720-161 ¥10,120 (¥9,200) [70]
BEP Z- バスバー18 Way-2×200Amp

Q8T-MSK-720-162 ¥6,600 (¥6,000) [70]
バスバー10 Way-2×200Amp

■特長
上段と下段のバーは、Zリンクで接続、または正 / 負のバスバーとして使用することができます。
コンパクトなサイズで場所を取りません。同じコンセプトで設計されたヒューズホルダー等と支障なくリンクできます。
埋め込まれ一体成形されたボルトは丈夫で過酷な海上での使用に十分耐えます。

■仕様

	ターミナル5列×2列	ターミナル9×2列
サイズ(mm)	98×49×51	147×49×51
重量(g)	189	266
備　考	保護カバー付属	保護カバー付属



インシュレーテッドスタッド

Q8T-MSK-720-181 ¥2,970 (¥2,700) [70]
BEP Insu. -Stad 8mm シングル

Q8T-MSK-720-182 ¥3,190 (¥2,900) [70]
BEP Insu. -Stad 10mm シングル

Q8T-MSK-720-183 ¥5,170 (¥4,700) [70]
BEP Insu. -Stad 8mm ダブル

Q8T-MSK-720-184 ¥5,280 (¥4,800) [70]
BEP Insu. -Stad 10mm ダブル

Q8T-MSK-720-185 ¥5,280 (¥4,800) [70]
BEP Insu. -Stad 8mm &10mm

■仕様

	8mmスタッド	10mmスタッド	8mmスタッド×2本	10mmスタッド×2本	8・10mmスタッド×2本
サイズ(mm)	49×49×62	49×49×62	49×49×62	49×49×62	49×49×62
重量(g)	70	75	100	115	105



Class T ヒューズホルダー

Q8T-MSK-720-174 ¥12,980 (¥11,800) [70]
BEP T ヒューズホルダー 225-400A +Stud

Q8T-MSK-720-175 ¥15,400 (¥14,000) [70]
BEP T ヒューズホルダー 450-600A +Stud

■仕様

	225-400A	450-600A
サイズ(mm)	147×49×61	147×49×61
重量(g)	329	369



バスバー

Q8T-MSK-720-151 ¥18,040 (¥16,400) [70]
BEP HD 3 stud バスバー w/cover 650Amp

Q8T-MSK-720-152 ¥19,580 (¥17,800) [70]
BEP HD 4 stud バスバー w/cover 500Amp

Q8T-MSK-720-153 ¥26,180 (¥23,800) [70]
BEP HD 5 stud バスバー w/cover 650Amp

Q8T-MSK-720-154 ¥36,190 (¥32,900) [70]
BEP HD 8 stud バスバー w/cover 650Amp

■特長
3スタッドから8スタッドまで、広い範囲で利用可能です。負荷と容量の要件に合うようにバスバーを選択できます。
コンパクトなフットプリントで、モジュラー設計が省スペースと拡張性を可能にします。
頑丈な構造と厚い銅導体は、安全で信頼性の高い電気設備の基礎を提供します。
メッキされた真鍮ナットとステンレスのスタッドは、かじりを防止します(かじり=固着はステンレスボルトとナットの場合、締め付け過ぎにより、時々起こります)。

■仕様

	3本	4本	5本	8本
サイズ(mm)	98×49×61	98×49×61	147×49×64	249×49×64
重量(g)	283	283	485	843



スタッドサイズは8mmと10mmがあります。
4mmのターミナルが4角に取り付けられています。

インシュレーテッドスタッドw/Tap

Q8T-MSK-720-186 ¥5,280 (¥4,800) [70]
BEP Insu. -Stad 8mm w/4mmTap

Q8T-MSK-720-187 ¥5,390 (¥4,900) [70]
BEP Insu. -Stad 10mm w/4mmTap

■仕様

	8mm	10mm
サイズ(mm)	49×49×62	49×49×62
重量(g)	102	107

BOSCH バッテリー マリンシリーズ

とことん使い切っても復活する、本物のディープサイクルバッテリー



レンタルボート店で酷使されたバッテリーの経年チェックサンプルデータ（ボッシュ調べ）



①



②



③

BOSCH　ディープサイクルマリンバッテリー　運

①Q2X-BOC-014-001	DCM-M24	オープン価格	[88]
②Q2X-BOC-014-002	DCM-M27	オープン価格	[88]
③Q2X-BOC-014-003	DCM-M31	オープン価格	[88]

ボッシュ社製　　運賃負担有

■特長
●電源を使い切り、何度も充電させたい
●空になるまで電気を使い切っても再充電可能なタフな回復力
例　・バスボート、エレキモーター用電源
・年に数回しか使用しないボートの始動用バッテリー
・アクセサリー用などのサブバッテリー
・保管する前に満充電をして、放電状態のままにしないでください。
・保管中も定期的に補充電をすることをお勧めします。
・使用後に放電状態のままにせず、必ず充電してください。
・極端な深放電の繰り返しは、使用期間が短くなる場合がありますのでご注意下さい。
■仕様
●重量(液入り)
DCM-M24: 19.6 kg　DCM-M27: 22.9 kg　DCM-M31: 26.6 kg

品　番	Ah	CCA	L	W	H	TH
DCM-M24	80Ah(20HR)	500A	257	172	200	220
DCM-M27	90Ah(20HR)	600A	302	172	200	220
DCM-M31	100Ah(20HR)	650A	330	172	218	242

Ah:　“80Ah(20HR)”というバッテリーは、20時間かけて80アンペアを取り出せることを示します。
CCA:-18℃の温度でバッテリーを放電させた場合、30秒後の電圧が7.2V(ボルト)となる放電電流(A)アンペアーのことです。数値が高いほど、性能が高くハイパワーであることを示します。

バッテリー

NEW



バッテリートレイ　運

Q8T-MSK-226-240	#24/24M 268*176	¥3,630	(¥3,300) [70]
Q8T-MSK-226-241	#27/27M 314*173	¥3,960	(¥3,600) [70]
Q8T-MSK-226-246	#29/31 325*173	¥4,070	(¥3,700) [70]

TH-MARINE社製　　運賃負担有

■特長
●簡単なバッテリーベルトで固定
●バッテリーの着脱が容易で限られたスペースで使用可能です。
■仕様
●材質:プラスチック
●バッテリーサイズ/サイズ
●24M/268×176mm　●27M/314×173mm　●29/31/325×173mm

NEW



バッテリートレイ　運

Q8T-MSK-226-222	#24/24M	¥3,080	(¥2,800) [70]
Q8T-MSK-226-223	#27/27M	¥3,300	(¥3,000) [70]

ATTWOOD社製　　運賃負担有

■特長
●簡単なバッテリー固定具
●バッテリーの着脱が容易で限られたスペースで使用可能です。
■仕様
●材質:プラスチック
●バッテリーサイズ/サイズ
●24M/267×201mm　●27M/308×201mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

バッテリー



自己放電が少なく、長期保存が可能。

パナソニック船舶用バッテリー

QX2-NDS-001-007	85D26R	カルシウムタイプ	**オープン価格**	[55]
QX2-NDS-001-003	85D31R	カルシウムタイプ	**オープン価格**	[55]
QX2-NDS-001-008	95D31R	カルシウムタイプ	**オープン価格**	[57]
QX2-NDS-001-009	N-130E41R	ハイブリッドタイプ	**オープン価格**	[60]
QX2-NDS-001-014	N-130F51	ハイブリッドタイプ	**オープン価格**	[64]
QX2-NDS-001-015	N-155G51	ハイブリッドタイプ	**オープン価格**	[60]
QX2-NDS-001-016	N-210H52	ハイブリッドタイプ	**オープン価格**	[64]

パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社製

〈85D26R～95D31R系バッテリーの特徴〉

◆自己放電が少なく、長期保存が可能。
新カルシウム合金極板格子の採用で、自己放電が少なく、初充電後(常温)、約15ヶ月間の保存でも補充電無しで使用できます。
◆液減りが極めて少なく、補水の回数が少ない。
独自設計の極板格子は、充電末期電圧が高く、正常な使用状態ではバッテリー液の減少が極めて少なく抑えられます。
◆寒い朝でも一発始動OK
コンピューター設計による最適格子形状と超高分子低抵抗セパレータ採用により、優れた電圧特性となり。厳しい寒さでも優れた始動性能を発揮します。
◆防爆フィルター付液口栓を採用することにより、外部からの引爆を防ぎ、安全性が向上します。
◆ターミナル付。

〈N-130E41R～210H52系バッテリーの特徴〉

◆タフで長寿命
独自設計の極板の採用により、過酷な使用にも耐える高信頼構造です。
◆強力な始動特性
コンピューター設計による新極板と特殊セパレータの採用で、より効率よく大電流を取り出せます。
◆防爆フィルター付液口栓を採用することにより、外部からの引爆を防ぎ、安全性が向上します。
◆ターミナル付。

■仕様

型式	電圧	5時間充電率(Ah)(20時間充電率)	標準充電電流(A)	最大外形寸法(mm) 総高	箱高	幅	長さ	液入質量(約kg)	電解液比重(20℃)	配列図
85D26R	12	55(65)	6.5	225	204	173	260	17.0	1.28	
85D31R	12	60(70)	7.0	225	204	173	306	19.0	1.28	
95D31R	12	64(80)	8.0	225	204	173	306	19.5	1.28	
N-130E41R	12	92(115)	9.0	234	213	176	410	29.0	1.28	
N-130F51	12	96(120)	12.0	257	213	182	505	32.5	1.28	
N-155G51	12	120(150)	15.0	257	213	222	508	40.0	1.28	
N-210H52	12	160(200)	20.0	270	220	278	521	54.0	1.28	

鉛蓄電池　自己放電特性





バッテリー減液特性





メンテナンスの手間を軽減したハイブリッドタイプ。

■仕様　●MRN シリーズ<マリーン>要項表

形式名	5時間率容量(Ah)	最大外形寸法(mm) 長さ	幅	箱高	総高	本体質量約(kg)	普通充電電流(A)	とって	インジケータ	上部形状	備考
MRN-95D31R	64	305	173	202	225	20.0	6.4	—	—	突出	ターミナルなし
MRN-130F51	96	505	182	212	257	33.0	9.6	○	—	突出	D型ターミナル同梱
MRN-155G51	120	507	222	212	257	41.5	12.0	○	—	突出	D型ターミナル同梱
MRN-210H52	160	520	278	218	268	55.5	16.0	○	—	突出	D型ターミナル同梱

共通事項：電圧12V、液入充電済み。

MRN　マリーンシリーズ

Q2X-GYB-G00-132	MRN-95D31R	**オープン価格**
Q2X-GYB-G00-133	MRN-130F51	**オープン価格**
Q2X-GYB-G00-134	MRN-155G51	**オープン価格**
Q2X-GYB-G00-135	MRN-210H52	**オープン価格**

ジーエスユアサバッテリー社製

■特長

●メンテナンスを軽減し、耐久性を向上　ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減しました。また、船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっております。
●防爆液栓(突出)を採用　外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また、突出形状にすることにより開けやすくなっています。
●D型ターミナルを同梱　船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しております。(但し、95D31を除く)
●使用開始日をラベルに記載可能　蓋天面のコーションラベルに使用開始日を記入できるようになりました。交換時期　確認の目安としてご利用下さい。

バッテリー



■仕様

型番	グループサイズ	定格電圧(V)	長さ(mm)	幅(mm)	総高さ(mm)	RC(分)※1	CCA(アンペア)※2
M24MFKB	24	12	277	174	227	125	580
M27MFKB	27	12	322	174	227	160	650
M31MFKB	31	12	332	174	232	180	720

※1　RC(分):リザーブキャパシティー
※2　CCA(アンペア):コールドクランキングアンペア

■用途　●アウトドアの電源として…　●RV車のサブ電源として…
●トラッキング、バニング車の電源として…　●ゴルフカートの電源として…
●バスフィッシングボートの電源として長期間使用するボート等には最適です。

ボイジャーバッテリー(AC Delco Voyager)　運

Q2X-OKD-024-001 1個単位M24MFKB　**オープン価格** [66]
Q2X-OKD-024-002 4個セット品M24MFKB　**オープン価格** [64]
Q2X-OKD-024-005 1個単位M27MFKB　**オープン価格** [64]
Q2X-OKD-024-006 4個セット品M27MFKB　**オープン価格** [64]
Q2X-OKD-024-009 1個単位M31MFKB　**オープン価格** [64]
Q2X-OKD-024-010 4個セット品M31MFKB　**オープン価格** [64]

AC-DELCO社製　運賃負担有(離島のみ)

■特長　●液入り・補水不要のメンテナンスフリーバッテリーです。
■充電方法　最大15Aまでのボイジャー対応型のバッテリーチャージャーで、使用後必ず満充電にすることが大切です。

バッテリー用品



■特長
フレキシブル、銅に錫メッキ線
■仕様
赤色(+)　アイサイズ:9.5mm
黒色(−)　アイサイズ:8mm

バッテリーケーブル端子付きセット

Q8T-MSK-227-926 ¥7,370 (¥6,700) [70]
227926 バッテリーケーブル端子付　21㎟×46cm 黒色

Q8T-MSK-227-927 ¥7,370 (¥6,700) [70]
227927 バッテリーケーブル端子付　21㎟×46cm 赤色

Q8T-MSK-227-928 ¥9,240 (¥8,400) [70]
227928 バッテリーケーブル端子付　21㎟×81cm 黒色

Q8T-MSK-227-929 ¥9,240 (¥8,400) [70]
227929 バッテリーケーブル端子付　21㎟×81cm 赤色

Q8T-MSK-227-930 ¥11,330 (¥10,300) [70]
227930 バッテリーケーブル端子付　21㎟×122cm 黒色

Q8T-MSK-227-931 ¥11,330 (¥10,300) [70]
227931 バッテリーケーブル端子付　21㎟×122cm 赤色

Q8T-MSK-227-932 ¥9,020 (¥8,200) [70]
227932 バッテリーケーブル端子付　34㎟×46 黒色

Q8T-MSK-227-933 ¥9,020 (¥8,200) [70]
227933 バッテリーケーブル端子付　34㎟×46 赤色

Q8T-MSK-227-934 ¥11,440 (¥10,400) [70]
227934 バッテリーケーブル端子付　34㎟×81 黒色

Q8T-MSK-227-935 ¥11,440 (¥10,400) [70]
227935 バッテリーケーブル端子付　34㎟×81 赤色

Q8T-MSK-227-936 ¥14,520 (¥13,200) [70]
227936 バッテリーケーブル端子付　34㎟×122cm 黒色

Q8T-MSK-227-937 ¥14,520 (¥13,200) [70]
227937 バッテリーケーブル端子付　34㎟×122cm 赤色



板型マルチバッテリーターミナル　運

①**Q8T-HTC-024-001** ¥7,854 (¥7,140) [64]
DMPL-1 大ポール用

②**Q8T-HTC-024-002** ¥7,854 (¥7,140) [64]
DMPL-2 大ポール用

③**Q8T-HTC-024-003** ¥7,854 (¥7,140) [64]
DMPS-1 小ポール用

④**Q8T-HTC-024-004** ¥7,854 (¥7,140) [64]
DMPS-2 小ポール用

運賃負担有



バッテリーボックス　運

Q8T-MSK-226-245 ¥3,520 (¥3,200) [69]
JET用　内寸L21×W14×H15(ふた高除く)18cm

Q8T-MSK-226-244 ¥3,410 (¥3,100) [69]
小 #24　内寸L27×W18×H21(ふた高除く)24cm

Q8T-MSK-226-243 ¥4,070 (¥3,700) [69]
大 #27　内寸L34×W18.5×H22(ふた高除く)25cm

Q8T-MSK-226-242 ¥6,270 (¥5,700) [69]
特大　内寸L39×W18.5×H19.5(ふた高除く)22.5cm

TH-MARINE社(アメリカ)製　運賃負担有
■特長　●ボックス固定用ベルト付　●蓋に換気用スリットが開いています。



パワーバッテリーBox 27M

Q8T-MSK-226-235 226235 ¥7,700 (¥7,000) [70]

Pan-U社製
■特長
バッテリーボックスを開けないで、上部のターミナルから出力できます。ターミナルサイズ(+ = 9.4 mm、− = 7.7 mm) ボックス内のバッテリーへの接続ケーブルは10.5mmのアイ端子付きです。シガレットタイプの12volt 出力用アウトレットと10Aのリセットonly プッシュ ボタンブレーカースイッチが付いています。バッテリーの状態をチェックできるテスト用ボタンが付いています。バッテリー固定のためのベルトが付属します。
■仕様　バッテリーサイズ27M　L-315　W-175　H-195mm



バッテリーターミナルの適合サイズは国産車用バッテリー(鉛蓄電池)の形式記号内の「アルファベットA〜H」から選定が可能です。

マルチ型バッテリーターミナルカバー

①**Q8T-HTC-018-005** DVCDMR 専用カバー1個　¥726 (¥660) [64]
②**Q8T-HTC-018-006** DVCDMB 専用カバー1個　¥726 (¥660) [64]

ヒーロー電機社製
■特長　「バッテリー(鉛蓄電池)から直接電源を取りたい」、「マイナス電源を直接バッテリーに戻したい」、「配線を綺麗に取り纏めたい」という現場ニーズにお応えすべく、新規ラインアップしました。
■仕様　●DVCDMR:赤/+用、大小ポール兼用　●DVCDMB:黒/-用、大小ポール兼用

非常用バッテリー



搭載電池はリチウムイオン電池の中で安全性が高い リン酸鉄リチウムイオン電池を採用

日立ブランドポータブルパワーソース

Q8T-HTC-022-001 **オープン価格** [64]

■特長
PS-16000RPは12V車両のエンジン始動補助を目的とした
ジャンプスターターです。(12V車専用)
①パワーソース本体:1台　②ジャンプスタートケーブル:1本
③OBDⅡケーブル:1本　④シガーソケット
⑤シガー充電器:1本　⑥AC充電器:1本
⑦キャリングケース:1個　⑧取扱説明書(保証書付):1冊



①



②



④

プロ向12V用エンジンスターター。全国ロードサービス採用品

スターティングパック 受注 運

①	Q8T-SAY-001-001	SP-5500	¥129,580 (¥117,800)	[81]
②	Q8T-SAY-023-001	SP-3500	¥82,500 (¥75,000)	[81]
③	Q8T-SAY-023-002	SP-3500J	¥85,140 (¥77,400)	[81]
④	Q8T-SAY-023-003	SP-3500S	¥106,480 (¥96,800)	[81]

セイシング社製　運賃負担有

■特長
エンジン始動後そのまま接続で急速充電可能
全国ロードサービス採用品。ハイパワー・寒冷地での使用可
日本国内工場製造品

■仕様

	①SP5500	②SP3500
始動可能エンジン	6000cc迄	4000cc迄
内蔵バッテリー	純鉛シールドタイプ	純鉛シールドタイプ
バッテリー容量	26Ah	16Ah
出力電圧	12V	12V
5秒クランキング	925A	680A
クリップケーブル	160cm	800mm
サイズ	W255×D190×H315mm	W255×D140×H290mm
重量	13kg	8.6kg

■SP-3500　始動エンジン例(20℃)

船舶名称	エンジン型式
YAMAHA CR-27	YAMAHA O/B 200HP
アルビン28	YANMER I/B 170HP
YAMAHA PC-30	VOLVO41 I/O 200HP
YAMAHA FR-25	Marcury O/B 200HP

(注)SP-5500は左記データの
1.5倍の始動能力があります。

■①・②共通付属品　・100V用　専用充電器
※受注生産品の為、返品・キャンセル不可となります。


①


②

超小型軽量エンジンスターター。安心の日本製 ※ガソリン車専用

スタートキューブ 受注 運

①	Q8T-SAY-001-004	PB-1200GX	¥34,760 (¥31,600)	[49]
②	Q8T-SAY-001-005	PB-1200CJB	¥4,521 (¥4,110)	[80]

セイシング社製　運賃負担有

■特長
日本国内工場製造品
②は、バッテリー交換時のメモリーバックアップに。(200㎝)

■仕様

	PB-1200GX
内蔵バッテリー	純鉛シールドタイプ
バッテリー容量	5Ah
出力電圧	12V
5秒クランキング	190A
クリップケーブル	300㎜
サイズ	165×165×95㎜
重量	2.5kg

■付属品
・100V用　専用充電器
・12V　シガレット出力コード

■PB-1200GX　始動エンジン例(20℃)

トヨタ・エスティマ(排気量3000CC)
輸入車は2000CCクラスのガソリン車まで始動実績があります。(※バッテリーの状態にもよります)。

宇宙産業で生まれた Enersys社製の次世代バッテリーを内蔵する小型・軽量のエンジンスターター。思わぬバッテリーあがりに役立つツールです。
PB-1200GXは荷造送料別途¥900(税別)です。
※受注生産品の為、返品・キャンセル不可となります。



12V・24V対応 超ハイパワーポータブル エンジンスターター

スタートキング　SK-1240 受注 運

Q8T-SAY-014-002 ¥184,800 (¥168,000) [81]

セイシング社製　運賃負担有

■特長
安心の日本製 低温時にも安心のこの一台。満充電を心掛けて頂ければ、長寿命も期待できます。

■仕様
12V/24V切替スイッチ付
※受注生産品の為、返品・キャンセル不可となります。

■仕様

	12V位置	24V位置	備考
出力電圧	12V	24V	
内蔵電池容量	26Ah	13Ah	
CCA	460A	230A	参考値
HCA	700A	350A	参考値
最大電流	1400A	1400A	理論値
内部抵抗	8.5mΩ	17mΩ	内蔵電池単体の公称値
ブースターケーブル長	約1500mm		ブースタークリップの先端まで
ブースタークリップ定格電流	300A		
重量	13kg		
外形寸法	W290×D190×H315mm		
使用温度範囲	-10～40℃		
保管温度範囲	0～30℃		
使用湿度範囲	10～90%RH		結露なきこと
始動できる車両の排気量	◎ガソリン ◎ディーゼル ～6,000cc	◎ディーゼル ～10,000cc	●新品・満充電の場合 ●保証値ではありません

バッテリーチャージャー

NEW



①



②

BOSCH コンパクト高性能バッテリー充電器 運

①Q5W-BOC-024-001	¥20,350	(¥18,500)	[71]
②Q5W-BOC-024-002	¥27,500	(¥25,000)	[71]

運賃負担有

■特長
●日本専用仕様　AC 100V 50/60Hz　●電安法(PSE)適合
●電流・電圧をフルオートマチック制御
●簡単操作　●過充電を防止　●バッテリーを傷めない
●パルス充電(サルフェーション溶解)
バッテリー電圧により、自動的パルス充電を行い選択した充電モードに切り替わります。(DC6Vを除く)
●トリクル充電
充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。
●回復モード
深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAのブーストをかけて、容量を回復するモードです。
●バックアップモード
バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。
●ショート防止
プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知します。
●オーバーヒート防止
充電中の温度を監視し、自動的に出力を落とすか充電を中止します。
●自動停止
指定時間以上で充電が完了しない場合、充電を中止します。
過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。
充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。

マルチに使える高機能充電器



MV ChargeMaster Plus 充電器

Q8T-MSK-710-005	12V75A 3Bank	¥341,990	(¥310,900)	[70]
Q8T-MSK-710-006	12V100A 3Bank	¥430,210	(¥391,100)	[70]
Q8T-MSK-710-008	24V80A 2Bank	¥544,940	(¥495,400)	[70]
Q8T-MSK-710-009	24V110A 2Bank	¥703,780	(¥639,800)	[70]
Q8T-MSK-710-017	24V40A 3Bank	¥302,280	(¥274,800)	[70]
Q8T-MSK-710-018	24V60A 3Bank	¥372,570	(¥338,700)	[70]

■特長
充電のための出力数は3バンクです。(24V80Amp、24V110Ampを除く)
第1/第2バンクへの出力は最大電流です。
第3バンクの出力はディップスイッチで変更可能です。
4タイプの充電モード(リバイバル/マルチボルテージ/プライオリティーチャージ/スマートインプット)でさまざまなバッテリーを効率よく充電します。
24Vモデルの第3バンクは12V出力可能。
第1Bankのみの出力の場合最大出力で充電します。
6機種はほぼ同じ大きさです。(H384×W250×D127mm)

バッテリーチャージャー



mover USBアダプター ワニロタイプ 運

Q8T-WOD-022-001 **オープン価格** [72]

■特長 運賃負担有

災害時など、このアダプターがあれば、12Vバッテリーからスマホやタブレットなどを充電できます。

■仕様

- ●入力電圧：DC12V/24V
- ●USB出力電圧：5V
- ●USB出力電流：2100mA
- ●質量：約69g
- ●材質：PC-ABS樹脂
- ●本体からクリップまでの長さ：約1m
- ●外形寸法（コード部除く）：約W74 D48 H24mm



① P12100S（12V専用）



② P12100T（12V/24V専用）

バッテリーチャージャー

① **Q5W-APK-001-001** P12100S **¥18,700**（¥17,000）[63]

② **Q5W-APK-001-002** P12100T **¥33,000**（¥30,000）[63]

オリオンオートクラフト社製

■特長

- ●バッテリー選択スイッチ【WET & SEALED/CALCIUM】にて最適な充電電圧を選択可能
- ●完全密閉（VRLA）からカルシウム合金極板など、市場のほとんどのバッテリーに対応
- ●バックライト付メーターで充電状態が確認可能（電圧／電流　切替式）
- ●2つのLEDで充電状態の確認可能　●バッテリー逆接続時にはブザーでお知らせ
- ●充電電圧の上昇を監視し、タイマー（5時間）にて自動停止
- ●トータルタイマー（15時間）、過電流保護などにより、無人充電も安心
- ●12V10Aを2回路内蔵（P12100Tのみ）
- ●BOSCHハイサイクルマリンバッテリーの充電に最適

■仕様

		P12100S	P12100T
交流入力	電圧	100V	
	電流	2.2A	4.2A
直流出力	電圧	12V	12V × 2出力
	電流	10A	10A × 2出力
	始動電流	無し	
適合バッテリー	電圧	12V	
	容量	20 ～ 100Ah	
外形寸法、重量	幅	223mm	300mm
	奥行	157mm	205mm
	高さ	121mm	120mm
	重量	4.2kg	6.4kg









Dual Digital Displays and Power Output Bar



Battery Type and EZ View Service Indicators



Auto Conservation and Self Test Modes

ProNauticP バッテリーチャージャー

Q8T-KAZ-018-002 **¥148,500**（¥135,000）[75]
1230P DC12V 30A 3BANK B63130D

Q8T-KAZ-018-003 **¥159,500**（¥145,000）[75]
1240P DC12V 40A 3BANK B63140D

Q8T-KAZ-018-004 **¥202,400**（¥184,000）[75]
1250P DC12V 50A 3BANK B63150D

Q8T-KAZ-018-005 **¥249,700**（¥227,000）[75]
1260P DC12V 60A 3BANK B63160D

Q8T-KAZ-018-006 **¥162,800**（¥148,000）[75]
2420P DC24V 20A 3BANK B63170D

Q8T-KAZ-018-007 **¥253,000**（¥230,000）[75]
2430P DC24V 30A 3BANK B63180D

Q8T-KAZ-018-008 **¥31,130**（¥28,300）[75]
デジタルディスプレイ＆コントロール B63100D

■特長

4ステージで急速充電するバッテリーチャージャーで、鉛、SEALED、AGM、GEL、LiFePO4-Lithium、Calcium/Customバッテリーを充電できます。出力電圧、電流をデジタルモニターで見られる他、充電状況、充電器の状況など様々な事を前面のモニターで確認する事もできます。またオプションのモニターで船内でもバッテリーの充電状況を確認できます。

User Selectable Battery Types

Battery Type	Preset 1 Profiles: Conditioning VDC	Preset 1 Profiles: Auto Maintain VDC Range	Preset 2 Profiles: Conditioning VDC	Preset 2 Profiles: Auto Maintain VDC Range
Flooded	14.8 VDC	12.8-13.6 VDC	14.7 VDC	12.8-13.4 VDC
Sealed	14.4 VDC	12.8-13.6 VDC	14.6 VDC	12.8-13.4 VDC
AGM	14.4 VDC	13.0-13.4 VDC	14.6 VDC	13.0-13.6 VDC
GEL	14.0 VDC	13.2-13.7 VDC	14.4 VDC	13.2-13.8 VDC
LiFePO4 - Lithium	13.8 VDC	13.2-13.8 VDC	14.6 VDC	13.2-14.6 VDC
Calcium/Custom	15.1 VDC	13.2-13.6 VDC	Prgm VDC*	Prgm VDC*
Equalization	15.5 VDC	15.5 VDC	15.5 VDC	15.5 VDC

Typical Battery Capacity by Model

Part No.	Model	Recommended for Sealed or Flooded Lead Batteries: Total AH Rating
63110	1210	65 to 100 AH
63115	1215	85 to 150 AH
63120	1220	100 to 200 AH
63130	1230	185 to 300 AH
63140	1240	250 to 400 AH
63150	1250	400 to 500 AH
63160	1260	500 to 600 AH
63170	2420	Up to 400 AH
63180	2430	Up to 600 AH







品番	品名	電圧	電流	バンク	入力電圧	最大消費電力	周波数	サイズ（インチ）	重さ
B63130D	ProNautic 1230P	DC12V	30Amp	3	AC100-260V	6.0Amp	50/60Hz	10.25×8.5×3.5	5lbs
B63140D	ProNautic 1240P		40Amp			7.0Amp			
B63150D	ProNautic 1250P		50Amp			10.0Amp			7lbs
B63160D	ProNautic 1260P		60Amp			11.0Amp			
B63170D	ProNautic 2420P	DC24V	20Amp			7.0Amp			5lbs
B63180D	ProNautic 2430P		30Amp			11.0Amp			7lbs

ボート用バッテリーチャージャー



アイパイロット等の陸電による充電に非常に効果的です。

DC24Vや36V仕様のバッテリーシステムへの充電に最適



GUEST バッテリーチャージャー ChagerPro™

Q8T-MSK-226-898	226898 2708A	¥31,790	(¥28,900)	[70]
Q8T-MSK-226-897	226897 2707A	¥47,740	(¥43,400)	[70]
Q8T-MSK-226-896	226896 2710A	¥48,620	(¥44,200)	[70]
Q8T-MSK-226-895	226895 2711A	¥49,830	(¥45,300)	[70]
Q8T-MSK-226-894	226894 2713A	¥71,390	(¥64,900)	[70]
Q8T-MSK-226-893	226893 2720A	¥79,530	(¥72,300)	[70]
Q8T-MSK-226-892	226892 2731A	¥133,870	(¥121,700)	[70]
Q8T-MSK-226-891	226891 2740A	¥175,230	(¥159,300)	[70]

marinco社製

■特長
- ●完全に水に浸かっても大丈夫な完全防水のバッテリーチャージャーです。
- ●軽量、静か、フルオートマチック、充電状態をLED で知らせます。
- ●各充電端子からは12V の電流が流れます。Bankの数により12V/24V/36V/48Vまで充電可能です。
- ●満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電状態を保ちます。
- ●常時交流電源を供給しても過充電となりません。
- ●過充電防止機構を内蔵しています。
- ●バッテリー電源が消費された場合自動で再充電します。
- ●入力電圧90-135V、入力周波数50/60Hz
- ●充電可能な対応バッテリー容量は100Ahまで

■仕様

品番	入力電圧	出力電圧	バンク数	充電電流	1バンクあたりの電流	電源コード	サイズ(mm)	重量(kg)
2708A	90-135V AV 50/60Hz	12V	1	5A	5A (12V)	1.8M	W190×H60×L182	1.45
2707A		12/24V	2	4A/4A	4A (12V)		W190×H60×L228	2.04
2710A		12V	1	10A	10A (12V)			1.91
2711A		12/24V	2	5A/5A	5A (12V)			2.13
2713A		12/24/36V	3	5A/5A/5A			W190×H60×L327	3.04
2720A		12/24V	2	10A/10A	10A (12V)			2.99
2731A		12/24/36V	3	10A/10A/10A			W228×H104×L220	3.63
2740A		12/24/36/48V	4	10A/10A/10A/10A				3.86



電源関係オプション品

運

①Q8T-OKD-017-005 MK-1-DC	¥38,500	(¥35,000)	[81] 在庫限
②Q8T-OKD-017-006 MK-3-DC	¥64,900	(¥59,000)	[79] 在庫限
Q8T-OKD-023-002 MKR-27 サーキットブレーカー	¥16,390	(¥14,900)	[79]

ミンコタ社製　　税抜3万円未満は運賃負担有
(但し離島の場合は3万円以上でも運賃負担有)

■特長
船外機からのDC12V入力で直列接続したバッテリーにそれぞれ充電可能です。

モデル	充電バンク	各バンク出力(A)	合計出力(A)	重量	サイズ(cm)
MK-1DC	1	10	10	2.2kg	18×18×9
MK-3DC	3	10	30	3.8kg	37×18×9

※在庫なくなり次第販売終了いたします。



世界標準の3ステージタイプ。液体、ゲル 両タイプに適応

バッテリーチャージャー

運

Q8T-CSM-G00-005	SBCNGR250FR	¥107,800	(¥98,000)	[77]
Q8T-CSM-G00-008	SBCNGR365FR	¥124,300	(¥113,000)	[77]
Q8T-CSM-020-001	SBCNGR700FR	¥319,000	(¥290,000)	[77]

クイック社製　　運賃負担有

■特長
- ●快速フルパワー充電。Aは1バンク毎のハイパワー充電流。
- ●一杯になれば過充電せずフロートモードで管理。

■仕様
個々のバッテリーに合わせたAmp 充電
どのタイプのバッテリーチャージャーにも対応
保護機能、＋ー逆連結、過負荷, 過充電、ショート

型式	最大出力電力	充電流	充電圧	バンク数	サイズ	重量
SBC250	25A	14.1V	12V	3B	240×114×71	1.6kg
SBC365	15A	28.2V	24V	3B	240×114×71	1.6kg
SBC700	60A	14.1V	12V	3B	170×391×82	3.1kg

※入力100V·ケースはアルミ製

ボート用サブバッテリーチャージャー



①



②

SBC-001Bの高出力バージョンSBC-002A、補助バッテリーの充電、LEDによるバッテリー状態表示

サブバッテリーチャージャー 運

① **Q8T-TZW-019-001** **¥24,200**（¥22,000）[72]
SBC-001B

② **Q8T-TZW-019-002** **¥35,200**（¥32,000）[75]
SBC-002A

ニューエラー社製　　運賃負担有

■特長
●メインバッテリー優先の低電圧時保護回路
●サブバッテリーの状態を監視するセキュリティー機能追加
●発熱などの異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
●12V/24V兼用タイプ（自動切換え機能）
●ACCスイッチと連動させる事も可能
●軽量、コンパクト設計で配線が非常に簡単
●外部リモート接続用コネクタ標準装備

サブバッテリーチャージャーとは？
車・船舶等の標準搭載（MAIN）バッテリーを保護しつつ、あまった電気を追加（SUB）バッテリーを充電する装置です。

■仕様

型　式	SBC-001B	SBC-002A
寸　法	120（W）×55（H）×145（D）	188（W）×58（H）×174（D）
質　量	0.5kg	1.0kg
定格入力電圧	12V／24Vバッテリー	
出力電流	MAX30A	MAX60A
最大使用電圧	30V	
使用温度範囲	−20℃〜+60℃	
耐振性	JIS　D　1601　段階45に準じる	
耐水性	防水性無し	耐水性無し
無負荷電流	主バッテリー12.0V時/18mA以下 主バッテリー24.0V時/28mA以下	主バッテリー12.0V時/25mA以下 主バッテリー24V時/35mA以下
保有機能	◎主バッテリー低電圧保護回路 ・12Vバッテリー時： ①パワースイッチ：ONでの動作時　約12.5V（復帰は約13.0V） ②ACC連動での動作時：約12.0V（復帰は12.5V） ・24Vバッテリー時： ①パワースイッチ：ONでの動作時 約25.5V（復帰は約26.0V） ②ACC連動での動作時：約24.5V（復帰は25.0V） ◎主バッテリー過電圧保護回路 ・12Vバッテリー時：約18V ・24Vバッテリー時：約32V ◎充電電流制限値：30A ◎サブバッテリーへ充電時にLED点灯 充電電流：約3A以下で消灯	◎主バッテリー低電圧保護 12Vバッテリー時 ①通常時約12.5V（復帰は約13.0V） ②オプション端子 3、4　ピン接続：約11.5V（復帰は12.0V） 24Vバッテリー時 ①通常時約25.5V（復帰は約26.0V） ②オプション端子 3、4　ピン接続：約23.5V（復帰は24.0V） ◎12V主バッテリー過電圧保護：約18V（復帰は約17.5V） 24V主バッテリー過電圧保護：約32.0V(復帰は約31.5V） ◎充電電流制限値／60A ◎サブバッテリーへ充電時にLED点灯（約3A以下で消灯） ◎オプション端子 ＊1ピン…本機LEDの表示と連動する端子 ＊2ピン…サブバッテリー電圧チェック ＊3、4ピン…低電圧保護設定値の切替え
電流制限方式		PWM方式
付属部品	○3Aミニブレードヒューズ　1個 ○圧着端子（R8-S4）　4個	○3Aミニブレードヒューズ　1個 ○R14-6丸端子　4個 ○ジャンパー線　1本 ○LED表示説明ラベル



VICTRON ENERGY CENTAUR

Q8T-IDS-023-001 **¥250,800**（¥228,000）[75]
12V60A　CCH012060000

Q8T-IDS-023-002 **¥283,800**（¥258,000）[75]
24V30A　CCH024030000

Victron Energy社製

■特長
●世界が認めるトップブランドのバッテリーチャージャー。最大3台までのバッテリーを効率よく充電することができます。　●全周波数帯対応。DC電圧を供給。





12/24Vどちらの電圧にも対応し 最大140Aの電流を流す事が出来ます。

デジタルサブバッテリーチャージャー（DVSR） 運

Q8T-KAZ-013-006 **¥22,550**（¥20,500）[73]
710-140A 12/24V

BEPマリン社製　　運賃負担有

■特長
●デジタルDVSRは従来のVSRをさらに進化させたもので、コックピットなどの離れた場所で作動状況が確認できるLED端子を装備しています。サブバッテリーの電圧も感知しており、従来のデュアルタイプの機能をも合わせ持っています。また従来のVSRでは常時微量の電気を消費していましたが、DVSRではイグニッションキーやスイッチに配線することでそれを完全にカットする事ができます。またDVSRが自ら電圧を感知して12V/24Vどちらにも対応します。
従来のVSR710-125A 12Vシングル、710-125A 12Vデュアル、710-100A24Vデュアルに代わる新製品です。最大電流：140Amp
●簡単な取り付け　オルタネーターとの配線不要、VSRを介してバッテリー同士をつなぐだけ。　●逆流防止　メインバッテリーからアクセサリーバッテリーへの電気の逆流をカット。　●メインバッテリーの充電優先　メインバッテリーの充電が優先で行われ、メインバッテリーの電圧が13.7Vになるとサブバッテリーを充電します。
●コンパクト　非常にコンパクトで熱放射板などはなく、どこにでも取り付けできます。
■仕様　サイズ：縦69×横69×高さ50mm



ボート用サブバッテリーチャージャー





配線図



エンジン1基で2個のバッテリーを充電したいときに。

配線図（システム図）



エンジン1基2バッテリーVSR&B SW 運

Q8T-KAZ-B71-4A0 B714A0 **¥40,480**（¥36,800）[73]

BEPマリン社製　運賃負担有

■特長

エンジン1基で2個のバッテリーを充電したいときのバッテリーSWとVSRのセットです。バッテリースイッチとサブバッテリーチャージャー（VSR）のセットのものは、あらかじめバッテリースイッチとサブバッテリーチャージャーの配線がしてあるので非常に簡単に配線できます。

■仕様

125A　12V

エンジン1基2バッテリーVSR&B SW&EMG SW 運

Q8T-KAZ-B71-6S0 B716S0 **¥57,970**（¥52,700）[73]

BEPマリン社製　運賃負担有

■特長

エンジン1基で2個のバッテリーを充電したいときのバッテリーSW とVSRのセットです。さらに緊急時に便利なエマージェンシーパラレルスイッチ付。バッテリースイッチとサブバッテリーチャージャー（VSR）のセットのものは、あらかじめバッテリースイッチとサブバッテリーチャージャーの配線がしてあるので非常に簡単に配線できます。

■仕様

125A VSR 12V

インバーター



①②



③④



⑤⑥

バッテリーから手軽にAC100Vを取り出す変換器！

DC/ACインバーター（正弦波シリーズ）

①	**Q8T-TZW-019-009**	CSAS-A350	**¥60,500**	（¥55,000）[72]
②	**Q8T-TZW-019-010**	CSAS-A352	**¥60,500**	（¥55,000）[72]
③	**Q8T-TZW-019-011**	CSAS-A1000	**¥148,500**	（¥135,000）[72]
④	**Q8T-TZW-019-012**	CSAS-A1002	**¥148,500**	（¥135,000）[72]
⑤	**Q8T-TZW-019-005**	CSAS-A1500	**¥170,500**	（¥155,000）[72]
⑥	**Q8T-TZW-019-006**	CSAS-A1502	**¥170,500**	（¥155,000）[72]

ニューエラー社製

■特長

モデルチェンジにて製品仕様等グレードアップし、軽量コンパクト化に成功。
出力波形は正弦波仕様、マイコン制御機器なども使用可能。
各セキュリティー機能を搭載、低ノイズタイプの高性能インバーター。

●正弦波と矩形波について

当社インバーターには、正弦波（サイン波）タイプと矩形波（疑似サイン波）タイプの2種類の出力波形があります。家電製品の多くは矩形波タイプでご使用いただけますが、一部、精密な波形を必要とする機器（マイコン制御の電化製品、計測器、医療機器など）は、正弦波タイプでのみご使用いただけます。インバーターをお選びになる際は、あらかじめご使用される電気製品をお確かめください。



型式	CSAS-A350	CSAS-A352	CSAS-A1000	CSAS-A1002	CSAS-A1500	CSAS-A1502
入力電圧	DC12V（10.5～16V）	DC24V（20～32V）	DC12V（10>5～16V）	DC24V（20～32V）	DC12V（10.5～16V）	DC24V（20～32V）
出力電圧	AC100V					
連続出力	350W		1000W		1500W	
出力波形	正弦波					
出力周波数	50／60Hz 切替式					
変換効率	90%	92%	86%	88%	86%	88%
回路方式	スイッチング PWM 方式					
使用温度範囲	－20℃～+50℃					
保護装置	電子式過電流保護回路（過負荷保護と短絡保護）					
	低電圧入力保護回路					
	過電圧入力保護回路					
	入力逆接続保護回路（ヒューズ溶断）					
	過熱保護回路					
無負荷電流	約0.68A	約0.37A	約1.07A	約0.63A	約1.15A	約0.48A
入力方式	バッテリー直結方式					
付属品 圧着端子	R14-S4 2個	R8-S4 2個	R38-S8 2個	R22-S8 2個	R38-S8 2個	R22-S8 2個
寸法	118.4（W）x 70.5(H) x 230.4(D)㎜		178.6(W) x 80.9(H) x 308.4(D)㎜		188.6(W) x 94.2(H) x 372(D)㎜	
質量	1.6kg		3.8kg		4.5kg	

インバーター


NTS-450


NTS-750


NTS-1700



リモコンスイッチ

■正弦波インバータ(直流→交流)

No.	品　番	型　式	最大出力	入力電圧	寸法(L×W×H)	重量	価格	識別子
①	Q8T-NRS-023-001	NTS-300-112USKYV	300W	12V	210×130×55	1.3kg	オープン	[70]
②	Q8T-NRS-023-003	NTS-450-112USKYV	450W	12V	210×130×55	1.3kg	オープン	[70]
③	Q8T-NRS-023-004	NTS-450-124USKYV	450W	24V			オープン	[70]
④	Q8T-NRS-023-005	NTS-750-112USKYV	750W	12V	270×158×67	2.3kg	オープン	[70]
⑤	Q8T-NRS-023-006	NTS-750-124USKYV	750W	24V			オープン	[70]
⑥	Q8T-NRS-025-001	NTS-1200-112USRC	1200W	12V	333×184×70	3.3kg	オープン	[81]
⑦	Q8T-NRS-025-002	NTS-1200-124USRC	1200W	24V			オープン	[81]
NEW ⑧	Q8T-NRS-025-003	NTS-1700-112USKYV	1700W	12V	400×184×70	4.63kg	オープン	[81]
NEW ⑨	Q8T-NRS-023-010	NTS-1700-124USKYV	1700W	24V			オープン	[81]
NEW ⑩	Q8T-NRS-025-004	NTS-2200-112USRC	2200W	12V	420×270×98	8.6kg	オープン	[81]
NEW ⑪	Q8T-NRS-025-005	NTS-2200-124USRC	2200W	24V			オープン	[81]
NEW ⑫	Q8T-NRS-025-006	NTS-3200-112USRC	3200W	12V	420×270×98	8.6kg	オープン	[81]
NEW ⑬	Q8T-NRS-025-007	NTS-3200-124USRC	3200W	24V			オープン	[81]

＊USKYV・・・ACC 制御、リモート制御対応　　USRC・・リモート制御のみ対応

■インバータ用リモコンスイッチ

No.	品　番	型　式	最大出力	入力電圧	寸法(L×W×H)	重量	価格	識別子
⑭	Q8T-NRS-021-002	EP-TRC(ケーブル7m)			75×50×30	0.03kg	オープン	[82]

NTSインバータは、産業システムに求められる「高信頼性」「安全性」「高品質」「環境」「高効率」の概念設計を取り組むことで、
一般民生用DC-ACインバータとは一線を画しています。

■主な特徴
- 軽量コンパクト仕様
- 放熱は対流冷却(FANレス)仕様
- 最大効率:90%～92%(AC100V用)
- サージ電力容量:定格出力電力の2倍(600W)の容量
- 保護回路搭載:入力高電圧保護、入力低電圧保護、入力低電圧警報、入力逆接続保護、過負荷保護、過温度保護
- 取得規格:CB、DEKRA、E13、EAC、AS/NZS、FC、CE、UKCAの取得で「高信頼性」「安全性」

■電気特性

型式	NTS-300-112USKYV	NTS-450-112USKYV	NTS-450-124USKYV	NTS-750-112USKYV	NTS-750-124USKYV	NTS-1200-112USRC	NTS-1200-124USRC	NTS-1700-112USKYV	NTS-1700-124USKYV	NTS-2200-112USRC	NTS-2200-124USRC	NTS-3200-112USRC	NTS-3200-124USRC
連続出力	300W	450W	450W	750W	750W	1200W	1200W	1500W	1500W	2200W	2200W	3000W	3000W
瞬時出力(0.6sec)	600W	900W	900W	1500W	1500W	2000W	2000W	3000W	3000W	4400W	4400W	6000W	6000W
最大出力(10sec)	450W	675W	675W	1125W	1125W	1800W	1800W	2200W	2200W	3300W	3300W	4500W	4500W
最大出力(180sec)	345W	517.5W	517.5W	862W	862W	1380W	1380W	1750W	1750W	2530W	2530W	3500W	3500W
定格出力電圧	出荷時 AC100V (切替可能 AC110V/AC115V/AC120V)												
出力周波数	出荷時60Hz (切替可能　50Hz)												
出力波形	正弦波(歪率:3.0%以下)												
定格入力電圧	DC12V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
入力側電流	30A	50A	25A	75A	38A	120A	60A	150A	75A	250A	120A	300A	150A

インバーター



VF2007A

Q8T-EDK-022-001	12V	¥224,950 (¥204,500) [81]	
Q8T-EDK-022-002	24V	¥224,950 (¥204,500) [81]	

■特長
●2000W正弦波インバータ(12V、24V)
●入力逆接、入力低電圧、過電圧、過負荷保護機能あり



VF1507A

Q8T-EDK-022-003	12V	¥187,220 (¥170,200) [81]	
Q8T-EDK-022-004	24V	¥187,220 (¥170,200) [81]	

■特長
●1500W正弦波インバータ(12V、24V)
●入力逆接、入力低電圧、過電圧、過負荷保護機能あり



VF1007A

Q8T-EDK-022-005	12V	¥140,140 (¥127,400) [81]	
Q8T-EDK-022-006	24V	¥140,140 (¥127,400) [81]	

■特長
●1000W正弦波インバータ(12V、24V)
●入力逆接、入力低電圧、過電圧、過負荷保護機能あり



VF707A

Q8T-EDK-022-007	12V	¥104,170 (¥94,700) [81]	
Q8T-EDK-022-008	24V	¥104,170 (¥94,700) [81]	

■特長
●700W正弦波インバータ(12V、24V)
●入力逆接、入力低電圧、過電圧、過負荷保護機能あり



VF607A

Q8T-EDK-022-009	12V	¥96,800 (¥88,000) [81]	
Q8T-EDK-022-010	24V	¥96,800 (¥88,000) [81]	

■特長
●600W正弦波インバータ(12V、24V)
●入力逆接、入力低電圧、過電圧、過負荷保護機能あり



高性能サインインバータ

Q8T-EDK-021-001	VF3007A-12V	¥301,620 (¥274,200) [81]	
Q8T-EDK-021-002	VF3007A-24V	¥301,620 (¥274,200) [81]	

■仕様
●12V/3KW、24V/3KW　●DC入力逆接保護
●冷却ファン動作　●FI-S3003のグレードUP後継機種

インバーター



CombiMaster インバーター充電器

Q8T-MSK-710-063	12V/2000-100A(120V)	¥447,480	(¥406,800) [70]
Q8T-MSK-710-064	12V/3000-160A(120V)	¥559,350	(¥508,500) [70]
Q8T-MSK-710-065	24V/2000-60A(120V)	¥447,480	(¥406,800) [70]
Q8T-MSK-710-066	24V/3000-70A(120V)	¥559,350	(¥508,500) [70]

■特長
使用状況を念頭に置いて設計され、最新の技術を使用するCombiMasterシリーズは、使いやすさと信頼性がすべてです。
フレンドリーな外観で、強力なCombiMasterレンジは、大きな敏感な負荷でも簡単に対応します。
CombiMasterを使用すると、電力の低下と障害は過去のものとなります。
自動AC転送システムは、発電機または主電源とインバーター出力を切り替えて、一定の電源を確保します。
パワーアシスト機能は、陸上電源または小型発電機に接続している場合に、出力を補完して主電源ヒューズの切断を防ぎます。
MasterBus、CZone、およびNMEA2000互換通信機能を備えて、幅広い監視およびシステム統合オプションが可能です。



MV AC Master インバーター

Q8T-MSK-710-061	12/700-120V	¥137,610	(¥125,100) [75]
Q8T-MSK-710-052	24/700-120V	¥336,160	(¥305,600) [75]
Q8T-MSK-710-062	12/2000-120V	¥131,010	(¥119,100) [75]
Q8T-MSK-710-053	24/2000-120V	¥336,160	(¥305,600) [75]

■特長
ミドルクラスの正弦波インバータながら、12Vまたは24Vのバッテリ電圧を信頼性の高い100)V50/60Hzに変換します。プレジャーだけでなく半業務用レベルの用途としても利用可能です。コンパクトかつ軽量な本機は設置も容易で、厳しい設置条件でも十分な出力を提供します。高品位な正弦波テクノロジーによって、優れた電力品質を提供を保証します。高周波スイッチング技術を使用することで、同製品にありがちなハムノイズや共振音は排除されています。



MasterVolt ディスプレイ

Q8T-MSK-710-028 ¥120,120 (¥109,200) [70]
イージービュー5 4.3" タッチスクリーン

■特長
4.3インチのタッチパネルスクリーンを搭載した「イージービュー」は、小型ながらMasterBusに接続された機器のステータス表示だけでなく、スイッチインターフェースに接続された機器類のオンオフもコントロールできます。



MasterVolt ディスプレイ

Q8T-MSK-710-020 ¥57,640 (¥52,400) [70]
マスタービューリードアウト

■特長
小型でシンプルな「マスタービュー・リードアウト」は、Mastervolt製バッテリーチャージャーとMasterBusケーブルで接続することで充電状況を外部表示することが可能です。不具合発生時にはアラームで知らせます。



MasterVolt ディスプレイ

Q8T-MSK-710-029 ¥47,740 (¥43,400) [70]
スマートリモートモニター

■特長
エントリーレベルの電力システムのリモートパネルとして、または大規模システムのローカルデバイス読み出しとして理想的です。

コンバーター

NEW



特に効率よく電気を変換することが必要で約90%の効率を到達

コンバータ 運

Q8T-EDK-025-001 DC-241240B **オープン価格** [81]

未来舎社製 運賃負担有

■特長
●ノイズを心配せずに使用することが出来ます。
●大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。
■仕様
●重量:2200g
●サイズ:156×240×57mm



マリン専用だから高温多湿でも安定した性能を発揮。

■プレジャーボートおよび業務用途に設計。堅牢性と高効率性を両立。



陸上用のDC-DCコンバーターは、熱対策のため筐体自体に冷却用開口が設けられています。冷却性という意味では効率が良いですが、艇内使用の際には高温多湿環境になるため、内部回路が中長期的にダメージを受けてしまいます。
Mastervolt 社の「DC Master(DC マスター)」は、高密閉度をもつケーシングで内部回路が守られているため高温多湿な環境でも安定した動作が可能です。また密閉ケースは同時に耐衝撃性も両立しているので安心して使用することができます。
さらにスペック的に十分余裕を持たせた内部回路になっているため、瞬間的(2 分程度)の使用であれば、定格以上の電流消費に耐えられるようになっています。こうした余裕は緊急時にイレギュラーで標準定格よりも瞬間的に電力が必要になった際に役立ちます。
※ DC Master の代表的な製品ラインナップ。
画像左上より「DC Master 24/12-10A」、「Dc Master 12/24-7A」

■端子間のジャンプ(ショート)を防ぐターミナル形状を採用



DC Master は本体側のターミナル部分にマリン用を前提とした心憎い加工が施されています。
高温多湿環境では、端子間に湿った埃や汚れが蓄積されていきます。そこがブリッジ現象を起こさない(導通しない)ように樹脂製の隔壁が設けられています。
さらに雄コネクター用カバーが隔壁と高い密着性を持ち、強い衝撃でもコネクターが外れないようになっています。

DC Masterコンバーター 運

①	Q8T-MSK-710-030	24/12-3A	¥15,070	(¥13,700) [70]
②	Q8T-MSK-710-031	24/12-6A	¥21,230	(¥19,300) [70]
③	Q8T-MSK-710-033	24/12-12A	¥30,470	(¥27,700) [70]
④	Q8T-MSK-710-032	24/12-24A	¥72,820	(¥66,200) [70]
⑤	Q8T-MSK-710-034	24/12-50A	¥207,460	(¥188,600) [70]
⑥	Q8T-MSK-710-035	12/24-3A	¥56,100	(¥51,000) [70]
⑦	Q8T-MSK-710-036	12/24-7A	¥68,750	(¥62,500) [70]

マスターボルト社製 運賃負担有

■仕様

商品名称	サイズ	重量
24/12-3A	89×87×50 mm	0.29 kg
24/12-6A	89×87×50 mm	0.27 kg
24/12-12A	127×87×50 mm	0.405 kg
24/12-24A	217×87×50 mm	0.85 kg
24/12-50A	300×76×110 mm	1.2 kg
12/24-3A	89×87×50 mm	0.29 kg
12/24-7A	167×87×50 mm	0.61 kg

■専用の圧着型ブラケットが付属。設置場所を選ばない高いフレキシブル性



DC Master には標準で壁面取り付け用のブラケットが付属しています(一部機種を除く)。3点留め用のタップネジおよび本体との絶縁性を確保するためにネジ頭に被せるカバーも付属しています。
本体はこのブラケットに挟み込むようなスタイルで固定され、メンテナンス時等はブラケットの両側を広げることで簡単に着脱することができます。

■ DC マスター標準付属品(一部機種を除く)



DC Master は壁面取付用ブラケットと接続用端子ならびに端子カバー、ブラケット固定用ネジとネジ頭カバーが付属します。
DC Master24/12-50A のように外形形状が異なるタイプには付属しません。

■大型艇向けに容量の大きいタイプをラインナップ



多くの電子航海機器や無線機、スラスターやウインドラスを使用する大型艇用に容量の大きい機種もラインナップしました
(写真はDC Master24/12-50A)。

コンバーター



■仕様
●入力10～18V、出力27.6V、出力電流最大10A　空冷
※出力の合計電流は、10A以下で使用してください。
※電池を負荷とする用途に使用しないでください。

DC122410アップコンバーター 運

Q8T-EDK-023-001 **¥42,020**（¥38,200）[78]

未来舎社製　運賃負担有

■特長
●超低待機電流 約150mA：スタンバイ時の消費電流が非常に少なく、車載用にも適しています。 ●高効率：貴重な電池の場合には特に効率良く電気を変換することが必要で、約90%の効率を到達しています。 ●12VDC系から24VDC 10A MAXを取り出せます。 ●AUX予備端子が付加されています。MAINと合計で10Aで使用して下さい。 ●過負荷電子保護：過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れ直して下さい。 ●低ノイズ：従来のスイッチング・コンバーターよりもはるかに低ノイズ化されており、通常の電源と同様に、特にノイズを心配せずに使用することができます。 ●斬新な薄型：大電流にも関わらず、小型で特に薄型になっています。

電圧を12Vから24Vに昇圧。(10A)

ソーラーパネル



12V 専用



12V 専用

120Wコントローラセット(RS-120-D)

Q8T-NER-023-004 **¥50,050**（¥45,500）[49]

■仕様
●鉛バッテリー12V充電用
●ソーラーパネル出力120W
●寸法967×704×35mm
●充電コントローラ付属(逆流、過充電防止機能)
●寸法152×56×33mm ●重量8.0kg

60Wコントローラセット(RS-060-D)

Q8T-NER-023-003 **¥30,250**（¥27,500）[49]

■仕様
●鉛バッテリー12V充電用
●ソーラーパネル出力60W
●寸法704×508×35mm
●充電コントローラ付属(逆流、過充電防止機能)
●寸法152×56×33mm ●重量5.0kg





120Wコントローラセット(RS-060-D×2枚 24V充電) 運

Q8T-NER-024-001 **¥63,250**（¥57,500）[81]

24V充電用

■特長　運賃負担有
●鉛バッテリー24V充電用
●ソーラーパネル出力60Wを2枚直列接続
●寸法704×508×35mm 重量5kg／1枚あたり
●充電コントローラ付属(逆流、過充電防止機能)
●寸法152×56×33mm

延長ケーブル

Q3U-NER-018-003 延長ケーブル 5m **¥2,310**（¥2,100）[49]
Q3U-NER-018-004 延長ケーブル 10m **¥4,070**（¥3,700）[49]
Q3U-NER-018-005 延長ケーブル 20m **¥7,260**（¥6,600）[49]

■適合　RSタイプ

ソーラーパネル



24V専用、
取付簡単で省スペース。

ソーラーパネル 24V（SH24V）

Q3U-NER-019-004 **¥115,500**（¥105,000）[69]

ケー・アイ・エス社製

■特長

●24V 専用太陽電池。

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

開放電圧	短絡電流	最適動作電圧	最適動作電流	最大出力	寸法(mm)	重量(kg)
43.6V	0.96A	37.0V	0.9A	33W	552×504×35	3.5



中型、大型のヨット、
ボートの自己放電防止に。

ソーラーパネル 12V（SH234）

Q3U-NER-019-003 **¥107,800**（¥98,000）[69]

ケー・アイ・エス社製

■特長

●中型ソーラーパネル、12Vバッテリーに対応

●中型、大型ヨット・ボート及びキャンピングカーの自己放電防止に最適

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

■仕様

開放電圧	短絡電流	最適動作電圧	最適動作電流	最大出力	寸法(mm)	重量(kg)
21.7V	2A	17.8V	1.86A	33W	552×504×35	3.5



小型ヨット、
ボートの自己放電防止に。

ソーラーパネル 12V（SH434）

運

Q3U-NER-019-005 **¥66,000**（¥60,000）[69]

ケー・アイ・エス社製　運賃負担有

■特長

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

●12Vバッテリーの補充電用他、10Wクラスの小型システム（交通標識、無線等）にも適用できます。

電圧	最大出力	最適動作電圧	最適動作電流	開放電圧	短絡電流	寸法(mm)	重量
12V	17W	17.9V	0.95A	21.7V	1A	400×405×35	2.2kg



ソーラーパネル 12V（BL103）

運

Q3U-NER-019-002 **¥30,800**（¥28,000）[69]

ケー・アイ・エス社製　運賃負担有

■特長

●バッテリー補充電用として新開発

●ボート、ヨットのバッテリー放電防止用に最適です。

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

●各コーナーにボルト穴を配置、ボートヨットに取り付け易くなっています。

■仕様

電圧	短絡電流	最適動作電圧	最適動作電流	最大出力	寸法(mm)	重量(kg)
12V	0.37A	17.1V	0.35A	6W	435×140×14	0.6

●箱入数：1枚

マリン専用薄型軽量で防水を考慮した設計。



ソーラーパネル　24V

運

Q3U-NER-019-006 BL24V **¥67,650**（¥61,500）[69]

ケー・アイ・エス社製　運賃負担有

■特長

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

●24Vバッテリー専用、100A迄対応、四隅に取付穴配置、薄型軽量タイプ

●バッテリーバックアップ（補充電）に最適、設置面積も12V太陽電池使用の半分です。

■仕様

形式	電圧	最大出力	最適動作電流	最適動作電圧	短絡電流	寸法(mm)	重量
BL24V	24V	15W	0.43A	34.8V	0.46A	393×353×14	約1.3kg

〈ハッチ内取付使用例〉



①



②



この方法は盗難抑止に
役立ちます。

ソーラーパネル　12V

運

① **Q3U-NER-019-007** BL432　12V **¥60,500**（¥55,000）[69]

② **Q3U-NER-019-008** BL832　12V **¥42,900**（¥39,000）[69]

ケー・アイ・エス社製　運賃負担有

■特長

●逆流防止および過充電防止のため、充電コントローラが別途必要となります。

●12Vバッテリー用、四隅に取付け穴を配置、薄型軽量タイプ

●バッテリーバックアップ（補充電）用に最適

■仕様

型式	電圧	開放電圧	短絡電流	最適動作電圧	最適動作電流	最大出力	寸法（mm）	重量
BL432	12V	19V	1.00A	15.5V	0.97A	15W	393 x 353 x 14	1.3Kg
BL832	12V	19V	0.46A	15.8V	0.43A	6.8W	293 x 247 x 14	0.7 Kg

適合バッテリー BL432…70A　～180A　BL832…40A から100A まで

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ソーラーパネル





充電コントローラ SS-6L-12V

Q8T-NER-023-001 1121 **¥17,050**（¥15,500）[49]

ネクストエナジーアンドリソース社製
■特長
●ソーラーパネル充電器　●鉛バッテリー12V充電用
●入力30V6Aまで　●寸法152×56×33mm　●重量230g

充電コントローラ SS-10L-24V

Q8T-NER-023-002 1122 **¥26,950**（¥24,500）[49]

ネクストエナジーアンドリソース社製
■特長
●ソーラーパネル充電器　●鉛バッテリー24V充電用
●入力60V10Aまで　●寸法152×56×33mm　●重量230g

プラグ・ソケット

NEW



Marinco 12V Dual USB andSocket 運

Q8T-MSK-226-318 **¥7,480**（¥6,800）[70]

マリンコ社製　運賃負担有
■仕様
●12VCOMBO
●12V入力
●USBチャージャーは合計2.1A 5V出力
●USBチャージャーとシガーライタータイプのソケットが一緒になった製品

NEW



Marinco 12V Dual USB A/C 運

Q8T-MSK-226-319 226319 **¥8,910**（¥8,100）[70]

マリンコ社製　運賃負担有
■仕様
●12VDUSBAC
●12V入力
●USB チャージャーは合計2.1A 5V出力
●Type AとType Cが使用可能です。



防水タイプのソケット。

ウォータープルーフプラグ＆ソケット（3芯用） 運

Q8T-KAZ-G00-059 **¥3,410**（¥3,100）[72]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
●防水タイプのFRP 貫通用のソケットAss'y です。
●ベースサイズ：36mm φ



マリングレードのデラックスタイプ。

防水コンセント&プラグ12V 運

① **Q8T-MSK-227-326** **¥3,080**（¥2,800）[70]
12VRCコンセント

② **Q8T-MSK-227-327** **¥2,970**（¥2,700）[70]
12VPGプラグ

Q8T-MSK-227-328 **¥6,050**（¥5,500）[70]
12VPKセット（①+②）

マリンコ社製　運賃負担有
■特長
●マリングレードのデラックスタイプ
●プラグには通電状態を知らせるLEDランプがついています　●10Aヒューズ付
■仕様
● 12VDC

プラグ・陸電



EELスタイル電源コードセット

Q8T-MSK-228-260 ¥27,500 (¥25,000) [70]
マリンコ CS30-12feet 30A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-261 ¥40,150 (¥36,500) [70]
マリンコ CS30-25feet 30A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-262 ¥55,330 (¥50,300) [70]
マリンコ CS30-50feet 30A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-264 ¥178,420 (¥162,200) [70]
マリンコ CS503-25feet 125V50A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-265 ¥200,420 (¥182,200) [70]
マリンコ CS503-50feet 125V50A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-266 ¥214,830 (¥195,300) [70]
マリンコ CS504-25feet 125/250V50A ケーブルセット

Q8T-MSK-228-267 ¥301,840 (¥274,400) [70]
マリンコ CS504-50feet 125/250V50A ケーブルセット



EELスタイルピッグテールアダプター

Q8T-MSK-228-270 ¥23,760 (¥21,600) [70]
マリンコ P15-30EEL15A オス→30A メス

Q8T-MSK-228-271 ¥22,770 (¥20,700) [70]
マリンコ P30-15EEL3 A オス→15A メス

Q8T-MSK-228-274 ¥60,830 (¥55,300) [70]
マリンコ P504-30EEL50A125/250オス→ 30A メス

Q8T-MSK-228-276 ¥88,220 (¥80,200) [70]
マリンコ P504-503EEL50 Amp 125/250V メスプラグ → 50 Amp 125V オスプラグ



EELスタイルストレートアダプター

Q8T-MSK-228-291 ¥12,760 (¥11,600) [70]
マリンコ S15-30 15A ストレートオス→ 30A ロックメス

Q8T-MSK-228-292 ¥12,760 (¥11,600) [70]
マリンコ S30-1530A ロックオス →15A ストレートメス



EELスタイル Yアダプター

Q8T-MSK-228-282 ¥83,380 (¥75,800) [70]
マリンコ Y504-2-30EEL 50A125V/250オス→2x30A メス

Q8T-MSK-228-283 ¥185,020 (¥168,200) [70]
マリンコ Y504-2-503EEL 50A125V/250オス→2x50A125メス

Q8T-MSK-228-284 ¥75,130 (¥68,300) [70]
マリンコ Y30-2-30EEL 30A オス→2x30A メス

Q8T-MSK-228-285 ¥178,750 (¥162,500) [70]
マリンコ Y504-2-504EEL50A125/250オス→2x50A125/250メス



プラグ・陸電



インレット&アダプター(30A·50A) 運

① **Q8T-MSK-227-277** **¥6,820** (¥6,200) [70]
150BBI 125V ストレートインレット15Amp

② **Q8T-MSK-227-211** **¥16,940** (¥15,400) [70]
104SPP アダプター15A 雄ストレート 30A 雌 Locking

Q8T-MSK-227-313 **¥44,440** (¥40,400) [75]
121A ストレート30Amp

マリンコ社製　運賃負担有

■特長
■150BBI 125V ストレートインレット
国内で一般的に使用されているアース付メスプラグが差し込めます。15アンペア以内でお使いください。15アンペア迄のバッテリーチャージャーの電源取り入れに最適です。
■104SPP アダプター15A 雄ストレート 30A 雌 Locking
マリンコ電源設備が無い処で100V30アンペア設備へ電源を引き込む時に使用します。
■121A
50アンペア250V125Vのマリンコ陸電設備から1本の30アンペア電源を取る場合に使用します。

マリンコ15Aメスコネクター 運

③ **Q8T-MSK-227-276** 5269CR **¥9,900** (¥9,000) [70]

④ **Q8T-MSK-227-280** 15/20A コネクターカバー **¥4,400** (¥4,000) [70]

マリンコ社製　運賃負担有

■特長　150BBIチャージインレットにフィットするメスコネクターと防水カバーです。


①トローリング パッケージ
②防水カバー付 コンセント
③トローリング モータープラグ
④充電用プラグ

DC12V／24Vシステム 運

① **Q8T-MSK-227-325** **¥34,100** (¥31,000) [70]
トローリングパッケージ(2018PKG)

② **Q8T-MSK-227-322** **¥25,520** (¥23,200) [70]
防水カバー付コンセント(2018MB)

③ **Q8T-MSK-227-321** **¥8,580** (¥7,800) [70]
トローリングモータープラグ(2018BP-24)

④ **Q8T-MSK-227-320** **¥9,020** (¥8,200) [70]
充電用プラグ(2018BP-12)

マリンコ社製　運賃負担有



船上でも充電　いつでも何処でも安心



■特長
●出港時に船外から外したマリンコ電源コネクターをカバーして防水します。
●ネジ式固定リングが付いたメスコネクターに使用します。

シーリング防水キャップ 運

Q8T-MSK-227-222 30A **¥4,840** (¥4,400) [70]

マリンコ社製　運賃負担有



■特長
■ロックできる構造です。簡単にはずれません。電動リールの電源などに最適です。

12VCP　ロッキングコンセント&プラグ　DC12~36V用 運

Q8T-MSK-227-337 12VCP **¥13,200** (¥12,000) [70]

マリンコ社製　運賃負担有



■特長
コンパクトで防水性の高いトローリングモーター用のプラグとレセプタクル。
昨今の大電流のトローリングモーターの電源取りに最適です。

トローリングモーターリセプタクル70A

Q8T-MSK-226-315 226315 12VBPS3 **¥8,250** (¥7,500) [70]

Q8T-MSK-226-316 226316 12VBRS3 **¥9,570** (¥8,700) [70]

マリンコ社製
■仕様
●最大電流:70A (12/24V使用時), 60A (36/48V使用時)
●電圧:12V, 24V, 12/24V, 36V, 24/36V, & 48V
●ワイヤー: 2線 or 3線　●ワイヤーサイズ: 8AWG and 6AWG



■特長
●防滴カバー付属　●通電状態を知らせるLEDランプが付いています。
●デュアルUSB出力ポート
■仕様
●12-24V:DC入力
●トータル:5V　2.1A出力
●動作温度:-20℃-　+60℃

Marinco 12-24V DualUSB

Q8T-MSK-226-317 **¥4,290** (¥3,900) [70]

マリンコ社製

Rocco 携帯USB充電ターミナル

① **Q8T-CSM-020-002** **¥9,350** (¥8,500) [77]
USB充電ソケット SC-USB-01

② **Q8T-CSM-020-003** **¥39,600** (¥36,000) [77]
無線充電パッド SC-CW-04E

Scanstrut社製
■特長
①USB充電ソケット
②スマホを置くだけで無線充電パッド。スマホに計器データを表示中も使用電力心配無用。
■仕様
①USBソケット:57×80×55H　12V2.1A×2, USB×2本可　IPX6
②無線充電パッド:74×142×32H　10-30V　1.5A　上下スライド式で120-173mm Lサイズ受付　IPX6

プラグ・陸電





〈パワーポスト側〉



〈係留艇側〉





125／250V、50アンペアシステム 運

①	Q8T-MSK-227-238 リセプタクルカバー陸側(7788CR)	¥18,370	(¥16,700)	[75]
②	Q8T-MSK-227-268 リセプタクル陸側(6369CR)	¥43,890	(¥39,900)	[75]
③	Q8T-MSK-227-261 オスプラグ(6365CRN)	¥30,140	(¥27,400)	[75]
④	Q8T-MSK-227-233 カバー　オスプラグ(7717N)	¥7,260	(¥6,600)	[75]
⑤	Q8T-MSK-227-267 電源ケーブル 15Mセット(6152SPP)	¥263,450	(¥239,500)	[75]
⑥	Q8T-MSK-227-269 電源ケーブル 7.5Mセット(6152SPP)	¥172,040	(¥156,400)	[75]
⑦	Q8T-MSK-227-235 共通 雌コネクターカバー(7715CRN)	¥9,790	(¥8,900)	[75]
⑧	Q8T-MSK-227-264 雌コネクター(6364CRN)	¥33,550	(¥30,500)	[75]
⑨	Q8T-MSK-227-266 船体パワーインレット(6373EL－B)	¥59,840	(¥54,400)	[75]

マリンコ社製　運賃負担有

■特長
■全ての線が錫メッキされてますので耐蝕性が格段に優れています。
■125V、250Vを船内に引き込む為のシステムです。
■電源ケーブルセットには従来のネジ式リングが付属しています。
■マリンコ電源ケーブルは銅線に錫メッキが施されていますから非常に錆に強い電源ケーブルです。

125V、30アンペアシステム 運

①	Q8T-MSK-227-213 30Aカバー陸側用(7420CR)	¥14,300	(¥13,000)	[70]
②	Q8T-MSK-227-212 リセプタクル陸側用(305CRR)	¥11,660	(¥10,600)	[70]
③	Q8T-MSK-227-201 雄プラグ(305CRPN)	¥6,160	(¥5,600)	[70]
④	Q8T-MSK-227-202 30A雄プラグカバー(102N)	¥4,070	(¥3,700)	[70]
⑤	Q8T-MSK-227-216 電源ケーブル(両端末プラグ付) 15M(50PCM2)	¥47,850	(¥43,500)	[70]
⑤	Q8T-MSK-227-317 電源ケーブル(両端末プラグ付) 7.5M(25PCM2)	¥34,870	(¥31,700)	[70]
⑥	Q8T-MSK-227-206 雌コネクターカバー(103R)	¥6,270	(¥5,700)	[70]
⑦	Q8T-MSK-227-205 30A125V雌コネクタ(305CRCN)	¥11,000	(¥10,000)	[70]
⑧	Q8T-MSK-227-209 船体パワーインレット1 プラスチック製(301EL－B)	¥20,240	(¥18,400)	[70]
⑨	Q8T-MSK-227-210 船体パワーインレット1 ステンレス製(303SSEL－B)	¥31,350	(¥28,500)	[70]

マリンコ社製　運賃負担有

■特長
■電源ケーブルセットには従来のネジ式リングが付属しています。
■マリンコ電源ケーブルには銅線に錫メッキが施されていますから非常に錆に強い電源ケーブルです。
■船体に取付船内に電源を引き込む為のインレットです。船内側カバー付

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

オナン発電機

●信頼のブランド オナン発電機

米国カミンズ社の製造する世界で最もポピュラーな舶用発電機ブランドです。

- ●軽量・コンパクト
- ●海水間接冷却方式
- ●超低騒音サウンドシールド
- ●米国排ガス規制 EPA・CARB 適合



■アクアリフトマフラー
排気 / 海水は単管で船外に排出されます。



■9MDKDL



■9MDKDK



■5MDKBH
（サウンドシールド一体型）



■9MDKDL+サウンドシールド（オプション）
参考画像です。



■11.5MDKDM



■13.5MDKDN+サウンドシールド

発電機本体（アクアリフトマフラー標準付属） 運

Q8T-CEN-016-001 5MDKBH	¥2,706,000（¥2,460,000）[75]	
Q8T-CEN-016-002 9MDKDL	¥3,586,000（¥3,260,000）[75]	
Q8T-CEN-016-003 9MDKDK	¥3,586,000（¥3,260,000）[75]	
Q8T-CEN-016-004 11.5MDKDM	¥4,180,000（¥3,800,000）[75]	
Q8T-CEN-016-005 13.5MDKDN	¥4,510,000（¥4,100,000）[75]	

カミンズ社製　運賃負担有

サウンドシールド 運

Q8T-CEN-016-006 9MDKDL	¥440,000（¥400,000）[76]
Q8T-CEN-016-007 11.5MDK, 13.5MDK	¥462,000（¥420,000）[76]

カミンズ社製　運賃負担有

		オナン発電機 5kW	オナン発電機 9kW		オナン発電機 11.5kW・13.5kW	
		5MDKBH	9MDKDL	9MDKDK	11.5MDKDM	13.5MDKDN
発電機	最高出力	5kW	9kW		11.5kW	13.5kW
	周波数	60Hz（50Hz）	60Hz（50Hz）		60Hz（50Hz）	60Hz（50Hz）
	電　圧	100V 他	120/240V 他		120/240V 他	
	相　数	単相	単相		単相	
	回転数	3600rpm	—		—	
	形　式	回転界磁・2極	回転界磁・4極・ブラシレス		回転界磁・4極・ブラシレス	
エンジン	名　称	クボタ 4 サイクル水冷ディーゼル	クボタ 4 サイクル水冷ディーゼル		クボタ 4 サイクル水冷ディーゼル	
	総排気量	400cc	1124cc		1336cc	1499cc
	内径×行程	64 × 62.2mm	78 × 78.4mm		76 × 73.6mm	78 × 78.4mm
	気筒数	2	3		4	4
	回転数	2900rpm	1800rpm		1800rpm	1800rpm
	始動方式	電動 12VDC	電動 12VDC（24VDC）		電動 12VDC（24VDC）	
	冷却方式	海水間接	海水間接		海水間接	
形状	L × W × H	662 × 511 × 524mm	911 × 566 × 585	823 × 479 × 562	1033 × 566 × 585	
	乾燥重量	159kg	252kg	238kg	290kg	
	サウンドシールド	—	911 × 566 × 593	設定なし	1033 × 566 × 593	
			272kg		315kg	

＊9MDKDL：サウンドシールドはオプションです。　＊サウンドシールドはオプションです。
＊9MDKDK：サウンドシールドは取付けられません。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

オナン発電機

先端のコントローラーで快適制御！

デジタルディスプレイ付リモコンパネルでは、AC 電圧、周波数・油圧・水温・バッテリー電圧、警報メッセージ（英字）ほかを表示することができます。



■デジタルディスプレイ付総合パネル



■ベーシックパネル

オナン発電機 別売パーツ

純正リモートパネル 運

（5MDKBH･9MDKDL/K 11.5MDKDM･13.5MDKDN 向け）

Q8T-CEN-016-008 ¥38,830 (¥35,300) [76]
ベーシックパネル

Q8T-CEN-016-009 ¥177,727 (¥161,570) [76]
デジタルディスプレイ付

カミンズ社製　運賃負担有

純正パネル専用ハーネス 運

Q8T-CEN-016-010 ¥40,557 (¥36,870) [76]
4.5m　338-3167

Q8T-CEN-016-011 ¥53,537 (¥48,670) [76]
7.6m　338-3168

Q8T-CEN-016-012 ¥59,158 (¥53,780) [76]
13.7m　338-3169

カミンズ社製　運賃負担有





オナン 発電機リペアーパーツ 運

ご注文時は**Q8T-CEN-G00-□□□**の□の部分に部品番号の欄の中の３ケタの数字を入れてください。　運賃負担有

部品名		5MDKBH・5MDKAU 用			6MDKUB・9MDKWB 用			4MDKC・8MDKD 用			9MDKDL・11.5MDKDM・13.5MDKDN 9MDKAV・11.5MDKAW・13.5MDKAZ 用			15MDKAD・20MDKAE 用			275MDKBF・25MDKAF 用		
		部品番号	メーカー No.	価格	部品番号	メーカー No.	価格	部品番号	メーカー No.	価格	部品番号	メーカー No.	価格	部品番号	メーカー No.	価格	部品番号	メーカー No.	価格
オイルフィルター		040	185-7444	¥4,510 (¥4,100)	021	122-0833	¥4,158 (¥3,780)	022	122-0827	¥4,906 (¥4,460)	006	185-5835	¥9,779 (¥8,890)	020	122-0810	¥6,259 (¥5,690)	020	122-0810	¥6,259 (¥5,690)
燃料フィルター		041	A026K278	¥16,148 (¥14,680)	041	A026K278 ※2	¥16,148 (¥14,680)	024	149-1914-05	¥14,432 (¥13,120)	041	A026K278	¥16,148 (¥14,680)	041	A026K278	¥16,148 (¥14,680)	041	A026K278	¥16,148 (¥14,680)
Vベルト	NG	045	511-0197	¥10,868 (¥9,880)	034	511-0183	¥12,023 (¥10,930)	035	185-2275	¥8,426 (¥7,660)	011	185-6934	¥12,903 (¥11,730)	017	185-6184	¥9,625 (¥8,750)	036	185-7055	¥24,706 (¥22,460)
	IG ※3										–	–	–	058	511-0211	¥12,045 (¥10,950)	058	511-0211	¥12,045 (¥10,950)
ジンクペンシル		–	–	–	–	–	–	037	130-1341	¥5,566 (¥5,060)	018	130-4434	¥4,840 (¥4,400)	018	130-4434	¥4,840 (¥4,400)	018	130-4434	¥4,840 (¥4,400)
クルーズキット※1		048	100-3478-58	¥90,189 (¥81,990)	–	–	–	–	–	–	049	100-3478-52	¥137,412 (¥124,920)	–	–	–	–	–	–
海水ポンプ	ポンプassy	050	132-0430	¥96,547 (¥87,770)	051	132-0336	¥139,546 (¥126,860)	052	132-0277	¥197,406 (¥179,460)	053	132-0459	¥108,383 (¥98,530)	054	A029U129	¥180,587 (¥164,170)	054	A029U129	¥180,587 (¥164,170)
	サービスKit	–	–	–	–	–	–	057	132-0281	¥100,056 (¥90,960)	068	541-1520	¥79,530 (¥72,300)	056	541-1523	¥94,600 (¥86,000)	056	541-1523	¥94,600 (¥86,000)
	インペラーサービスKit	067	541-1524	¥22,088 (¥20,080)	027	132-0311	¥17,017 (¥15,470)	026	132-0282	¥81,653 (¥74,230)	065	541-1519	¥16,665 (¥15,150)	066	541-1521	¥29,590 (¥26,900)	066	541-1521	¥29,590 (¥26,900)
	インペラーのみ	–	–	–	028	132-0310	¥21,285 (¥19,350)	030	132-0316	¥19,822 (¥18,020)	069	132-0498	¥16,797 (¥15,270)	–	–	–	–	–	–
	インペラーガスケットのみ	–	–	–	029	132-0309	¥1,892 (¥1,720)	031	132-0315	¥1,441 (¥1,310)	010	132-0372	¥770 (¥700)	016	132-0293	¥2,332 (¥2,120)	016	132-0293	¥2,332 (¥2,120)

※１ オイルフィルター・燃料フィルター・ジンクペンシル・インペラーが各２点、Ｖベルトが１本のケース入りセットです。
※２ Spec C 以降にのみ適合します。　※３ 非ボディーアース仕様。

ヤマハ発電機
オーディオ
電圧計・プラグ・スイッチ類
バッテリー
充電器類
インバーター・コンバーター
ソーラーパネル
船用発電機
エアコン・ヒーター
ライト類
ポンプ類
ホーン・スピーカー
ワイパー
電装パーツ
アンカーウィンチ

ノーザンライツ発電機

国内生産品。低騒音！！
各種小型船舶用として設計・製造。
全機種定格1,800min-1と
低騒音・低振動設計により、
静かな運転を実現。
メンテナンス部品、多数在庫しております。
安心してご使用頂けます。


M673L


サウンドシールド


M773LK


サウンドシールド


M843NK


サウンドシールド

発電機（ノーザンライツ）

Q8T-SNS-009-006 **¥3,569,500**（¥3,245,000）[81]
【M673L3】6KW サウンドシールド付

Q8T-SNS-009-007 **¥4,438,500**（¥4,035,000）[81]
【M773LK3】9KW サウンドシールド付

Q8T-SNS-009-008 **¥4,422,000**（¥4,020,000）[81]
【M843NK3】12KW サウンドシールド付

Q8T-SNS-009-009 **¥2,904,000**（¥2,640,000）[79]
【M673L3】6KW サウンドシールドなし

Q8T-SNS-009-010 **¥3,355,000**（¥3,050,000）[79]
【M773LK3】9KW サウンドシールドなし

Q8T-SNS-009-011 **¥3,630,000**（¥3,300,000）[79]
【M843NK3】12KW サウンドシールドなし

Q8T-SNS-009-012 **¥3,495,800**（¥3,178,000）[81]
6kW 発電機セット（サウンドシールド、S-3Cパネル、水マフラー）

Q8T-SNS-009-013 **¥4,295,500**（¥3,905,000）[81]
9kW 発電機セット（サウンドシールド、S-3Cパネル、水マフラー）

Q8T-SNS-009-014 **¥4,691,500**（¥4,265,000）[81]
12kW 発電機セット（サウンドシールド、S-3Cパネル、水マフラー）

Q8T-SNS-009-016 **¥6,146,800**（¥5,588,000）[82]
20kW 発電機セット（サウンドシールド、S-3Cパネル、水マフラー）

Northern Lights社製
■特長
■小型・高出力で振動の少ない高性能マリンディーゼルエンジンを採用。
（冷水4ストローク、3気筒、OHV）
■海水間接冷却方式（ポンプはジャブスコ）
■油圧低下、冷却水温度上昇時自動停止装置付
■片側で全てのメンテナンスOK
■アフターサービス体制の充実。
●発電機（ノーザンライツ）

	M673LK3（6kW）	M773LK3（9kW）	M843NK3（12kW）
AC出力※1	6kW（100～120V/50A）	9kW（100～120V/75A）	12kW（100～120V/100A）
エンジン出力（kW）	6.6kW/1800min-1	10.07kW/1800min-1	13.5kW/1800min-1
サイズ（L×W×H）mm	L725×W495×H517	L889×W559×H604	L1000×W580×H641
乾燥質量（ ）Kg※2	171（193）	240（267）	332（366）

※1 工場出荷時に 110V に調整しております。
※2（ ）はサウンドシールド付のサイズ、質量。
※3 発電機、及びエンジンの出力は最大であり、連続定格ではありません。
※4 110V・220V・110/220V 取り出す時は端子の結線変更する事で3種類の電圧取出が可能です。

ノーザンライツシリーズ標準補修部品

Q8T-SNS-017-001 **¥172,260**（¥156,600）[79]
M673L3用キット　38-08015

Q8T-SNS-017-002 **¥156,860**（¥142,600）[79]
M773LK3用キット　38-08605

Q8T-SNS-017-003 **¥177,100**（¥161,000）[79]
M843NK3用キット　38-03120

Northern Lights社製
■特長
■小型・高出力で振動の少ない高性能マリンディーゼルエンジンを採用。
（冷水4ストローク、3気筒、OHV）
■海水間接冷却方式（ポンプはジャブスコ）
■油圧低下、冷却水温度上昇時自動停止装置付
■片側で全てのメンテナンスOK
■低騒音・低振動設計により、静かな運転を実現。
■ 国産でスピーディーな部品供給と確かなアフターサービス網で安心してご使用いただけます。
●発電機（ノーザンライツ）

M673L3用キット　38-08015		
部品名	部品番号	キット入数
オイルフィルター	24-08001	4
燃料フィルター	24-52020	2
ドライブベルト	40-02002	1
エアフィルターエレメント	24-28003	1
サーモスタット	145206062	1
ロッカーアームカバーガスケット	111996470	2
海水ポンプカバーOリング	25-12031	2
エキゾーストマニホールドガスケット	135996731	1
インペラーキット	25-12009	2

M773LK3用キット　38-08605		
部品名	部品番号	キット入数
オイルフィルター	24-08001	4
燃料フィルター	24-52020	2
ドライブベルト	40-08601	1
エアフィルターエレメント	24-28602	1
サーモスタット	145206062	1
ロッカーアームカバーガスケット	111996420	2
サーモスタットカバーガスケット	11-18602	1
海水ポンプカバーOリング	25-12067	2
インペラーキット	25-12060	2

M843NK3用キット　38-03120		
部品名	部品番号	キット入数
オイルフィルター	24-02002	4
燃料フィルター	24-52020	2
ドライブベルト	40-02003	1
エアフィルターエレメント	24-22009	1
サーモスタット	145206062	1
ロッカーアームカバーガスケット	111996410	1
サーモスタットカバーガスケット	11-13101	1
海水ポンプカバーOリング	25-12067	2
インペラーキット	25-12060	2

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

ノーザンライツ発電機



排気出口


Ⓑ


Ⓒ

トランサム エキゾーストコネクション 運

① Q8T-MSK-400-210	40mm	¥3,630	(¥3,300)	[69]
② Q8T-MSK-400-211	50/60mm	¥4,730	(¥4,300)	[69]
③ Q8T-MSK-400-212	70/90mm	¥11,110	(¥10,100)	[69]

SEA WORLD社製　運賃負担有

■特長
●本体部分はラバーです。ステンレスデコレーション・補強リング付。
●50mm又は60mmホースサイズを60mmで使用する場合は内側のラバーの筒を外して使用。
●76mm又は90mmホースサイズを90mmで使用する場合は同様に内側のラバーの筒を外して使用。
●ラバー筒の内側にホースコネクションを取り付けて排気ホースと接続。
●ステンレス排気管を使用する場合はそのまま差し込みホースクランプで固定。
●ラバーが振動を吸収します。
■仕様

	取付開口サイズ	フランジサイズ	フランジ下長さ	サークル	ビス数	ビスサイズ
①	52mm	86mm	80mm	67.5mm	4	4.5mm
②	73mm	112mm	80mm	91mm	6	5mm
③	111mm	161mm	77mm	130mm	8	6mm

ノーザンライツ発電機別売パーツ

水マフラー 運

Q8T-SNS-G00-012	6kW用	¥94,600	(¥86,000)	[81]
Q8T-SNS-G00-013	9kW、12kW、20kW用	¥104,500	(¥95,000)	[81]

運賃負担有

Ⓑ S3-C パネル

Q8T-SNS-G00-014　¥165,000 (¥150,000) [82]

■特長
■ノーザンライツ発電機用
■機能：油圧計、水温計、運転時間計、直流電圧計、プリヒートスイッチ、スタート・ストップスイッチ
■ 6m 延長ハーネスは別売り(希望小売価格¥67,100(¥61,000))でリモートコントロール及びリモートモニタリングが可能。

Ⓒ サイホンブレーク(逆止弁) 運

Q8T-SNS-G00-015　9kW、12kW用　¥15,400 (¥14,000) [82]

■特長　運賃負担有
■エンジン発電機の据付位置が、契水線艇かそれ以下の低い位置になってしまう場合に使用します。　■サイホンブレークにより冷却海水のエンジンシリンダー内への逆流の事故を防止できます。



6m延長ハーネス 運

Q8T-SNS-G00-073　¥67,100 (¥61,000) [82]

運賃負担有

Yハーネス

Q8T-SNS-017-004　¥126,720 (¥115,200)

エアコン



船舶用冷暖房装置

Q8T-GUN-022-001 DTGX6 115V 50/60Hz	¥1,238,930	(¥1,126,300)	[72]
Q8T-GUN-022-002 DTGX8 115V 50/60Hz	¥1,331,330	(¥1,210,300)	[72]
Q8T-GUN-022-003 DTGX10 115V 50/60Hz	¥1,422,630	(¥1,293,300)	[72]
Q8T-GUN-022-004 DTGX12 115V 50/60Hz	¥1,451,230	(¥1,319,300)	[72]
Q8T-GUN-022-005 DTGX16 115V 50/60Hz	¥1,517,450	(¥1,379,500)	[72]

DOMETIC ENVIRONMENTAL CORPORATION社製
■特長
●長年にわたり国内外の船舶で実績を誇るパッケージエアコンのニューモデル。
●ドレン水が素早く排出される設計。複合材モールド整形、製作した錆びないドレンパンが特長。
●能力：
DTGX6/1.75kW(1,500kcal)
DTGX8/2.34kW(2,000kcal)
DTGX10/2.93kW(2,500kcal)
DTGX12/3.51kW(3,000kcal)
DTGX16/4.68kW(4,000kcal)
●電源：AC115V50/60Hz単相
●冷媒：R410A　●コントロールスイッチ、ケーブル、スイッチパネル付き

ヤマハ発電機
オーディオ
電圧計・プラグ・スイッチ類
バッテリー
充電器類
インバーター・コンバーター
ソーラーパネル
船用発電機
エアコン・ヒーター
ライト類
ポンプ類
ホーン・スピーカー
ワイパー
電装パーツ
アンカーウィンチ

ヒーター



12V電源で使用する
小型セラミックヒーター。

デフロスター 運

Q8T-ANK-G00-024 ¥23,100（¥21,000）[78]

Caframo社製　運賃負担有

■特長

12V電源で使用するミニタイプのセラミックヒーターです。デフロスターがついていないボートではフロントガラスの曇りはやっかいなもの。ミニセラミックヒーターは手軽な曇り取りとして重宝します。また、かじかんだ手を暖めるスポットヒーターとしても活躍。吹き出し口の角度調節可能。

●電源12V 100W　●最大消費電力:8.3A　●暖房能力:340BTU
●H100㎜ × B200㎜ × D60㎜　●コード長1.4m

サーチライト

ハロゲンランプ式リモコン探照灯。





サーチライト　HR−1012U MKⅣ

Q8T-SNS-G00-019 12V ¥190,300（¥173,000）[72]

Q8T-SNS-G00-020 24V ¥190,300（¥173,000）[72]

ハロゲンランプ（交換用） 運

Q8T-SNS-G00-021 ¥3,960（¥3,600）[76]
12V用ハロゲンランプ JCD12V55WDX（HR-1012）

Q8T-SNS-G00-022 ¥3,960（¥3,600）[76]
24V用ハロゲンランプ JCD24V55WDX（HR-1012）

三信船舶電具社製　運賃負担有

■仕様

外被の保護形式	IP-56		ふ 仰 角 度	UP9°、DOWN17°
反 射 鏡 外 径	100㎜×70㎜		旋 回 角 度	360°連続
定 格 電 圧	DC-12V	DC-24V	ふ 仰 速 度	2.8°/秒
定 格 電 流	10A	5A	旋 回 速 度	High:31°Low:20°/秒
適 合 電 球	55W-ハロゲンランプ×2（ベース口金-G6.35）		重 量	3.25kg
	JCD 12V-55WDX	JCD 24V-55WDX	材 質	アルミニウムダイカスト
最大光柱光度	20×10⁴cd	16×10⁴cd	標 準 塗 装 色	N-9.5（白）
光 柱 角	水平7°、垂直5°			

＊オプションの２カ所操作キット（サブ操作盤、延長ケーブル）を使用すると容易に２ケ所で全ての操作が行なえます。





小型LEDサーチライト誕生！

LEDリモコンサーチライト

Q8T-SNS-015-001 ¥193,600（¥176,000）[75]
LEDサーチライト HRL-2070G（グランドタイプ）

Q8T-SNS-015-002 ¥193,600（¥176,000）[75]
LEDサーチライト HRL-2070U

Q8T-SNS-015-003 ¥84,700（¥77,000）[75]
LEDサーチライト用モジュール（HR-1012U MKⅣをLED化するためのモジュールです）

三信船舶電具社製

■特長

●入力電圧はDC12V/24Vそれぞれの電圧に対応。
●LED採用で振動による球切れの心配がなく長寿命。
●消費電力はハロゲン仕様の約1/3。　●G:外配線／U:内配線（穴開け必要）

■仕様

●入力電圧:DC12V/24V　●入力電流:12V=約3A / 24V=約1.6A
●最大光柱光度:200,000cd以上　●標準色:N-9.5(白)　●質量:約4.2kg

◆ HRL-2070U



◆ HRL-2070G





ワイヤレスリモコン仕様！

LEDワイヤレスリモコンサーチライト

Q8T-SNS-018-035 ¥235,400（¥214,000）[72]
HRL-2070MU ワイヤレスリモコンタイプ

Q8T-SNS-018-037 ¥80,300（¥73,000）[72]
HRL-2070MU用ワイヤレス架台

Q8T-SNS-018-038 ¥34,100（¥31,000）[72]
HRL-2070MU用ワイヤレス操作盤

三信船舶電具㈱社製

■特長

●ワイヤレス仕様により、船上のどの位置からでも操作が可能です。最大距離50m。
●操作盤押ボタン部には蓄光材を含有しており、暗闇でも操作盤を見失う事は御座いません。

■仕様

●入力電圧:DC12/24V
●最大光柱高度:200,000cd以上
●塗装色:N-9.5(白)
※有線タイプとワイヤレスタイプの併用使用は出来ません。

サーチライト



近距離広範囲型LED探照灯

LED探照灯

④LEDモジュール

Q8T-SNS-020-002	RGL60用	¥99,550	(¥90,500)	[82]

LED探照灯

① Q8T-SNS-020-003	RGL-60D	¥127,600	(¥116,000)	[76]
② Q8T-SNS-020-004	RGL-60C	¥226,600	(¥206,000)	[76]
③ Q8T-SNS-020-005	RGL-60E	¥286,000	(¥260,000)	[76]

三信船舶電具社製

■特長

40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
遠くを見たい方は40W RGL-40を選定ください。

■仕様

●電源:DC24V
●電力:60W
●光度:230,000cd



LED光源で白熱500W相当の明るさを実現。

LEDサーチライト「サーチロボ」(24V 40W)

① Q8T-SNS-016-008 RGL-40D　器側操作タイプ		¥116,600	(¥106,000)	[81]
② Q8T-SNS-016-009 RGL-40C　室内操作タイプ		¥183,700	(¥167,000)	[81]
③ Q8T-SNS-016-010 RGL-40E　リモートコントロールタイプ		¥295,900	(¥269,000)	[75]
Q8T-SNS-016-011 サーチロボ用モジュール(RGタイプ用)		¥87,010	(¥79,100)	[79]
Q8T-SNS-016-012 サーチロボ用モジュール(RGHタイプ用)		¥80,850	(¥73,500)	[79]

三信船舶電具㈱社製

■特長

●スタイリッシュデザイン　●アルミニウムダイカスト採用による軽量化
●耐食性材料と特殊防食処理及び高品質塗装による優れた高耐食性
●リモコンタイプは灯体部だけが浮揚する機構を採用。器側操作タイプは支え腕を大型化することで、優れた耐振性を実現　●ビーム角を自由に変えられる電動焦点を採用。
※キセノン・メタハラのリモコンタイプのみ
●目的・予算に応じた光源、操作方式を選択可能
●ハロゲン光源をご使用のお客様は、サーチロボ用モジュールをご購入でLED光源への変更が可能です。



サーチライト「サーチロボ」

Q8T-SNS-018-039 【ハロゲンランプ】固定式 RGH-300D DC24V 300W	¥74,800	(¥68,000)	[75]
Q8T-SNS-018-040 【ハロゲンランプ】室内操作式 RGH-300C DC24V 300W	¥151,800	(¥138,000)	[75]
Q8T-SNS-018-041 【ハロゲンランプ】リモコン操作式 RGH-300E DC24V 300W	¥240,900	(¥219,000)	[75]

三信船舶電具㈱社製

サーチライト





CPF-53　CPF-54





サーチライト『サーチロボ』RGH-300シリーズ用 シールドビーム型ハロゲン代替品

リモコン操作盤 6mコード付き（2箇所操船キット）

Q8T-SNS-G00-023　**¥48,840**（¥44,400）[81]
リモコン操作盤（メイン）CPF53

Q8T-SNS-016-007　**¥41,580**（¥37,800）[79]
リモコン操作盤（サブ）CPF54　6mコード付

三信船舶電具㈱社製

LED PAR56 ランプ　運

Q8T-SNS-018-045　**¥38,500**（¥35,000）[75]
LED PAR56ランプ KLP56/DC 24V

江東電気㈱社製　運賃負担有

■特長
●従来器具にピッタリハマる汎用性。
※設置出来ない器具も御座います。
●ハロゲン300W相当の明るさ。
■仕様
●電源：DC20-30V
●保護等級：IP67
●定格寿命：20000時間
●色温度：6200K-6800K
●消費電力：60W
●販売店：三信船舶電具㈱



ハロゲン55W型 同等 LED探照灯登場！

小型LED探照灯 HRL-1100

Q8T-SNS-020-001　**¥135,300**（¥123,000）[75]

三信船舶電具社製

■特長
ハロゲンランプ式 HR-55 タイプのLED 探照灯となります。

■仕様

外被の保護形式	IP-56	ふ仰角度	UP20°、DOWN20°
塗装色	N-9.5	旋回角度	360°連続
定格電圧	DC12/24V	ふ仰速度	5.7°/sec
定格電流	2.6/1.3A	旋回速度	27°/sec
最大光柱光度	100,000cd以上	重量	3.5kg
光柱角	約10度	材質	アルミダイキャスト



小型のプレジャーボート向けの リーズナブルなリモコンサーチライト。

サーチライト 135SL　運

Q8T-NHT-017-081　**¥9,900**（¥9,000）[79]
18753-0178 シールドビーム 12V/24V兼用

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
20～50フィート（7～15メートル）の小型プレジャーボート用に開発されたリモコンサーチライト。
リーズナブルで洗練されたデザインは不動の人気です。
簡単に交換可能なハロゲンライトは100,000キャンドルパワーを発揮。
●1ルクス262m
●4.5メートルのケーブルとジョイスティックリモコン付属
●水平回転320度、垂直75度
●耐腐食性部品使用



業務艇や中型のプレジャーボート向け。リモコンサーチライト。

サーチライト 146SL　運

Q8T-NHT-017-078　**¥31,900**（¥29,000）[79]
18753−0455　シールドビーム 12V/24V兼用

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
業務艇、中型プレジャーボート、ヨット用の操舵室よりリモートコントロール出来る高性能サーチライト。135SL を協力にしたサーチライトとしてお客様にご満足いただいている大人気商品です。簡単に交換可能なハロゲンライトは175,000 キャンドルパワーを誇ります。
●1ルクス386m
●4.5mのケーブルとジョイスティックリモコン付属
●水平回転360 度、垂直60度
●耐腐食性部品使用

サーチライト



6120



6125







スタイリッシュなサーチライトベース。

サーチライトベース 運

Q9T-REG-006-120 **¥31,350**（¥28,500）[79]
6120　サーチライトベース

Q9T-REG-019-012 **¥41,800**（¥38,000）[79]
6125　サーチライトベース　M（SL-220用孔有）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
FB前面の取付位置の角度に合わせ、足の長さをカットできる、非常にスタイルの良いサーチライトベースです。

LEDサーチライト SL-220-12/24V

Q8T-REG-019-001 **¥111,100**（¥101,000）[79]
10220 SL-220-12V

Q8T-REG-019-002 **¥115,500**（¥105,000）[79]
10222 SL-220-24V

リム素材	ASA Resin
LEDの種類	OSRAM LED x 10pcs
ワット数	50W
使用電力	13.5V 2.75A（MAX）/ 28V 1.5A（MAX）
LED色温度	5700～6000K
最大光柱光度	180,000cd
使用外気温	-30℃～70℃
入力電圧	12V or 24V
俯仰旋回操作方法	電子リモコン
旋回角度	360°（エンドレス）
俯仰角度上下	120度
防水性能	IP68
サイズ	W181.5×L149×H169mm
ベース部寸法	155×155mm
重量	1.9kg
取付ピッチ	133.6×133.6mm

ハンディライト







X-Spot フローティングスポットライト

Q8T-KAZ-020-004 **¥38,500**（¥35,000）[73]
67367　フローティングスポットライト

■特長
5000mAhの充電式バッテリーを内蔵した非常に強力なスポットライトです。マイクロUSBで充電可能なパワーバンク機能を備えている上に電池でも作動します。点灯モードは5つあり、ボタンを2秒間長押しすれば切り替えができます。
■仕様
●明るさ：1585Lumens（Max）、85Lumens（Eco）
●点灯時間：2時間（Max）、26時間（Eco）　●照射距離：905m（Max）、13m（Eco）
●防水性能：IP67　●電池：リチウム電池CR123
●サイズ：171×153×103m　●重量：717g（電池含む）





ハンディタイプで使いやすい リモコンスイッチ装備。

リモートコントロールサーチライト 運

Q8T-ICH-G00-001 IPF－9241 12V **¥48,158**（¥43,780）[70]
Q8T-ICH-G00-002 IPF－9242 24V **¥51,788**（¥47,080）[70]

IPF社製　運賃負担有

■特長
●H3 － 100W
●ステンレスブラックコード
●ツインモータードライブユニット搭載のハロゲンサーチライト。
●ハンディータイプのリモコンスイッチを操作することにより、上下80°／左右360°の範囲を室内から自在に照射。
●サイズ全高235 ×直径124 ×奥行234㎜

水中ライト

NEW



LEDショウメイ コントローラーTM-08 運

Q8T-MSK-500-119 **¥3,630** (¥3,300) [75]

運賃負担有

■特長
●タッチパネル調光コントローラーは、美しくファッショナブルな外観のガラスパネルデザインを採用しています。高精度の静電容量式タッチコントロールチップを採用してタッチ感度を高めています。
●LEDを光源とする各種ランプの制御に使用できます。たとえば、点光源、フレキシブル ライト、パネル ライトなど、接続が簡単で使いやすいコントローラーです。
●便利な機能
電源を切ると20秒後にOFFとなります。
明るい状態の間に部屋を出ることができます。
多数のプリセットを保存可能。
暗闇でボタンが光ります。
■仕様
●使用温度:-20~60℃ ●供給電圧:DC12~24V ●出力:4チャンネル
●接続方式:コモンアノード ●外寸:L86×W86×H36mm ●重量:128g
●出力電流:<4A(各チャンネル) ●出力電力:12V: <192W、24V: <384W
※防水仕様ではありません。

NEW



Hella APELO水中ライトスペーサー 運

Q8T-MSK-742-109 742109 **¥5,060** (¥4,600) [70]

HELLA MARINE社製 運賃負担有

■特長
●本スペーサーを利用することで、電源ケーブルをトランサムボードを貫通させずに横方向への取出しが可能になります。
●スペーサーには5°の角度が付いており、照明方向の微調整が可能です。

水平方向に広く、垂直方向に狭い光線を実現し、非常に効率よく水面を照らします。



Hella APELO LED 水中ライト 運

① **Q8T-MSK-742-101** **¥47,960** (¥43,600) [70]
742101 White/Blue チャコールレンズ

② **Q8T-MSK-742-103** **¥60,060** (¥54,600) [70]
742103 RGB チャコールレンズ

■特長 運賃負担有
●ライト色:ホワイト/ブルー、RGB(マルチカラー出力)
●サーマルポリマーボディ ●耐衝撃性特殊ナイロン(Grilamid) レンズ
●DC9-33V 対応 ●1800 ルーメン ●保護等級:IP69
※すべての素材の船体に適しています。
※全スペクトルと色変更モードを表示するには、別途外部RGBコントローラーが必要です。



Hella APELO LED(ブロンズ)水中ライト 運

① **Q8T-MSK-742-107** **¥97,790** (¥88,900) [70]
742107 White/Blue ブロンズ ホワイトレンズ

② **Q8T-MSK-742-108** **¥115,500** (¥105,000) [70]
742108 RGB ブロンズ ホワイトレンズ

■特長 運賃負担有
●ライト色:ホワイト/ ブルー、RGB(マルチカラー出力)
●ブロンズボディ ●耐衝撃性特殊ナイロン(Grilamid) レンズ
●DC9-33V 対応 ●30W 3000 ルーメン
※コンポジットやGRP、木材や鉄鋼などの船体に適しています。
※全スペクトルと色変更モードを表示するには、別途外部RGBコントローラーが必要です。

サーフェースマウント



LUMISHORE サーフェースマウント 運

Q8T-KAZ-016-008 SMX11 ホワイト 12V **¥62,480** (¥56,800) [79]
Q8T-KAZ-016-009 SMX11 ブルー 12V **¥62,480** (¥56,800) [79]

■特長 運賃負担有
●トランサムやハルサイド、どちらの取り付けにも適した設計。
●コンパクト設計のため小型ボートから大型ボートまで対応。
●Future Lumens=1,100。 ●平均寿命50,000時間以上。
●取り付け穴は僅か13mmと小さく安心設計。 ●ビームアングル60°。
●電触の心配のないポリマー製ハウジング。 ●極めて少ない消費電力1.2A。
●過電圧、逆接、ATRB(周囲の温度に合わせてライトの出力をコントロール)。
●直径85mm、厚み10mm。 ●防水性能:IP68(水深100m迄OK)。

サーフェースマウント





SMX54 DUAL-COLOR サーフェースマウント 運

Q8T-KAZ-024-012 **¥383,900** (¥349,000) [80]
LSMX054 SMX54 2 ライトセット

Q8T-KAZ-024-013 **¥148,500** (¥135,000) [80]
L600534 SMX54 ライト追加用

Q8T-KAZ-024-014 **¥56,100** (¥51,000) [80]
L600317 60-0317 電源ハブ

Q8T-KAZ-024-015 **¥151,800** (¥138,000) [80]
L600368 Lumi-Link SUPRA Bridge

Q8T-KAZ-024-016 **¥31,900** (¥29,000) [80]
L600318 60-0318 専用スイッチ

■特長 運賃負担有

SMX54デュアルカラーシリーズはサーフェースマウントタイプで、船体の穴開けはケーブルを通す小さな穴(13.5mm)1つとタッピングビス3本で簡単に取り付けが可能です。点灯色はブルーとホワイトの2色で、常時点灯、ストロボ、フェードなど様々な点灯モードを選択できます。またライトの増設は、電源ハブ(L600317E)を最大4台でライトを16個まで接続することが可能です。2ライトセットには、SMX54ライト2個、電源ハブ1台、専用スイッチが付属します。また、SMX54はLumi-Link SUPRA Bridge(L600368E)とMFDの組み合わせでコントロールすることも可能です。※MFDとの組み合わせは別途追加ケーブル等が必要になりますので、必ずお問い合わせ下さい。

注意:電動工具を使用してのタッピングビスの締め付けは厳禁です。

モデル	SMX54
Lumens	16,875
Fixture Lumens	7,500
LED球	白12個、青24個
消費電力	5.3A(DC12V)/2.6A(DC24V)
ビームアングル	90°
電圧	DC10.5-31V
材質	本体:マリンブロンズ　レンズ:ホウケイ酸ガラス
カラー	ホワイト/ブルー
低電圧保護	○
ソフトスタートLED保護	○
電極逆接続保護	○
ビルトインドライバー	○
電蝕フリー	○
ATRB(※)	○
防水性能	IP68
平均寿命	50,000時間以上
直径サイズ	95mm
厚み	18mm
ケーブルホール	13.5mm





SMX154 FULL-COLOR サーフェースマウント 運

Q8T-KAZ-024-017 **¥899,800** (¥818,000) [80]
L600537 SMX154 2 ライトセット

Q8T-KAZ-024-018 **¥270,600** (¥246,000) [80]
L600536 SMX154 ライト追加用

Q8T-KAZ-024-019 **¥42,900** (¥39,000) [80]
L600321 60-0321 電源ハブ

Q8T-KAZ-024-020 **¥27,500** (¥25,000) [80]
L600407 60-0407 延長ケーブル3m

Q8T-KAZ-024-021 **¥310,200** (¥282,000) [80]
L600366 Lumi-Link Command Center

■特長 運賃負担有

MFDでコントロールするEOSフルカラーシリーズはサーフェースマウントタイプで、船体の穴開けはケーブルを通す小さな穴(13.5mm)1つとタッピングビス3本で簡単に取り付けが可能です。また、点灯色はマルチカラーで、常時点灯、ストロボ、フェードなど様々な色と点灯モードをMFDで操作が可能です。音楽に合わせてライトを連動させることも可能です。2ライトセットには、SMX154ライト2個、電源ハブ1台、Lumi-Link Command Center1個、DMXケーブル(5m)1本が付属します。※SMX154は必ず接続可能なMFDと組み合わせてご使用下さい。

注意:電動工具を使用してタッピングビスの締め付けは厳禁です。

モデル	SMX154
Lumens	15,750
Fixture Lumens	7,000
LED球	白12個、緑12個、青12個、赤16個
消費電力	4.0A(DC12V)/2.0A(DC24V)
ビームアングル	90°
電圧	DC10.5-31V
材質	本体:マリンブロンズ　レンズ:ホウケイ酸ガラス
カラー	Full color
低電圧保護	○
ソフトスタートLED保護	○
電極逆接続保護	○
ビルトインドライバー	○
電蝕フリー	○
ATRB(※)	○
防水性能	IP68
平均寿命	50,000時間以上
直径サイズ	95mm
厚み	18mm
ケーブルホール	13.5mm

デッキライト


①


② ④


DC①②


AC④⑤


③ ⑤


③


⑥

小型・軽量で防水仕様（IP67）

LEDデッキライト 運

①	Q8T-HDS-020-001	WD-1220	¥13,200（¥12,000）	[72]
②	Q8T-HDS-020-002	WD-1245	¥20,900（¥19,000）	[72]
③	Q8T-HDS-020-003	WD-1275	¥32,780（¥29,800）	[72]
④	Q8T-HDS-020-004	WD-2445	¥20,900（¥19,000）	[72]
⑤	Q8T-HDS-020-005	WD-2480	¥32,780（¥29,800）	[72]

博電社社製　　運賃負担有

■特長
- ヒートシンク部は電蝕・防錆対策処理済みとなります。
- 漁業無線機に対するノイズ軽減対策を行っています。
- 集積型LEDチップにより120°の広角で均一した配光。

■仕様

NO	型式	入力電圧	照射角度	消費電力	寸法	重量
①	WD-1220	DC12V	120°	20W	W 120 × H 170	540g
②	WD-1245	DC12V	120°	45W	W 200 × H 170	880g
③	WD-1275	DC12V	120°	75W	W 280 × H 180	1325g
④	WD-2445	DC24V	120°	45W	W 200 × H 170	880g
⑤	WD-2480	DC24V	120°	80W	W 280 × H 180	1325g
⑥	RD-2480	DC24V	120°	80W	—	3120g

掲載されている商品の形状・仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。

LED投光器 / LED作業灯 運

①	Q8T-HDS-019-001	SK-80D	¥99,000（¥90,000）	[72]
②	Q8T-HDS-019-002	SK-120DL	¥145,200（¥132,000）	[72]
③	Q8T-HDS-019-003	SK-150D	¥159,500（¥145,000）	[72]
④	Q8T-HDS-019-004	SK-80	¥148,500（¥135,000）	[72]
⑤	Q8T-HDS-019-005	SK-120L	¥173,800（¥158,000）	[72]
⑥	Q8T-HDS-019-006	SK-180L	¥209,000（¥190,000）	[72]

株式会社博電社製

■特長

ノイズ対策が施された船舶向け投光器 / 作業灯です。
高品質な灯体は防蝕アルミニウム合金製で重耐塩塗装が施されてます。
ハウジングt=6mmを採用した耐振動に強く、過酷な海洋条件に耐えます。
小型・中型・大型と使用状況に応じて幅広い選定が可能なラインナップとなっています。

■仕様

NO	型式	電圧	照射角度	消費電力	全光束	色温度	重量
①	SK-80D	DC24V	110 度	80W	10,356lm	6,500K	3.4kg
②	SK-120DL	DC24V	70 度	120W	12,928lm	6,500K	3.5kg
③	SK-150D	DC24V	110 度	150W	17,146lm	6,500K	4.4kg
④	SK-80	AC90-240V	110 度	80W	10,348lm	6,500K	4.2kg
⑤	SK-120L	AC90-240V	70 度	120W	13,713lm	6,500K	4.5kg
⑥	SK-180L	AC90-240V	70 度	180W	19,621lm	6,500K	5.5kg


①


②


③④

ハロゲン球300～500Wと同等の明るさ 2連タイプも登場。

LED投光器 運

①	Q8T-SNS-016-004	SOP-60DF	¥52,800（¥48,000）	[75]
②	Q8T-SNS-016-005	SOP-60DN	¥69,410（¥63,100）	[38]
③	Q8T-SNS-020-008	SOP-120DF	¥103,400（¥94,000）	[76]
④	Q8T-SNS-020-009	SOP-120DN	¥103,400（¥94,000）	[76]

三信船舶電具社製　　運賃負担有

■特長
- AC/ICモジュール採用で別置電源機不要。
- ノイズ対策された船舶向け投光器です。
- 舶用に適した耐食アルミを採用。
- 寿命は約40000時間。

■仕様

型式	入力電圧	消費電力	防水等級	色温度
SOP-60	DC24V	60W以下	IP66	5000K
SOP-120	DC24V	120W以下	IP66	5000K

N=集光形　/　F=拡散形　ACタイプも準備しております。



300Wハロケンランプ投光器と同等の明るさ（光軸高度3,300cd）

LED投光器 運

Q8T-SNS-016-006　¥94,600（¥86,000）[75]

LED投光器 FDL-021L

三信船舶電具㈱社製　　運賃負担有

■特長
- 灯体は耐食アルミニウム合金製で、小型軽量です。
- ノイズ対策された船舶仕様の製品です。

■仕様
- 入力電圧：DC24V/AC100-240V　●最大光柱高度：3300cd
- 1/10光柱角：47度　●色温度：6200K
- 入力電流：DC24V=0.9A/AC100V=0.48A/AC220V=0.22A
- 質量：2.4kg

デッキライト



高い防水性と、高品質塗装
仕上げのアルミダイキャスト製
小型軽量ボディ。

ハロゲン拡散投光器 運

Q8T-SNS-G00-024 ¥43,120（¥39,200）[81]
FDL－H333（ランプ下記別売）

三信船舶電具㈱社製　運賃負担有

ハロゲンランプ（交換用） 運

Q8T-SNS-009-002 ¥5,940（¥5,400）[82]
J110V300W（FDL-H333用）

Q8T-SNS-009-003 ¥5,940（¥5,400）[82]
J110V200W（FDL-H333用）

Q8T-SNS-009-004 ¥5,940（¥5,400）[82]
J24V200W（FDL-H333用）

三信船舶電具㈱社製　運賃負担有

■特長（FDL－H333）
●高い防水性能　●高品質塗装仕上のアルミダイキャスト製小型軽量ボディ
●エンボス状反射面による高い拡散効率
●ハロゲンランプのため寿命末期まで明るさが変わらない※価格はランプ別のもの
■仕様（FDL－H333）

取付方式		水平（水平点灯）
最大適合電球		ハロゲンランプ　J形　300W
適合電球		J100/110V　300W　J24V　200W
最大光柱光度		約 3200cd　約 1700cd
光柱角		上下約 100°　左右約 100°
ふ仰角度		上向き 50°　下向き 60°
外被の保護形式		IP56
絶縁抵抗		100M Ω以上
耐振性	共振特性	振動数 5 ～ 33.3Hz、振動幅 0.75 で共振なし
	振動耐久性	振動数 16.7Hz、振動幅 23 軸方向各 30 分間異常なし
耐電圧		AC1500V　1 分間
寸法		H226 × W190 × D151
重量		約 1.5kg



耐熱&強度を
グレードアップ。

デッキライト 運

Q8T-NKK-010-012 ¥21,230（¥19,300）[66]
12V　55W

Q8T-NKK-010-013 ¥23,320（¥21,200）[66]
24V　70W

DENJI 社製　運賃負担有　Y-DO 対応

■特長
■ハロゲン球 55W（12V）・70W（24V）
■サイズ177 × 115 × 88㎜
■本体ケースは耐熱性プラスチック製
※ガラスの材質を耐熱グレードアップ・破損に強度アップ
■取付台はステンレス製
■補修バルブ（PC 仕入品）
●12V-55W　¥1,944（¥1,800）
●24V-70W　¥3,024（¥2,800）



LED-80W SQ

Q8T-REG-020-099 ¥50,600（¥46,000）[79]

■特長
●スクエア型のボディに10WのLEDを8個搭載致しました。弊社取扱の最大の光量で集魚灯等に最適です。（ボルト径M8×2ヶ所）
●重量：2,620g
●消費電力:5.58A（12V時）
●防水:IP68準拠
●理論値 Lumen:9,800Lm
●実測値 Lumen:3,650Lm



LED-12W SQ

Q8T-REG-020-098 ¥16,500（¥15,000）[79]

■特長
●スクエア型のボディに1WのLEDを12個搭載致しました。ボディが小型で光量もありデッキライトに最適です。ボディに熱伝導性ポリマーを採用しており、電食が発生しづらい設計になっております。（ボルト径M8×2ヶ所）
●重量：520g
●消費電力：1.13A（12V時）
●防水：IP68準拠
●理論値 Lumen：2,200Lm
●実測値 Lumen：1,000Lm

デッキライト





LED-60W SQ(9~33V DC)

運

Q8T-REG-022-001 10274 **¥38,500**(¥35,000)[79]

運賃負担有

■特長
●高さを抑えコンパクトなボディに5Wの LEDが12個搭載されています。
●デッキライトや船首方向へのライト、集魚灯にもご利用いただけます。
●取付用にL字のブラケットが左右に搭載されています。
■仕様
●入力電圧:9~33V DC ●LED:5W×12 ●防水性能IP 68
●理論値Lm:8,400Lm ●実測値Lm:2,500Lm



LED-10W BG

運

Q8T-REG-013-015 10255 LED-10W BG **¥19,800**(¥18,000)[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

運賃負担有

■特長
球体のボディに10Wの強力なLEDを搭載いたしました。
35m以上光が届き、集魚灯やサーチライトに最適です。
■仕様
型式:LED-10W BG (10W×1)
重量:640g 入力電圧:9~56V DC
消費電力:0.8A (12V時)
ボルト径:M8
防水:IP66
※取付アタッチメントは含まれておりません



LED-40W SQ(9~33V DC)

運

Q8T-REG-022-002 10275 **¥38,500**(¥35,000)[79]

運賃負担有

■特長
●多角形のボディに5Wの LEDが8個搭載されています。
●拡散型でデッキライトに最適なモデルです。(ボルト径 M12)
■仕様
●入力電圧:9~33V DC ●LED:5W×8 ●防水性能IP 67
●理論値Lm:6,300Lm ●実測値Lm:2,000Lm



LED-18W HP

Q8T-REG-014-003 10262 LED-18W HP **¥18,700**(¥17,000)[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

■特長
多角形のボディに3Wの LEDを6つ搭載。
18Wで拡散しデッキライトや船頭方向へのライトに最適です。
■仕様
型式:LED-18W HP (3W×6)
重量:925g
入力電圧:9~56V DC
消費電力:1.2A (12V時)
ボルト径:M12
防水:IP66
※取付アタッチメントは含まれておりません

デッキライト





LED-18W SP

Q8T-REG-014-002 10261 LED-18W SP **¥17,050**（¥15,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

■特長

スクエア型のコンパクトなボディに3WのLEDを6つ搭載。
18Wで拡散しデッキライトや船頭方向へのライトに最適です。

■仕様

型式：LED-18W SP (3W×6)
重量：495g
入力電圧：12V DCのみ
消費電力：0.95A (12V時)
ボルト径：M8
防水：IP67

※取付アタッチメントは含まれておりません







LED-6W P 運

Q8T-REG-013-013 10252 LED-6W P **¥9,900**（¥9,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長

コンパクトでスタイリッシュなボディに3WのLEDを2つ搭載。
6Wでありながら拡散しデッキライトとしても十分な明るさがあります。

■仕様

型式：LED-6W P　(3W×2)
重量：370g
入力電圧：9～56V DC
消費電力：0.4A (12V時)
ボルト径：M8
防水：IP66

※取付アタッチメントは含まれておりません





LED-27W　RP 運

Q8T-REG-021-027 10263 LED-27W RP **¥20,350**（¥18,500）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長

薄型のラウンドボディに3WのLEDを9つ搭載。
27Wで拡散しデッキライトや船頭方向へのライトに最適です。

■仕様

●型式：LED-27W RP (3W×9)　●重量：720g　●入力電圧：9～64V DC
●消費電力：1.6A (12V時)　●ボルト径：M12　●防水：IP67

※取付アタッチメントは含まれておりません



LEDをレールに取り付けるための金具です。

LEDレール取り付け金具

Q8T-REG-014-004 **¥8,800**（¥8,000）[79]
10296 LEDレール取り付け金具　M8

Q8T-REG-014-005 **¥9,350**（¥8,500）[79]
10297 LEDレール取り付け金具　M12

リガーマリンエンジニアリング社製

■特長

LEDレールに取り付けるための金具です。ステーは360度回転しますので、どんな向きのレールにも固定できます。またステーがL字のためLEDを横向けにも固定できます。

■仕様

LEDのボルトサイズに合わせて選択してください。
19φ～32φのパイプに取り付けられます。
※画像のLEDは付属いたしません。
*取り付け金具は下記となります。

取り付け金具タイプ	商品名	部品番号	標準価格
フラット面取り付け金具	M8 10280	Q8T-REG-010-280	¥1,540（¥1,400）[79]
	M12 10281	Q8T-REG-010-281	¥1,540（¥1,400）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製

デッキライト



厳しい環境下での
耐久性を備えた
作業灯5年保証





LED Sea Hawk 470(シーホーク)デッキライト

Q8T-MSK-740-371 **¥81,070**(¥73,700)[70]
コンビレンズ SPOT&SPREAD ホワイト

Hella marine社製
■特長
Sea Hawk-470ランプは、マルチ電圧回路を備えているため、12Vまたは24V DC電源で使用できます。
コンビレンズ採用で広角&スポットの照射を切り替え可能です。
前照灯やサーチライトとして使用できます。
■仕様
●構造材料:耐紫外線／耐衝撃対応樹脂(ハウジング)
●レンズ材質:ヘビーデューティーGrilamid®レンズ
●ブラケット:316ステンレス　●ケーブル:マリングレード3芯ケーブル 250mm
●入力電圧:12/24V DC
●輝度:2200ルーメン　●色温度:5000K
●消費電力:3W(0.25A未満@12VDC／0.13A未満@24VDC)
●防水性能:IP67　●重量:950g(ケーブル&ブラケット含む)
●規格承認:CE,RCM





厳しい環境下での耐久性を
備えた作業灯5年保証

LED Sea Hawk XLB(シーホーク)デッキライト

Q8T-MSK-740-381 **¥62,810**(¥57,100)[70]
740381 SPREAD　ホワイト

Hella marine社製
■特長
Sea Hawk-XLBランプは、マルチ電圧回路を備えているため、12Vまたは24V DC電源で使用できます。
前照灯やサーチライトとして使用できます。
■仕様
●構造材料:耐紫外線／耐衝撃対応樹脂(ハウジング)
●レンズ材質:ヘビーデューティーGrilamid®レンズ
●ブラケット:316ステンレス
●ケーブル:マリングレード3芯ケーブル 250mm
●入力電圧:12/24V DC
●輝度:2200ルーメン
●色温度:5000K
●消費電力:High 25W (2A @ 12V DC / 1A @ 24VDC)
Low 5W
●防水性能:IP67
●重量:840g(ケーブル含む)
●規格承認:CE,RCM



5年保証



LED Sea Hawk (シーホーク)デッキライト 運

Q8T-MSK-740-306 **¥37,070**(¥33,700)[70]
740306 Sea Hawk LED デッキライト　ブラック

Q8T-MSK-740-307 **¥37,070**(¥33,700)[70]
740307 Sea Hawk LED デッキライト　ホワイト

Q8T-MSK-740-308 **¥32,450**(¥29,500)[70]
Sea Hawk3W赤 LED デッキライト

Hella marine社製　運賃負担有
■特長
LED Sea Hawkはコンパクトサイズながら低消費電力化を実現したLEDデッキライトです。250gの軽量設計のため、激しい振動や衝撃を受けるデッキ上でも安心して取り付けることができます。ヘラーマリンの独自技術「Multivolt」により、9-30VDCまでの電圧変動に対してLEDデバイスに負担をかけずに定の輝度を維持します。
■仕様
●構造材料:耐紫外線／耐衝撃対応樹脂(ハウジング)
●レンズ材質:ヘビーデューティーGrilamid®レンズ
●ブラケット:316ステンレススチール(研磨加工済み)
●ケーブル:マリングレード2芯ケーブル 250mm(本体接続済み)
●入力電圧:9～30VDC　色温度:5500K
●消費電力:3W(0.25A未満@12VDC／0.13A未満@24VDC)
●防水性能:IP67準拠　●重量:250g(ケーブル含む)　●規格承認:CE

デッキライト







超低消費電力・高耐久仕様

ステップLEDランプ 運

Q8T-MSK-741-041 ¥7,260 (¥6,600) [68]
ホワイトLED SUSベゼル 12/24V

Q8T-MSK-741-042 ¥7,260 (¥6,600) [68]
ウォームホワイトLED SUSベゼル 12/24V

運賃負担有

■仕様
レンズ素材：耐紫外線／耐衝撃対応アクリル材
リム素材：316ステンレス・スチール
ケーブル：マリングレードケーブル 120mm（本体接続済み）
入力電圧：Multivolt™ 9-33VDC
消費電力：0.5W (< 0.04A@12V / < 0.02A@24V)
防水性能：IP67 完全密閉タイプ
重量：35g（ケーブル含む）

NEW



ハイパワーコンパクトLEDサギョウトウ6*1.2WLE 運

Q8T-MSK-226-598 ¥14,410 (¥13,100) [66]

Best Light社製
運賃負担有

■特長
●ハイパワーコンパクト LED 作業灯 6x 1.2W LED
●入力電圧 DC10～30Vに対応（ケーブル2M付）
●サイズ　H:80mm W:45mm
●IP66
●本体：アルミダイキャスト（パウダーコート塗装）
●取付ブラケット：ステンレス

ルームライト







■特長
●全高25mmの薄型設計。
●ノングレア構造で人間の目に優しいソフトな照射光となっております。
●船舶ノイズ対策済み。一切ノイズは発生しません。
■仕様
●電圧：DC24V
●照射光：5000K
●寸法：353×353×25.4
●全光速：850lm
（蛍光灯30W相当）

SUN LED ルームライト 運

Q8T-KAZ-016-007 ¥15,620 (¥14,200) [73]

■仕様
12LED、150Lumen 、DC8-30V、スイッチ付、
ビームアングル120°
運賃負担有

LEDスマートボードライト 運

Q8T-SNS-018-034 ¥35,090 (¥31,900) [73]
LEDスマートボード LSB-353353D-5K

三信船舶電具㈱社製
運賃負担有

ルームライト



5年保証。防水性能IP67、室内室外ともに使用可能。-40℃～60℃の環境テストをクリア。耐紫外線仕様で色焼けしません。





EasyFit ランプ 運

Q8T-MSK-740-577 **¥7,150**（¥6,500）[68]
740577 EasyFit ﾗﾝﾌﾟ Warm, SS Cap

Q8T-MSK-740-571 **¥6,490**（¥5,900）[66]
740571 EasyFit ﾗﾝﾌﾟ White, SS Cap

Q8T-MSK-740-572 **¥6,050**（¥5,500）[68]
740572 EasyFit ﾗﾝﾌﾟ Warm, クローム Cap

Hella marine社製　運賃負担有

■仕様
レンズ素材：耐紫外線／耐衝撃対応アクリル材
リム素材：耐紫外線プラスチック（樹脂メッキ処理）／316ステンレス・スチール
ケーブル：マリングレード2芯ケーブル 120mm（本体接続済み）
入力電圧：Multivolt™ 12-24VDC
消費電力：0.5W (< 0.04A@12V / < 0.02A@24V)
防水性能：IP67 完全密閉タイプ
重量：30g（ポリッシュドステンレスキャップ）／15g（樹脂製キャップ）

EuroLED® 75 LED ダウンライト

① **Q8T-MSK-741-211** ﾎﾜｲﾄLED 12V ﾎﾜｲﾄﾘﾑ **¥10,560**（¥9,600）[70]
① **Q8T-MSK-741-212** ﾎﾜｲﾄLED 12V ｽﾃﾝﾚｽﾘﾑ **¥12,100**（¥11,000）[70]
① **Q8T-MSK-741-231** ﾎﾜｲﾄLED 24V ﾎﾜｲﾄﾘﾑ **¥9,570**（¥8,700）[70]
① **Q8T-MSK-741-232** ﾎﾜｲﾄLED 24V ｽﾃﾝﾚｽﾘﾑ **¥12,100**（¥11,000）[70]

EuroLED® 130 LED ライト

② **Q8T-MSK-740-544** **¥38,940**（¥35,400）[70]
ユーロ130LED タッチ/Red/White

■仕様
●レンズ素材：耐紫外線／耐衝撃対応アクリル材
●リム素材：耐紫外線／耐衝撃対応アクリル材および316ステンレス
●色温度：5000K（ホワイト）　●ディマー機能：同社製ディマーにて対応
●ケーブル：マリングレード1芯ケーブル 150mm　●入力電圧：12または24VDC
●消費電力：3W (0.19A12V /0.1A 24V)　●防水性能：IP67準拠
●マウント方法：ステンレス製ビス（付属）にて固定　●重量：45g（ケーブル含む）

スーパーブライトLEDで明るさ抜群。



■特長：スーパーブライト#3020LEDを使用しています。
●アルミニューム枠（エンドはプラスチック）で放熱が良好です。

消費電力：20mA/3LEDs
（240LED＝80×20＝160mA＝1.6A）
（48LED＝16×20＝320mA＝0.32A）
■仕様

	電圧	スイッチ	LED 数	全長	幅	厚み
①	12V	付き	240	60cm	85mm	12mm
②			144	40cm		
③			96	30cm		
④			48	20cm		
⑤		無し	240	60cm		
⑥			144	40cm		
⑦			96	30cm		
⑧			48	20cm		

J-2501LED 運

① **Q8T-MSK-226-570** 60cmｽｲｯﾁ付12v **¥35,640**（¥32,400）[70]
② **Q8T-MSK-226-571** 40cmｽｲｯﾁ付12v **¥24,970**（¥22,700）[70]
③ **Q8T-MSK-226-572** 30cmｽｲｯﾁ付12v **¥19,690**（¥17,900）[70]
④ **Q8T-MSK-226-573** 20cmｽｲｯﾁ付12v **¥15,400**（¥14,000）[70]
⑤ **Q8T-MSK-226-575** 60cm12v **¥34,980**（¥31,800）[70]
⑥ **Q8T-MSK-226-576** 40cm12v **¥24,310**（¥22,100）[70]
⑦ **Q8T-MSK-226-577** 30cm12v **¥19,030**（¥17,300）[70]
⑧ **Q8T-MSK-226-578** 20cm12v **¥14,520**（¥13,200）[70]
⑨ **Q8T-MSK-226-580** 60cmｽｲｯﾁ付き24v **¥35,640**（¥32,400）[70]
⑩ **Q8T-MSK-226-581** 40cmｽｲｯﾁ付き24v **¥24,970**（¥22,700）[70]
⑪ **Q8T-MSK-226-582** 30cmｽｲｯﾁ付24v **¥19,690**（¥17,900）[70]
⑫ **Q8T-MSK-226-583** 20cmｽｲｯﾁ付24v **¥15,400**（¥14,000）[70]
⑬ **Q8T-MSK-226-585** 60cm24v **¥34,980**（¥31,800）[70]
⑭ **Q8T-MSK-226-586** 40cm24v **¥24,310**（¥22,100）[70]
⑮ **Q8T-MSK-226-587** 30cm24v **¥19,030**（¥17,300）[70]
⑯ **Q8T-MSK-226-588** 20cm24v **¥14,520**（¥13,200）[70]

ベストライト社製　運賃負担有

	電圧	スイッチ	LED 数	全長	幅	厚み
⑨	24V	付き	240	60cm	85mm	12mm
⑩			144	40cm		
⑪			96	30cm		
⑫			48	20cm		
⑬		無し	240	60cm		
⑭			144	40cm		
⑮			96	30cm		
⑯			48	20cm		



■仕様

型式	入力電圧	消費電力	外径寸法	重量
BD-1224-30	DC12/24V	8W	W18 × H22 × L340	130g
BD-1224-60	DC12/24V	16W	W18 × H22 × L640	260g
BD-1224-90	DC12/24V	24W	W18 × H22 × L940	380g

掲載されている商品の形状・仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。

LEDバーライト 運

Q8T-HDS-020-007 BD-1224-30 **¥6,435**（¥5,850）[72]
Q8T-HDS-020-008 BD-1224-60 **¥8,030**（¥7,300）[72]
Q8T-HDS-020-009 BD-1224-90 **¥10,890**（¥9,900）[72]

博電社社製　運賃負担有

■特長
電蝕・防錆対策処理済みとなります。
漁業無線機に対するノイズ軽減対策を行っています。
取付けが簡単でオーニング・賄室・トイレでの使用が容易。

■各マークの説明　NEW …2025年度新商品　オリジナル …オリジナル品　運 …運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注 …受注生産品

ルームライト



白色（スイッチ付き）

明るく長持ちのLED天井灯。

9LED 天井灯白色 運

Q8T-MSK-227-984 ¥3,960 [70]
スイッチ無12v (¥3,600)

Q8T-MSK-227-974 ¥3,960 [70]
スイッチ無24v (¥3,600)

Q8T-MSK-227-986 ¥4,400 [70]
スイッチ付き12v (¥4,000)

Q8T-MSK-227-976 ¥4,400 [70]
スイッチ付き24v (¥4,000)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●ケース外径：840mm
●取付時高さ：7mm（埋込時）、19mm（サーフェスマウント時）
●埋込時穴開けサイズ：50mm
●消費電流：12v/0.6A、24v/0.4A
●明るさ：144ルーメン



①スイッチ付き　②スイッチ無し

24個のLEDを使用。

J-689-24LED 天井灯 運

① **Q8T-MSK-228-022** ¥8,800 [70]
12v スイッチ付 ON-OFF-ON (¥8,000)

① **Q8T-MSK-228-122** ¥8,800 [70]
24v スイッチ付 ON-OFF-ON (¥8,000)

② **Q8T-MSK-228-001** ¥8,580 [70]
12v スイッチ無し ON-OFF-ON (¥7,800)

② **Q8T-MSK-228-101** ¥8,580 [70]
24v スイッチ無し ON-OFF-ON (¥7,800)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●24個のスーパーブライトLED　●サイズ：レンズ部102mm、外径150mm　●本体カラー：白色
●ON-OFF-ONディマー機能付き（2段階）
●スイッチ無しは3線（＋＋－）　●取付ピッチ：4.5φ×3×78P　●消費電流：12v/1.1A、24v/0.9A
●明るさ：12v/384ルーメン、24v/146ルーメン



36個のLEDで広範囲を照らします。

J-557-36LED 角形天井灯 運

① **Q8T-MSK-228-050** ¥11,660 [70]
12v (¥10,600)

② **Q8T-MSK-228-051** ¥11,660 [70]
24v (¥10,600)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●サイズ：184×110mm×H20mm
●IP66防水
●埋込で取り付ける場合の穴開け寸法：150mm×103mm。埋込で取り付ける場合は高さ12mmとなります。
●スイッチ無し
●電源線は極性自由、どちらにもプラス電源を入力可能。
●取付ピッチ：4φ×2×160P
●消費電流：12v/2.3A、24v/1.7A
●明るさ：576ルーメン



すっきりデザインの72+12LEDスリムドームライト。

スリム196mmドームライト 運

① **Q8T-MSK-226-590** ¥19,140 [70]
12v (¥17,400)

② **Q8T-MSK-226-541** ¥19,140 [70]
24v (¥17,400)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●LED数：72（Cool White）＋12個（Cool White）の天井灯　●3線（＋＋－）　●サイズ：外径196mm、高さ9.5mm　●防水性能：IP66　●リング色：シルバーグレー　●取付ピッチ：3.2φ×3×152P　●消費電流：12v/4.2A、24v/2.9A　●明るさ：1152ルーメン



すっきりデザインの12+6LEDスリムドームライト。

スリム69mmドームライト 運

① **Q8T-MSK-226-592** ¥6,270 [70]
12v (¥5,700)

② **Q8T-MSK-226-543** ¥6,270 [70]
24v (¥5,700)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●LED数：12（Cool White）＋6個（Cool White）の天井灯　●3線（＋＋－）　●サイズ：外径69mm、高さ9.6mm　●防水性能：IP66　●リング色：シルバーグレー　●消費電流：12v/0.7A、24v/0.6A　●明るさ：192ルーメン



すっきりデザインの36+6LEDスリムドームライト。

スリム129mmドームライト 運

① **Q8T-MSK-226-591** ¥13,750 [70]
12v (¥12,500)

② **Q8T-MSK-226-542** ¥13,750 [70]
24v (¥12,500)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●LED数：36（Cool White）＋6個（Cool White）の天井灯　●3線（＋＋－）　●サイズ：外径129mm、高さ9mm　●防水性能：IP66　●リング色：シルバーグレー　●取付ピッチ：3φ×2×59P　●消費電流：12v/1.8A、24v/1.4A　●明るさ：576ルーメン



ビスが見えないスマートなLEDライト。

埋込型24LEDドームライト（スイッチ無し） 運

Q8T-MSK-228-034 ¥9,130 [70]
(¥8,300)

ベストライト社製　運賃負担有

■仕様
●24個のスーパーブライトLED外径132mm、取付時高さ10mm、取付のための穴開けサイズ：108mm径
●3線（＋＋－）　●リング色：シルバー　●取り付けのためのビスをリングで画してスマートです　●IP66防水
●埋込式　●取付ピッチ：3.8φ×3×100P
●消費電流：1.3A　●12VDC



舶用小型のLED天井灯。ノイズは出ません。

LED天井灯 運

Q8T-SNS-020-006 ¥18,480 [76]
LCL-D10 (¥16,800)

三信船舶電具社製　運賃負担有

■特長
小型のLED天井灯器具で、防水仕様になっており、外でも使用可能です。
■仕様
●電源：DC12～24V
●色温度：5000K

ルームライト



アルミ製で耐久・耐候性の優れたLED防水ライト

LED防水オーニングライト 運

Q8T-NJY-016-018 **¥19,800**（¥18,000）[75]

LAB CRAFT LTD社製　運賃負担有

■特長
●高輝度LED（X24個）が斜め下を向き、サイドオーニングの下やエントランス、シャワールー ムの照明にピッタリ。
●本体はホワイトコーティングされたアルミ製で耐久・耐候性も申し分ありません。
●同等のハロゲンライトに比べ約1/5の省電力。長時間付けっ放しでも安心です。スイッチはありません。

■仕様
サイズ：592×43×30mm
材質：アルミ＋プラスチック
仕様：12V　高輝度LEDX24個 0.18A 2.2W 35LUX@1m
防水性：IP66





U-PRO LED ロングライト 運

Q8T-KAZ-016-004 ホワイト　230mm×20mmφ **¥20,900**（¥19,000）[73]
Q8T-KAZ-016-005 ホワイト 470mm×20mmφ **¥28,600**（¥26,000）[73]

■仕様　運賃負担有
64644:150Lumen64645:300LumenDC12V、
スイッチ付ビームアングル120°





薄型設計LEDランプです。5年保証

LEDサーフェスマウントストライプランプ

Q8T-MSK-741-081 741081 12Vホワイト SW付 **¥17,160**（¥15,600）[70]
Q8T-MSK-741-082 741082 12Vウォームホワイト SW付 **¥17,160**（¥15,600）[70]
Q8T-MSK-741-083 741083 24Vホワイト SW付 **¥17,160**（¥15,600）[70]
Q8T-MSK-741-084 741084 24Vウォームホワイト SW付 **¥17,160**（¥15,600）[70]

Hella marine社製
■特長　Hella marineのサーフェスマウントランプは、信頼性の高い防水スイッチを備えています。耐紫外線かつ耐衝撃を備えた薄型のハウジング設計で設置が簡単です。内外問わず設置ができます。
■仕様　レンズ材質：耐紫外線／耐衝撃対応アクリル
●色温度：5000K（ホワイト）／2700K（ウォームホワイト）
●入力電圧：120または24V DC　●消費電力：3W（0.25A未満@12VDC／0.13A未満@24VDC）　●防水性能：IP67　●重量：70g（ケーブル50cm含む）

270度回転します。



18LED スイブルレールライト 運

Q8T-MSK-226-478 **¥8,800**（¥8,000）[70]

ベストライト社製　運賃負担有
■仕様
●全長：347mm
●270度回転します
●18個のスーパーブライトLEDスイッチ付き
●防水ではありません
●12VDC
●明るさ 288ルーメン
●消費電流0.9A

地図や読書灯に最適なLEDライト。



J-5066LEDP チャートライト 運

① **Q8T-MSK-226-593** シガーライタープラグ **¥5,720**（¥5,200）[70]
② **Q8T-MSK-226-594** 取付ベース&スイッチ付き **¥5,720**（¥5,200）[70]

ベストライト社製　運賃負担有
■仕様
●LED数：12個
●サイズ：長さ325mm
●ミニロッカー：ON-OFFスイッチ
●色：黒＋シルバーグレー
●12VDC
●明るさ 192ルーメン





室内を明るく照らす

LEDカーゴランププラス

Q8T-KIT-020-001 LEDCL12TLP 12V **¥8,030**（¥7,300）[68]
Q8T-KIT-020-002 LEDCL24TLP 24V **¥8,030**（¥7,300）[68]

小糸製作所社製
■特長
●従来品と同じサイズでLED搭載数を12灯→18灯に増灯。
●独自の配光設計により広範囲を照射
●省電力化によりバッテリーへの負担を軽減
●メンテナンス工数・費用を大幅に低減
●薄型・軽量化により幅広い用途で取付可能

■仕様

色温度	7,000K
明るさ※1	12V／270lx 24V／240lx
消費電力	12V／4.5W 24V／4.2W
防水性	JIS 防水保護等級 3 級相当
使用温度範囲	-30～+80℃

※1：明るさは、灯体直下1m H-V 照度





室内を明るく照らす

LEDカーゴランプミニ

Q8T-KIT-002-001 12V **¥4,070**（¥3,700）[65]
Q8T-KIT-002-002 24V **¥4,070**（¥3,700）[65]

小糸製作所社製
■特長
●独自の配光設計により広範囲を照射
●省電力化によりバッテリーへの負担を軽減
●メンテナンス工数・費用を大幅に低減
●コンパクトで扱いやすく取付場所を選びません。

■仕様

色温度	5,600K
明るさ※2	20lx
消費電力	1.4W
防水性	JIS 防水保護等級2級相当
使用温度範囲	-30～+80℃

※2：明るさは、灯体直下1m H-V 照度

航海灯（コイト電工）

LED光源で長寿命、メンテナンスフリー



第三種マスト灯（マストライト）

Q8R-KID-001-001 **¥32,340** [79]
（¥29,400）

コイト電工社製
■特長
型式:KMAL-6
型式承認番号:5190
■仕様
・白色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第二種舷灯（紅）（サイドライト左）

Q8R-KID-001-002 **¥32,340** [79]
（¥29,400）

コイト電工社製
■特長
型式:KLAL-6
型式承認番号:5191
■仕様
・赤色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第二種舷灯（緑）（サイドライト右）

Q8R-KID-001-003 **¥32,340** [79]
（¥29,400）

コイト電工社製
■特長
型式:KRAL-6
型式承認番号:5192
■仕様
・緑色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第二種船尾灯（スタンライト）

Q8R-KID-001-004 **¥32,340** [79]
（¥29,400）

コイト電工社製
■特長
型式:KSAL-6
型式承認番号:5193
■仕様
・白色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第二種白灯（アンカーライト）

Q8R-KID-001-006 **¥31,900** [79]
（¥29,000）

コイト電工社製
■特長
型式:WAL-6
型式承認番号:5195
■仕様
・白色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第二種紅灯（レッドライト）

Q8R-KID-001-007 **¥31,900** [79]
（¥29,000）

コイト電工社製
■特長
型式:RAL-6
型式承認番号:5196
■仕様
・赤色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合



第一種両色灯

Q8R-KID-001-009 **¥35,750** [79]
（¥32,500）

コイト電工社製
■特長
型式:KDAL-6　型式承認番号:5194
■仕様
・赤色・緑色LED
・MSC.253(83)にて採択された航海灯の新性能基準に適合

共通仕様

材　質	ポリカーボネート
光　源	LED
入力電圧	DC24V
消費電力	最大3W（ﾏｽﾄ灯2W、両色灯3W、げん灯（紅）2W、げん灯（緑）1.5W、船尾灯1.5W、白灯1.5W、紅灯2W、緑灯1.5W、引き船灯2W）
光源寿命	50,000時間
寸　法	Φ130　H141



従来品（白熱電球式）と取付寸法は同じです





バルブ（2極タイプ）

90890-43137	KN-10WFS（12V）	¥1,540	（¥1,400）[73]
90890-43138	KN-10WFS（24V）	¥1,540	（¥1,400）[73]
90890-43135	KN-20WSK（12V）	¥1,540	（¥1,400）[73]
90890-43136	KN-20WSK（24V）	¥1,540	（¥1,400）[73]

コイト電工社製
■特長
旧電球式船灯用

レジャー・ボート用



10W（A）

バルブ12V用（2極タイプ）

90601-91023	¥572	[66]
10W（A）	（¥520）	
90794-28038	¥1,023	[64]
20W（B）	（¥930）	
90601-93025	¥638	[66]
30W（C）	（¥580）	

バルブ24V用（2極タイプ）

90601-91026	¥572	[66]
10W（A）	（¥520）	
90794-28039	¥1,023	[64]
20W（B）	（¥930）	
90794-28040	¥638	[64]
30W（C）	（¥580）	

小糸製作所社製
（A）は、マスト灯（第4種）、船尾灯、両色灯、白灯用。
（B）は、三色灯用。（C）は、紅灯用。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

航海灯（小糸製作所）

ホワイト・シルバーで船体にベストフィット





白灯（第2種）
ホワイト



白灯（第2種）
シルバー

安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ
採用により遠方からの被視認性を向上

耐候性向上
レンズに劣化（変色）がしにくく、
透明度の高いアクリル樹脂を採用

長寿命・省電力
高効率・長寿命LEDを採用、
消費電力を低減（当社電球比90%低減）

取付互換性・簡易取付
取付ピッチを従来品と同一とし、
アタッチメントによる簡単取付が可能
（三色灯（第2種）、白灯（第2種）を除く）

構造・寸法図(単位mm)



取付ピッチ



マスト灯（第3種／第4種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-001 **¥14,080** [68]
第3種 ボディ色:ホワイト 型式:MLM-4AB3 （¥12,800）

Q8R-KIT-001-002 **¥14,080** [68]
第4種 ボディ色:ホワイト 型式:MLM-4AB4 （¥12,800）

Q8R-KIT-001-016 **¥14,080** [68]
第3種 ボディ色:シルバー 型式:MLM-4AB3S （¥12,800）

小糸製作所社製
●第3種 ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5184
●第4種 ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5181
●第3種 ボディ色：シルバー 型式承認番号：5184

両色灯（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-011 **¥15,400** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLB-5AB2 （¥14,000）

Q8R-KIT-001-015 **¥15,400** [68]
ボディ色:シルバー 型式:MLB-5AB2S （¥14,000）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5300
ボディ色：シルバー 型式承認番号：5300

舷灯右（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-004 **¥11,550** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLR-4AB2 （¥10,500）

Q8R-KIT-001-013 **¥11,550** [68]
ボディ色:シルバー 型式:MLR-4AB2S （¥10,500）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5179
ボディ色：シルバー 型式承認番号：5179

舷灯左（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-005 **¥11,550** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLL-4AB2 （¥10,500）

Q8R-KIT-001-014 **¥11,550** [68]
ボディ色:シルバー 型式:MLL-4AB2S （¥10,500）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5180
ボディ色：シルバー 型式承認番号：5180

船尾灯（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-006 **¥14,080** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLS-4AB2 （¥12,800）

Q8R-KIT-001-017 **¥14,080** [68]
ボディ色:シルバー 型式:MLS-4AB2S （¥12,800）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5182
ボディ色：シルバー 型式承認番号：5182

白灯（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-007 **¥11,550** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLA-4AB2 （¥10,500）

Q8R-KIT-001-012 **¥11,550** [68]
ボディ色:シルバー 型式:MLA-4AB2S （¥10,500）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5178
ボディ色：シルバー 型式承認番号：5178

赤灯（第2種）



Q8R-KIT-001-008 **¥13,860** [68]
12V 型式:MLE-4A2 （¥12,600）

Q8R-KIT-001-009 **¥13,860** [68]
24V 型式:MLE-4B2 （¥12,600）

小糸製作所社製
●12V（電球式） 型式承認番号：5185
●24V（電球式） 型式承認番号：5186

三色灯（第2種）（12V／24V共通）



Q8R-KIT-001-010 **¥63,140** [68]
ボディ色:ホワイト 型式:MLC-4AB2 （¥57,400）

小糸製作所社製
ボディ色：ホワイト 型式承認番号：5187

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

航海灯（伊吹工業）

小型ボディに先端のテクノロジーを凝縮



●優れた耐候性、耐衝撃性能
筐体の材質には、耐候性、耐衝撃性に優れるポリカーボネート樹脂を採用。
金属部品にも対抗性の高い材質を使用、高い耐久性と信頼性を確保しています。



●取付互換性
取付ピッチは従来品と互換性があり、容易にLED船灯化が可能です。



●低消費電力
LED化により大幅な低消費電力化に成功。
消費電力最大90%カット



●GOODデザインGOODクオリティ
すべての部品を新規設計し、極限まで小型化、上質で高級感のあるデザインを実現。
すべての部品が信頼のMADE IN JAPAN。



緑灯（第2種）
Q8R-IBC-022-001 **¥16,500** [72]（¥15,000）

伊吹工業社製　運賃負担有
■特長
型式：NLSA-2G
型式承認番号：5167

LED　小型船灯　NLSシリーズ仕様
（国土交通省型式承認取得品、日本小型船舶検査機構検定品）

光　源	LEDユニット　LW-10（白）・LR-10（赤）／LG-10（緑）／LRG-10（両色）
電源電圧	DC10V～DC30V
消費電力	最大4.5W（舷灯：2W／白灯、マスト灯：4.5W／赤灯、両色灯、船尾灯：3W）
LEDユニット寿命	60000時間
保護等級	IP56
寸　法	φ68　H56（取付孔　3-φ5.5　ピッチ50）
質　量	0.2kg
規　格	船灯型式承認基準／JIS　F　0812



NLSシリーズ用ピッチ変換アダプタ
Q8R-IBC-001-008 **¥3,080** [72]（¥2,800）

伊吹工業社製
■特長
既設の航海灯（取付けピッチφ80）からの付け替え専用アダプタです
※全てのNLSシリーズに取付が可能です
型式：NLS-JB1
■仕様
※写真はNLSシリーズを装着したイメージです
※現品に灯具本体は付属されておりません



マスト灯（第3種）
Q8R-IBC-001-001 **¥14,960** [72]（¥13,600）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSM-3W
型式承認番号：5161



両色灯（第2種）
Q8R-IBC-001-002 **¥16,500** [72]（¥15,000）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSW-2B
型式承認番号：5169



船尾灯（第2種）
Q8R-IBC-001-005 **¥14,960** [72]（¥13,600）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSS-2W
型式承認番号：5164



舷灯左（第2種）
Q8R-IBC-001-003 **¥13,200** [72]（¥12,000）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSG-2R
型式承認番号：5162



舷灯右（第2種）
Q8R-IBC-001-004 **¥13,200** [72]（¥12,000）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSG-2G
型式承認番号：5163



白灯（第2種）
Q8R-IBC-001-006 **¥14,960** [72]（¥13,600）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSA-2W
型式承認番号：5165



赤灯（第2種）
Q8R-IBC-001-007 **¥14,960** [72]（¥13,600）

伊吹工業社製
■特長
型式：NLSA-2R
型式承認番号：5166
■仕様
※現品には吊下げ用ボルトが付属されております

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

航海灯(HELLA MARINE)

HELLA PROシリーズ

※デッキ取り付けには
L型ブラケットが必要です。
Q3U-NKS-G00-044
(P.288)



Dimensions
a = 87mm / 3.43”
b = 90mm / 3.54”
c = 57mm / 2.25”
d = 50 mm / 1.97”



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第二種マスト灯(50M)

Q8T-MSK-740-182	¥69,850 [68]	
2LT 959 940-4(黒)	(¥63,500)	
Q8T-MSK-740-183	¥69,850 [68]	
2LT 959 940-4(白)	(¥63,500)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5445



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第三種マスト灯

Q8T-MSK-740-206	¥49,390 [68]	
2LT 959 940-6(黒)	(¥44,900)	
Q8T-MSK-740-207	¥49,390 [68]	
2LT 959 940-6(白)	(¥44,900)	

HELLA MARINE社製
●DC9~33V ●形式承認番号:5440



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第二種右舷灯

Q8T-MSK-740-212	¥43,560 [68]	
2LT 959 908-6 緑(黒)	(¥39,600)	
Q8T-MSK-740-213	¥43,560 [68]	
2LT 959 908-6 緑(白)	(¥39,600)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5442



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第二種船尾灯

Q8T-MSK-740-214	¥43,560 [68]	
2LT 959 909-6(黒)	(¥39,600)	
Q8T-MSK-740-215	¥43,560 [68]	
2LT 959 909-6(白)	(¥39,600)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5443



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第一種両色灯

Q8T-MSK-740-180	¥43,560 [68]	
2LT 959 941-0(黒)	(¥39,600)	
Q8T-MSK-740-181	¥43,560 [68]	
2LT 959 941-0(白)	(¥39,600)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5444



9~33VDC

HELLA PROシリーズ 第二種左舷灯

Q8T-MSK-740-210	¥43,560 [68]	
2LT 959 900-6 紅(黒)	(¥39,600)	
Q8T-MSK-740-211	¥43,560 [68]	
2LT 959 900-6 紅(白)	(¥39,600)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5441

HELLA コンパクトシリーズ



Dimensions
a = 83mm / 3.27”
b = 90mm / 3.54”



Dimensions
a = 56mm / 2.20”
b = 60mm / 2.36”
c = 33mm / 1.30”



9~33VDC

HELLAコンパクトシリーズ 第二種白灯

Q8T-MSK-740-185	¥20,790 [68]	
2LT 980 960-0 (黒)コンパクト	(¥18,900)	
Q8T-MSK-740-186	¥20,790 [68]	
2LT 980 960-0 (白)コンパクト	(¥18,900)	

HELLA MARINE社製
形式承認番号:5467

航海灯部品



①　②　③　④　⑤

航海灯マスト(可倒式)　運

小糸製作所製航海灯用

①	Q8T-TMR-013-007 ストレートマスト	¥31,680 (¥28,800)	[69]
②	Q8T-TMR-G00-005 クルーザーマスト	¥38,280 (¥34,800)	[69]
③	Q8T-TMR-013-006 オープンデッキマスト(両舷灯台座無)	¥31,680 (¥28,800)	[69]
④	Q8T-TMR-G00-006 オープンデッキマスト(両舷灯台座付)	¥43,780 (¥39,800)	[69]
⑤	Q8T-TMR-G00-007 和船マスト	¥33,000 (¥30,000)	[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

航海灯マスト(可倒式)　運

伊吹工業製航海灯用

①	Q8T-TMR-018-001 ストレートマスト	¥31,680 (¥28,800)	[69]
②	Q8T-TMR-018-002 クルーザーマスト	¥38,280 (¥34,800)	[69]
③	Q8T-TMR-018-003 オープンデッキマスト(両舷灯台座無)	¥33,000 (¥30,000)	[69]
④	Q8T-TMR-018-004 オープンデッキマスト(両舷灯台座付)	¥43,560 (¥39,600)	[69]
⑤	Q8T-TMR-018-005 和船マスト	¥33,000 (¥30,000)	[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■仕様
●パイプ径φ25×1.5㎜厚　ステンレス製　●ベース部より取り外しが可能です
●高さ　①450mm　②450mm　③1400mm　④1400mm　⑤1740mm



①トップ用



②中間用

伊吹工業社製 航海灯の専用ブラケットです



①トップ用



②中間用

航海灯ブラケット(伊吹工業製航海灯用)　運

①	Q8T-TMR-021-006 トップ用	¥6,600 (¥6,000)	[69]
②	Q8T-TMR-016-002 中間用	¥6,600 (¥6,000)	[68]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長
●伊吹工業社製の航海灯用のブラケットです
●材質：ステンレス製
●直径25mmパイプ用

航海灯ブラケット(小糸製作所製航海灯用)　運

①	Q8T-TMR-013-003 トップ用	¥6,600 (¥6,000)	[69]
②	Q8T-TMR-013-002 中間用	¥6,600 (¥6,000)	[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長
●小糸製作所社製の航海灯用のブラケットです
●材質：ステンレス製
●直径25mmパイプ用



ステンレス製和船マスト　運

Q8T-NKK-G00-077	SL-1	¥26,400 (¥24,000)	[72]

ニッコー機材社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●停泊灯及び両舷灯の設置ができます　●SUS304製
■仕様
●全長2m。船の高さに合わせてカットして使用して下さい



傾斜のある壁面でも、角度を調整して水平に取付できます

航海灯ブラケット 角度調整式(伊吹工業製航海灯用)　運

Q8T-TMR-016-001	¥9,240 (¥8,400)	[68]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長
●伊吹工業製の航海灯「NAUTILIGHT NAVI」専用ブラケットです
●傾斜のある壁面でも、角度を調整して水平に取付できます
●材質：ステンレス

航海灯部品



ボートマストの
ベース金具に最適です



可倒式ブラケット 運

Q8T-TMR-013-001 **¥13,200**（¥12,000）[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長　●材質：ステンレス（SUS316）　●直径25mmパイプ用
●ノブを緩めて簡単に取り外すことができ、お好みの角度に調節できます
●水抜き穴付き　●ベースサイズ L=94mm W=57mm

トップレールブラケット 運

①**Q8T-TMR-013-008** 高さ150mm **¥7,920**（¥7,200）[69]
②**Q8T-TMR-021-005** 高さ450mm **¥16,500**（¥15,000）[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長　●航海灯用のブラケットです。　●材質：ステンレス製
●①高さ150mm：上部プレートφ75mm、下部プレートφ60mm
②高さ450mm：上部プレートφ75mm、下部プレートφ75mm
●パッキン付　●ビス類は付属されません



プレート SUS304



SUS304 のプレス



両色灯ブラケット 運

①**Q8T-TMR-013-009** デラックス **¥10,780**（¥9,800）[69]
②**Q8T-TMR-013-010** スタンダード **¥7,920**（¥7,200）[69]

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長　●材質：ステンレス
■仕様
デラックスタイプは、重厚な鋳造製です。①小糸製作所社用②伊吹工業社用

ライト用L型ブラケット 運

Q3U-NKS-G00-044 **¥1,716**（¥1,560）[73]

中村船具工業社製　運賃負担有

■特長
●穴ピッチを取付角度に合せ使用可能。　●専用ライトを取り付け可能なブラケット。

回転灯



小型回転灯　106φ





回転灯 運

Q8T-NKK-015-001	LRSC-12Y-A	**オープン価格**	[81]
Q8T-NKK-015-002	LRSC-12R-A	**¥12,672**（¥11,520）	[81]
Q8T-NKK-015-003	LRSC-24Y-A	**¥12,672**（¥11,520）	[81]
Q8T-NKK-015-004	LRSC-24R-A	**¥12,672**（¥11,520）	[81]

シュナイダーエレクトリック社製　運賃負担有

■特長　小型のLED回転灯になります。
■仕様　●サイズ（106φ×155H）

定格電源電圧	グローブ色	型式	消費電力	突入電流	製品重量	備考
DC12V	黄	LRSC-12Y-A	3.2W	2A	0.5kg	CE 適合品 UL 認定品
	赤	LRSC-12R-A				
DC24V	黄	LRSC-24Y-A				
	赤	LRSC-24R-A				

LED回転灯 運

Q8T-NKK-021-001 SKP-M1-Y イエロー **¥24,310**（¥22,100）[76]
Q8T-NKK-021-002 SKP-M1-R レッド **¥24,310**（¥22,100）[76]
Q8T-NKK-021-003 SKP-M1-B ブルー **¥26,730**（¥24,300）[76]
Q8T-NKK-021-004 SKP-M1-G グリーン **¥26,730**（¥24,300）[76]

シュナイダーエレクトリック社製　運賃負担有

■仕様
●大型のLED回転灯　●サイズ（150φ×201H）
●グローブ色は、Y（黄）R（赤）B（青）G（緑）があります。
●ボディは耐候性樹脂、防滴構造。　●12V、24V兼用

海水ポンプ



		FS-3210P	FS-2010P
ポンプ	吸入･吐出口径	32mm	20mm
	接続部ネジ	管用平行ンネジ	
	全揚程	18.5m･60ft	9m･30ft
	最大吐出量	100 L/min(26.4 USG/min)	50 L/min(13.2 USG/min)
モーター	定格電圧	AC100V	
	定格周波数	50-60Hz	
	最大電流	5A	2.7A
	回転数	6200rpm	6000rpm
	出力	260W	120W
	連続運転時間	連続	
電源コード		5m･16ft(0.75mm²)	3m･10ft(0.75mm²)
製品重量		8.2kg	4.7kg
標準付属品		タケノコニップル2個、ストレーナー1個、カーボンブラシ1セット	

海水ポンプ 運

①Q4X-KSN-024-001 FS-2010P	オープン価格		[68]
②Q4X-KSN-024-002 FS-3210P	オープン価格		[68]

運賃負担有

ビルジポンプ





NUOVA ビルジポンプ 運

Q8T-KAZ-021-010	500 30670	¥5,060 (¥4,600)	[78]
Q8T-KAZ-021-011	700 30672	¥6,930 (¥6,300)	[78]
Q8T-KAZ-021-012	1000 30673	¥7,150 (¥6,500)	[78]

運賃負担有

ビルジポンプ 運

Q8T-MSK-319-041	380	¥5,170 (¥4,700)	[73]
Q8T-MSK-319-042	500	¥5,390 (¥4,900)	[73]
Q8T-MSK-319-043	700	¥6,050 (¥5,500)	[73]
Q8T-MSK-319-044	1000	¥6,710 (¥6,100)	[73]

■特長
●自吸力はありません。水中に沈めて使用します。電源線の長さ90㎜で錫メッキされ防錆を高めています。 ●DC12V ●サイズ:H114 × W102㎜(各ポンプ同じ大きさです) ●Ignition Protected. ISO 8849. ●連続使用可能・没水可能。ポンプ部分をベース部分より簡単に着脱可能。 ●1.8メートルの錫メッキされた電源コード付き。材質はタフナイロン使用。 ●連続使用した場合、寿命は1000～1500時間です。

吐出能力	高さ０M	高さ１M	高さ２M	ホースサイズ	消費電力A	ヒューズ
380GPH	24.07L / 分	21.53L / 分	15.20L / 分	19mm	1.7	2.5A
500GPH	31.67L / 分	27.23L / 分	17.10L / 分	19mm	1.8	2.5A
700GPH	44.33L / 分	38.00L / 分	31.67L / 分	19mm	3.2	5.0A
1000GPH	63.33L / 分	53.20L / 分	41.17L / 分	28mm	3.2	6.0A

(吐出量はL / 1分当たり)



汎用水中ポンプ(軽油対応)

水中ポンプ 運

Q8T-NHT-017-087	iL200P	¥16,060 (¥14,600)	[68]
Q8T-NHT-017-088	iL280P	¥10,560 (¥9,600)	[68]

ザイレム社製　　運賃負担有

■特長
軽油、清水、海水に対応した水中ポンプです。先端のストレーナーは取り外し可能で、容易にクリーニングすることができます。ギャレー、ビルジ、循環、そして軽油の搬送に最適です。
■仕様
●最大流量:12L/分(iL200P):18L/分(iL280P) ●揚程最大:9.7m
●寸法:φ38x165 ●配管:13㎜ホース接続 ●自吸不可



ビルジポンプ(RULE)

①Q8T-NHT-017-001	24DA	¥9,570 (¥8,700)	[68]
①Q8T-NHT-017-002	25DA	¥11,990 (¥10,900)	[68]
①Q8T-NHT-017-004	25SA	¥21,560 (¥19,600)	[68]
①Q8T-NHT-017-006	20DA	¥13,310 (¥12,100)	[68]
①Q8T-NHT-017-007	27DA	¥13,750 (¥12,500)	[68]
①Q8T-NHT-017-008	27DA-24	¥15,510 (¥14,100)	[68]
②Q8T-NHT-017-019	02	¥30,140 (¥27,400)	[68]
②Q8T-NHT-017-020	03	¥37,180 (¥33,800)	[68]

■特長
新機構:
●逆止弁付き ●吐出ポート取り外し可能
■仕様

型式	電圧	ヒューズ	流量	配管	サイズ
24DA	12V	4A	23L/毎分	3/4インチ(19mm)	74×74×99mm
25DA	12V	4A	32L/毎分	3/4インチ(19mm)	74×74×99mm
25SA	12V	4A	32L/毎分	3/4インチ(19mm)	73×73×104mm
20DA	12V	7.5A	50L/毎分	3/4インチ(19mm)	74×74×111mm
27DA	12V	7.5A	69L/毎分	1インチ(25mm)、1&1/8インチ(28mm)	74×74×111mm
27DA-24	24V	4A	69L/毎分	1インチ(25mm)、1&1/8インチ(28mm)	74×74×111mm
02	12V	4.8A	95L/毎分	1&1/8インチ(28mm)	108×152×108mm
03	24V	2.3A	95L/毎分	1&1/8インチ(28mm)	108×152×108mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ビルジポンプ



日立オリジナル品
組付け精度、各部品精度向上。

日立ビルジポンプ

Q8T-HTC-015-001	ビルジポンプASSY(12V)BP190-J50	オープン価格	[57]
Q8T-HTC-015-002	ビルジポンプASSY(24V)BP290-J50	オープン価格	[57]
Q8T-HTC-015-003	BP190-5300ポンプキット	¥7,403 (¥6,730)	[75]
Q8T-HTC-015-004	BP190-7400バキュームスイッチASSY	¥8,437 (¥7,670)	[75]
Q8T-HTC-015-005	BP190-2810ストレーナ	¥3,388 (¥3,080)	[75]
Q8T-HTC-015-006	BP190-J1900ショートパーツセット	¥3,575 (¥3,250)	[75]

日立オートモティブシステムズ株式会社製
■特長　●国産　●空運転防止オートストップ装置付　●組付け精度向上
●各部品精度向上　●専用モーター採用　●特殊構造のインペラを採用
●吸排水のパワーアップ
■仕様

型式	電圧	電流	吐出量	自吸高さ	自吸時間	定格
BP190-J50	12V DC	10A	20L/分	1m	2～5秒	10分
BP290-J50	24V DC	5A	20L/分	1m	2～5秒	10分

部品番号	部品名称	セット内容
Q8T-HTC-015-003	ポンプキット	ハウジング、ハウジングキャップ、ネジ、パッキン、インペラ、スラストプレート(0.4~0.9mm6種)
Q8T-HTC-015-004	バキュームスイッチASSY	バキュームスイッチASSY
Q8T-HTC-015-005	ストレーナ	ストレーナ
Q8T-HTC-015-006	ショートパーツキット	デリバリーノズル、スペーサ、スクリュー、クランプ



フルオートマチック
ビルジポンプ。

ビルジオート 運

Q8T-NHT-018-001	12V RM500B	¥21,560 (¥19,600)	[69]
Q8T-NHT-018-002	24V RM500B-24	¥23,320 (¥21,200)	[69]
Q8T-NHT-018-003	12V RM800B	¥23,650 (¥21,500)	[69]
Q8T-NHT-018-004	24V RM800B	¥23,650 (¥21,500)	[69]

Rule社製　運賃負担有
■特長
フルオートマチックビルジポンプ。水面が2-3/4インチ(6.9cm)に達すると自動的にポンプが作動、排出後ポンプが停止します。特殊センサーにより水のみを感知、オイルには反応しません。フィルターの取外しも容易で清掃可能。防汚インペラー採用。
※油水分離装置ではありませんので100%水のみを排出するわけではありません。
●流量:RM500B　32L/分
　　RM800B　50L/分
●配管:3/4インチ(19mm)
●ポート:エルボタイプ付き
●サイズ:L82.5　W152.4　H114.3(mm)



Quick Nautical Equipment

センサー部は
スパークしない
密閉型です

ビルジオートスイッチ 運

Q8T-CSM-020-007	BS020 12/24V20A	¥27,500 (¥25,000)	[75]
Q8T-CSM-G00-010	BS010 12/24V10A	¥21,780 (¥19,800)	[75]

Quick社製　運賃負担有
■特長　●電子回路により水を検知　●12v24vに対応型
■仕様　●使用電圧 9−31V　20A／10A
●水を検知したら、オン・オフを繰り返し誤作動(空回り)を防ぎます



簡易式万能ポンプ
(ホース・ワニ口付)

インラインユーティリティーポンプ 運

Q8T-NHT-017-108	iL280PK 12V	¥33,220 (¥30,200)	[71]

ルール社製　運賃負担有
■用途　●ディーゼル燃料の搬送、ビルジポンプ、真水での船体洗い。
●連続運転可能で、軽油輸送もできるユーティリティポンプ。
■仕様　●連続使用可能　●能力:18L/分　●電圧:12VDC　●ヘッド:10m
●ホース:4m付　●ケーブル:4m付　●サイズ:165×38×38mm



35A フロートスイッチ 運

Q8T-NHT-017-106　¥8,580 [72]
35A　(¥7,800)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■14AMP、完全防水タイプ



37FA フロートスイッチ 運

Q8T-NHT-017-107　¥11,660 [72]
37FA　(¥10,600)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■20AMP、ヒューズホルダー付



40A　フロートスイッチ 運

Q8T-NHT-017-082　¥20,460 [66]
40A　(¥18,600)

ルール社製　運賃負担有
■特長
カバー付きフロートスイッチ。



41 ビルジ手元スイッチ 運

Q8T-NHT-017-096　¥15,180 [66]
41　(¥13,800)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■12V用フロートスイッチ使用時用20A迄OK
ON&OFF2ポジション



60 ストレート1・1/8インチ スルハル 運

Q8T-NHT-017-103　¥3,190 [66]
60　(¥2,900)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■船外排出吐出用　プラスチック金具



61 アングル3/4インチ スルハル 運

Q8T-NHT-017-104　¥2,420 [66]
61　(¥2,200)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■船外排出吐出用　プラスチック金具



61S ストレート3/4インチ スルハル 運

Q8T-NHT-017-105　¥2,640 [66]
61S　(¥2,400)

ルール社製　運賃負担有
■特長
船外排出吐出用　プラスチック金具



43 3WAYライト付ビルジスイッチ 12V 運

Q8T-NHT-017-013　¥8,360 [68]
43　(¥7,600)

ルール社製　運賃負担有
■特長
■自動、オフ、手動の3ウェイ

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

ビルジポンプ

NEW





①



②

排出終了後は、独自の「オートストップ装置」により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます

日立ビルジポンプ

Q8T-HTC-025-001 BP190-J60(12V) **オープン価格** [57]

Q8T-HTC-025-002 BP290-J60(24V) **オープン価格** [57]

日立Astemoアフターマーケットジャパン社製

■仕様

①ビルジポンプ本体:1台(ケーブル長:3m　※スイッチ部含む)
②ストレーナー:1台　③デリバリーノズル:1個　④ホース:1本 (約3m)
⑤スペーサー:1個　⑥クランプ:1個　⑦ビスキット (3種類):1セット
⑧予備ヒューズ:1個
※BP190-J60の場合:15A
　BP290-J60の場合:7.5A
⑨取付・取扱説明書:1部

型式	電圧	電流	吐出量	自吸高さ	自吸時間	定格
BP190-J50	12V DC	10A	20ℓ/分	1m	2～5秒	10分
BP290-J50	124V DC	5A	20ℓ/分	1m	2～5秒	10分

ビルジスイッチ 運

① **Q8T-MSK-319-045** 15A **¥4,730** (¥4,300) [73]

② **Q8T-MSK-319-046** スイッチガード付 **¥5,500** (¥5,000) [73]

シャフロ社製　運賃負担有
サイズ:H33 × W93 × L112㎜(Q8T-MSK-319-045)ガード無
サイズ:H77 × W102 × L130㎜(Q8T-MSK-319-046)ガード付



ポンプキット 運

Q8T-KDN-021-007 **オープン価格** [75]

■仕様　運賃負担有
●ハウジング・ハウジングキャップ・ネジ・パッキン・インペラ・スラストプレート

インペラキット 運

Q8T-KDN-021-008 **オープン価格** [75]

■仕様　運賃負担有
●インペラー・スラストプレート

多目的給排水ポンプFX-Pセット品(ビルジポンプ) 運

Q8T-KDN-021-001 12V **オープン価格** [72]

Q8T-KDN-021-002 24V **オープン価格** [72]

■仕様　運賃負担有
●国産・自動型
●仕様:型式FX-P 24V
●電圧DC24V　●電流5A
●自吸高さ1m　●自吸時間 2～5秒
●型式FX-P 12V　●電圧DC12V
●電流10A　●自吸高さ1m
●自吸高時間 2～5

FX-Pモーター Assy 運

Q8T-KDN-021-003 **オープン価格** [80]
バキューム付 自動型モーター単体 12V

Q8T-KDN-021-004 **オープン価格** [80]
バキューム付 自動型モーター単体 24V

Q8T-KDN-021-005 **オープン価格** [80]
バキューム無 手動型モーター単体 12V

Q8T-KDN-021-006 **オープン価格** [80]
バキューム無 手動型モーター単体 24V

■仕様　運賃負担有
●24V・12V

バキュームスイッチ 運

Q8T-KDN-021-009 **オープン価格** [75]

運賃負担有

ストレーナ 運

Q8T-KDN-021-010 **オープン価格** [75]

運賃負担有

プッシュスイッチ Assy 運

Q8T-KDN-021-011 **オープン価格** [75]

■仕様　運賃負担有
スイッチ付きハーネス

水中ポンプ



■寸法図



モーター・金属部が海水に接触しない安全設計。

海水用水中ポンプ 運

Q4X-KSN-G00-011 ¥61,050 (¥55,500) [65]
SK2524 (24V)

Q4X-KSN-G00-012 ¥61,050 (¥55,500) [65]
SK62510 60Hz(100V)

Q4X-KSN-G00-013 ¥61,050 (¥55,500) [65]
SK52510 50Hz(100V)

工進社製　運賃負担有

■特長
●モーター・金属部が海水に接触しない安全設計。
●ケーシング、アウトカバーはPBT樹脂、ストレーナーはPP樹脂を使用し、耐候性・耐海水性が向上。
●ベアリング、オイルシールの間にグリスを充填させ、オイルシールの潤滑性・シール性を向上。
●ベアリングを608から6201に大型化し放熱を良好にさせ機械的寿命を延ばした。
●メカニカルシールをオイルボックスに内蔵して異物の巻き付きを防止、さらにオイルボックスのパラフィン量を増やしてメカニカルシールの総合的寿命を延ばした。
●VR型オイルシールを設け、メカニカルシール部への海水侵入を防止。
●工具なしで着脱できるワンタッチストレーナー。

■用途
●海苔機械の組み込み用
●甲板の洗浄
●船舶の緊急排水
●ハッチの給排水
●養魚場の排水や水の入れ替え
●魚洗い　など

■性能曲線



■仕様

機種	SK52510	SK62510	SK2524
吐出口径	25㎜(1″)		
周波数・電圧	AC-100V-50Hz	AC-100V-60Hz	DC-24V
定格電流	2.5A		8.5A
モーター出力	100W		123W
最大吐出量	80ℓ/min		
全揚程	6.5m		6m
電源コード	5m(漏電遮断器付)		5m
標準付属品	25-カップリングセット1ヶ　φ32、φ26ホースバンド各1ヶ 25×20竹の子ニップル1ヶ　ロープ(5m)1本		
サイズ	164×255×160		

機種	A寸法(㎜)	先端形状
SK-52510 SK-62510	5000	漏電遮断器
SK-2524		電源コード(ぶつ切り)



小型船舶のビルジ用に最適!

寺田ポンプ直流S－D型 運

Q4X-NKK-G00-113 ¥53,680 (¥48,800) [72]
S12D－80

Q4X-NKK-G00-114 ¥57,090 (¥51,900) [72]
S24D－100

寺田ポンプ社製　運賃負担有　YLD対応

■特長
●小型船舶のビルジ用に最適!
●電源コードに、(＋)(－)の区別がなくどのように接続しても常に正常に運転できます。
●バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールは、オイルバス方式を採用、耐久性は抜群です。
●底部吸込型の採用で、残水がほとんどありません。
●汲みあげ量(吐出し量)が多く、短時間で大量の水を汲みあげますので、たいへん経済的です。

■仕様

口径(mm)	型式	出力(W)	吐出し量(ℓ/min)	全揚程(m)	定格電圧(V)	定格電流(A)	電源コード種類m×芯数km
25	S12D-80	80	最大90	最高4	DC12	9.0	VCTF 2.0×2×5
	S24D-100	100	最大105	最高6	DC24	6.5	



ボート、ヨットの甲板の清掃に。

水中ポンプ(マリンペット) 運

Q8T-KSN-G00-018 オープン価格 [65]
BL－2512NI 12V

Q8T-KSN-G00-019 オープン価格 [65]
BL－2524NI 24V

工進社製　運賃負担有

■特長
■船やヨットの甲板の清浄に。ビルジの排水に。水垢の排水に。船舶の緊急排水に。

■仕様

	BL-2512NI	BL-2524NI
口径	25㎜(1″)	25㎜(1″)
全揚程	4m	4.2m
最大吐出量	63ℓ/min	63ℓ/min
電源	DCDC-12V	DCDC-24V
電流	7.8A	3.8A
出力	50W/5,800r.p.m.	50W/5,800r.p.m.
重量	1.3kg	1.3kg
サイズ	137.5×161.5×105	

排水ポンプ



シャワーやエアコンの排水を船外へ。

排水ポンプキット 運

Q8T-MSK-318-309 ¥46,530 (¥42,300) [69]
12V

Q8T-MSK-318-310 ¥46,750 (¥42,500) [69]
24V

ATTWOOD社製 運賃負担有

■特長
シャワールーム床より下に取付けてシャワールームやエアコンの排水をビルジへ流すことなく、フロートスイッチとビルジポンプがセットされた、船外へ排水するキットです。ホース、スルハルは含みません。排水受け口は3ヵ所あります。
(19㎜)(19又は25㎜)(28又は38㎜)、何れかの1ヶ所のみを使用することも可能です。出口19㎜、使用するヒューズサイズ12V:5Amp,24V:2Amp。エアコン設置時には必需品です。
■仕様
サイズL340×W207×H115㎜

デッキウォッシュ／散水ポンプ



パーマックス1 12V 運

Q8T-NHT-022-001 42630-3512-3C ¥14,740 (¥13,400) [68]

■特長 運賃負担有
ギャレー用超小型圧力ポンプです。
■仕様
●流量:3.8L/分 ●自吸:1.2m ●最大圧力:2.4kg/㎠
●短時間空運転可 ●圧力スイッチ付 ●温度保護センサー内臓
●配管:表記無し
●サイズ:L165×W102×H69(mm) ●重量:0.6kg
●付属:3/8インチ(9mm)ストレート接続×2
3/8インチ→1/2接続アダプター×2



小型ギャレーポンプ

フロージェットポンプ 運

Q8T-NHT-017-099 ¥28,270 (¥25,700) [66]
12V 02100-12A

Q8T-NHT-017-100 ¥31,240 (¥28,400) [66]
24V 02100740A

フロージェット社製
■仕様
●2100ーシリーズ
●最大流量:8.7ℓ/分
●最大吐出圧力:1.9kg/㎠
●圧力スイッチ付
●配管:1/2インチホース接続
●短時間空運転可(最大2分程度)



中型ボート用
ギャレーポンプセット

ポンプシステム4Lタンク 運

Q8T-NHT-017-057 ¥120,670 (¥109,700) [69]
24V 02840300A

フロージェット社製 運賃負担有
■特長
4リッターアキュームレータータンク搭載のポンプシステム。縦置き、横置き可能なコンパクト設計。
■仕様
●流量:17L/分
●自吸:3m(ドライ)、6m(ウェット)
●最大圧力:2.8kg/㎠
●圧力スイッチ付
●短時間空運転可(最大2分程度)
●配管:IN :3/4"インチ(19mm) OUT:1/2"インチ(13mm)



中型ボート用
ギャレーポンプセット

ポンプシステム 運

Q8T-NHT-017-018 ¥94,710 (¥86,100) [68]
12V 59451-1012

ジャブスコ社製 運賃負担有
■特長
ポンプ、圧力スイッチ、アキュームレータータンク(1L)、ポンプガード(フィルター)がセットになったポンプシステムです。素早く簡単に取り付けられます。コンパクトなデザインで縦置き、横置き可能。自吸1.5m。空運転可。安定給水。温度センサー付。
■仕様
●電圧:12V ●電流:6A@0.7bar(10psi)
●ヒューズ:10A ●流量:14.4L/分
●最大圧力:2.8kg/㎠
●配管:1/2インチ(13mm)ホース接続ポート
●サイズ390×374×140(mm)
●短時間空可能(最大2分程度)

デッキウォッシュ／散水ポンプ



（ギャレー２カ所）

中型ギャレーポンプ

給水システムポンプ 運

Q8T-NHT-017-109 **¥20,130**（¥18,300）[69]
12V　R3526144D

Q8T-NHT-017-091 **¥25,080**（¥22,800）[69]
24V　R3626344A

フロージェット社製　運賃負担有

■仕様（3526-144）
●バイパス機能で脈動を防ぎます。
●最大流量：11ℓ／分　●最大吐出圧力：3.4kg/㎠
●配管：1/2インチ
●ヒューズ：10Amps　●圧力スイッチ付
●短時間空運転可（最大2分程度）

■仕様（R3626-344）
●流量：11L／分　●自吸：2.7m
●最大圧力：3.4kg/㎠　●圧力スイッチ付
●耐腐食材質使用
●サイズ：L229×W152×H121（㎜）
●重量1.6kg　●推奨ヒューズ：8A
●付属：1/2インチホース接続×1、1/2インチホース接続L字、1/2インチNPTオネジ×2
●短時間空運転可能（最大2分程度）



パーマックスHD3 運

Q8T-NHT-024-004 **¥52,910**（¥48,100）[66]
Q301J-115S-3A 12V

■特長　運賃負担有
ギャレー用中型圧力ポンプです。直付ストレーナ付属となりました。
■仕様
●流量：11.3L／分　●最大圧力：2.8kg／㎠　●自吸2.4m　●短時間空運転可
●重量：2.3kg　●圧力スイッチ付　●付属：直付ポンプガード×1、1／2インチストレート×2



パーマックスHD4 運

Q8T-NHT-024-001 **¥56,760**（¥51,600）[66]
Q401J-115S-3A 12V

Q8T-NHT-024-002 **¥60,280**（¥54,800）[66]
Q402J-115S-3A 24V

■特長　運賃負担有
ギャレー用中型圧力ポンプです。直付ストレーナ付属となりました。
■仕様
●サイズ：97mm（H）×239mm（L）×104mm（W）　●流量：15.1L／分
●最大圧力：2.8kg／㎠　●自吸2.4m　●短時間空運転可　●重量：2.5kg
●圧力スイッチ付　●付属：直付ポンプガード×1、1／2インチストレート×2



パーマックス3 運

Q8T-NHT-024-003 **¥27,830**（¥25,300）[66]
31395-4024-3A

■特長　運賃負担有
ギャレー用中型圧力ポンプです。直付ストレーナ付属となりました。
■仕様
●サイズ：106mm（H）×231mm（L）×108mm（W）
●流量：11.3L／分　●最大圧力：2.8kg／㎠　●自吸3m
●短時間空運転可　●重量：1.5kg　●圧力スイッチ付
●付属：直付ポンプガード×1、1／2インチストレート×2



ポンプガード40メッシュ クイックコネクトプラグホットショット4用 運

Q8T-NHT-024-006 **¥7,370**（¥6,700）[66]
46400-9500

ジャブスコ社製　運賃負担有
■特長
ホットショット4用直付ポンプガードです。
■仕様
直付ポンプガード3／4インチ（19mm）（40メッシュ）

デッキウォッシュ／散水ポンプ

ギャレーの水流ムラを防ぎ安定供給



アキュームレータータンク 運

Q8T-NHT-017-058 ¥12,540（¥11,400）[69]
0.65L　30573-0003

Q8T-NHT-017-059 ¥26,180（¥23,800）[69]
1L　30573-0000

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
水流のムラを防ぎスムーズな給水を実現。ポンプの頻繁なスイッチ操作も必要なくポンプ寿命の短命化を防ぎます。圧力制御された給水システムの向上につながります。既存の給水システムへ簡単に追加取付可能。スナップインポートで取付、取外しが簡単に行えます。

■仕様
●1L タンク、0.65L タンク　●安定給水　●低騒音
●内部ゴム皮膜はメンテナンス不要　●自在取付可能
●配管：1/2"（13mm）ホース接続



パーマックス6 運

Q8T-NHT-022-004 ¥51,040（¥46,400）[68]
P601J-218S-3A　12V

Q8T-NHT-022-005 ¥51,040（¥46,400）[68]
P602J-218S-3A　24V

■特長　運賃負担有
大型デッキ洗浄ポンプです。直付ストレーナー付属となりました。

■仕様
●流量：23L/ 分　●自吸：3m　●最大圧力：4.1kg/㎠
●短時間空運転可　●圧力スイッチ付
●サイズ：L260×W129×H119（mm）　●重量：3.2kg
●付属：3/4インチ（19mm）ホース接続×2
　　直付ポンプガード3/4インチ（19mm）



ホットショット4 運

Q8T-NHT-022-002 ¥46,640（¥42,400）[68]
Q401J-118N-3A　12V

Q8T-NHT-022-003 ¥49,940（¥45,400）[68]
Q402J-118N-3A　24V

■特長　運賃負担有
スプレーノズルとポンプガードがセットになったデッキ洗浄用ポンプです。

■仕様
●流量：15L/ 分　●自吸：3m　●最大圧力：4.1kg/㎠
●短時間空運転可　●圧力スイッチ付
●配管：3/4インチ（19mm）
●サイズ：L239×W104×H97（mm）　●重量：2.7kg
●付属：3/4インチ（19mm）ホース接続×2、3/4インチ（19mm）GHT ネジ×2
　　1/2インチ（13mm）ホース接続×2
　　直付ポンプガード3/4インチ（19mm）、スプレーノズル各1個



ゴミや砂などからポンプを保護するフィルター。

フロージェットポンプガード 運

Q8T-NHT-017-025 ¥1,980（¥1,800）[68]
3/4インチ　01740000S

Q8T-NHT-017-026 ¥1,980（¥1,800）[68]
3/8インチ　01740003S

Q8T-NHT-017-101 ¥1,980（¥1,800）[68]
1/2インチ　01740002S

Q8T-NHT-017-102 ¥1,980（¥1,800）[68]
直付タイプ　01740012S

フロージェット社製　運賃負担有

■特長
●ゴミからポンプを保護するフィルターです。ゴミ詰りの確認が容易にできます。ポンプ前の給水口に設置します。

■仕様
01740000S: 3/4 インチ（19mm）ホース接続（40メッシュ）
01740003S: 3/8 インチ（9mm）ホース接続（40メッシュ）
01740002S: 1/2 インチ（13mm）ホース接続（40メッシュ）
01740012S: 排水口ポンプ直付タイプ
　　吸入口1/2インチ（13mm）ホース接続（40メッシュ）

デッキウォッシュ／散水ポンプ



汎用インペラーポンプ44L

マキシパピー

運

Q8T-NHT-017-060 **¥89,980**（¥81,800）[69]
12V　23610-3003

Q8T-NHT-017-061 **¥91,630**（¥83,300）[69]
24V　23610-3103

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
大流量、連続運転可能な実用ポンプ。ビルジ、クーリングにも使用可。
インペラーポンプなので多少のゴミなどは気にせずに輸送可能。
本体は丈夫なブロンズ製、シンプルデザインでメンテナンスが簡単。

■仕様
●流量：44L/分
●自吸：2.4m
●揚程：3m
●フレキシブルインペラーポンプ
●配管：1インチ（25mm）ホース接続　または　1/2インチ（13mm）BSPオネジ接続

（補修品）

運

Q8T-NHT-017-062 **¥8,030**（¥7,300）[69]
交換用インペラ　7273-0003B

Q8T-NHT-017-063 **¥9,790**（¥8,900）[69]
サービスキット　SK224-01

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長

■内容　エンドカバースクリュー、ガスケット、インペラー、シール、O リング



汎用インペラーポンプ30L

ウォーターパピー

運

Q8T-NHT-017-064 **¥80,960**（¥73,600）[69]
12V 23680-4003

Q8T-NHT-017-065 **¥80,960**（¥73,600）[69]
24V 23680-4103

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
大流量、連続運転可能な実用ポンプ。ビルジ、クーリングにも使用可。
インペラーポンプなので多少のゴミなどは気にせずに輸送可能。
本体は丈夫なブロンズ製、シンプルデザインでメンテナンスが簡単。

■仕様
●流量：30L/分
●自吸：2.4m
●揚程：3m
●フレキシブルインペラーポンプ
●配管：1インチ（25mm）ホース接続　または　1/2インチ（13mm）BSPオネジ接続

（補修品）

運

Q8T-NHT-017-043 **¥5,390**（¥4,900）[66]
交換用インペラ 6303-0003B

Q8T-NHT-017-067 **¥10,120**（¥9,200）[69]
サービスキット SK224

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長

■内容　エンドカバースクリュー、ガスケット、インペラー、シール、O リング

■ポンプ構成品一覧

	メーカー品番	推奨ヒューズ	最大連続稼働時間	1/2インチホース接続ポート数	1/2インチホース接続L字ポート数	1/2インチNPTオネジ	1/2インチL字NPTオネジ	3/4インチホース接続ポート数	3/4インチホース接続L字ポート数	4/3インチNPTオネジ	固定式3/8インチポート数	3/4インチGHTネジ	3/4インチホース接続	識別子
Q8T-NHT-022-001	42630-3512-3C	4A	20分オン/オフ								2			68
Q8T-NHT-017-099	2100-12	12A	30分オン/オフ	2		1								66
Q8T-NHT-017-100	2100-740	7A	30分オン/オフ	2		1								66
Q8T-NHT-017-057	2840-300	10A	30分オン/オフ	1		1		1	1					69
Q8T-NHT-017-018	59451-1012	15A	30分オン/オフ	2				2		2				68
Q8T-NHT-017-109	3526-144	10A	30分オン/オフ	1	1	2								69
Q8T-NHT-022-005	P602J-218S-3A	15A	30分オン/オフ										2	68
Q8T-NHT-022-004	P601J-218S-3A	25A	30分オン/オフ										2	68
Q8T-NHT-022-002	Q401J-118N-3A	20A	30分オン/オフ	2					2			2		68
Q8T-NHT-022-003	Q402J-118N-3A	10A	30分オン/オフ	2					2			2		68
Q8T-NHT-017-091	R3626344A	8A		1	1	2								69
Q8T-NHT-017-058	30573-0003			1										69
Q8T-NHT-017-059	30573-0000			1										69
Q8T-NHT-017-025	01740000S							1						68
Q8T-NHT-017-026	01740003S										1			68
Q8T-NHT-017-101	01740002S			1										68
Q8T-NHT-017-102	01740012S			1										68
Q8T-NHT-017-060	23610-3003	25A		1インチホース接続または1/2インチBSPオネジ										69
Q8T-NHT-017-061	23610-3103	15A												69
Q8T-NHT-017-064	23680-4003	15A												69
Q8T-NHT-017-065	23680-4103	10A												69

デッキウォッシュ／散水ポンプ



インペラー垢取り作業が簡単

インペラー用抜き工具 運

Q8T-NHT-017-068 ¥37,620（¥34,200）[69]
小　50070-0040

Q8T-NHT-017-069 ¥39,930（¥36,300）[69]
大　50070-0200

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
マリーン用や産業用に使用されているポンプのインペラー垢取り作業が簡単に行える専門工具。特に幅が狭く窮屈な場所に設置されている場合でも高価なポンプに傷をつけることなく交換可能。3段階の操作で取り扱いも簡単。腐食に強いアルミ、ステンレス製。
●小：φ 40 ～ 65mm 用　●大：φ 65 ～ 118mm 用
インペラーは消耗品です。年1 回は新品と交換してください。磨耗したインペラーを交換し万一の危険な状況を未然に防ぎ水上での快適な一日をお過ごしください。



循環用・イケス用に最適な循環ポンプ

サイクロンポンプ 運

Q8T-NHT-017-070 ¥91,520（¥83,200）[69]
12V 50840-2012

Q8T-NHT-017-071 ¥91,520（¥83,200）[69]
24V 50840-2024

ジャブスコ社製　運賃負担有

■特長
ステンレス構造の強力ポンプ。連続運転可能で循環、生簀用に最適。
長寿命モーター（3,500時間）はこれまでにない静寂性を実現。
■仕様
●流量：110L／分　●揚程：2m（ウェット）
●配管：3/4インチ（19mm）　BSP オネジ
●短時間空運転可能　●自吸はできません。



海水で使用可能なボート洗浄用のキット。

シャフロ PRO ウォッシュダウンキット 運

Q8T-MSK-318-840 12VDC II Deluxe 4.0 ¥61,050（¥55,500）[73]

シャフロ社製　運賃負担有

■特長
■ボート洗浄用のキット。海水で使用可能。必要な部品がセットとなっています。
①プロプラスターポンプ　②ホースロ　③プラスターノズル　④ウォーターストレーナー
⑤コイルホース（7.6 メートル）
■内容
●ポンプ
12VPro プラスター　12.8L／分
ポンプサイズ　L226 × W127 × H112㎜ プレッシャースイッチ付き
ホース口付属（IN ／ OUT19㎜）ポンプ連続使用時間：20 分以内
●海水フィルター
＃ 50 メッシュスクリーン付き
サイズ：H130 × W90 × D65㎜、ホースロ（IN ／ OUT19㎜）
●スプレーノズル
吐出量調整、オープンでロック可能
●コイルホース
長さ7.6 メートル（収納時サイズL400㎜、外径90㎜）
ネジ3/4GHT（必要なサイズ変換アダプター付属）
※海水採り入れ口（スルハル、バルブ、ホースロ、ホース）は別途となります。
※海水フィルターからポンプまでのホース（19㎜）は別途となります。



大型ボート用のギャレーポンプ。

オートマチックプレッシャーコントロールポンプ 運

① **Q8T-MSK-318-830** ¥77,220（¥70,200）[73]
シャフロアクアキング™ II Supreme 5.0 DC12V

Q8T-MSK-318-831 ¥80,190（¥72,900）[73]
シャフロアクアキング™ II Supreme 5.0 DC24V

② **Q8T-MSK-318-836** ¥66,440（¥60,400）[73]
シャフロ Pro プラスター II Ultimate 5.0, 12VDC

② **Q8T-MSK-318-837** ¥73,480（¥66,800）[73]
シャフロ Pro プラスター II Ultimate 5.0, 24VDC

シャフロ社製　運賃負担有

■①特長
圧力スイッチ内蔵
●電圧：12VDC　●サイズ：235×127×121㎜　●流量：5.7GPM［21.6L／分］
●消費電流：10Amp（最大）　●最大圧力：65PSI
65PSIで自動停止します。（プレッシャースイッチは不要。）配管中の圧力が低下すると回転を始めます。吐出量多さも特長です。サイズは通常のポンプとほぼ同じです。モーター本体はシームレスボディーです。必要な量に合わせて回転を変えます。（頭の良いポンプです。）
■②特長
●スマートセンサー5.7と同じボディーを使用し、圧力スイッチを持ったポンプです。
●最大圧力60PSI、低圧力の安全弁を持った温水器を使用している場合はこのポンプを使用します。
●ヨーロッパで使用される温水器は安全弁が55PSIのものが一般的です。
※ホース口サイズは標準で1/2"（13mm）が付属します。



ポンプとアキュムレーターを一体化した設計。

ポンプアキュムレーターコンボ 運

Q8T-MSK-318-842 ¥176,330（¥160,300）[73]
318842 12V

Q8T-MSK-318-843 ¥187,550（¥170,500）[73]
318843 24V

シャフロ社製　運賃負担有

■特長
●ポンプとアキュムレーターを一体化した設計。
●ステンレス製タンクですから錆びの心配はありません。
●水の流れがスムーズで静かです。
■仕様

品番	電圧	吐出量
318842	12V	21.6ℓ
318843	24V	26.5ℓ

アキュムレータータンク容量は7.6ℓです

デッキウォッシュ／散水ポンプ



静かで丈夫！故障が少ないポンプです。

ウォータープレッシャーポンプ 運

①	**Q8T-MSK-318-023** AQUA KING™ II Junior	**¥39,270**	(¥35,700) [73]
②	**Q8T-MSK-318-021** AQUA KING™II Standard 12V	**¥47,080**	(¥42,800) [73]
③	**Q8T-MSK-318-022** AQUA KING™II Standard 24V	**¥52,470**	(¥47,700) [73]
④	**Q8T-MSK-318-832** シャフロアクアキング II Premium 4.0, 12VDC	**¥59,510**	(¥54,100) [73]
⑤	**Q8T-MSK-318-024** BLASTER™ II 12V	**¥33,880**	(¥30,800) [73]
⑥	**Q8T-MSK-318-025** BLASTER™ II 24V	**¥40,480**	(¥36,800) [73]
⑦	**Q8T-MSK-318-838** シャフロ PRO ベイトマスター II, 4.0GPM 12VDC	**¥61,930**	(¥56,300) [73]
⑧	**Q8T-MSK-318-839** シャフロ PRO ベイトマスター II, 4.0GPM 24VDC	**¥66,770**	(¥60,700) [73]

シャフロ社製　　運賃負担有

■特長

●シャフロポンプは3個のチャンバーでダイヤフラムがわずか3mm動作することでポンプアップします。
●他メーカーのポンプと比較して非常に静かで故障が非常に少ないのが特徴です。
●シャフロポンプはどの方向に取付けても問題ありません。
●シャフロプレッシャーポンプの水出入り口は世界標準である1/2"MPT（実寸約21mmのオスネジ）です。
●吸入側にフィルターを取り付けることをお勧めします。
●アメリカの造船所の80%以上がシャフロポンプを採用しています。
●ベイトマスターは連続使用する事が可能です。その他のポンプは1時間につき20分使用で設計されています。
⑤⑥デッキ洗浄用ポンプです。海水で使用可、自吸力有り。
⑦⑧133L未満のベイトタンク用給水／海水ポンプとして最適。デッキ洗浄用ポンプとしても使用できる上、連続使用可能。

■仕様

	吐出量/分	スイッチ圧	連続運転	最大電流	電圧	サイズ(mm)
①	7.6L	30PSI	20分/1時間	3.5A	12V	184×127×118
②	11.35L	55PSI	20分/1時間	6.5A	12V	184×127×118
③	11.35L	55PSI	20分/1時間	3.0A	24V	184×127×118
④	15.1L	55PSI	20分/1時間	10.0A	12V	183×137×134
⑤	9.0L	45PSI	20分/1時間	7.5A	12V	184×127×118
⑥	13.2L	45PSI	20分/1時間	3.5A	24V	184×127×118
⑦	15.2L	45PSI	20分/1時間	8.0A	12V	235×127×140
⑧	15.2L	45PSI	20分/1時間	4.0A	24V	235×127×140

※ホース口サイズは標準で1/2"（13mm）が付属します。



① ②

水道を船内の水配管に直接接続。

ストレートソケット 運

①	**Q8T-MSK-318-105** 1/2（メスネジ）NPT＊5/8ホース口	**¥770**	(¥700) [73]
①	**Q8T-MSK-318-108** 1/2（メスネジ）NPT＊3/4ホース口	**¥880**	(¥800) [73]

運賃負担有

エルボソケット 運

②	**Q8T-MSK-318-120** 1/2（メスネジ）NPT＊5/8ホース口	**¥990**	(¥900) [73]
②	**Q8T-MSK-318-123** 1/2（メスネジ）NPT＊3/4ホース口	**¥880**	(¥800) [73]

シャフロ社製　　運賃負担有

■特長

注：メスネジのソケットには、シールテープ等は使用しないでください。
内側のテーパーでシールする構造になっています。



ポンプより先に取付け温水器等からの逆流を防止。

チェックバルブ（逆止弁） 運

	Q8T-MSK-318-087	**¥4,950**	(¥4,500) [73]

シャフロ社製　　運賃負担有

■特長

●インラインチェックバルブはポンプより先に取付け温水器などからの逆流を防止します。
●黒色プラスチック

■仕様

●使用ホース径：13㎜　●使用最高水圧：100PSI（7kg/平方センチ）

ホーン



特定フロンを使用しない環境対策品。

ミニジェットホーン 運

① **Q8R-NIK-G00-001** **¥10,043** [62]
(¥9,130)

■特長 運賃負担有
●約2秒間で100回位使用可能
●HF0-1234使用
●自然にやさしい地球環境対策品です。
●特定フロンは使用しておりません。
■仕様

音　圧	107dB/1m以上	ボンベ2本入	
重　量	335g	ガ　ス	HF0-1234使用

スペアボンベ(ミニジェットホーン) 運

② **Q8R-NIK-G00-002** **¥3,388** [64]
(¥3,080)

ニッコー社製 運賃負担有
■特長
■約2秒間で100回位使用可能
■HF0-1234使用
■自然にやさしい地球環境対策品です。
■特定フロンは使用しておりません。



シングルトランペットホーン 運

Q8T-NIK-G00-001 **¥12,804** [68]
SPE－12V (¥11,640)

Q8T-NIK-G00-002 **¥13,596** [68]
SPE－24V (¥12,360)

ニッコー社製 運賃負担有
■特長
●バフ仕上げ
■仕様

品　名	SPE-12V	SPE-24V	基本周波数	H390±15Hz
定格電圧	DC12V	DC24V	取付穴径	F(5.5mm)R(6.5mm)
消費電流	4.5A	2A	重　量	600g
音　圧	108±3db/1m		サ イ ズ	長さ410mm×幅101mm



ホーンCT(トランペット型) 運

Q8T-NIK-G00-003 **¥9,900** [68]
CT－12V (¥9,000)

Q8T-NIK-G00-004 **¥10,692** [68]
CT－24V (¥9,720)

ニッコー社製 運賃負担有
■特長
●バフ仕上げ
■仕様

品　名	CT-12V	CT-24V	基本周波数	460±15Hz
定格電圧	DC12V	DC24V	取付穴径	5.5mm
消費電流	3.5A	1.5A	重　量	520g
音　圧	105±3db/1m		サ イ ズ	長さ345mm×幅99.5mm



ダブルトランペットホーン 運

Q8T-NIK-G00-005 **¥26,928** [62]
SPED－12V (¥24,480)

Q8T-NIK-G00-006 **¥28,512** [62]
SPED－24V (¥25,920)

ニッコー社製 運賃負担有
■特長 ●バフ仕上げ
■仕様

品　名	SPED-12V	SPED-24V	基本周波数	H=390±15Hz·L=330±15Hz
定格電圧	DC12V	DC24V	取付穴径	F(5.5mm)R(6.5mm)
消費電流	9A	4A	重　量	1.2kg
音　圧	111±3db/1m		サ イ ズ	長さ460mm×幅201mm



ホーンCTD(トランペット型) 運

Q8T-NIK-G00-007 **¥21,120** [65]
DC－12V (¥19,200)

Q8T-NIK-G00-008 **¥22,836** [65]
DC－24V (¥20,760)

ニッコー社製 運賃負担有
■特長 ●バフ仕上げ
■仕様

品　名	CTD-12V	CTD-24V	基本周波数	H=460±15Hz·L=415±15Hz
定格電圧	DC12V	DC24V	取付穴径	5.5mm
消費電流	7A	3A	重　量	1.0g
音　圧	108±3db/1m		サ イ ズ	長さ405mm×幅104mm



ガスや電気を使用しないホーン。

トランプホーン 運

Q8T-KAZ-N00-025 **¥3,520** [70]
37894C (¥3,200)

プラスチモ社製 運賃負担有
■特長
ガスを使用せずに100デシベルの音がでます。また振動板はセロハンであれば何でも使用でき経済的。海中に落としても浮きます。トラブルレスで、長年使用できます。
●サイズ:87㎜～ 163㎜
●重さ:50g

ヤマハ発電機
オーディオ
電圧計・プラグ・スイッチ類
バッテリー
充電器類
インバーター・コンバーター
ソーラーパネル
船用発電機
エアコン・ヒーター
ライト類
ポンプ類
ホーン・スピーカー
ワイパー
電装パーツ
アンカーウィンチ

noboru ホーン・スピーカー



軽量・小型を追及した高性能メガホン

かる〜いホン

Q8T-NBR-018-002 **¥22,220**（¥20,200）[74]
TD-503R4.5W　サイレン音付　　レッド

ノボル電機社製
■特長
●乾電池の本数を4本にする事で電池込でもペットボトル(500ml)よりも軽くする事に成功しました(従来品は電池6本ですが4本でも同じ性能を実現)。
●電池交換お知らせLEDランプ(赤)を搭載。ご使用時LEDランプが点滅するので、電池切れが目視で確認出来ます。
●防水等級IPX6を取得。　●落下による故障を防ぐ為、耐衝撃性を向上しています。
●3年保証(詳細につきましてはご使用前に必ず取扱説明書の品質保証書規定をお読み下さい)。
■仕様

	TD-503R
出力	定格4.5W　/　最大6W
内蔵音	サイレン
使用電池	単3乾電池×4個(別売)※1
通達距離(JEITA)	音声時約160m
	サイレン時約250m
電池持続時間(JEITA)	音声時約13時間
	サイレン時約70分
寸法	口径約φ109mm　高さ約205mm　全長約228mm
質量	約400g(乾電池別)
ストラップ調	約400mm(肩にもかけられます)
防塵防水性能(IP表記)	IP66(JIS C 0920に準拠)※2
耐衝撃性	当社独自規格にて2.5mからの合板落下試験に合格※3

*1:充電池の使用は出来ません。アルカリ電池でのご利用をお願い致します。
通達距離や電池持続時間はアルカリ電池での計測結果となっています。
*2:IP66とは、JIS C 0920にて規定された固形異物や水に対する電気機器等の異物侵保護等級表示で防塵性能(粉塵が内部に侵入しない)、防水性能(波浪またはいかなる方法から水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)を表します。
*3:合板落下試験とは合板に対して高さ2.5mから製品を落下させ、製品を6面体に見立てた26方向(6面、8角、12稜)落下位置になる様に試験しました。
(無事故、無破壊を保証するものではありません)





DC24V電源アンプ・スピーカーセット(マイク含む)　運

Q8T-NBR-024-002 **¥30,140**（¥27,400）[75]
YA-414C+MC-0127+NP-110Y

運賃負担有





簡単にマイク放送ができ、作業指示や連絡用として便利。

DC12V電源用アンプ・スピーカーセット(マイク含む)

Q8T-NBR-017-001 **¥23,980**（¥21,800）[75]
YA-412B+NP-110Y

ノボル電機社製
■特長
マイク入力の他、LINE入力端子を備えている為、お手持ちのCD付ラジオ等と接続してラジオや音楽放送が楽しめます。



クリーム色を基調としたスタンダードタイプのスピーカー

10W　樹脂製ホーンスピーカー　運

Q8T-NBR-009-002 NP-110Y **¥10,780**（¥9,800）[80]

ノボル電機社製　　運賃負担有
■特長
●耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。取付金具・ネジ類はステンレス鋼製です。
●このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。　●落ち着いた色調で船のデザイン、外観を損ねません。
■仕様
●定格入力:10W　●インピーダンス:8Ω
●寸法:口径225×140mm/全長188mm　●質量:約0.9kg
●材質:ホーン部:ASA樹脂製　ねじ類・取付金具:ステンレス製　●色調:クリーム



グレー色を基調としたコンパクトタイプなスピーカー

5W　樹脂製ホーンスピーカー　運

Q8T-NBR-G00-005 NP-105 **¥8,140**（¥7,400）[80]

ノボル電機社製　　運賃負担有
■特長
●耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。取付金具・ネジ類はステンレス製です。
●このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。　●コンパクトな設計によりモニタースピーカに最適です。
■仕様
●定格入力:5W　●インピーダンス:8Ω
●寸法:口径154×140mm/全長188mm　●質量:約0.8kg
●材質:ホーン部ASA樹脂製　ねじ類・取付金具　ステンレス製　●色調:グレー

noboru ホーン・スピーカー

簡単なマイク放送が可能



■①特長
デジタルアンプで消費電流が従来より50%低減しました。
シンプルなデザイン、シンプルな操作で使いやすい。
付属品：ダイナミックマイク付き



■②特長
●船外にマイク放送用。
●ライン入力にオーディオケーブルでスマホやタブレットを繋げば音楽を楽しめます。
■構成
本体 ……1
取付金具 ……1
フランジ付ナット ……2
ボルトセムス（M5×8アンプ取付用）…4
ボルトセムス（M5×16車体取付用）…2
予備ヒューズ（2A）……1

別売 DC電源用アンプ（上記アンプ、スピーカーセットのアンプのみ） 運

①**Q8T-NBR-G00-008** YA-412B 12V **¥13,200**（¥12,000）[75]
②**Q8T-NBR-024-001** YA-414C **¥14,300**（¥13,000）[75]

ノボル電機社製　　運賃負担有

■アンプ仕様

型　名	YA-412B（12V専用）	YA-414C
電源電圧	DC12V	DC24V（DC24Vバッテリー）、使用範囲 DC20V～DC32V
消費電流	—	1A以下
定格出力	10W（4Ω）	10W（4Ω）
負荷インピーダンス	4Ω～16Ω	4Ω～16Ω
ひずみ率	—	5%以下（定格出力時）
周波数特性	—	200Hz～8kHz偏差6db以内（定格出力の-10dB時）
入力回路	マイク600Ω×1、ライン10kΩ×1	マイク-52dBV 600Ω、ライン-2dBV 10kΩ
適合プラグコード	—	マイク2極大形単頭プラグ、ライン2極小形単頭プラグ
信号対雑音比	—	50dB以上
使用温度範囲	—	-10℃から50℃
外形寸法	幅90×高さ35×奥行84（mm）	幅90×高さ35×奥行89.5（mm）
質　量	約300g	約270g

■各部の名称



1. ①電源スイッチのボタンを押すと電源が入り②電源表示ランプが点灯します。
2. ③マイクシャックにマイクロホンのプラグを挿入してください。
3. ④音量調節ツマミで適当な音に調節してください。
4. 音楽、ラジオ等を拡声したい場合は⑤ラインジャックにMP3プレーヤー等のイヤホーン端子、又はLINE OUT端子を接続します。この場合の音量調節はMP3プレーヤー等の音量調節ツマミで行ってください。

■外観図（単位：mm、尺度1/3）





DC電源アンプ用の
ハンド型
ダイナミックマイク

ダイナミックマイク 運

Q8T-NBR-016-002 MC-0127 **¥5,060**（¥4,600）[74]

ノボル電機社製　　運賃負担有

■特長　こしの強いカールコード付のマイクです。弊社のどのアンプにもご使用出来ます。
■仕様
●定格インピーダンス：500Ω（不平衡）　●寸法：幅60mm×長さ約90mm×厚さ約53.5mm　●質量：約170g　●指向特性：無指向性　●形状：ハンド型
●材質：ABS樹脂　●色調：ブラック
●プラグ・コード　φ6.3モノラル/L型プラグ付きカールコード

ワイパー





信頼性の高い頑丈なモーター。

VETUS ワイパーモーター 運

Q8T-MSK-600-883 12V2″ シャフト長さ51mm **¥26,180**（¥23,800）[69]
Q8T-MSK-600-885 24V2″ シャフト長さ51mm **¥26,180**（¥23,800）[69]
Q8T-MSK-600-889 24V1″ シャフト長さ25mm **¥26,180**（¥23,800）[69]

■特長　　運賃負担有
●信頼性の高い頑丈なモーターです。　●2スピード、セルフパーキングシャフトはステンレス製。　●アーム振れ角度を調節できます。40/50/60/70/80/90/100/110度にセット可能。　●出荷時は110°設定で出荷致します。　●シャフト径　16mm

ワイパーモーターカバー 運

Q8T-MSK-600-890 ホワイト **¥9,900**（¥9,000）[69]

運賃負担有



ワイパーアーム 運

Q8T-MSK-600-893 ショート 280～366mm **¥8,690**（¥7,900）[69]
Q8T-MSK-600-894 ロング 395～481mm **¥9,900**（¥9,000）[69]

■特長　　運賃負担有
●伸縮部はステンレス　●取付　シャフト径Φ16mm、差し込み幅7mm



ワイパーダブルアーム 運

Q8T-MSK-600-897 黒 308～393mm **¥28,490**（¥25,900）[69]
Q8T-MSK-600-898 研磨 308～393mm **¥47,850**（¥43,500）[69]

●アイドルスピンドル付属（アダプターシャフト）Φ16　　運賃負担有
●材質：ステンレス（一部樹脂）　●差し込み幅　7mm



ワイパーブレード 運

Q8T-MSK-600-891 305mm **¥3,850**（¥3,500）[69]
Q8T-MSK-600-892 410mm **¥3,850**（¥3,500）[69]

■仕様　　運賃負担有
●サイズ：接続部サイズ7.2 × 2.5mm　●材質：ステンレスに黒色塗装
●ワイパーアーム Q8T-MSK-G00-171,172、173,174、175,176 適合
●差込板幅 7mm

ワイパースイッチ 3スピード 運

Q8T-MSK-600-899 OFF・1・2 **¥7,040**（¥6,400）[70]

運賃負担有



ワイパーアームステンレス 運

Q8T-MSK-600-895 ショート ステンレス 280～366mm **¥20,790**（¥18,900）[69]
Q8T-MSK-600-896 ロング ステンレス 395～481mm **¥21,120**（¥19,200）[69]

■特長　　運賃負担有
●取付　シャフト径Φ16mm　●差し込み幅　7mm

ブロワー



排気ラインの短い換気システムに最適。
連続運転可能な防水加工モーター採用。

インラインブロアー 運

①	Q8T-NHT-017-009	3″12V 140	¥6,820	(¥6,200)	[70]
②	Q8T-NHT-017-010	4″12V 240	¥14,080	(¥12,800)	[70]
	Q8T-NHT-017-011	3″24V 140-24V	¥7,370	(¥6,700)	[68]
	Q8T-NHT-017-012	4″24V 240-24V	¥9,350	(¥8,500)	[68]

ルール社製　　運賃負担有

■特長
●コンパクトで軽量な上、あらゆる平面に取付可能。高効率のハイフロー。
湿気防止の密閉モーターシャフト採用。

■仕様
①ダクトサイズ：3inch　76mm
●電圧：13.6V　●風量：135CFM
●電流：2.9A

②ダクトサイズ：4inch　102mm
●電圧：13.6V　●風量：235CFM
●電流：4.3A

電装パーツ



ケーブルアウトレット パイプ 運

Q8T-KAZ-014-010　¥40,700 (¥37,000) [96]

運賃負担有

■特長
太いケーブルや数本のケーブルをデッキ面等から
取り出す時に使用します。

■仕様
●ステンレス316製　●内径：48mmΦ



ケーブルフィード 運

Q8T-KAZ-014-009　¥2,640 (¥2,400) [96]

運賃負担有

■特長
ケーブルを面に対して水平に取り出す事ができます。
GPS や魚探などのケーブルの取り出しシールに最適です。

■仕様
穴開け寸法：25mm



ケーブルクラム 運

①	Q8T-MSK-227-630	¥7,040	[70]	
	貫通サイズ　～17mm	(¥6,400)		
②	Q8T-MSK-227-631	¥7,260	[70]	
	貫通サイズ　～21mm	(¥6,600)		
③	Q8T-MSK-227-632	¥8,030	[70]	
	貫通サイズ　～35mm	(¥7,300)		

BLUE SEA社製　　運賃負担有　YDO対応



※アンテナケーブル等の端末金具を取り外さずにデッキを貫通できます。







簡単で確実な防水配線を可能にする
【ケーブルグランド】登場！

防水ケーブルグランド(ヨコ抜き) 運

Q8T-NJY-020-001	防水ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ﾖｺ抜き)1本用 ﾎﾜｲﾄ	¥5,280	(¥4,800)	[75]
Q8T-NJY-020-002	防水ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ﾖｺ抜き)2本用 ﾎﾜｲﾄ	¥5,610	(¥5,100)	[75]
Q8T-NJY-017-001	防水ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ﾖｺ抜き)1本用	¥5,280	(¥4,800)	[75]
Q8T-NJY-017-002	防水ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ﾖｺ抜き)2本用	¥5,610	(¥5,100)	[75]

Index Marine社製　　運賃負担有

■特長
●ケーブルの外径に合ったゴム製インサートブッシュが付属。ケーブルを通してキャップを締めてゆくだけで簡単にケーブルの防水配線工事が完了します。
●タテ抜きタイプでは具合が悪かったソーラーパネルや航海灯などの配線に便利です。
●【2本ケーブル用】は、2つ穴のインサートブッシュが2本(3.5mmと5.5mm)付属。
ソーラーパネルや電装品の＋－の貫通工事がこれ1個で完了します。
●取付け用ステンレスビス×3本付き。

■仕様
●耐紫外線ガラス入り高強度ナイロン製　防水性：IP68
●商品番号：A1-SE5(1本用)、A1-SE7(2本用)
●サイズ：81.5×62×H24mm
●適応ケーブル：1本用＊外径太さ：7～9mm
●適応ケーブル：2本用＊外径太さ：3.5mm×2本、5.5mm×2本



ケーブルアウトレット 運

Q8T-NKS-G00-001	¥1,760	[73]		
S	(¥1,600)			
Q8T-NKS-G00-002	¥2,090	[73]		
M	(¥1,900)			

中村船具工業社製　　運賃負担有
特長：配線用デッキ貫通金物(防水型)

呼称サイズ	ベース径 (mm)	高さ (mm)	使用コード径 (mm)	ビス穴 (mm)
S	32	16	6	4.2
M	45	20	9	5

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

電装パーツ



9" モニターカメラ４台セット



屋外防水カメラ用 BOX



15" モニターカメラ４台セット



画面分割器（標準付属品）



屋外防水カメラ用 BOX

ブリッジ内から船舶の前方・後方・機関室等の監視に役立ちます

9インチ 直流モニター カメラセット

Q8T-HDS-021-001 **¥58,080**（¥52,800）[77]
HCM9-124-C4P DC12V～24V（モニター＋カメラ4台セット品）

Q8T-HDS-021-002 **¥2,200**（¥2,000）[72]
オプション:WTカメラBOX（防水カメラBOX）

Q8T-HDS-021-003 **¥5,500**（¥5,000）[77]
補修品:CMOS124-4P（CMOSカメラ）

Q8T-HDS-021-004 **¥4,400**（¥4,000）[77]
補修品:20Mコード-4P（20M延長コード モニター～カメラ）

博電社製
■特長
●9"モニター:
タッチボタン部は防水・モニター裏面部は非防水となります。
●モニター固定:
スタンド式（写真）と付属のフレームで埋め込み式の2種類の固定が選択。
●カメラ映像:
赤外線仕様のため、2m以内では機関場・夜間でも白黒の映像が映ります。
●画面表示:
タッチボタンで1画面・2画面・3～4画面映像の切替が可能です。
●防水BOX:
カメラを屋外に設置する際は、カメラを防水BOX内に固定。
屋外防水カメラ用BOX本体の取付加工は現地で対応願います。

ブリッジ内から船舶の前方・後方・機関室等の監視に役立ちます

15インチ 直流モニター カメラセット

Q8T-HDS-021-005 **¥63,250**（¥57,500）[77]
HCM15-12-AV 12V（モニター＋画面分割器＋カメラ4台セット品）

Q8T-HDS-021-006 **¥66,000**（¥60,000）[77]
HCM15-24-AV 24V（モニター＋画面分割器＋カメラ4台セット品）

Q8T-HDS-021-007 **¥2,200**（¥2,000）[72]
オプション:WTカメラBOX（防水カメラBOX）

Q8T-HDS-021-008 **¥5,500**（¥5,000）[77]
補修品:CMOS124-AV（CMOSカメラ）

Q8T-HDS-021-009 **¥4,400**（¥4,000）[77]
補修品:20Mコード-AV（20M延長コード 分割器～カメラ）

博電社製
■特長
●15"モニター:
モニターは非防水仕様になります。モニター固定はスタンド式（写真）。
VGA・HDMI・USB・BNC 接続可能な関連機器に使用出来ます。
●カメラ映像:
赤外線仕様のため、2m以内では機関場・夜間でも白黒の映像が映ります 。
●画面分割器:
タッチボタンorリモコンで1画面・2画面・3~4画面映像の切替が可能です。
●防水BOX:
カメラを屋外に設置する際は、カメラを防水BOX内に固定。
BOX本体の取付加工は現地で対応願います。

アンカーウインチ

オリジナル





ラクラクウインチでマリンプレイをさらに楽しく！

パワーメイトⅡ

QT8-YSK-Y20-001 正回転 **¥213,400**（¥194,000）[66]
QT8-YSK-Y20-002 逆回転 **¥213,400**（¥194,000）[66]

●逆回転仕様とはアンカーロープをローラーに掛ける時、ローラー上部から取りまわし、下部を通して上へ引き上るユーザー向け用です。正回転・逆回転仕様とも回転方向は変更できません。
●注：パワーメイトを取付する際、同梱のナイロンワッシャーを、ボルトのワッシャーの下に必ず入れて下さい。
●緑色のアース線はアース盤設置艇には結線して下さい。

ファミリーボートの強い味方。
ラクラクウインチでますます楽しいマリンプレイ。

専用接続端子・電触防止用のナイロンワッシャー・取付説明書を同梱

●安心設計
ブレーカー短絡時、逆回転しないワンウェイクラッチを標準装備。

●高品質
スイッチを中空設計とし防水化を実現。

●高機能
従来の3段減速から2段減速に変更。軸配列を一列として静粛性も向上。

●NEWデザイン
曲線を多用した流麗なデザイン。

●コンパクト
実績のある既存モーターを再現し強力・小型・軽量化を継承。



部品番号	回転方向	出力	電圧	回転速度（無負荷）	ブレーカー（P/No）	配線	ギア総減速比	その他
QT8-YSK-Y20-001	正回転（ローラーから見て時計回り）	200V	12V	36m/min ±5%	40A（Q8T-KSN-001-007）	8sq×8m	2段 1:22.4	ワンウェイクラッチ（標準装備）
QT8-YSK-Y20-002	逆回転（ローラーから見て反時計回り）							

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

パーツリスト

パワーメイトⅡ パーツリスト

※パワーメイトとパワーメイトⅡの本体部品に互換性はありません。



No.	部品番号	部品名称	個数
1	QT8-YSK-470-100	ローラ	1
2	QT8-YSK-470-110	カバー、ローラ	1
3	Q8T-KSN-001-001	キー、ウッドラフ	1
4	–	ワッシャ、プレーン M16	1
5	–	ナット M16	1
6	–	スクリュ M5X30	1
7 ＊	QT8-YSK-490-100	正転ギアケース Assy（アセンブリの供給のみ）	1
8 ＊	QT8-YSK-480-100	正転ケース、ギア 1Assy（アセンブリの供給のみ）	1
9	–	・シール、オイル（単品供給なし）	1
10	–	・ベアリング、プレーン（単品供給なし）	1
11	–	・クラッチ、ワンウェイ（単品供給なし）	1
12	–	・ベアリング、プレーン（単品供給なし）	1
13	Q8T-KSN-001-002	ピン、ノック	2
14	QT8-YSK-480-200	ケース、ギア 2Assy（アセンブリの供給のみ）	1
15	–	・ベアリング、プレーン（単品供給なし）	1
16	–	・ベアリング、プレーン（単品供給なし）	1
17	–	ボルト、ソケット M8X15、M8X25	2＋4
18	QT8-YSK-480-300	アクスル、メイン（アセンブリの供給のみ）	1
18a	–	・アクスル、メイン（単品供給なし）	1
18b	–	・ギア、メイン（単品供給なし）	1
18c	–	・カラー、クラッチ（単品供給なし）	1
19	QT8-YSK-480-400	アクスル、セカンド（アセンブリの供給のみ）	1
19a	–	・アクスル、セカンド（単品供給なし）	1
19b	–	・ギヤ、セカンド（単品供給なし）	1
20 ＊	QT8-YSK-470-120	正転モータ（200W）	1
21	QT8-YSK-470-130	Oリング	1
22	QT8-YSK-470-140	ガスケット、モータ	1
23	–	ボルト、ソケット M5X15	4
24	QT8-YSK-470-150	ワイヤーアース	1
25	QT8-YSK-470-160	カバー、モーター	1
26	QT8-YSK-470-170	シール、ゴム	1
27	–	ワッシャ M8	2

No.	部品番号	部品名称	個数
28	–	ボルト、ソケット M8X25	2
29	Q8T-KSN-001-003	キャップ、ボルト	2
30	–	ボルト六角 M10	4
31	–	ワッシャ M10	4
32	QT8-YSK-470-180	コッターピン	2
33	Q8T-KSN-001-004	スイッチ、メイン	1
33a	–	・ワッシャ、ゴム	2
34	Q8T-KSN-001-005	ショート、バー	2
35	Q8T-KSN-001-006	カバー、スイッチ	1
36	QT8-YSK-470-190	ベース、ゴムパッキン	1
37	Q8T-KSN-001-007	サーキットブレーカー、コンタクト 40A	1
38	Q8T-KSN-001-008	サーキットブレーカー、端子	2
39	Q8T-KSN-001-009	コード、キャブタイヤ（8スケ）	8m
40a	QT8-YSK-470-200	ラベル赤（正回転）	2
40b	QT8-YSK-470-210	ラベル緑（逆回転）	2
41	QT8-YSK-470-220	ラベル、矢印	1
42	Q8T-KSN-001-010	ブレーカプレート	1
43	A00-6411E-C0	コーションラベル	1
44	QT8-YSK-470-230	取付用ナイロンワッシャー	4
45	QT8-YSK-460-800	ブレーカー、コーション	1
46	–	8スケ圧着端子	2
47	–	取付用ボルト M10X60	4
48	–	取付用ワッシャー	4
49	–	取付用大型ワッシャー	4
50	–	取付用ナット	4

7 ＊：逆転は、QT8-YSK-490-110
8 ＊：逆転は、QT8-YSK-480-110
20 ＊：逆転は、QT8-YSK-470-121

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

パワーメイト パーツリスト

※パワーメイトとパワーメイトⅡの本体部品に互換性はありません。



※在庫なくなり次第非売となります。

No.	部品番号	部品名称	個数	No.	部品番号	部品名称	個数
1	QT8-YSK-460-280	ローラ	1	27	–	ボルト M8 P1.25	2
2	QT8-YSK-460-290	カバー、ローラ	1	28	QT8-YSK-460-880	キャップ、ボルト	2
3	QT8-YSK-460-300	キー、ウッドラフ	1	–	同上	キャップ、ボルト(縦型)	4
4	–	ワッシャ、プレーン M16	1	29	–	ボルト M10 P1.25	4
5	–	ナット M16	1	30	–	ワッシャ M10	4
6	QT8-YSK-460-330	スクリュ M5	1	31	QT8-YSK-460-610	コッターピン	2
7	QT8-YSK-460-350	ケース、ギヤ1Assy(アセンブリの供給のみ)	1	32	QT8-YSK-460-620	スイッチ、メイン	2
8	–	シール、オイル	1	33	–	ワッシャ、ゴム1 ㉞×2枚と同じ)	1
9	–	ベアリング、プレーン B-S30-19	1	34	QT8-YSK-460-640	ワッシャ、ゴム2	1
10	–	クラッチ、ワンウェイ HF3020	1	35	QT8-YSK-460-650	カバー、スイッチ	1
11	–	ベアリング、プレーン K5F1610-24	1	36	QT8-YSK-460-680	ベース、ゴムパッキン	1
12	–	ピン、ノック	2	–	QT8-YSK-460-870	ベース、ゴムパッキン(縦型)	1
13	QT8-YSK-460-410	ケース、ギヤ2Assy(アセンブリの供給のみ)	1	37	Q8T-KSN-001-007	サーキットブレーカ、コンタクト40A(200W)	1
14	–	ベアリング、プレーン K5F1610-24	1	38	QT8-YSK-460-240	サーキットブレーカ、コンタクト25A(140W)	1
15	–	ベアリング、プレーン K5F2015-31	1	39	QT8-YSK-460-260	サーキットブレーカ、端子	2
16	–	ボルト M8 P1.25	6	40	QT8-YSK-460-270	コード、キャプタイヤ2(8スケ)	7.9m
17	QT8-YSK-460-460	アクスル、メイン(アセンブリの供給のみ)	1	41	QT8-YSK-460-710	ラベル 赤(200W)	1
A	–	アクスル、メイン	1	42	QT8-YSK-460-700	ラベル 青(140W)	1
B	–	ギヤ、メイン	1	43	–	取扱説明書	1
C	–	カラー、クラッチ	1	–	–	ダンボール	1
18	QT8-YSK-460-500	アクスル、セカンド(アセンブリの供給のみ)	1	–	–	ダンボール(縦型)	1
D	–	アクスル、セカンド	1	45	Q8T-KSN-001-010	ブレーカプレート	1
E	–	ギヤ、セカンド	1	46	A00-6411E-C0	コーションラベル	1
19	QT8-YSK-460-230	モータ(200W)	1	47	QT8-YSK-460-820	取付用ナイロンワッシャー	4
20	–	モータ(140W)	1	48	QT8-YSK-460-800	ブレーカ、コーション	1
21	QT8-YSK-460-530	Oリング	1	49		8スケ圧着端子	2
22	QT8-YSK-460-540	ガスケット、モータ	1	50		取付用ボルト M10×60	4
23	–	ボルト M5 P0.8	4	–		取付用ボルト M10×70(縦型)	4
24	–	ワイヤーアース		51		取付用ワッシャー	4
25A	QT8-YSK-460-570	カバー、ケースギヤ	1	52		取付用大型ワッシャー	4
25B	QT8-YSK-460-850	カバー、ケースギヤ(縦型)	1	53		取付用ナット	4
26	QT8-YSK-460-860	シール、ゴム	1				
–	同上	シール、ゴム(縦型)	1				

アンカーウインチ



①





②

レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに。

ミニカール立型　RES−2012H

運

① **Q8T-KSN-G00-009**　**オープン価格** [65]
RES-2012H　12V

工進社製　運賃負担有

■特長
- ●電圧:12V
- ●モーター出力:200W
- ●ローラー回転数:100rpm
- ●最大巻上能力:120kg
- ●巻上げ速度:27m/分
- ●ケースにチタンボロン合金を採用し、耐蝕寿命を2倍にしました。
- ●ローラーはアルミダイキャストタイプ(アルマイト仕上げ)で耐摩耗性が向上しました。

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。

チタンボロンウインチ

運

② **Q8T-KSN-G00-010**　**オープン価格** [65]
RN2012　140W

② **Q8T-KSN-G00-011**　**オープン価格** [65]
RN2012H　200W

② **Q8T-KSN-G00-012**　**オープン価格** [65]
RN2024H　200W

② **Q8T-KSN-G00-013**　**オープン価格** [65]
RN2512H　250W

工進社製　運賃負担有

■特長
- ●取付場所を選ばないコンパクト設計。
- ●右・左どちらでも設置使用可。(※スイッチも左右どちらにも取付可。)
- ●起動・停止一体化スイッチは本体裏側で、外側からの取りはずしもOK。
- ●チタン・ボロンアルミ合金製で耐蝕寿命が今までの2倍。(当社比)又、巻上げローラーも表面アルマイト仕上。
- ●底面密閉で海水の浸入を防止。

※出荷時は、ローラー側より見て左側に取付済。

■仕様

項目＼型式	RN-2012	RN-2012H	RN-2024H	RN-2512H
電圧	DC-12V		DC-24V	DC-12V
電流	15A	24A	13A	30A
モーター出力	140W	200W	200W	250W
定格時間	1h/15A	1h/24A	1h/13A	1h/30A
ローラー回転数	100r.p.m(無負荷)	100r.p.m(無負荷)	100r.p.m(無負荷)	120r.p.m(無負荷)
最大巻上げ能力	50kg	120kg	120kg	200kg
巻上げ速度	27m/min.	27m/min.	27m/min.	32m/min.
サイズ(mm)	W204×D340×H199	W210×D403×H203	W210×D403×H203	W210×D433×H203
正味重量	9.0kg	13.0kg		15.0kg
ブレーカー	15A	30A	20A	30A
標準付属品	電源コード(5.5スケ×10m×2芯)…… 1本　パッキン …… 1ヶ 丸小ネジ(M4×8) …… 2ヶ　ナット(M4) …… 2ヶ 圧着端子 …… 4ヶ			



外側からスイッチ交換が出来るので楽です。

ミニカールスイッチキット

運

Q8T-NKK-G00-005　**¥11,880** (¥10,800) [58]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YAO対応

■特長
- ●従来はSW取替の時、本体ベース取付BTを取外し、内側からSWの交換をしていたため、作業性が悪くロス時間が長くなっていました。
- ●ニューSWは本体を取外すことなく、外側からSWの取替えが出来ます。

アンカーリール

ワンレバーで自由自在！
安全楽々！





■特長
●安全確実、ブリッジで錨の投下・停止・巻上げ・ブレーキ操作がワンレバーで全てリモコン操作が出来ます。
●ロープ巻取りドラム内に、モーター、減速器、電磁クラッチ、電磁ブレーキ、すべてを内蔵しています。
●電源をカットしても、錨が落下しないロック機能を内蔵していますので、安全確実です。
●トラバーサーで、ロープを均等に巻取り出来ます。
●ロープ径を変えたい時は、トラバーサーのチェンホイル1個の交換で、10φ～16φ迄のロープ交換が可能です。
●錨投下時、ロープの乱れ防止に、自動ブレーキが付いています。
●誤作動防止のワンレバースイッチと成っています。
■標準付属品
●ワンレバースイッチ、中継ボックス
●バッテリーコード　10m　●クラッチ・ブレーキコード　10m
●スイッチコード　1.5m

仕様 / 型式	ロープ径×最大巻取り長さ	電動機				リールドラム		標準錨	重量（ロープ除）
		定格電圧	出力	電流	定格時間	平均巻上速度	巻上荷重		
JET3512-10	φ10×200m	12V	350W	47A	15分	50m/分	73kg	7～20kg	74kg
JET3512-12	φ12×200m								
JET3524-10	φ10×200m	24V	350W	20A	15分	50m/分	85kg	7～20kg	60kg
JET3524-12	φ12×200m								
JET4524-12	φ12×200m	24V	450W	27A	15分	43m/分	95kg	10～25kg	79kg
JET4524-14	φ14×200m								
JET8024-16	φ16×200m	24V	800W	43A	15分	43m/分	130kg	25～40kg	85kg

＊表中の巻上荷重及び最大能力はリールドラム最小径時の値です。
＊ロープ径の大小により巻取り長さが変わります。
＊ロープは別売りです。表中のロープ最大巻取り長さは目安です。

寸法 / 型式	A	B	C	D	E	ドラム径×幅	ドラム円盤径	ブレーカー
JET3512-10,12	584	490	420	534	175	φ165×387	φ370	40A
JET3524-10,12	584	490	420	534	175	φ165×387	φ370	30A
JET4524-12,14	685	490	450	660	175	φ165×489	φ370	40A
JET8024-16	861	490	450	836	175	φ191×655	φ370	50A

JETアンカーリール

Q8T-NKK-G00-001 ¥1,045,000 (¥950,000) [78]
JET3512-10 10φ用

Q8T-NKK-G00-002 ¥1,045,000 (¥950,000) [78]
JET3512-12 12φ用

Q8T-NKK-G00-055 ¥1,045,000 (¥950,000) [78]
JET3524-10 10φ用

Q8T-NKK-G00-056 ¥1,045,000 (¥950,000) [78]
JET3524-12 12φ用

Q8T-NKK-G00-003 ¥1,078,000 (¥980,000) [78]
JET4524-12 12φ用

Q8T-NKK-G00-004 ¥1,078,000 (¥980,000) [78]
JET4524-14 14φ用

Q8T-NKK-G00-057 ¥1,210,000 (¥1,100,000) [78]
JET8024-16 16φ用

ニッコー機材社製





ウィンドラス







アンカーの力を別途保持

チェーングリップ

Q8T-CSM-025-001 W2984 **¥6,050**（¥5,500）[78]

Wichard社製
■仕様
●材質：SUS
●重量：84g
●サイズ：82mm

チェーンコネクター

Q8T-CSM-025-002 **¥1,540**（¥1,400）[78]

■仕様
●材質：SUS
●重量：35g
●サイズ：40mm×17mm

ウィンドラス（QUICK社）



デッキ上に取付の強力モータータイプ。

GENIUSウィンドラス

Q8T-CSM-G00-001 GP2/1500/12V **¥391,600**（¥356,000）[72]
Q8T-CSM-G00-003 GP2/2000/12V **¥405,900**（¥369,000）[72]
Q8T-CSM-G00-002 GP2/2000/24V **¥418,000**（¥380,000）[72]

Quick社製

■特長
●コンパクトにデッキ上に取付　3星ギアーで強力タフなモーター
■必要品は標準装備
●マグネットブレーカー・リバーシングソレノイド・トグルスイッチ・フットスイッチ
●ハンドル（クラッチ）

商　品	GP2-1500	GP2-2000 12V	GP2-2000 24V
モーター出力	500W	800W	800W
電　源	12V		24V
最大負荷	250kgf	350kgf	350kgf
常用荷重	85kgf	120kgf	120kgf
消費電流	76A	96A	50A
最大巻き上げ速度	25.5m/分	29.6m/分	29.6m/分
チェーンサイズ	8mm　ショートチェーン		
ロープ	13mm 3打ち ポリエステル 推奨		
重　量	10.5kg		
デッキ厚さ	20~40mm		

※注：上記データの巻上げ最大速度はチェーンの場合です。ロープの速度は表記よりも遅くなります。チェーンの場合も海流等条件により遅くなります。



フリーフォール（自重落下）と モーターによる巻き下げを選べます。

FREE-FALLウィンドラス

① **Q8T-CSM-010-002** GP2/1500FF/12V **¥427,900**（¥389,000）[72]
② **Q8T-CSM-010-003** GP2/2000F/12V **¥436,700**（¥397,000）[72]
③ **Q8T-CSM-010-004** GP2/2000FF/24V **¥440,000**（¥400,000）[72]

Quick社製
■特長
●本体のピンのON-OFFでフリーフォール（自重落下）とモーターによる巻下げの選択ができます。
●フリーフォールに設定した場合、遠隔操作によるダウンスイッチで数回転後クラッチが外れフリーフォール状態となり自重落下していきます。（ハンドルでのフリーフォールも可能です）
●巻上げ時には、アップスイッチで自動的にクラッチが入りモーターでの巻上げが可能となります。
●モーター出力により、500W仕様（GP2-1500FF）及び800W仕様（GP2-2000F（12V）/GP2-2000FF（24V））を選択できます。

■仕様

商　品	①GP2-1500FF	②GP2-2000F 12V	③GP2-2000FF 24V
モーター出力	500W	800W	800W
電　源	12V		24V
最大負荷	250kgf	350kgf	350kgf
常用荷重	85kgf	120kgf	120kgf
消費電流	76A	96A	50A
最大巻き上げ速度	25.5m/分	29.6m/分	29.6m/分
チェーンサイズ	8mm ショートチェーン		
ロープ	13mm3打ち ポリエステル 推奨		
重　量	10.5kg		
デッキ厚さ	20~40mm		

※注：上記データの巻上げ最大速度はチェーンの場合です。ロープの速度は表記よりも遅くなります。チェーンの場合も海流等条件により遅くなります。

■取扱い注意事項



取付例



■標準装備品
●マグネットブレーカー・リバーシングソレノイド・トグルスイッチ・ハンドル、フットスイッチ付
●ロープロッカーは、ロープが収納可能で充分な大きさが必要です。ドレンホール（水抜き穴）があるボートに設置可能。
●ウィンドラス設置面とロープロッカー内のロープ溜り上部までは40cm以上が必要です。（ロープ収納時）
●アンカーリング中は直接ウィンドラスに力がかからないように必ずロープをクリートに固定して下さい。
●Quick社の専用チェーン＆ロープを使用して下さい。

ウィンドラス(QUICK社)



豊富なオプション　交換部品を用意しております

ウィンドラス　オプション

①	Q8T-CSM-G01-001 フットスイッチ(UP&DOWN)	¥10,780	(¥9,800) [77]
②	Q8T-CSM-G01-002 ハンドコントローラー	¥33,880	(¥30,800) [77]
③	Q8T-CSM-023-101 QNC CHC	¥173,800	(¥158,000) [72]
④	Q8T-CSM-022-006 P02	¥86,900	(¥79,000) [72]
⑤	Q8T-CSM-023-102 smart CHC	¥67,100	(¥61,000) [72]
⑥	Q8T-CSM-024-001 フットスイッチラバー　赤／グレー	¥2,200	(¥2,000) [35]

Quick社製　　運賃負担有

■特長
チェンカウンターは繰り出したロープの長さを(深さ)を測ります
台座はアンカー溜りが浅い場合に取付
フットスイッチラバーは痛み易いラバー部の交換用です。作業も簡単になります。
■仕様　●GENIUSウィンドラスと共用品です。無線リモコンP02　116×61mm



国産アンカーロープ(QUICK社製ウインドラスに使用可能)

Q8T-CSM-022-001 8mm鉄亜チェン5m　12mm　3打ち 100m	¥71,500	(¥65,000) [75]
Q8T-CSM-022-002 6mm鉄亜チェン5m　12mm　3打ち 100m	¥66,000	(¥60,000) [75]
Q8T-CSM-022-003 8mmSUSチェン5m　12mm 3打ち100m	¥99,000	(¥90,000) [75]
Q8T-CSM-022-004 12mm ポリエステル100m ロープのみ	¥69,300	(¥63,000) [75]

運賃負担有

■仕様
国産オリジナル
●直径12mm(12.5mm実寸)
●重量11.1kg/100m
●材質ポリエステルフィラメント
QUICK社製相当(従来品)
●直径13mm(12.7mm 実寸)
●重量11.8kg/100m
●材質ポリエステルフィラメント8mmチェン 2環付き　チェンコネクター添付　と同じ仕様です
注:2年のテスト済みです　伊製と比べても同等の性能が期待できます



ジプシーは消耗品です。ロープが滑ったら交換下さい

ウィンドラスパーツ類

①	Q8T-CSM-015-001 クラッチハンドル	¥9,680	(¥8,800) [77]
②	Q8T-CSM-G01-008 T6415-12 リバーシングソレノイド12V 1500W	¥38,500	(¥35,000) [75]
②	Q8T-CSM-G01-009 T6415-24 リバーシングソレノイド24V 2000W	¥46,200	(¥42,000) [75]
③	Q8T-CSM-022-007 スイッチ WCS820	¥8,250	(¥7,500) [77]
④	Q8T-CSM-G01-011 マグネットブレーカー　80A(12V用)	¥36,300	(¥33,000) [75]
④	Q8T-CSM-G01-012 マグネットブレーカー　40A(24V用)	¥28,600	(¥26,000) [75]
⑤	Q8T-CSM-013-003 プレッシャーレバー(交換用)	¥11,000	(¥10,000) [72]
⑥	Q8T-CSM-013-002 8mm ジプシー(交換用)	¥42,900	(¥39,000) [77]

Quick社製　　運賃負担有

■特長
交換用の各部品をそれぞれ用意しております
■仕様
ジプシーはチェーンとロープにより摩耗します。定期的に点検してください。

ウィンドラス(ロフラン社)



高品質&高耐久性の
ウィンドラス。

ウィンドラス 運

① **Q8T-KAZ-012-011** X1 12V 800W **¥300,300** (¥273,000) [72]
② **Q8T-KAZ-012-012** X2 12V 1000W **¥413,600** (¥376,000) [72]
③ **Q8T-KAZ-012-013** X2 24V 1000W **¥413,600** (¥376,000) [72]
④ **Q8T-KAZ-012-014** X2 12V 1500W **¥497,200** (¥452,000) [72]
⑤ **Q8T-KAZ-012-015** X2 24V 1500W **¥497,200** (¥452,000) [72]

ロフラン社製 運賃負担有

■特長
●X1:20ft から 30ft クラスまでのボート／ヨットに最適なウィンドラスです。
●X2:35ft から 55ft クラスまでのボート／ヨットに最適なウィンドラスです。

モデル	X1 800W	X2 1000W		X2 1500W	
電　圧	①12V	②12V	③24V	④12V	⑤24V
適応チェーン	8mmショートリンクISO4565、DIN766、American Acco BBB5/16inch				
適応ロープ	3つ打 12mm	3つ打 14mm			
モーター出力	800W	1000W		1500W	
消費電流	80Amp	135Amp	70Amp	150Amp	75Amp
最大巻き上げ能力	700kg	1000kg	1060kg	1200kg	1250kg
巻き上げ速度	25～28m/分	20～40m/分		17～40m/分	
重　量	14kg	23kg	24kg	23kg	24kg



何箇所でも増設OK。

フットスイッチ(IP67防水) 運

Q8T-KAZ-042-989 **¥8,800** (¥8,000) [78]
600011S

ロフラン社製 運賃負担有
■仕様　●サイズ:80×95×17mm
ウインドラスのスイッチはFB、コックピット、フットなど
何ヶ所でも増設可能です。



チェーンカウンター(IP67防水)

Q8T-KAZ-LMA-YOR 600017 **¥77,440** (¥70,400) [78]

ロフラン社製
■仕様
●サイズ:110×105mm DC12/24V





チェーンジョイントリンク

Q2R-KAZ-015-001 **¥1,375** (¥1,250) [75]
亜鉛　8mm Φ　破断強度1000kg

Q2R-KAZ-015-002 **¥2,640** (¥2,400) [75]
亜鉛　10mm Φ　破断強度1500kg

Q2R-KAZ-015-003 **¥1,650** (¥1,500) [75]
ステンレス　8mm Φ

Q2R-KAZ-015-004 **¥2,200** (¥2,000) [75]
ステンレス　10mm Φ

■特長
チェーンジョイントリンクは半分に割れており、ハンマーで
叩いてかしめてチェーン同士を繋ぐことが出来ます。



ウィンドラスには規格に合ったチェーンを!

ウインドラス専用チェーン 8㎜φ 1m 運

Q8T-KAZ-016-501 **¥2,145** (¥1,950) [73]
ISO4565/DIN766

ロフラン社製 運賃負担有
■特長
ウインドラスには一般的にショートリンクのチェーンが
使われます。それは長さに対して重量があるからです。
●重量約1.4kg/m
※ウインドラスには、そのジプシーに合った規格のチェーンを使用しなければなりません。規格外のチェーンを使用すると、チェーンがジプシーから外れたりジプシーを損傷する可能性があります。代表的なチェーンの規格は下記の通りです。規格ISO4565、EN24565に適合
21m以上でのご注文の場合30kg以上になる為に別途実費運賃が発生致します。

ウィンドラス(MUIR社)





スイッチひとつで巻き上げ・フリーフォール。

■仕様

ボートサイズ	6~9m
電圧	12V
モーター出力	600W
ブレーカー	100Amp
ロープサイズ	10㎜(クロスロープ)
チェーンサイズ	6㎜シートリンクチェーン
巻き上げ能力	227kg
最高巻き上げスピード	23m/分
重量	13.5kg
標準装備	本体・リモコンスイッチソレノイド・ブレーカー
オプション	デッキスイッチ

MUIRオートマチックフリーフォールウィンドラスVFF600A 運

Q8T-ANK-G00-005 ¥479,600 (¥436,000) [78]

MUIRウィンドラスVFF600A用専用チェーンロープ 運

Q8T-ANK-G00-006 ¥82,500 (¥75,000) [77]
ロープ100M ーチェーン3M

Q8T-ANK-G00-007 ¥137,500 (¥125,000) [77]
ロープ200M ーチェーン5M

MUIR社製 運賃負担有

■特長　スイッチひとつで巻き上げ、フリーフォール

(オプション) 運

Q8T-ANK-G00-008 ¥14,960 (¥13,600) [73]
デッキスイッチ

Q8T-ANK-G00-037 ¥8,910 (¥8,100) [73]
リモートスイッチ

運賃負担有

ウインドラス(LEWMAR社)









ウインドラス CPX2 GO

Q8T-IDS-022-003 12V ¥482,350 (¥438,500) [75]

Q8T-IDS-022-004 24V ¥480,370 (¥436,700) [75]

■特長

コンポジットベースは軽量化され、パワーはVシリーズから継承されております。ワームアップギアモーターは防水コードIP68仕様。

モデル	12V	24V
最大巻上荷重	650kg	760kg
使用負荷	163kg	180kg
最大巻上スピード	21m	24m
モーター出力	700W	900W
電圧	12V	24V
ブレーカー	90A	50A
重量	20.5kg	20.5kg
チェーン	8mm	8mm
3打ちロープ	12 -16mm	12 -16mm





フィッシングボート、ヨットに最適な小型ホリゾンタルウインドラス

LEWMAR ウインドラス PROシリーズキット 700/1000

Q8T-IDS-013-002 ¥291,830 (¥265,300) [75]
PRO-SERIES700 6mm 12V

Q8T-IDS-013-001 ¥284,900 (¥259,000) [75]
PRO-SERIES 1000 8mm 12V

LEWMAR社製

■特長

●マニュアルフリーフォール　●ホリゾンタルタイプで最小 ●オールステンレスデザイン

■仕様　キット内容:サーキットブレーカー、ソレノイド、ロッカースイッチ付

モデル	Pro 700	Pro1000
最大巻上荷重	320kg	454kg
使用負荷	79kg	114kg
最大巻上スピード	32m	32m
モーター出力	500W	700W
電圧	12V	12V
ブレーカー	50A	70A
重量	8.5kg	9.5kg
チェーン	6mm	8mm
3打ちロープ	12mm	14 -16mm

NEW

ウインドラスCPX2 GD

Q8T-IDS-025-006 ¥531,300 (¥483,000) [75]
6672021001 12Vドラム付き

Q8T-IDS-025-007 ¥536,800 (¥488,000) [75]
6672022001 24Vドラム付き

LEWMAR社製

■特長

コンポジットベースは軽量化され、パワーはVシリーズから継承されております。ワームアップギアモーターは防水コードIP68仕様。

ウインドラス（LEWMAR社）

VX3シリーズイグニッションプロテクト、防水仕様1500Wハイパワーモーター搭載の新型ウインドラス





VX3 バーティカルウインドラスキット（ドラム無し）

Q8T-IDS-018-003 **¥300,520**（¥273,200）[77]
VX3 GO 12V - 1500W

Q8T-IDS-018-011 **¥300,520**（¥273,200）[77]
VX3 GO 24V - 1500W

LEWMAR社製
■特長
●モーターハウジング防水仕様
●最大巻上1175kg、サイズ48ftまで適応
●耐久性が向上したコンポジットジプシー装備
■仕様
キット内容：サーキットブレーカー、ソレノイド、ロッカースイッチ付

VX3 バーティカルウインドラスキット（ドラム付き）

Q8T-IDS-018-010 **¥344,300**（¥313,000）[77]
VX3 GD 12V - 1500W

Q8T-IDS-018-009 **¥325,270**（¥295,700）[77]
VX3 GD 24V - 1500W

LEWMAR社製
■特長
●モーターハウジング防水仕様
●最大巻上1175kg、サイズ48ftまで適応
●耐久性が向上したコンポジットジプシー装備
■仕様
キット内容：サーキットブレーカー、ソレノイド、ロッカースイッチ付



モデル	最大巻上荷重	使用負荷	最大巻上スピード	モーター出力	電圧	ブレーカー	重量	チェーン	3打ちロープ
VX3 12V GO（ドラム無し）	1175kg	294kg	40m	1500W	12V	110A	16.1kg	8mm	14 -16mm
VX3 12V GD(ドラム付き)	1175kg	294kg	40m	1500W	12V	110A	17.1kg	8mm	14 -16mm
VX3 24V GO(ドラム無し)	1175kg	294kg	40m	1500W	24V	90A	16.1kg	8mm	14 -16mm
VX3 24V GD(ドラム付き)	1175kg	294kg	40m	1500W	24V	90A	17.1kg	8mm	14 -16mm

ウインドラス(LEWMAR社)

V2&V3シリーズウインドラスハイパワーモーターの性能を100%引き出す、ウォームギアテクノロジー

① ③



② ④















LEWMAR Vシリーズ ウインドラス

① **Q8T-IDS-020-004** **¥461,120** (¥419,200) [75]
V2 GO 12Vドラム無し

② **Q8T-IDS-G00-039** **¥482,680** (¥438,800) [75]
V2 GD 12Vドラム付き

③ **Q8T-IDS-020-005** **¥479,600** (¥436,000) [75]
V2 GO 24Vドラム無し

④ **Q8T-IDS-G00-040** **¥482,680** (¥438,800) [75]
V2 GD 24Vドラム付き

NEW ① **Q8T-IDS-025-002** **¥486,750** (¥442,500) [77]
V3 GO 12Vドラム無し

NEW ② **Q8T-IDS-025-003** **¥502,920** (¥457,200) [77]
V3 GD 12Vドラム付き

NEW ③ **Q8T-IDS-025-004** **¥502,920** (¥457,200) [77]
V3 GO 24Vドラム無し

NEW ④ **Q8T-IDS-025-005** **¥502,920** (¥457,200) [77]
V3 GD 24Vドラム付き

LEWMAR社製

■特長
- 美しいステンレスボディー
- マニュアルフリーフォール
- アンカーロック付き
- ファストフィット(クランプ式)
- 強力なワームモーターギア
- サイズ48ftまで適応

■仕様
キット内容:サーキットブレーカー、ソレノイド、ロッカースイッチ付

モデル	最大巻上荷重	使用負荷	最大巻上スピード	モーター出力	電圧	ブレーカー	重量	チェーン	3打ちロープ
V2 12V GO (ドラム無し)	650kg	163kg	21m	700W	12V	90A	19kg	8mm	14 -16mm
V2 12V GD (ドラム付き)	650kg	163kg	21m	700W	12V	90A	22kg	8mm	14 -16mm
V2 24V GO (ドラム無し)	760kg	180kg	24m	900W	24V	50A	19kg	8mm	14 -16mm
V2 24V GD (ドラム付き)	760kg	180kg	24m	900W	24V	50A	22kg	8mm	14 -16mm
V3 12V GO (ドラム無し)	1025kg	257kg	28m	1000W	12V	110	21.5kg	8mm	14-16mm
V3 12V GD (ドラム付き)	1025kg	257kg	30m	1000W	12V	90	21.5kg	8mm	14-16mm
V3 24V GO (ドラム無し)	1025kg	257kg	28m	1000W	24V	110	21.5kg	8mm	14-16mm
V3 24V GD (ドラム付き)	1025kg	257kg	30m	1000W	24V	90	21.5kg	8mm	14-16mm

ウインドラス（LEWMAR社）



VX2/3用ハイブリッドコンポジットジプシー

VX2/3 8mm ジプシー

Q8T-IDS-018-004 **¥37,180**（¥33,800）[82]
68120041 VX2/3 8mm gypsy

LEWMAR社製
■特長
ポリマー製ジプシーの核にメタルアンカーワープコアで構成された特許出願中のハイブリッドジプシーで従来のメタル製ジプシーに匹敵する長寿命と耐久性を実現。
■仕様
<4種類のジプシーオプションが選択可能>
6mm/7mm, 8mm, DIN10mm, ISO10mm



全ての機種に対応

デッキフットスイッチ 運

Q8T-IDS-016-004 **¥26,950**（¥24,500）[79]
68000889 UP ステンレス

Q8T-IDS-016-005 **¥26,950**（¥24,500）[79]
68000888 DOWN ステンレス

LEWMAR社製 運賃負担有
■仕様
●12V/24V　ウインドラス用　オプション品

ウインドラス用 オプション 各種　（リューマー、シンプソンローレンス用） 運

品　番	品　名	仕様	適応ウィンドラス	価　格
G00-020	サーキットブレーカー	50A	スプリント 1000GD 24V/H2 24V/V2 24V	¥33,220（¥30,200）[75]
G00-021	サーキットブレーカー	70A	スプリント 1000GD 12V/ スプリント 3000GD 24V	¥33,220（¥30,200）[75]
G00-032	サーキットブレーカー	90A	H2 12V/H3 24V/V2 12V/V3 12V	¥33,220（¥30,200）[82]
G00-033	サーキットブレーカー	110A	スプリント 3000GD 12V/H3 12V/V3 12V	¥33,220（¥30,200）[82]
G00-034	リバーシングソレノイド	12V	スプリント 1000GD 12V/ スプリント 3000GD 12V	¥104,830（¥95,300）[82]
G00-035	リバーシングソレノイド	24V	スプリント 1000GD 24V/ スプリント 3000GD 24V	¥104,830（¥95,300）[82]
G00-036	リバーシングソレノイド 3極端子用	12V	V2 12V / V3 12V	¥52,250（¥47,500）[82]
G00-037	リバーシングソレノイド 3極端子用	24V	V2 24V / V3 24V	¥52,250（¥47,500）[82]
G00-019	ロッカースイッチ		全ての機種に対応	¥20,680（¥18,800）[76]
012-001	デッキフットスイッチ DOWN 白		全ての機種に対応	¥8,470（¥7,700）[79]
012-002	デッキフットスイッチ UP 白		全ての機種に対応	¥8,470（¥7,700）[79]
012-003	デッキフットスイッチ DOWN 黒		全ての機種に対応	¥8,470（¥7,700）[79]
012-004	デッキフットスイッチ UP 黒		全ての機種に対応	¥8,470（¥7,700）[79]

LEWMAR社製　運賃負担有
※ Q8T-IDS-□□□-□□□ に品番を入れて発注してください



チェーンの長さを一目で確認できます。
ドッキング時の警報アラームサウンドを設定可能。

ウインドラス　チェーンカウンター 運

Q8T-IDS-016-003 **¥90,420**（¥82,200）[75]
AA150　CHAIN COUNTER

LEWMAR社製 運賃負担有
■仕様
マグネット付、3M センサーケーブル付



チェーンカウンター用 対応ケーブル

チェーンカウンター用　20M　ケーブル 運

Q8T-IDS-016-006 **¥23,650**（¥21,500）[82]
AA SENSOR CABLE 20M

LEWMAR社製 運賃負担有
■仕様
ウインドラス用　オプション品



ハンドヘルドリモートコントロール

Q8T-IDS-018-005 66830017 **¥23,980**（¥21,800）[82]

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

INTERIOR EXTERIOR EQUIPMENTS

07 内・外装品

マリントイレ・マット

マリントイレ	316
トイレポンプ・タンク	324
トイレ配管金具	325
小物収納品・ロック	325
フォーシット&水タンク	325
マット	326

スパンカー

ローマストスパンカー	329
スパンカー	330

艇種別オプション

YFR−24	335
YFR−27EX	335

スラスター

スラスター（ビーグル）	337
スラスター（マックスパワー）	340
スラスター（LEWMAR）	341
スラスター（VETUS）	346

トリムタブ類

トリムタブ	350

アンテナベース

ジャックプレート	358
レーダーベース　アンテナベース	359
バウスプリット・プラットホーム	363

ラダー

ラダー	363

オーニング・カバー

オーニング	365
カバー	367

ステンレスパーツ類

ステンレスロストワックスパーツ	369
マウントシステム	373

シート

シート	377
テーブル	383

換気

ハッチ	383
ベンチレーター	386
ソーラーベンチレーター	389
ハンドルレール	391
クリート	392
クロスビット	392
オール・オールロック	393

ケースカバー

プラスチックケース	393
インスペクションハッチ	396
スカッパー	397

ハードウェア

ホース　ホースアダプター	404
固定金具	404
固着材	405
業務用ハードウェア（浅野金属工業）	405
業務用ハードウェア（津守合金製作所）	414

アンカーローラー

アンカーデービット	416
三方ローラー	417
ツノローラー	418
その他ローラー	419
防曇フィルム	420

NHK MEC マリントイレ

新型ベースによりなめらかなデザイン。伝統的スタイルの電動トイレ。





電動マリントイレ　標準サイズ　運

Q8T-NHT-019-001 12V 37010-3092 **¥128,590** (¥116,900) [57]

Q8T-NHT-019-002 24V 37010-3094 **¥133,210** (¥121,100) [57]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長

全世界でもっとも売れているマリントイレです。洗練されたデザインで信頼性も高く、多くのお客様から支持されています。
磁器製ボウルの採用により清潔感があり衛生的。お掃除も簡単です。
エナメル加工によりスタイリッシュで高級感のあるシートとカバーに仕上げました。排水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。
排出マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対し作動可能です。
ベースは90°回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調整出来ます。





電動マリントイレ　家庭用サイズ　運

Q8T-NHT-019-003 12V 37010-4092 **¥137,500** (¥125,000) [57]

Q8T-NHT-019-004 24V 37010-4094 **¥145,530** (¥132,300) [57]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長

●白いガラス質の磁器製便器。●標準サイズと家庭用サイズの2種類用意。
●焼き付けエナメルの便座と蓋。●フレキシブル・インペラー仕様のフラッシュポンプ。
●ブラシモーター及びステンレスシャフト使用。●大容量のマセレーターと排泄ポンプ。
●逆流防止装置内蔵。●清水、海水に対し全て腐食に強い素材だけを使用。
●ハンドル位置は、左右組み換え可能です。
■仕様(標準用 / 家庭用サイズ共に)
●給水:19㎜(3/4″)または同梱アダプターを取り外して16㎜(5/8″)ホース接続
●排水:25㎜(1″)または同梱アダプターを使用して38㎜(1&1/2″)ホース接続
●重量:標準用サイズ:10.75kg、家庭用サイズ:12.85kg

電動マリントイレ　リペアキット

マリントイレパーツリスト





電動マリントイレ　リペアキット　運

A **Q8T-NHT-017-035** **¥12,760** (¥11,600) [66]
電動トイレサービスキット 37040-0000

B **Q8T-NHT-017-036** **¥21,560** (¥19,600) [66]
電動トイレベースセット 37004-1000

C **Q8T-NHT-017-037** **¥58,630** (¥53,300) [66]
モーター/ポンプセット　12V 37041-0010

C **Q8T-NHT-017-038** **¥58,630** (¥53,300) [66]
モーター/ポンプセット　24V 37041-0011

D **Q8T-NHT-017-039** **¥12,430** (¥11,300) [66]
シート、フタ、ヒンジセット　標準サイズ 29097-1000

D **Q8T-NHT-019-100** **¥44,000** (¥40,000) [66]
シート、フタ、ヒンジセット　家庭用サイズ 58104-1000

E **Q8T-NHT-017-043** **¥5,390** (¥4,900) [66]
インペラー 6303-0003B

F **Q8T-NHT-017-044** **¥73,260** (¥66,600) [66]
モーター　12V 37064-0000

F **Q8T-NHT-017-045** **¥20,020** (¥18,200) [66]
モーター　24V 37065-0000

G **Q8T-NHT-017-046** **¥12,210** (¥11,100) [66]
スイッチセット 37020-0000

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

キー	内容		数量	品番	リペアキット数量 A	B	C	D	E	F	G
1	シート、フタ ヒンジセット	標準サイズ	1	29097-1000				1			
		家庭用サイズ (新型)		58104-1000				1			
1A	ヒンジのみ	標準サイズ	1	29098-1000							
		家庭用サイズ (新型)		58105-1000							
3	ボールスパッド		1	58107-1000							
4	インテイクシール&エルボー										
7	ボールインストールハードウェアー		1	-		1					
	7A フィリップスヘッドスクリュー		4								
	7B ワッシャー　スターロック		4								
	7C ヘックスナット		4								
	7D ワッシャー　プラスチック		4								
	7E ワッシャー　ステンレス		8								
	7F ナットキャップ		4								
8	オーリング　ボール / シール		1	-	1	1					
9	ベースセット		1	37004-1000		1					
11	ジョーカーバルブ		1	44106-1000	1	1					
12	ディスチャージポート 1" (25mm)		1	44107-1000		1					
13	スクリュー		3	-		3					
14	チョッパープレート		1	-			1				
15	マセレーターハウジング		1	37014-0000			1				
16	ウズマキインペラー (#17 入り)		1	37006-0000			1				
17	セットスクリュー		1	-			1				
18	オーリング		1	43990-0066	1		1				
19	シーリングスリーブ		1	-	1		1				
20	スクリュー		2	-			2				
21	スクリュー		2	-			2				
22	ワッシャー　プラスチック		2	-	2		2				
23	ウェアプレート (#18、#19 入り)		1	-	1		1				
24	ロックワッシャー		4	-			4				
25	スクリュー		4	91027-0011			4				
26	ガスケット		1	12558-0000	1		1				
27	インペラー		1	6303-0003B	1		1		1		
28	ボディー		1	12554-0000			1				
29	シール & リテイナー		1	1040-0000	1		1				
30	スリンガー		1	6342-0000			1				
31	モーター - 12 VOLT		1	37064-0000			1			1	
	モーター - 24 VOLT		1	37065-0000							
33	スイッチセット		1	37020-0000							1
34	モーターカバー		1	-							
35	スクリューカバー		1	-		1					

※品番記載の無い部品は単品補修部品として設定がありません。

NHK MEC マリントイレ

世界トップクラスのシェアを持つ操作性に優れたトイレ。









手動マリントイレ　標準サイズ　運

Q8T-NHT-019-005 標準サイズ 29090-5000　**¥67,650**（¥61,500）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長

世界最大のマリントイレシステムのメーカーであるジャブスコが技術と経験をつぎ込みこれまで以上の最高傑作を完成させました。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による溢れ、排出の逆流を完全に防ぎます。ハンドルを90°回転（ツイスト）させるだけの簡単操作で固定（ロック）が完了します。洗練されたスタイルは船艇のインテリアとして評されるほど。

本体は約30%頑丈にモールドされ薬品による腐食に対しても耐久性が向上しました。

全サイズシールアッセンブリーによりメンテナンスが簡単になりました。バルブスプリングによりあらゆる状況下においても自吸を確保。

リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取り付け可能です。

手動マリントイレ　家庭用サイズ　運

Q8T-NHT-019-006 家庭用サイズ 29120-5000　**¥72,820**（¥66,200）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長

●白いガラス質の磁器製ボウル。
●標準用サイズと家庭用サイズの2種類用意。
●エナメル加工による高級感のあるシートとカバー。
●清水、海水に対して全て腐食に強い素材を使用。

■仕様（標準用 / 家庭用サイズ共に）

●吸水口ホース内径／19㎜（3/4″）
●排出口ホース内径／38㎜（1&1/2″）
●重量：標準用サイズ：9.5kg、
　　：家庭用サイズ：11.6kg

吸・排水金具はありませんのでP.309より選択してご注文してください。



手動マリントイレ　リペアキット

マリントイレパーツリスト



手動マリントイレ　リペアキット　運

A **Q8T-NHT-017-048**　**¥10,450**（¥9,500）[66]
サービスキット（1998～2007）29045-2000　貼り付けラベル　楕円丸長の青枠

A **Q8T-NHT-017-049**　**¥10,450**（¥9,500）[66]
サービスキット（2008～）29045-3000　貼り付けラベル　楕円丸長の黒枠

B **Q8T-NHT-017-050**　**¥14,410**（¥13,100）[66]
ポンプアッシー 29040-3000

C **Q8T-NHT-017-039**　**¥12,430**（¥11,300）[66]
シート、フタ、ヒンジセット　標準サイズ 29097-1000

C **Q8T-NHT-019-100**　**¥44,000**（¥40,000）[66]
シート、フタ、ヒンジセット　家庭用サイズ 58104-1000

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

Key	内容		数量	品番	リペアキット数量 A	B	C
2	シート、フタ ヒンジセット	標準サイズ	1	29097-1000			1
		家庭用サイズ（新型）	1	58104-1000			1
3	ヒンジのみ	標準サイズ	1	29098-1000			
		家庭用サイズ（新型）	1	58105-1000			
5	インテイクシール		1	58107-1000			
6	インテイクエルボー						
10	オーリング（ボール）		1	-			
11	ボルト（ステンレス）		4	-			
12	ナット（ステンレス）		4	-			
13	ワッシャー（ステンレス）		4	-			
14	ワッシャー（ナイロン）		4	-			
15	キャップ		4	-	2		
16	ベースバルブガスケット		1	-	1	1	
17	ハンドル		1	-		1	
18	シールハウジングセット	（～1997）	1	-	1	1	
		（1998～2007）		-			
		（2008～）		-			
19	トップバルブシート		1	-	1	1	
20	カム		1	-		1	
21	トップバルブガスケット		1	29042-0000	1	1	
22	オーリング（フラッシュレバー）		1	-	1	1	
23	フラッシュコントロールレバー		1	-		1	
24	スクリュー（フラッシュレバー）		1	-	1	1	
25	バッファー		1	-	1	1	
26	スクリュー（バルブカバー）		6	-	1	6	
27	バルブカバー		1	-		1	
28	ポンプシリンダー		1	-		1	
29	ピストン、ロッド、オーリングセット		1	-		1	
30	オーリング（ピストン）		1	-	1	1	
31	スクリュー（ポンプシリンダー）		6	-	1	3	
32	ディスチャージフランジ		1	-		1	
33	ジョーカーバルブ		1	-	1	1	
34	ディスチャージエルボー		1	-		1	
35	バルブスプリング	（1998～）	1	-	1	1	

※品番記載の無い部品は単品補修部品として設定がありません。

マリントイレ・マット（マリントイレ）

NEW



NEW



日立スーパーマリントイレ ウォシュレット仕様 運

Q8T-KDN-025-001 **¥350,900**（¥319,000）[67]
24V本体のみ

Q8T-KDN-025-002 **¥350,900**（¥319,000）[67]
12V本体のみ

日立社製　運賃負担有
配管のホースや金具類は付属しておりません。
■特長
オートマチック日立マリントイレに一般家庭用のものとほぼ同じ機能のウォシュレットをセットしました。DC12/24Vの他にAC100V電源が必要となります。AC電源が取れない場合は出力1200w以上のインバーター（別売）を使用してください。排水用スイッチは有線の外付けタイプが付属されます。
※ウォシュレットに使用する清水は別途清水タンクとプレッシャーポンプが必要となります。
※送料は配送地方によって異なります。



スイッチBOX



取付図イラスト

ベース形状が新ラウンドベースに変更になりました。

TMC電動マリントイレ　ラージボール（スロークローズタイプ）運

Q8T-RFD-020-001 12V **¥92,400**（¥84,000）[68]

Q8T-RFD-020-002 24V **¥93,500**（¥85,000）[68]

TMC社製　運賃負担有
■仕様
●新ラウンド型ベース
●給水口径：25mm（1インチ）、排水口径：25mm（1インチ）
●ホース径変換アダプター付（1インチ⇔1・1/2インチ：1個、5/8インチ⇔1インチ：1個）
●幅 365mm、奥行 484mm、高さ 376mm
台座（デッキ）への取付金具（ビス、ナット等）は付いていません。

日立スーパーマリントイレ ウォシュレット仕様 運

Q8T-KDN-025-003 **オープン価格** [67]
24V 吸入側16Φストレート排出側25Φストレート金具付き

Q8T-KDN-025-007 **オープン価格** [42]
24V 吸入側16Φエルボ排出側25Φエルボ金具付き

Q8T-KDN-025-004 **オープン価格** [67]
12V 吸入側16Φストレート排出側25Φストレート金具付き

Q8T-KDN-025-008 **オープン価格** [42]
12V 吸入側16Φエルボ排出側25Φエルボ金具付き

Q8T-KDN-025-005 **オープン価格** [67]
24V 吸入側16Φストレート排出側38Φストレート金具付き

Q8T-KDN-025-009 **オープン価格** [42]
24V 吸入側16Φエルボ排出側38Φエルボ金具付き

Q8T-KDN-025-006 **オープン価格** [67]
12V 吸入側16Φストレート排出側38Φストレート金具付き

Q8T-KDN-025-010 **オープン価格** [42]
12V 吸入側16Φエルボ排出側38Φエルボ金具付き

日立社製　運賃負担有
■特長
配管に必要な吸水（16㎜）・排水（25または38㎜）のホースと金具類が付属しています。
オートマチック日立マリントイレに一般家庭のものとほぼ同じ機能のウォシュレットをセットしました。DC12/24Vの他にAC100V電源が必要となります。AC電源が取れない場合は出力1kw以上のインバーター（別売）を使用してください。排水用スイッチは有線の外付けタイプが付属されます。
※ウォシュレットに使用する清水は別途清水タンクとプレッシャーポンプが必要となります。
※送料は配送地方によって異なります。

マリントイレ

キー	内　容	数量	品番	リペアキット数量		
				A	B	C
1	シート、蓋のセット	1	58104-1000			
	シート、蓋のセット（スロークローズ）	1	58104-2000			
2	ヒンジキット（ペア）	1	58105-1000			
	ヒンジキット（ペア）（スロークローズ）	1	58105-2000			
3	すすぎ給水口キット	1	58107-1000			
4	サポートストラップ、吐出用	1	-	1	1	
5	モーター用サポートストラップ	1	-	1	1	
6	モーター用サポートブロック	1	-	1	1	
7	14"ボウル　アングルバック型	1	58048-1000			
	14"ボウル　垂直型	1	58068-1000			
8	ホースクリップ（大）	1	-	1	1	
9	ホースクリップ（大）（フラッシュポンプ用）	1	-	1	1	
10	ホースクリップ（中）	1	-	1	1	
11	ねじ（長）	4	-	1	4	
12	ねじ（短）	3	-	1	3	
13	ナット	7	-	2	7	
14	ポンプボディ（上部）	1	-		1	
15	リングシール	1	-	1	1	
16	ナット	1	-	1	1	
17	ワッシャー	1	-	1	1	
18	インペラー	1	-		1	
19	セラミックシール	1	-	1	1	
20	ポンプボディ（下部）	1	-		1	
21	モーター（12V）	1	-		1	
	モーター（24V）	1	-		1	
22	吐出用ホース	1	-	1	1	
23	クリップ（小）	2	-	2	2	
24	逆流防止バルブアッセンブリー	1	58109-1000			
25	ジョーカーバルブ	1	29092-1000			
26	コントロールボックス	1	-			1
27	熱収縮スリーブ	1	-			1
28	パネル	1	-			1
29	ジャブスコホワイトパネル	1	-			1
30	アダプタープレート	1	-			1
32	すすぎ用ポンプ　12V	1	31331-0092			
	すすぎ用ポンプ　24V	1	31331-0094			
33	ポンプガード	1	46400-9500			

DXフラッシュトイレ 14"サイズ

運

Q8T-NHT-024-005　**¥309,100**（¥281,000）[66]

58260-3024 24V

■特長　運賃負担有

新型の高級デラックストイレです。
排出用に遠心式渦巻ポンプを使用しているため使用時はほとんど雑音がなく、これまでにない静寂性を実現。
タッチパネルによりボウル内の水量が自在にコントロールできます。
ボウル内に水が少ない場合でもポンプ内の水切りにより悪臭漏れがありません。
●省スペースで高級感のあるデザイン
●実質的無作動音。
●清潔感のある光沢磁器ボウル採用。
●衛生的でお掃除も簡単。
■仕様
●ホース接続 IN 3／4インチ（19mm）
●ホース接続 OUT 1&1／2インチ（38mm）
●スロークローズ（24Vのみ）
※58260-1012 12Vは在庫なくなり次第販売終了、
　在庫終了後はスロークローズタイプに変更となります。



DXフラッシュトイレ リペアキット

EXPLODED VIEW



Kit	品　番	品　名
A	58100-2000	Major Service kit メジャーサービスキット
B	58103-1012	Pump Assembly, 12v　ポンプアッセンブリー 12V
	58103-1024	Pump Assembly, 24v　ポンプアッセンブリー 24V
C	58029-1000	Control kit　コントロールキット

キー	内　容	数量	品　番	リペアキット数量		
				A	B	C
1	シート、蓋のセット	1	58104-1000			
2	ヒンジキット（ペア）	1	58105-1000			
3	すすぎ給水口キット	1	58107-1000			
4	サポートストラップ、吐出用	1	-	1	1	
5	モーター用サポートストラップ	1	-	1	1	
6	モーター用サポートブロック	1	-	1	1	
7	14" ボウル　アングルバック型	1	58048-1000			
	14" ボウル　垂直型	1	58068-1000			
	17" ボウル　アングルバック型	1	58028-1000			
	17" ボウル　垂直型	1	58038-1000			
8	ホースクリップ（大）	1	-	1	1	
9	ホース（フラッシュポンプ用）	1	-	1	1	
10	ホースクリップ（中）	1	-	1	1	
11	ねじ（長）	4	-	1	4	
12	ねじ（短）	3	-	1	3	
13	ナット	7	-	2	7	
14	ポンプボディ（上部）	1	-		1	
15	リングシール	1	-	1	1	
16	ナット	1	-	1	1	
17	ワッシャー	1	-	1	1	
18	インペラー	1	-		1	
19	セラミックシール	1	-	1	1	
20	ポンプボディ（下部）	1	-		1	
21	モーター（12V）	1	-		1	
	モーター（24V）	1	-		1	
22	吐出用ホース	1	-	1	1	
23	クリップ（小）	2	-	2	2	
24	逆流防止バルブアッセンブリー	1	58109-1000			
25	ジョーカーバルブ	1	29092-1000			
26	コントロールボックス	1	-			1
27	熱収縮スリーブ	1	-			1
28	パネル	1	-			1
29	ジャブスコホワイトパネル	1	-			1
30	アダプタープレート	1	-			1
31	-	-	-			
	-	-	-			
32	すすぎ用ポンプ　12V	1	31331-0092			
	すすぎ用ポンプ　24V	1	31331-0094			
33	ポンプガード	1	46400-9500			

※品番記載の無い部品は単品補修部品として設定がありません。
※デラックストイレの補修パーツは全て取り寄せになるため、別途航空運賃が必要となります。

マリントイレ



TMC電動マリントイレ　補修部品（新旧ベース共通）　運

Q8T-RFD-013-012　¥5,940（¥5,400）[75]
ポンプレザーキット　ET3626　在庫限

TMC社製　運賃負担有

TMC電動マリントイレ　ヒンジセット補修部品　運

Q8T-RFD-019-006　¥7,810（¥7,100）[68]
スロークローズ・標準タイプ　429960

Q8T-RFD-019-007　¥7,920（¥7,200）[68]
スロークローズ・ラージボールタイプ　429962

TMC社製　運賃負担有
■仕様
※429960と429962はスロークローズタイプではないトイレに取付けできません

TMC電動マリントイレ　補修部品（新旧ベース共通）　運

Q8T-RFD-020-003　¥2,750（¥2,500）[68]
ベースガスケットキット　ET3822R　ベースユニット:429801用　在庫限

Q8T-RFD-021-004　¥3,300（¥3,000）[68]
ベースガスケットキット　ET3822N　ベースユニット:429975用

Q8T-RFD-019-008　¥9,350（¥8,500）[68]
ポンプボディセット　429964

Q8T-RFD-013-004　¥36,850（¥33,500）[75]
モーター　12V　㉛

Q8T-RFD-013-005　¥41,250（¥37,500）[75]
モーター　24V　㉛

Q8T-RFD-019-011　¥43,450（¥39,500）[75]
ポンプユニット　12V　429964+㉛

Q8T-RFD-019-012　¥46,750（¥42,500）[75]
ポンプユニット　24V　429964+㉛

Q8T-RFD-013-016　¥4,400（¥4,000）[75]
パイプジョイントキット　ET9920

Q8T-RFD-013-009　¥11,000（¥10,000）[75]
スイッチBOX　12V　15420S-12

Q8T-RFD-013-010　¥11,550（¥10,500）[75]
スイッチBOX　24V　15420S-24

TMC社製　運賃負担有

TMC電動マリントイレ　新ラウンドベース用補修部品　運

Q8T-RFD-019-009　¥30,250（¥27,500）[75]
ベースユニット　429801　在庫限

Q8T-RFD-021-003　¥30,250（¥27,500）[75]
ベースユニット　429975

Q8T-RFD-019-010　¥2,640（¥2,400）[68]
ベースポートキット　429802　429801／429975共通

TMC社製　運賃負担有
■仕様
※429801・429802は旧タイプのトイレには取付けできません
※Q8T-RFD-019-009は在庫なくなり次第販売終了いたします。

マリントイレ・マット
スパンカー
スラスター
トリムタブ類
アンテナベース
ラダー
オーニング・カバー
ステンレスパーツ類
シート
換気
ケースカバー
ハードウェア
アンカーローラー

マリントイレ



オートスイッチを使用して 洗浄水量を大・小選択可能

TMC電動マリントイレ用オートスイッチ 運

Q8T-RFD-017-004	12V	¥14,300 (¥13,000)	[68]
Q8T-RFD-017-005	24V	¥14,630 (¥13,300)	[68]

TMC社製　運賃負担有

■特長
ビルトインコントロールシステム

■仕様
●電動マリントイレ用オートスイッチ
●プッシュ式スイッチ(小:5秒/2L　大:10秒/4L)
●ヒューズ:12V30A、24V15A
●スペアヒューズケース付(ヒューズ6個入)
●サイズ:縦87×横116×奥行32mm
※TMC社製マリントイレ以外にご使用の場合は、ヒューズのアンペア数を確認し変更してください。









ゆっくりと便座と フタが閉まります。

TMC電動マリントイレ用スロークローズ　便座&フタ 運

① Q8T-RFD-017-001	¥25,300 (¥23,000)	[68]

TMC社製　運賃負担有

■仕様
●ラージボールタイプ用、デラックスタイプ用
ラージボール、デラックスの2種に対応しています。

TMC電動マリントイレ用スロークローズ　便座&フタ 標準タイプ用 運

② Q8T-RFD-021-001	¥17,600 (¥16,000)	[68]

TMC社製　運賃負担有

■仕様
●Q8T-YSK-001-085 / Q8T-YSK-001-086 用

ワンタッチスイッチによる 全自動排水システム。



日立スーパーマリントイレ(排水S/W=フルオートマチック) 運

① Q8T-KDN-G00-003 12V ストレート　金具付	¥192,500 (¥175,000)	[42]
① Q8T-KDN-G00-004 24V ストレート　金具付	¥192,500 (¥175,000)	[42]
② Q8T-KDN-G00-001 12V エルボ　金具付	¥192,500 (¥175,000)	[42]
② Q8T-KDN-G00-002 24V エルボ　金具付	¥192,500 (¥175,000)	[42]
Q8T-KDN-OUT-12V 本体のみ	¥165,000 (¥150,000)	[34]
Q8T-KDN-OUT-24V 本体のみ	¥165,000 (¥150,000)	[34]

光電社製　運賃負担有

■特長
●トラブル知らず
●従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが、
粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能です。よってφ25A排水ホースを採用した安心設計。
排水取付部が竹の子式の為、オプションでφ38の排水ホースでも可能。(吸水側は16φです。その際バルブスルハル金具も変更してください。)
●大型チェックバルブの逆流防止装置を採用したクリーンなトイレ


粉砕カッター


排出ホース

■フルオートマチック
●排出操作スイッチは便器一体型とし、従来品のようにスイッチを押したまま待っていなくても大丈夫。
なおかつ排出間隔(25秒、0.4秒、0.4秒毎)の自動間隔排水仕様です。
■洗浄はポンプ吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。
■実績のある日立直流モーターを使用。また、専用カバーにより完全防水。
■取付・取扱が簡単
●便器タイプは、FRP製のため軽量。全高340㎜の省スペース。
●取付時、便座方向の角度調整(22.5°毎)が可能で、艇を選ばずジャストフィット。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

マリントイレ

■外観



■寸法図



パーツリスト



日立スーパートイレ（排水S/W＝マニュアル式（スイッチを押し続ける））運

①	**Q8T-KDN-SWM-12S** 12V ストレート　金具付	**¥148,500**	（¥135,000）[68]
①	**Q8T-KDN-SWM-24S** 24V ストレート　金具付	**¥148,500**	（¥135,000）[68]
②	**Q8T-KDN-SWM-12E** 12V エルボ　金具付	**¥148,500**	（¥135,000）[68]
②	**Q8T-KDN-SWM-24E** 24V エルボ　金具付	**¥148,500**	（¥135,000）[68]
	Q8T-KDN-G00-005 12V（本体のみ）	**¥132,000**	（¥120,000）[67]
	Q8T-KDN-G00-006 24V（本体のみ）	**¥132,000**	（¥120,000）[67]
①	**Q8T-KDN-G00-007** トイレ金具セット（ストレート）	**¥48,400**	（¥44,000）[68]
②	**Q8T-KDN-G00-008** トイレ金具セット（エルボ）	**¥48,400**	（¥44,000）[68]

※トイレ金具セット構成：金具×２、ホース２本　　運賃負担有

■仕様

	日　立	他社比較（P社）	備　考
便器内排出水流方式	クリーンな旋回放出水流方式	放射排水水流方式	イラスト参照
給水流量（ℓ/min）	16	12	
排水流量（ℓ/min）	60	48	
制御方式	オートマチック （1度スイッチを押せば25秒,0.4秒,0.4秒毎の自動排水方式）	マニュアル （スイッチを押し続ける）	
全高（mm）	340	351	
重量（kg）	7	13	便器本体
逆流防止チェックバルブ	1.0″	5/8″	ホース内径
取付調整角度	360°（22.5°毎）	45°	取付ピッチ
			

パーツ No.	No.	部品名	数量	リペアキット A	B	C	D	E
HA100157-A	1	ふた	1				●	
HA200449-1	2	便座	1				●	
HA200450-A	3	便座ヒンジ	1				●	
HA100156-A	4	便器	1			●		
HA400281-1	5	パッキン	1			●		
HA100152-A	6	マセレータ	1		●	●		
9M870003	7	便器取付ネジ	4			●		
HA400280-1	8	チェックバルブ	1		●	●		
HA300589-1	9	排水ジョイント	1		●	●		
9M720005	10	ジョイント取付ネジ	3		●	●		
HA200451-1	11	モーターカバー	1					
9M540004	12	カバー取付ネジ	4					
9M420001	13	カッター取付ネジ	1	●				●
HA400285-1	14	カッター	1	●				●
HA300601-1	15	マセレーターハウジング	1	●				●
HA200284-1	16	排水インペラー	1	●				●
HA400298-1	17	Oリング	1	●				●
HA200452-A	18	モーター　12V	1	●				
HA200452-B		モーター　24V	1					
9M540003	19	モーター取付ネジ	4					
9L910001	20	ホースバンド	2					
9M540002	21	フランジ取付ネジ	4	●				●
	22	給水ホース	1					
HA300599-1	23	エルボ	1					
9M540001	24	エルボ取付ネジ	2					
	25	Oリング	1					
	26	インナーホース	1					
HA400293-1	27	パネルカバー	1				●	
HA400294-1	28	パネルパッキン	1				●	
9M720005	29	パネル取付ネジ	4				●	
HB200079-A	30	コントローラー　12V	1					
HB200079-B		コントローラー　24V	1					
GE403215-1	31	C／U　取付ネジ	4				●	
HB200081-A	32	ハーネス	1					
HB300134-A	33	スイッチ（カバー付）	1					
	34	スイッチカバーのみ	1					
	35	給水インペラー	1	●				●
		コントローラーMT用（12、24V）	1					
オプション	OP	壁付形スイッチ	1					

※メーカー品番の記載がない㉒、㉕、㉖、㉞は補修部品として設定がありません。
㉟はリペアキットに含まれます。

リペアキット

キットNo.	品番	部品名	価格	識別子
A	Q8T-KDN-016-008	モーターアッセンブリー（12V）	※¥44,000（¥40,000）	
	Q8T-KDN-016-013	モーターアッセンブリー（24V）	※¥44,000（¥40,000）	
B	Q8T-KDN-016-009	マセレーターアッセンブリー	¥26,180（¥23,800）	
C	Q8T-KDN-016-010	便器アッセンブリー	※¥100,760（¥91,600）	72
D	Q8T-KDN-016-011	便座アッセンブリー（12V）	¥110,220（¥100,200）	
	Q8T-KDN-016-014	便座アッセンブリー（24V）	¥110,220（¥100,200）	
E	Q8T-KDN-016-012	給排水キット	¥20,900（¥19,000）	72

トイレポンプ・タンク





トイレ粉砕ポンプ（マセレーターポンプ） 運

Q8T-NHT-017-052 18590-2092 12V **¥79,090**（¥71,900）[66]

Q8T-NHT-017-053 18590-2094 24V **¥96,470**（¥87,700）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■特長

最新型の粉砕ポンプです。モーターは完全に密閉され、粉砕ブレードには強力粉砕4枚羽を使用。空運転防止装置搭載でインペラーが破損する前にポンプの電源が切れるように設計されています。

- ●流量：45リッター／分
- ●自吸：1.2m
- ●揚程：3m
- ●ヒューズ：12V 20A、24V 15A
- ●配管：イン38㎜（1&1/2″）ホース接続、アウト25㎜（1″）ホース接続
- ●サイズ：290×120×90（㎜）
- ●重量：2.3kg

マセレーターポンプ（粉砕、排出） 運

Q8T-MSK-318-197 12V **¥63,470**（¥57,700）[73]

Q8T-MSK-318-198 24V **¥82,280**（¥74,800）[73]

シャフロ社製　運賃負担有

■特長

●ホールディングタンクの排出や魚槽の排出用に最適です。●サーマルプロテクション、ステンレスカットブレード、シームレスモーターシェル、マニュアルターンキー

●38㎜のホース口の奥側に11/2NPTネジ付。●ネジを使用する場合はホース口部分をカットします

吐出量	49.2ℓ分
IN	38㎜/1½″ NPT-M
OUT	1″(25.4㎜)ホース口
Max Amp	17Amp(12V)
Duty Cycle	Intermittent
Ambient Temp	0.56-60℃
重量	2.27kg

■マニュアルターンキーとは

モーター後部にあるモーター軸カバーをずらして、ドライバーによりモーター軸を回転させる事ができる仕様です。ゴミ詰まりした時に有効です。





手動マリントイレ用吸排水セット 運

Q8T-KAZ-024-001 **¥44,000**（¥40,000）[12]

00883 エルボーセット

Q8T-KAZ-024-002 **¥42,900**（¥39,000）[12]

00884 ストレートセット

■セット内容　運賃負担有

- ●吸水：19mm／排水：38mm
- ●スルハル、ボールバルブ、ホースソケット：19mm／38mm 各1個
- ●トイレホース：19mm／38mm用 1m 各1本
- ●ホースクランプ：19mm／38mm用 各2個

電動マリントイレ用吸排水セット 運

Q8T-KAZ-024-003 **¥36,300**（¥33,000）[12]

00885 エルボーセット

Q8T-KAZ-024-004 **¥35,750**（¥32,500）[12]

00886 ストレートセット

■セット内容　運賃負担有

- ●吸水：19mm／排水：25mm
- ●スルハル、ボールバルブ、ホースソケット：19mm／25mm 各1個
- ●トイレホース：19mm／25mm用1m 各1本
- ●ホースクランプ：19mm／25mm用 各2個

トイレ配管金具





トイレバルブ配管キット 運

① **Q8T-MSK-602-385** ¥51,480 (¥46,800) [69]
ストレート仕様　排水口38㎜

② **Q8T-MSK-602-386** ¥66,770 (¥60,700) [69]
エルボ仕様　排水口38㎜

③ **Q8T-MSK-602-387** ¥35,530 (¥32,300) [69]
ストレート仕様　排水口25㎜

④ **Q8T-MSK-602-388** ¥45,980 (¥41,800) [69]
エルボ仕様　排水口25㎜

マリンサービス児嶋社製　運賃負担有

■特長
●(スルハル、バルブ、ホース口、ホース各2m)吸入口19㎜、排水口25㎜/38㎜
●ホース各2メートル、白色のホースで見た目も綺麗です。曲げても潰れません。
●エルボ仕様はスルハルに直接つけてバルブを水平位置で操作する事もできます。
●ホースクランプ各2個付属します。



マリントイレ金具セット 運

① **Q8T-KAZ-G00-045** ¥46,200 (¥42,000) [74]
ストレート仕様

② **Q8T-KAZ-G00-046** ¥58,300 (¥53,000) [74]
エルボ仕様

カズマリンプロダクツ社製　運賃負担有
吸水側19㎜　排水側38㎜

マリントイレ用金具セット 運

Q8T-KAZ-021-013 ¥46,200 (¥42,000) [72]
エルボ 給水19mm 排水25mm

Q8T-KAZ-021-014 ¥31,900 (¥29,000) [72]
ストレート 給水19mm 排水25mm

運賃負担有

①ストレート仕様		②エルボ仕様	
2ウェイバルブ	38mm×1(ニッケルメッキブラス)	2ウェイバルブ	38mm×1(ニッケルメッキブラス)
スルハルフィッティング	38mm×1(ブラス)	スルハルフィッティング	38mm×1(ブラス)
ホースソケット	38mm×1(ブラス)	エルボーホースソケット	38mm×1(ブロンズ)
2ウェイバルブ	19mm×1(ニッケルメッキブラス)	2ウェイバルブ	19mm×1(ニッケルメッキブラス)
スルハルフィッティング	19mm×1(ブラス)	スルハルフィッティング	19mm×1(ブラス)
ホースソケット	19mm×1(ブラス)	エルボーホースソケット	19mm×1(ブロンズ)
トイレホース	38mm×1m(PVCホース/ワイヤー入り)	トイレホース	38mm×1m(PVCホース/ワイヤー入り)
トイレホース	19mm×1m(PVCホース/ワイヤー入り)	トイレホース	19mm×1m(PVCホース/ワイヤー入り)
ホースバンド	38mm用×2(ステンレス)	ホースバンド	38mm用×2(ステンレス)
ホースバンド	19mm用×2(ステンレス)	ホースバンド	19mm用×2(ステンレス)

小物収納品・ロック



マリンパッドロック 運

Q5W-KAZ-294-47A 3個セット(30mm) ¥4,290 (¥3,900) [74]
Q5W-KAZ-175-81A 3個セット(40mm) ¥6,380 (¥5,800) [74]
Q5W-KAZ-175-82A 5個セット(40mm) ¥9,460 (¥8,600) [74]

プラスチモ社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●盗難を防ぐ頑丈なブラス製ロック(ブラス製ピン/ブロンズスプリング)
●3個セットタイプは共通キー3ヶ、5個セットタイプは共通キー5ヶ付きです。
●ブラス(真鍮)製

フォーシット&水タンク



ローコストで設置場所を問わず、洗濯も簡単!

フレキシブル　ウォータータンク 運

① **Q8T-KAZ-G00-047** 50ℓ ¥22,550 (¥20,500) [64]
② **Q8T-KAZ-G00-048** 100ℓ ¥29,480 (¥26,800) [64]

プラスチモ社(フランス)製　運賃負担有

■特長
●軽量設計で持ち運び、セッティングも簡単。水に臭気もほとんどうつらず、保管が可能。
●内外二重タンクのダブルシーム。
■仕様
①70×70mm IN 38パイ OUT 12パイ
②70×105mm IN 38パイ OUT 12パイ

マット



プロモデルの超吸水、
瞬間速乾の足拭きマット

マットのお手入れ方法



掃除機でパイルの中に取り込んだ埃・砂を吸い込んでください。

ホースを使用頂き、少し強めの水又は 40℃以下の温水でマットを洗ってください。

マットに中性洗剤を少量かけ、デッキブラシで軽く擦ってください。洗剤は、十分に洗い流してください。お手入れの際は水又は40℃以下の温水を使用してください。

物干し竿等に斜め干しをして下さい。角の部分から水が落ち、早く乾燥します。乾燥させる際は、直射日光を避け、陰干しをし、十分に乾燥してからご使用下さい。



①ネイビーブルー　②グリーン　③レッド　④ブラウン

⑤ライトグレー　⑥ダークグレー

S	¥3,300	(¥3,000)	M	¥5,500	(¥5,000)	
L	¥11,000	(¥10,000)	XL	¥14,300	(¥13,000)	[69]

吸水・速乾マット（ウォーターホース）

ご注文時は

①ネイビーブルー	Q8T-KTJ-014-09□
②グリーン	Q8T-KTJ-014-11□
③レッド	Q8T-KTJ-014-12□
④ブラウン	Q8T-KTJ-014-13□
⑤ライトグレー	Q8T-KTJ-014-14□
⑥ダークグレー	Q8T-KTJ-014-15□

□部分にサイズ表記のアルファベットを、S＝S、M=M、L=L、XL＝Xと入れてください。

KLEEN-TEX（THAILAND）CO.,LTD.（ISO9001取得）

■特長
●吸水性抜群&超速乾!
●海水や汚れは水洗い、ブラシ洗いで簡単に除去可能
●プロモデル。独自のワッフル形状でキャッチした水分は外部に染み出ない設計
●色褪せしにくい原着素材
●滑り止め加工付

■仕様
素材
表面：ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
裏面：特殊合成ゴム
厚み：約7mm

■サイズ
Sサイズ：44×74cm
Mサイズ：62×88cm
Lサイズ：88×116cm
XLサイズ：88×146cm

SeaDek MARINE PRODUCTS **Pattern Order**

YAMAHA YFR-24



エリア	
アフトデッキのみ	青
デッキ全体	青＋ピンク
スターンデッキのみ	緑
フルセット	青＋ピンク＋緑＋黄

YFR-24 SeaDek ピンラインのみ				[79]
Q8T-REG-020-002	15100.1 アフトデッキのみ	¥308,000	(¥280,000)	
Q8T-REG-020-004	15100.2 デッキ全体	¥528,000	(¥480,000)	
Q8T-REG-020-006	15100.3 スターンデッキのみ	¥88,000	(¥80,000)	
Q8T-REG-020-008	15100 フルセット	¥830,500	(¥755,000)	

YFR-24 SeaDek ルーティングパターン有り				[79]
Q8T-REG-020-003	15100.11 アフトデッキのみ	¥385,000	(¥350,000)	
Q8T-REG-020-005	15100.21 デッキ全体	¥660,000	(¥600,000)	
Q8T-REG-020-007	15100.31 スターンデッキのみ	¥110,000	(¥100,000)	
Q8T-REG-020-009	15100.4 フルセット	¥1,038,125	(¥943,750)	

YAMAHA YFR-27



エリア	
アフトデッキのみ	青
デッキ全体	青＋ピンク
スターンデッキのみ	緑
フルセット	青＋ピンク＋緑＋黄

YFR-27 SeaDek ピンラインのみ				[79]
Q8T-REG-020-010	15101.1 アフトデッキのみ	¥264,000	(¥240,000)	
Q8T-REG-020-012	15101.2 デッキ全体	¥528,000	(¥480,000)	
Q8T-REG-020-014	15101.3 スターンデッキのみ	¥132,000	(¥120,000)	
Q8T-REG-020-016	15101 フルセット	¥855,800	(¥778,000)	

YFR-27 SeaDek ルーティングパターン有り				[79]
Q8T-REG-020-011	15101.11 アフトデッキのみ	¥330,000	(¥300,000)	
Q8T-REG-020-013	15101.21 デッキ全体	¥660,000	(¥600,000)	
Q8T-REG-020-015	15101.31 スターンデッキのみ	¥165,000	(¥150,000)	
Q8T-REG-020-017	15101.4 フルセット	¥1,069,750	(¥972,500)	

YAMAHA DFR-33



エリア	
アフトデッキのみ	青
デッキ全体	青＋ピンク
トランサムボードのみ	緑
フルセット	青＋ピンク＋緑＋黄

DFR-33 SeaDek ピンラインのみ				[79]
Q8T-REG-020-020	15102.1 アフトデッキのみ	¥440,000	(¥400,000)	
Q8T-REG-020-022	15102.2 デッキ全体	¥880,000	(¥800,000)	
Q8T-REG-020-024	15102.3 トランサムボードのみ	¥88,000	(¥80,000)	
Q8T-REG-020-018	15102 フルセット	¥1,383,800	(¥1,258,000)	

DFR-33 SeaDek ルーティングパターン有り				[79]
Q8T-REG-020-021	15102.11 アフトデッキのみ	¥550,000	(¥500,000)	
Q8T-REG-020-023	15102.21 デッキ全体	¥1,100,000	(¥1,000,000)	
Q8T-REG-020-025	15102.31 トランサムボードのみ	¥110,000	(¥100,000)	
Q8T-REG-020-019	15102.4 フルセット	¥1,729,750	(¥1,572,500)	

YAMAHA DFR-36



エリア	
アフトデッキのみ	青
デッキ全体	青＋ピンク
トランサムボードのみ	緑
HT フルセット	青＋ピンク＋緑＋黄

DFR-36 SeaDek ピンラインのみ				[79]
Q8T-REG-020-028	15103.1 アフトデッキのみ	¥528,000	(¥480,000)	
Q8T-REG-020-030	15103.2 デッキ全体	¥968,000	(¥880,000)	
Q8T-REG-020-032	15103.3 トランサムボードのみ	¥88,000	(¥80,000)	
Q8T-REG-020-026	15103 HT フルセット	¥1,482,800	(¥1,348,000)	

DFR-36 SeaDek ルーティングパターン有り				[79]
Q8T-REG-020-029	15103.11 アフトデッキのみ	¥660,000	(¥600,000)	
Q8T-REG-020-031	1510321 デッキ全体	¥1,210,000	(¥1,100,000)	
Q8T-REG-020-033	15103.31 トランサムボードのみ	¥110,000	(¥100,000)	
Q8T-REG-020-027	15103.4 HT フルセット	¥1,853,500	(¥1,685,000)	

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

マット

SeaDek MARINE PRODUCTS Pattern Order

YAMAHA SRX-24



エリア	
デッキ全体	青
フルセット	青＋黄

SRX-24 SeaDek ピンラインのみ [79]

Q8T-REG-020-042	15105.1 デッキ全体	¥484,000	(¥440,000)
Q8T-REG-020-040	15105 フルセット	¥616,000	(¥560,000)

SRX-24 SeaDek ルーティングパターン有り [79]

Q8T-REG-020-043	15105.11 デッキ全体	¥605,000	(¥550,000)
Q8T-REG-020-041	15105.2 フルセット	¥770,000	(¥700,000)

YAMAHA FAST23



エリア	
デッキ面のみ	青
デッキ＋スターンデッキ	青＋緑
フルセット	青＋緑＋黄

FAST23 SeaDek ピンラインのみ [79]

Q8T-REG-020-036	15104.1 デッキ面のみ	¥440,000	(¥400,000)
Q8T-REG-020-038	15104.2 デッキ+スターンデッキ	¥528,000	(¥480,000)
Q8T-REG-020-034	15104 フルセット	¥690,800	(¥628,000)

FAST23 SeaDek ルーティングパターン有り [79]

Q8T-REG-020-037	15104.11 デッキ面のみ	¥550,000	(¥500,000)
Q8T-REG-020-039	15104.21 デッキ+スターンデッキ	¥660,000	(¥600,000)
Q8T-REG-020-035	15104.4 フルセット	¥759,880	(¥690,800)

YAMAHA SR-X



エリア	
アフトデッキのみ	青
デッキ全体	青＋ピンク
フルセット	青＋ピンク＋黄

SR-X SeaDek ピンラインのみ [79]

Q8T-REG-020-044	15112.1 アフトデッキのみ	¥352,000	(¥320,000)
Q8T-REG-020-046	15112.2 デッキ全体	¥440,000	(¥400,000)
Q8T-REG-020-048	15112 フルセット	¥578,600	(¥526,000)

SR-X SeaDek ルーティングパターン有り [79]

Q8T-REG-020-045	15112.11 アフトデッキのみ	¥440,000	(¥400,000)
Q8T-REG-020-047	15112.21 デッキ全体	¥550,000	(¥500,000)
Q8T-REG-020-049	15112.4 フルセット	¥723,250	(¥657,500)

YAMAHA SR-320



エリア	
アフトデッキのみ	青
アフトデッキ+トランサム部	青＋緑
フライングブリッジ	橙
フルセット	青＋緑＋橙

SR-320 SeaDek ピンラインのみ [79]

Q8T-REG-020-060	15107.1 アフトデッキのみ	¥352,000	(¥320,000)
Q8T-REG-020-062	15107.2 アフトデッキ+トランサム部	¥440,000	(¥400,000)
Q8T-REG-020-064	15107.3 フライングブリッジ	¥264,000	(¥240,000)
Q8T-REG-020-058	15107 フルセット	¥616,000	(¥560,000)

SR-320 SeaDek ルーティングパターン有り [79]

Q8T-REG-020-061	15107.11 アフトデッキのみ	¥440,000	(¥400,000)
Q8T-REG-020-063	15107.21 アフトデッキ+トランサム部	¥550,000	(¥500,000)
Q8T-REG-020-065	15107.31 フライングブリッジ	¥330,000	(¥300,000)
Q8T-REG-020-059	15107.4 フルセット	¥770,000	(¥700,000)

ローマストスパンカー

短いマストで橋梁下の容易な潜り抜けと、斬新なセイル形状で風立ち性能向上を両立

既存巻き取り式スパンカー



ローマスト・スパンカー





展 開 時



収 納 時



格 納 時



格納・展開・収納方法はワイズギアHPの動画でご確認ください。

ローマストスパンカー
QX4-YSK-000-001 ¥488,510（¥444,100）[69]

取付推奨艇（確認済み）

SR-X	SR-X EX	FAST23	YF-23F	YFR-24	YFR-27	F.A.S.T.26	DFR-29	FR-32	DFR-33
									

※取付の際は、下記取付用部品が必要です。

■艇種別スパンカー取付用部品一覧

	SR-X	SR-X EX	FAST23	YF-23F	YFR-24	YFR-27	F.A.S.T.26EX	DFR-29	FR-32	DFR-33
スパンカーブラケット	–	–	–	A00-W0838-00	–	–	A00-W0838-00	E3V-W0838-00	E3V-W0838-00	E3V-W0838-00
インスペクションカバー	–	–	–	A00-62721-51	A00-62721-51	–	A00-62721-51	A00-62721-51×2個	A00-62721-51×2個	A00-62721-00

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。



スパンカー

**優れた風立ち性能を発揮！
狙ったポイントを着実にキープする
ワイズギアオリジナルスパンカー!!**

ボートサイズに合わせて選べるバリエーション

20～27ft用、27～33ft用。
※船型により適合するスパンカーの大きさが変わる場合があります。

組立て容易

ロープとテンショナーの採用により部品点数が軽減されました。

セールの収納・展開が簡単



セールの巻き取り部に、ヨットのジブファーラー方式を採用。
ドラムロープ1本を引っ張るだけで、楽々セールの巻き取り&収納が可能です。



マスト上部に回転構造、またマスト下部にコマを装備し、フロント・サイドステーを張った状態でマストを軽く回すことができます。

手軽に展開



セールエンドロープをマストから解きます



ドラムロープを引っ張りセールを展開します。



アウトホールロープをクリート結びで固定して完成です。

簡単に収納



クリートに固定してある左右のアウトホールロープを外し、巻取準備をします。



ダブルドラムの場合。ドラム下側ロープを引くのみでセールを収納できます。



収納終了

こだわりの細部部品



振れ防止のためマストステップを変更しました。



8の字クリート留めによりステーの確実な固定が可能になりました。(小・中型のみ)



セールの巻き取り部に、ヨットのジブファーラー方式を採用。ドラムロープ1本を引っ張るだけで、セールの巻き取り&収納が可能です。



マスト上部に回転構造、またマスト下部にコマを装備し、フロント・サイドステーを張った状態でマストを軽く回すことができます。

●マストのフォアーステーおよびサイドステーロープは、高強度で低伸度のダイニーマロープを使用。各使用ロープの色を変え、誤操作防止策を施しています。
●防蝕対策。マストステップ下部には、海水排出孔を設け、マストとブームアイストラップの固定リベットには、シリコンを使用しています。
●傷付き防止。マストステップとマストの干渉部には、50mm幅のシーリング材を貼って保護しています。

中型スパンカー

27～33ft用



小型スパンカー

20～27ft用



■艇種別スパンカー取付用部品一覧

	SR-X	SR-X EX	FAST23	YF-23F	YFR-24	YFR-27	YF-27EX	F.A.S.T.26EX	F.A.S.T.26S/D	DFR-29	FR-32	FR-23	UF-27I/B
スパンカーベース	–	–	–	オフセット E2S-W0838-00	–	–	オフセット E2S-W0838-00	オフセット E2S-W0838-00	–	–	–	–	–
スパンカーブラケット	–	–	E2S-W0838-10×2個	E2S-W0838-10	E3U-W0838-00	–	E2S-W0838-10	E2S-W0838-10	–	–	E2S-W0838-10×2個	E2S-W0838-10	–
テンショナー	QT9-YSK-000-002	–	QT9-YSK-000-002×1個	QT9-YSK-000-002	QT9-YSK-000-002	–	QT9-YSK-000-002	QT9-YSK-000-002	–	–	–	QT9-YSK-000-002	–
インスペクションカバー	–	–	–	A00-62721-51	A00-62721-51	–	A00-62721-51	A00-62721-51	–	–	A00-62721-51×2個	A00-62721-51	–

※スパンカーは左右トランサムステップを取り付けない場合、後方ステー用の金具が別途必要です。左右ハリヤード・アイプレート×2(セールスマニュアルより)

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

スパンカー

■寸法図■

■中・小型スパンカー



アンカリングにも

プレジャーボートはアンカリングしたときに右図のように、風や波により船が左右に泳ぐことがあります。
スパンカーを設置すれば左右の振れを防止することができ、船を安定させることができます。
また、シーアンカーで流す場合には風による横揺れを防止する効果もあります。



■仕様

マスト&ブーム	シルバーゴールドアルミ製	ブームロープ	白&緑色
セール	ダクロン製　青色	ブームアングルロープ	白&青4mm
アウトホールロープ	白&赤色	サイド&フォアーステー	ダイニーマロープ
マストドラムロープ	白&青色	カニンガムロープ	白&青4mm

マストとハリヤードはシャックルにクラブヒッチ結びで出荷しております。
1部品番号で3梱包です。(マスト+セール、ブーム2本、マストブラケット)

オリジナル

中型スパンカー(27~33ft用)

※ **QX4-SAS-G00-100** **¥443,740** (¥403,400) [69]
スパンカーセット　(スタンダードタイプ)

小型スパンカー(20~27ft用)

※ **QX4-SAS-G00-200** **¥369,930** (¥336,300) [69]
スパンカーセット(スタンダードタイプ)

中・小型スパンカー兼用

Q8T-SAS-001-005 **¥10,780** (¥9,800) [67]
ベアリングセット※

※2003年以前に取付されたお客様向けのマストを少しの力で回転させる、マスト上下ベアリングセットです。

運賃表

P-NO	商品名	北海道	北東北	南東北	北関東	南関東	中部1	中部2	甲信	北陸	関西	中国	四国	北九州	南九州	沖縄
	地域	北海道	青森 岩手 秋田	宮城 山形 福島	茨城 栃木 群馬	埼玉 千葉 東京 神奈川	静岡	愛知 岐阜 三重	山梨 長野 新潟	富山 石川 福井	滋賀 京都 大阪 兵庫 和歌山 奈良	鳥取 島根 岡山 広島 山口	徳島 香川 愛媛 高知	福岡 佐賀 長崎 大分	熊本 宮崎 鹿児島	沖縄
QX4-SAS-G00-200	小型スパンカー	16,500	12,000	10,800	7,000	6,700	5,500	6,000	8,200	7,500	7,000	10,500	9,800	12,000	14,200	21,000
QX4-SAS-G00-100	中型スパンカー	20,700	15,000	13,500	9,000	8,300	6,200	7,300	11,000	9,500	9,000	13,000	12,500	15,000	18,000	24,000

※離島等別途運賃をご確認ください。

オプション



マストをデッキ上面に固定するアイストラップ付。

可倒式ブラケット　運

90790-80153 **¥53,350** (¥48,500) [62]
小・中スパンカー用

■特長　運賃負担有
簡単操作でマストの可倒ができます。

スパンカー

ローマストスパンカー

パーツリスト

QX4-YSK-000-001



ｶﾃｺﾞﾘｰ	No	部品番号	部品名称	個数	備考
マストAssy	1	非売品	マストパイプ	1	A8063TE-T6 φ55x2.5tx1700L
	2	非売品	マストプロテクター	2	6ナイロン白φ68-φ55.8
	3	非売品	M5x20L 皿タッピング	4	マストプロテクター用
	4	非売品	マストボトム	1	6ナイロン黒
	5	非売品	マストトップ	1	6ナイロン黒
	6	非売品	ロングアイボルト LE-8M	1	SUS304
	7	非売品	M8ナット	1	ロングアイボルト用
	8	非売品	M8ナイロンナット	1	ロングアイボルト用
	9	非売品	M8ワッシャー	2	ロングアイボルト用
	10	非売品	アイストラップ6mm	2	
	11	非売品	リベット2(アイストラップ用)	4	φ4.8X14 ステン
	12	非売品	ガフサポート上部	1	SUS304
	13	QX4-SAS-001-026	ガフサポート上部用保護シート	2	ナイロン500テープ 0.3t*56*58
	14	非売品	ガフサポート下部	1	SUS304
	19	非売品	ブームサポート	1	SUS304
	24	非売品	リベット1(サポート金具用)	22	φ4.8X12.7 モネル
	25	非売品	M5x30Lナベ頭タッピング	2	(ガフサポート金具下部用)
	26	非売品	クラムクリート	1	アルミ
	27	非売品	リベット2(クラムクリート用)	2	φ4.8X14 ステン
	34	非売品	アイストラップ5mm	1	
	35	非売品	リベット2(アイストラップ用)	2	φ4.8X14 ステン
		QX4-YSK-001-002	マストAssy	1	下記マスト用パーツを除く
マスト用パーツ(マストAssyに含まず)	15	QX4-YSK-001-008	カラー2	1	ガフサポート用φ12-φ8-20L
	16	QX4-YSK-001-009	M8X40L 全ネジボルト	1	ガフサポート用
	17	QX4-YSK-001-010	M8ナイロンナット	1	ガフサポート用
	18	QX4-YSK-001-011	M8ワッシャー	2	ガフサポート用 [81]
	20	QX4-YSK-001-012	カラー1	1	ブームサポート用φ12-φ8-40L
	21	QX4-YSK-001-013	M8X60L 全ネジボルト	1	ブームサポート用
	22	※QX4-YSK-001-010	M8ナイロンナット	1	ブームサポート用
	23	※QX4-YSK-001-011	M8ワッシャー	2	ブームサポート用
	28	QX4-YSK-001-014	クリート110	2	ナイロン
	29	QX4-YSK-001-015	M4x80L 皿小ネジ	4	クリート用
	30	QX4-YSK-001-016	M4ワッシャー	4	クリート用
	31	QX4-YSK-001-017	M4ナイロンナット	4	クリート用
	32	非売品	ブロックPBK25	1	ベケ付
	33	QX4-YSK-001-019	シャックル5mm	2	
	36	非売品	ガフリフトロープφ6x3.2M	1	ハイパー24レッド
右ブームAssy	40-1	非売品	ブームパイプ	1	A5052TD-H18 φ32x2tx2091L
	41	非売品	ブームエンド	1	6ナイロン黒
	42	非売品	リベット2(ブームエンド用)	1	φ4,8X14 ステン
	43	非売品	ブームエンド2	1	A6061BE-T6
	44	非売品	リベット2(ブームエンド2用)	4	φ4,8X14 ステン
	49	非売品	クリートナット保護用テープ	1	ナイロン500テープ 0.3t*10*50
	50	非売品	アイストラップ6mm	5	
	51	非売品	リベット2(アイストラップ用)	8	φ4,8X14 ステン
	52	非売品	リベット1(後端アイストラップ用)	2	φ4,8X12.7 モネル
		QX4-YSK-001-003	右ブームAssy	1	下記のブーム用パーツを除く

ｶﾃｺﾞﾘｰ	No	部品番号	部品名称	個数	備考
左ブームAssy	40-2	非売品	ブームパイプ	1	A5052TD-H18 φ32x2tx2091L
	41	非売品	ブームエンド	1	6ナイロン黒
	42	非売品	リベット2(ブームエンド用)	1	φ4,8X14 ステン
	43	非売品	ブームエンド2	1	A6061BE-T6
	44	非売品	リベット2(ブームエンド2用)	4	φ4,8X14 ステン
	49	非売品	クリートナット保護用テープ	1	ナイロン500テープ 0.3t*10*50
	50	非売品	アイストラップ6mm	5	
	51	非売品	リベット2(アイストラップ用)	8	φ4,8X14 ステン
	52	非売品	リベット1(後端アイストラップ用)	2	φ4,8X12.7 モネル
		QX4-YSK-001-004	左ブームAssy	1	下記のブーム用パーツを除く
ブーム用パーツ(ブームAssyに含まず)	45	※QX4-YSK-001-014	クリート110	2	ナイロン
	46	QX4-YSK-001-020	M4×60L 皿小ネジ	4	クリート用
	47	※QX4-YSK-001-016	M4ワッシャー	4	クリート用
	48	※QX4-YSK-001-017	M4ナイロンナット	4	クリート用
	53	QX4-YSK-001-021	ブロックPBS25	2	スイベル付き
	54	非売品	ラックロープ φ4x4.4M	1	プレストレッチ
	55	非売品	ブームバンクロープ φ6x3.1M	2	ハイパー24ブルー
	56	非売品	サイドロープ φ6x12.2M	1	ハイパー24グリーン
	57	非売品	ブームリフトロープ φ4x2.5M	2	プレストレッチ
	58	QX4-YSK-001-022	アイプレート6mm	2	起体用
	59	QX4-YSK-001-023	Jフック6mm	2	
ガフAssy	60	非売品	ガフパイプ	1	A5052TD-H18 φ32x2tx2481L
	61	非売品	ブームエンド	1	6ナイロン黒
	62	非売品	リベット2(ブームエンド用)	1	φ4.8X14 ステン
	63	非売品	ガフエンド	1	A6061BE-T6
	64	非売品	リベット2(ガフエンド用)	4	φ4.8X14 ステン
	65	非売品	アイストラップ6mm	2	
	66	非売品	リベット2(アイストラップ用)	2	φ4.8X14 ステン
	67	非売品	リベット2(ガフリストアイストラップ用)	2	φ4,8X12.7 モネル
		QX4-YSK-001-005	ガフAssy	1	下記のガフ用パーツを除く
ガフ用パーツ(ガフAssyに含まず)	68	QX4-YSK-001-024	ブロックPB25	1	
	69	※QX4-YSK-001-019	シャックル5mm	1	
	70	非売品	レイジーロープ φ4x8.1M	1	プレストレッチ
セイル	71	QX4-YSK-001-006	セイルクロス	1	ポリエステル(ダクロン青)
マストステップ	37	QX4-YSK-001-007	マストステップ	1	SUS304(ベースt5.0、パイプt3.0)
マストステップ用	38	※QX4-YSK-001-021	ブロックPBS25	2	スイベル付き
	39	※QX4-YSK-001-019	シャックル5mm	2	

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

スパンカー

スタンダードタイプ

パーツリスト

20～27ft用・小スパンカー（品番:QX4-SAS-G00-200）
27～33ft用・中スパンカー（品番:QX4-SAS-G00-100）

27～33ft用スパンカーは、ブームが長いため、ブームは2カ所のアイストラップ㉜を使用しています。Jフック㊶は代替して、ブロック㉟㊱2個に変更になります。

・マストトップ部には下記の図の順に取り付けてください。両側タップボルト及び※1のM8ナイロンナットによる締め付けにて※2のM10ワッシャの枚数が3枚になる事があります。先端のM8の袋ナットを締める際、全体的に隙間の無いように注意してください。M8ナイロンナット（※1）を締め上げ調整をしてください。（但し三角プレート等が動き回転できる程度にて締め上げてください。）
先端に取り付けるM8の六角ナット・袋ナット、M8ナイロンナット（※1）にはネジロックにて取り付けてください。塗布されていませんと使用中に緩んで外れることがあります。・マストボトムの取付送付されているマストボトムを現在付いているものと取り替えてください。取り付ける際はシリコンシーラント等で接着しはめ込んでください。





ｶﾃｺﾞﾘｰ	No.	部品番号	部品名称	個数	備考
マスト	1	90790-80101	小マスト	1	φ55×2.5t×3700L
		90790-80161	中マスト	1	φ55×2.5t×4200L
	2	90790-80103	マストボトム	1	6ナイロン
	3	QX4-SAS-002-0MS	マストステップ	1	SUS304
		Q8T-SAS-002-002	・ブームナイロンテープ	2	ナイロン300テープ
	5	Q8T-SAS-001-005	マストベアリング（上・下キット）	1set	2×1、5×2、12×3入り
		Q8T-SAS-002-003	マストナイロンテープ	2	ナイロン500テープ
	13	90790-80165	アイストラップ	1	SUS 6mm
	14	非売品	リベット	2	SUS4.8×10.3
マストトップ	6	90790-80102	マストトップ	1	6ナイロン
	7	90267-48938	マストトップリベット	1	SUS4.8×10.3
	8		マストトップワッシャ大	1	大型 M10
	9	90790-80124	マストトップスペーサー	1	φ10.5×1t×30L
	10	90790-80122	マストトップ三角プレート	1	SUS304
	11	90790-80168	マストトップボルト	1	M8両側タップボルト
	12	92990-10200	マストトップワッシャ	6	M10
	15	非売品	ワッシャ	2	M8
マストドラム	16	90790-82161	マストドラムAss'y	1	ガイドロープはφ6×4.5mを使用
		非売品	・マストドラム	2	6ナイロン
		非売品	・マストドラムカバー	2	6ナイロン
	19	非売品	・小マストドラムガイドテープ	1	φ6×4m
		非売品	・中マストドラムガイドロープ	1	φ6×4.5m
	21	90790-82091	・ドラムベルト	2	6ナイロン
		非売品	・スクリューボルト（ドラムベルト用）	4	M4×60L
		非売品	・ナイロンナット（ドラムベルト用）	4	M4
	20	90790-80139	マストドラムストッパーロープ	2	φ3×0.5m
	22	90267-48940	マストドラムリベット	4	φ4.8×11.9

ｶﾃｺﾞﾘｰ	No.	部品番号	部品名称	個数	備考
ブーム	24	QX4-SAS-002-20B	小ブームAss'y R500 6063-T5	2	φ35×3.5t×2800L
		QX4-SAS-002-10B	中ブームAss'y R500 6063-T5	2	φ35×3.5t×3120L
	27	Q8T-SAS-002-006	・ブームボトム	2	6ナイロン
	28	90790-80172	・ナイロングリート110	2	
		Q8T-SAS-002-010	・ワッシャ	12	M4
	29	Q8T-SAS-002-011	・スクリューボルト	4	M4×60L
		Q8T-SAS-002-012	・袋ナット	4	M4
	31	Q8T-SAS-002-007	・ブームエンド	2	6ナイロン
	32	90790-80165	アイストラップ	2	小用2個、中用4個
	33	90790-80170	・リベット	6	SUS4.8×10.3（小用6個、中用10個）
	34	Q8T-SAS-002-008	小アウトホールロープ	2	φ6×4.5m
		Q8T-SAS-002-009	中アウトホールロープ	2	φ6×5.5m
	35	Q8T-SAS-002-040	シャックル	2	SUS 5mm（中用4個）
	36	Q8T-SAS-002-041	ブロック35mm	2	（中用4個）
	37	Q8T-SAS-002-022	小ブームバンクロープ	2	φ6×3.5m
		Q8T-SAS-002-023	中ブームバンクロープ	2	φ6×5.0m
	38	90790-80137	ブームテンショナー	2	6ナイロン
	26	90790-80169	ブームリング	2	6ナイロン
	40	90790-80167	パットアイプレート	2	SUS 6mm
	41	Q8T-SAS-002-042	Jフック	2	50mm（中用は無し）
	42	90790-80138	ブームアングルロープ	2	φ4×1.5m
	43	Q8T-SAS-002-042	ブームアングルJフック（ブーム・センター取付用）	1	SUS 50mm
マストステー	46	Q8T-SAS-002-024	小フォア、サイドステーロープ	3	φ4.5×5.5m
		Q8T-SAS-002-025	中フォア、サイドステーロープ	3	φ4.5×6.0m
	47	Q8T-SAS-002-000	8の字クリート　ステー用	3	66ナイロン G33
	54	Q8T-SAS-002-040	ステーシャックルフォア、サイド	3	SUS 5mm
	65	90790-80167	ステーパットアイプレートフォア、サイド	3	
セール	66	90790-80120	小セイルクロス	1	
		90790-80162	中セイルクロス	1	
	67	Q8T-SAS-001-028	セイルカニンガムロープ	1	φ4×1.0m
	68	非売品	セイルエンドロープ	1	φ3×0.7m

オリジナル



ブームエンドスペーサー

Q8T-YSK-005-001 **¥2,200**（¥2,000）[82]

■特長
●旧仕様　ブームエンド（90790−80115）対応部品
●新仕様のブームパイプに合わせて差込部径が3mm細くなったブームエンド（写真左）を旧仕様パイプに合致させるためにその間を埋める（太くする）スペーサです。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

スパンカー



ヨットのマストで
定評のある、軽くて丈夫な
高強度耐食アルミを使用。

スパンカー Nシリーズ 運

Q4X-NKS-G00-021 N－1100	¥242,000 (¥220,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-022 N－1300	¥246,400 (¥224,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-023 N－1500	¥272,800 (¥248,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-024 N－1800	¥280,500 (¥255,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-025 N－2100	¥386,100 (¥351,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-026 N－2200	¥409,200 (¥372,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-027 N－2400	¥477,400 (¥434,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-028 N－2600	¥542,300 (¥493,000)	[70]
Q4X-NKS-G00-029 N－2900	¥577,500 (¥525,000)	[70]
Q4X-NKS-025-001 N-1100(セイル:白)	¥245,300 (¥223,000)	[70]
Q4X-NKS-025-002 N-1300(セイル:白)	¥250,360 (¥227,600)	[70]
Q4X-NKS-025-003 N-1500(セイル:白)	¥277,970 (¥252,700)	[70]
Q4X-NKS-025-004 N-1800(セイル:白)	¥286,000 (¥260,000)	[70]
Q4X-NKS-025-005 N-2100(セイル:白)	¥393,250 (¥357,500)	[70]
Q4X-NKS-025-006 N-2200(セイル:白)	¥417,450 (¥379,500)	[70]
Q4X-NKS-025-007 N-2400(セイル:白)	¥486,420 (¥442,200)	[70]
Q4X-NKS-025-008 N-2600(セイル:白)	¥555,500 (¥505,000)	[70]
Q4X-NKS-025-009 N-2900(セイル:白)	¥590,700 (¥537,000)	[70]

中村船具工業社製　　運賃負担有

※マストステップが別途必要です。

■特長

■ヨットのマストで定評のある高強度耐食アルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。さらに金色アルマイト、クリヤー塗装を施しているので耐食性、美観ともに優れています。
※在庫がなくなり次第、マスト、ブーム、ヤードがゴールドメッキからシルバーメッキに変わります。

■部品は耐食性の良いSUS304、AC7A、モネル合金等、十分吟味された材料を使用しているので錆にくく、また丈夫です。

■セール(帆)はテトロンセールクロスを使用しているので従来のビニロンキャンバス等の製品に比べて軽くて丈夫です。

■操作用ロープには、柔らかく手になじみの良い、テトロンダブル打ちカラーロープを使用しているので非常に操作がやり易くまた丈夫です。



品名	部品番号	価格( )内は本体価格	
N1100 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-003	¥33,000 (¥30,000)	78
N1300 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-004	¥37,840 (¥34,400)	78
N1500 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-005	¥48,730 (¥44,300)	78
N1800 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-006	¥54,560 (¥49,600)	78
N2100 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-007	¥69,850 (¥63,500)	78
N2200 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-008	¥79,200 (¥72,000)	78
N2400 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-009	¥89,540 (¥81,400)	78
N2600 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-010	¥106,700 (¥97,000)	78
N2900 スパンカーセールのみ	Q8T-NKS-G00-011	¥129,800 (¥118,000)	78

運賃負担有

スパンカー(セールのみ)(セイル:白) 運

Q8T-NKS-025-001 N1100	¥36,300 (¥33,000)	[78]
Q8T-NKS-025-002 N1300	¥41,800 (¥38,000)	[78]
Q8T-NKS-025-003 N1500	¥53,900 (¥49,000)	[78]
Q8T-NKS-025-004 N1800	¥60,060 (¥54,600)	[78]
Q8T-NKS-025-005 N2100	¥77,000 (¥70,000)	[78]
Q8T-NKS-025-006 N2200	¥87,450 (¥79,500)	[78]
Q8T-NKS-025-007 N2400	¥98,560 (¥89,600)	[78]
Q8T-NKS-025-008 N2600	¥119,900 (¥109,000)	[78]
Q8T-NKS-025-009 N2900	¥143,000 (¥130,000)	[78]

中村船具工業社製　　運賃負担有

■サイズ・適合表

呼称サイズ	ラフ	フット	ヘッド	マストステップ	ブーム径	ヤード径	I	H	D	E
N-1100	1100	1200	820	NS-402	35	35	1850	(1000)	960	1350
N-1300	1300	1430	1000	NS-402	35	35	2100	(1100)	1200	1650
N-1500	1500	1600	1120	NS-402	35	35	2400	(1300)	1300	1800
N-1800	1770	1800	1300	NS-402	35	35	2750	(1300)	1650	2000
N-2100	2130	2150	1550	NS-404	45	45	3300	(1400)	1950	2400
N-2200	2200	2350	1550	NS-404	50	50	3500	(1400)	1970	2600
N-2400	2400	2400	1800	NS-406	50	50	3750	(1500)	1970	2650
N-2600	2600	2600	1950	NS-406	55	55	4150	(1500)	2150	2850
N-2900	2900	2900	2150	NS-406	55	55	4400	(1500)	2400	3150

適応船長(m)	登録トン数	種類	セール重量	セット重量
4m以下		N-1100		13.5kg
5m以下		N-1100		13.5kg
6m以下		N-1100		13.5kg
6m以下 (和船20呎以下)		N-1300	1.3kg	14.0kg
6m以下 (〃20呎以下)		N-1500	1.8kg	15.0kg
6～8m (〃25呎前後)	1トン	N-1800	2.3kg	16.0kg
9～12m (〃30呎～35呎)	3トン	N-2100	3.0kg	23.0kg
12～13m (〃40呎前後)	4トン	N-2400	4.4kg	33.0kg
13～15m (〃50呎前後)	5トン	N-2600	5.0kg	37.0kg
15～18m (〃60呎前後)	10トン	N-2900	6.2kg	41.0kg

※スパンカーサイズ・配達場所により配達ができずに営業所止めとなり、営業所でのお引取りとなる事があります。

上記Nシリーズのスパンカー用です

マストステップ 運

Q4X-NKS-G00-030	NS－402(80×80×38)	¥18,150 (¥16,500)	[70]
Q4X-NKS-G00-031	NS－404(100×70×38)	¥21,120 (¥19,200)	[70]
Q4X-NKS-G00-032	NS－406(130×120×49)	¥28,050 (¥25,500)	[70]

中村船具工業社製　　運賃負担有

■仕様

セクション	サイズmm	肉厚mm	重量kg/m
NS-402	50×65	2.0	1.26
NS-404	65×80	2.3	1.74
NS-406	85×105	2.8	2.79

スパンカー

シンプルで使いやすい仕様







■特長
誰でも簡単に操作ができるようにロープの数を必要最小限に少なくしました。また機能別にロープカラーを分け、直感的に作業ができます。
シンプルで使いやすいスパンカーに生まれ変わりました。

リガーマリン　スパンカー

Q4X-REG-018-016 ¥253,000 [79]
6400.0 S-1　ホワイト　(¥230,000)

Q4X-REG-018-002 ¥253,000 [79]
6400.1 S-1　ブルー　(¥230,000)

Q4X-REG-018-003 ¥253,000 [79]
6400.2 S-1　ブラック　(¥230,000)

Q4X-REG-018-004 ¥291,500 [79]
6405.0 S-2　ホワイト　(¥265,000)

Q4X-REG-018-005 ¥291,500 [79]
6405.1 S-2　ブルー　(¥265,000)

Q4X-REG-018-006 ¥291,500 [79]
6405.2 S-2　ブラック　(¥265,000)

Q4X-REG-018-007 ¥346,500 [79]
6410.0 M-1　ホワイト　(¥315,000)

Q4X-REG-018-008 ¥346,500 [79]
6410.1 M-1　ブルー　(¥315,000)

Q4X-REG-018-009 ¥346,500 [79]
6410.2 M-1　ブラック　(¥315,000)

Q4X-REG-018-010 ¥390,500 [79]
6415.0 M-2　ホワイト　(¥355,000)

Q4X-REG-018-011 ¥390,500 [79]
6415.1 M-2　ブルー　(¥355,000)

Q4X-REG-018-012 ¥390,500 [79]
6415.2 M-2　ブラック　(¥355,000)

Q4X-REG-018-013 ¥440,000 [79]
6420.0 M-3　ホワイト　(¥400,000)

Q4X-REG-018-014 ¥440,000 [79]
6420.1 M-3　ブルー　(¥400,000)

Q4X-REG-018-015 ¥440,000 [79]
6420.2 M-3　ブラック　(¥400,000)

リガーマリンエンジニアリング社製

タイプ	推奨艇体サイズ	ラフ	フット	ヘッド	マストサイズ	マスト全長	ブーム高
S-1	~25ft	1410	1670	1170	52×68	3400	800~1400 (3段階)
S-2	25ft~30ft	1700	1810	1350	52×68	3900	800~1400 (3段階)
M-1	30ft~35ft	2050	2250	1680	65×85	4400	800~1400 (3段階)
M-2	35ft~40ft	2350	2450	1850	65×85	5000	800~1400 (3段階)
M-3	40ft~45ft	2600	2700	1950	90×115	5000	800~1400 内で指定



■特長
DFR-36用専用スパンカーです。
専用設計ブラケット・補強プレート・ターンバックルが同梱されています。
※インスペクションカバー(A00-62721-51)が別途3個必要になります。

DFR-36専用スパンカー

Q4X-REG-017-001 ¥412,500 (¥375,000) [73]
82025 DFR-36専用スパンカー

艇種別オプション



キャスティングレール ライト

Q8T-REG-020-110 ¥55,000 (¥50,000) [79]

■特長
シンプルなキャスティングレールです。


①



②



③
(取付例)



④

■特長
【モータウェルレール】
●モーターウェルの前方に設置するレールです。
●φ32のステンレスパイプを使用しています。
●ロッドホルダー(Q3T-REG-017-001など)を取り付けることが可能です。
(ロッドホルダーは、φ32対応の物をお選びください)
【モニターレール】
●アフト操船ボックスにジャストフィットするステンレスパイプを使用したレールです。
(φ25のパイプ使用)
●2ステーションモニターなどを設置する際に便利です。
※モニターレールはFSR仕様艇以外は装着できません。

YFR-24・YFR-27EX専用レール類

① **Q9T-REG-Y19-001** ¥128,700 (¥117,000) [74]
89451　YFR-27EX用モーターウェルレール

② **QT9-REG-Y17-001** ¥136,400 (¥124,000) [74]
89450　YFR24/EX用モーターウェルレール

③ **QT9-REG-Y17-002** ¥91,300 (¥83,000) [73]
89403　YFR24/EX用モニターレール

④ **QT9-REG-Y20-001** ¥106,700 (¥97,000) [73]
YER27EX用モニターレール

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

艇種別オプション



SP2S



SP5S



航海計器の為の防水ハウジング

	A	B/C	D	F1	E1	F2	E2	G	H
SP2S	313	192	129	298	178	279	156	26°	12°
SP3S	362	241	131	349	229	329	206	32°	30°
SP4S	445	324	145	430	311	406	286	10°	7°
SP5S	387	140	81	375	127	352	105	6°	6°

SailPod セイルポッド

Q8T-MSK-195-111 **¥79,530** (¥72,300) [68]
195111 SP2S

Q8T-MSK-195-112 **¥79,420** (¥72,200) [68]
195112 SP3S

Q8T-MSK-195-113 **¥88,110** (¥80,100) [68]
195113 SP4S

Q8T-MSK-195-114 **¥78,430** (¥71,300) [68]
195114 SP5S

PYI社製
■特長
2 個のステンレスクランプでペディスタルガードなどに取り付けて使用します。
GORE 通気可能な防水ベント方式
標準的な12" 幅、9.5"幅、その他の幅のペディスタルガードに取付できます。
ステンレスクランプは,1", 1⅛" or 1¼" (25mmt ～ 32mm) のレイルに取付できます。
耐紫外線ABS プラスチック製、防水ガスケットとGORE 通気ベントが温度による膨張を収縮を防止します。

オリジナル







iPILOT用オプション品

QT9-YSK-019-002 **¥51,700** (¥47,000) [78]
アイパイロット汎用ステンレスベース

■特長
●本製品を取り付ける時は、艇体側の強度を確認し、必要に応じ補強をしてください。
●本製品は、ボルト孔6箇所以上で固定できる位置に取り付けしてください。
■仕様
クイックリリースマウント RTA-17、RTA-54対応

オリジナル



※使用例です。ロッドホルダー取り付けには、別途パーツや加工が必要になります。



オリジナル汎用テーブル

QT8-YSK-202-001 **¥34,980** (¥31,800) [72]
M6ナット×4　M6ワッシャ×4入り

■特長
アフトデッキでも使用可能なFRP 製テーブル天板
■仕様
●色：ホワイトコート3
●サイズ：453×453
●取付ボルトピッチ　127.2×127.2　4×M6
●テーブルスタンション（Q8T-IDS-018-001,002）にベストマッチング



天板寸法



テーブルスタンション

① Q8T-IDS-018-001	取外し式	¥63,800 (¥58,000)	[82]
② Q8T-IDS-018-002	固定式	¥59,400 (¥54,000)	[82]

■特長
汎用テーブル（QT8-YSK-202-001）に最適なアルミ製スタンション。テーブルをそのまま取付可能。
①は足の部分を外すことが可能です。　②は固定式となり外せません。
■仕様
①●サイズ 調整高：257～659.4mm　●差込み式
●ベースサイズ 外径φ171mm 内径（開口孔）φ96mm　深さ90mm
②●サイズ 調整高：302～690mm　●固定式　●ベースサイズ 外径φ228mm



① ③ ④ ⑤ ⑥

フィッシングボートオーナー待望の流し釣り・風立て対応。電動サイドスラスター“ビーグル”。

ビーグルスラスター 運

① **Q8T-DHK-012-001** **¥851,400** (¥774,000) [75]
SD185L-E DC24V 2.5Kw(2分定格) トンネル長500mm

② **Q8T-DHK-012-002** **¥900,900** (¥819,000) [75]
SD185L-E DC24V 2.5Kw(2分定格) トンネル長1000mm

③ **Q8T-DHK-012-003** **¥1,481,700** (¥1,347,000) [75]
SD200U-E DC24V 5.0Kw(2分定格) トンネル長950mm

⑥ **Q8T-DHK-020-001** **¥1,712,700** (¥1,557,000) [75]
SD250L-E DC24V 6.2KW(2分定格) トンネル長1000mm

第三舶用工業社製 運賃負担有

ビーグルスラスター(スタン用) 運

④ **Q8T-DHK-015-009** **¥907,500** (¥825,000) [75]
SD185LS-E DC24V 2.5Kw(2分定格) トンネル長500mm

⑤ **Q8T-DHK-015-010** **¥1,391,500** (¥1,265,000) [75]
SD200LSN-E DC24V 2.5Kw(2分定格) トンネル長500mm

第三舶用工業社製 運賃負担有

■特長
ビーグルは、離着岸時はもちろん、沖合での流し釣り・風立てなど、フィッシング時の方向修正においても使用を可能にした電動スラスターです。高頻度の使用に耐えられる強固なメカと、精密なモーターコントロールが出来る国産高機能スラスターです。
■スラスター本体・トンネル・ジョイスティック・コンタクタ・コントローラー・ヒューズ・ハーネス・亜鉛が含まれた価格です。(バッテリーケーブルは含まれてません)
■推奨バッテリー容量
SD185L-E・・・150(Ah)以上
SD200U-E・・・250(Ah)以上





フィッシング時の方向修正が可能な電動スラスターの条件は・・・

①操作性が良い
●現在普及している多くの電動スラスターは、ON／OFF制御のみでパワーコントロールは出来ません。ビーグルはジョイスティックでプロペラ回転数を無段階制御出来てスラスト力調整が可能です。



②長時間運転可能
●大型モーターを採用しているので、長時間運転可能です。

③頻繁なスイッチ操作に耐えられる
●沖合での頻繁な操作を想定して、夏場の34℃時で1時間45分間の断続運転(3秒操作後12秒停止の繰り返し断続運転。1分間で20%ON状態)を可能にしました。(気温・海況・操作条件等で運転可能時間は変わります)
●高頻度の操作に耐えられるよう、プロペラ、シャフト、ギアーケースはすべて金属製で、プロペラとシャフトは『テーパー・キーはめ合い方式』を採用し十分な剛性を備えています。
●浸炭焼き入れした特殊スパイラルベベルギヤを採用し、テーパーローラーベアリングでスラスト力を支えてますので伝達力が良く、耐久性に優れています。


ステンレス
テーパーシャフト

●特殊コントローラで無接点スイッチ機構になっており高頻度に使用してもスイッチが溶着する心配はありません。


アルミブロンズプロペラとギヤボックス

④音が静か
●金属プロペラは剛性が高く、ピッチを大きくとることが出来、小さい回転数で大きな推力を得る事が可能となります、その為に騒音と振動が小さいです。

⑤バッテリー消費量が少ない
(遅延プログラムシステム標準装備)
●モーター立ち上げ時間遅延プログラム内蔵により、プロペラ起動時の過大電流・過大トルクの発生を防ぎスムーズな運転が出来ます。(下グラフ参照)
(1)バッテリー消耗を抑えます。
(2)キャビテーションが抑えられ、音が静かです。
(3)ギアーやシャフトへの負担が少ないです。
●発電しながら止める回生ブレーキを使用しています。



⑥機械保護
●サーモセンサーにより高温限界時はモーターは停止します。電流制限機構によりプロペラロック時でも過大電流は流れずにモーターやギヤを保護します。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

BEAGLE スラスター

BEAGLE電動スラスターは自動方位保持運転が可能です。

●オプションのモータ冷却ファンユニットを取り付けることでモーターの温度上昇を抑制し、より長時間運転ができ自動方位保持が可能になります。





冷却ファン

気候や使用条件により、
連続運転時間が限られる場合があります。
（自動方位はSD200のみ対応）
マロール社製「 CB188E 」ユニカス社製「 TP−500 」どちらかの接続が必要です。

冷却ファン

Q8T-DHK-012-008 **¥77,000**（¥70,000）[75]

（補修部品）

アルミブロンズプロペラ 運

Q8T-DHK-012-005	185用	¥141,900	（¥129,000）[75]
Q8T-DHK-012-006	200用	¥148,500	（¥135,000）[75]
Q8T-DHK-020-002	250用	¥167,200	（¥152,000）[75]

■特長　運賃負担有
■スペアのアルミブロンズ製プロペラです。

防食亜鉛 運

Q8T-DHK-012-007 185用／200用 **¥4,840**（¥4,400）[75]

■特長　運賃負担有
■交換用防食亜鉛です。



ビーグルスラスター延長ダクト 運

Q8T-DHK-015-001	500mm 185用	¥37,950	（¥34,500）[75]
Q8T-DHK-015-002	1000mm 185用	¥68,970	（¥62,700）[75]
Q8T-DHK-015-003	500mm 200用	¥43,230	（¥39,300）[75]
Q8T-DHK-015-004	1000mm 200用	¥78,650	（¥71,500）[75]
Q8T-DHK-020-003	500mm 250用	¥45,210	（¥41,100）[75]
Q8T-DHK-020-004	1000mm 250用	¥82,280	（¥74,800）[75]

第三舶用工業社製　運賃負担有
■特長
イソ系樹脂とロービングクロスで一体成型されており、スラスト力やモーターの重みに耐えられる構造となっています。

防食亜鉛 運

Q8T-DHK-020-005 250用 **¥5,390**（¥4,900）[75]

■特長　運賃負担有
交換用防食亜鉛です。



①②③④
固定用
Wジョイスティック



⑤⑥⑦⑧
2か所操作用
バウ・スタンダブルポータブル



⑨⑩
2か所操作用
ジョイスティック



⑪⑫
2か所操作用
ポータブル

スラスターの操作箇所を豊富なバリエーションで増やせます

2か所操作用バウ・スタンダブルジョイスティック

① **Q8T-DHK-017-007** **¥184,800**（¥168,000）[75]
固定用Wジョイスティック　切り替えスイッチ付　バウ200xスタン200用

② **Q8T-DHK-017-008** **¥184,800**（¥168,000）[75]
固定用Wジョイスティック　切り替えスイッチ付　バウ200xスタン185用

③ **Q8T-DHK-017-009** **¥184,800**（¥168,000）[75]
固定用Wジョイスティック　切り替えスイッチ付　バウ185xスタン200用

④ **Q8T-DHK-017-010** **¥184,800**（¥168,000）[75]
固定用Wジョイスティック　切り替えスイッチ付　バウ185xスタン185用

第三舶用工業社製
■特長
防滴仕様でスラスターの回転数の調整が出来ます。（185タイプをWジョイスティック・Wポータブルにする場合、2か所操作の切替えスイッチが写真と異なります。）

2か所操作用バウ・スタンダブルポータブル

⑤ **Q8T-DHK-017-001** **¥184,800**（¥168,000）[75]
2か所操作用バウ・スタンダブルポータブル　バウ200xスタン200用　切り替えスイッチ付

⑥ **Q8T-DHK-017-002** **¥184,800**（¥168,000）[75]
2か所操作用バウ・スタンダブルポータブル　バウ200xスタン185用　切り替えスイッチ付

⑦ **Q8T-DHK-017-003** **¥184,800**（¥168,000）[75]
2か所操作用バウ・スタンダブルポータブル　バウ185xスタン185用　切り替えスイッチ付

⑧ **Q8T-DHK-017-004** **¥184,800**（¥168,000）[75]
2か所操作用バウ・スタンダブルポータブル　バウ185xスタン200用　切り替えスイッチ付

第三舶用工業社製
■特長
防滴仕様でスラスターの回転数の調整が出来ます。（185タイプをWジョイスティック・Wポータブルにする場合、2か所操作の切替えスイッチが写真と異なります。）

2か所操作用ジョイスティック

⑨ **Q8T-DHK-017-011** **¥92,400**（¥84,000）[75]
固定用ジョイスティック　切替スイッチ付　バウ又はスタン200用

⑩ **Q8T-DHK-017-012** **¥92,400**（¥84,000）[75]
固定用ジョイスティック　切替スイッチ付　バウ又はスタン185用

Q8T-DHK-020-006 **¥92,400**（¥84,000）[75]
固定用ジョイスティック　バウ又はスタン250用

第三舶用工業社製
■特長
防滴仕様でスラスターの回転数の調整が出来ます。（185タイプをWジョイスティック・Wポータブルにする場合、2か所操作の切替えスイッチが写真と異なります。）

2か所操作用ポータブル

⑪ **Q8T-DHK-017-005** **¥92,400**（¥84,000）[75]
10mケーブル付ポータブルリモコン　切り替えスイッチ付　200用

⑫ **Q8T-DHK-017-006** **¥92,400**（¥84,000）[75]
10mケーブルポータブルリモコン切り替えスイッチ付き　185用

Q8T-DHK-020-007 **¥92,400**（¥84,000）[75]
10mケーブル付ポータブルリモコン　250用

第三舶用工業社製
■特長
防滴仕様でスラスターの回転数の調整が出来ます。


②バウ スタン
固定用 Wジョイステック
②シングルジョイステック
（スラスタ 一か所のみの場合）
SD200 SD185 バウ スタン取付例
付属品一覧 とオプション品
バウスタン
⑪各2ヶ所操作用
オプション
THRUSTER
OFF ON
POWER
BEAGLE
（付属品）
（付属品）
（オプション）
①バウスラスター
SD200
⑫スタンスラスター
SD185
③制御コントローラ
（付属品）
④ヒューズ
（付属品）
⑤コンタクタ
（付属品）
⑥潤滑油タンク
オイル付き
（付属品）
⑦潤滑ホース
（付属品）
⑧ハーネス5m
（10m 15mオプション）
（付属品）
現地手配品
⑨バッテリー24V
⑩バッテリーケーブル
5kw100㎟2 2.5kw60㎟2


電源が12V艇でも
BEAGLE電動スラスター（24V仕様）
の運転は可能です
2バンクオルタネーターチャージャーを
取り付け24Vに変換して下さい
詳細はメーカーに問い合わせて下さい
12V発電機付き
エンジン
BEAGLE
24Vスラスターへ
24Vバッテリー
2バンクオルタ
ネーターチャージャー
12Vバッテリー

スラスター(マックスパワー)



①シングルプロペラ
②ダブルプロペラ　③④　⑤⑥　⑧



①　②　③　④

パワフルで耐久性に優れたスラスター専用モーター装備。

マックスパワースラスター

①	**Q8T-KAZ-MC0-212** CT35-12V	**¥299,200** (¥272,000)	[74]
②	**Q8T-KAZ-MC0-312** CT45-12V	**¥315,700** (¥287,000)	[74]
③	**Q8T-KAZ-MC0-412** CT60-12V	**¥371,800** (¥338,000)	[74]
④	**Q8T-KAZ-MC0-424** CT60-24V	**¥379,500** (¥345,000)	[74]
⑤	**Q8T-KAZ-MC0-512** CT80-12V	**¥443,300** (¥403,000)	[74]
⑥	**Q8T-KAZ-MC0-524** CT80-24V	**¥451,000** (¥410,000)	[74]
⑦	**Q8T-KAZ-MC0-812** CT100-12V	**¥667,700** (¥607,000)	[74]
⑧	**Q8T-KAZ-MC0-824** 7	**¥698,500** (¥635,000)	[74]

マックスパワー社製

■特長

1、スラスター専用に開発したモーターはパワフルで耐久性があります。
2、大型モデルのドライブシャフトにはショックを吸収するためのダンパー(モデル100、125)を装備しています。
3、スパイラルベベルギアの採用で耐久性抜群。スムーズでいやなノイズもありません。
4、ギアの表面は高周波による焼入れがしてある為ハードな使用にも耐えます。
5、高品質の4ボールベアリングで回転はスムーズ。
6、プロペラシャフトに釣り糸を巻き込んでも、オイルシールをラインシールドがガードします。
7、ダブルプロペラ(除く35、60)で音も静かでパワフル。
8、コンポジットドライブレッグは電触の心配がありません。
9、コンポジットドライブレッグはジンクを必要としません。
10、コンポジットドライブレッグはほとんどメンテナンスを必要としません。
11、コンポジットドライブレッグはOIL交換の必要がありません。

■仕様

MODEL		CT35	CT45	CT60	CT60	CT80	CT80	CT100	CT125
電圧		12V	12V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
馬力		3.6hp	4.3hp	5.8hp	5.9hp	6.4hp	7.1hp	9.5hp	11.5hp
プロペラ		1枚	2枚	1枚	1枚	2枚	2枚	2枚	2枚
(mm)		125	125	185	185	185	185	185	185
A		190	190	210	210	210	210	250	250
B		140	140	140	140	140	140	200	200
C		210	210	275	275	275	275	365	365
D		125	125	185	185	185	185	185	185
E		4~5	4~5	6~7	6~7	6~7	6~7	6~7	6~7
最小トンネル長		115	150	150	150	210	210	210	210
重量 (kg)		9.6	9.65	14.7	14.8	15	15.1	24	24
STERN	B	125	125	240	240	240	240	240	240
	C	220	220	300	300	300	300	300	300
	D	115	115	200	200	200	200	200	200
	トンネル長	300	300	300	300	300	300	300	300



チャイルドロックシステムほか安心機能が満載。

コントロールスイッチ 運

①	**Q8T-KAZ-M08-105** ジョイスティックコントロール	**¥40,700** (¥37,000)	[82]
②	**Q8T-KAZ-M08-055** パネルコントロール	**¥38,500** (¥35,000)	[82]
③	**Q8T-KAZ-M08-068** ダブルジョイスティックコントロール	**¥82,500** (¥75,000)	[82]
④	**Q8T-KAZ-023-001** コントロールケーブル 10m	**¥8,800** (¥8,000)	[78]
④	**Q8T-KAZ-023-002** コントロールケーブル 15m	**¥13,200** (¥12,000)	[78]
④	**Q8T-KAZ-023-003** コントロールケーブル 25m	**¥22,000** (¥20,000)	[78]
	Q8T-KAZ-M03-221 Yコネクター 2箇所操作用	**¥4,620** (¥4,200)	[82]

運賃負担有

■特長

子供などがいたずらできないように、赤いボタンを押しながらジョイステックを右に約2秒間倒さないとスイッチをON/OFFできないチャイルドロックシステム、急なスイッチ操作からギアの損傷を防ぐためのタイムディレーシステム、安全のため10分間スイッチに一度も触れないと自動的にスイッチが切れるオートスイッチOFF機能、万一モーターがオーバーヒートした場合でも音と光で操船者に知らせるオーバーヒートアラームなどの安全機能が満載です。
スイッチ前面は防滴構造でFBへの取り付けもOK。
スイッチは何ヶ所でも容易に増設可能です。スイッチの配線は色分けされたコードで確実簡単に配線できます。
またスイッチにはジョイスティック、ダブルジョイスティック、タッチパネルタイプが用意されています。

スラスター(マックスパワー)



■仕様

モデル	ヒューズ	モデル	ヒューズ
CT35 12V	125A	CT80 12V	200A
CT45 12V	125A	CT80 24V	125A
CT60 12V	160A	CT100 12V	315A
CT60 24V	125A	CT125 24V	200A

ヒューズが切れても火花が飛び散らない安心の防爆タイプ

ヒューズ&ヒューズホルダー 運

Q8T-KAZ-M03-119	ヒューズホルダーT1	¥11,880	(¥10,800)	[82]
Q8T-KAZ-M03-114	125A	¥5,390	(¥4,900)	[82]
Q8T-KAZ-M03-115	160A	¥5,720	(¥5,200)	[82]
Q8T-KAZ-M03-112	200A	¥6,490	(¥5,900)	[82]
Q8T-KAZ-M03-121	315A	¥7,370	(¥6,700)	[82]

マックスパワー社製　　運賃負担有

■特長　ヒューズはスラスター専用のもので、防爆タイプなのでヒューズが切れても火花などが飛び散らずに安全です。またケーブルの接続端子の接触面が大きいので電圧降下などの心配がありません。



マックスパワーエレクトリックバッテリースイッチ 運

Q8T-KAZ-M31-603	12V M31603F	¥73,700	(¥67,000)	[82]
Q8T-KAZ-M31-703	24V M31703F	¥73,700	(¥67,000)	[82]

マックスパワー社製　　運賃負担有



高品質強度の スラスター専用トンネル。

マックスパワースターントンネル 運

Q8T-KAZ-M02-135	125mm	¥93,500	(¥85,000)	[82]
Q8T-KAZ-M02-160	185mm	¥110,000	(¥100,000)	[82]

マックスパワー社製　　運賃負担有

■特長

トンネルはイソ系のレジンとロービングクロスを使用しているため、吸水性がなく高品質強度のあるスラスター専用のトンネルです。
またトンネルの内側、外側ともホワイトカラーで仕上げられていますので、仕上がりも美しくトンネルの取り付け作業時間も短縮できます。



■仕様

モデル	トンネル径	モデル	トンネル径
CT35 12V	125mm	CT80 12V	185mm
CT45 12V	125mm	CT80 24V	185mm
CT60 12V	185mm	CT100 12V	185mm
CT60 24V	185mm	CT125 24V	185mm

マックスパワートンネル 運

Q8T-KAZ-M02-080	185mm×1m	¥52,800	(¥48,000)	[82]
Q8T-KAZ-M02-090	185mm×1.5m	¥78,100	(¥71,000)	[82]
Q8T-KAZ-M02-205	125mm×0.75m	¥26,400	(¥24,000)	[82]
Q8T-KAZ-M02-208	125mm×1m	¥33,000	(¥30,000)	[82]

■特長　　運賃負担有

トンネルはイソ系のレジンとロービングクロスを使用しているため、吸水性がなく高品質強度のあるスラスター専用のトンネルです。
またトンネルの内側、外側ともホワイトカラーで仕上げられていますので、仕上がりも美しくトンネルの取り付け作業時間も短縮できます。

LEWMAR スラスター

待望の新スラスター遂に登場。最先端テクノロジーを集結させた、次世代型スラスター。
新搭載ブルーコントロールBOXにより、機能性、信頼性が更にアップ！ハイパフォーマンスをお約束。
GENERATION2シリーズ



■特長
●2.0KW(2.0馬力)～8.0KW(10.8馬力)馬力のレンジをカバー
●ブルーコントロールボックスによる電気的トラブルを解消、LEDランプで接続チェックが可能
●サーマルセンサーによるモーターの保護
●安全装置(モーター3分間連続作動後に作動)
●LEWMAR社　独自デザインの5枚プロペラは効率的、トランスミッターも静か、理想的なスラスト力を実現します
●各種ジョイスティック、スターンオプション有
●ジョイスティックによる時間制御式自動電源オフ機能装備(電源投入後15分経過で自動電源オフ)
●140TT 2.2KW(3HP):20～30ftまでの船に最適
●185TT 3.0KW(4HP):25～35ftまでの船に最適
●185TT 4.0KW(5.4HP):30～40ftまでの船に最適
●185TT 5.0KW(6.7HP):35～45ftまでの船に最適
●185TT 6.0KW(8HP):35～45ftまでの船に最適
●250TT 8.0KW(10.8HP):40～60ftまでの船に最適
■仕様
各種スラスターモーター本体には、ブルーコントロールBOXと2Mケーブルが付属します。

MODEL	A		B		C		D	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
110TT 1.5	123	4 5/6	208	8 3/16	110	4 1/3	64	21/2
125TT 2.0	123	4 5/6	209	8 1/4	125	5	71	21/2
140TT 2.0	123	4 5/6	213	8 3/8	140	5 1/2	71	2 13/16
140TT 2.2	123	4 5/6	235	9 1/4	140	5 1/2	71	2 13/16
185TT 3.0 / 185TT 4.0	148	5 7/8	293	11 1/2	185	7 5/16	83	3 1/4
185TT 5.0	162	6 3/8	315	12 3/8	185	7 5/16	83	3 1/4
185TT 5.0	162	6 3/8	315	12 3/8	185	7 5/16	83	3 1/4
185TT 6.0	161	6 3/8	343	13 1/2	185	7 5/16	83	3 1/4
185TT 6.0	161	6 3/8	343	13 1/2	185	7 5/16	83	3 1/4
250TT 8.0	165	6 1/2	422	16 5/8	250	9 13/16	256	10 1/16
300TT 10.8 / 300TT 15	203	8	450	17 11/16	300	11 13/16	320	12 7/8

LEWMAR GEN2 スラスター　運

Q8T-IDS-019-006	140TT 2.0KW 12V GEN2	¥346,500	(¥315,000) [75]
Q8T-IDS-019-007	140TT 2.2KW 12V GEN2	¥359,370	(¥326,700) [75]
Q8T-IDS-019-008	185TT 3.0KW 12V GEN2	¥421,630	(¥383,300) [75]
Q8T-IDS-019-009	185TT 3.0KW 24V GEN2	¥433,400	(¥394,000) [75]
Q8T-IDS-019-010	185TT 4.0KW 12V GEN2	¥513,370	(¥466,700) [75]
Q8T-IDS-019-011	185TT 4.0KW 24V GEN2	¥520,080	(¥472,800) [75]
Q8T-IDS-019-012	185TT 5.0KW 12V GEN2	¥643,500	(¥585,000) [75]
Q8T-IDS-019-013	185TT 5.0KW 24V GEN2	¥650,100	(¥591,000) [75]
Q8T-IDS-019-014	185TT 6.0KW 12V GEN2	¥780,120	(¥709,200) [75]
Q8T-IDS-019-015	185TT 6.0KW 24V GEN2	¥854,370	(¥776,700) [75]
Q8T-IDS-019-016	250TT 8.0KW 24V GEN2	¥1,094,500	(¥995,000) [75]

LEWMAR社製　　運賃負担有

品名	電圧	馬力	トンネル径	推力	重量
140TT2.2	12V	3.0	140mm	42kgf	13kg
185TT3.0	12V	4.0	185mm	58kgf	20kg
185TT3.0	24V	4.0	185mm	58kgf	20kg
185TT4.0	12V	5.4	185mm	65kgf	20kg
185TT4.0	24V	5.4	185mm	65kgf	20kg
185TT5.0	12V	6.7	185mm	82kgf	27kg
185TT5.0	24V	6.7	185mm	82kgf	27kg
185TT6.0	24V	8	185mm	97kgf	27kg
250TT8.0	24V	10.8	250mm	140kgf	46kg



110TT, 140TT & 185TT



250TT & 300TT

新スラスターコントロール システム GENERATION2



・スラスター本体には、ブルーボックスとスマートケーブル2Mが付属になります。
・オプションとしてケーブルとジョイスティックコントローラーが必要となります。
（ジョイスティックは下記より選べます）
※新スラスター製品のみの共通製品となります。
それ以外の製品には、互換性はありません。

● シングルステーション

スラスターモーター標準キット			オプション製品（取付例：1）	
 スラスター本体	 スマートケーブル 2M	 ICU ブルーボックス（インターフェイス コントロールユニット）	 オプションケーブル 7M/10M/14M 18M/22M	 コントローラー ジョイスティックタイプ タッチパッドタイプ

※ジョイスティックはスティックタイプ、パッドタイプ選択可能

● デュアルステーション

スラスターモーター標準キット			オプション製品（取付例：2）		
 スラスター本体	 スマートケーブル 2M	 ICU ブルーボックス（インターフェイス コントロールユニット）	 Yコネクター	 オプションケーブル	 コントローラー
				 オプションケーブル	 コントローラー

※ジョイスティックはスティックタイプ、パッドタイプ選択可能

● 取付配線図



※取付前準備品としてICUブルーボックスからバッテリーまで
プラスとマイナスのケーブルが別途必要となります。（上記オレンジ部現場用意部品）



GEN2 ジョイスティック 運

①	Q8T-IDS-019-017 GEN2 SINGLE JOYSTICK	¥61,600 [75] (¥56,000)	
②	Q8T-IDS-019-018 GEN2 DUAL JOYSTICK	¥93,170 [75] (¥84,700)	
③	Q8T-IDS-019-019 GEN2 SINGLE PAD JOYSTICK	¥61,600 [75] (¥56,000)	
④	Q8T-IDS-019-020 GEN2 DUAL PAD JOYSTICK	¥93,170 [75] (¥84,700)	

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長　ジョイスティックは、スティックタイプとパッドタイプよりそれぞれ選択できます。
●防水タイプ　●GEN2 専用コントローラー

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

LEWMAR スラスター



GEN1→GEN2コントローラー仕様へ変換可

GEN1→GEN2変換用ジョイスティックコンバーターユニット 運

Q8T-IDS-025-001	589842	¥59,400	(¥54,000) [75]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長
GEN1からGEN2コントローラーへの使用可能



GEN2スラスターケーブル 運

Q8T-IDS-019-001 GEN2 TT 2M ケーブル	¥8,470	(¥7,700) [75]
Q8T-IDS-019-002 GEN2 AUX 7M ケーブル	¥14,520	(¥13,200) [75]
Q8T-IDS-019-003 GEN2 AUX 10M ケーブル	¥16,280	(¥14,800) [75]
Q8T-IDS-019-004 GEN2 AUX 18M ケーブル	¥26,950	(¥24,500) [75]
Q8T-IDS-019-005 GEN2 AUX Yコネクターケーブル	¥5,500	(¥5,000) [75]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長　●GEN2 専用ケーブル



軽量で強度性の高い、GRP製スタートンネル。

LEWMAR スタートンネル キット 運

Q8T-IDS-589-110	140TT用	¥207,130	(¥188,300) [75]
Q8T-IDS-589-310	185TT用	¥226,270	(¥205,700) [75]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長
●スラスターをトランサムに取付ける場合に使用します。
●GRP製トンネルは軽量で強度性があり、耐電触性にも優れています。



LEWMAR スラスター トンネル 運

Q8T-IDS-014-009	185TT用1.5m	¥160,930	(¥146,300) [75]
Q8T-IDS-014-010	250TT用1.0m	¥174,130	(¥158,300) [75]
Q8T-IDS-014-011	250TT用1.5m	¥238,370	(¥216,700) [75]
Q8T-IDS-G00-050	140TT用0.75m	¥74,800	(¥68,000) [75]
Q8T-IDS-G00-051	140TT用1.0m	¥95,920	(¥87,200) [75]
Q8T-IDS-G00-052	185TT用0.75m	¥76,780	(¥69,800) [75]
Q8T-IDS-G00-053	185TT用1.0m	¥122,870	(¥111,700) [75]

LEWMAR社製　運賃負担有

GEN1:2.2KW～



GEN1 2.0KW
専用コントローラー



安全装置を装備したコントローラー。2カ所での操作を可能にします。

LEWMAR GEN1 スラスター ジョイスティック 運

Q8T-IDS-014-008 GEN1 140TT2.0KW用コントローラー〈取付スクエアベース〉	¥49,280	(¥44,800) [75]
●140TT 2.0Kw 12v GEN1専用コントローラー		
Q8T-IDS-020-003 GEN1 140TT2.2KW～250TT8.0KW用シングルジョイスティックコントローラー〈ステンレス仕上げ/取付ラウンドベース〉	¥126,170	(¥114,700) [75]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長
●シングルジョイスティック
●スラスターの使用時に使用します。
●GEN1 専用コントローラー

LEWMAR スラスター

GEN1スラスター
対応2.2KW～



GEN1&GEN2
共通パーツ



LEWMAR　デュアルジョイスティック

Q8T-IDS-017-001　¥399,630（¥363,300）[75]

LEWMAR社製
■特長
●デュアルジョイスティック
●バウ&スターンスラスターの操作時に使用します。
●電源が入っている時は赤ライトが点灯します。
■仕様
●カラー：ブラック
●素材：ステンレス
●GEN1 専用コントローラー

LEWMAR スラスターヒューズ 各種　運

Q8T-IDS-014-007	ヒューズ500A	¥7,920	（¥7,200）[78]
Q8T-IDS-G00-055	ヒューズホルダー	¥8,580	（¥7,800）[82]
Q8T-IDS-G00-056	ヒューズ130A	¥2,420	（¥2,200）[82]
Q8T-IDS-G00-057	ヒューズ200A	¥2,420	（¥2,200）[82]
Q8T-IDS-G00-058	ヒューズ250A	¥2,420	（¥2,200）[82]
Q8T-IDS-G00-059	ヒューズ400A	¥2,420	（¥2,200）[82]

LEWMAR社製　運賃負担有
■仕様

スラスター名	ボルテージ	ヒューズホルダー	ヒューズ
140TT2.2	12V	同一	200A
185TT3.0	12V	同一	250A
185TT3.0	24V	同一	130A
185TT4.0	12V	同一	400A
185TT4.0	24V	同一	250A
185TT5.0	12V	同一	400A
185TT5.0	24V	同一	250A

LEWMAR 補修パーツ

NEW



140TT ギアドライブ

Q8T-IDS-025-023　589156　¥87,780（¥79,800）[75]

LEWMAR社製

185TT ギアドライブ3.0Kw用

①**Q8T-IDS-025-024**　¥185,350（¥168,500）[75]
589357 2.2レシオ

②**Q8T-IDS-025-025**　¥185,350（¥168,500）[75]
589358 1.5レシオ

LEWMAR社製
■特長
①コンポジットASSYタイプ
②ステンレスASSYタイプ



①②③④



⑤⑥

LEWMAR スラスター用 プロペラ　運

③ Q8T-IDS-014-001	250 プロペラ	右	¥21,120	（¥19,200）[82]
④ Q8T-IDS-014-002	250 プロペラ	左	¥21,120	（¥19,200）[82]
① Q8T-IDS-589-151	140 プロペラ		¥11,770	（¥10,700）[82]
② Q8T-IDS-589-351	185 プロペラ		¥14,080	（¥12,800）[82]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長 スラスター用 プロペラ
●効率良く、推進力が増す5枚プロペラです。交換用としてご使用下さい。

LEWMAR アノード　運

Q8T-IDS-014-003	250用アノード	¥8,580	（¥7,800）[82]
⑤ Q8T-IDS-589-150	140用アノード	¥2,970	（¥2,700）[82]
⑥ Q8T-IDS-589-350	185用アノード	¥3,520	（¥3,200）[82]

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長 スラスター用 アノード
●防食・交換用アノード、定期的な交換をお勧めします。

LEWMAR 補修パーツ



コントロールボックス 運

Q8T-IDS-019-021 ¥60,280 (¥54,800) [82]
CONTROL BLUE BOX

LEWMAR社製 運賃負担有



LEWMAR スラスター コントロールケーブル 運

Q8T-IDS-014-005	Yコネクター	¥6,380	(¥5,800) [82]
Q8T-IDS-G00-063	10m	¥13,200	(¥12,000) [75]
Q8T-IDS-G00-064	14m	¥17,050	(¥15,500) [75]

LEWMAR社製 運賃負担有
■特長
●GEN1 専用ケーブル



ブラックボックス 運

Q8T-IDS-023-003 559003 ¥56,100 (¥51,000) [82]
インダストリアル社製 運賃負担有
■特長
●GEN1専用のコントロールボックス



140TT2.0KW用リレー 運

Q8T-IDS-023-004 B12526 ¥47,300 (¥43,000) [82]
インダストリアル社製 運賃負担有
■特長
●LEWMARスラスター140TT用リレー ●GEN1,GEN2に対応



サーマル 運

Q8T-IDS-023-006 589050 ¥11,770 (¥10,700) [82]
インダストリアル社製 運賃負担有
■特長
●温度感知センサー。スラスターの熱を感知。 ●GEN1,GEN2に対応





185TT用リレー 3.0Kw~4.0Kw GEN1&2対応

Q8T-IDS-025-020	B11126 3.0kw 12v用	¥81,180	(¥73,800) [79]
Q8T-IDS-025-021	B11127 3.0kw 24v用	¥81,180	(¥73,800) [79]
Q8T-IDS-025-022	B11128 4.0kw 12v用	¥108,130	(¥98,300) [79]
Q8T-IDS-023-005	B11129 4.0kw 24v用	¥108,130	(¥98,300) [82]

スラスター(VETUS)



VETUS スラスター BOW PRO Boosted(BOWB)シリーズ

Q8T-MSK-600-072	BOWB057	¥884,620	(¥804,200) [76]
Q8T-MSK-600-073	BOWB065	¥920,700	(¥837,000) [76]
Q8T-MSK-600-074	BOWB076	¥1,046,980	(¥951,800) [76]
Q8T-MSK-600-075	BOWB090	¥1,320,000	(¥1,200,000) [76]
Q8T-MSK-600-076	BOWB0110	¥1,507,000	(¥1,370,000) [76]
Q8T-MSK-600-077	BOWB0130	¥1,628,000	(¥1,480,000) [76]
Q8T-MSK-600-078	BOWB0150	¥1,760,000	(¥1,600,000) [76]

VETUS社製

既存のBOW PROシリーズがさらに進化しました。

■特長
スラスターモーターの可動には24Vの電源が必要です。CAN-bus用の電源にはDC12Vの電源が必要です。オルタネータがDC12V システムのボートの場合、充電電流回路をスラスターモーターの基盤へ配線しモーター基盤部のコンバーター機能でDC24V バッテリーを充電可能です。
●コントローラーでスラスト力を制御 ●無制限運転
●イグニッションプロテクト ●イージーインストール ●可変コントロール
●ブラシレスモーターなのでメンテナンス不要 ●高効率(90%以上)
※別途コントローラー、CAN-bus用アクセサリー(HUB,終端抵抗,延長ケーブル,電源ケーブル)、トンネル、本体用ヒューズ・ヒューズホルダーが必要です。
■仕様
●最大連続使用時間10分、又は1時間に10分、モーターが発燃を感知すると回転数を落として回転します。(BOWB0150は6分) ※搭載バッテリーの容量による制限はあり

品番	スラスト力	出力	トンネル内径	ヒューズサイズ
BOWB057	570N(57kgf)	3.1kw(24V)	150mm	200amp
BOWB065	650N(65kgf)		185mm	160amp
BOWB076	760N(76kgf)			200amp
BOWB090	900N(90kgf)	5.7kw(24V)		
BOWB0110	1100N(110kgf)			300amp
BOWB0130	1300N(130kgf)			
BOWB0150	1500N(150kgf)		250mm	

スラスター（VETUS）



連続運転が可能なスラスター。

■特長
従来のDCモーターからACモーターを採用で制限無く連続運転が可能になりました。
●コントローラーでスラスト力を制御
●無制限運転　●イグニッションプロテクト
●イージーインストール　●可変コントロール
●ブラシレスモーターなのでメンテナンス不要
●高効率（90%以上）
※別途コントローラー、CAN-bus用アクセサリー（HUB,終端抵抗,延長ケーブル,電源ケーブル）、トンネル、本体用ヒューズ・ヒューズホルダーが必要です。
■仕様
●最大連続使用時間10分、又は1時間に10分、モーターが発燃を感知すると回転数落として回転します。

品番	スラスト力	出力	トンネル内径	ヒューズサイズ
BOWA0301	300N（30kgf）	16kw（12V）	110mm	200amp
BOWA0361	360N（36kgf）		125mm	300amp
BOWA0421	420N（42kgf）	2.7kw（12V）		
BOWA0571	570N（57kgf）	3.5kw（12V）	150mm	355amp
BOWA0651	650N（65kgf）	2.7kw（12V）	185mm	250amp

VETUS スラスター BOW PROシリーズ

Q8T-MSK-600-031	BOWA0301	¥700,480（¥636,800）[76]
Q8T-MSK-600-032	BOWA0361	¥758,010（¥689,100）[76]
Q8T-MSK-600-033	BOWA0421	¥794,090（¥721,900）[76]
Q8T-MSK-600-036	BOWA0571	¥1,010,900（¥919,000）[76]
Q8T-MSK-600-034	BOWA0651	¥884,620（¥804,200）[76]

VETUS社製



連続運転が可能なスラスター。

■特長
●VETUS スラスター BOW PROシリーズ用のCAN-bus延長ケーブルです。
●VETUS スラスター BOW PROシリーズ用のCAN-bus電源ケーブル。CAN-busネットワークの電源に使用します。
●VETUS スラスター BOW PROシリーズ用のCAN-bus3コネクターHUBです。モーター本体やコントローラー間の接続に使用します。
●VETUS スラスター BOW PROシリーズ用のCAN-bus終端抵抗です。
（※CAN-busネットワークの両端に2個使用します。販売単位は1個です。）
■仕様
●CAN-bus電源ケーブル：電圧：12V
●CAN-bus3コネクターHUB：コネクタポート：3個
●CAN-bus終端抵抗

VETUS スラスター BOW PROシリーズ CAN-busアクセサリー

Q8T-MSK-600-064	CAN-busケーブル1M	¥9,680（¥8,800）[76]
Q8T-MSK-600-065	CAN-busケーブル5M	¥13,530（¥12,300）[76]
Q8T-MSK-600-066	CAN-busケーブル10M	¥18,370（¥16,700）[76]
Q8T-MSK-600-067	CAN-busケーブル15M	¥27,280（¥24,800）[76]
Q8T-MSK-600-068	CAN-busケーブル20M	¥33,330（¥30,300）[76]
Q8T-MSK-600-069	CAN-busケーブル25M	¥37,730（¥34,300）[76]
Q8T-MSK-600-060	CAN-bus電源ケーブル CANVPS	¥24,090（¥21,900）[76]
Q8T-MSK-600-061	CAN-bus 3コネクターHUB CANHUB	¥16,060（¥14,600）[76]
Q8T-MSK-600-070	CAN-bus終端抵抗 CANVT	¥9,020（¥8,200）[76]

VETUS社製



連続運転が可能なスラスター。

VETUS スラスター BOW PROシリーズ CAN-busアクセサリー

① Q8T-MSK-600-052	ジョイスティック（BPPJA）	¥163,240（¥148,400）[76]
② Q8T-MSK-600-051	レバー（BPPPA）	¥112,750（¥102,500）[76]
③ Q8T-MSK-600-053	ダブルジョイスティック（DBPPJA）	¥261,470（¥237,700）[76]

VETUS社製
■特長
●VETUS スラスター 2.0（BOW PROシリーズ）用のコントローラーです。
●コンパクトなデザイン　●安全かつ簡単に船を可変コントロール
●アルミベゼル　●取り付けが簡単。（75mmの穴あけ）
●防水性能：IP65　●V-CAN CANBUS　●複数操作可能
※BPPPJは回転保持機能付き。
●③BOW PROシリーズバウスラスターとスタンスラスターを1本のジョイスティックで制御します。
■仕様　●サイズ：85×85mm

スラスター（VETUS）





船の旋回能力が向上。
世界No.1の実績を持つVETUS社のバウスラスター。

電動バウスラスター

Q8T-MSK-600-100	25KGF、12V	¥291,390	（¥264,900）[75]
Q8T-MSK-600-140	35KGF、12V	¥315,040	（¥286,400）[75]
Q8T-MSK-600-141	55KGF、12V	¥404,250	（¥367,500）[75]
Q8T-MSK-600-142	55KGF、24V	¥404,250	（¥367,500）[75]
Q8T-MSK-600-163	75KGF、12V	¥612,920	（¥557,200）[75]
Q8T-MSK-600-164	75KGF、24V	¥612,920	（¥557,200）[75]
Q8T-MSK-600-165	95KGF、12V	¥780,010	（¥709,100）[75]
Q8T-MSK-600-166	95KGF、24V	¥780,010	（¥709,100）[75]

VETUS社製

■特長
●アルミ船、鉄船にはそれぞれアルミトンネル、鉄トンネルをご使用下さい。木造艇にはエポキシ樹脂でFRPトンネルを取り付けます。
●バウスラスターを装備するにはモーター本体に、トンネル、コントロールスイッチ、延長ケーブルが必要となります。
※スラスター専用バッテリーを用意してください。バッテリーはスラスターに対応した12V、24Vの電圧が必要です。
ヒューズホルダー／ヒューズが必要となります。（スローブロータイプ）25／35KGFは付属しています。
全てトンネルは価格に含まれません。

■仕様

	25KGF	35KGF	55KGF	75KGF	95KGF
モーター	直流モーター				
出力	1.5kw（2HP）	1.5kw（2HP）	3.0kw（4HP）	4.4kw（6HP）	5.7kW（8HP）
推力	250N（25KGF）	350N（35KGF）	550N（55KGF）	800N（75KGF）	950N（95KGF）
トンネル内径	110mm	150mm	150mm	185mm	185mm
重さ	約10kg	約12kg	約20kg	約26kg	約29kg
電圧	12V	12V	12V ／ 24V	12V ／ 24V	12V ／ 24V
運転時間	連続４分または１時間につき４分以内	連続４分または１時間につき４分以内	連続４分または１時間につき４分以内	連続２分または１時間につき２分以内	連続３分または１時間につき３分以内
サイズ（mm）A	138	138	143	155	209
B	297	314	377	435	443
C	73	79	79	77	77
D 最小／最大	220 ／ 440	300 ／ 600	300 ／ 600	370 ／ 740	–
E	149	149	160	200	–
F φ	112	112	130	135	135
G 最小	110	150	150	185	185
H φ	110	150	150	185	185

スラスター形式	対応ヒューズ	スラスター形式	対応ヒューズ
25KGF 12V	125Amp	95KGF 12V	425Amp
35KGF 12V	160Amp	55KGF 24V	125Amp
55KGF 12V	250Amp	75KGF 24V	200Amp
75KGF 12V	355Amp	95KGF 24V	200Amp





電動バウスラスターコントロールスイッチ 運

① Q8T-MSK-600-137	ジョイスティック	¥64,570	（¥58,700）[76]
② Q8T-MSK-600-136	タッチパネルスイッチ	¥41,690	（¥37,900）[76]
③ Q8T-MSK-600-138	バウ&スターン	¥107,800	（¥98,000）[76]

VETUS社製　運賃負担有

■特長
●VETUS バウスラスター用の新型コントロールパネルです。
●時間差スイッチが内蔵されており、従来のように別途タイムラプススイッチを必要としません。　●防水性能：IP65

■仕様
●DC12/24V で仕様できます（兼用）
●サイズ ① 85 × 85mm ② 85 × 85mm ③ 85 × 136mm

コントロール延長ケーブル 運

Q8T-MSK-600-122	6m	¥16,060	（¥14,600）[76]
Q8T-MSK-600-133	10m	¥20,900	（¥19,000）[76]
Q8T-MSK-600-134	16m	¥26,290	（¥23,900）[76]

VETUS社製　運賃負担有

スラスター(VETUS)



VETUS スラスター用ヒューズ＆ヒューズホルダー 運

Q8T-MSK-600-422	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ ZEHC100	¥14,850	(¥13,500)	[70]
Q8T-MSK-600-426	ﾋｭｰｽﾞ 125Amp ZE125	¥3,740	(¥3,400)	[70]
Q8T-MSK-600-427	ﾋｭｰｽﾞ 160Amp ZE160	¥3,740	(¥3,400)	[70]
Q8T-MSK-600-428	ﾋｭｰｽﾞ 200Amp ZE200	¥3,740	(¥3,400)	[70]
Q8T-MSK-600-438	ﾋｭｰｽﾞ 250Amp ZE250	¥3,740	(¥3,400)	[70]
Q8T-MSK-600-430	ﾋｭｰｽﾞ 355Amp ZE355	¥4,180	(¥3,800)	[70]
Q8T-MSK-600-436	ﾋｭｰｽﾞ 425Amp ZE425	¥4,730	(¥4,300)	[70]

VETUS社製　　運賃負担有

■特長

VETUS社 スラスター用ANLヒューズです。ウィンドラスなどにもご使用可能です。

スラスター形式	対応ヒューズ	スラスター形式	対応ヒューズ	スラスター形式	対応ヒューズ
25KGF 12V	125Amp	75KGF 12V	355Amp	75KGF 24V	200Amp
35KGF 12V	160Amp	95KGF 12V	425Amp	95KGF 24V	200Amp
55KGF 12V	250Amp	55KGF 24V	125Amp		



VETUS　スラスター用防触亜鉛 運

Q8T-MSK-603-103	SET0149 (35/55 kgf用)	¥4,950	(¥4,500)	[76]
Q8T-MSK-603-104	SET0150 (75/95 kgf用)	¥4,950	(¥4,500)	[76]
Q8T-MSK-603-106	SET0148 (25kgf用)	¥4,620	(¥4,200)	[76]

VETUS社製　　運賃負担有

■特長

VETUSバウスラスター用防触亜鉛です。



6翼プロペラが
性能を向上させます。

バウスラスター用スペアプロペラ 運

Q8T-MSK-600-175	6翼110㎜25kgf用	¥22,660	(¥20,600) [76]
Q8T-MSK-600-176	6翼150㎜35/55kgf用	¥27,060	(¥24,600) [76]
Q8T-MSK-600-177	6翼185㎜60/75/90kgf用	¥33,440	(¥30,400) [76]

VETUS社製　　運賃負担有

■特長

●VETUSバウスラスター用のスペアプロペラで2007年より従来の3翼から6翼に変わりました従来の3翼と互換性があります



バウスラスター用
トンネルです。

バウスラスターFRPトンネル 1m(長さ) 運

Q8T-MSK-600-150	25KGF用	¥24,860	(¥22,600)	[76]
Q8T-MSK-600-151	95KGF用	¥47,300	(¥43,000)	[76]
Q8T-MSK-600-146	35/55KGF用	¥32,120	(¥29,200)	[76]
Q8T-MSK-600-091	125φトンネル用	¥31,350	(¥28,500)	[76]
Q8T-MSK-600-115	250φトンネル用	¥69,190	(¥62,900)	[76]

VETUS社製　　運賃負担有



スターンスラスターキット 運

Q8T-MSK-600-125	25KGF用	¥74,250	(¥67,500) [76]
Q8T-MSK-600-124	35/55KGF用	¥100,430	(¥91,300) [76]
Q8T-MSK-600-126	95KGF用	¥131,010	(¥119,100) [76]
Q8T-MSK-600-120	125φトンネル用	¥88,220	(¥80,200) [76]
Q8T-MSK-600-127	250φトンネル用	¥191,840	(¥174,400) [76]

VETUS社製　　運賃負担有

■特長

●VETUSスラスターをトランサムに取付ける場合に使用します。

※スラスター本体は別途。

トリムタブ(ベネット)

■1960年より半世紀以上、ベネットは米国でトリムタブを作り続け、世界中でその性能は評価されています。日本国内では、ケーブル長が長くなっているなど、一部米国とは違う仕様でお届けします。■優れた経済性／燃料消費・エンジン負荷の減少や、中低速時の極端なスターンの沈下を防止。■確かな安全性／容易な操船はもとより、視界性の向上、航跡波の減少等を可能にします。■性能が一段と向上／スピードアップや、バウンディングの減少、また横方向への傾斜防止・修正及びポーポイズ運動の防止を実現します。

■タブのサイズ選定のためのガイドライン



●測定
船外機１基掛け、またはI/O　１基掛け：チャインから３－4″とトランサム中心から最小８″（20cm）の間
船外機２基掛け、またはI/O　２基掛け：各エンジン（船外機またはI/O）の中心より最小３－８″（20cm）のところと、チャインから３－4″の間（この場合は12″コードのタブ使用をおすすめします。）
● 12″コード
ほとんどの場合は標準の９″コードのタブで十分な好結果が得られますが、下記の場合は12″コードのタブを使用することをおすすめします。
a.　トランサムのスペースが少ない場合、それぞれのタブのサイズは、艇長の数字より１″（2.5m）以上少し大きめのものを使用してください。（例えば22″の艇長に対しては24″タブ）。
但し、船外機２基掛け、またはI/O　２基掛けを使用している船の場合は上述にこだわらず、先ガイドラインに従って12″コードのタブを使用してください。
b.　下記のボートは常に12″コードタブを使用して下さい。
●艇体が非常に大きいか、かなり大きい船　●クルージングスピードが15mph以下の船
● 50ft以上の船　●スターンが非常に重い船
c.　高速艇ー高馬力エンジン使用の船に使用するタブのサイズ・タイプを決定するには種々の条件をよく考慮に入れて決める必要があります。

BOLT 電動トリムタブシステム





電動トリムタブBOLT A

Q8T-KAS-021-027	12×9	¥462,000 (¥420,000)	[62]
Q8T-KAS-021-028	18×9	¥520,300 (¥473,000)	[62]
Q8T-KAS-021-029	24×9	¥520,300 (¥473,000)	[62]
Q8T-KAS-021-030	12×12	¥462,000 (¥420,000)	[62]
Q8T-KAS-021-031	18×12	¥528,000 (¥480,000)	[62]
Q8T-KAS-021-032	24×12	¥528,000 (¥480,000)	[62]

ベネットマリン社製
■特長
●電動トリムタブシステム：板セットA(タブ板その他付属品含む)とBOLT用スイッチB(付属品含む)を選んで組み合わせてご注文ください。●A、B単独でのご注文はできません。

BOLT用 スイッチB：ジョイスティック

Q8T-KAS-021-033　¥124,300 (¥113,000) [62]

ベネットマリン社製
■特長
インジケーター無し。レバー1本でタブを動かします。



BOLT用 スイッチ B：OBIスイッチ

Q8T-KAS-021-035　¥213,400 [62] (¥194,000)

ベネットマリン社製　外観は油圧スイッチOBIと同じ
■特長　インジケーター、ATR機能にAll up All dnボタンあり。部品点数が減り、取付が簡単。



BOLT用 スイッチ B：ATP(オートトリムプロ)

Q8T-KAS-021-036　¥354,200 [62] (¥322,000)

ベネットマリン社製　外観は油圧スイッチOBIと同じ
■特長　インジケーター、ATR機能つき。ATC機能で設定した姿勢を自動制御可能。NMEA2000対応。



BOLT用 スイッチ B：BCI スイッチ

Q8T-KAS-021-034　¥213,400 [62] (¥194,000)

ベネットマリン社製
■特長
LED表示のインジケーター、ATR機能つき。

※各種スイッチ、ジョイスティックを単体でお求めの場合、お使いのトリムタブにより、同梱品が変わりますのでお問い合わせください。

トリムタブ(ベネット)



油圧トリムタブA(油圧スイッチBと組合せてください)

Q8T-KAS-021-001	(12x9)12V	¥528,000	(¥480,000)	[62]
Q8T-KAS-021-002	(18x9)12V	¥587,400	(¥534,000)	[62]
Q8T-KAS-021-003	(24x9)12V	¥587,400	(¥534,000)	[62]
Q8T-KAS-021-004	(30x9)12V	¥587,400	(¥534,000)	[62]
Q8T-KAS-021-005	(12x12)12V	¥528,000	(¥480,000)	[62]
Q8T-KAS-021-006	(18x12)12V	¥587,400	(¥534,000)	[62]
Q8T-KAS-021-007	(24x12)12V	¥587,400	(¥534,000)	[62]
Q8T-KAS-021-008	(30x12)12V	¥602,800	(¥548,000)	[62]
Q8T-KAS-021-009	(12x9)24V	¥540,100	(¥491,000)	[62]
Q8T-KAS-021-010	(18x9)24V	¥599,500	(¥545,000)	[62]
Q8T-KAS-021-011	(24x9)24V	¥599,500	(¥545,000)	[62]
Q8T-KAS-021-012	(30x9)24V	¥599,500	(¥545,000)	[62]
Q8T-KAS-021-013	(12x12)24V	¥540,100	(¥491,000)	[62]
Q8T-KAS-021-014	(18x12)24V	¥599,500	(¥545,000)	[62]
Q8T-KAS-021-015	(24x12)24V	¥599,500	(¥545,000)	[62]
Q8T-KAS-021-016	(30x12)24V	¥616,000	(¥560,000)	[62]

ベネットマリン社製
■特長　油圧トリムタブシステム:板セット(ポンプその他付属品含む)Aと、スイッチB(付属品含む)を選んで組み合わせてご注文ください。A,B単独でのご注文はできません。
※板の幅は54インチまで対応可能です。お問い合わせください。



油圧スイッチB:ロッカースイッチ(トリムタブAと組合せ)

Q8T-KAS-021-017	¥69,850	(¥63,500)	[62]

ベネットマリン社製
■特長
インジケーターなし。幅18インチまでの板を推奨。大きな板サイズにはインジケーターつきをおすすめします。
●スイッチ・接続ケーブル付属



油圧スイッチB:EICスイッチ(トリムタブAと組合せ)

Q8T-KAS-021-018	EIC12V	¥234,300	(¥213,000)	[62]
Q8T-KAS-021-019	EIC24V	¥234,300	(¥213,000)	[62]

ベネットマリン社製
■特長
インジケーターあり。ATR機能つきでイグニッションを切ると板が自動的に上がります。
●ディスプレイ・接続部品付属



油圧スイッチB:OBI(12Vのみ)(トリムタブAと組合せ)

Q8T-KAS-021-020	¥229,900	(¥209,000)	[62]

ベネットマリン社製
■特長
EICから進化したインジケーターつきスイッチ。ATR機能つき。部品点数が少なく取付簡単。All up All dnボタンつき。
●ディスプレイ・接続部品付属

油圧 オプション OBIキット 12V

Q8T-KAS-021-024	¥229,900	(¥209,000)	[66]

ベネットマリン社製
■特長　油圧システムをOBIスイッチに変更するキット。
●ディスプレイ・接続部品付属



油圧スイッチB:ATP(12V/24V)(トリムタブAと組合せ)

Q8T-KAS-021-021	¥354,200	(¥322,000)	[62]

ベネットマリン社製
■特長
インジケーターとATC(オートタブコントロール)機能が一体化。設定した船の姿勢を保ちます。ATR機能つき。NMEA2000対応。
●ディスプレイ・接続部品付属

油圧 オプション ATPキット

Q8T-KAS-021-025	¥354,200	(¥322,000)	[66]

ベネットマリン社製
■特長
油圧システムをATPスイッチに変更するキット。センサーつきシリンダーが必要です。
●ディスプレイ・接続部品付属

油圧 オプション EICキット

Q8T-KAS-021-022	12V	¥234,300	(¥213,000)	[66]
Q8T-KAS-021-023	24V	¥234,300	(¥213,000)	[66]

ベネットマリン社製
■特長
インジケーターなし油圧システムをEICシステムへ変更するキット。
●ディスプレイ・接続部品付属

※各種スイッチ、キットを単体でお求めの場合、お使いのトリムタブにより、同梱品が変わりますのでお問い合わせください。

トリムタブ(ベネット)

■カタログに記載以外の修理対応部品単体の販売も可能ですので、お問い合わせください。
米国からのお取り寄せも可能です。



ダブルシリンダー追加パーツ(ベネットOP) 運

Q8T-KAS-G00-032 **¥137,500** (¥125,000) [62]

ベネット社製 運賃負担有

■特長

油圧トリムタブ、シングルシリンダー仕様をダブルシリンダー仕様にする追加パーツ。

●シリンダー2本、ホース、接続部品付属



オートタブリトラクター 運

Q8T-KAS-G00-033 12V仕様 **¥44,000** (¥40,000) [62]

ベネット社製 運賃負担有

■特長

●エンジンスイッチをOFF にした時自動的にタブを元に戻す装置です。タブの戻し忘れによる艇のダメージを防ぎます。



FB用コントロールスイッチ 運

Q8T-KAS-G00-030 **¥51,590** (¥46,900) [62]

ユーロロッカースイッチ(ベネットOP)

ベネット社製 運賃負担有

■特長

●防水タイプ、油圧式トリムタブ用

●ゲージ無しトリムタブセットや、旧インジケーター付セット対応品。旧型スイッチと交換可。

●スイッチ単品



ZiP WAKE の特長

●フルオート トリム、ヒール3D ボートコントロール。
●3Dジャイロセンサー搭載。●3D 加速度計搭載。●GPS内蔵。
●操縦と回転性能が向上し、安全性も増します。
●波による抵抗を最小化して燃費を向上させます。
●ボートの危険なピッチング、ローリングを取り除きます。
●USBスティックでソフトウェアをアップグレード可能。







AUTOMATIC MODE



MANUAL MODE



在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ZiPWAKE トリムタブ



コントロールパネル



インターセプター



ディストリビューションユニット



コントロールパネルカバー

■キット内容
インターセプター 2 個(3m ケーブル、ケーブルカバー付属)
ディストリビューションユニット 1個(電源ケーブル4m付属)
コントロールパネル　コントロールパネルカバー
穴あけ用型紙

●GPS内蔵　●3D加速度センサー内蔵　●3Dジャイロセンサー内蔵





Z11240F(オプション)
GPS外部アンテナ



コントロールパネル装着例
Z11622(オプション)
ブラケット

ZIP WAKEはGPS、3D加速度センサー、3Dジャイロセンサーを内蔵したフルオートマチックのトリムタブです。素早いプレーニング、より快適な乗り心地、安全性、燃費の向上を実現します。ドライバーがUP／DOWNのスイッチを操作する必要はありません。プレーニングが遅い船ではZIP WAKEが船の速度、加速度、トリム角を計算し自動的にインターセプター(タブ)を上下することによって素早くプレーニング状態にしてくれます。
また1軸船のプロペラの反力による傾ヒールなどもフルオートで制御してくれます。旋回時も、ヒール角度を調整して小回りが可能となります。またボートの姿勢、インターセプター(タブ)の伸縮状況も直感的に解る液晶モニターで常時確認できます。もちろんマニュアルでの操作も可能で、トリムとヒールは縦横のダイアルで簡単に操作できます。

ZiPWAKE トリムタブ キット

Q8T-KAZ-017-035 ¥435,600 (¥396,000) [78]
Z11145F KB-300S　KITBOX300S

Q8T-KAZ-017-036 ¥481,800 (¥438,000) [78]
Z11146F KB-450S　KITBOX450S

Q8T-KAZ-017-037 ¥591,800 (¥538,000) [78]
Z11147F KB-600S　KITBOX600S

Q8T-KAZ-017-038 ¥677,600 (¥616,000) [78]
Z11148F KB-750S　KITBOX750S

ZiPWAKE トリムタブ オプション

Q8T-KAZ-017-039 ¥170,500 (¥155,000) [80]
Z11238F コントロールパネル(ケーブル7m 付) IP67

Q8T-KAZ-017-040 ¥108,900 (¥99,000) [80]
Z11232F インターセプタータブ300S(ケーブル3m& カバー付)

Q8T-KAZ-017-041 ¥129,800 (¥118,000) [80]
Z11233F インターセプタータブ450S(ケーブル3m& カバー付)

Q8T-KAZ-017-042 ¥180,400 (¥164,000) [80]
Z11234F インターセプタータブ600S(ケーブル3m& カバー付)

Q8T-KAZ-017-043 ¥221,100 (¥201,000) [80]
Z11235F インターセプタータブ750S(ケーブル3m& カバー付)

Q8T-KAZ-017-044 ¥10,340 (¥9,400) [80]
Z11258F M12 延長ケーブル　1.5m

Q8T-KAZ-017-045 ¥12,760 (¥11,600) [80]
Z11259F M12 延長ケーブル　3.0m

Q8T-KAZ-017-046 ¥15,400 (¥14,000) [80]
Z11260F M12 延長ケーブル　5.0m

Q8T-KAZ-017-047 ¥25,520 (¥23,200) [80]
Z11261F M12 延長ケーブル　10.0m

Q8T-KAZ-017-048 ¥66,550 (¥60,500) [80]
Z11240F GPS 外部アンテナ(ケーブル5m& マウントキット付属)



Z11230F
サーボユニット(スペアパーツ)

ZiPWAKE トリムタブ スペアパーツ

Q8T-KAZ-017-049 ¥49,500 (¥45,000) [80]
Z11239F デストリビュションユニット(電源ケーブル4m 付)

Q8T-KAZ-017-050 ¥15,400 (¥14,000) [80]
Z11257F M12 スタンダードケーブル7m

Q8T-KAZ-017-051 ¥4,510 (¥4,100) [80]
Z11286F コントロールパネルカバー

Q8T-KAZ-017-052 ¥5,610 (¥5,100) [80]
Z11071F ケーブルカバー

Q8T-KAZ-017-053 ¥88,660 (¥80,600) [80]
Z11230F サーボユニット(ケーブル3m 付)

ブラケット

Q8T-KAZ-018-001 Z11622 ¥11,550 (¥10,500) [80]

トリムタブ(LENCO)

スイッチとコントロール
ボックスが一体になりました。



STD.スイッチキット 12/24V

Q8T-MSK-401-621 **¥59,840**(¥54,400)[73]

LENCO社製
■特長
●LENCO電動トリムタブ用のスイッチキットです。
●従来の別置きコントロールボックスがスイッチユニットに内包されます。
■仕様
●12V/24V用　●リトラクター機能(電源オフ時にタブを元に戻す装置)
●スイッチサイズ　70×70　●メインハーネス付属



スイッチとコントロール
ボックスが一体になりました。



LED Ind.スイッチキット 12/24V

Q8T-MSK-401-622 **¥98,010**(¥89,100)[73]

LENCO社製
■特長
●LENCO電動トリムタブ用のスイッチキットです。
●従来の別置きコントロールボックスがスイッチユニットに内包されます。
■仕様
●12V/24V用　●リトラクター機能(電源オフ時にタブを元に戻す装置)
●スイッチサイズ　70×70　●LEDインジケータ　●メインハーネス付属
●取付の為の穴開けサイズ:直径51mm



トリムタブキット用
コントローラーです。



LED SW キット/コントローラ 12/24V

Q8T-MSK-401-624 **¥130,240**(¥118,400)[73]

LENCO社製
■特長
●LENCO電動トリムタブ用のスイッチキットです。
●コントロールボックスが別置きです。
■仕様
●12V/24V用　●リトラクター機能(電源オフ時にタブを元に戻す装置)
●スイッチサイズ　70×70　●LEDインジケータ　●メインハーネス付属





ラダー・トリムタブ用防蝕亜鉛

Q8T-MSK-321-150	R-1	¥1,210	(¥1,100)[75]
Q8T-MSK-321-151	R-2	¥3,300	(¥3,000)[75]
Q8T-MSK-321-152	R-3	¥4,400	(¥4,000)[75]
Q8T-MSK-321-153	R-4	¥8,580	(¥7,800)[75]
Q8T-MSK-321-154	R-5	¥12,210	(¥11,100)[75]
Q8T-MSK-321-155	R-7	¥19,800	(¥18,000)[75]

カナダメタル社製
■特長
ラダーやトリムタブに使用します。2枚1set。※成分は米国MILスペック合格品です。

	サイズ	重さ
R-1	47mm	0.13kg
R-2	71mm	0.43kg
R-3	94mm	0.73kg
R-4	125mm	1.46kg
R-5	128mm	2.14kg
R-7	163mm	3.98kg

トリムタブ(LENCO)

NEW







精度の高い、ボート姿勢コントロールが可能です

LENCOPROCONTROLアシスト 運

①**Q8T-MSK-401-763** **¥621,940**(¥565,400) [73]
401763 9"x12" スタンダードトリムタブキット

②**Q8T-MSK-401-764** **¥629,200**(¥572,000) [73]
401764 12"x12" スタンダードトリムタブキット

③**Q8T-MSK-401-765** **¥636,460**(¥578,600) [73]
401765 12"x12" エッジマウントトリムタブキット

LENCO社製 運賃負担有

■特長

●LENCO Pro Control Assist 12V System Kit
Pro Control Assistは、ユーザー目線に立った非常に使いやすいダイヤルコントローラーで制御し、LENCO Pro Contorolの持つ様々な機能を有効に活用できます。
NMEA2000標準装備で、他のシステムとの連携も簡単です。
●直感的なダイヤル コントローラーで、応答性の高い精密な制御が可能です。
●メモリー呼び出し機能により、ボタンを押すだけで 好みのトリムタブ設定にアクセスできます。
●ハンズフリー ホールショット=速度に応じてトリムタブを自動的に展開
●エンジンスロットルを作動させるとタブが展開され、ボートをより速く滑走させることができます。
●また、低速では自動的にトリムタブが引き込まれます。
●クラス最高の5年間保証により、安心してご採用いただけます。
●スタンダードマウントトリムタブ:オリジナルのトリムタブデザイン。センターコンソールのフィッシングボートからキャビンクルーザーまで、あらゆる用途に最適です。
●エッジマウントトリムタブ:アクチュエータの取り付け高さを低くすることが望ましいボート用途向けに設計されています。
●アクチュエータはブレードの後端に取り付けられ、12インチ(30.5cm)のブレードの長さに対して取り付け高さが3インチ(7.6cm)低くなります。
●すべてのエッジは上向きに折り返されており、強度とスタイルが向上しています。

NEW











自動で最適なボート姿勢を実現します

LENCO PROCONTROL AUTO 運

①**Q8T-MSK-401-766** **¥750,200**(¥682,000) [73]
401766 9"x12" スタンダードトリムタブキット

②**Q8T-MSK-401-767** **¥757,460**(¥688,600) [73]
401767 12"x12" スタンダードトリムタブキット

③**Q8T-MSK-401-768** **¥764,720**(¥695,200) [73]
401768 12"x12" エッジマウントトリムタブキット

LENCO社製 運賃負担有

■特長

●LENCO Pro Control Auto 12V System Kit
LENCO Pro Control Auto は、自動水平調整機能で高度にローリングとピッチングを抑え、安定性と快適性を実現しています。
●自動水平調整機能:ボートの安定性を劇的に改善し、システムなしの場合と比較して 格段に優れた走行性能を得られます。
●より快適でスムーズな乗り心地:再突入衝撃軽減により、衝撃を軽減します。
●オフショアでの安心感:Pro Controlは、荒れた海域で15%のピッチ軽減を実現します。
●より速い反応 (瞬時の制御):ホールショットと応答時間の改善により、操舵に対する応答がほぼ瞬時になり、制御が向上します。
●耐久性に優れた設計 :クラス最高の5年間保証により、安心してご採用いただけます。
●スタンダードマウントトリムタブ:オリジナルのトリムタブデザイン。センターコンソールのフィッシングボートからキャビンクルーザーまで、あらゆる用途に最適です。
●エッジマウントトリムタブ:アクチュエータの取り付け高さを低くすることが望ましいボート用途向けに設計されています。
●アクチュエータはブレードの後端に取り付けられ、12インチ(30.5cm)のブレードの長さに対して取り付け高さが3インチ(7.6cm)低くなります。
●すべてのエッジは上向きに折り返されており、強度とスタイルが向上しています。

Pro Control AssistとPro Control Autoモデルを比較

キットタイプ	Assist	Auto
自動ピッチ/ロール保持		●
手動ピッチ/ロール制御	●	●
新しい直感的なコントローラー	●	●
LED位置表示	●	●
NMEA 2000統合	●	●
フライブリッジ機能	●	●
IMU付属		●
GPSデータ使用	●	●
プランニングアシスト	●	●
お気に入りタブ格納	●	●
調整可能な船体姿勢保持		●
ユーザー感度調整	●	●
サービスツール互換性	●	●

スタンダードマウント

タブサイズ (長さ×幅)インチ	ボートサイズ(ft)	最小トランサム高さ
9" × 12"	16'-25'	14"(35.6cm)
12" × 12"	17'-30'	14"(35.6cm)

エッジマウント

タブサイズ (長さ×幅)インチ	ボートサイズ(ft)	最小トランサム高さ
12" × 12"	17'-30'	11"(27.9cm)

トリムタブ(LENCO)



トリムタブキットと共に
使用します。



LENCO ダブルロッカースイッチキット 運

Q8T-MSK-401-565 **¥29,920**（¥27,200）[73]
ダブルロッカースイッチキット

LENCO社製　　運賃負担有
■特長
LENCO電動トリムタブキット用のスイッチキットです。　※ダブルロッカースイッチキットにはリトラクター(電源オフ時にタブを元に戻す装置)が付いていません
■仕様　●12V/24V用　●スイッチサイズ　70×70

LENCO/ベネット変換キット 運

Q8T-MSK-401-611 ベネット変換キット12V **¥104,940**（¥95,400）[73]
Q8T-MSK-401-612 ベネット変換キット24V **¥111,650**（¥101,500）[73]

LENCO社製　　運賃負担有
■特長
現在ご使用中のベネットトリムタブの油圧シリンダーと、ポンプを取り外しLENCO 社製のアクチュエーターとハーネスを取り付けます。コントローラーはそのまま使用します。ベネット社製の標準タイプと互換性があります。Bennett 3 Ring style の場合はアッパーブラケット位置を変更する必要があります。ベネットジョイステックコントロールも使用できません。この場合は、LENCO スイッチキットをお求めください。



油圧トリムタブに比べ
安価で取り付け簡単！

タブサイズ（長さ×幅インチ）	ポートサイズ（ft）
9" × 12"	16' – 25'
9" × 18"	22' – 30'
9" × 24"	26' – 40'
9" × 30"	30' – 50'
12" × 12"	17' – 30'
12" × 18"	26' – 36'
12" × 24"	30' – 44'
12" × 30"	34' – 54'

ポートサイズとタブサイズはメーカー推奨サイズです。
トランサム形状や船外機の位置などを考慮して決定してください。

LENCO 電動トリムタブキット 運

Q8T-MSK-401-522 9" × 12" **¥169,510**（¥154,100）[73]
Q8T-MSK-401-523 9" × 18" **¥182,270**（¥165,700）[73]
Q8T-MSK-401-524 9" × 24" **¥212,520**（¥193,200）[73]
Q8T-MSK-401-525 9" × 30" **¥236,170**（¥214,700）[73]
Q8T-MSK-401-531 12" × 12" **¥174,020**（¥158,200）[73]
Q8T-MSK-401-532 12" × 18" **¥194,700**（¥177,000）[73]
Q8T-MSK-401-533 12" × 24" **¥227,920**（¥207,200）[73]
Q8T-MSK-401-534 12" × 30" **¥256,080**（¥232,800）[73]
Q8T-MSK-401-542 9" × 12"-24V **¥181,500**（¥165,000）[73]
Q8T-MSK-401-543 9" × 18"-24V **¥186,010**（¥169,100）[73]
Q8T-MSK-401-544 9" × 24"-24V **¥224,510**（¥204,100）[73]
Q8T-MSK-401-545 9" × 30"-24V **¥248,160**（¥225,600）[73]
Q8T-MSK-401-551 12" × 12"-24V **¥195,470**（¥177,700）[73]
Q8T-MSK-401-552 12" × 18"-24V **¥206,690**（¥187,900）[73]
Q8T-MSK-401-553 12" × 24"-24V **¥239,910**（¥218,100）[73]
Q8T-MSK-401-554 12" × 30"-24V **¥268,070**（¥243,700）[73]

■特長　　運賃負担有
トリムタブはボートの性能と走行、燃費を大きく向上させます。LENCO トリムタブは、小型ボートやメガヨットで、スムーズで、より速く、高い安全性を提供します。LENCOのボールねじのデザインは、典型的な油圧トリムタブに比べて、3 倍強力で、より信頼性が高く、非常にユーザーフレンドリーな即応答性能を備えています。　また、オイルフリーは、環境に配慮しています。
■仕様　●2.6mm 厚のステンレス トリムタブブレードセット　●アクチュエータと1.8Mのプラグ付ケーブルのセット　●アクチュエータ延長配線ハーネス 6 M　●上部取付ブラケット& グランドシール付き(ケーブル導入用)　●下部取付ブラケット　●取付/取扱マニュアル　●必要なステンレス鋼取り付け金具　●※別途トリムタブスイッチが必要です。　●※取付高さ14インチ(35.56cm)以上は必要です。

ジャックプレート













走行時に船外機を上げ素早くプレーニング状態へ移行することで速力・燃費の向上

TH MARINE Atlas ジャックプレート

Q8T-MSK-410-101 Atlas 4" SB. ジャックプレート	**¥511,500** (¥465,000)	[75]
Q8T-MSK-410-102 Atlas 6" SB. ジャックプレート	**¥521,400** (¥474,000)	[75]
Q8T-MSK-410-103 Atlas 8" SB. ジャックプレート	**¥550,000** (¥500,000)	[75]
Q8T-MSK-410-104 Atlas 10" SB. ジャックプレート	**¥557,700** (¥507,000)	[75]
Q8T-MSK-410-105 Atlas 12" SB. ジャックプレート	**¥584,100** (¥531,000)	[75]
Q8T-MSK-410-106 Atlas 14" SB. ジャックプレート	**¥599,500** (¥545,000)	[75]

■特長
●浅瀬での釣りに。
●船外機を後方へセットバックすることで艇体からのプロペラへの水流の影響が減りキャビテーションが減少などの効果があります。
●300hpまたは乾燥重量283kgまでの船外機に使用できます。
●4"から14"までのセットバック幅があります。
●ストローク幅:5-3/4"(146mm)
●リフトストロークを8秒で上下します。
●電源:12V
■仕様
● ホットショットプレート for 4" Jack
Atlas 4インチモデル用
● ホットショットプレート for 6" Jack
Atlas 6インチモデル用
● ホットショットプレート for 8" Jack
Atlas 8インチモデル用
● ホットショットプレート for 10" Jack
Atlas 10インチモデル用
● ホットショットプレート for 12" Jack
Atlas 12インチモデル用
● ホットショットプレート for 14" Jack
Atlas 14インチモデル用



TH MARINE Atlas ホットショットプレート

Q8T-MSK-410-111 ホットショットプレート for 4" Jack	**¥11,440** (¥10,400)	[75]
Q8T-MSK-410-112 ホットショットプレート for 6" Jack	**¥18,480** (¥16,800)	[75]
Q8T-MSK-410-113 ホットショットプレート for 8" Jack	**¥23,980** (¥21,800)	[75]
Q8T-MSK-410-114 ホットショットプレート for 10" Jack	**¥24,200** (¥22,000)	[75]
Q8T-MSK-410-115 ホットショットプレート for 12" Jack	**¥30,470** (¥27,700)	[75]
Q8T-MSK-410-116 ホットショットプレート for 14" Jack	**¥31,790** (¥28,900)	[75]

■特長
ジャックプレート底部に取付けるアルミプレートです。
走行時や急停止時などのバックウォッシュを軽減します。



TH MARINE Atlas デジタル ゲージ

Q8T-MSK-410-121 デジタル ゲージ Kit for Atlas 4 & 8" Black	**¥115,500** (¥105,000)	[75]
Q8T-MSK-410-122 デジタル ゲージ Kit for Atlas 6/10/12/14" Black	**¥115,500** (¥105,000)	[75]
Q8T-MSK-410-123 デジタル ゲージ Kit for Atlas 4 & 8" SS	**¥103,290** (¥93,900)	[75]
Q8T-MSK-410-124 デジタル ゲージ Kit for Atlas 6/10/12/14" SS	**¥114,400** (¥104,000)	[75]

■特長
Atlasジャックプレート用のデジタルポジションゲージです。
■仕様
● デジタル ゲージ Kit for Atlas 4 & 8" Black
・4インチ/8インチモデルに対応
・ブラックベゼル
● デジタル ゲージ Kit for Atlas 6/10/12/14" Black
・6/10/12/14インチモデルに対応
・ブラックベゼル
● デジタル ゲージ Kit for Atlas 4 & 8" SS
・4インチ/8インチモデルに対応
・ステンレスベゼル
● デジタル ゲージ Kit for Atlas 6/10/12/14" SS
・6/10/12/14インチモデルに対応
・ステンレスベゼル

レーダーベース(SEAVIEW)

3ステップでお求めのマウントを準備できます。

STEP 1



装備するレーダーなどのサイズに合ったマウントベースを選択します。

STEP 2



最適なトッププレートを選択します。

STEP 3



ライト用ポールなどの、オプションを選択します。





Dual Mounts デュアルマウント 運

Q8T-MSK-195-021 PMA-DM1-M2 **¥243,650** (¥221,500) [68]

Q8T-MSK-195-022 PMA-DM2-M2 **¥382,690** (¥347,900) [68]

■仕様 運賃負担有

PMA-DM1-M2

●18~24インチのレドームレーダー ●16~24インチまでの衛星ドームアンテナ。

PMA-DM2-M2

●4.5インチまでのオープンアレイレーダー ●16~24インチの衛星ドームアンテナ。





FORWARD LEANING 前方向傾斜ベース

レーダーアンテナマウント 運

Q8T-MSK-195-001 PMF-57-M1 **¥49,390** (¥44,900) [68]

Q8T-MSK-195-002 PMF-107-M1 **¥77,770** (¥70,700) [68]

■特長 運賃負担有

レーダーやサテナビを設置するには、時として適当な高さのマウントベースが必要になります。従来品や特注品と比較して格段にリーズナブルな価格で、格好良いマウントです。

■仕様

●2kW/ 4kW レーダーレドーム ●40cm 以下の衛星ドームアンテナ

	A	B	C/D	E
PMF-57-M1	178mm	127mm	127mm	12.7mm
PMF-107-M1	178mm	254mm	127mm	12.7mm





AFT LEANING 後方向傾斜ベース 運

Q8T-MSK-195-003 PMA-57-M1 **¥49,390** (¥44,900) [68]

Q8T-MSK-195-004 PMA-107-M1 **¥77,770** (¥70,700) [68]

Q8T-MSK-195-005 PMA-167-M1 **¥84,700** (¥77,000) [68]

Q8T-MSK-195-006 PMA-247-M1 **¥107,910** (¥98,100) [68]

■仕様 運賃負担有

●2kW/ 4kW レーダーレドーム●40cm 以下の衛星ドームアンテナ

	A	B	C/D	E
PMA-57-M1	178mm	127mm	127mm	12.7mm
PMA-107-M1	178mm	254mm	127mm	12.7mm
PMA-167-M1	178mm	406mm	127mm	12.7mm
PMA-247-M1	178mm	610mm	127mm	12.7mm

Modular plate トッププレート 運

Q8T-MSK-195-023 ADA-R1 M1 **¥33,330** (¥30,300) [68]

Q8T-MSK-195-024 ADA-R2 M1 **¥38,280** (¥34,800) [68]

Q8T-MSK-195-031 ADA-S1 M2 **¥45,540** (¥41,400) [68]

Q8T-MSK-195-032 ADA-S2 M2 **¥64,570** (¥58,700) [68]

Q8T-MSK-195-033 ADA-S3 M2 **¥54,912** (¥49,920) [68]

■特長 運賃負担有

モジュラーベースの末尾番号M1またはM2 に合わせて選択します。

トッププレート

ADA-R1	M1	ほとんどのオープンアレーとレドームレーダー(4 ~6 フィート)に使用できます。

サテナビドーム用プレート

ADA-S1	M1 or M2	KVH M1/M2/M3/TV1/TV3 , Intellian i1/i2/i3, Raymarine 33/37STV
ADA-S2	M1 or M2	KVH M5/M7/TV5/TV6, Intellian i4/i6/d6, Raymarine 45/60STV
ADA-S3	M2	KVH M1/TV1, Intellian i1/i2, Raymarine 33STV, SeaKing 1500/1800-HD

レーダー対応表

KODEN	対応トッププレート	対応モジュラー
MDC-921	ADA-R1	M1
MDC-941	ADA-R1	M1
MDC-940T/F	ADA-R1	M1
FURUNO		
MODEL-1835	ADA-R1	M1
MODEL-1945	ADA-R1	M1
MODEL-1937	ADA-R1	M1
MODEL-1715	ADA-R1	M1
FR-8045	ADA-R1	M1
FR-8065	ADA-R1	M1
JRC		
NKE-1066	ADA-R1	M1
NKE-2044	ADA-R2	M1
NKE-2043	ADA-R2	M1
NKE-2063	ADA-R1	M1
FUSO		
MRF0-1310A	ADA-R1	M1





VERTICAL MOUNT 垂直円形ベース 運

Q8T-MSK-195-007 AM5-M1 **¥66,550** (¥60,500) [68]

Q8T-MSK-195-008 AM12-M1 **¥74,580** (¥67,800) [68]

■仕様 運賃負担有

●2kW/ 4kW レーダーレドーム ●60cm 以下の衛星ドームアンテナ

	A	B	C/D	E
AM5-M1	178mm	127mm	127mm	12.7mm
AM12-M1	178mm	254mm	127mm	12.7mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

レーダーベース(SEAVIEW)



ステンレス レーダーアンテナマウント 運

Q8T-MSK-195-071 ¥95,920 [68]
PMA-5-7LSS (¥87,200)

■特長 運賃負担有
ほとんどのFuruno, GARMIN, Koden, Simrad, などのドームレーダーのマウントに最適です。後方傾斜で、高さ127mm、SUS316
■仕様
このステンレスマウントにはトッププレートが付いています。

	A	B	C	D	E
PMA-5-7LSS	127mm	178mm	80mm	127mm	6.4mm



マウント & アダプター 運

Q8T-MSK-195-081 ¥88,880 [68]
AMA-GXF (¥80,800)

Q8T-MSK-195-082 ¥65,340 [68]
AMA-16 (¥59,400)

Q8T-MSK-195-083 ¥72,050 [68]
AMA-18 (¥65,500)

Q8T-MSK-195-084 ¥80,960 [68]
AMA-24 (¥73,600)

Q8T-MSK-195-085 ¥35,640 [68]
AMA-W (¥32,400)

■特長 運賃負担有
取付位置が狭い場合や傾斜がある場合などに使用します。

	A	B	C
AMA-GXF	305mm	203mm	76mm
AMA-16	305mm	203mm	70mm
AMA-18	362mm	203mm	70mm
AMA-24	483mm	203mm	70mm
AMA-W	B:203mm,0～12° 角度調整用		



ダイレクトマウント ウエッジ 運

Q8T-MSK-195-091 ¥28,710 [68]
RW4-1 (¥26,100)

Q8T-MSK-195-092 ¥36,630 [68]
RW4-2 (¥33,300)

Q8T-MSK-195-093 ¥36,630 [68]
RW4-3 (¥33,300)

Q8T-MSK-195-094 ¥36,630 [68]
RW4-4 (¥33,300)

■特長 運賃負担有
レーダーアンテナマウントベースを使用しない場合、直接レーダーの下側に取付てボート走行時にレーダー電波が水平に発射されるようにします。

	A	B
RW4-1	8mm	24mm
RW4-2	13mm	36mm
RW4-3	6mm	24mm
RW4-4	4mm	24mm



ベース ウエッジ 運

① **Q8T-MSK-195-065** ¥16,940 [68]
PM-W4-7 (¥15,400)

② **Q8T-MSK-195-067** ¥22,660 [68]
PM-W4-10 (¥20,600)

■特長 運賃負担有
レーダーアンテナマウントベースの下側に取り付けてボート走行時にレーダー電波が水平に発射されるようにします。
■仕様
PM-W4-7:4°傾斜のウエッジ、サイズ7" x 7"
PM-W4-10:4°傾斜のウエッジ、サイズ10"x10"



ポール先端に取り付ける アタッチメントです。

ポール アタッチメント 運

Q8T-MSK-195-051 ¥13,750 [68]
LTB-U1A (¥12,500)

Q8T-MSK-195-052 ¥3,520 [68]
LTB-U (¥3,200)

■特長 運賃負担有
LTB-U1A:GPSやアンカーライトなどを取付可能
LTB-U:GPSや気象センサーなどを取付可能
※GPSや航海灯ポールは付属しません。



アルミ ライトポール (32mm) 運

Q8T-MSK-195-041 ¥26,730 [68]
LTB-R (¥24,300)

Q8T-MSK-195-042 ¥56,430 [68]
LTB-0A (¥51,300)

Q8T-MSK-195-043 ¥45,540 [68]
LTB-S (¥41,400)

■特長 運賃負担有
LTB-R:18～24" サイズのレドームレーダーに使用します。
LTB-0A:4.5 フィートサイズのオープンアレーレーダー
LTB-S:18" までの サテナビをマウントするベースに取り付け
■仕様
レーダーマウントのベースに取り付けます。



ライトバー 運

Q8T-MSK-195-157 ¥225,280 [68]
LTB-SF (¥204,800)

■特長 運賃負担有
ライトバーにサーマルカメラやサーチライトを取り付け可能です。
※カメラ本体は付属しません。







テーパーマスト スプレッダーセット 運

Q8T-MSK-195-154 ¥932,910 [70]
PMA-BC-37S (¥848,100)

■特長 運賃負担有
18"-24"までのレーダーやサーマルカメラやサーチライト、GPSを取り付け可能です。
※レーダーやカメラ・GPS本体は付属しません。

レーダーベース(SEAVIEW)



ステンレス ライトポール 運

Q8T-MSK-195-073 ¥48,730 [68]
LTBR-SS (¥44,300)

■特長 運賃負担有
上記PMA-5U-7LSS にジャストフィットする、GPS アンテナや停泊灯などを取り付ける為のポールです。





アルミ スプレッダー 運

Q8T-MSK-195-061 ¥151,800 [68]
SP1-MOD (¥138,000)

Q8T-MSK-195-062 ¥159,500 [68]
SP2-MOD (¥145,000)

■特長 運賃負担有
レーダーマウントのベースに取付て、先端に他のアンテナや作業灯などを取り付けて使用します。
SP1-MOD は M1 モジュールに対応。SP2-MOD は M2モジュールに対応。

	A	B	C	D
SP1-MOD	1,077mm	321mm	44mm	25°
SP2-MOD	1,130mm	363mm	44mm	25°



マストマウント 運

Q8T-MSK-195-141 ¥77,110 [68]
SM-18-U (¥70,100)

Q8T-MSK-195-142 ¥89,980 [68]
SM-24-U (¥81,800)

■仕様 運賃負担有
●SM-18-U(アンテナ重量5kg)
●直径67mm 以上のマストに取付可能です。
●18" Furuno, Sitex, Lowrance, Simrad& Koden Radar SM-24-U (アンテナ重量10kg)
●直径93mm 以上のマストに取付可能です。
●24" Furuno, JRC, Lowrance & Simrad Radar

	A	B	C	D	E
SM-18-U	305mm	398mm	87mm	189mm	67mm
SM-24-U	298mm	508mm	152mm	165mm	92mm



ISO マスト アダプター 運

Q8T-MSK-195-145 ¥26,928 [68]
SM-AD-ISO ISO マスト (¥24,480)

■特長 運賃負担有
ISO マスト、又は大きな直径のマストにレーダーマウントを取り付ける為のアダプターです。
SM-18R、SM-18U、SM-14A を取付可能です。



SUS アンテナガード 運

Q8T-MSK-195-146 ¥114,950 [68]
SM-G18-U for 2kW レドーム(18") (¥104,500)

■特長 運賃負担有
レドーム型のレーダーアンテナをガードするステンレス製のリングです。
■仕様
●18"=2kW レーダー

レーダーベース



**見た目もスッキリ!
小型レーダーの
取り付けに。**





艇の走行状態やハードトップの形状に合わせて、台座の角度を上下に調節できます。

④ 6199
航海灯をセンターに設置できます。



ハードトップレーダーベース 運

Q9T-REG-006-198 ¥61,600 (¥56,000) [79]
6198 レーダーベース フルセット

① **Q9T-REG-006-196** ¥41,800 (¥38,000) [79]
6196 ハードトップレーダーベース

② **Q9T-REG-006-205** ¥12,650 (¥11,500) [79]
6205 レーダーベース用航海灯ポール

③ **Q9T-REG-006-207** ¥12,650 (¥11,500) [79]
6207 レーダーベース用GPSアンテナポール

④ **Q9T-REG-006-199** ¥38,500 (¥35,000) [79]
6199 航海灯ステー

■特長
レーダーを乗せた台座に、オプションポールで航海灯やGPS アンテナもレーダーに干渉しない位置に取り付けられ、見た目も非常にすっきりセットできます。
小型レーダーの取り付けはこれがベストの選択です。
古野電気 DRS 2D/4D
光電制作所 RB714A/RB715A
日本無線 / 本多電子 1.5ft NKE1066
ガーミン GMR18 / 24

レーダーベース





小型艇用のレーダーアーチ。



倒したまま
固定できるので
船やライトが
傷つきにくい。

レーダーアーチ（ルーフタイプ汎用）

運

Q9T-REG-006-170 ¥68,200（¥62,000）[79]
6170　S（取付巾600㎜）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
●小型艇用のレーダーアーチです。
●ルーフのカーブ、前後高さにあわせ、ベースパイプの長さ、角度を調節できます。
取付部の補強が必要です

起倒式航海灯ステー

運

① **Q9T-REG-006-050** 6050 ベース取付タイプ ストレート S ¥26,950（¥24,500）[79]
② **Q9T-REG-006-060** 6060 ベース取付タイプ カーブ M ¥27,940（¥25,400）[79]
③ **Q9T-REG-019-007** 6030 ベース取付タイプ M ¥27,940（¥25,400）[79]
④ **Q9T-REG-019-008** 6040 レール取付タイプ M ¥27,940（¥25,400）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長　ワンタッチレバーで倒せ、倒した状態で固定できるので、艇やライトを傷つけず、オーニング展開時や、橋下の通過等に便利で人気があります。
●高さ（ベース～上部、レールセンター～上部）
①346㎜ ②450㎜ ③583㎜ ④583㎜

アンテナベース


5060


5091


5080


5100

ワンタッチで倒して固定。


装着イメージ

レールは含みません。

取り付け簡単な人気モデル。

アンテナベース　起倒式

運

Q9T-REG-005-060 ¥15,180（¥13,800）[79]
5060　GPS、ロラン

Q9T-REG-005-080 ¥22,550（¥20,500）[79]
5080　無線グラスポール

Q2S-REG-005-091 ¥24,750（¥22,500）[79]
5091　国際VHF用　200L-32φパイプ付

Q9T-REG-005-100 ¥14,850（¥13,500）[79]
5100　汎用　パイプ無し

Q9T-REG-005-093 ¥15,180（¥13,800）[79]
5093　100L－25φパイプ付

Q9T-REG-005-095 ¥15,400（¥14,000）[79]
5095　400L－25φパイプ付

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長　●レバーのワンタッチ操作で簡単に倒せ固定できるので、アンテナで艇を傷つけません。取付場所も平面、側面を問わず取付けでき、大変人気があります。

アンテナベース　レール用起倒式

運

Q9T-REG-005-110 ¥12,980（¥11,800）[79]
5110　GPS、ロラン

Q9T-REG-005-130 ¥20,900（¥19,000）[79]
5130　無線グラスポール

Q9T-REG-005-142 ¥23,650（¥21,500）[79]
5142　マリンVHF（内径29φ）

Q9T-REG-005-101 ¥13,200（¥12,000）[79]
5101　汎用　パイプ無し

Q9T-REG-005-150 ¥13,750（¥12,500）[79]
5150　400L－25φパイプ付

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
●ユーザー自身で簡単に取り付けられ、非常に人気があります。いままで難しかった19φ～32φまでのパイプに幅広く取り付けできます。



レールは
含みません。

角度調整自由で、
各種アンテナに対応。

アンテナベース　レール用固定式

運

Q9T-REG-005-160 ¥9,680 [79]
5160　GPS、ロラン　（¥8,800）

Q9T-REG-005-170 ¥12,870 [79]
5170　無線　（¥11,700）

Q9T-REG-005-178 ¥8,690 [79]
5178　汎用　パイプ無し　（¥7,900）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長　●様々なアタッチメントを利用し各種のアンテナに対応できます。角度は自由に調節でき、FB、サイドレールなど、レールさえあれば取り付けが簡単です。
φ19～φ32のレールに取り付け可能。



パイプクランプ金具セット

運

Q9T-REG-005-246 ¥5,060 [79]
5246　22φ～25φ　（¥4,600）

Q9T-REG-005-248 ¥5,940 [79]
5248　25φ～32φ　（¥5,400）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
アンテナパイプとレールを好みの角度で固定できます。



航海灯取付用ベース

運

Q9T-REG-006-090 ¥4,950 [79]
6090　（¥4,500）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
航海灯取付用の専用ベースで、25φパイプにセットできます。

アンテナベース





国際VHF用アンテナベース 運

Q8T-REG-013-005 **¥24,750**（¥22,500）[79]
5141　レール用起倒式

Q2S-REG-005-091 **¥24,750**（¥22,500）[79]
5091　アンテナベース起倒式

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
レールは含みません。

GPS、ロラン用アタッチメント 運

Q9T-REG-005-240 5240 **¥5,280**（¥4,800）[79]
リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
ネジは世界のメーカー共通で25φパイプにかぶせます。(1-14UNF)



無線用アタッチメント 運

Q9T-REG-005-242 5242 **¥4,180**（¥3,800）[79]
リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長　アンテナカプラーを直接ねじこみ固定できます。(M型、H型共用)(M16P1.0)

バウスプリット・プラットホーム

オリジナル





トランサム形状にRがついた船用。

プラットホーム Ass'y (M)

QT9-YSK-003-002（左舷用）**¥64,900**（¥59,000）[70]
QT9-YSK-003-001（右舷用）**¥64,900**（¥59,000）[70]

■特長
■トランサム形状にRがついた船用です。
■材質 / ベースプラットホーム：FRP、パイプステー(500mm、600mm)：SUS316

オリジナル





艇体とのマッチングを
重視した流線デザイン。

プラットホーム Ass'y (S)

90790-80010 **¥73,040**（¥66,400）[73]

■特長　●ベースとなるプラットホームは、艇体とのマッチングを重視した流線デザインで、エンジンブラケット、アンカーホルダー、ラダー等多用途に耐えるFRP耐水合板サンドイッチ構造。　●ステップ面は安全性を考慮したノンスリップスクエアパターンを採用。●各種のトランサム形状にフィットするアジャスタブルユニバーサル金具を使用。●耐衝撃・耐荷重・防錆等充分に配慮し、多種用途・アクションに応える高品質ステンレス316金具を採用。　●材質 / ベースプラットホーム：FRP　ベースステン(380mm、480mm)：SUS316

ラダー











テレスコピックトランサムラダー

Q8T-KAZ-020-002 48684　3段伸縮 **¥68,200**（¥62,000）[73]
Q8T-KAZ-020-003 57036　4段伸縮 **¥83,600**（¥76,000）[73]

■特長　伸縮タイプのトランサムステップ用のラダーです。使用しない時は、縮めてトランサムの裏側に収納できますので邪魔になりません。

（単位mm）

品番	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	R1	R2	R3
48684C	290	580	860	—	31.8	25.4	19	—	295	300	66
57036C	290	580	860	1150	38.5	31.8	25.4	19	303	318	78

チークプラットホーム&テレスコピックラダー

Q8T-KAZ-020-006 65959　3段伸縮式 **¥151,800**（¥138,000）[75]

■特長
チーク製のサイドステップと一体型のラダーです。ラダー部は伸縮式となっていて、ステップの裏側に収納出来ますので、走行時に運転の妨げになりません。ステップは雰囲気あるチーク製ですので、見た目にも良いアクセントを与えます。

ラダー





テレスコピックフォールディングラダー

Q8T-KAZ-020-007 65958C **¥152,900** (¥139,000) [75]



■特長
シマノ社 プロテスター イカ先生でお馴染み、富所潤氏監修のコンパクトな椅子です。座面にはシーデックを採用しました!

イカスチェアー

Q8T-REG-020-096 モカ/ブラック **¥41,800** (¥38,000) [79]
Q8T-REG-020-097 ストームグレイ/ブラック **¥41,800** (¥38,000) [79]





ステップ	3段	4段	5段
高さ	830mm	1100mm	1360mm
幅	350mm	350mm	350mm

Nuovaアルミラダー 運

Q8T-KAZ-017-001 50033D 3段 **¥13,750** (¥12,500) [78]
Q8T-KAZ-017-002 50034D 4段 **¥15,400** (¥14,000) [78]
Q8T-KAZ-017-003 50035D 5段 **¥17,380** (¥15,800) [78]

NUOVA RADE社製 運賃負担有

■特長
●ボートやヨットで、ブルワークやトーレール等に掛けて使用します。 ●このラダーは固定タイプのラダーと違い、昇り降りする場合に外れる恐れがあるので充分な注意が必要です。 ●但し緊急用として1つ備えておく事をお勧めします。 ●ラダーは25mmマリングレードのアルミパイプを使用し、ステップはポリプロピレン製。使用しない時は折り畳んでフラットな状態にする事ができます。 ●ラダーの足は14cm。付属のエクステンションを使う事でハルの形状に合わせて17cmに伸ばす事ができます。


①




②



品　番	ステップ数	折り畳み数	A(mm)	B(mm)
Q8T-KAZ-G00-008	3	2	785	300
Q8T-KAZ-G00-009	4	2	835	370
Q8T-KAZ-G00-010	5	2	1,085	620
Q8T-KAZ-013-001	6	3	1,335	620
Q8T-KAZ-G00-011	4	2	1,050	405
Q8T-KAZ-G00-012	5	2	1,300	655
Q8T-KAZ-013-002	6	3	1,550	655

フォールディングラダー 運

① **Q8T-KAZ-G00-008** **¥49,500** (¥45,000) [76]
90°アングル　3ステップ　22mmφ

Q8T-KAZ-G00-009 **¥55,000** (¥50,000) [76]
90°アングル　4ステップ　22mmφ

Q8T-KAZ-G00-010 **¥63,800** (¥58,000) [76]
90°アングル　5ステップ　22mmφ

Q8T-KAZ-013-001 **¥68,200** (¥62,000) [72]
90°アングル　6ステップ　22mmφ

② **Q8T-KAZ-G00-011** **¥56,100** (¥51,000) [76]
180°アングル　4ステップ　22mmφ

Q8T-KAZ-G00-012 **¥64,900** (¥59,000) [76]
180°アングル　5ステップ　22mmφ

Q8T-KAZ-013-002 **¥77,000** (¥70,000) [70]
180°アングル　6ステップ　22mmφ

プラスチモ社製 運賃負担有
■特長
折りたたみ式





小型のフィッシングボートに取り付け可能。

トランサム　ナローラダー 運

Q8T-KAZ-G00-007 22mmφ **¥46,200** (¥42,000) [75]

プラスチモ社製 運賃負担有
■特長
幅が狭いので小型のフィッシングボートへ取り付け可能。
■仕様
3ステップ

ラダー





ステップが滑りにくくて安心。



サイドステップ&ラダー 運

Q8T-KAZ-G00-013 22㎜φ **¥64,900**（¥59,000）[76]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●幅が狭いので小型のフィッシングボートへ取付け可能。
●ノンスリップのステップは幅広のプラスチック製で安心。●2段折りたたみ
■仕様　ステンレス製

固定金具 運

Q8T-KAZ-G00-005 22㎜φ用 **¥4,510**（¥4,100）[78]

プラスチモ社製　運賃負担有

■仕様
フォールディングラダー用　中間の足を固定する場合の金具です。2個セット

オーニング



ハードトップのないフィッシングボート、小型ランナバウトに最適。

ビミニトップ&FBオーニング 運

Q9T-REG-003-010 3010　S－1	**¥94,600**	（¥86,000）[79]
Q9T-REG-003-012 3012　S－2	**¥100,100**	（¥91,000）[79]
Q9T-REG-003-014 3014　S－3	**¥105,600**	（¥96,000）[79]
Q9T-REG-003-016 3016　S－4	**¥111,100**	（¥101,000）[79]
Q9T-REG-003-018 3018　S－5	**¥116,600**	（¥106,000）[79]
Q9T-REG-003-020 3020　L－1	**¥128,700**	（¥117,000）[79]
Q9T-REG-003-022 3022　L－2	**¥139,700**	（¥127,000）[79]
Q9T-REG-003-024 3024　L－3	**¥149,600**	（¥136,000）[79]
Q9T-REG-003-026 3026　L－4	**¥159,500**	（¥145,000）[79]
Q9T-REG-003-028 3028　L－5	**¥168,300**	（¥153,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
オプションです。次ページのオーニングサポートパイプ参照

単位(mm)

品　番	取付巾	パイプ径	高さ	前後長
S-1	1500-1650	27φ	1300	1900
S-2	1650-1800	〃	〃	〃
S-3	1800-1950	〃	〃	〃
S-4	1950-2100	〃	〃	〃
S-5	2100-2250	〃	〃	〃
L-1	2250-2400	32φ	1400	2400
L-2	2400-2550	〃	〃	〃
L-3	2550-2700	〃	〃	〃
L-4	2700-2850	〃	〃	〃
L-5	2850-3000	〃	〃	〃



小型艇専用のローコストタイプ。

デッキオーニング 運

Q9T-REG-003-070 3070 **¥103,400**（¥94,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
雨や強い日差しを防ぎ、快適空間が確保できます。リリースピン（オプション）を利用すれば、未使用時にはワンタッチで艇から取り外せます。サポートステーがあるので、マリーナ・係留地等での離艇・保管時はシートカバーですっきり収納できます。シートは撥水加工で雨天時も使用できます。シート・カバーは耐久性に優れたサンブレラ社製。
■サイズ
取付巾　1900～2100㎜　前後長1800㎜　高さ1530㎜
●オプション　Q3T-REG-007-505（ワンタッチリリースピン）¥3,000



シートカバーですっきり収納！

オーニングシートカバー 運

Q9T-REG-003-112 3112　S－1・S－2用	**¥20,900**	（¥19,000）[79]
Q9T-REG-003-116 3116　S－3・S－4用	**¥22,000**	（¥20,000）[79]
Q9T-REG-003-120 3120　S－5・L－1用	**¥24,200**	（¥22,000）[79]
Q9T-REG-003-124 3124　L－2・L－3用	**¥25,300**	（¥23,000）[79]
Q9T-REG-003-128 3128　L－4・L－5用	**¥27,500**	（¥25,000）[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
シートカバーをつければ、すっきり収納でき、またオーニングシートが長持ちします。

オーニング



ソフトトップオーニングRステー取り付けタイプ 運

Q8T-REG-013-001	3610 STR-SS(1.20×1.60)	¥121,000	(¥110,000) [79]
Q8T-REG-013-002	3620 STR-SS-M(1.50×1.70)	¥132,000	(¥120,000) [79]
Q8T-REG-013-003	3630 STR-SM(1.75×2.00)	¥140,800	(¥128,000) [79]
Q8T-REG-013-004	3650 STR-S(2.15×2.15)	¥151,800	(¥138,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
サイズ：幅×前後長



デザイン性、強度、軽量化、ローコストを追及して開発。

ソフトトップオーニング　スタンダード取付タイプ 運

Q9T-REG-003-400	3400	ST－SS	¥112,200	(¥102,000) [79]
Q9T-REG-003-420	3420	ST－SM	¥135,300	(¥123,000) [79]
Q9T-REG-003-500	3500	ST－S	¥138,600	(¥126,000) [79]
Q9T-REG-003-502	3502	ST－M	¥157,300	(¥143,000) [79]
Q9T-REG-003-504	3504	ST－L	¥173,800	(¥158,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長　ステーは4本で、オープン艇・FB取付用です。（※写真の航海灯ステーはオプションです。）
■仕様　●ルーフパイプ32φ／ステー38φ×2m

単位：m

型式	シート幅×前後長
ST-SS	1.20×1.60
ST-SM	1.75×2.00
ST-S	2.15×2.15
ST-M	2.50×2.15
ST-L	2.50×2.50



キャビン内への雨の打ち込みや、陽の差し込みによる高温化を緩和。

キャビンサンバイザー 運

Q9T-REG-003-100	3100	M	¥74,800	(¥68,000) [79]
Q9T-REG-003-105	3105	L	¥96,800	(¥88,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
サンバイザーがあればキャビン内への雨の打ち込み、日差しの差込みによる高温化が防げます。また、真夏の炎天下には快適な日影を作り絶好の休憩場所となります。この便利さ、快適さは想像以上です。
■サイズ
M／シート巾95cm　前後長100cm　取付ベース巾　100cm
L／シート巾115cm　前後長　110cm　取付ベース巾120cm



オーニングを固定し、立てたまま収納。

オーニングサポートパイプ 運

Q9T-REG-003-160	3160	デッキ用	¥24,200	(¥22,000) [79]
Q9T-REG-003-162	3162	レール用	¥33,000	(¥30,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
FBオーニングをがっちり固定したい時、又はデッキの往来に邪魔にならないように、立てたまま収納したい時に便利です。
■長さ1200mm　左右1セット



ソフトトップオーニング　ハードトップ取付タイプ 運

Q9T-REG-003-410	3410 STH－SS	¥101,200	(¥92,000) [79]
Q9T-REG-003-430	3430 STH－SM	¥117,700	(¥107,000) [79]
Q9T-REG-003-510	3510 STH－S	¥126,500	(¥115,000) [79]
Q9T-REG-003-512	3512 STH－M	¥146,850	(¥133,500) [79]
Q9T-REG-003-514	3514 STH－L	¥167,200	(¥152,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
ステーは2本で、ハードトップ取付金具が2セットついています。

単位：m

型式	シート幅×前後長
STH-SS	1.20×1.60
STH-SM	1.75×2.00
STH-S	2.15×2.15
STH-M	2.50×2.15
STH-L	2.50×2.50





ボールロックピン 運

Q8T-MSK-323-978	A:4.8×B:12.7mm	¥660	(¥600) [70]
Q8T-MSK-323-982	A:6.35×B:12mm	¥550	(¥500) [70]
Q8T-MSK-323-983	A:6.35×B:25mm	¥660	(¥600) [70]
Q8T-MSK-323-984	A:6.35×B:38mm	¥880	(¥800) [70]
Q8T-MSK-323-985	A:6.35×B:51mm	¥880	(¥800) [70]

マリンサービス児嶋社製　運賃負担有　YID対応
■特長
●ステンレス製
●スプリングで押されたボールがピンの抜けを止めます。

カバー

カバーのたわみをとり、水が溜まるのを予防。









ボートカバーサポート 運

Q9T-KAZ-000-151 27497 **¥6,710**（¥6,100）[72]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長　テレスコピック式のオーニングポールです。長さは85cm～150cmに調節できます。オーニングポールを使用すれば水がオーニングシートに溜まりません。アルミ製。



オーニングレール用　航海灯ステー 運

Q9T-REG-003-185 **¥11,000** [79]
3185 （¥10,000）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
オーニングフレームに挟み込んで航海灯をセットします。
パイプ部長さ:210mm(カット可)。
取り付け:19 φ～ 32 φまで可能



レール取付ベース 運

Q9T-REG-003-192 **¥13,200** [79]
3192 （¥12,000）

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
19φ～32φまでのレールに取り付け可能です。
●1セット2個入り



236.5mℓ

3M テーププライマー94

Q9T-REG-018-003 **¥6,600** [79]
4505(88oz/236.5mℓ) （¥6,000）

Q9T-REG-018-004 **¥660** [79]
4506（7mℓ） （¥600）

■特長
YKK SNADをより強力に接着するためのプライマーです。
施工面を完全に脱脂し、ほこりなどを取り除き綿棒などで薄く塗りつけてください。5分程度で乾きますので2度塗りしSNADを圧着してください。





YKK DOMED SNAD 運

Q9T-REG-022-001 4535 WHITE 25mm **¥263**（¥239）[79]
Q9T-REG-022-002 4536 BLACK 25mm **¥263**（¥239）[79]

■特長　運賃負担有
●YKKのスナップで直径25mmの樹脂製のSNADを追加します。
●裏面がシール式で穴あけ無しでスナップのオスを船側に取付できます。



YKK スナップ用 スタッドボルト 9.5mm 運

Q8T-REG-022-005 4503 **¥143**（¥130）[79]

■特長　運賃負担有
●YKKのスナップで首下13mmのタッピングタイプのオスを追加します。
●こちらはFRPに下穴をあけ、タッピングで固定になります。



① BLACK



② Clear



背面



③ BLACK



④ WHITE

YKK SNAD

① **Q9T-REG-018-001** 4501 25mm BLACK **¥605**（¥550）[79]
② **Q9T-REG-018-002** 4502 25mm Clear **¥605**（¥550）[79]
③ **Q9T-REG-019-005** 4520 40mm BLACK **¥332**（¥302）[79]
④ **Q9T-REG-019-006** 4521 40mm WHITE **¥332**（¥302）[79]

■特長
YKK AMERICA社製のシール式のスナップです。
背面には3M社製のVHBテープが張られ穴開け加工無しで取り付け可能です。
FRP面、ガラス面、木面などあらゆる場所に取付できます。
より強力に接着するために3M社製のテーププライマー94を張り付け前に施工頂くのがお薦めです。

カバー



Tenax互換のオーニングの取付具　定番アイテム

Tenax プルファスナー

Q8T-CSM-020-004	プルボタン	20011	¥605（¥550）	[77]
Q8T-CSM-020-005	デッキ側ボルト	20006	¥407（¥370）	[77]
Q8T-CSM-020-006	デッキ側タッピング	20014	¥330（¥300）	[77]

トメックス社製
■特長
定番のTenax（デッキカバー、ドジャー、トラックのカバー等に使用）の互換品
■仕様
ブラスにニッケルめっき　10個単位でお願いします
#20011　16mm×17H
#20006　24mmL 14mm首下
#20014　24mmL 10mm首下









ウインドカバー

品番	製品名	標準価格（税込）	備考
14500.□	YAMAHA DFR-36 ウインドカバー	¥168,300	3面一体型又は、3面バラ
14501.□	YAMAHA DFR-36 FB ウインドカバー	¥168,300	3面一体型又は、3面バラ
14502.□	YAMAHA DFR-33 ウインドカバー	¥168,300	3面一体型又は、3面バラ
14505.□	YAMAHA YFR-27 ウインドカバー	¥151,800	3面一体型又は、3面バラ　ご選択下さい。
14506.□	YAMAHA YFR-24 ウインドカバー	¥135,300	3面一体型のみ
14507.□	YAMAHA FAST-26 ウインドカバー	¥116,600	
14508.□	YAMAHA DFR-29 ウインドカバー	¥151,800	
14509.□	YAMAHA EXULT-36 ウインドカバー	¥96,800	フロントのみ
14511.□	YAMAHA S-QUALO ウインドカバー	¥162,800	3面一体型のみ
14512.□	YAMAHA LUXAIR ウインドカバー	¥151,800	

リガーマリンエンジニアリング社製
■仕様
●カバー色は7色より選択できます。（パシフィックブルー、ブラック、キャプテンネイビー、ジョッキーレッド、キャデットグレー、リネン、ナチュラル）
●取付方法は3種類より選択できます。（YKK SNAD、PERFIX、LOXX）

●SNAPの種類を選択（YKK SNAD仕様 or PERFIX仕様 or LOXX仕様 ※金額は同一です）



カバー







コンソールカバー 運

Q8T-RFD-015-002	S	¥6,930 (¥6,300) [74]	
Q8T-RFD-016-001	XL	¥10,120 (¥9,200) [74]	

トレム社製　運賃負担有

■仕様
●材質：ポリエステル210D（PUコーティング）
●耐紫外線・耐水性

耐候性ではありますが、経年劣化による色落ちや変色が発生する可能性があります。

●サイズ：
S： A90×B65×C75×D85cm
XL： A140×B100×C90×D90cm
※縫製上、サイズには若干（0~2cm）の誤差があります

ボートカバー 在庫限 運

Q8T-RFD-015-008	L	¥31,350 (¥28,500) [74]	

トレム社製　運賃負担有

■仕様
●材質：ポリエステル210D（PUコーティング）
●耐紫外線・耐水性

耐候性ではありますが、経年劣化による色落ちや変色が発生する可能性があります。

●サイズ：適用ボート長さ×最大ボート幅
L： 550~610cm×265cm
●Dリング数：10ヶ所
※縫製上、サイズには若干（0~2cm）の誤差があります
※在庫なくなり次第販売終了いたします。

ステンレスロストワックスパーツ


パイプは含みません。


パイプは含みません。


パイプは含みません。

パイプフォークアウトサイド&ベースセット 運

Q9T-REG-007-801	7801	¥3,960 [79] (¥3,600)
Q9T-REG-007-802	7802	¥4,070 [79] (¥3,700)
Q9T-REG-007-803	7803	¥5,720 [79] (¥5,200)
Q9T-REG-007-804	7804	¥5,940 [79] (¥5,400)
Q9T-REG-016-009	7808	¥6,380 [79] (¥5,800)
Q9T-REG-007-805	7805	¥7,590 [79] (¥6,900)
Q9T-REG-007-806	7806	¥7,150 [79] (¥6,500)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
セット後もパイプを一方向に動かせます。

セットコード	7801	7802	7803	7804	7808	7805	7806
パイプ径	13φ	16φ	22φ	25φ	27.2φ	38φ	38φ
フォーク	7001	7011	7021	7031	7033	7041	7251
ベース	7171	7171	7181	7181	7185	7191	7185

パイプフォークインサート&ベースセット 運

Q9T-REG-007-821	7821	¥5,610 [79] (¥5,100)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
パイプと金具を段差なく納めたい時。セット後もパイプを一方向に動かせます。

セットコード	7821
パイプ径	25φ-1.5t
フォークインサート	7045
ベース	7185

パイプシングルアウトサイド&ベースセット 運

Q9T-REG-007-811	7811	¥5,720 [79] (¥5,200)
Q9T-REG-007-812	7812	¥6,050 [79] (¥5,500)
Q9T-REG-016-005	7816	¥6,270 [79] (¥5,700)
Q9T-REG-007-813	7813	¥6,600 [79] (¥6,000)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
パイプをガタつきなく固定したい時。

セットコード	7811	7812	7816	7813
パイプ径	22φ	25φ	27.2φ	32φ
シングルプレート	7026	7036	7245	7256
ベース	7185	7185	7185	7185

ステンレスロストワックスパーツ



パイプは含みません。



パイプは含みません。



パイプシングルプレートインサート&ベースセット 運

Q9T-REG-007-831 ¥5,280 [79]
7831 (¥4,800)

Q9T-REG-007-832 ¥6,710 [79]
7832 (¥6,100)

Q9T-REG-007-833 ¥7,590 [79]
7833 (¥6,900)

Q9T-REG-007-834 ¥9,680 [79]
7834 (¥8,800)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
ガッチリ固定する場合に使用。
溶接すれば段差がなくスマートです。

セットコード	7831	7832	7833	7834
パイプ径	25φ-1.5t	32φ-2t	38φ-2t	50.8φ-2t
シングルプレート	7051	7066	7061	7071
ベース	7185	7151	7151	7201

※ 7831、7834 はベースが写真とは異なります。

パイプフォーク&ナックル&フォークベースセット 運

Q9T-REG-007-841 ¥8,250 [79]
7841 (¥7,500)

Q9T-REG-007-842 ¥8,580 [79]
7842 (¥7,800)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

■特長
ベースの取付角度に関係なくパイプを自由に回転でき、オーニングパイプベースに最適。

セットコード	7841	7842
パイプ径	22φ	25φ
フォーク	7021	7031
ナックル	7111	7111
ベース	7161	7161
ベース径	70φ	70φ

パイプシングルプレートアウトサイド 運

Q9T-REG-007-026 ¥2,860 [79]
7026 (¥2,600)

Q9T-REG-007-036 ¥3,300 [79]
7036 (¥3,000)

Q9T-REG-016-006 ¥3,520 [79]
7245 (¥3,200)

Q9T-REG-007-256 ¥3,740 [79]
7256 (¥3,400)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径	セットビス径
7026	22φ	M8	M6
7036	25φ	M8	M6
7245	27.2φ	M8	M6
7256	32φ	M8	M6





7091　7081



① ② ③ ④

パイプシングルプレートインサート 運

Q9T-REG-007-051 ¥2,640 [79]
7051 (¥2,400)

Q9T-REG-007-061 ¥4,400 [79]
7061 (¥4,000)

Q9T-REG-007-066 ¥3,740 [79]
7066 (¥3,400)

Q9T-REG-007-071 ¥5,280 [79]
7071 (¥4,800)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径
7051	25φ-1.5t	M8
7066	32φ-2t	M12
7061	38φ-2t	M12
7071	50φ-2t	M16

パイプクランプ 運

Q9T-REG-007-081 ¥2,750 [79]
7081 (¥2,500)

Q9T-REG-007-091 ¥3,190 [79]
7091 (¥2,900)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径
7081	22~25φ	M6×45皿
7091	25~32φ	M8×45皿

シングルプレート用ベース 運

① **Q9T-REG-007-151** ¥3,300 [79]
7151 (¥3,000)

② **Q9T-REG-007-185** ¥3,300 [79]
7185 (¥3,000)

③ **Q9T-REG-007-232** ¥2,750 [79]
7232 (¥2,500)

④ **Q9T-REG-007-201** ¥5,170 [79]
7201 (¥4,700)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有

コード	取付ビス、穴径	ベース外径	ベース取付ビス径
7151	12.5φ	45φ	M12
7185	8.2φ	65φ	M6皿
7232	8.5φ	25×75	M6皿
7201	16.1φ	85φ	M8皿

ステンレスロストワックスパーツ



7121



7135


レールは含みません。

パイプアイ 運

①**Q9T-REG-007-121** **¥2,640** [79]
7121 (¥2,400)

②**Q9T-REG-007-131** **¥2,750** [79]
7131 (¥2,500)

③**Q9T-REG-019-009** **¥4,070** [79]
7135 (¥3,700)

④**Q9T-REG-007-241** **¥2,750** [79]
7241 (¥2,500)

⑤**Q9T-REG-016-004** **¥2,860** [79]
7243 (¥2,600)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径	セットビス径	アイプレート厚み
	a	b	c	d
7121	22φ	6.2φ	M6	8.0
7131	25φ	6.2φ	M6	8.0
7135	38φ	8.2φ	M6	8.0
7241	25φ	8.2φ	M6	8.0
7243	27.2φ	8.2φ	M6	8.0

パイプクランプ金具セット 運

Q9T-REG-005-246 **¥5,060** [79]
5246 22φ～25φ (¥4,600)

Q9T-REG-005-248 **¥5,940** [79]
5248 25φ～32φ (¥5,400)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
レールにパイプを取り付ける時便利です。

2連セットコード	5246	5248
クランプパイプ	22～25φ	25～32φ
パイプクランプ	7081	7091



クランプ式パイプアイ 運

①**Q8T-REG-013-008** **¥5,720** [79]
7426 (¥5,200)

②**Q8T-REG-013-009** **¥5,720** [79]
7428 (¥5,200)

運賃負担有



フォーク用ベース 運

①**Q9T-REG-007-171** **¥2,200** [79]
7171 (¥2,000)

Q9T-REG-007-181 **¥3,300** [79]
7181 (¥3,000)

②**Q9T-REG-007-191** **¥3,850** [79]
7191 (¥3,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	取付ビス、穴径	アイプレート厚み	ベース外径	ベース取付ビス径
7171	5.2φ	5.0	35φ	M4皿X3
7181	6.2φ	8.0	65φ	M6皿X3
7191	12.2φ	10.0	75φ	M8皿X4



パイプフォークアウトサイド 運

①**Q9T-REG-007-001** **¥2,200** [79]
7001 (¥2,000)

②**Q9T-REG-007-011** **¥2,310** [79]
7011 (¥2,100)

③**Q9T-REG-007-021** **¥2,860** [79]
7021 (¥2,600)

④**Q9T-REG-007-031** **¥3,630** [79]
7031 (¥3,300)

⑤**Q9T-REG-016-010** **¥3,630** [79]
7033 (¥3,300)

⑥**Q9T-REG-007-041** **¥4,180** [79]
7041 (¥3,800)

⑦**Q9T-REG-007-251** **¥4,180** [79]
7251 (¥3,800)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径	フォークスリット巾	セットビス径
7001	13φ	M5	5.4	M4
7011	16φ	M5	5.4	M4
7021	22φ	M6	8.5	M6
7031	25φ	M6	8.5	M6
7033	27.2φ	M8	8.5	M6
7041	38φ	M12	10.2	M6
7251	38φ	M8	8.5	M6



パイプフォークインサート 運

Q9T-REG-007-045 **¥2,750** [79]
7045 (¥2,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径	フォークスリット巾
7045	25φ-1.5t	M8	8.2


7218 7219

オーニングベルト用パイプ金具 運

Q9T-REG-007-218 **¥2,420** [79]
7218 (¥2,200)

Q9T-REG-007-219 **¥2,750** [79]
7219 (¥2,500)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	使用パイプ外径	セットビス径
7218	22φ	M6
7219	25φ	M6

ステンレスロストワックスパーツ



25φ用



7409



レールは含みません。

T字金具(角度90°) 運

Q8T-REG-013-007 ¥3,300 [79]
7215 25φ用 (¥3,000)

Q8T-REG-019-010 ¥3,960 [79]
7270 32φ用 (¥3,600)

Q8T-REG-019-011 ¥3,520 [79]
7271 32-25φ用 (¥3,200)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

レールアイ金具 運

Q9T-REG-007-409 ¥6,820 [79]
7409 (¥6,200)

Q9T-REG-007-411 ¥6,820 [79]
7411 (¥6,200)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	使用パイプ外径	取付ビス、穴径	アイプレート厚み
7409	19~32φ	6.5φ	8.0
7411	19~32φ	8.5φ	8.0

レールアイ金具&パイプフォークセット 運

Q9T-REG-007-861 ¥9,020 [79]
7861 (¥8,200)

Q9T-REG-007-862 ¥9,240 [79]
7862 (¥8,400)

Q9T-REG-016-001 ¥9,460 [79]
7864 (¥8,600)

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
アイをレールに後付けでき、パイプを接続できます。
アイ角度は可変。

セットコード	7861	7862	7864
クランプパイプ	19~32φ	19~32φ	19~32φ
レールアイ金具	7409	7409	7411
フォーク用パイプ	22φ	25φ	27.2φ
フォーク	7021	7031	7033



7226 7229 7227



レールは含みません。

溶接用アイプレート 運

Q9T-REG-007-226 7226 ¥1,540 (¥1,400) [79]
Q9T-REG-007-227 7227 ¥2,200 (¥2,000) [79]
Q9T-REG-007-228 7228 ¥1,760 (¥1,600) [79]
Q9T-REG-007-229 7229 ¥1,980 (¥1,800) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

コード	取付ビス、穴径	アイプレート厚み
7226	6.2φ	8.0
7227	12.2φ	10.0
7228	8.2φ	8.0
7229	M8	8.0

パイプアイ&パイプフォーク(アウト、インサート)セット 運

Q9T-REG-007-851 7851 ¥5,280 (¥4,800) [79]
Q9T-REG-007-852 7852 ¥5,500 (¥5,000) [79]
Q9T-REG-007-853 7853 ¥5,390 (¥4,900) [79]
Q9T-REG-007-854 7854 ¥5,500 (¥5,000) [79]
Q9T-REG-016-002 7858 ¥5,830 (¥5,300) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
パイプを一方向に回転したり、パイプとパイプを接続したい時、パイプでステーを取る場合最適。インサートタイプは溶接、リベットでコンパクトな取付が可能。

セットコード	7851	7852	7853	7854	7858
パイプアイ用パイプ	22φ		25φ		27.2φ
パイプアイ	7121		7131		7858
フォーク用パイプ	22φ	25φ	22φ	25φ	27.2φ
フォークアウトサイド	7021	7031	7021	7031	7033



レールは含みません。

パイプアイ&パイプフォーク(アウト、インサート)セット 運

Q9T-REG-007-855 7855 ¥5,060 (¥4,600) [79]
Q9T-REG-007-856 7856 ¥5,390 (¥4,900) [79]
Q9T-REG-007-857 7857 ¥6,490 (¥5,900) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

セットコード	7855	7856	7857
パイプアイ用パイプ	25φ	32φ	38φ
パイプアイ	7241	7134	7133
インサートパイプ	25φ-1.5t		
フォークインサイド	7045		

マウントシステム

RAILBLAZA HOLD EVERYTHING...

RAILBLAZA（レイルブレイザ）は、ニュージーランドで開発、製造のコンパクトで汎用性の高いマウントシステムです。アイデア次第で様々な用途を発見できます。

マウントポート



各種ホルダー



装着例





スターポート 運

①	Q8T-MSK-750-003 スペーサー付き1個 黒	¥2,640 (¥2,400)	[70]
②	Q8T-MSK-750-004 スペーサー付き1個　白	¥2,640 (¥2,400)	[70]
③	Q8T-MSK-750-005 ヘビーデューティー1個黒(HD)	¥2,970 (¥2,700)	[70]
	Q8T-MSK-750-008 スペーサー付き6個セット　黒	¥16,280 (¥14,800)	[70]
	Q8T-MSK-750-009 スペーサー付き6個セット　白	¥16,280 (¥14,800)	[70]
	Q8T-MSK-750-010 ヘビーデューティー6個セット 黒(HD)	¥17,270 (¥15,700)	[70]

■特長　運賃負担有
レイルブレイザの最も基本的なポートです。
取り付けビス別途となります。
■仕様
スペーサー付き 6mm ビス2 本で固定します。
ヘビーデューティー 6mm ビス4 本で固定します。



レールマウント COMBO 運

①	Q8T-MSK-750-011 19mm ～25mm レール:黒	¥5,720 (¥5,200)	[70]
②	Q8T-MSK-750-012 19mm ～25mm レール:白	¥5,720 (¥5,200)	[70]
③	Q8T-MSK-750-013 32 ～ 41mm の丸レール、32mm の角レール用:黒	¥7,590 (¥6,900)	[70]
④	Q8T-MSK-750-014 32 ～ 41mm の丸レール、32mm の角レール用:白	¥7,590 (¥6,900)	[70]

■特長　運賃負担有
ハンドレール等に簡単に取付可能なポートです。
■仕様
19mm ～25mm レール用
32 ～ 41mm の丸レール、32mm の角レール用



サイドポート 運

①	Q8T-MSK-750-001	1個　黒色	¥1,870 (¥1,700)	[70]
②	Q8T-MSK-750-002	1個　白色	¥1,870 (¥1,700)	[70]
	Q8T-MSK-750-006	6個セット　黒色	¥10,450 (¥9,500)	[70]
	Q8T-MSK-750-007	6個セット　白色	¥10,450 (¥9,500)	[70]

■特長　運賃負担有
サイドマウント(壁面取り付け)用のポートです。取り付けビス別途となります。
■仕様
6mm ビス2 本で固定します。



電源付きスターポート 運

①	Q8T-MSK-750-047 03-4080-11 USB PORT 付	¥9,240 (¥8,400)	[75]
②	Q8T-MSK-750-048 03-4081-11 DC 電源 PORT 付(IP56)	¥8,470 (¥7,700)	[75]

■特長　運賃負担有
①は、USB 電源端子(DC 5V2.1A) 付きポートです。
取付面裏側からDC12V に接続します。
魚探やデッキライトの電源とともに機器をマウントできます。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

RAILBLAZA マウントシステム



取り付け例



クッキングテーブル 運

Q8T-MSK-750-041 **¥18,810**（¥17,100）[75]
02-4024-11 テーブル本体＆プラットフォームx2

■特長 運賃負担有
奥には包丁を差込むスリット付き。サイズ：525×350 mm
取付には別途 ポートが2 個必要です。



①



②

ロッドホルダー 運

① **Q8T-MSK-750-031** **¥7,810**（¥7,100）[70]
02-4020-11 ロッドホルダーのみ:黒

② **Q8T-MSK-750-032** **¥7,810**（¥7,100）[70]
02-4020-21 ロッドホルダーのみ:白

■特長 運賃負担有
汎用のロッドホルダーです。フィッシングロッドを簡単に脱着できます。
取付けには別途ポートが必要です。





取り付け例

タブレットホルダー 運

Q8T-MSK-750-043 **¥14,410**（¥13,100）[75]
02-4131-11 ホルダー本体のみ

■特長 運賃負担有
7～10” のタブレットに対応。（最大高さ250mm）
取付には別途ポートが必要です。



①



②

スモールデバイスホルダー 運

① **Q8T-MSK-750-045** 02-4033-11 可変 **¥9,460**（¥8,600）[75]

② **Q8T-MSK-750-046** 02-4033-11 固定 **¥7,810**（¥7,100）[75]

■特長 運賃負担有
無線機、ハンディーGPS、スマホなどをグリップします。
確実なホールドが出来るラバーバンド付き。
取付には別途ポートが必要です。





収納カップ 運

① **Q8T-MSK-750-064** **¥5,720**（¥5,200）[75]
02-4040-11 収納カップのみ:黒

② **Q8T-MSK-750-065** **¥5,720**（¥5,200）[75]
02-4040-21 収納カップのみ:白

■特長 運賃負担有
取付用アダプターは側面、底面どちらにも取付できます。
ドリンク用仕切りは移動可能です。
■仕様
サイズ：W255×H88×D105mm
取付には別途ポートが必要です。



①



②

プラットフォーム 運

① **Q8T-MSK-750-071** 02-4021-11 回転 **¥5,060**（¥4,600）[75]

② **Q8T-MSK-750-072** 02-4002-11 自在 **¥5,390**（¥4,900）[75]

■特長 運賃負担有
回転プラットフォーム：水平方向に回転できます。
自在プラットフォーム：水平方向に加え、前後にも回転できます。
■仕様
取付には別途ポートが必要です。

RAILBLAZA マウントシステム




取り付け例



ドリンクホルダー 運

① **Q8T-MSK-750-068** 02-4048-11 黒色 **¥3,300** (¥3,000) [75]

② **Q8T-MSK-750-069** 02-4048-21 白色 **¥3,300** (¥3,000) [75]

■特長 運賃負担有
取付は水平面、垂直面どちらも選択できます。
■仕様
取付には別途ポートが必要です。

ブームマウント 運

Q8T-MSK-750-051 **¥16,610** (¥15,100) [75]
02-4037-11 ブームマウント150

■特長 運賃負担有
コンパクトカメラやアクションカメラを使っての自撮りができます。
取付には別途ポートが必要です。
■仕様
●全長:150mm



カメラマウント 運

① **Q8T-MSK-750-053** **¥9,460** (¥8,600) [75]
02-4130-11 カメラマウントキット

② **Q8T-MSK-750-054** **¥4,730** (¥4,300) [75]
04-4053-11 カメラマウントアダプター

■特長 運賃負担有
●カメラマウントキット:細かな位置調整が可能です。カメラ用ネジに加え、GoPro 用マウントも装備。 ●カメラマウントアダプター:GoPro 用マウントも装備。
●取付には別途ポートが必要です。



エクステンション 運

① **Q8T-MSK-750-074** **¥3,630** (¥3,300) [75]
03-4016-11 エクステンダー150

② **Q8T-MSK-750-075** **¥6,490** (¥5,900) [75]
03-4144-11 エクステンダーアジャスタブル

③ **Q8T-MSK-750-076** **¥4,070** (¥3,700) [75]
03-4042-11 スイブルポート

④ **Q8T-MSK-750-088** **¥8,690** (¥7,900) [75]
02-4067-11エクステンションポール

■特長 運賃負担有
スイブルポート:360°回転可能です。
■仕様
●エクステンダー150 全長:150mm ●エクステンションポール 全長:1000mm
取付には別途ポートが必要です。



Gホールド 運

Q8T-MSK-750-081	35mm	**¥3,520** (¥3,200) [75]
Q8T-MSK-750-082	50mm	**¥3,520** (¥3,200) [75]
Q8T-MSK-750-083	75mm	**¥3,630** (¥3,300) [75]

■特長 運賃負担有
●パイプ状の物を取付る時に使用します。 ●取付には別途ポートが必要です。







マウントシステム







デッキ用マウント M8

Q8T-REG-021-006 **¥2,750** (¥2,500) [79]

■特長
M8のタップが切ってありますので、釣り具のSHIMANO社探見丸や、スマホフォルダーのマウントとして使うことが可能です。どんなものでも発想次第で艤装可能です。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

マウントシステム

NEW



タフで三次元動作が自由な プレミアムガジェットマウント

RAM MOUNTS スマートフォンホルダー 運

Q8T-PRT-025-001 **オープン価格** [49]

P120-3689 パイプ径15.9-28.9mm 対応

ラムマウント社製 運賃負担有

■特長

片手で取り外し可能なクレイドルタイプスマートフォンホルダー。

■仕様

●クランプ対応径：15.9-28.9mm ●アームサイズ：約9.5cm

●対応スマートフォンサイズ：縦長146-184.1mm、横幅66.6-92mm、厚み最大18.2mm

●サイズ：270×84×56mm ●重量：420g

NEW





タフで三次元動作が自由な プレミアムガジェットマウント

RAM MOUNTS 水平維持ドリンクホルダー 運

Q8T-PRT-025-002 **オープン価格** [49]

P063-8309 パイプ径15.9-28.9mm 対応

ラムマウント社製 運賃負担有

■特長

ペットボトルだけでなく、350ml缶やコンビニコーヒー等にも対応するためのスリーブ付属

■仕様

●クランプ対応径：15.9-28.9mm

●重量：295g

NEW





タフで三次元動作が自由な プレミアムガジェットマウント

RAM MOUNTS アクションカメラマウント 運

Q8T-PRT-025-003 **オープン価格** [49]

P063-8314 パイプ径15.9-28.9mm 対応

ラムマウント社製 運賃負担有

■特長

GoPro Heroシリーズなどのアクションカメラをパイプに取り付けるのに便利なマウントセット。

■仕様

●クランプ対応径：15.9-28.9mm

●アームサイズ：約9.5cm

●材質：高強度複合材

●重量：272g


①


②


③


④




⑤


⑥


⑦⑧

RAM MOUNTS

① **Q8T-PRT-019-001** **オープン価格** [79]
P055-6693 スピーカー等取付用ベース（カメラアダプター スモールベース付）

② **Q8T-PRT-019-002** **オープン価格** [79]
P054-1254 ショートアーム

③ **Q8T-PRT-019-004** **オープン価格** [79]
P055-1351 2.5インチラウンドベース

④ **Q8T-PRT-019-005** **オープン価格** [79]
P054-4747 AMPS ホールパターンベース

⑤ **Q8T-PRT-019-006** **オープン価格** [79]
P091-9837 ボールマウントベース

⑥ **Q8T-PRT-019-007** **オープン価格** [79]
P054-1262 M8ボルトベース

⑦ **Q8T-PRT-019-008** **オープン価格** [79]
P074-1760 バーマウントベース

⑧ **Q8T-PRT-019-009** **オープン価格** [79]
P074-1761 バーマウントベース

PAM MOUNTS社製

■仕様

【①P055-6693】●プラスチック製 ●ネジ径1/4インチ、ピッチ約1.27（20山）

※使用前に必ず増し締めをしてください。

※ネジ部がマウント対象物に底付きした状態で無理に締め込みますと破損の原因となりますのでご注意ください。

【②P054-1254】●アーム長さ約6cm ●アルミ製

【③P055-1351】【④P054-4747】●アルミ製

【⑤P091-9837】●プラスチック製 ●首下12mm、ネジ径1/4インチ、ピッチ約1.27（20山）

【⑥P054-1262】●アルミ製（ボルトはスチール製） ●組付時の首下長：約27mm/33mm/37mm、ピッチ1.25 ●3種類の長さのM8ボルトが付属します。

【⑦P074-1760】●アルミ製 ●約28mm/32mm/38mm相応のパイプに対応

【⑧P074-1761】●アルミ製 ●約19mm/22.2mm/25.4mm相応のパイプに対応

ラムマウント製品装着についてのご注意

※塗装またはコーティングの一部に、バラツキやハガレがある場合がありますが製造工程上の物ですので不良ではございません。

※操縦中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。

※装着にあたっては、各取付け部、調整部に「ゆるみ止め接着剤」等を使用するなどし確実に固定してください。

※走行前、休憩時には各部の固定にゆるみがないか点検してください。

※装着時または装着後、振動、脱落により、スピーカー等マウント対象物、ラムマウント製品、船体が破損した場合、ならびに商品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。

※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化（錆含む）等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。

シート

オリジナル





オリジナル



人間工学に基づいた高機能マリンドライバーシート。

ヒューマノマリンシート

A00-63710-90 **¥74,800**（¥68,000）[65]

■特長
●従来のシートを分析し、高機能マリンドライバーシートを人間工学的に開発しました。
●水の浸み込まない表皮のシームレス化（回転成形）
●水洗い可能　●水溜りが出来ない座面（左右2ヵ所の排水孔）
●容易な取付法（タップ入りアルミ補強板内蔵）
●左右の横揺れを保持するサイドサポート形状
■仕様
●外部からの水の浸水を防ぐ表皮（PVC）のシームレス加工、ローテーション成形（回転成形）を採用
●耐久性を考慮した表皮（PVC）、シェル（PPガラス入）をクッション（ウレタン発泡）の3要素一体成形法　●人間工学的にシートを分析し、高性能ドライバーシートを開発

オリジナル

サイドカラー
（ホワイト / ホワイト）



取付寸法図



カラー
（ホワイト / ライムグリーン）



イージーシート

90794-48574 ホワイト/ホワイト **¥64,680**（¥58,800）[66]
90794-48575 ホワイト/ライムグリーン **¥83,710**（¥76,100）[66]

■特長
●サイズ：（H）440×（W）420×（D）510mm　●シート取付用SUSボルト付

バケットシートDX

90794-48507 ライトアイボリー **¥140,690**（¥127,900）[66]

※取り付け穴はありません。取り付けベースに合わせます。



ホワイト　ダークブルー

ドライバーシート

90794-48822 **¥116,050**（¥105,500）[66]
ホワイト

90794-48823 **¥116,050**（¥105,500）[66]
グリーン

90794-48838 **¥102,410**（¥93,100）[66]
ダークブルー

■特長
底板にFRP採用のため腐りにくい
■仕様
材質：芯材FRP　シェルと底板…合板

NEW

マリンエアサスペンションモジュール
（ブラック）（SW-07823-B）



マリンエアサスペンションモジュール
（ホワイト）（SW-07823-W）



〈シート取付面〉



〈ボート側取付面〉



ショックポンプ（SW-01983）



エクステンダーキッド
（SW-08397-PKG）



優れた耐衝撃性
波の衝撃に対して最大約10cm上下に収縮

マリンエアサスペンションモジュール

Q8T-RFD-022-001 **¥528,000**（¥480,000）[74]
SW-07823-B ブラック

Q8T-RFD-025-001 **¥528,000**（¥480,000）[72]
SW-07823-W ホワイト

Q8T-RFD-025-002 **¥551,100**（¥501,000）[72]
SW-07823-B、SW-08397-PKG ブラック、エクステンダーキット付き

Q8T-RFD-025-003 **¥551,100**（¥501,000）[72]
SW-07823-W、SW-08397-PKG ホワイト、エクステンダーキット付き

ショックウェーブ社製

■特長
●エアサスペンションで波の衝撃を吸収し、長時間の航行を快適にします。
●エアサスペンション：FOX社製ショックアブゾーバー
※FOX社はオフロードレース向けサスペンションメーカーです。
●ショックアブゾーバーの空気圧力は付属のショックポンプ（SW-01983）で体重に合わせて調節します。
●海面状況に合わせてショックアブゾーバーの固さを調節可能です。（3段階）
●耐衝撃性に優れ、波の衝撃に対して最大約10cm上下に収縮します。
●ご使用状況に合わせてリバウンドの速さを調節することができます。
●本体：アルミニウム合金、ミリタリーグレードパウダーコーティング
●優れた強度、耐食性、耐候性があります。
■仕様
●耐荷重：約136kg（加速度：2G）、約113kg（加速度：3G）
●サイズ：W273×D368×H224mm / 約12.5kg
●エクステンダーキット付きは高さを31mm上げることができます。
※任意の高さには設定できません。
●ショックポンプ（SW-01983）付き（最大350psi測定可能です。）
●色：ブラック、ホワイト

シート

※取付金具の適合表は
382 ページをご参照願います。
(スプリングフィールドマリン社製)



スイベルスライド (SW-05488)



スライド (SW-05489)



スイベル (SW-05592)

マリンエアサスペンションモジュール用 (運)

Q8T-RFD-019-001 **¥490,600** (¥446,000) [74]
スイベルスライド SW-05488

Q8T-RFD-019-002 **¥291,500** (¥265,000) [74]
スライド SW-05489

Q8T-RFD-019-003 **¥320,100** (¥291,000) [74]
スイベル SW-05592

ショックウェーブ社製 運賃負担有

■特長
●アルマイト加工で耐食性に優れています。 ●マリンエアサスペンションモジュールと組み合わせて使用可能です。 ※マリンエアサスペンションモジュールは別売です。
■仕様
●スイベルスライド:約13cm前後に調整可能/360度回転し、16カ所でポジションを固定できます。 ●スライド:約13cm前後に調節可能です。 ●スイベル:360度回転し、16カ所でポジションを固定できます。







UVや衝撃に強い。

トラベラー・シート (運)

Q8T-RFD-010-021 グレー **¥31,350** (¥28,500) [68]
Q8T-RFD-010-022 ブルー **¥31,350** (¥28,500) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●UV・衝撃に強い成型ポリプロピレン製、マリングレードビニールクッション
●折りたたみが可能





強靭なポリプロピレン樹脂製。

ファースト・メイト (クッション付) (運)

Q8T-RFD-010-001 **¥31,350** (¥28,500) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●シート:UV・衝撃に強いポリプロピレン ●クッション:マリングレード、ビニール
●サイズ:(H)381×(W)445×(D)394mm
●色:シート/グレー、クッション/ホワイト





マリングレードビニールクッション付。

ファースト・メイト (パッド付) (運)

Q8T-RFD-010-025 グレー **¥27,500** (¥25,000) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●UV・衝撃に強い成型ポリプロピレン製





UVや衝撃に強い

ファースト・メイト (運)

Q8T-RFD-010-018 グレー **¥14,300** (¥13,000) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●UV・衝撃に強い成型ポリプロピレン製

シート

※取付金具の適合表は
382 ページをご参照願います。
(スプリングフィールドマリン社製)



背もたれ、シートに最適。

円筒クッション 運

① 90794-49852	350L	ホワイト	¥17,380 (¥15,800) [68]
② 90794-49853	500L	ブルー	¥20,130 (¥18,300) [68]
③ 90794-49854	850L	ホワイト	¥28,600 (¥26,000) [68]

東平商会社製 運賃負担有

■特長
●サイズ:外径120φ、内径25φ
●パイプなどに取付　●背もたれ・シートに最適です!

取付例



シートカバー 運

Q8T-RFD-012-001 ¥4,730 (¥4,300) [77]

トレム社製 運賃負担有

■特長
●シート用カバー(防水ビニール)
●材質:ポリエステル210D(PUコーティング)　●厚み:0.18mm
●下側の輪の部分が巾着の口のようになっています。紐を締めてシートに固定します。奥行約450mm以内のシートに対応。
■適合シート
●ファーストメイト　●ファーストメイト(クッション付)
●ファーストメイト(パッド付)　●トラベラー・シート
●ヨットマンⅡ　●コモドーシート

耐候性ではありますが、経年劣化による色落ちや変色が発生する可能性があります。





標準装備



フロントクッションを持ち上げて スタンディングポジションでも使用可能!

スポーツ・ボルスター・シート 運

Q8T-RFD-015-010 ¥187,000 (¥170,000) [68]
ネイビー&ホワイト　1043251

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●シートは、高品質のマリングレードビニール使用(耐候性、防水、防カビ、強い紫外線を防ぐ)
●アルミフレーム
●ユニバーサルトラック-ロックⅡチェアースライド標準装備







標準装備

ポリエチレン製シート。 チェアスライド標準装備。

スポーツマンチェア 運

Q8T-RFD-010-020 ¥114,400 (¥104,000) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●シート材質は、ポリエチレン製
●色:ブルー&ホワイト
●ユニバーサルトラックロックⅡチェアースライド標準装備







ニュー・スキッパー・フォールドダウンシート 運

Q8T-RFD-014-004 グレー　1061015 ¥49,500 (¥45,000) [68]
Q8T-RFD-014-005 ブルー　1061016 ¥49,500 (¥45,000) [68]

スプリングフィールドマリン社製 運賃負担有

■特長
●UV/衝撃に強い成型ポリプロピレン製
●折りたためます
●クッションの取外し可能
●色:シート/グレー

シート

※取付金具の適合表は
382 ページをご参照願います。
(スプリングフィールドマリン社製)



アームレストでゆったり。

キャプテン・チェアー(アームレスト付) 運

Q8T-RFD-010-010	ホワイト	¥118,800 (¥108,000)	[68]
Q8T-RFD-010-011	ブルー	¥118,800 (¥108,000)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●厚みのあるクッションを採用。　●フレームはUV・衝撃に強い成型ポリプロピレン製
●アームは、取り外し可能



シート



※アームからアームまで最大幅 56cm



標準装備



クッション装着例



クッション

ポリエチレン製シート。チェアースライド標準装備。

ヨットマンII 運

Q8T-RFD-010-014	シート(ホワイト)	¥70,400 (¥64,000)	[68]
Q8T-RFD-010-015	クッション(グレー)	¥26,400 (¥24,000)	[68]
Q8T-RFD-017-016	クッション(ホワイト)	¥26,400 (¥24,000)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●シートはポリエチレン製。
●ユニバーサルトラックロックIIチェアースライド標準装備(シートのみ)
※クッションは別売りです。





ツルーロック　1000 在庫限 運

Q8T-RFD-010-003	1100360	¥55,220 (¥50,200)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●サイズ:330×184mm　高さ:約90mm
●画像上のレバーを上げると前後に移動し、画像下のレバーを上げると回転します。
●アルミ製、ミル(圧延面削)仕上げ



厚みのあるクッションで快適。

キャプテン・チェアー 運

Q8T-RFD-010-012	ホワイト	¥93,500 (¥85,000)	[68]
Q8T-RFD-010-013	ブルー	¥93,500 (¥85,000)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●厚みのあるクッションを採用。
●フレームはUV・衝撃に強い成型ポリプロピレン製





シート





標準装備



クッション



クッション装着例

ハイバック・ポリエチレン製シート チェアースライド標準装備

コモドーシート 運

Q8T-RFD-017-012	シート(ホワイト)	¥73,150 (¥66,500)	[68]
Q8T-RFD-017-013	クッション(グレー)	¥27,500 (¥25,000)	[68]
Q8T-RFD-017-014	クッション(ホワイト)	¥27,500 (¥25,000)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■仕様
●シート材質:ポリエチレン製
●ユニバーサルトラックロックIIチェアースライド標準装備(シートのみ)
●背もたれが高く、アーム(肘掛け部)もフラットになります。
※クッションは別売りです。
※シートのアームからアームまでの最大幅54cm



ユニバーサル トラック-ロックII チェアースライド 運

Q8T-RFD-010-004	1100300-C	¥34,100 (¥31,000)	[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●約11cm前後に移動します
■仕様
●サイズ:330×184mm　高さ:約50mm
●アルミ製、ミル(圧延面削)仕上げ

シート

※取付金具の適合表は
382 ページをご参照願います。
（スプリングフィールドマリン社製）




12-way ロッキングシートスイベル 運

Q8T-RFD-010-005 1100019 **¥18,480**（¥16,800）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●12ヶ所のポジションで固定できます。
■仕様
●ステンレス製　●スイベル：6　7／8インチ（175mm）4ホールパターン
●高さ：約29mm




①標準




②スライドベース付

ヘビーデューティーダンパー 運

① **Q8T-RFD-010-007** **¥115,500**（¥105,000）[68]
1250300 標準

② **Q8T-RFD-014-003** **¥163,900**（¥149,000）[68]
1250321 スライドベース付

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長（標準）
●エアーダンパー機能
●アルミ製グラビティキャスト（重力鋳造）。仕上げはCNC及びアルマイト加工
（CNC：コンピューター数値制御による削り出し精密加工）
●表面仕上げ
ベース：サンドブラストメッキ
ポスト：サンドブラストメッキ
インナーポスト：アルマイト加工
●高さ：37.0～49.0cm
■特長（スライドベース付）
●スライドベースサイズ：330×184mm
●スライドベースは約11cm前後移動します
●高さ：38.0～50.0cm
●シートベースポスト径8.75cm
●ロッキングハンドルにより回転を完全に固定／固定位置はポストに4箇所溝があるのでそれに合わせて4方向の位置で固定可能









①標準　②

ダンパーシートベース 運

① **Q8T-RFD-010-026** **¥90,200**（¥82,000）[68]
1250100 標準

② **Q8T-RFD-014-002** **¥110,000**（¥100,000）[68]
1250150 スライドベース付

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長（標準）
●エアーダンパー機能
●アルミ製グラビティキャスト（重力鋳造）。仕上げはCNC及びアルマイト加工
（CNC：コンピューター数値制御による削り出し精密加工）
●表面仕上げ
ベース：サンドブラストメッキ　ポスト：サンドブラストメッキ　インナーポスト：アルマイト加工
●高さ：35.8～48.0cm
■特長（スライドベース付）
●ダンパーシートベース部分は標準と同じ仕様　●スライドベースサイズ：330×184mm
●スライドベースは約11cm前後に移動します　●高さ：36.8～49.0cm
●シートベースポスト径7.3cm





①標準　②

シートスイベル 運

Q8T-RFD-010-006 1100009 **¥18,700**（¥17,000）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■仕様
●ステンレス製
●スイベル：6　7／8インチ（175mm）4ホールパターン
●高さ：約25mm

シートペデスタル 運

① **Q8T-RFD-010-008** **¥41,800**（¥38,000）[68]
1440248 標準

② **Q8T-RFD-014-001** **¥53,350**（¥48,500）[68]
1440248SL スライドベース付 在庫限

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長（標準）
●アルミ製ダイキャスト（高圧鋳造）
●仕上げは、パウダーコーティング（粉体塗装）
●高さ：33.0～43.2cm（5段階）
※フットレストは取付けできません



■特長（スライドベース付）
●シートペデスタル部分は標準と同じ仕様
●スライドベースサイズ：330×184mm
●スライドベースは約11cm前後に移動します
●高さ：33.5～45.0cm（5段階）
※フットレストは取付けできません






エクスプローラー・アジャスタブル・セット 運

Q8T-RFD-023-001 QYZ-0406 **¥56,100**（¥51,000）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長（標準）
●高さは4段階（33.9cm、36.4cm、39cm、41.5cm）
●シートベースポスト径：7.3cm
●ベース：約φ23cm
●表面仕上げ
ベース：サンドブラストメッキ
ポスト：サンドブラストメッキ
インナーポスト：サンドブラストメッキ
●アルミ製グラビティキャスト（重力鋳造）。仕上げはCNC及びアルマイト加工
（CNC：コンピューター数値制御による削り出し精密加工）

シート



シートベースに取付可能な足載せ台。

フットレスト 運

Q8T-RFD-010-027 1580017 73mm **¥39,050**（¥35,500）[68]

Q8T-RFD-014-009 1580021 87.5mm **¥39,050**（¥35,500）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長

●シートベースに取り付け可能な足載せ台です　●ツーピースデザインで、シートを取外さずに取付可能

●シートベースのポスト径7.3cm、8.75cmに適応

●アルミ製、グラビティキャスト（重力鋳造）。仕上げはビートブラスト



アジャスタブル・ペデスタル・セット（スイベル） 運

Q8T-RFD-024-001 **¥121,000**（¥110,000）[68]

1250328-NS／3100021-LAR1

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長

●ワイズギアマリンアクセサリーカタログに掲載のスプリングフィールド社製シート全てに適合　●エアーダンパー機能　●ロッキングハンドルにより回転を完全に固定

固定位置はポストに4箇所溝があるのでそれに合わせて4方向の位置で固定可能

■仕様

●スイベルサイズ：170×170mm　●スイベル：回転ロック機能付　●高さ：63～79.5cm（床面からシート取付面まで）　●ベース：φ30.5cm、アルミ、アルマイト仕上げ　●アルミ製グラビティキャスト（重力鋳造）。

仕上げはCNC及びアルマイト加工（CNC：コンピュータ数値制御による削り出し精密加工）

●表面仕上げ

ベース：アルマイト加工、ポスト：アルマイト加工、インナーポスト：アルマイト加工

シート適合表

	ツルーロック1000 Q8T-RFD-010-003	ユニバーサル・トラック ロックⅡ チェアースライド Q8T-RFD-010-004	12-way ロッキング シート スイベル Q8T-RFD-010-005	シート スイベル（ステンレス製） Q8T-RFD-010-006	シート ペデスタル Q8T-RFD-010-008	シート ペデスタル/スライド ベース付※1 Q8T-RFD-014-001	エクスプローラー・アジャスタブル・セット Q8T-RFD-023-001	ダンパー シート ベース Q8T-RFD-010-026	ダンパー シートベース/スライドベース付※1 Q8T-RFD-014-002	ヘビー デューティー ダンパー Q8T-RFD-010-007	ヘビー デューティー ダンパー/スライド※1 Q8T-RFD-014-003	アジャスタブル・ペデスタル・セット（スイベル）※1 Q8T-RFD-024-001
	クラスAD			クラスB			クラスAD	クラスAP	クラスAD			
ファースト・メイト Q8T-RFD-010-018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ファースト・メイト（パッド付） Q8T-RFD-010-025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ファースト・メイト・クッション Q8T-RFD-010-001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トラベラー・シート／ブルー Q8T-RFD-010-022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トラベラー・シート／グレー Q8T-RFD-010-021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラダーチェアー ※2 Q8T-RFD-010-024	●	標準装備	●	●	△	△	●	●		●		●
スポーツマン・チェア ※2 Q8T-RFD-010-020	●	標準装備	●	●	△	△	●	●		●		●
キャプテン・チェアー（アール付）／ホワイト Q8T-RFD-010-010	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●
キャプテン・チェアー（アーム付）／ブルー Q8T-RFD-010-011	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●
キャプテン・チェアー／ホワイト Q8T-RFD-010-012	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●
キャプテン・チェアー／ブルー Q8T-RFD-010-013	●	●	●	●	△	△	●	●	●	●	●	●
ヨットマンⅡ／ホワイト ※2 Q8T-RFD-010-014	●	標準装備	●	●	△	△	●	●		●		●
コモド・シート ※2 Q8T-RFD-017-012	●	標準装備	●	●	△	△	●	●		●		●
ニュー・スキッパー・フォールドダウンシート（グレー） Q8T-RFD-014-004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ニュー・スキッパー・フォールドダウンシート（ブルー） Q8T-RFD-014-005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スポーツ・ボルスター・シート（ネイビー&ホワイト）※2 Q8T-RFD-015-010	●	標準装備	●	●	△	△	●	●		●		●
フットレスト 73mm Q8T-RFD-010-027							●	●	●			
フットレスト 87.5mm Q8T-RFD-014-009										●	●	●

●：対応しています
△：ダンパーシートベース又はヘビーデューティーダンパーシートベースを推奨致します。
※1：スライドベースが一体型のシートベースになります。スライドベースのみを取り外すことはできません。
※2：このシートにはスライドベース（ユニバーサル・トラック・ロックⅡチェアースライド）が標準装備されています。
※1のシートベースに取付ける事は可能ですが、シートベースにスライドベースは一体型となっており、取り外す事ができません。
シートに標準装備のスライドベース（ユニバーサル・トラック・ロックⅡチェアースライド）は不要となります。



ABYC（American Boat and Yacht Council）H-31安全基準に基づくクラス分類

クラスAP（搭乗者席向け）：ボートのスピードに関わらず使用可能で、シートマウントは30フィートポンドトルクに耐えうる設計

クラスAD（運転席向け）：ボートのスピードに関わらず使用可能で、シートマウントは「メカニカル・インターフェレンス・ロック」が組み込まれており、かつ150フィートポンドトルクに耐えうる設計

クラスB（フィッシング及びトローリング専用）：ボートのスピードが毎時5マイル（毎時9km）以下で使用可能な設計

※スプリングフィールドマリン社製品を他社製品と組み合わせてご使用された場合は、この安全基準は無効となります。

テーブル




ラウンド・テーブル・セット　在庫限　運

Q8T-RFD-023-002　QYZ-0407　**¥59,400**（¥54,000）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
●テーブルトップは、回転防止のフリクションバンドル付
●テーブルトップサイズ：直径約61cm　●テーブルマウント：プラスチック
●ポスト：アルミ、アルマイト仕上げ　●ベース：約φ17.8cm、アルミ、サテン仕上げ
●高さ：約73.8cm　●ドリンクホルダー：2か所





スクエア・テーブル・セット　運

Q8T-RFD-016-011　**¥66,000**（¥60,000）[68]

スプリングフィールドマリン社製　運賃負担有

■特長
テーブルトップは、回転防止のフリクションハンドル付
■仕様
●ドリンクホルダー：4箇所　●テーブルトップサイズ：約40.5×71cm
●テーブルマウント：プラスチック　●ポスト：アルミ、アルマイト仕上げ
●ベース：φ17.8cm、アルミ、サテン仕上げ　●高さ：約73.9cm

ハッチ



スタイリッシュな薄さと水漏れしにくい頑丈さを実現。

GOIOTオパールハッチ　運

Q8T-KAZ-115-263	0	**¥49,500**	（¥45,000）[78]
Q8T-KAZ-014-011	3	**¥51,700**	（¥47,000）[78]
Q8T-KAZ-106-732	10	**¥53,900**	（¥49,000）[78]
Q8T-KAZ-106-733	20	**¥61,600**	（¥56,000）[78]
Q8T-KAZ-106-734	30	**¥86,900**	（¥79,000）[78]
Q8T-KAZ-106-735	40	**¥93,500**	（¥85,000）[78]
Q8T-KAZ-106-736	44	**¥100,100**	（¥91,000）[78]
Q8T-KAZ-017-034	54	**¥105,600**	（¥96,000）[78]
Q8T-KAZ-106-738	60	**¥124,300**	（¥113,000）[78]
Q8T-KAZ-106-739	70	**¥158,400**	（¥144,000）[78]

GOIOT社製　運賃負担有

■特長
●GOIOTの新型オパールハッチは、フレームが従来のものより太く頑丈に作られているので水漏れしにくく、取り付け高さが20mmと薄くてとてもスタイリッシュです。全てのハッチは0°から160°まで自由な角度で固定できます。ボールロック式のピンを外せば180°オープンさせることもできます。フレームはアルミ製で、アクリルは耐紫外線で色はグレースモークになります。



■仕様

タイプ	外寸	穴開けサイズ	アクリル厚み	高さ	カットR	重量
00	265×265	211×211	10	29	42.5	2.5kg
03	285×230	231×176	10	29	42.5	2.6kg
10	314×314	260×260	10	29	42.5	3.2kg
20	401×256	347×202	10	29	42.5	3.5kg
30	511×381	457×327	10	29	42.5	5.7kg
40	475×475	421×421	10	29	42.5	6.2kg
44	496×496	442×442	10	29	42.5	6.7kg
54	561×446	507×392	10	29	42.5	7.2kg
60	561×561	507×507	10	29	42.5	7.9kg
70	681×681	627×627	10	29	42.5	10.8kg

ハッチ



オパールハッチ用トリムリング 運

Q8T-KAZ-021-001	00 65470	¥10,560 (¥9,600)	[80]
Q8T-KAZ-021-002	03 65471	¥10,780 (¥9,800)	[80]
Q8T-KAZ-021-003	10 64174	¥10,780 (¥9,800)	[80]
Q8T-KAZ-021-004	20 64175	¥11,220 (¥10,200)	[80]
Q8T-KAZ-021-005	30 64176	¥15,950 (¥14,500)	[80]
Q8T-KAZ-021-006	40 64177	¥17,380 (¥15,800)	[80]
Q8T-KAZ-021-007	44 64178	¥20,900 (¥19,000)	[80]
Q8T-KAZ-021-008	60 64180	¥20,900 (¥19,000)	[80]
Q8T-KAZ-021-009	70 64181	¥23,650 (¥21,500)	[80]

■特長 運賃負担有
オパールハッチの船内側の化粧用フレームです。
ハッチの内側の厚みに合わせてカットし、ビスや接着剤などで取り付けます。
■仕様
ABS 製



アクセスハッチ 運

① Q8T-KAZ-010-007	S 270×375mm	¥10,340	(¥9,400)	[66]
② Q8T-KAZ-G00-024	S/M 370×375mm	¥13,090	(¥11,900)	[72]
③ Q8T-KAZ-010-008	M 353×606mm	¥20,020	(¥18,200)	[66]
④ Q8T-KAZ-G00-026	L 460×510mm	¥25,410	(¥23,100)	[72]

NUOVA RADE 社製 運賃負担有
■特長 ●ABS 製、ハッチ O リング付 ●開き角度180°
＊デッキ等100%水密を必要とする場所には取り付けできません。
■仕様

サイズ	A	B	C	D	N	I
① S	270	375	183	289	200	300
② S/M	370	375	283	289	300	300
③ M	353	606	266	520	283	530
④ L	460	510	373	433	390	445

（単位：mm）



オリジナル



和船に最適なハッチセット。

和船用ハッチセット（ハッチ2枚入り）

QX4-YSK-001-001 ¥33,000 (¥30,000) [50]

■特長
■ハッチ内側に緩衝用パッキンが必要な場合は、同梱のパッキンを適宜貼り付けてご使用ください。
※純正品番号 A00-61713-40-F4 及び A00-61713-50 と同等品になります。
●ハッチ2枚分のパッキン付



色：スモークホワイト

オリジナル



ハッチに取付けた状態



裏面（ハッチのヒンジ側へゴムバンドの取付巾の広い方を使用して下さい。）

取付け簡単で水にも強いクッション。

ハッチクッション

90790-83010 ¥21,230 (¥19,300) [70]

■特長
■取付け簡単（裏面のゴムバンドでかけるだけ）
■優れた雨対策
●水を吸わないウレタンを使用。
●クッション裏面に水抜き孔確保。
■座れる配慮
●縫目のマチを無くし、短パンでの太ももへのこすれを解消。
●多少硬めのスポンジが激しいボートの振動を和らげます。
■クーラーBOX のフタへも取付け出来ます。
■寸法 600×440×50mm

ハッチ



エアインテークセット

GW9-W0822-02 ¥22,550（¥20,500）[70]

■サイズ：150×300㎜（外寸）



インスペクションハッチ 運

Q8T-UES-001-000 #8711 ¥19,800（¥18,000）[82]

BOMAR社製 運賃負担有 Y-DO対応

■特長

●T型ハンドルで簡単にロックができます。●表面にはノンスリップ加工が施されています。

●ヒンジピンはステンレス製

■仕様

材　質	開口部サイズ	フレームサイズ	トリミングサイズ
プラスチック	178×279㎜	260×362㎜	208×310㎜



ポートホール

Q8T-MSK-601-081 ¥54,010（¥49,100）[70]
PZ611 277×140mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-082 ¥58,630（¥53,300）[70]
PZ621 344×155mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-083 ¥63,690（¥57,900）[70]
PZ631 598×173mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-084 ¥65,560（¥59,600）[70]
PZ641 373×173mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-085 ¥70,840（¥64,400）[70]
PZ651 375×166mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-086 ¥71,500（¥65,000）[70]
PZ661 375×210mm 長方形A1

Q8T-MSK-601-087 ¥81,180（¥73,800）[70]
PZ671 427×250mm 長方形A1

VETUS社製

■特長

●船体側での使用に適しています。

■仕様

●CE（A1）規格　●フレーム材質：アルミニウム

Type	External dimensions A x B (mm)	Cut-out dimensions C x D (mm)	Cut-out radius R (mm)
PZ611	301 x 164	277 x 140	54
PZ621	368 x 179	344 x 155	61
PZ631	622 x 197	598 x 173	61
PZ641	397 x 197	373 x 173	61
PZ651	399 x 190	375 x 166	54
PZ661	399 x 234	375 x 210	54
PZ671	451 x 274	427 x 250	54



NEW





シェイド用トリム（化粧カバー）

Q8T-IDS-025-026 367760150 ¥12,100（¥11,000）[75]

LEWMAR社製

■特長

ステンレスASSYタイプ

※立上り部化粧カバー、トリム付き。

ハッチ





ロープロファイル スクエアハッチ サイズ60(LEWMAR)

Q8T-IDS-020-001 577mm **¥177,980**(¥161,800)[75]

■特長
特殊ヒンジにより任意の位置で上蓋が留まります。少々の振動では閉まる事はありません。
■仕様
●フレーム材質:アルミニウム
●開き角度:170度
●ヒンジを含む全長は、フランジ寸法+3cmです。
●サイズ:外寸577mm、カット寸法507mm

ローラーシェード ロープロファイルハッチ サイズ60用(LEWMAR)

Q8T-IDS-020-002 645mm×591mm **¥70,620**(¥64,200)[75]

■特長
●取付け簡単! 4つのパーツを組立てるだけ。
●UVカットとフライシェードの2タイプが利用可能なシェードです。
●耐久性のあるフライスクリーンはメッシュ仕様、通気性も良好。
●ローラー式なので、開閉がスムーズ。
■仕様
●内装トリム付き
●サイズ:外寸A591mm、外寸B645mm

ベンチレーター

NEW



①

②

③

ミゼット クラムシェルベント

運

①**Q8T-MSK-226-150** **¥275**(¥250)[70]
W45*L39mm

②**Q8T-MSK-226-151** **¥330**(¥300)[70]
W55*L57mm

③**Q8T-MSK-226-155** **¥1,210**(¥1,100)[70]
W85*L90mm

■仕様 運賃負担有
●ステンレス製
●ビス穴径:3.6㎜
●サイズ(幅×奥行き×高さ)
①W45×D39×H10㎜
②W55×D57×H15㎜
③W90×D93×H25㎜





薄型で船の外観を損なわない壁付型

■仕様

型式	KDB(12V)	KDB(24V)
定格	連続	
電圧(V)	DC12V	DC24V
電流(A)	6A	3A
回転数(rpm)	2100rpm	
重量(kg)	2.5kg	
風量(㎥/分)	排気25㎥/min・吸気15㎥/min	

横型ベンチレーター

Q8T-KDN-017-001 **¥74,800**(¥68,000)[75]
ベンチレーター KDB24V ※

Q8T-KDN-017-002 **¥47,300**(¥43,000)[75]
ベンチレーター モーター24V ※

Q8T-KDN-016-001 **¥68,750**(¥62,500)[75]
ベンチレーター KDB12V ※

Q8T-KDN-016-002 **¥47,300**(¥43,000)[72]
ベンチレーター モーター12V ※

Q8T-KDN-016-003 **¥29,700**(¥27,000)[75]
KDB用モーターステー

Q8T-KDN-016-004 **¥28,600**(¥26,000)[75]
KDB用ファンガード

Q8T-KDN-016-005 **¥28,600**(¥26,000)[75]
KDB用フード ※

Q8T-KDN-016-006 **¥20,900**(¥19,000)[75]
KDB用ファン

Q8T-KDN-016-007 **¥2,200**(¥2,000)[75]
KDB用モータブラシ(一個)

光電社製
■特長
●雑音防止:新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
●吸排両用:吸気・排気の両用タイプですから必要に応じて切り替えができます。
●耐久性抜群:
モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。

ベンチレーター





電線アウトレット等にも使用可。

ミゼットベンチレーター 運

Q8T-KAZ-012-001 13927		¥660	(¥600) [73]
Q8T-KAZ-012-002 13928		¥770	(¥700) [73]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●ステンレス製

ステンレス製	A×B×C
13927	44×30×8mm
13928	55×53×12mm





ベンチレーター 運

① Q8T-KAZ-N00-001 ホワイト 47515		¥1,540	(¥1,400) [69]
② Q8T-KAZ-N00-002 ブラック 47517		¥1,540	(¥1,400) [69]
③ Q8T-KAZ-N00-003 アダプター 47514		¥1,210	(¥1,100) [69]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●このスタイリッシュなベンチレーターは、後ろにアダプターボックスを付ければ海水や雨などの侵入を防げます。
さらに3インチのダクトホースをアダプターボックスに繋ぎ、立ち上げれば完全に水の侵入をふせぎます。特にコックピットのベンチ下の物入れの換気などに最適です。
■仕様
●外枠サイズ　104㎜φ(①②)
●穴あけサイズ　73㎜φ
●耐紫外線PBT製





エルボー･アダプター 運

Q8T-KAZ-054-389	54389	¥2,420	(¥2,200) [72]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
ベンチレーターの裏側に取り付けて使用します。エルボータイプはホースを繋いでの使用も可能です。
ベンチレーター(Q8T-KAZ-N00-001/Q8T-KAZ-N00-002)に組み合わせるエルボーアタプター。





ラウンドベンチレーター 運

Q8T-KAZ-N00-006	ホワイト	12409	¥1,100	(¥1,000) [69]
Q8T-KAZ-N00-007	ブラック	16308	¥1,100	(¥1,000) [69]

プラスチモ社製　運賃負担有

■仕様
●ABSプラスチック製
●60㎜φ(空気取入口部)





エグゾーストベンチレーター 運

Q8T-KAZ-N00-008	ホワイト	12410	¥1,980	(¥1,800) [69]
Q8T-KAZ-N00-009	ブラック	16310	¥1,980	(¥1,800) [69]

プラスチモ社製　運賃負担有

■仕様
●ABSプラスチック製
●サイズ　82㎜ × 82㎜

ベンチレーター





ルーバーベンチレーター 運

Q8T-KAZ-N00-004 ¥2,090 (¥1,900) [72]
ホワイト　17657

Q8T-KAZ-N00-005 ¥2,090 (¥1,900) [72]
ブラック　16311

プラスチモ社製　運賃負担有
■仕様
●ABSプラスチック製
●サイズ　200㎜×100㎜

ABSルーバーベンチレーター 運

Q8T-KAZ-N00-010 ¥4,290 (¥3,900) [74]
ホワイト　27320

プラスチモ社製　運賃負担有
■仕様
●ABSプラスチック製
●サイズ　441㎜×69㎜　(× 17㎜)



ベンチレーターファン 運

Q8T-MSK-600-772 12V FAN12 ¥28,050 (¥25,500) [70]
Q8T-MSK-600-773 24V FAN24 ¥28,050 (¥25,500) [70]

VETUS社製　運賃負担有
■特長
■UFOベンチレーターの室内側に取り付けモーターによる強制換気等用として使用します。　■2スピード仕様、スイッチ付、連続使用可能です。
■5万時間の長寿命、コンピューターモーターを使用しています。音が静かで超低ノイズです。
■消費電力:12V仕様は0.22アンペア、24V仕様は0.11アンペアです。
■換気量:1時間当り72㎥　■W:130mm　H:60mm
バウキャビン等には取付しないでください。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



ベンチレーター 運

① **Q8T-MSK-317-029** ルーフベント 11480 ¥10,670 (¥9,700) [70]
② **Q8T-MSK-317-030** ルーフベントTR 11485 ¥7,810 (¥7,100) [70]
③ **Q8T-MSK-317-031** ソーラベントSSトップ 11486 ¥15,510 (¥14,100) [70]
④ **Q8T-MSK-317-032** ソーラベントPLトップ 11487 ¥12,650 (¥11,500) [70]

SEA WORLD社製　運賃負担有
■特長
●外径:200mm　●取付時高さ:33mm　●ソーラベントは取付時デッキより下部へ18mmファンが出ています。　●11480ベントは取付穴開けサイズが71mmです。
●ラバーフランジがデッキ面より80mm出ています。
●その他のベントは室内側穴開けサイズ102mm
バウキャビン等には取付しないでください。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



雨や飛沫が入らずに自然換気。

UFOベンチレーター 運

① **Q8T-MSK-600-762** UFO ¥16,610 (¥15,100) [70]
② **Q8T-MSK-600-763** UFOTR ¥18,920 (¥17,200) [70]

VETUS社製　運賃負担有
■特長
●雨・飛沫が入らず自然換気をします。　●UFOTRは中央部がアクリルで明かり取りになります。●室内用グリルが付属しています。　●W:200mm　H:30mm
●取付開口サイズ72mm
バウキャビン等には取付しないでください。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。



取付開口サイズ	フランジサイズ	ビス数	ビスサイズ	取付時高さ
308×82	338×121	8	5	21

ABSルーバーベント 運

Q8T-MSK-317-051 ブラック ¥1,100 (¥1,000) [70]
Q8T-MSK-317-052 ホワイト ¥1,100 (¥1,000) [70]

SEA WORLD社製　運賃負担有

ベンチレーター



太陽の光で常に
室内を換気。



ソーラーベンチレーター 運

Q8T-MSK-317-028 ¥13,310（¥12,100）[70]

■特長 運賃負担有
●長期間換気が出来ないボートやヨットの室内はカビやバクテリアの温床となりがちです。
●太陽の光で常に室内を換気できます。室内は常にフレッシュな空気が充満します。
●弱い太陽の光でもファンが良く回ります。
■仕様

直径（mm）	取付高さ（mm）	取付穴径（mm）	取付深さ（mm）	取付ビスサイズ
215	33	120	35	5mm×6本

バウキャビン等には取付しないでください。
ヨットの場合、浸水時に沈没の恐れがあります。

フード（機関室換気口） 運

Q4X-IKD-G00-001 ¥1,078（¥980）[62]

イケダ商会社製 運賃負担有
■特長
●エンジンの大型・高速化に加え機関室の密閉型が増加し、室内空気の換気（取入れ）が必要となっています。

Nuova Rade ソーラーベンチレーター







Nuova ソーラーベンチレーター

Q8T-KAZ-018-009 ¥31,900（¥29,000）[73]
ホワイト 98680

Q8T-KAZ-018-010 ¥42,900（¥39,000）[73]
ホワイト 24H DAY&NIGHT 99688

■特長
ソーラーパネルから太陽エネルギーを取り込み、そのエネルギーでモーターを回転させるベンチレーターです。従って、晴れの日はバッテリー等の電力を消費する事なく作動します。但し、曇りや雨の日などは作動しません。
雨水や波飛沫なども独自の構造により侵入しません。
また、24HDAY&NIGHTは昼間、太陽で内部の蓄電池を充電し、夜は電池のエネルギーで作動します。キャビン内を換気する事で、湿気による金属の錆、カビ、木製部の腐りを防止します。吸入、排出切り替え可能。
エアーが下側のスリットから吸入されるNuovaのソーラーベンチレターは、吸入口が8ヶ所あり、それぞれにフロートボールが装備されているので海水が大量に吸気口に侵入した場合、フロートボールが浮き上がって吸入口を塞ぎ、海水の侵入を防ぎます。



■仕様
●サイズ：直径200mm　●穴開けサイズ：95mm

Nuovaソーラーパネル

Q8T-KAZ-017-006 60069C 2.0V ¥6,380（¥5,800）[72]

■特長
●60070Cブロアー専用のソーラーパネルです。
3mの接続コネクター付き配線が付属しているので、ブロアーと簡単に接続できます。
■仕様諸元
●100mm×100mmソーラーパネル　●電圧：2.0V
●最大消費電流：0.4A　●出力：0.8W　●重量：150g

Nuova Rade ソーラーベンチレーター





Nuova　4インチ ブロアー

Q8T-KAZ-017-007 **¥16,280**（¥14,800）[72]
60070C 1000　L/min　0.4～6V　（60069C 専用）

■特長
●トイレやシャワールーム等の小さな部屋の換気に最適です。
●60070C は60069C のソーラーパネルを接続して作動させます。

Nuova　ブロアー用　4インチ　ベンチレーター

Q8T-KAZ-017-008 **¥440**（¥400）[72]
60071C ベンチレーター

Q8T-KAZ-017-009 **¥3,630**（¥3,300）[72]
51070C ストレートアダプター

Q8T-KAZ-017-010 **¥4,180**（¥3,800）[72]
51069C エルボーアダプター

■特長
●4インチホース用のベンチレーターです。
取り付け場所に合わせて、ストレート、エルボーアダプターが選択できます。

Connection Example



■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

ハンドルレール



カバー付でスッキリとした外観！
美観を損ないません！





①添付の㊉タッピンネジで左右3ヶ所ずつしっかりと止めて下さい。



②左右それぞれカバーをカチッとかぶせて完成。

■仕様
●材質／ステンレスSUS304鏡面仕上
●取付方法／タッピングネジで左右3ケ所づつ止め、カバーをカチッとかぶせて完成
●セット内容／本体（カバー付）1本、タッピングネジ4×30L 6本、PCプラグ 6本

サイズ／

D	P	W	H	d	重量(g)
19	150	46	56	5	180
	200				210
	250				240
	300				270
	400				330
	600				450
25	300	52	75		367
	400				446
	500				526
	600				609
	800				775
	1000				941
32	300	65			485
	400				590
	500				695
	600				832
	800				1050
	1000				1180

セーフティーバー（カバー付）

Q8T-SAS-017-002	25φx300mm	¥14,256	(¥12,960)	[67]
Q8T-SAS-017-003	25φx400mm	¥15,444	(¥14,040)	[67]
Q8T-SAS-017-004	25φx500mm	¥16,632	(¥15,120)	[67]
Q8T-SAS-017-005	25φx600mm	¥18,216	(¥16,560)	[67]
Q8T-SAS-017-006	25φx800mm	¥21,384	(¥19,440)	[67]
Q8T-SAS-017-007	25φx1000mm	¥24,552	(¥22,320)	[67]
Q8T-SAS-023-001	19φx150mm	¥4,950	(¥4,500)	[67]
Q8T-SAS-023-002	19φx200mm	¥5,665	(¥5,150)	[67]
Q8T-SAS-023-003	19φx250mm	¥6,391	(¥5,810)	[67]
Q8T-SAS-023-004	19φx300mm	¥7,810	(¥7,100)	[67]
Q8T-SAS-023-005	19φx400mm	¥9,240	(¥8,400)	[67]
Q8T-SAS-023-006	19φx600mm	¥12,078	(¥10,980)	[67]
Q8T-SAS-023-007	32φx300mm	¥16,038	(¥14,580)	[67]
Q8T-SAS-023-008	32φx400mm	¥17,226	(¥15,660)	[67]
Q8T-SAS-023-009	32φx500mm	¥18,414	(¥16,740)	[67]
Q8T-SAS-023-010	32φx600mm	¥20,790	(¥18,900)	[67]
Q8T-SAS-023-011	32φx800mm	¥24,948	(¥22,680)	[67]
Q8T-SAS-023-012	32φx1000mm	¥30,888	(¥28,080)	[67]

三晃商会社製　　運賃負担有



ブリッジレール

Q8T-TMR-013-033	22φ×400mm	¥16,060	(¥14,600)	[69]
Q8T-TMR-013-034	22φ×600mm	¥24,200	(¥22,000)	[69]
Q8T-TMR-013-035	22φ×800mm	¥25,300	(¥23,000)	[69]
Q8T-TMR-013-036	22φ×1100mm	¥30,360	(¥27,600)	[69]

津守合金製作所社製　　運賃負担有

■特長
●材質：SUS304　●パイプサイズ：φ22mm　●取付座サイズ：直径60mm

サイズ	高さ	形状
22φ×400mm	100mm	
22φ×600mm	100mm	
22φ×800mm	120mm	
22φ×1100mm	120mm	



アシストレール

Q8T-TMR-G00-001	L	300mm	¥15,400	(¥14,000)	[70]
Q8T-TMR-G00-002	L	500mm	¥17,600	(¥16,000)	[70]
Q8T-TMR-G00-003	L	700mm	¥24,200	(¥22,000)	[70]
Q8T-TMR-G00-004	L	1200mm	¥33,000	(¥30,000)	[70]

津守合金製作所社製　　運賃負担有

■特長
●材質：ステンレス製　●パイプサイズ：φ22mm
●高さ：40mm　●取付座サイズ 直径50mm

サイズ	形状
22φ×300L	
22φ×500L	
22φ×700L	
22φ×1200L	



SUS304パイプ　（1mの価格です）

Q8T-REG-007-561	7561	13φ×1.5t	¥1,870	(¥1,700)	[79]
Q8T-REG-007-571	7571	16φ×1.5t	¥2,200	(¥2,000)	[79]
Q8T-REG-007-581	7581	19φ×1.5t	¥2,530	(¥2,300)	[79]
Q8T-REG-007-591	7591	22φ×1.5t	¥2,970	(¥2,700)	[79]
Q8T-REG-007-601	7601	25φ×1.5t	¥3,630	(¥3,300)	[79]
Q8T-REG-007-611	7611	32φ×1.5t	¥4,400	(¥4,000)	[79]
Q8T-REG-007-621	7621	38φ×1.5t	¥5,170	(¥4,700)	[79]

リガーマリンエンジニアリング社製　　運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

クリート

オリジナル





クリートセット

GX7-W0839-00 ¥8,360（¥7,600）[70]

■特長
●サイズ：205㎜（巾）× 31㎜（高さ）
●材質：SUS316
●構成内容：M6ビスとナットナイロンのセットです



押し込んだ状態


クリート使用時

必要な時に押すだけで飛び出すクリート。

フラットトップクリート 運

Q8T-TMR-013-023	L=150mm	¥4,730	（¥4,300）[69]
Q8T-TMR-013-024	L=200mm	¥7,260	（¥6,600）[69]

■特長　運賃負担有
●材質：SUS316　●取付穴：M6皿ボルト用
●穴位置：150mm：53mm×41mm / 200mm：56mm×41mm

フェンダー用ポップアップクリート

Q8T-SAS-001-032 ¥12,980（¥11,800）[72]
小　A=137㎜

Q8T-SAS-001-033 ¥16,610（¥15,100）[72]
中　A=165㎜

三晃商会社製
■特長
●操作と、4穴開けるのみで取り付けができ、従来品と比較し簡単
●材質：錆びないSUS316で、ピカピカのバフ仕上げ
●クリートを使用する時デッキに飛び出してくるので、未使用時に出っ張りがないので安全設計

クロスビット



スタイリッシュなフィシングボートにも似合うステンレス製クロスビットです。

クロスビット 運

Q8T-KAZ-013-003	60mmφ	¥15,950	（¥14,500）[82]
Q8T-KAZ-013-004	70mmφ	¥22,550	（¥20,500）[82]
Q8T-KAZ-014-022	80mmφ	¥33,220	（¥30,200）[82]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
フィッシングボートや和船の船尾のブルーワークに取り付けたり、アンカーロープを舫うためにバウに取り付けたりします。クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。

材質：ステンレス316

モデル	高さ	幅	ベース
60mmφ	120mm	160mm	97×122mm
70mmφ	142mm	180mm	118×140mm
80mmφ	142mm	202mm	150×120mm



寸法






AMAクロスビット120L

Q4X-AKM-G00-002 ¥37,400（¥34,000）[69]

赤松製錨所社製
■特長
●ストック長さが18cmと長く、係船ロープワークが簡単
●SUS304ステンレス　バフ研磨＋電解研磨仕上げ
※送料込み（北海道、沖縄県送料別）

AMAボラートツインポール

Q4X-AKM-G00-003 ¥37,400（¥34,000）[69]

赤松製錨所社製
■特長
●SUS304ステンレス　電解バフ仕上げ
●両舷サイド取付用
●取付巾70㎜
●和船に最適
※送料込み（北海道、沖縄県送料別）

オール・オールロック



ボートフック等の着脱がカンタンに。

スプリングクリップ（各1ヶ）

Q8T-KAZ-012-003	15mmφ	¥264（¥240）[66]
Q8T-KAZ-012-004	20mmφ	¥297（¥270）[66]
Q8T-KAZ-012-005	25mmφ	¥297（¥270）[66]
Q8T-KAZ-012-006	30mmφ	¥319（¥290）[66]
Q8T-KAZ-012-007	40mmφ	¥396（¥360）[66]
Q8T-KAZ-012-008	45mmφ	¥484（¥440）[66]
Q8T-KAZ-012-009	50mmφ ※形状が写真とは異なります。	¥869（¥790）[66]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●ボートフックなどのパイプ類をクリップに挟んで固定します。
50mmφのみ前モデル形状。



アルミオール 2ホンツギラージブレード（1本）

Q8T-JEM-021-001　¥8,800（¥8,000）[75]

■特長
●ブレードを1ピース用のラージタイプにしたオリジナル品
■仕様
●全長：約174cm



オールジョイント式（テンダー用）

Q8T-KAZ-G00-027　¥9,240 [68]（¥8,400）

プラスチモ社製　運賃負担有
●2本セット
■仕様

サイズ	長さ 160cm	材　質	アルミニウムシャフト35φ

プラスチックケース



スルハル用





ボールバルブ用



②



①

ツール（スルハル、ボールバルブ取り付け専用）

Q8T-KAZ-024-005	TD90933 スルハル用 19mm	¥770	（¥700）[12]
Q8T-KAZ-024-006	TD90934 スルハル用 25mm	¥880	（¥800）[12]
Q8T-KAZ-024-007	TD90936 スルハル用 38mm	¥990	（¥900）[12]
Q8T-KAZ-024-008	TD90477 ボールバルブ用 19mm／25mm	¥1,100	（¥1,000）[12]
Q8T-KAZ-024-009	TD90478 ボールバルブ用 38mm	¥1,320	（¥1,200）[12]

運賃負担有

ロードベアリングカラー

① Q8T-KAZ-024-010	TD90856 19mm／25mm	¥4,180	（¥3,800）[12]
② Q8T-KAZ-024-011	TD90857 38mm	¥4,400	（¥4,000）[12]

■特長　運賃負担有
●スルハルとボールバルブの間に取り付けて、衝撃から接続部分を保護します。

プラスチックケース



使い方いろいろ！便利なケースです。

サイドマウントケース 運

① **Q8T-KAZ-G00-035** **¥4,620** [73]
50006　M　(¥4,200)

② **Q8T-KAZ-G00-036** **¥3,850** [73]
196420　ドア付　XS　(¥3,500)

③ **Q8T-KAZ-G00-037** **¥5,500** [73]
196471　ドア付　S　(¥5,000)

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長
コックピットやトランサム等のシャワーケースやダッシュボードのヒューズボックス、スイッチパネル等に。またサングラス・携帯電話や錠入れ等使い方は様々。
■仕様　材質：ABS樹脂（耐紫外線）





裏面写真です

イケダ式プラスチックタンクロ 運

Q4X-IKD-G00-002 **¥4,840** [62]
(¥4,400)

イケダ商会社製　運賃負担有

■特長
●イケダ式プラスチックスカッパー
●給油及び給水タンク用としてブリッジに取り付け、タンクとは2インチのゴムホース
又は耐油ビニールホースで連結してホースバンドで締めます。



排水受 運

① **Q4X-IKD-G00-003** **¥935** [62]
S-1　(¥850)

② **Q4X-IKD-G00-004** **¥1,540** [62]
S-2　(¥1,400)

③ **Q4X-IKD-G00-005** **¥1,870** [62]
S-3　(¥1,700)

④ **Q4X-IKD-G00-006** **¥1,045** [62]
S-1L　(¥950)

イケダ商会社製　運賃負担有

型　式	材　質	寸　法
S-1	ナイロン製	L150×W 75×H45㎜
S-2	ナイロン製	L220×W106×H60㎜
S-3	ナイロン製	L240×W136×H65㎜
S-1L	軟質樹脂（ゴムタイプ）	L180×W 84×H53㎜





モーターウェル以外にも使用可能です。

Nuovaモーターウェルハッチ DX 運

Q8T-KAZ-016-001 10266　280mm φ　**¥7,920** (¥7,200) [65]
Q8T-KAZ-016-002 10270　334mm φ　**¥10,780** (¥9,800) [65]

NUOVA RADE社製　運賃負担有　YOU対応

■特長
外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
材質：耐紫外線PP

品番	外径	内径	穴あけ径
10266	280mm	201mm	208mm
10270	334mm	240mm	265mm

モーターウェルハッチ 運

Q8T-KAZ-001-013 M　**¥10,010** (¥9,100) [65]
Q8T-KAZ-001-014 S　**¥7,700** (¥7,000) [65]

NUOVA RADE社製　運賃負担有　YOU対応

■特長
船外機艇のモーターウェル等に使用されている円形のハッチです。モーターウェル以外でも様々な所に使用できます。
■仕様
ABS製、ハッチOリング付





収納性抜群のコンパクトサイズ。

Nuovaシャワー＆タップ 運

Q8T-KAZ-016-003 **¥25,960** (¥23,600) [72]
54601　シャワー＆シングルタップ　ホース3.0m

NUOVA RADE社製　運賃負担有　YOU対応

■仕様
サイズ　：縦117×横189×奥行52mm配管サイズ
タップ 1/2" メスネジ シャワー3/8"　メスネジ

タックルボックス 196283 運

Q8T-KAZ-001-015 **¥26,070** (¥23,700) [68]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長　7つのコンパートメントがあるタックルボックスです。
釣り道具やその他色々なものを整理して収納できます。コンパクトなサイズなため小さな船にも取り付け可能です。
■仕様
ABS製、ハッチOリング付

プラスチックケース



免許証、
メガネ入れ
などに！

グローブボックス 運

Q8T-KAZ-001-012 ¥13,530（¥12,300）[73]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長
船検証、免許証、メガネ等を入れて置くのに大変便利です。
このサイズの小物入れが運転席の脇にあれば大変便利です。
■仕様　ABS製、ハッチOリング付



小物入れに重宝します！

スモールケース 運

Q8T-KAZ-001-018 ¥1,331（¥1,210）[65]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長　ダッシュパネルやコックピットサイドにつけて、
細かなものをちょっと置いておくのに便利です。釣り餌、錘、ハリ、はさみなどの小物を入れておくのに大変便利。使い方は、アイデア次第です。
■仕様　ABS製、サイズ：84×176㎜







取付例

デッキやコクピットなど
いろんな所に使えます。

トライアングルケース 運

Q8T-KAZ-001-017 ¥2,640（¥2,400）[65]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長
●燃料や清水などのデッキだけではなく、コックピットなど垂直な面に取りつけたい時や、シャワーやステップにとアイデア次第で様々な所に使用できます。
■仕様
●ABS製





（使用例）



ちょっとした物入れに。

サイドマウントケース 運

Q8T-KAZ-001-016 ¥7,260（¥6,600）[65]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長
●コックピットサイド等に取り付け、ちょっとした小物を入れるのに便利。
■仕様
●ABS製



フラッシュハンドル 運

Q8T-KAZ-014-023 ¥1,276（¥1,160）[73]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長
ドアなどの取手等に使用します。
サイズ：57×57mm

インスペクションハッチ

NEW







安価で高品質

呼称	A mm	B mm	C mm
4″	114	146	102
5″	139	170	127
6″	165	205	152
8″	215	258	203

デッキプレート 運

Q8T-MSK-317-100	4インチ WH	¥990	(¥900) [70]
Q8T-MSK-317-101	4インチ BK	¥990	(¥900) [70]
Q8T-MSK-317-102	5インチ WH	¥1,100	(¥1,000) [70]
Q8T-MSK-317-103	5インチ BK	¥1,100	(¥1,000) [70]
Q8T-MSK-317-104	6インチ WH	¥1,320	(¥1,200) [70]
Q8T-MSK-317-105	6インチ BK	¥1,320	(¥1,200) [70]
Q8T-MSK-317-106	8インチ WH	¥2,860	(¥2,600) [70]
Q8T-MSK-317-107	8インチ BK	¥2,860	(¥2,600) [70]

Seaworld社製　運賃負担有

■特長
- 紛失防止ストラップ付き
- 防水シールリング付き(Oリング)
- アセトンに侵されません。

■仕様
- 材質:ポリプロピレン



インスペクションハッチ DX 運

Q8T-KAZ-016-021	154mm φ	¥4,290	(¥3,900) [68]
Q8T-KAZ-016-022	181mm φ	¥4,730	(¥4,300) [68]
Q8T-KAZ-016-023	210mm φ	¥5,280	(¥4,800) [68]

■特長　運賃負担有

防水性に優れるソフトラバー製“Oリング”付

材質:耐紫外線PP

外径	内径	穴あけ径
154mm	95mm	114mm
181mm	122mm	141mm
210mm	145mm	164mm



インスペクションハッチ 運

Q8T-TMR-013-037	4インチ	¥2,310	(¥2,100) [69]
Q8T-TMR-013-038	5インチ	¥2,750	(¥2,500) [69]
Q8T-TMR-013-039	6インチ	¥3,190	(¥2,900) [69]
Q8T-TMR-013-040	8インチ	¥5,500	(¥5,000) [69]

■仕様　運賃負担有
- サイズ:A×B×C(mm)

	A	B	C
4インチ	102	113	145
5インチ	125	137.5	170
6インチ	154	163.5	205
8インチ	202	215	260



スカッパー

オリジナル



走行時に海水の抜けすぎを防ぎ、イケス内の水量を一定に保ちます。

Gスカッパー用ブリザーパイプ

QT8-YSK-200-001 ¥3,960（¥3,600）[71]

■特長
Gスカッパー専用ブリザーパイプです。走行時に海水が抜けすぎてしまうのを防ぎ、イケス内部に一定の水量を保てるようになり、釣った魚や、エサ用の魚が弱ってしまうことを防ぎます。
イケススカッパの排水側に取り付けます。イケスハッチは閉めたまま利用してください。
■仕様
パイプ有効長：360mm
Gスカッパー A00-62260-82用

オリジナル





イケスのGスカッパーへ取り付けて水位の保持や、排水時の作業簡易化。

Gスカッパー用マルチブリザーパイプ

QT8-YSK-200-004 ¥11,220（¥10,200）[71]

■特長
●排水側スカッパーに取付けてイケス内部の水位を一定に保ちます。
●入水側スカッパーに取付けてイケス内に乱水流が発生するのを防止します。
●排水終了時に閉めこむことで、スカッパーからの入水を遮断できます。
（調整キャップ機能）
■仕様　Gスカッパー A00-62260-82用
※ホームページに紹介動画（使用イメージ・ムービー）があります。

オリジナル



EZ キャップの使い方



キャップを緩めるだけで海水の入排水を簡単に調整できます。

Gスカッパー用EZキャップセット

A00-W0823-00 ¥3,630（¥3,300）[92]

■特長　●Gスカッパーに直接使用可能です。
●緩み止め機構により、走行時にキャップが緩みにくくなっています。
●スカッパーハンドルがそのまま使えます。
●キャップの開閉調節で流入（出）する水量を調節可能です。
（キャップを外すことなく、イケスへの海水取り込みができます）
●流入する水流は横方向となるため、イケス内が攪絆されにくくなります。
■仕様　Gスカッパー A00-62260-82用

スカッパー

① A−11NM（タテ目）



② A−12NM（マス目）



スカッパー			運
① Q4X-IKD-021-001	A-11NM	¥1,650（¥1,500）	[72]
② Q4X-IKD-021-002	A-12NM	¥1,650（¥1,500）	[72]
③ Q4X-IKD-022-001	A-20NM	¥1,980（¥1,800）	[72]
④ Q4X-IKD-021-003	A-21NM	¥1,980（¥1,800）	[72]
⑤ Q4X-IKD-022-002	A-22NM	¥1,980（¥1,800）	[72]
⑥ Q4X-IKD-022-003	A-41S	¥2,640（¥2,400）	[72]
⑦ Q4X-IKD-022-004	A-42S	¥2,640（¥2,400）	[72]

運賃負担有

④ A−21NM（タテ目）



⑤ A−22NM（マス目）



⑥ A−41S（タテ目）



⑦ A−42S（マス目）



① ②



④ ⑤



⑥ ⑦



スカッパー



②









スカッパー・デッキスカッパー他

運

①	**Q4X-IKD-G00-007**	**¥935**	(¥850) [62]
	A-01　58mm(2吋)タテ目 ホワイト		
②	**Q4X-IKD-G00-008**	**¥1,298**	(¥1,180) [62]
	A-01改　68mm(2.2吋)タテ目　ホワイト		
③	**Q4X-IKD-G00-009**	**¥1,958**	(¥1,780) [62]
	A-11　85mm(3吋)タテ目　本体グリーン　フタブルー		
④	**Q4X-IKD-G00-010**	**¥1,958**	(¥1,780) [62]
	A-12　85mm(3吋)マス目　本体グリーン　フタブルー		
⑤	**Q4X-IKD-G00-011**	**¥2,365**	(¥2,150) [62]
	A-21　100mm(3½ 吋)タテ目　本体グリーン　フタブルー		
⑥	**Q4X-IKD-G00-012**	**¥2,365**	(¥2,150) [62]
	A-22　100mm(3½ 吋)マス目　本体グリーン　フタブルー		
⑦	**Q4X-IKD-G00-014**	**¥2,365**	(¥2,150) [62]
	A-23　100mm(3½ 吋)マス目大　本体グリーン　フタブルー		
⑧	**Q4X-IKD-G00-015**	**¥2,805**	(¥2,550) [62]
	A-31　100mm(3½ 吋)タテ目　本体グリーン　フタブルー		
⑨	**Q4X-IKD-G00-016**	**¥2,805**	(¥2,550) [62]
	A-32　100mm(3½ 吋)マス目　本体グリーン　フタブルー		
⑩	**Q4X-IKD-G00-017**	**¥2,805**	(¥2,550) [62]
	A-33　100mm(3½ 吋)マス目大　本体グリーン　フタブルー		

イケダ商会社製　　運賃負担有

スカッパー



①A301（FC301 付）



②A351（FC351 付）



③A401（FC401 付）



スカッパー・デッキスカッパー他

運

Q4X-IKD-G00-021 ¥2,288（¥2,080）[62]
A-301　85㎜（3吋）タテ目　ホワイト

① **Q4X-IKD-G00-022** ¥2,288（¥2,080）[62]
A-302　85㎜（3吋）マス目　ホワイト

Q4X-IKD-G00-023 ¥2,948（¥2,680）[62]
A-351　100㎜（3.5吋）タテ目　本体モスグリーン　フタホワイト

② **Q4X-IKD-G00-024** ¥2,948（¥2,680）[62]
A-352　100㎜（3.5吋）マス目　本体モスグリーン　フタホワイト

Q4X-IKD-G00-025 ¥3,575（¥3,250）[62]
A-401　120㎜（4吋）タテ目　本体モスグリーン　フタホワイト

③ **Q4X-IKD-G00-026** ¥3,575（¥3,250）[62]
A-402　120㎜（4吋）マス目　本体モスグリーン　フタホワイト

イケダ商会社製　　運賃負担有

■水流調整及び取り扱い
●フィンカバーの向きを調整し、水の流量バランスをとります。
①リングをラジオペンチ等でつまみ縮めて外します。
②フィンカバーを持ち上げ、任意の位置にセットします。
③リングを上部より押し込み、スカッパー本体のリング溝に確実にセットします。
④フィンカバーを左右舷共少しキール向きにすると最大流入になります。
※フィンカバーのフィン部を0.5㎜刻みの高さで削り取ることで調整可能です。
●フィンカバーの目詰まりはフィンカバーを外すことにより付着物を除去できます。
●スカッパー本体はホルソーで穴開け後切り込みを入れてください。又、取り付け箇所の板厚は均一にしてください。外板側にスカッパー本体のフランジを密着させて内部側のナット部で歪みを調整してください。

スカッパー





船厚60mm以下の場合スカッパー100φ
ネジ部L50mmをカットして下さい。





船厚90mm以下75mm厚までは、スカッパー
100φネジ部L82mmをカットして下さい。



















スカッパー・デッキスカッパー他

運

①	Q4X-IKD-G00-027	¥5,665 (¥5,150) [62]	A-21W 110mm(3½ 吋)タテ目 本体グリーン フタブルー
②	Q4X-IKD-G00-028	¥5,665 (¥5,150) [62]	A-22W 110mm(3½ 吋)マス目 本体グリーン フタブルー
③	Q4X-IKD-G00-029	¥5,665 (¥5,150) [62]	A-23W 110mm(3½ 吋)マス目大 本体グリーン フタブルー
④	Q4X-IKD-G00-030	¥6,105 (¥5,550) [62]	A-31W 110mm(3½ 吋)タテ目 本体グリーン フタブルー
⑤	Q4X-IKD-G00-031	¥6,105 (¥5,550) [62]	A-32W 110mm(3½ 吋)マス目 本体グリーン フタブルー
⑥	Q4X-IKD-G00-032	¥6,105 (¥5,550) [62]	A-33W 110mm(3½ 吋)マス目大 本体グリーン フタブルー
⑦	Q4X-IKD-G00-033	¥616 (¥560) [62]	A-00 22mm(0.7吋)目ナシ ホワイト
⑧	Q4X-IKD-G00-034	¥748 (¥680) [62]	A-00L 31mm(1吋)目ナシ ホワイト
⑨	Q4X-IKD-G00-035	¥1,034 (¥940) [62]	A-02S 42mm(1¼ 吋)目ナシ ホワイト
⑩	Q4X-IKD-G00-036	¥1,298 (¥1,180) [62]	A-02 58mm(2吋)目ナシ ホワイト
	Q4X-IKD-G00-037	¥1,298 (¥1,180) [62]	A-03 58mm(2吋)目ナシ ホワイト
⑪	Q4X-IKD-G00-038	¥1,958 (¥1,780) [62]	A-10 85mm(3吋)目ナシ 本体ホワイト フタブルー
⑫	Q4X-IKD-G00-039	¥2,365 (¥2,150) [62]	A-20 100mm(3½ 吋)目ナシ 本体ホワイト フタブルー
⑬	Q4X-IKD-G00-040	¥2,838 (¥2,580) [62]	A-40 133mm(4½ 吋)目ナシ ブルー
⑭	Q4X-IKD-G00-041	¥3,388 (¥3,080) [62]	A-40J 133mm(4½ 吋)目ナシ ホワイト
	Q4X-IKD-G00-042	¥3,828 (¥3,480) [62]	A-60 170mm(6吋)目ナシ ホワイト
⑮	Q4X-IKD-G00-043	¥4,268 (¥3,880) [62]	A-80 226mm(8吋)目ナシ ホワイト

イケダ商会社製　　運賃負担有

※⑭A-40Jはジュラコン材質、カラー：ホワイト

スカッパー





フタ

運

Q4X-IKD-G00-044 F-0　外径24mm(白)	**¥418**	(¥380) [62]
Q4X-IKD-G00-045 F-0L　外径40mm(白)	**¥484**	(¥440) [62]
Q4X-IKD-G00-046 F-1S　外径44mm(白)	**¥275**	(¥250) [62]
Q4X-IKD-G00-047 F-1　外径60mm(白)	**¥308**	(¥280) [62]
Q4X-IKD-G00-048 F-2　外径95mm(ブルー)	**¥704**	(¥640) [62]
Q4X-IKD-G00-049 F-3　外径118mm(ブルー)	**¥858**	(¥780) [62]
Q4X-IKD-G00-050 F-4　外径132mm(ブルー)	**¥1,408**	(¥1,280) [62]
Q4X-IKD-G00-051 F-4J　外径132mm(白)	**¥1,595**	(¥1,450) [62]

イケダ商会社製　　運賃負担有

型　式	区　分	型　式	区　分
F-0	A-00用	F-2	A-10～、A-12用
F-0L	A-00L用	F-3	A-20～、A-3W用
F-1S	A-02S用	F-4	A-40用
F-1	A-01、A-01改、A-02用	F-4J	A-40J用

キャップ

運

① **Q4X-IKD-G00-052**	C-9	**¥605**	(¥550) [62]
② **Q4X-IKD-G00-053**	C-10	**¥605**	(¥550) [62]
③ **Q4X-IKD-G00-054**	C-20	**¥605**	(¥550) [62]
④ **Q4X-IKD-G00-055**	C-21	**¥770**	(¥700) [62]
⑤ **Q4X-IKD-G00-056**	C-22	**¥770**	(¥700) [62]
⑥ **Q4X-IKD-G00-057**	C-30	**¥770**	(¥700) [62]
⑦ **Q4X-IKD-G00-058**	C-31	**¥935**	(¥850) [62]

イケダ商会社製　　運賃負担有

品　名	外径寸法	用　途
キャップC-9	85mm用（3吋）	ホークは使用しません
キャップC-10	85mm用（3吋）	ホークは使用しません
キャップC-20	100mm用（3½吋）	一般用
キャップC-21	100mm用（3½吋）	モジャコ用最適
キャップC-22	100mm用（3½吋）	イカナゴ外一般用最適
キャップC-30	120mm用（4吋）	一般用
キャップC-31	120mm用（4吋）	モジャコ、イカナゴ用最適



スカッパー







スカッパー廻し 運

Q4X-IKD-G00-065 ¥7,480（¥6,800）[62]

2インチ～4インチフリーサイズ

イケダ商会社製　運賃負担有



パイプ受 運

①	Q4X-IKD-G00-059	P-1	¥935	（¥850）[62]
②	Q4X-IKD-G00-060	P-2	¥1,155	（¥1,050）[62]
③	Q4X-IKD-G00-061	P-3	¥1,430	（¥1,300）[62]

イケダ商会社製　運賃負担有

パイプ受けキャップ 運

④	Q4X-IKD-G00-062	P-1C 3″用	¥418	（¥380）[62]
⑤	Q4X-IKD-G00-063	P-2C 3.5″用	¥495	（¥450）[62]
⑥	Q4X-IKD-G00-064	P-3C 4″用	¥605	（¥550）[62]

イケダ商会社製　運賃負担有

型　式	外　径
P-1	74㎜(3吋)
P-2	90㎜(3½)
P-3	108㎜(4吋)



強制パイプ APS−400 運

Q4X-IKD-G00-066 ¥5,720（¥5,200）[62]

イケダ商会社製　運賃負担有

■特長

■モジャコ・キビナゴ・魚運搬船等、1イケスに1～2個使用します。4インチ水流調整スカッパーのフィンカバーを外し、取付けます。半月のフィンが0～50㎜までネジ込み、任意にセット。どの向きでも固定出来ます。使用目的に合わせ、VU75又VP75（塩ビパイプ）、塩ビパイプキャップ（P-3C…）又はネットキャップ（4吋用、C-30、C-31…）もアジャストパイプ（AP-4）上部に接続出来ます。





●シャフトはステンレス製

ドライバー 運

①	Q4X-IKD-G00-067	D-0	¥2,288	（¥2,080）[62]
②	Q4X-IKD-G00-068	D-1	¥2,728	（¥2,480）[62]
③	Q4X-IKD-G00-069	D-2	¥3,168	（¥2,880）[62]
④	Q4X-IKD-G00-070	D-3	¥3,608	（¥3,280）[62]
⑤	Q4X-IKD-G00-071	D-4	¥4,048	（¥3,680）[62]
⑥	Q4X-IKD-G00-072	D-5	¥4,378	（¥3,980）[62]

イケダ商会社製　運賃負担有

型　番	D-0	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
ℓ	16cm	40cm	60cm	80cm	1m	1.2m

ホース



排水ホース 運

Q8T-MSK-601-034	19mm／m	¥2,420 (¥2,200) [70]	
Q8T-MSK-601-035	25mm／m	¥3,300 (¥3,000) [70]	
Q8T-MSK-600-978	38mm／m	¥5,390 (¥4,900) [70]	

ビータス(オランダ)社製　運賃負担有

■特長

トイレの排水、吸水用、ビルジ排水用などに使用します。白色のホースで外観が綺麗です。内側は滑らかで水の流れがスムーズです。1個包30m巻きですが1m単位での販売をしています。サクションホースとしても使用できます。

ホースアダプター



ホースアダプター 運

① Q8T-MSK-601-053	HA3060	¥8,910 (¥8,100) [70]	
② Q8T-MSK-601-052	HA1338 S	¥6,820 (¥6,200) [70]	

VETUS社製　運賃負担有

■特長

●ホース配管の段上げ、段落としに使用します。

13-38は13、16、19、22、25、28.5、32、38の適当な位置でカットして使用できます。

30-60は30、38、45、50、57の適当な位置でカットし使用できます。

クランプ・バンド



オーニングベルト(固着用)2本セット巾25mm 運

Q9T-TOH-001-001 Dカン・黒	¥2,640 [70]	(¥2,400)
② Q9T-TOH-001-002 プラスチックバックル・黒	¥2,640 [70]	(¥2,400)
③ Q9T-TOH-001-003 ナスカン・黒	¥2,420 [70]	(¥2,200)

① Q9T-TOH-017-001 Dカン・白	¥2,640 [70]	(¥2,400)
Q9T-TOH-017-002 プラスチックバックル・白	¥2,640 [70]	(¥2,400)
Q9T-TOH-017-003 ナスカン・白	¥2,420 [70]	(¥2,200)

東平商会社製　運賃負担有

■仕様

●長さ:3m

●材質:黒…ナイロン&ポリエステル、白…ビニロン

固定金具





■特長

デッキ側金具に白色ラバーが被せてあります。締め付け用ナットを締め込むことでほとんどシリコン充填材を必要としません。防水、防バイブレーション、防音効果があります。

線　径	L	A	B	C	Bk.Load
6	70	32	24	35	2.9Ton
6	90	32	24	55	2.9Ton
8	80	36	25	40	4.8Ton
8	100	36	25	60	4.8Ton
10	90	40	26	45	7.0Ton
10	110	40	26	65	7.0Ton
12	110	44	27	50	12.0Ton
12	130	44	27	70	12.0Ton

Uボルト 運

Q8T-MSK-322-480 6*70	¥2,750 [70]	(¥2,500)
Q8T-MSK-322-481 6*90	¥3,190 [70]	(¥2,900)
Q8T-MSK-322-482 8*80	¥3,850 [70]	(¥3,500)
Q8T-MSK-322-483 8*100	¥4,620 [70]	(¥4,200)
Q8T-MSK-322-484 10*90	¥6,380 [70]	(¥5,800)
Q8T-MSK-322-485 10*110	¥7,150 [70]	(¥6,500)
Q8T-MSK-322-486 12*110	¥11,000 [70]	(¥10,000)
Q8T-MSK-322-487 12*130	¥11,770 [70]	(¥10,700)

ウイチャード社製　運賃負担有　YEO対応



ラブストレーキ 運

Q8T-MSK-100-251 20cm	¥2,750 [70]	(¥2,500)
Q8T-MSK-100-252 30cm	¥3,410 [70]	(¥3,100)
Q8T-MSK-100-253 45cm	¥4,620 [70]	(¥4,200)

SEA WORLD社製　運賃負担有

■特長

チェーン・ロープなどによるデッキの磨耗を防止するR付きバーです。

■仕様

ステンレス製、ロープ幅19mm、2本セット

固着材





ステンレス引き抜きリベット 運

Q5W-REG-007-723 7723 **¥8,800** (¥8,000) [79]

Q5W-REG-007-725 7725 **¥11,550** (¥10,500) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　　運賃負担有

コード	径	板厚	入数
7723	5φ	6.4mmまで	100個
7725	5φ	12.8mmまで	100個

ステンレス打ち込みリベット 運

Q5W-REG-007-710 7710 **¥7,700** (¥7,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　　運賃負担有

■特長

ハンマーでリベットのピンを打ち込むだけで、パイプとロスト金具をガッチリ固定できます。一本で500kgの荷重に耐え、現場作業に大変便利なリベットです。※6㎜厚まで可能(5φ100本入り)

業務用ハードウェア(浅野金属工業)



Sカラビナ 運

品番	サイズ	d	L	L1	B	B1	S	Weight (g)	使用荷量 (kg)	入数	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-266	6	6	79	66	31	19	11	37	70	20	¥704 (¥640) [81]

運賃負担有



アイボルト 運

品番	サイズ	d	L1	L2	D	ねじ径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	入数	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK4-564	16	12.5	60	27	35	M16	217	450	10	¥1,606 (¥1,460) [81]

運賃負担有



クロスビット 運

品番	サイズ	L	B	P	H	t	D	D1	穴径	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-770	150	100	150	70	150	6	48.6	19	11	1,300	¥19,360 (¥17,600) [81]
Q4X-ASN-AK3-771	200	140	200	110	200	9	60.5	25	11	3,300	¥35,750 (¥32,500) [81]
Q4X-ASN-AK3-772	250	190	250	150	250	10	76.3	28	13	5,800	¥56,100 (¥51,000) [81]

運賃負担有



スタンション砲弾型(エンド) 運

品番	サイズ	L	A	B1	B2	D	D1	P	P1	丸皿木ねじ	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-480	19	42	23.3	15	32	48	24	34	13	3.5	70	¥2,508 (¥2,280) [81]
Q4X-ASN-AK2-481	25	47	29.5	18	42	54	30	40	16	3.5	120	¥4,180 (¥3,800) [81]
Q4X-ASN-AK2-482	32	66	37.4	25	55	64	40	48	20	4	230	¥7,370 (¥6,700) [81]
Q4X-ASN-AK2-483	38	79	43.4	30	65	70	40	54	20	4	300	¥10,340 (¥9,400) [81]
Q4X-ASN-AK2-484	50	103	55.4	34	86	82	50	66	30	4	560	¥19,030 (¥17,300) [81]
Q4X-ASN-AK2-488	43	87.4	48.1	32	74	76	44	60	24	4	380	¥14,960 (¥13,600) [81]

運賃負担有

業務用ハードウェア（浅野金属工業）





パルピット金具　アングルベース

品番	サイズ	L	B	P	P1	H	H1	H2	A	穴径	重量（g）	価格（ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-470	22	44	78	61	27	35	8	16	45°	5.5	185	¥4,730 (¥4,300) [81]
Q4X-ASN-AK2-471	25	48	83	66	29	35	8	16	45°	6	195	¥4,840 (¥4,400) [81]
Q4X-ASN-AK2-472	22	44	78	61	27	43	8	16	60°	5	195	¥4,730 (¥4,300) [81]
Q4X-ASN-AK2-473	25	48	83	66	29	43	8	16	60°	6	205	¥4,840 (¥4,400) [81]

運賃負担有





ピンシャックル

品番	サイズ	d	L	L1	B	B1	D	ねじ径	Weight（g）	使用荷重（kg）	入数	価格（ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-013	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	56	220	20	¥671 (¥610) [81]
Q4X-ASN-AK2-001	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	90	270	20	¥825 (¥750) [81]
Q4X-ASN-AK2-002	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	120	320	20	¥1,001 (¥910) [81]

運賃負担有





三方ローラー

品番	サイズ	L	L1	B	P	P1	W	H	H1	穴径	使用六角レンチ径	Weight（g）	価格（ ）内は本体価格
Q4X-ASN-A19-002	200	204	132	60	182	42	46	66	40	9	2.5/3/8	2.5	¥79,200 (¥72,000) [81]

運賃負担有





スナップシャックル

品番	サイズ	L	L1	L2	B	B1	Weight（g）	使用荷重（kg）	価格（ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-161	No.2	88	17	73	16	16	130	220	¥3,960 (¥3,600) [81]
Q4X-ASN-AK1-162	No.3	125	29	104	22	22	320	430	¥5,720 (¥5,200) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-304

運賃負担有

業務用ハードウェア(浅野金属工業)





スナップシャックル固定型

運

品番	サイズ	L	L1	L2	B	B1	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-165	No.1	55	11	43	15	14	42	150	¥2,640 (¥2,400) [81]
Q4X-ASN-AK1-166	No.2	71	13	56	22	19	92	220	¥3,080 (¥2,800) [81]
Q4X-ASN-AK1-167	No.3	100	17	81	25	30	227	430	¥4,290 (¥3,900) [81]

■仕様　　運賃負担有
※材質(MATERIAL):SUS-304





ロングシャックル

運

品番	サイズ	d	L	L1	B	B1	D	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-040	8	8	78	62	32	16	16	95	220	¥1,210 (¥1,100) [81]
Q4X-ASN-AK2-041	10	10	98	78	40	20	20	180	320	¥2,090 (¥1,900) [81]
Q4X-ASN-AK2-042	12	12	120	96	48	24	24	300	400	¥3,630 (¥3,300) [81]

■仕様　　運賃負担有
※材質(MATERIAL):SUS-304





ツイストシャックル

運

品番	サイズ	d	L1	B	B1	B2	B3	D	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-081	5	5	23	21	11	10	18	11	18	70	¥913 (¥830) [81]
Q4X-ASN-AK2-082	6	6	28	24	12.5	11	22	13	29	140	¥1,012 (¥920) [81]
Q4X-ASN-AK2-083	8	8	31	33	17	16	31	17	70	220	¥1,408 (¥1,280) [81]
Q4X-ASN-AK2-084	10	10	50	40	20	20	39	19.5	132	320	¥1,870 (¥1,700) [81]
Q4X-ASN-AK2-085	12	12	60	48	25	24	47	23.5	230	400	¥2,695 (¥2,450) [81]

■仕様　　運賃負担有
※材質(MATERIAL):SUS-304





半丸シャックル

運

品番	サイズ	d	L	L1	B	B1	D	ネジ径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-015	5	5	31	21	18	12	12	M5	13	60	¥418 (¥380) [81]
Q4X-ASN-AK2-016	6	6	37	25	22	13	14	M6	21	80	¥473 (¥430) [81]
Q4X-ASN-AK2-017	8	8	47	32	27	18	18	M8	40	100	¥605 (¥550) [81]

■仕様　　運賃負担有
※材質(MATERIAL):SUS-304





巾広シャックル

運

品番	サイズ	L1	B	D	ネジ径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-150	9	50	36	20	M8	120	220	¥2,640 (¥2,400) [81]

■仕様　　運賃負担有
※材質(MATERIAL):SUS-304

業務用ハードウェア（浅野金属工業）



クリート 運

品番	サイズ	L	B	P	P1	H	穴径	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-700	100	100	16	30	—	24	5	120	¥3,300 (¥3,000) [81]
Q4X-ASN-AK3-701	140	140	60	40	40	33	5	310	¥6,380 (¥5,800) [81]
Q4X-ASN-AK3-702	180	180	70	50	50	40	6	540	¥8,360 (¥7,600) [81]
Q4X-ASN-AK3-703	220	220	85	60	60	48	6	930	¥12,100 (¥11,000) [81]
Q4X-ASN-AK3-704	260	260	100	70	70	55	8	1,250	¥19,800 (¥18,000) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316



ホロウベースクリート 運

品番	サイズ	L	B	P	P1	H	穴径	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-710	6"	162	44	56	27.5	32	7	214	¥5,940 (¥5,400) [81]
Q4X-ASN-AK3-711	8"	205	52	70.7	34	40	7	367	¥8,140 (¥7,400) [81]
Q4X-ASN-AK3-712	10"	253	71	94.5	47.2	53	7.8	639	¥14,300 (¥13,000) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316



フェアリーダー 運

品番	サイズ	L	L1	L2	B	P	P1	H	H1	穴径	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK5-700	150	150	31	62	40	130	–	40	24	8.5	530	¥10,120 (¥9,200) [81]
Q4X-ASN-AK5-701	200	200	40	84	50	180	30	54	33	8.5	1,300	¥18,150 (¥16,500) [81]
Q4X-ASN-AK5-703	300	300	62	124	65	270	35	80	48	13	3,500	¥40,700 (¥37,000) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316



スイベルフック 運

品番	サイズ	d	L	L1	L2	B	B1	S	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-150	6	5	100	22	87	37	16	10	85	120	¥2,860 (¥2,600) [81]
Q4X-ASN-AK1-151	8	6	110	22	98	45	16	12	126	140	¥3,465 (¥3,150) [81]
Q4X-ASN-AK1-152	10	8	141	26	122	54	20	15	220	150	¥4,180 (¥3,800) [81]
Q4X-ASN-AK1-153	12	10	172	35	148	66	23	17	388	250	¥7,062 (¥6,420) [81]
Q4X-ASN-AK1-154	14	13	225	45	195	82	30	21	1,000	560	¥14,300 (¥13,000) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316



AKフック　A型 運

品番	サイズ	L	L1	L2	B	B1	S	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-009	A0	66	12	57	22	14	7	37	20	¥1,133 (¥1,030) [81]
Q4X-ASN-AK1-010	A1	89	19	78	27	20	9	60	30	¥1,353 (¥1,230) [81]
Q4X-ASN-AK1-012	A3	120	21	104	42	23	12	160	50	¥2,046 (¥1,860) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316



AKフック　L型 運

品番	サイズ	d	L	L1	B	S	D	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-070	6	6	60	48	35	12	9	30	70	¥660 (¥600) [81]
Q4X-ASN-AK1-071	8	8	80	64	46	18	12	70	150	¥1,034 (¥940) [81]
Q4X-ASN-AK1-072	10	10	100	80	56	21	15	135	200	¥1,518 (¥1,380) [81]
Q4X-ASN-AK1-073	12	12	120	96	68	25	18	232	300	¥2,200 (¥2,000) [81]

■仕様　運賃負担有
※材質（MATERIAL）：SUS-316

業務用ハードウェア(浅野金属工業)

マガタマフック





品番	サイズ	L	L1	B	S	t	D	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-050	M1	50	39	25	10	5.5	6.5	20	40	¥682 (¥620) [81]
Q4X-ASN-AK1-051	M2	69	53	31	11	8.5	10	50	50	¥990 (¥900) [81]
Q4X-ASN-AK1-052	M3	97	78	46	18	10	15	145	60	¥1,760 (¥1,600) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有

ウォールフック





品番	サイズ	d	L	B	P	H	H1	S	穴径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK5-521	No.2	5.5	41	31.5	21.5	34	4	13	4	55	15	¥1,870 (¥1,700) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有

AKフック環付





品番	d	L	B	S	D	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-005	5	50	26	7	7	17	50	¥484 (¥440) [81]
Q4X-ASN-AK1-006	6	60	30	8	7	29	70	¥528 (¥480) [81]
Q4X-ASN-AK1-007	8	80	40	10	10	66	100	¥792 (¥720) [81]
Q4X-ASN-AK1-008	10	100	50	14	13	130	150	¥1,221 (¥1,110) [81]
Q4X-ASN-AK1-018	11	120	59	17	17	195	200	¥1,738 (¥1,580) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-316

運賃負担有

AKフック





品番	d	L	B	S	D	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-000	5	50	26	7	7.5	17	50	¥396 (¥360) [81]
Q4X-ASN-AK1-001	6	60	30	9	9	29	70	¥484 (¥440) [81]
Q4X-ASN-AK1-002	8	80	40	10	12	65	100	¥770 (¥700) [81]
Q4X-ASN-AK1-003	10	100	50	13	15	127	150	¥1,045 (¥950) [81]
Q4X-ASN-AK1-004	11	120	59	17	18	190	200	¥1,705 (¥1,550) [81]
Q4X-ASN-AK1-015	12	140	65	22	21	260	220	¥2,343 (¥2,130) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-316

運賃負担有

アイストラップ





品番	サイズ	d	L	P	H	穴径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-009	4	4	41.5	32	16	2.1	4	7	¥154 (¥140) [81]
Q4X-ASN-AK3-010	5	5	53.5	40.5	17.5	3.1	8	15	¥165 (¥150) [81]
Q4X-ASN-AK3-011	6	6	59	43.5	22	3.5	14	20	¥209 (¥190) [81]
Q4X-ASN-AK3-012	8	8	68	51	23.5	4.5	26	30	¥264 (¥240) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有

アイストラップL型





品番	サイズ	d	L	L1	H	H1	P	穴径	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-115	5	5	73.5	40	15	10	63	3.5	12	15	¥286 (¥260) [81]
Q4X-ASN-AK3-116	6	6	90.5	50	18	12	77	4.1	21	20	¥363 (¥330) [81]
Q4X-ASN-AK3-117	8	8	97	54	17.5	9.5	84	4.1	35	30	¥594 (¥540) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

業務用ハードウェア（浅野金属工業）

アイプレート 運





品番	サイズ	d	L	B	B1	P1	P2	H	H1	t	穴径	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-000	5	5	35	30	15	23	18	22	14	3	4.2	27	20	¥506 (¥460) [81]
Q4X-ASN-AK3-001	6	6	40	35	20	25	20	27	18	3	5.2	40	30	¥583 (¥530) [81]
Q4X-ASN-AK3-002	8	8	50	40	22	35	25	31	20	3	5.2	70	40	¥847 (¥770) [81]
Q4X-ASN-AK3-003	9	9	58	42	28	43	27	38	25	4	5.2	104	60	¥1,298 (¥1,180) [81]
Q4X-ASN-AK3-004	12	12	75	54	36	56	35	50	34	5	5.7	240	100	¥2,200 (¥2,000) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-316

運賃負担有

角型パッドアイ 運





品番	サイズ	d	L	B	B1	P	H	H1	t	穴径	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-226	6	6	60	18	24	48	22.5	14	2.5	4.2	28	30	¥649 (¥590) [81]
Q4X-ASN-AK3-227	7	7	70	21	28	56.5	23.5	14	2.5	4.2	40	35	¥836 (¥760) [81]
Q4X-ASN-AK3-228	8	8	80	24	34	64.5	25	14	3	5.2	68	40	¥1,001 (¥910) [81]
Q4X-ASN-AK3-229	9	9	100	27	47	82.5	27	15	3	5.2	100	60	¥1,430 (¥1,300) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-304

運賃負担有

座付丸環（アイプレート型） 運





品番	サイズ	d	L	B	B1	P1	P2	D	H	H1	t	穴径	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK4-038	5	5	35	30	15	23	18	30	22	14	3	4.2	45	20	¥759 (¥690) [81]
Q4X-ASN-AK4-039	6	6	40	35	20	25	20	35	27	18	3	5.2	70	30	¥935 (¥850) [81]
Q4X-ASN-AK4-040	8	8	50	40	22	35	25	40	31	20	3	5.2	125	40	¥1,628 (¥1,480) [81]
Q4X-ASN-AK4-041	9	9	58	42	28	43	27	50	38	25	4	5.2	198	60	¥2,497 (¥2,270) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-316

運賃負担有

パルピット金具　エルボ 運





品番	サイズ（パイプ径）	L	L1	D	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-460	φ 22	50	9	29	130	¥3,740 (¥3,400) [81]
Q4X-ASN-AK2-461	φ 25	51	6	33	160	¥4,400 (¥4,000) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-316
※回り止めネジ付

運賃負担有

パルピット金具　ストレートベース 運





品番	サイズ（パイプ径）	L	B	P	P1	H	H1	H2	木ねじ	Weight (g)	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-468	φ 22	44	78	61	27	43	20	15	4.5	170	¥4,400 (¥4,000) [81]
Q4X-ASN-AK2-469	φ 25	48	83	66	29	45	21	16	6	220	¥5,500 (¥5,000) [81]

■仕様
※材質（MATERIAL）：SUS-316
※回り止めネジ付

運賃負担有

スタンション2足型 運



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ

品番	サイズ	価格 ( ) 内は本体価格
Ⓐ Q4X-ASN-AK2-474	25mm　止め	¥2,728 (¥2,480) [81]
Ⓑ Q4X-ASN-AK2-475	25mm　通し	¥2,530 (¥2,300) [81]
Ⓒ Q4X-ASN-AK2-476	25mm　コーナー	¥5,060 (¥4,600) [81]

運賃負担有

業務用ハードウェア(浅野金属工業)



スタンション砲弾型(通しタイプ)

品番	サイズ	価格 ( )内は本体価格
Q4X-ASN-AK2-490	19mm	¥2,200 (¥2,000) [81]
Q4X-ASN-AK2-491	25mm	¥3,355 (¥3,050) [81]
Q4X-ASN-AK2-492	32mm	¥6,325 (¥5,750) [81]
Q4X-ASN-AK2-493	38mm	¥7,920 (¥7,200) [81]
Q4X-ASN-AK2-498	42.7mm	¥11,440 (¥10,400) [81]
Q4X-ASN-AK2-494	50mm	¥15,400 (¥14,000) [81]

運賃負担有



沈み取手

品番	d	D	B	P	P1	H1	H2	D	穴径	Weight (g)	価格 ( )内は本体価格
Q4X-ASN-AK3-742	3	48.5	39	28.5	37	12	28	19.5	4.2	52	¥2,640 (¥2,400) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-316

運賃負担有



ストラップヒンジ

品番	サイズ	Weight (g)	価格 ( )内は本体価格
Ⓐ Q4X-ASN-AK3-728	100	86	¥2,200 (¥2,000) [81]
Ⓑ Q4X-ASN-AK3-729	150	130	¥2,750 (¥2,500) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-316

運賃負担有



ミニブロック固定式

品番	シーブ(シーブ径)	シーブ有効径	L	L1	L2	B	B1	t	t1	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( )内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-822	25	6	60	45	33	27	20	15	6	30	60	¥1,496 (¥1,360) [81]
Q4X-ASN-AK1-823	30	6	71	57	38	35	20	15	6	40	60	¥1,562 (¥1,420) [81]
Q4X-ASN-AK1-825	40	9	88	71	46	44	22	18	9	60	60	¥1,650 (¥1,500) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有



ミニブロック回転式

品番	サイズ(シーブ径)	シーブ有効径	d	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	t	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( )内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-832	25	6	3.5	85	18	56	45	27	13	18	15	50	60	¥1,870 (¥1,700) [81]
Q4X-ASN-AK1-833	30	6	3.5	101	18	65	57	35	13	20	15	60	60	¥1,925 (¥1,750) [81]
Q4X-ASN-AK1-834	35	9	3.5	106	18	66	65	40	13	20	17	70	60	¥1,980 (¥1,800) [81]
Q4X-ASN-AK1-835	40	9	3.5	111	18	65	71	44	13	22	19	85	60	¥2,024 (¥1,840) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有



AKブロック　PB型

品番	サイズ(シーブ径)	シーブ有効径	d	L	L1	L2	L3	B	B1	t	t1	使用ベアリング	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格 ( )内は本体価格
Q4X-ASN-AK1-680	50	14	8	128	26	75	80	56	20	20	35	6000	500	400	¥12,760 (¥11,600) [81]
Q4X-ASN-AK1-681	75	16	12.5	185	38	104	119	81	25	24	44	6002	1,200	600	¥29,590 (¥26,900) [81]
Q4X-ASN-AK1-682	100	22	13	232	45	128	155	106	31	28	50	6203	2,400	1,000	¥39,490 (¥35,900) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-316
※シーブ有効径はそのサイズのロープまで入ります。

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

業務用ハードウェア（浅野金属工業）



サンマブロック（ステンレスシーブ） 運

品番	サイズ（シーブ径）	シーブ有効径	d	L	L1	L2	L3	B	B1	t	t1	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 （ ）内は本体価格
Q4X-ASN-A10-031	75	16	12.5	177	38	97	110	65	25	24	33	970	550	¥12,430 (¥11,300) [81]
Q4X-ASN-A10-032	100	22	13	208	45	106	132	90	31	28	37	1,660	950	¥15,950 (¥14,500) [81]

■仕様 運賃負担有
※材質（MATERIAL）:SUS-304
※シーブ有効径はそのサイズのロープまで入ります。



サンマブロック（ナイロンシーブ） 運

品番	サイズ（シーブ径）	シーブ有効径	d	L	L1	L2	L3	B	B1	t	t1	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 （ ）内は本体価格
Q4X-ASN-A10-035	50	14	8	122	27	71	75	45	20	20	29	330	300	¥6,380 (¥5,800) [81]
Q4X-ASN-A10-036	75	16	12.5	177	38	97	110	65	25	24	33	770	550	¥11,000 (¥10,000) [81]
Q4X-ASN-A10-037	100	22	13	208	45	106	132	90	31	28	37	1,260	950	¥14,850 (¥13,500) [81]

■仕様 運賃負担有
※材質（MATERIAL）:SUS-304
※シーブ有効径はそのサイズのロープまで入ります。



ストロング　Cカン 運

品番	サイズ	L	L1	B	B1	Weight (g)	使用荷量 (kg)	価格 （ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK4-206	16	97	64	57	24	320	390	¥2,167 (¥1,970) [81]
Q4X-ASN-AK4-208	22	134	88	79	33	840	690	¥4,323 (¥3,930) [81]

運賃負担有



Uボルト 受注 運

品番	サイズ	d	L	L1	L2	B	Weight (g)	価格 （ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK6-700	80 × 24	10	80	30	30	24	110	¥1,980 (¥1,800) [81]
Q4X-ASN-AK6-701	100 × 24	10	100	45	45	24	115	¥2,310 (¥2,100) [81]
Q4X-ASN-AK6-702	130 × 24	10	130	80	65	24	125	¥2,420 (¥2,200) [81]
Q4X-ASN-AK6-703	100 × 30	10	100	50	40	30	140	¥2,310 (¥2,100) [81]
Q4X-ASN-AK6-704	80 × 40	10	80	25	25	40	130	¥2,310 (¥2,100) [81]
Q4X-ASN-AK6-705	110 × 52	10	110	65	45	52	170	¥2,970 (¥2,700) [81]
Q4X-ASN-AK6-706	150 × 48	12	150	75	65	48	260	¥3,740 (¥3,400) [81]

■仕様 運賃負担有
※材質（MATERIAL）:SUS-304　※特注品lot.　受注生産いたします。



Uボルト　HD型 運

品番	サイズ	d	L	L1	L2	B	Weight (g)	価格 （ ）内は本体価格
Q4X-ASN-AK6-710	65 × 27	3	65	30	30	27	14	¥627 (¥570) [81]
Q4X-ASN-AK6-711	80 × 32	4	80	45	45	32	26	¥693 (¥630) [81]
Q4X-ASN-AK6-712	80 × 30	5	80	45	45	30	40	¥737 (¥670) [81]
Q4X-ASN-AK6-713	60 × 28	7	60	30	30	28	60	¥913 (¥830) [81]
Q4X-ASN-AK6-714	80 × 28	7	80	40	40	28	70	¥957 (¥870) [81]
Q4X-ASN-AK6-715	100 × 28	7	100	65	65	28	83	¥1,034 (¥940) [81]
Q4X-ASN-AK6-716	90 × 41	9	90	40	40	41	135	¥1,430 (¥1,300) [81]
Q4X-ASN-AK6-717	131 × 41	9	130	80	80	41	180	¥1,650 (¥1,500) [81]
Q4X-ASN-AK6-718	150 × 55	11	150	85	85	55	290	¥2,420 (¥2,200) [81]

■仕様 運賃負担有
※材質（MATERIAL）:SUS-304

業務用ハードウェア（浅野金属工業）



ボートハッカー

Q4X-ASN-AK5-910	AK5910	¥2,750	(¥2,500) [81]
Q4X-ASN-AK5-911	AK5911	¥2,860	(¥2,600) [81]
Q4X-ASN-AK5-912	AK5912	¥4,290	(¥3,900) [81]

運賃負担有





オールロック&受け金具

Q4X-ASN-AK3-760	AK3760	Weight 142g	オールロック	¥3,850 (¥3,500) [81]
Q4X-ASN-AK3-761	AK3761	Weight 88g	受け金具	¥2,640 (¥2,400) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有





クリップの止め方



ワイヤクリップ

		ロープサイズ	r	d		
Q4X-ASN-A15-201	AK15201	2	1.3	M3	¥363	(¥330) [81]
Q4X-ASN-A15-202	AK15202	3	1.8	M3	¥374	(¥340) [81]
Q4X-ASN-A15-203	AK15203	4	2.3	M4	¥407	(¥370) [81]
Q4X-ASN-A15-204	AK15204	5	3.0	M5	¥451	(¥410) [81]
Q4X-ASN-A15-205	AK15205	6	3.5	M6	¥495	(¥450) [81]
Q4X-ASN-A15-206	AK15206	8	4.5	M8	¥957	(¥870) [81]
Q4X-ASN-A15-207	AK15207	9	5.0	M8	¥1,100	(¥1,000) [81]
Q4X-ASN-A15-208	AK15208	10	5.5	M10	¥1,265	(¥1,150) [81]
Q4X-ASN-A15-210	AK15210	14	7.5	M12	¥3,069	(¥2,790) [81]
Q4X-ASN-A15-211	AK15211	16	8.5	M14	¥4,510	(¥4,100) [81]

運賃負担有





ソケット

		サイズ	B	D		
Q4X-ASN-AK2-610	AK2610	φ19	15	41	¥1,397	(¥1,270) [81]
Q4X-ASN-AK2-611	AK2611	φ25	16	47	¥1,606	(¥1,460) [81]
Q4X-ASN-AK2-616	AK2616	φ27.2	18	50	¥2,200	(¥2,000) [81]
Q4X-ASN-AK2-612	AK2612	φ32	18	58	¥2,508	(¥2,280) [81]
Q4X-ASN-AK2-617	AK2617	φ34	23	60	¥3,157	(¥2,870) [81]
Q4X-ASN-AK2-613	AK2613	φ38	23	64	¥3,344	(¥3,040) [81]
Q4X-ASN-AK2-614	AK2614	φ42.7	26	69	¥4,103	(¥3,730) [81]
Q4X-ASN-AK2-615	AK2615	φ50	30	77	¥5,060	(¥4,600) [81]

運賃負担有





Sカン

品番	サイズ	d	L	D1	D2	S1	S2	Weight (g)	使用荷量 (kg)	入数	価格 ( ) 内は本体価格
Q4X-ASN-AK6-951	2	2	19	7	7	2	4	1	3	150	¥77 (¥70) [81]
Q4X-ASN-AK6-952	3	3	30	9	16	4	10	4	7	100	¥110 (¥100) [81]
Q4X-ASN-AK6-953	4	4	38	12	19	6	11	9	15	50	¥165 (¥150) [81]
Q4X-ASN-AK6-954	5	5	42	14	21	9	11	18	20	50	¥220 (¥200) [81]
Q4X-ASN-AK6-955	6	6	50	15	25	9	16	29	30	50	¥286 (¥260) [81]

■仕様
※材質(MATERIAL):SUS-304

運賃負担有

業務用ハードウエア（津守合金製作所）



ステップハンドル 運

Q4X-TMR-012-001 **¥4,400** (¥4,000) [69]

■特長 運賃負担有
●設置すると上面が水平となるため、ステップにもなるハンドルです。
■仕様
●材質 ： SUS316
●サイズ ： 幅170×高さ30×奥行50mm



ストラップヒンジ 運

Q8T-TMR-013-004 **¥2,640** (¥2,400) [69]

■特長 運賃負担有
●長さ:100mm
●材質:SUS316(ロストワックス)
●通常のヒンジに比べ肉厚であるため、高強度です。



ステンレスヒンジ 運

Q8T-TMR-013-005 角型 **¥2,640** (¥2,400) [69]

■特長 運賃負担有
●サイズ:長さ68×幅31mm ●材質:SUS316(ロストワックス)
●通常のヒンジに比べ肉厚であるため、高強度です。



ステンレスラッチ 運

Q4X-TMR-012-003 **¥3,960** (¥3,600) [69]

■特長 運賃負担有
●開閉部にφ6.5の穴が開いており南京錠を通すことができますので、盗難防止に役立ちます。
■仕様
●材質 ： SUS316
●サイズ ： 幅48×長さ73mm(ベース部のみ)・100mm(レバー部含む)



丸ベース 運

Ⓐ	Q4X-TMR-012-004	30°φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓐ	Q4X-TMR-012-005	30°φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓑ	Q4X-TMR-012-006	45°φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓑ	Q4X-TMR-012-007	45°φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓒ	Q4X-TMR-012-008	60°φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓒ	Q4X-TMR-012-009	60°φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓓ	Q4X-TMR-012-010	90°φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓓ	Q4X-TMR-012-011	90°φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓓ	Q4X-TMR-025-001	90°φ32パイプ用	¥5,280	(¥4,800) [68]

■仕様 運賃負担有
●材質 ： SUS316



角ベース 運

Ⓐ	Q4X-TMR-012-012	30° φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓐ	Q4X-TMR-012-013	30° φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓑ	Q4X-TMR-012-014	45° φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓑ	Q4X-TMR-012-015	45° φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓒ	Q4X-TMR-012-016	60° φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓒ	Q4X-TMR-012-017	60° φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]
Ⓓ	Q4X-TMR-012-018	90° φ22パイプ用	¥3,960	(¥3,600) [68]
Ⓓ	Q4X-TMR-012-019	90° φ25パイプ用	¥4,180	(¥3,800) [68]

■仕様 運賃負担有
●材質:SUS316

業務用ハードウエア(津守合金製作所)



エルボ 運

Q4X-TMR-012-020 ¥3,300 (¥3,000) [68]
90° φ22パイプ用

Q4X-TMR-012-021 ¥3,520 (¥3,200) [68]
90° φ25パイプ用

■仕様 運賃負担有
●材質：SUS316



ティー 運

Ⓐ **Q4X-TMR-012-022** ¥3,520 (¥3,200) [68]
60° φ22パイプ用

Ⓑ **Q4X-TMR-012-023** ¥3,740 (¥3,400) [68]
60° φ25パイプ用

Q4X-TMR-012-024 ¥3,520 (¥3,200) [68]
90° φ22パイプ用

Q4X-TMR-012-025 ¥3,740 (¥3,400) [68]
90° φ25パイプ用

■仕様 運賃負担有
●材質：SUS316



3方ティー 運

Q4X-TMR-012-026 φ22パイプ用 ¥4,290 (¥3,900) [68]
Q4X-TMR-012-027 φ25パイプ用 ¥4,730 (¥4,300) [68]

■仕様 運賃負担有
●材質：SUS316



スプリットティー 運

Ⓐ **Q4X-TMR-012-028** ¥6,050 (¥5,500) [68]
60° φ22パイプ用

Ⓑ **Q4X-TMR-012-029** ¥6,380 (¥5,800) [68]
60° φ25パイプ用

Q4X-TMR-012-030 ¥6,050 (¥5,500) [68]
90° φ22パイプ用

Q4X-TMR-012-031 ¥6,380 (¥5,800) [68]
90° φ25パイプ用

■特長 運賃負担有
●すでに取り付けしてある手すりを外すことなく装着できる、分割タイプです。
■仕様
●材質：SUS316



パイプクランプ金具 運

Q4X-TMR-012-032 ¥3,520 (¥3,200) [68]
φ22パイプ用

Q4X-TMR-012-033 ¥3,850 (¥3,500) [68]
φ25～φ32パイプ用

■特長 運賃負担有
●手すり金具やスタンレールなど、パイプとパイプを固定する際に使用します。
●2個以上連結してお好みの角度に固定できます。
■仕様
●材質:SUS316(ロストワックス)
●1個ずつの販売です。

業務用ハードウェア（津守合金製作所）



ジョイントパイプ φ25用 運

Q8T-TMR-021-001 **¥5,940**（¥5,400）[69]

■仕様 運賃負担有
●外径φ25パイプを接続できます。
●外径φ32 内径φ26 ●材質：SUS304 ●パイプ長さ120mm



曲げパイプ φ25 運

Q8T-TMR-021-002	45度	**¥9,900**	（¥9,000）[69]
Q8T-TMR-021-003	60度	**¥9,900**	（¥9,000）[69]
Q8T-TMR-021-004	90度	**¥9,900**	（¥9,000）[69]

■仕様 運賃負担有
●外径φ25 厚み1.5t
●パイプ直線部長さ200mm×500mm
●材質：SUS304

アンカーデービット



防錆&耐蝕性が高い材質を使用。





ダンフォースアンカーに最適。

2段アンカーローラー　LW-70 運

① **Q8T-NKK-G00-030** **¥38,500**（¥35,000）[75]
ローラー付/ガイド無し　7～10kg

② **Q8T-NKK-G00-031** **¥16,500**（¥15,000）[72]
ステンガイドのみ

①② **Q8T-NKK-G00-032** **¥55,000**（¥50,000）[75]
ローラー&ガイド付　7～10kg

Q8T-NKK-G00-052 **¥60,500**（¥55,000）[75]
ローラー&ガイド 補強プレート付　7～10kg

ニッコー機材社製 運賃負担有 YDO対応
■特長
●アンカーの自重で投錨可能。 ■材質：耐蝕アルミ AC-7A ガイド SUS304

三方アンカーデービット 運

Q4X-NKK-G00-001	GL-70 7～10kg	**¥33,000**	（¥30,000）[66]
Q4X-NKK-G00-002	GL-90 10～15kg	**¥36,300**	（¥33,000）[66]
Q4X-NKK-GL7-9GT	縦ローラー GL-70/90T	**¥1,870**	（¥1,700）[72]
Q4X-NKK-G00-022	横ローラー GL-90Y	**¥4,950**	（¥4,500）[66]

ニッコー機材社製 運賃負担有 YDO対応
■材質：耐蝕アルミ AC-7A
GL-70の横ローラーはP-70（Q4X-NKK-G00-019）です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
GL-70	87	45	21	20	580	172	37	115	55	250	158	11	170	50	71	115	73	12	150	155	240	115
GL-90	107	50	26	23	560	170	37	110	72	250	140	11	170	40	60	135	90	12	150	155	240	112

ロングローラー 運

Q4X-NKK-G00-003 **¥15,400**[66]
L-50N 5kg （¥14,000）

Q4X-NKK-G00-004 **¥21,450**[66]
L-70N 7～10kg （¥19,500）

Q4X-NKK-G00-005 **¥17,050**[66]
LL-50N 5kg （¥15,500）

Q4X-NKK-G00-006 **¥28,050**[66]
LL-70N 7～10kg （¥25,500）

Q4X-NKK-G00-007 **¥34,650**[66]
LL-90N 10～15kg （¥31,500）

ニッコー機材社製 運賃負担有 YDO対応



■材質：耐蝕アルミ AC-7A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
L-50N	75	45	15	15	430	145	20	90	35	185	70	10	150	40	61	90	52	10	30	100	130	55
L-70N	90	55	20	20	510	165	20	110	30	235	75	10	170	50	71	115	73	12	30	100	130	65
LL-50N	75	45	15	15	500	160	20	90	45	230	110	10	150	40	61	90	52	10	25	65	112	55
LL-70N	95	55	20	20	570	175	25	110	40	255	140	10	165	50	71	115	73	12	30	73	130	65
LL-90N	110	70	25	25	710	195	20	125	53	350	165	13	255	62	91	140	87	13	30	87	150	75

L-50,LL-50のローラーはP-50(Q4X-NKK-G00-018)です。
L-70,LL-70のローラーはP-70(Q4X-NKK-G00-019)です。
LL-90のローラーはP-90（Q4X-NKK-G00-020)です。（P.419参照）



AMAアンカーベース450

Q4X-AKM-G00-001 **¥107,800**[69]
～10kg （¥98,000）

赤松製錨所社製
■特長
■SUS304ステンレスボディバフ仕上げ＋電解研磨仕上げ
※送料込み（北海道、沖縄県送料別）

アンカーデービット





フラットな場所に取り付け簡単。

アルミフラットローラー　FLシリーズ			運
Q4X-NKK-012-001	FL-50	¥25,300 (¥23,000) [68]	
Q4X-NKK-012-002	FL-70	¥29,700 (¥27,000) [68]	
Q4X-NKK-012-003	FL-90	¥33,000 (¥30,000) [68]	
Q4X-NKK-012-004	FL-110	¥44,000 (¥40,000) [68]	

ニッコー機材社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●フラットな場所に取付が容易に出来ます
■仕様
●材質：耐触アルミ AC-7A
FL-50　5kg
FL-70　7～10kg
FL-90　10～15kg
FL-110　15～20kg

型式＼寸法	A	B	C	D	E
FL-50	79	435	300	122	11
FL-70	103	462	319	123	11
FL-90	120	510	340	139	13
FL-110	144	519	335	168	13





強くて丈夫二段ローラーで自動巻揚げウインチに最適

アルミアンカーローラー　HR-220			運
Q4X-NKK-012-005	30kgまで	¥48,400 (¥44,000) [74]	

ニッコー機材社製　運賃負担有

■特長
●強くて丈夫二段ローラーで自動巻揚げウインチに最適
■仕様
●材質：耐触アルミ AC-7A
●ローラー部はSUS304パイプ使用





バウローラーH-1			運
Q4X-NKK-011-001		¥39,600 (¥36,000) [65]	

ニッコー機材社製　運賃負担有　Y-DO対応
●材質：耐蝕アルミ AC-7A
●ローラー P-70（Q4X-NKK-G00-019）

三方ローラー









アルミ三方ローラー			運
Q4X-ASN-AK3-950	AK3950	¥13,200 (¥12,000) [81]	
Q4X-ASN-AK3-951	AK3951	¥17,600 (¥16,000) [81]	
Q4X-ASN-AK3-952	AK3952	¥20,900 (¥19,000) [81]	

浅野金属工業社製　運賃負担有

単位＝ミリ	サイズ	L	L1	B	P	P1	W	H	H1	穴径	Weight (kg)
AK3950	100	143	88	44	126	–	30	73.5	27	9	0.6
AK3951	150	158	110	50	138	28	34	96	42	9	0.92
AK3952	200	212	157	62	186	39	56	96	40	9	1.43

※材質（MATERIAL）
本体：AC7A（チタン、ボロン添加）ローラー：66ナイロン　軸・ピン：SUS-304
※表面処理／アルマイト処理　※クリアー／アクリル共重合成樹脂

3ローラーフェアリード		
Q8T-KAZ-020-005		¥63,800 (¥58,000) [82]

67220　ステンレス316　1.7kg

■特長
船首や船尾に付ける従来の三方ローラーですが、プラスチモ社R&Dチームがボートビルダー向けに開発したものです。沖での停泊時のアンカリングや、船尾用の予備アンカー、釣り具の仕掛け等の回収に最適です。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

三方ローラー

耐摩耗性に優れた高硬質ウレタン使用のローラー。



※写真は GP-200



■特長　■材質：耐蝕アルミAC-7A、SUSボルト
●高硬質ウレタン使用のローラーにより、耐摩耗性に優れています。
●アンカー巻き上げ時、ロープの引き上げ方向が違ってきてもスムーズに作用します。
●GP-100、150、200、250のローラーはMCナイロン製

単位＝ミリ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
GP-100	140	7	126	7	69	38	31	21	0	21
GP-150	158	10	138	10	87	51	36	11	28	12
GP-200	210	12	186	12	114	65	49	11	39	15
GP-250	265	14	237	14	141	82	59	15	52	15
GP-300	312	17	278	17	157	92	65	17	58	17
	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
GP-100	54	22	22	29	88	15	32	16	71	6.5
GP-150	60	26	29	30	110	21	43	18	98	9
GP-200	87	32	36	35	158	24	60	19	99	9
GP-250	112	41	46	45	205	28	72	20	119	11
GP-300	135	47	52	50	250	32	85	26	141	11

プラ三方ローラー　運

Q8T-NKK-001-025	GP－100	¥12,100 (¥11,000)	[68]
Q8T-NKK-001-026	GP－150	¥14,850 (¥13,500)	[68]
Q8T-NKK-001-027	GP－200	¥19,250 (¥17,500)	[68]
Q8T-NKK-001-028	GP－250	¥30,800 (¥28,000)	[68]
Q8T-NKK-001-029	GP－300	¥41,800 (¥38,000)	[68]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YAO対応

プラローラー　運

Q4X-NKK-GP1-00T	縦GP-100T	¥1,760 (¥1,600)	[72]
Q4X-NKK-GP1-50T	縦GP-150T	¥1,760 (¥1,600)	[72]
Q4X-NKK-GP2-00T	縦GP-200T	¥2,200 (¥2,000)	[72]
Q4X-NKK-GP2-50T	縦GP-250T	¥4,400 (¥4,000)	[72]
Q4X-NKK-GP3-00T	縦GP-300T	¥6,050 (¥5,500)	[72]
Q4X-NKK-GP1-00Y	横GP-100Y	¥2,420 (¥2,200)	[72]
Q4X-NKK-GP1-50Y	横GP-150Y	¥1,980 (¥1,800)	[72]
Q4X-NKK-GP2-00Y	横GP-200Y	¥2,640 (¥2,400)	[72]
Q4X-NKK-GP2-50Y	横GP-250Y	¥3,520 (¥3,200)	[72]
Q4X-NKK-GP3-00Y	横GP-300Y	¥7,260 (¥6,600)	[72]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YAO対応



①



②

新開発のステンレスボディを持つ三方V(ブイ)ローラー。

AMA三方Vローラー

① Q8T-AKM-001-001	D090	¥59,400 (¥54,000)	[69]
② Q8T-AKM-001-002	D130	¥59,400 (¥54,000)	[69]

赤松製錨所社製
■特長
●SUS304ステンレスボディ　●ローラーは、高強度・高耐摩耗のマシニングナイロン
●縦ローラーがV型で広く、アンカー巻き上げがスムーズ　●ロープがはずれにくいローラー上部ビット装備　●両側にアンカー固定用ロープかけフック
■仕様
●ベース寸法　D090：90㎜×178㎜　D130：130㎜×178㎜
●横ローラー　L=165㎜　●縦ローラー　L=78㎜
●取付穴ピッチ　138㎜×28㎜　●9φ×4ヶ所
※送料込み(北海道、沖縄県送料別)



ステン三方ローラー延長ベース　運

Q8T-NKK-010-001 150用 サイズ4T×176×200mm	¥16,500 (¥15,000)	[68]
Q8T-NKK-010-002 200用 サイズ4T×228×200mm	¥17,600 (¥16,000)	[68]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YAO対応
■特長
三方ローラー取付部9m/mの穴4ヶ所加工済
SUS304製

ツノローラー





独自の鋳物技術が可能にしたさらなる強度と洗練のフォルム。

アルミイカリ巻きローラー(MCナイロン)　運

Q4X-ASN-AK3-090	AK3090 φ50	¥7,920 (¥7,200)	[81]
Q4X-ASN-AK3-091	AK3091 φ70	¥10,560 (¥9,600)	[81]
Q4X-ASN-AK3-092	AK3092 φ90	¥16,500 (¥15,000)	[81]

浅野金属工業社製　運賃負担有

単位＝ミリ	サイズ	L	L_1	L_2	P	H_1	H_2	穴径	ローラー径	Weigh(g)
AK3090	50	81	17	35	34	35	55	10	60	600
AK3091	70	103	16	36	44.5	35	60	10	70	1,000
AK3092	90	126	20	46	55	48	73	13	90	1,700





漁船用に強度アップ。

SUS材ツノローラー(MCナイロン)　運

Q4X-NKK-G00-010	SP－50	¥16,500 (¥15,000)	[72]
Q4X-NKK-G00-011	SP－70	¥19,800 (¥18,000)	[72]
Q4X-NKK-G00-012	SP－90	¥28,600 (¥26,000)	[72]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YAO対応
■特長
●漁船用で強度UP品　●枠はSUS304製

単位＝ミリ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SP-50	80	34	23	23	19	10.5	34	3	55	3	42	79	23	40	62	52	81
SP-70	100	46	27	27	27	10.5	40	4	68	4	48	97	33	40	62	73	102
SP-90	120	54	33	33	15	13	48	5	78	5	65	135	42	62	92	87	123

ツノローラー





耐蝕性抜群！軽くて強い楽々ローラー。

■材質：本体　耐蝕アルミ　AC-7A、SUSボルト

単位=ミリ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
NP-50 NA-50	80	34	23	23	18	10	30	8	55	8	47	65	13	40	61	52	90
NP-70 NA-70	100	44	28	28	23	10	36	8	62	8	58	75	15	50	71	73	117
NP-90 NA-90	125	55	35	35	25	13	46	10	74	10	72	100	20	62	91	87	140
NP-120 NA-120	158	92	33	33	35	13	50	11	95	11	82	111	24	65	105	120	178
NP-150 NA-150	185	115	35	35	25	13	50	11	104	11	95	130	22	80	122	147	210

ツノローラー　運

Q4X-NKK-G00-013　¥6,820（¥6,200）[68]
NP-50　MCナイロン

Q4X-NKK-G00-014　¥9,130（¥8,300）[68]
NP-70　MCナイロン

Q4X-NKK-G00-015　¥14,300（¥13,000）[68]
NP-90　MCナイロン

Q4X-NKK-G00-016　¥25,850（¥23,500）[68]
NP-120　高硬度ウレタン

Q4X-NKK-G00-017　¥36,300（¥33,000）[68]
NP-150　高硬度ウレタン

Q4X-NKK-G00-118　¥7,480（¥6,800）[41]
NA-50　アルミローラー

Q4X-NKK-G00-119　¥9,900（¥9,000）[41]
NA-70　アルミローラー

Q4X-NKK-G00-120　¥15,620（¥14,200）[41]
NA-90　アルミローラー

Q4X-NKK-G00-121　¥27,720（¥25,200）[41]
NA-120　アルミローラー

Q4X-NKK-G00-122　¥39,600（¥36,000）[41]
NA-150　アルミローラー

ニッコー機材社製　　運賃負担有　Y-DO対応

その他ローラー





軽くて強い
楽々ローラー。

軸付きプラローラー　運

Q4X-NKK-G00-023　¥29,700（¥27,000）[68]
P－150B　Y-DO対応

Q4X-NKK-G00-024　¥47,300（¥43,000）[68]
P－180B　Y-DO対応

Q4X-NKK-G00-025　¥55,000（¥50,000）[68]
P－200B　Y-DO対応

Q4X-NKK-G00-026　¥82,500（¥75,000）[68]
P－220B

Q4X-NKK-G00-027　¥107,800（¥98,000）[68]
P－250B

ニッコー機材社製　　運賃負担有

単位=ミリ	A	B	C	D	E	F	G	H
P-150B	122	80	145	16.5	180	120	300	5/8
P-180B	155	100	175	19	220	140	360	3/4
P-200B	160	110	195	22	230	150	380	7/8
P-220B	180	125	215	25	250	170	420	1
P-250B	210	140	245	28	280	190	470	1 1/8





軽くて強い
楽々ローラー。

プラローラー　運

Q4X-NKK-G00-018　¥3,080（¥2,800）[66]
P－50（MCナイロン）

Q4X-NKK-G00-019　¥3,960（¥3,600）[66]
P－70（MCナイロン）

Q4X-NKK-G00-020　¥6,160（¥5,600）[66]
P－90（MCナイロン）

Q4X-NKK-G00-021　¥13,200（¥12,000）[66]
P－120（高硬度ウレタン）

ニッコー機材社製　　運賃負担有　Y-DO対応

単位=ミリ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
P-50	61	40	52	8.3	49	28	41	4	1.5
P-70	71	50	73	10.3	70	35	60	5	1.5
P-90	91	62	87	12.3	83	40	71	6	2
P-120	105	65	120	12.3	115	45	96	9	2.5

ツノローラー、ロングローラー、二段ローラー用ローラーです。

防曇フィルム





ボートのフロントガラス等に貼り付ける曇り止めフィルム

オリジナル

防曇フィルム

QT8-YSK-F00-001 300×3100mm **¥29,700**（¥27,000）[66]

■特長

防曇フィルムの貼られていないガラスの場合、ガラス上で暖かい空気が冷やされると、結露が始まり、時間がたつとガラス表面に付着した水分が増え、水滴がどんどん大きく成長することで、ガラスは「曇った状態」となってしまいます。

防曇フィルムを貼ったガラスの場合、初期段階ではガラス上で結露する水分をフィルム内に吸収（吸湿性）します。

さらにフィルム内に吸収できる水分量が飽和すると、フィルム表面で水膜を形成します。この結果、付着した蒸気が素早く表面になじみ（親水性）、水滴にならないため、曇りを抑えます。このように、蒸気の付着しはじめから、飽和・水膜形成に至るまで、比較的長時間に渡り視認性を保ち続けることができます。

■防曇フィルム施工動画



施工手順につきましては
動画もあわせてご覧ください。




ガラス上の曇り（イメージ）





■貼り付けイメージ図

貼り付け寸法は参考となります。実際の施工では主となる操船者に事前に貼り付け位置、フィルムの大きさを確認してください。



DFR-33の場合

※左右寸法か、ウィンド中央に対象
※ブラックアウト端から計測

■取扱上のご注意

- フィルムは購入後１年以内にご使用ください。
- フィルムは船内側に貼り付けをしてください。
- 表面に凹凸のある被着体（樹脂ウインドなど）への施工には適していません。
- スライド窓など擦れる場所への施工はしないでください。表面に傷が入り、視認性が悪くなります。
- 重ね貼りはしないでください。
- フィルムが厚いため、フィルム自体は伸縮をしません。3次曲面に貼り付ける場合は、施工前に貼り付け可能な場所か確認をしてください。
- ガラス本体の品質劣化などの原因により、フィルムを貼ることによって外の景色が波打つように見える現象が発生する場合があります。
- フィルムの許容範囲を超えると結露します。その場合は柔らかい布（マイクロファイバークロスなど）で軽く拭き取ると、防曇効果が復帰する場合があります。
- 汚れを落とす場合は、フィルムが乾いた状態の時に柔らかい布（マイクロファイバークロスなど）を使用し、中性洗剤入りの水で軽く拭き取るようにしてください。
- 施工は一般のウインドフィルム同様、水貼りであり、一定のノウハウが必要になります。フィルム業者による施工をお勧めします。

STEERING EQUIPMENTS

08 操舵装置



手動油圧操舵機

シーパートナーV手動油圧操舵機	422
シーパートナー L手動油圧操舵機	424
シーパートナー GT手動油圧操舵機	425
シーパートナー手動油圧操舵機オプション及び部品	426
手動油圧操舵機	426
手動油圧操舵機（マロール）	427
ホース配管セット（魁ステアリング追加用）（マロール）	429
手動油圧操舵機（ニッパツ・メック）	430
手動油圧操舵機（ユニカス）	432
油圧操縦関連部品（マロール）	435
油圧操縦関連部品（ユニカス）	436
ステアリングホイール	436

電気・油圧リモコン

電気リモコン	437
エンジンリモコン	438

オートパイロット

オートパイロット（マロール）	441
オートパイロット（FURUNO）	442

メカニカルステアリング

メカニカルステアリング（ニッパツ・メック）	443
メカニカルステアリング	444

YAMAHA シーパートナーV 手動油圧操舵機（ワイズギアオリジナル）

F50~F200馬力 船外機対応の手動油圧操舵機。

SEAPARTNER V

ワイズギアオリジナル
船外機専用手動油圧操舵機
（キャプテン、デストロイヤーハンドルを選択する）
ハンドル付フルセット



写真は F80 以上用

2基掛け船外機
（タイバーセンター掛け）

オリジナル

1. SUS製のアームを採用、強度を一段と向上しました。
2. 操舵力のさらなる軽減にも応えます。

●2基掛けやステアリングを今よりも軽くしたいというニーズに対応。
①操舵力を軽減する06（3/8インチ）ホース仕様セットを用意。
②船外機側取付フック2穴仕様については、外穴掛けも可能です。
（但し転舵角度は少なくなります）
※取付後にホース・ケーブル等と干渉しないかご確認ください。

3. 2基掛けでフルチルト、フル転舵しても干渉しません。

●タイバー取付穴はシリンダーの端にもあります。
●ただし、ヤマハF80・90・95・100は、フルチルト、フル転舵時の際、間隔が少ないため取付できません。
●クランプ止めタイプには装着できません。

いろいろな船外機に対応します。

取付確認機種（2007年モデル）
※2007年以前のモデルに関しては取付確認をしていません。販売店にご確認して下さい。

YAMAHA：F50からF200馬力までの機種
■S社：DF40・50・60・70・90・115・150・175・200
■H社：BF40・50・75・90・115・130・135・150・175・200 ■T社：MD70・90・115 ■M社：全機種
★装着に際し、別途（有料）取付部品が必要な船外機もございますのでご注意してください。（詳細は取扱い販売店まで。）
※オイル給油は別売りの給油専用チューブをご使用願います。



F80以上用（キャプテンハンドルフルセットの場合）

シーパートナーV シリンダーAssyの、タイバー及びステアリングフック取付例



タイバーサイド掛け



F50/F60用の場合（レバー取付）



内穴掛け



外穴掛け

シーパートナーVキット

F50/F60/F70用（キャプテンハンドルフルセットの場合）



シーパートナーV一覧

	品番	ハンドル	ヘルムポンプ	機種	ホース呼称サイズ（インチ）	メーカー希望小売価格	（本体価格）	識別子
①	QX3-MRL-007-S00	キャプテン	18cc ハンドル7.3回転 ホース15m	F80以上用	04（1/4インチ）	オープン価格		61
②	QX3-MRL-008-S00	デストロイヤー				¥232,100	（¥211,000）	61
③	QX3-MRL-009-S00	キャプテン			06（3/8インチ）	¥246,400	（¥224,000）	61
④	QX3-MRL-010-S00	デストロイヤー						61
⑤	QX3-MRL-011-S00	キャプテン		F50 F60 F70用	04（1/4インチ）	¥232,100	（¥211,000）	61
⑥	QX3-MRL-012-S00	デストロイヤー						61


デストロイヤーハンドル


ヘルムポンプは含まれません

別売り品
オイル給油専用チューブ
部品No.Q3X-MRL-018-P00
メーカー希望小売価格
¥1,320（本体価格¥1,200）

シーパートナーVキット内容

部品名	部品No.	構成品 ①	②	③	④	⑤	⑥	型式/備考	識別子
キャプテンハンドル角有り	QX3-MRL-005-P00	1		1		1		SPロゴ入り	72
デストロイヤーハンドル	Q3X-MRL-008-P00		1		1		1	WD-350B	72
高圧樹脂ホース両端SUS金具付	Q3X-MRL-015-P00	1	1			1	1	HNH-04-15MC-SUS	72
	Q3X-MRL-078-P00			1	1			HNH-06-15MC-SUS	72
空気抜き三方継ぎ手	Q3X-MRL-003-P00	2	2			2	2	BKJ-30MX	72
	Q3X-MRL-080-P00			2	2			BKJ-30MX-06	79
CP金具	Q3X-MRL-001-P00	2	2			2	2	CFTG-04-CZP	72
	Q3X-MRL-040-P00			2	2			CFTG-06-CZP	72
座付きエルボ	Q3X-MRL-002-P00	2	2			2	2	BKJ-50　90°エルボ	72
	Q3X-MRL-081-P00			2	2			BKJ-50-06　90°エルボ	79
ヘルムポンプ	Q3X-MRL-009-P00	1	1	1	1	1	1	H-618-2	72
ヘルムポンプ取付けボルトキット	Q3X-MRL-020-P00	1	1	1	1	1	1	SB-M6x50-SET	72
空気抜きチューブ	Q3X-MRL-004-P00	1	1	1	1	1	1	VT-1	72
作動油	Q3X-MRL-025-P00	1	1	1	1	1	1	HF-15-1.8SH	72
シリンダー	QX3-MRL-007-P00	1	1	1	1			左レバー	72
	QX3-MRL-015-P00					1	1	右レバー	72

メーカー、機種別装着必需部品詳細

メーカー	対象船外機型式	取付位置	部品番号	Q3X-MRL-□□□-P00 087	088	090	091	087	093
			希望小売価格（本体価格）	¥9,020（¥8,200）	¥1,650（¥1,500）	¥13,750（¥12,500）	¥13,640（¥12,400）	¥9,020（¥8,200）	¥13,640（¥12,400）
			識別子	72	72	72	72	72	72
			品名	ヤマハ 右舷 アダプター	スズキ、ホンダ、トーハツ 50mmボルト& 6mmワッシャーセット	ホンダ ホンダステアリング プレート	ホンダ 左舷 アーム取付ナット	ホンダ 右舷 アダプター	マーキュリー 左舷 アーム取付ナット
ヤマハ	F50，60，70	内掛け	装着可能	○					
		外掛け	装着可能						
	F80～200	内掛け	装着必需部品不要						
		外掛け	装着必需部品不要						
SUZUKI	DF40，50	内掛け	装着可能						
		外掛け	装着可能		○				
	DF60，70	内掛け	装着不可						
		外掛け	装着可能		○				
	DF90，115，140	内掛け	装着可能						
		外掛け	装着可能		○				
	DF150～300	内掛け	装着必需部品不要						
		外掛け	装着必需部品不要						
HONDA	BF40，50	内掛け	装着不可						
		外掛け	装着可能					○	
	BF75，90	内掛け	装着可能		●		●		
		外掛け	装着可能			●	●		
	BF115，130	内掛け	装着不可						
		外掛け	装着可能			●	●		
	BF135～225	内掛け	装着可能		●		●		
		外掛け	装着可能				○		
トーハツ	MD70～115A	内掛け	装着可能		○				
		外掛け	装着可能		○				
マーキュリー全機種			装着可能						○

表の●については2部品必要です。
※ヤマハF115Bは、Q3X-MRL-094-P00 ステアリングボルト必要

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA シーパートナー L 手動油圧操舵機（ワイズギアオリジナル）



オリジナル

シーパートナー L 手動油圧操舵

QX3-YSK-001-001 **¥164,560**（¥149,600）[61]

●タイプ1基船外機1シリンダー

■仕様

・シリンダー径 26mm
・シリンダーロッド径 16mm
・シリンダーストローク 220mm
・ショルダーボルト 38mm
・シリンダー所要油量 73cm³
・ハンドル回転数 約4.6回転
・ヘルムポンプ吐出量 16cm³/rev

●適応機種

ヤマハ4サイクル船外機25~40馬力に対応
※2007年モデル以前については検証していません。ヤマハマリンギア取扱店にご確認ください。

●同梱品

・ヘルムポンプ×1個（座付きエルボ付）
・ヘルムポンプ取付金具
・シリンダー×1（空気抜き三方継ぎ手付き）
・エアー抜き用チューブ×1
・ホース10M×1　片側最長5M（両端SUS金具付き）
・キャンパカ金具×2
・作動油×1・ジョーゴ×1
・取扱説明書×1　※ハンドルは別売

●クランプ止めタイプには装着できません。



●26VX型シリンダー　外形寸法図



●HM50A-P型ヘルムポンプ　外形寸法図



YAMAHA シーパートナー GT 手動油圧操舵機(ワイズギアオリジナル)

ヤマハ船外機F200～F350(SBWモデル除く)対応の手動油圧操舵機。

SEAPARTNER GT

ヤマハ船外機 200～350馬力に対応する信頼性と耐久性、扱いやすさを兼ね備えた船外機専用手動油圧操舵機



シリンダー

シリンダー径	38mm
シリンダーロッド径	20mm
シリンダーストローク	205mm
油量	168mm³
重量	6.2kg

取付



船外機ステア



オリジナル

シーパートナー GT 手動油圧操舵機

QX3-MRL-□□□-S01 の□部分に下表の「PARTS NO」の3桁を入れてください [61]

PARTS NO		013	014	015
タイプ		1基1シリンダー	2基1シリンダー	2基2シリンダー
メーカー希望小売価格（本体価格）		¥273,900（¥249,000）	¥280,500（¥255,000）	¥491,700（¥447,000）
ホース（m）		15	20	10＆25
ホース径（in）		3/8	3/8	3/8
ハンドル回転		6.4	6.4	10.2
個数	ヘルムポンプ	1	1	1
	ホース	1	1	2
	シリンダー	1	1	2
	三方エアー抜き金具	2	2	4
	CP金具	2	2	8
	ヘルムエルボ金具	2	2	2
	エアー抜きホース	1	1	1
	バキュームチューブ	1	1	1
	オイル	2	2	2
	三方金具	—	—	2
	タイバー TRA-400A	—	—	1

システムキット



※内容品詳細はシステムキット構成表を参照



TRA-400A





TRA-600B



注意：ヤマハ船外機（F225F/F250D/F300B にタイバーを取付した場合は、タイバー取付ボルトがボトムカウルに干渉する可能性がある為使用できません。）その他の機種につきましても、取付できない可能性がありますので、お問い合わせ下さい。

Recommended system kit for best performance

名称	タイプ	対象船外機 75HP	115HP	150HP	200HP	250HP	300HP	350HP
シーパートナーGT	1基船外機1シリンダー				■	■	■	■
	2基船外機1シリンダー				■	■		
	2基船外機2シリンダー				■	■	■	■※

※カウンターローテーション仕様のみ

Optional Parts

運



キャプテンハンドル角有り
キャップSPロゴ
QX3-MRL-005-P00 [72]
¥30,800（¥28,000）



キャプテンハンドル角無し
キャップSPロゴ
QX3-MRL-006-P00 [72]
¥30,800（¥28,000）



デストロイヤーハンドル
WD350B
Q3X-MRL-008-P00 [72]
¥30,800（¥28,000）



タイバー TRA-600B
（555～595mm）
Q3X-MRL-085-P00 [72]
¥60,500（¥55,000）



タイバーTRA-400A
（390～430mm）
Q3X-MRL-086-P00 [72]
¥44,000（¥40,000）

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA シーパートナー手動油圧操舵機オプション及び部品

オリジナル



運

補修／単品パーツ							
No	部品名	部品 No	員数	備考	税込価格	本体価格	識別子
1	ヘルムポンプ(18cc)	Q3X-MRL-009-P00	1	H-618-2	¥104,500	¥95,000	[72]
2	ヘルムポンプ(23cc)	Q3X-MRL-010-P00	1	H-623-2	¥104,500	¥95,000	[72]
3	ヘルムポンプ(26cc)	Q3X-MRL-011-P00	1	H-626-2	¥104,500	¥95,000	[72]
4	給油栓　0 リング付き	Q3X-MRL-023-P00	1	CAP-18	¥990	¥900	[72]
12	タイバーセット	Q3X-MRL-013-P00	1	TRA800(取説付き)	¥49,500	¥45,000	[72]
22	ホース10m(金具付き)	Q3X-MRL-014-P00	1	HNH-04-10MC-SUS	¥22,000	¥20,000	[72]
23	ホース15m(金具付き)	Q3X-MRL-015-P00	1	HNH-04-15MC-SUS	¥28,600	¥26,000	[72]
24	ホース20m(金具付き)	Q3X-MRL-016-P00	1	HNH-04-20MC-SUS	¥36,300	¥33,000	[72]
26	CP 金具	Q3X-MRL-001-P00	1	CFTG-04-CZP	¥4,400	¥4,000	[72]
27	座付きエルボ	Q3X-MRL-002-P00	1	BKJ-50	¥1,760	¥1,600	[72]
28	空気抜き三方継ぎ手	Q3X-MRL-003-P00	1	BKJ-30MX	¥3,850	¥3,500	[72]
29	三方継ぎ手	Q3X-MRL-024-P00	1	HT-PF1/4	¥2,750	¥2,500	[75]
31	ホース用2方接手	Q3X-MRL-019-P00	1	BS-PF1/4-PF1/4	¥990	¥900	[72]
32	ヘルム台	Q3X-MRL-006-P00	1	MBF-600	¥23,100	¥21,000	[72]
36	バキュームエアー抜きホース	Q3X-MRL-018-P00	1	VT-2	¥1,650	¥1,500	[72]
38	オイル 1.8 L	Q3X-MRL-025-P00	1	HF-15-1.8SH	¥5,500	¥5,000	[72]

運賃負担有

YAMAHA 手動油圧操舵機

省スペース化でトランサムが狭い艇にも装着可能。

オリジナル



シーパートナーI （省スペース型手動油圧操舵機）

90790-82034 **¥145,640**（¥132,400）[62]
2ストローク60～70馬力以下船外機対応（4ストロークF50.60取付不可）

■特長
●4ストロークF50、F60はフルチルトするとステアリングブラケットと干渉する為、取付不可です。
●セット内容：ヘルムポンプ、舵取機、ナイロンホース（12m）、ハンディーパル×2、作動油2ℓ、エアー抜き用チューブ、ジョウゴ、取扱説明書
●シリンダーボディー体化によるコンパクト化　●SRV20（GN1）等モータウェル、トランザムが狭い艇にも装備可能（FC23、21、19&FR21、18にも装備可能です）
●エアー抜き付配管ジョイントを採用し省スペース化　●据付しやすいシリンダー固定金具分割タイプ　●ヘルムポンプのフロント&リアケースやシャフト部の油漏れ対策処理　●ドラックリングプレート3本ボルト止めによる強化　●専用固定金具（アーム・リンク）の採用により50、60psどちらでもセンター合わせ可能
●NEW　SRV20（GW3）にはシーパートナーIは装着できません。

■仕様

形式	YHS-1800 OB
ハンドル回転数	4.6回/58°転舵 HM-50
シリンダーストローク	180㎜（50/60ps対応）
発生トルク	67kg-m
舵取機	最大幅：480㎜
ヘルムポンプ	直径：130㎜　最大奥行：122㎜
油量	91cc

●本製品にはハンドルは付属しません。　艇体に標準装備のハンドルをそのまま使用してください。SRV20（GN1）、SRV23等艇種によっては既存のガソリンホース&ケーブル出口の位置が舵取機エンドと接触しますので、艇体加工が必要です。
●変更前のカクシ栓として下記の部品を別途手配願います。
Ⓐグロメットケーブルカバー A00-67294-00（P.671）
Ⓑケーブルグロメット A00-67293-00 × 2

軽い操作性で取り付けも簡単。

オリジナル



シーパートナー2（60~70馬力以下船外機対応）

① **90790-82040** **¥119,790**（¥108,900）[62]
スタンダードホイール仕様

② **90790-82041** **¥119,790**（¥108,900）[62]
業務用ホイール仕様

■特長
1. シリンダーを28φにしてさらに操作力が軽い
2. 片ロッドシリンダーの為、コンパクト化
3. ヘッドカバーを2分割として取付けが簡単
4. ロッドとコネクターの連結方法をねじ込みからコネクターピン化し取付を簡単にした。
5. 上記3&4により船外機チルト面とシリンダーロッド面のメンテナンスが簡単になる、又耐久性も向上。
6. ホイールのセンターキャップ銘版 “YAMAHA”

■仕様
●最大幅 883mm、標準幅 773mm

■仕様

型式	MHS-F28UB
ハンドル回転数	右6.8＆左5.9回転
シリンダーストローク	220mm
発生推力	427kgf
最大幅	883mm
標準幅	773mm

YAMAHA 手動油圧操舵機

オリジナル

① Y-28Z-C/ZB-C/ZBU-C



② Y-26T-D



③ Y-35ZB-C



配管系統図(28シリーズ)



Y-28ZBU-D はデストロイヤーハンドルになります。

あらゆる駆動方式の船に対応します。

種類	船外機		インボード・アウドドライブ		舵		ヘルムポンプ	受動シリンダー	ハンドル回転数	発生トルク N-m	ハンドル	
	140ps以下	280ps以下	200ps以下	200ps以上	50ps以下	110ps以下					キャプテンハンドル	デストロイヤーハンドル
Y-28ZBU-D				○			A	C	5.1	412	—	○
Y-28ZBU-C				○			A	C	5.1	412	○	—
Y-28Z-C				○			A	D	5.1	412	○	—
Y-28ZB-C					○		A	E	5.1	412	○	—
Y-26T-D	○			○			A	F	3.5	492	—	○
Y-35ZB-C						○	A	G	7.9	637	○	—

A:H-618-2
発生トルクは一定の条件での数値です。 取付けの状態によっては異なる事があります。

手動油圧操舵機

QX3-MRL-005-S00	Y-28ZBU-D	¥209,000	(¥190,000) [72]
① QX3-MRL-004-S00	Y-28ZBU-C	¥209,000	(¥190,000) [72]
① QX3-MRL-002-S00	Y-28Z-C	¥209,000	(¥190,000) [72]
① QX3-MRL-001-S00	Y-28ZB-C	¥209,000	(¥190,000) [72]
② QX3-MRL-006-S00	Y-26T-D	¥209,000	(¥190,000) [72]
③ QX3-MRL-003-S00	Y-35ZB-C	¥264,000	(¥240,000) [72]

■ご注文の際、予備検査の有無をご確認ください。(別途に予備検査費用がかかります。)
■特長
●ドライブ船、アウトボード船、インボード船などあらゆる駆動方式の船に対応できるよう、さまざまなタイプの受動シリンダーと接続金具をとりそろえています。
●2カ所・3カ所操作用のマルチステーションやオートパイロット・エンジンリモコン増設も可能です。
■注1：エンジン接続リンクは、エンジン純正アタッチメントをご使用ください。
■注2：2基掛の場合はタイロッドAssyをご利用ください。

ⒸⒹⒺ受動シリンダ MSC-28F



Ⓕ受動シリンダ MSB-26T-18



Ⓐヘルムポンプ H-618-2



D：デストロイヤーホイール
QX3-MRL-008-P00



C：キャプテンホイール
QX3-MRL-002-P00

Ⓖ受動シリンダ MSB-35





marol™ 手動油圧操舵機



② C-32MZ-SS

Ⓑ受動シリンダ MSOB-32MZ-SS



トランサムが狭い艇でも取り付けOK！

手動油圧操舵機 ①C-32MZ-SS-WR ②C-32MZ-SS ③C-32MZ-SS-WD

① Q3X-MRL-041-S00	ハンドル付 キャプテンハンドル	¥220,000	(¥200,000) [68]
② Q3X-MRL-042-S00	ハンドル無 運	¥209,000	(¥190,000) [68]
③ Q3X-MRL-043-S00	ハンドル付 デストロイヤーハンドル	¥220,000	(¥200,000) [68]

マロール社製
■ご注文の際、予備検査の有無をご連絡ください。(別途に予備検査費用がかかります。)
■特長
●トランサムが狭い船でも取付できる新開発に受動シリンダは484mm。
短いアームは船体との干渉を最小限に押さえるとともに、大きな操舵角を実現します。
●小型ボートに合わせた丸型ヘルムポンプを新設計。取付けフランジが無くスッキリと取付けできます。
●ホースを差し込むだけのワンタッチ金具を採用。ヘルムポンプ側には位置決めのし易い座付きエルボを同梱。シリンダー側ホース金具は、ハードな環境を想定しステンレス製金具を標準装備しています。
※装着に際し、別途(有料)取付部品が必要な船外機もございますのでご注意下さい。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

marol 手動油圧操舵機

■ロータリー型



■直動型受動シリンダー



手動油圧操舵機

Q3X-MRL-025-S00 S1850S1	**¥440,000** (¥400,000) [72]	
Q3X-MRL-026-S00 S1863S1	**¥462,000** (¥420,000) [72]	
Q3X-MRL-027-S00 S3075S1	**¥550,000** (¥500,000) [72]	
Q3X-MRL-028-S00 S3975S1	**¥550,000** (¥500,000) [72]	
Q3X-MRL-029-S00 S3080S1	**¥616,000** (¥560,000) [72]	
Q3X-MRL-030-S00 S3980S1	**¥616,000** (¥560,000) [72]	
Q3X-MRL-031-S00 S1835S1	**¥319,000** (¥290,000) [72]	
Q3X-MRL-032-S00 S1842S1	**¥341,000** (¥310,000) [72]	
Q3X-MRL-033-S00 S2342S1	**¥341,000** (¥310,000) [72]	
Q3X-MRL-034-S00 S3042S1	**¥363,000** (¥330,000) [72]	
Q3X-MRL-035-S00 S3055LS1	**¥605,000** (¥550,000) [72]	
Q3X-MRL-036-S00 S3955LS1	**¥605,000** (¥550,000) [72]	

手動2ヶ所操作追加キット(銅パイプ仕様)

Q3X-MRL-037-S00 S18　S-10R　H-618-2	**¥187,000** (¥170,000) [72] 運	
Q3X-MRL-038-S00 S30　S-12R　H-630-2	**¥220,000** (¥200,000) [72]	
Q3X-MRL-039-S00 S39　S-12R　H-639-2	**¥220,000** (¥200,000) [72]	
Q3X-MRL-028-P00 TP-SET　Tポート用配管セット	**¥18,040** (¥16,400) [72] 運	

■2箇所操作追加キットを使った配列例



■手動式ロータリー型　■直動型（配管型A）　■直動型（配管型B）

マロール社製

シリンダ タイプット	機　種	適合船種 長さ（m）	適合船種 馬力（HP）	ヘルムポンプ	受動シリンダー	ハンドル回転数	発生トルク (N-m)	2箇所操作追加キット機種名
ロータリー型	S-1850	10.0	110	H-618-2	MRB-50	4.2	392	S18
	S-1863	10.9	180	H-618-2	MRB-63	8.4	785	S18
	S-3075	13.6	250	H-630-2	MRB-75	10.7	1570	S30
	S-3975	13.6	250	H-639-2	MRB-75	8.5	1570	S39
	S-3080	15.2	350	H-630-2	MRB-80	13.3	1962	S30
	S-3980	15.2	350	H-639-2	MRB-80	10.4	1962	S39
直動型	S-1835	10.0	110	H-618-2	MSB-35	7.8	638	S18
	S-1842	10.9	180	H-618-2	MS-42	12.2	981	S18
	S-2342	10.9	180	H-623-2	MS-42	9.6	981	S23
	S-3042	10.9	180	H-630-2	MS-42	7.4	981	S30
	S-3055L	13.6	280	H-630-2	MS-55L	16.2	2256	S30
	S-3955L	13.6	280	H-639-2	MS-55L	12.7	2256	S39
2箇所操作追加キット	S-18			H-618-2				
	S-30			H-630-2				
	S-39			H-639-2				

■各マークの説明　NEW …2025年度新商品　オリジナル …オリジナル品　運 …運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注 …受注生産品

marol 手動油圧操舵機









魁　2ヶ所操作追加キット（ホース仕様）　運

① **Q3X-MRL-044-S00** **¥159,500**（¥145,000）[69]
C-NH18D3P 外径10.5mm

② **Q3X-MRL-045-S00** **¥178,200**（¥162,000）[69]
C-NH18D-06　06ホース仕様 外径14.0mm

Q3X-MRL-028-P00 **¥18,040**（¥16,400）[72]
TP-SET　Tポート用配管セット

運賃負担有

作動油　運

① **Q3X-MRL-084-P00** **¥8,800**（¥8,000）[79]
手動用 HF15-3.6Y　3.6ℓ

② **Q3X-MRL-026-P00** **¥8,800**（¥8,000）[75]
動力用 HF-22-3.6W　3.6ℓ

③ **Q3X-MRL-027-P00** **¥16,500**（¥15,000）[75]
MRS用 HF-03-3.8R　3.8ℓ

マロール社製　運賃負担有
■特長
■マロール社製油圧操舵機用の作動油です。
危険物第四類第三石油類（非水溶性，危険等級Ⅲ）

オリジナル



船外機2基掛用タイロッドAssy　運

Q3X-MRL-013-P00 **¥49,500**（¥45,000）[72]
TRA-800

運賃負担有

オリジナル



船外機2基掛用タイロッドAssy　運

QX3-MRL-014-P00 **¥49,500**（¥45,000）[72]
TRA-710MZ

■SPV2基掛け用ブラケットとタイバーのセット（670～710mm）　運賃負担有

marol ホース配管セット（魁ステアリング追加用）

①



②







ホース配管セット（魁ステアリング追加用）　運

① **Q3X-MRL-030-P00** **¥45,100**（¥41,000）[79]
C-1000-04-BKJ30MX-SET

② **Q3X-MRL-031-P00** **¥46,530**（¥42,300）[75]
C-1000-04-ST-SET

運賃負担有

①

キャンバカホース 04 15m 両端SUS付	HNH-04-15MC-SUS	1本
キャンバカ金具	CFTG-04-CZP	2個
30MX用エルボ	BKJ-30MX	2個

②

キャンバカホース 04 15m 両端SUS付	HNH-04-15MC-SUS	1本
キャンバカ金具	CFTG-04-CZP	2個
PT1/4T継手	ST-1/4	2個
アダプタ	BS-PT1/4-PT1/4	2個
ストレートアダプタ	BS-PT1/4-PF1/4	2個

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

NHK MEC 手動油圧操舵機



※商品構成写真です。
（シリンダーが仕様によりかわります。）

※セット品のホイール（ハンドル）の種類



スタンダード



業務用（ノブ付）

手動油圧操舵機

ニッパツ・メック社製
■発注の際、予備検査の必要な場合にはご連絡ください。（別途、予備検査費用がかかります。）
■構成品
ホイール×1、　シリンダー×1、　ヘルムポンプ×1、　作動油2ℓ×1
ホース15m×1、給油ジョウゴ×1、ホース金具×2、　エア抜きチューブ×1
※用途により下記仕様よりお選びください。

■概要図及び主要寸法



艇のスペースを考慮したコンパクトな設計



シリンダーストローク　150㎜
ハンドル回転数　右 4.6　左 3.8



シリンダーストローク　180㎜
ハンドル回転数　4.2

船内外機用　手動油圧操舵機　2800K

Q3X-NHT-G00-047 スタンダード	**¥175,560**（¥159,600）[66]	
Q3X-NHT-G00-049 業務用（ノブ付）	**¥188,320**（¥171,200）[66]	
Q3X-NHT-G00-050 ホイール（ハンドル）なし	**¥168,850**（¥153,500）[66]	

■特長
●ヤマハSX420、ボルボ用（PC27、SF31採用品）
●2基掛時、シリンダーのとびだしのないタイプ

船内外機用　手動油圧操舵機　2800G

Q3X-NHT-G00-043 スタンダード	**¥175,560**（¥159,600）[66]	
Q3X-NHT-G00-045 業務用（ノブ付）	**¥188,320**（¥171,200）[66]	
Q3X-NHT-G00-046 ホイール（ハンドル）なし	**¥168,850**（¥153,500）[66]	

■ヤマハSX420、ボルボ用（UF艇採用品）



シリンダーストローク　160㎜
ハンドル回転数　3.7

船内外機用　手動油圧操舵機　2800H2

Q3X-NHT-G00-058 スタンダード	**¥182,270**（¥165,700）[66]	
Q3X-NHT-G00-060 業務用（ノブ付）	**¥195,800**（¥178,000）[66]	
Q3X-NHT-G00-061 ホイール（ハンドル）なし	**¥175,560**（¥159,600）[66]	

■MU2用φ28用



シリンダーストローク　180㎜
ハンドル回転数　4.2

船内外機用　手動油圧操舵機　2800B

Q3X-NHT-G00-062 スタンダード	**¥182,270**（¥165,700）[66]	
Q3X-NHT-G00-064 業務用（ノブ付）	**¥195,800**（¥178,000）[66]	
Q3X-NHT-G00-065 ホイール（ハンドル）なし	**¥182,930**（¥166,300）[66]	

■ドライブ船（新潟コンバータードライブ用）

■2600 OB／3000 OB共用補修品（※旧モデル専用）

品番	品名	税込価格(円)	本体価格（円）
Q8T-NHT-100-215	NE0841-07　Oリング　（ヘルムポンプ）	¥253	(¥230)
Q8T-NHT-100-216	NE0841-30　ナイロンナット（ヘルムポンプ）	¥759	(¥690)
Q8T-NHT-100-217	NE0842-01　ナイロンナット	¥759	(¥690)
Q8T-NHT-100-220	NE0842-04　ワッシャー	¥286	(¥260)
Q8T-NHT-100-221	NE0842-07※　ドラッグリンク（L=124）	¥5,060	(¥4,600)
Q8T-NHT-100-222	NE0842-09※　コネクティングロット L=582	¥13,915	(¥12,650)
Q8T-NHT-100-223	NE0842-10　シリンダーロッド	¥22,770	(¥20,700)
Q8T-NHT-100-225	NE0842-16　ロッカクボルト	¥418	(¥380)
Q8T-NHT-100-226	NE0842-18　ショルダーボルト S L=42	¥5,060	(¥4,600)
Q8T-NHT-100-227	NE0842-19　フランジ　ブッシュ	¥319	(¥290)
Q8T-NHT-100-228	NE0842-20　ナット	¥638	(¥580)
Q8T-NHT-100-229	NE0842-21　ショルダーボルト S L=35	¥3,795	(¥3,450)

品番	品名	税込価格(円)	本体価格（円）
Q8T-NHT-100-231	NE0842-28　ピン2個 ドラックリンクプレート	¥2,090	(¥1,900)
Q8T-NHT-100-232	NE0842-29　ゴムワッシャ	¥286	(¥260)
Q8T-NHT-100-250	NE0930-00　チュウユコウキャップ(NE096300 HM30用)	¥638	(¥580)
Q8T-NHT-100-253	NE0933-00 1/4 三方チーズ	¥2,530	(¥2,300)
Q8T-NHT-100-255	NE0940-00 3/8 三方チーズ	¥2,530	(¥2,300)
Q8T-NHT-100-256	NE0941-16　ホース ASSY 3/8 X 15M	¥39,600	(¥36,000)
Q8T-NHT-100-277	NE1058-01　アーム	¥4,433	(¥4,030)
Q8T-NHT-100-278	NE1058-02　ブッシュ	¥319	(¥290)
Q8T-NHT-100-279	NE1058-04　コネクティングロット	¥7,590	(¥6,900)
Q8T-NHT-100-286	NE1087-01　ドラックリンク（L=114）	¥4,433	(¥4,030)
Q8T-NHT-100-288	NE1092-00　ピン1個 ドラックリンクプレート	¥3,168	(¥2,880)

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

NHK MEC 手動油圧操舵機



シリンダーストローク　156mm
ハンドル回転数　4.9



2600 OB、3000 OB の主要寸法は同じです。
シリンダーの径のみ異なります。

船内外機用　手動油圧操舵機　4000B

Q3X-NHT-G00-054 ¥208,450 (¥189,500) [66]
スタンダード

Q3X-NHT-G00-056 ¥221,210 (¥201,100) [66]
業務用(ノブ付)

Q3X-NHT-G00-057 ¥195,800 (¥178,000) [66]
ホイール(ハンドル)なし

■特長
●ポールジョイントタイプφ40（PC41、MX40、FR34採用品）

船外機用　手動油圧操舵機　2600 OB

Q3X-NHT-G00-031 ¥162,910 (¥148,100) [66]
スタンダード

Q3X-NHT-G00-033 ¥175,670 (¥159,700) [66]
業務用(ノブ付)

Q3X-NHT-G00-034 ¥155,320 (¥141,200) [66]
ホイール(ハンドル)なし

Q8T-NHT-100-327 ¥2,530 (¥2,300) [66]
シールキット

■40馬力～140馬力の船外機用（UF、FR艇採用品）
■シリンダーストローク　220mm　■ハンドル回転数　3.8

船外機用　手動油圧操舵機　3000 OB

Q3X-NHT-G00-035 ¥169,180 (¥153,800) [66]
スタンダード

Q3X-NHT-G00-037 ¥181,940 (¥165,400) [66]
業務用(ノブ付)

Q3X-NHT-G00-038 ¥162,030 (¥147,300) [66]
ホイール(ハンドル)なし

Q8T-NHT-100-344 ¥3,036 (¥2,760) [66]
シールキット

■V6船外機用（FR艇採用品）　■ハンドル回転数　5.8





別売パーツ　2ヶ所操作セット

Q3X-NHT-G00-066 ¥138,050 (¥125,500) [66]
スタンダード 3/8

Q3X-NHT-G00-068 ¥150,150 (¥136,500) [66]
業務用 3/8

Q3X-NHT-G00-069 ¥128,260 (¥116,600) [66]
ホイール(ハンドル)なし 3/8

Q3X-NHT-G00-139 ¥138,600 (¥126,000) [69]
スタンダード 1/4

Q3X-NHT-G00-140 ¥150,150 (¥136,500) [69]
業務用 1/4

Q3X-NHT-G00-141 ¥128,260 (¥116,600) [69]
ホイール(ハンドルなし) 1/4

■構成品
ヘルムポンプ×1、　作動油2×1、　給油ジョウゴ×1、
エアー抜きチューブ×1、　三方チーズ×2、　ホース15×1、
ホース金具×6、　Tポートキット×1

※部品ごとに発送元が異なるため、到着日が異なる場合があります。

ニッパツ・メック社製手動油圧　別売パーツ　運

Q2W-NHT-G00-001 ¥4,400 (¥4,000) [85]
作動油2L　NE0851-00

Q3X-NHT-100-266 ¥8,052 (¥7,320) [66]
横浜ﾎｰｽ金具 ﾊﾝﾃﾞｨﾊﾟﾙ 3/8

Q3X-NHT-G00-070 ¥7,568 (¥6,880) [66]
横浜ﾎｰｽ金具 ﾊﾝﾃﾞｨﾊﾟﾙ 1/4

Q3X-NHT-G00-071 ¥33,000 (¥30,000) [66]
1/4×15m 横浜ホース

Q8T-NHT-100-129 ¥5,566 (¥5,060) [66]
3/8 BSｼﾞｮｲﾝﾄ 8007RG06

Q8T-NHT-100-360 ¥6,688 (¥6,080) [70]
3/8 BS 金具 FT06R

Q8T-NHT-100-359 ¥4,180 (¥3,800) [70]
1/4 BSｾﾙﾌｨｯﾄ金具　FT04F

Q8T-NHT-100-362 ¥3,795 (¥3,450) [66]
NE0952-04　ショルダーボルト L=44 F90C/F115B/F130A 用

■リペアパーツ　運賃負担有

Q3X-NHT-001-00X	Xリングキット　NE 0937-00(シャフト部αシール)
Q8T-NHT-100-217	ナイロンナット(2600・3000 OB ロッド先端用)
Q8T-NHT-100-222	コネクティングロッド用(旧2600 OBコネクティングロッド)
Q8T-NHT-100-227	フランジブッシュ(2600・3000 OBシリンダードラックリンクプレート用)
Q8T-NHT-100-232	ゴムワッシャ(2600・3000 OB コネクティングロッドスペーサー)

UNIKAS 手動油圧操舵機

MHS-VXシリーズ



手動式油圧操舵装置 運

① **Q3X-YNK-G00-078** ¥3,520 (¥3,200) [75]
3/8 キャンパカ金具 ニッタムアー社製

② **Q3X-YNK-G00-079** ¥36,300 (¥33,000) [75]
3/8x15m シンクフレックスホース sus ニッタムアー社製

③ **Q3X-YNK-G00-080** ¥3,080 (¥2,800) [75]
作動油2ℓ

④ **Q3X-YNK-G00-052** ¥115,500 (¥105,000) [73]
32VX用　舵取機

⑤ **Q3X-YNK-G00-075** ¥198,000 (¥180,000) [62]
MHS-32VX-P

ユニカス工業社製　運賃負担有

ご注文の際、ヘルム取り付けがブラケットタイプ取り付けの場合はご指定下さい。
ご指定ない場合、パネルタイプで出荷となります。





大型船外機に対応。

手動油圧操舵機 運

① **Q3X-YNK-G00-076** ¥269,500 (¥245,000) [62]
MHS-36VX-2　2基掛仕様(タイバー付)

② **Q3X-YNK-G00-077** ¥220,000 (¥200,000) [62]
MHS-36VX-1　基掛仕様(タイバー無)

③ **Q3X-YNK-G00-054** ¥159,500 (¥145,000) [73]
36VX用　舵取機

ユニカス工業社製




HM50B


HM50P

32VX
200PS一基以下
150PS二基以下

④



36VX
300PS一基以下
250PS二基以下



30VXII
150PS一基以下
100PS二基以下

Q3X-YNK-G00-081



MHS-VXシリーズ仕様

システム型式	発生トルク (N-m)	ステアリング回転数 (回)	ヘルムポンプ 吐出量 (cm³)	ステアリングシリンダー	配管
MHS-30VX Ⅱ	618	6.8	HM50 16	30VX Ⅱ	1/4 高圧ホース
MHS-32VX	659	6.9	HM50 20	32VX	3/8 高圧ホース
MHS-36VX	1043	7.3	HM50 23	36VX	3/8 高圧ホース



二基掛用タイバーキット

Q3X-YNK-021-010 TB-10 ¥44,000 (¥40,000) [78]
Q3X-YNK-021-011 TB-11 ¥44,000 (¥40,000) [73]
Q3X-YNK-021-012 TB-12 ¥44,000 (¥40,000) [73]

■リペアパーツ 運

Q3X-YNK-G00-203	ヘルムXリングキット(HM30／40／50)
Q3X-YNK-G00-277	作動油4ℓ
Q3X-YNK-G00-279	作動油10ℓ
Q3X-YNK-G00-269	三方チーズ　1/4ホースヨウ
Q3X-YNK-G00-270	三方チーズ　3/8ホースヨウ
Q3X-YNK-G00-284	シンフレックス　1/4ホース　M
Q3X-YNK-G00-285	シンフレックス　3/8ホース　M
Q3X-YNK-G00-286	シンフレックス　1/4ホース　15m(SUS)
Q3X-YNK-G00-287	CP金具　1/4ヨウ

運賃負担有

UNIKAS 手動油圧操舵機

MHS-B/G/H/UBシリーズ



手動油圧操舵機　船内外機 ドライブ用

①	Q3X-YNK-G00-036 MHS-28B	¥183,700	(¥167,000) [68]
②	Q3X-YNK-G00-039 MHS-32B	¥198,000	(¥180,000) [68]
③	Q3X-YNK-G00-038 MHS-28H	¥183,700	(¥167,000) [68]
④	Q3X-YNK-G00-040 MHS-32H	¥198,000	(¥180,000) [68]
⑤	Q3X-YNK-G00-037 MHS-28G	¥183,700	(¥167,000) [68]
⑥	Q3X-YNK-G00-041 MHS-32G	¥198,000	(¥180,000) [73]
⑦	Q3X-YNK-G00-042 MHS-40Bi	¥246,400	(¥224,000) [68]

手動油圧操舵機　船内外機 ドライブ用 舵取機のみ

Q3X-YNK-G00-043 28B　舵取機	¥91,300	(¥83,000) [73]
Q3X-YNK-G00-044 28G　舵取機	¥91,300	(¥83,000) [73]
Q3X-YNK-G00-045 28H　舵取機	¥91,300	(¥83,000) [73]
Q3X-YNK-G00-046 32B　舵取機	¥110,000	(¥100,000) [73]
Q3X-YNK-G00-047 32H　舵取機	¥110,000	(¥100,000) [73]
Q3X-YNK-G00-048 32G　舵取機	¥110,000	(¥100,000) [73]
Q3X-YNK-G00-049 40Bi　舵取機	¥170,500	(¥155,000) [73]

ユニカス工業社製

■リペアパーツ　運

Q3X-YNK-G00-143	28H／B／G　シールキット
Q3X-YNK-G00-144	32H／B／G　シールキット
Q3X-YNK-G00-147	32VX／VH　シールキット
Q3X-YNK-G00-235	MHSヨウ　ボールジョイント

ユニカス工業社製　　運賃負担有





HM-51B



HM-50P

28B/32B



28H/32H



28G/32G



32UB



MHS-B/G/H/UBシリーズ仕様

システム型式	発生トルク (N-m)	ステアリング回転数 (回)	ヘルムポンプ 吐出量 (cm³)	ステアリングシリンダー	配管
MHS-28G	468	4.9	HM50 20	28G	3/8 高圧ホース
MHS-28B	468	4.9	HM50 20	28B	3/8 高圧ホース
MHS-28H	468	4.9	HM50 20	28H	3/8 高圧ホース
MHS-32G	668	7.0	HM50 20	32G	3/8 高圧ホース
MHS-32B	668	7.0	HM50 20	32B	3/8 高圧ホース
MHS-32H	668	7.0	HM50 20	32H	3/8 高圧ホース
MHS-32UB	944	7.7/6.6	HM50 23	32UB	3/8 高圧ホース
MHS-40Bi	869	7.8	HM50 23	40Bi	3/8 高圧ホース
MHS-L40Bi	1068	9.6	HM50 23	L40Bi	3/8 高圧ホース

MHSシリーズ



2ヶ所完備品標準セット内容

ラットハンドル (S-N380)	1本
ヘルムポンプ (HM50ブラケット仕様)	1台
シンフレックスホース　10m×3/8	1本
キャンパカ金具　3/8	8個
三方チーズ　3/8	2個
Tポート用配管材	1式
作動油　2L	1缶

油圧ラット、ヘルム、動力ポンプ関連　運

品番	品名	税込価格 (円)	本体価格 (円)	識別
Q3X-YNK-G00-099	HM-50 ヘルム ass'y	132,000	120,000	72
Q3X-YNK-G00-101	HM-50 ヘルム単体	95,700	87,000	72
Q3X-YNK-G00-110	UHS2ヶ所完備品	151,800	138,000	72

ユニカス工業社製　　運賃負担有

HM50 取付用
ブラケット
¥19,800



BK-138

HM50 取付用
パネルキット
¥19,800



FP-138

UNIKAS 手動油圧操舵機

UHS-Xシリーズ



UHS-Xシリーズ仕様

システム型式	発生トルク (N-m)	ステアリング回転数（回）	ヘルムポンプ 吐出量（cm³）	ステアリングシリンダー	配管
UHS-3Xi	1157	7.5	HM51 32	3Xi	Φ 12 銅パイプ
UHS-4Xi	1488	9.6	HM51 32	4Xi	Φ 12 銅パイプ
UHS-6Xi	2059	13.3	HM51 32	6Xi	Φ 12 銅パイプ



3Xi　4Xi　6Xi

UHS-Rシリーズ



UHS-Rシリーズ仕様

システム型式	発生トルク (N-m)	ステアリング回転数（回）	ヘルムポンプ 吐出量（cm³）	ステアリングシリンダー	配管
UHS-3R	830	8.2	HM51 19	10R	Φ 12 銅パイプ
UHS-4R	1473	8.7	HM51 32	15R	Φ 12 銅パイプ
UHS-6R	1892	10.5	HM51 34	20R	Φ 12 銅パイプ
UHS-7R	2386	10.7	HM51 42	25R	Φ 12 銅パイプ



10R　15R　20R　25R

オプション　充実したオプションパーツがあなたのアクティブなフィッシングパフォーマンスを演出します。

UHSシリーズ



HM51 取付用ブラケット



BK-138

HM51 取付用パネルキット



FP-138

HM51←HM06（旧タイプ）取付互換パネル



FP06

手動油圧操舵機　手動操舵機

Q3X-YNK-G00-056	UHS-3R	¥391,600	(¥356,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-057	UHS-4R	¥442,200	(¥402,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-058	UHS-6R	¥492,800	(¥448,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-059	UHS-7R	¥518,100	(¥471,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-060	UHS-3Xi	¥323,400	(¥294,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-061	UHS-4Xi	¥344,300	(¥313,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-062	UHS-6Xi	¥379,500	(¥345,000)	[68]
Q3X-YNK-G00-064	2箇所増設キット	¥220,000	(¥200,000)	[72]

ユニカス工業社製

油圧ラット、ヘルム、動力ポンプ関連　運

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-102	HM-51 ヘルム Assy	165,000	150,000	72
Q3X-YNK-G00-103	HM-51 ヘルム単体	126,500	115,000	72

ユニカス工業社製　運賃負担有

手動油圧操舵機　手動操舵機 舵取機のみ

Q3X-YNK-G00-065	3R 舵取機	¥242,000	(¥220,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-066	4R 舵取機	¥308,000	(¥280,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-067	6R 舵取機	¥330,000	(¥300,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-068	7R 舵取機	¥357,500	(¥325,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-069	3Xi 舵取機	¥159,500	(¥145,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-070	4Xi 舵取機	¥187,000	(¥170,000)	[72]
Q3X-YNK-G00-071	6Xi 舵取機	¥220,000	(¥200,000)	[72]

ユニカス工業社製

■リペアパーツ　運

Q3X-YNK-G00-151	3Xi／4Xi　シールキット
Q3X-YNK-G00-292	ホース　3/8　500

運賃負担有

marol 油圧操縦関連部品

手動油圧操舵機関連・ヘルムハンドル部品

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-MRL-050-P00	ヘルムポンプ　30cc（手動式用）H-630-2	137,500	125,000	78
Q3X-MRL-051-P00	ヘルムポンプ　33cc（手動式用）H-633-2	143,000	130,000	78
Q3X-MRL-052-P00	ヘルムポンプ　39cc（手動式用）H-639-2	143,000	130,000	78
Q3X-MRL-048-P00	変換プレート H6-182-PL	12,100	11,000	75
Q3X-MRL-049-P00	変換プレート H6-30-PL	12,100	11,000	75
Q3X-MRL-002-P00	座付エルボ　BKJ-50	1,760	1,600	72
Q3X-MRL-081-P00	座付エルボ 06 BKJ-50-06	2,970	2,700	79
Q3X-MRL-023-P00	給油孔栓　HRP-** 用 CAP-18	990	900	72
Q3X-MRL-020-P00	スタッドボルトセット SB-M6X50S	3,300	3,000	72
Q3X-MRL-022-P00	シールキット　H600 シリーズ用 SK-H600	9,900	9,000	72
Q3X-MRL-068-P00	シールキット　HRP-18-2 用　SK-P18-2	13,200	12,000	78
Q3X-MRL-075-P00	Xリング R20	1,980	1,800	78
Q3X-MRL-076-P00	Xリング R22	1,980	1,800	78
Q3X-MRL-053-P00	ハンドル（マロール銘板　角あり）　WR-240	30,800	28,000	78
Q3X-MRL-007-P00	ハンドル　スポーツタイプ WM-350	19,800	18,000	72
Q3X-MRL-008-P00	ハンドル　デストロイヤー（黒キャップ）WD-350B	30,800	28,000	72
Q3X-MRL-021-P00	ナット、半月キー、座金セット　KEY-M14-SET	2,750	2,500	72

魁・受動シリンダ部品

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-MRL-056-P00	受動シリンダ　MSB-26T-18（魁）	93,500	85,000	75
Q3X-MRL-055-P00	受動シリンダ　MSC-28F（魁）	93,500	85,000	75
Q3X-MRL-057-P00	受動シリンダ　MSB-35（魁）	132,000	120,000	75
Q3X-MRL-087-P00	延長アダプタ（メック加工）ADP-21TV	9,020	8,200	72
Q3X-MRL-087-P00	BF40,50 延長アダプタ	9,020	8,200	72
QX3-MRL-014-P00	2基掛タイバーＡＳＳＹ MZ 用　TRA-710MZ	49,500	45,000	72
Q3X-MRL-013-P00	2基掛タイバーＡＳＳＹ TRA-800	49,500	45,000	72
Q3X-MRL-088-P00	ステアリングボルト ASSY MZ 用 STB-32MZ	1,650	1,500	72
Q3X-MRL-070-P00	シールキット　MSB-30MX 用　SK-SB30MX	9,900	9,000	75
Q3X-MRL-012-P00	シールキット　MSOB-32TM,32MZ 用　SK-SOB32TMZ	11,000	10,000	72

手動式エンジンリモコン補修部品

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-MRL-074-P00	シールキット　CH-22（新発信器用）SK-CH22-N	15,400	14,000	75
Q3X-MRL-073-P00	シールキット　MRS 旧型用　SK-MRS-O	13,200	12,000	78

ホース＆銅パイプ＆クランプ金具・継手関連

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-MRL-014-P00	キャンパカホース 04　10m　両端 SUS 付 HNH-04-10MC-SUS Φ 10.5mm	22,000	20,000	72
Q3X-MRL-015-P00	キャンパカホース 04　15m　両端 SUS 付 HNH-04-15MC-SUS Φ 10.5mm	28,600	26,000	72
Q3X-MRL-016-P00	キャンパカホース 04　20m　両端 SUS 付 HNH-04-20MC-SUS Φ 10.5mm	36,300	33,000	72
Q3X-MRL-079-P00	キャンパカホース 06　20m　両端 SUS 付 HNH-06-20MC-SUS Φ 14.5mm	46,200	42,000	75
Q3X-MRL-004-P00	空気抜き用ビニールチューブ　VT-1	550	500	72
Q3X-MRL-018-P00	給油専用チューブ　VT-2	1,650	1,500	72
Q3X-MRL-001-P00	キャンパカ金具　CFTG-04-CZP	4,400	4,000	72
Q3X-MRL-040-P00	キャンパカ金具　06 用　CFTG-06-CZP	4,950	4,500	72
Q3X-MRL-033-P00	リューザブル金具　RFTG-04	2,750	2,500	75
Q3X-MRL-003-P00	90°エルボ　空気抜付き 04 用　BKJ-30MX	3,850	3,500	72
Q3X-MRL-080-P00	90°エルボ　空気抜付き 06 用　BKJ-30MX-06	4,840	4,400	79
Q3X-MRL-034-P00	90°エルボ　BKJ-44	990	900	75
Q3X-MRL-024-P00	ホース用三方継手　HT-PF1/4	2,750	2,500	75

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

UNIKAS 油圧操縦関連部品

MHS 手動操舵装置セット

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-081	MHS-30VX Ⅱ	187,000	170,000	62
Q3X-YNK-G00-082	MHS-32VH	209,000	190,000	62
Q3X-YNK-G00-083	MHS-32BL	220,000	200,000	72
Q3X-YNK-G00-084	MHS-L40Bi	258,500	235,000	72

ユニカス工業社製

舵取り機単品、２ヶ所増設セット 運

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-096	シーパートナーⅠ用舵取り機	84,700	77,000	73

ユニカス工業社製　運賃負担有

キャンパカ金具 運

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-287	キャンパカ金具 1/4	2,970	2,700	78
Q3X-YNK-G00-078	キャンパカ金具 3/8	3,520	3,200	75

ユニカス工業社製　運賃負担有

ホース継手関連 運

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-079	3/8 ホース両端アダプター付 15M	36,300	33,000	75
Q3X-YNK-G00-080	作業油 2L	3,080	2,800	75
Q3X-YNK-G00-270	3/8 三方継手	2,420	2,200	78
Q3X-YNK-019-001	NPT1/4-PF3/8 異径継手（2 部品構成）	3,850	3,500	78
※ Q3X-YNK-019-002	3/8 ホース両端アダプター付 10M	24,640	22,400	78
Q3X-YNK-019-003	NPT1/4 アダプター T ポート	2,860	2,600	78
Q3X-YNK-019-004	ナイロンホース TH04 8M T ポート	3,520	3,200	78
Q3X-YNK-019-005	三方継手 T ポート	2,750	2,500	78
Q3X-YNK-019-006	ナイロンホースアダプター T ポート	1,100	1,000	72

ユニカス工業社製　運賃負担有

※受注生産の為、納入に時間がかかります。

ステアリングホイール


① 
② 
③ 
④ 
⑤

■特長
●サイズ：外径240㎜。

ステアリングホイール 運

① **QX3-MRL-001-P00** **¥30,800**（¥28,000）[72]
WR-240-YH2（YAMAHAロゴ）

② **QX3-MRL-006-P00** **¥30,800**（¥28,000）[72]
WR-240-YS2（SEAPARTNERロゴ）

③ **Q3X-MRL-007-P00** **¥19,800**（¥18,000）[72]
WM-350

■特長　運賃負担有
●業務用タイプの角なしハンドルです。　●サイズ：外径240㎜。

ステアリングホイール 運

④ **QX3-MRL-002-P00** **¥30,800**（¥28,000）[72]
WR-240-YH1（YAMAHAロゴ）

⑤ **QX3-MRL-005-P00** **¥30,800**（¥28,000）[72]
WR-240-YS1（SEAPARTNERロゴ）

運賃負担有

油圧ラット、ヘルム、動力ポンプ関連 運

品番	品名	税込価格（円）	本体価格（円）	識別
Q3X-YNK-G00-105	業務ハンドル S-N500	38,500	35,000	72
Q3X-YNK-G00-106	業務ハンドル S-N380	26,400	24,000	72
Q3X-YNK-G00-107	業務ハンドル S-N240	26,400	24,000	72
Q3X-YNK-G00-108	スポーツハンドル S-N350	38,500	35,000	72
Q3X-YNK-G00-109	デストロイヤハンドル S-D380	41,800	38,000	72

ユニカス工業社製　運賃負担有



■特長
●業務用タイプの角なしハンドルです。
●サイズ：外径350㎜。

ステアリングホイール 運

Q3X-MRL-008-P00 WD-350B **¥30,800**（¥28,000）[72]

運賃負担有


① 
② 


③ 

ステアリングホイール 運

① **Q8T-MSK-600-300** **¥62,150**（¥56,500）[70]
KS45　ブラック φ450

② **Q8T-MSK-600-301** **¥62,150**（¥56,500）[70]
KS45　グレー　φ450

③ **Q8T-MSK-600-304** **¥73,150**（¥66,500）[70]
KS55　ブラック φ537

VETUS社製　運賃負担有
■特長　●材質：ステンレス、ウレタンフォーム、皮巻き風
●手触りが良く、耐候性にも優れています。
●シャフトサイズ3/4インチ（19㎜）1/12テーパー　●ボス部世界標準サイズ


① NE0721-00
スタンダード
ホイールⅡ黒


② NE0707-00
業務用ラット
ホイール

ステアリングホイール 運

スタンダード

① **Q3X-NHT-G00-072** **¥14,300**（¥13,000）[66]
NE0723-00　YAMAHA（ニッパツ・メック社製）

① **Q3X-NHT-G00-073** **¥14,300**（¥13,000）[66]
NE0721-00　ニッパツ・メック（ニッパツ・メック社製）

業務用

② **Q3X-NHT-G00-076** **¥50,820**（¥46,200）[66]
NE0878-00　YAMAHA（ユニカス社製）

② **Q3X-NHT-G00-077** **¥50,820**（¥46,200）[66]
NE0707-00　NHK MEC（ニッパツ・メック社製）

運賃負担有


① 
②

■仕様
②外径365mm、太さ28mm

その他　ホイール

① **Q3X-NHT-G00-029** デラックス　PD70402 **¥35,860**（¥32,600）[66]
② **Q3X-NHT-G00-030** レーザーデストロイヤー　D7360-01 **¥29,150**（¥26,500）[66]

ニッパツ・メック社製

電気リモコン



電気リモコン KE-4XG

運

Q3X-NHT-024-001 **¥429,000**（¥390,000）[70]
1基1ヶ所操作（12V／24V兼用）

Q3X-NHT-024-002 **¥495,000**（¥450,000）[70]
1基2ヶ所操作（12V／24V兼用）

Q3X-NHT-024-003 **¥858,000**（¥780,000）[70]
2基1ヶ所操作（12V／24V兼用）

Q3X-NHT-024-004 **¥990,000**（¥900,000）[70]
2基2ヶ所操作（12V／24V兼用）

■特長　　運賃負担有

リモコンレバーの操作が重い、ケーブルの配策が困難、
2～4か所操作を軽く行いたい等の問題・要望をKE-4XGは解決し、
安心して安全に操船出来ることをお約束致します。
本製品はプレジャーボード向けに設計・開発された製品のため、別の用途でのご使用はお控えください。

■KE-4XGの特徴

KE-4+の操作性・安全性を更に追及した結果、KE-4XGが生まれました。
●コントロールヘッドに船外機用のPTTスイッチ装着可能
●レバー1本でのシンクロ対応可能
●コントロールヘッドにシンクロSW内臓（ツインのみ）
●握り易いグリップ形状を採用
●現行KE-4+と同じコンパクトな切欠寸法
●コントロールヘッドとアクチュエータに非接触型2出力センサーを採用
●12V／24V仕様の共通化
●コントロールヘッドとコントロールユニット間のCAN通信化
●自己診断結果をリモコン点滅回数でリアルタイムに表現
●エンジンの3基掛、4基掛にも対応可能
●アイドル回転数調整対応（オプション）
●コントロールユニット／スロットルアクチュエータの調整がPCでセッティングできるようになりました。
●USB-RS232Cシリアル変換ケーブルは市販品をご購入ください。

No.	部品名称	部品番号	エンジン1機		エンジン2機		備考
			1カ所操作	2カ所操作	1カ所操作	2カ所操作	
1	コントロールヘッド（シングルPTTスイッチ付き）	NM2017-00	1	2	–	–	
	コントロールヘッド（シングルPTTスイッチ無し）	NM2018-00					
	コントロールヘッド（ツインPTTスイッチ付き）	NM2067-00	–	–	1	2	
	コントロールヘッド（ツインPTTスイッチ無し）	NM2068-00					
2	コントロールユニット（12V/24V兼用）	NM3474-00	1		2		
3	シフトアクチュエータ	NM0184-00	1		2		
4	スロットルアクチュエータ	NM0185-00	1		2		
5	バス　ハーネス（2m~20m） ※部品番号の末尾「**」は2m~20mで2mごとに選択してください。	NM0649-**	1	2	2	3	バスハーネスの全長は併せて80m以下でご使用ください。システム性能が低下する恐れがあります。
6	電源ハーネス（5m）	NM0414-28	2		4		
7	Tハーネス（R/C-1）	NM0647-09	1		1		
8	Tハーネス（R/C-2）	NM0647-17	–	1	–	1	
–	Tハーネス（SINGLE）	NM0647-11	1		–		エンジン1機掛け時に使用します。
9	Tハーネス（左舷）	NM0647-12	–		1		
10	Tハーネス（右舷）	NM0647-13	–		1		
11	シフトアクチュエータハーネス	NM0648-02	1		2		
12	スロットルアクチュエータハーネス	NM0648-04	1		2		
13	シフトケーブル	33HPC·J33HPC	1		2（右舷、左舷、各1）		
14	スロットルケーブル	33HPC·J33HPC	1		2（右舷、左舷、各1）		
15	ブザー（12V）	NJ0596-00	1	2	1	2	オプション
	ブザー（24V）	NJ0515-00					
16	アイドルスイッチ	NJ0765-00	1	2	1	2	
–	サーキットブレーカー（20A）	NJ0514-00	2		4		
–	トリムサーキットハーネス	NJ0772-00	–		1	2	エンジン2機掛け時に別置きPTTスイッチを接続する際に必要です。（オプション）
–	シリアルケーブル（セッティングツール用）	NM1476-01	1				セッティング時に使用します。

エンジンリモコン



流し釣りに最適
流し釣りの際の煩わしいシフト操作を自動的に行います。

潮立リモコン(8677)

Q3X-YNK-015-001 潮立装置　USER780AT　12V	**¥290,400**	(¥264,000) [68]
Q3X-YNK-015-002 潮立装置　USER780AT　24V	**¥290,400**	(¥264,000) [68]
Q3X-YNK-015-003 表示灯　LP-10　12V	**¥14,520**	(¥13,200) [72]
Q3X-YNK-015-004 表示灯　LP-10　24V	**¥14,520**	(¥13,200) [72]

ユニカス工業社製

■特長

①タイマー設定で、自動的にクラッチのオン、オフ
（前進⇔中立、後進⇔中立）を行います。

②遠隔管制器で、前進（後進）保持時間、中立保持時間を天候、潮流に合わせ別々に細かく設定することが可能です。

③遠隔管制器を切り替えスイッチにより、クラッチリモコンとしても使用可能。

システム型式		USER-780AT-24	USER-780AT-12
駆動ユニット型式		ER-780AT-24	ER-780AT-12
遠隔管制器		REAT-40	
操作		遠隔操作 自動潮立て操作（中立前後進間欠動作） 遠隔管制器のスイッチ操作によって自動潮立て運転 自動潮立て運転表示：潮立表示パネルの表示灯（オプション） 自動潮立て運転の設定時間:中立 1 ～ 60 秒（30 秒）/ 前後進 1 ～ 20 秒（10 秒）	
制御方式	クラッチ	連続追従制御	
最大出力	クラッチ	推力 490N（50kgf）	推力 343N（35kgf）
動作速度	クラッチ	前進⇔中立⇔後進　各約 0.7 秒	
ストローク	クラッチ	調整ストローク　30 ～ 100mm	
電源	動作範囲	DC24V（-20%、+30%）	DC12V（-20%、+30%）
消費電力	停止時	約 0.5A 以下	約 0.5A 以下
	クラッチ	動作時　最大 3A	動作時　最大 6A
使用温度範囲		-10℃～ +50℃	

■遠隔管制器　REAT 40



■潮立表示灯パネル　LP 10 12/24V(オプション)





NHK MEC エンジンリモコン

お好みの場所でエンジン制御・ステアリング操作が可能。



当商品はエンジン２基用のハンディリモコンです。１基用はレバーが１本となります。

ヤマハ電子リモコン(6×2)のみ
フリースロットルはリモコン側で操作してください。

ハンディリモコン操舵装置(舵操作なし)12V&24V

Q3X-NHT-G00-082 **¥113,850** (¥103,500) [73]
1基1ヶ所　操船用電子リモコン(KE4)に増設

Q3X-NHT-G00-085 **¥146,740** (¥133,400) [73]
2基1ヶ所　操船用電子リモコン(6×2･KE4)に増設

ニッパツ･メック社製
■重量640g、(10m 配線付時1460g)



②DC ポンプユニット
③油圧シリンダー取付の追従発信器

当商品はエンジン２基用のハンディリモコンです。１基用はレバーが１本となります。

ハンディリモコン･操舵装置(舵操作付①+②+③)キット

Q3X-NHT-G00-087 **¥777,480** (¥706,800) [73]
1基1ヶ所　12V操船用電子リモコン(KE4)に増設

Q3X-NHT-G00-090 **¥811,580** (¥737,800) [73]
2基1ヶ所　12V操船用電子リモコン(KE4)に増設

Q3X-NHT-G00-137 **¥777,480** (¥706,800) [70]
1基エンジン1ケ所　操船用　24V

Q3X-NHT-G00-138 **¥811,580** (¥737,800) [73]
2基エンジン1ケ所　操船用　24V

ハンディリモコン･操舵装置(舵操作付①)キット12V&24V

Q3X-NHT-G00-131 **¥132,880** (¥120,800) [73]
1基1ヶ所　操船用電子リモコン(KE4)に増設

Q3X-NHT-G00-132 **¥166,980** (¥151,800) [73]
2基1ヶ所　操船用電子リモコン(6×2･KE4)に増設

ニッパツ･メック社製

marol エンジンリモコン



手動油圧操舵機とセットで使える舵リモコン。

魁リモコン

Q3X-MRL-011-S00 C-P-12 12V **¥462,000**（¥420,000）[72]
Q3X-MRL-012-S00 C-P-24 24V **¥462,000**（¥420,000）[72]

マロール社製

■構成

機種	電源電圧	DCモータポンプ	追従発信器	ポータブル発信器
C-P-12	12V	DPU-800-PA-12	FTL-20	PT-10P
C-P-24	24V	DPU-800-PA-24	FTL-20	PT-10P

■特長
●手動油圧操舵機とセットで使える、舵リモコン。
●ケーブルの届く範囲なら船内のどこからでも舵の操作ができます。
●各社の手動油圧操舵システムに追加可能。





小型船用に開発された扱いやすいエンジンリモコン。

魁コンビリモコン

Q3X-MRL-013-S00 C-P-RT2-12-12V **¥836,000**（¥760,000）[72]
Q3X-MRL-014-S00 C-P-RT3-12 12V **¥858,000**（¥780,000）[72]
Q3X-MRL-015-S00 C-RT2-24 24V **¥374,000**（¥340,000）[72]
Q3X-MRL-016-S00 C-RT3-24 24V **¥396,000**（¥360,000）[72]
Q3X-MRL-017-S00 C-P-RT2-24 24V **¥836,000**（¥760,000）[72]
Q3X-MRL-018-S00 C-P-RT3-24 24V **¥858,000**（¥780,000）[72]

マロール社製

■特長
●船外機船やドライブ船のような小型船用として開発した、手頃で扱いやすいエンジンリモコン。
●ダイヤルリモコンはシフト・スロットルが一体の2ダイヤルと、それぞれが独立した3ダイヤルから選択できます。
●各社の電子油圧操舵システムと組合せ可能です。

システム型式	電源電圧	舵リモコン		ポータブル発信器	
C-RT2-12	12V	無	AUR-20RX-12	PT-21R	ツーダイヤル
C-RT3-12	12V	無	AUR-20RX-12	PT-31R	スリーダイヤル
C-P-RT2-12	12V	付	AUR-20RX-12	PT-21R	ツーダイヤル
C-P-RT3-12	12V	付	AUR-20RX-12	PT-31R	スリーダイヤル
C-RT2-24	24V	無	AUR-20RX-24	PT-21R	ツーダイヤル
C-RT3-24	24V	無	AUR-20RX-24	PT-31R	スリーダイヤル
C-P-RT2-24	24V	付	AUR-20RX-24	PT-21R	ツーダイヤル
C-P-RT3-24	24V	付	AUR-20RX-24	PT-31R	スリーダイヤル





油圧式ならではの軽さとスムーズさ。

手動油圧エンジンリモコン

Q3X-MRL-019-S00 **¥506,000**（¥460,000）[72]
1基1ヶ所操作　MRS-SS1

Q3X-MRL-020-S00 **¥660,000**（¥600,000）[72]
1基2ヶ所操作　MRS-SS2

Q3X-MRL-021-S00 **¥836,000**（¥760,000）[72]
1基3ヶ所操作　MRS-SS3

Q3X-MRL-022-S00 **¥1,001,000**（¥910,000）[72]
2基1ヶ所操作　MRS-WS1

Q3X-MRL-023-S00 **¥1,320,000**（¥1,200,000）[72]
2基2ヶ所操作　MRS-WS2

Q3X-MRL-024-S00 **¥1,650,000**（¥1,500,000）[72]
2基3ヶ所操作　MRS-WS3

Q3X-MRL-040-S00 **¥209,000**（¥190,000）[72]
コントロールヘッド増設セット　MRS-SS

Q3X-MRL-027-P00 **¥16,500**（¥15,000）[75]
MRS用 HF03 3.8ℓ　運

マロール社製

■特長
●ワイヤー式につきものの引きずり、サビ、塩カミが全くなく、いつまでもスムーズ。
●コントロールヘッドを何台増設しても、スムーズさ軽さが変わらないのも油圧式ならでは。
●コントロールヘッドと受動部の位相ががズレた場合も、1ストロークのレバー操作で自動修正。
●船外機船やドライブ船のような小型船用として開発した、手頃で扱いやすいエンジンリモコン。
●エンジンリモコン、舵リモコンをコンビで使えばどこでも操船可能です。
●ダイヤルリモコンはシフト・スロットルが一体の2ダイヤルと、それぞれが独立した3ダイヤルから選択できます。
●各社の電子油圧操舵システムと組合せ可能です。

marol オートパイロット

目的地を設定するだけの簡単操作。クルージングを楽々サポート。



オートパイロット操作部 (APZ-200)



DC ポンプユニット
(DPU-800-PA)



方位センサー
(MMS-200)



追従発信器 (FTL-20)

オートパイロット

①	**Q3X-MRL-001-S00** C-APz200-12	**¥792,000**	(¥720,000) [72]
①	**Q3X-MRL-002-S00** C-APz200-24	**¥792,000**	(¥720,000) [72]
②	**Q3X-MRL-003-S00** MJ-APz200-12	**¥1,034,000**	(¥940,000) [72]
②	**Q3X-MRL-004-S00** MJ-APz200-24	**¥1,034,000**	(¥940,000) [72]
③	**Q3X-MRL-005-S00** M-APz200-24	**¥1,155,000**	(¥1,050,000) [72]
④	**Q3X-MRL-006-S00** I-APz200	**¥264,000**	(¥240,000) [72]

マロール社製

■特長
●マロール手動油圧操舵システムにジャストフィットするオートパイロット。 制御部を追加すればさまざまな操舵システムにも取付けできます。
●GPS等の航法装置と接続することで、より正確な目的地へ航行できます。
●11cmとコンパクトな操作部は他の計器類ともジャストフィット。 ダッシュボードの狭い船にもスマートに取付けできます。
●操作部は3台まで増設可能で連動して作動します。 液晶表示部はバックライト付きで夜間の航行も安心です。

接続セット	型 式	操作部	制御部	ポータブル発信器		方位センサー		ポンプユニット	電磁弁ユニット	追従発信器
		APZ-200	MTA-1000	PT-10P	PT-10C	MMS-200	MMS-30		SPF-1SV	
①手動油圧に増設	C-APZ200	○	—	○	—	○	—	DPU-800PA	—	FTL-20
②手動油圧に増設	MJ-APZ-200	○	○	—	○	○	—	DPU-800-PF	○	FT-10
③手動油圧に増設	M-APZ-200	○	○	—	○	○	—	HRP-04	○	FT-10
④操作部追加	I-APZ200	○	—	—	—	—	—	—	—	—

●仕様は予告無く変更する場合があります。

FURUNO オートパイロット

あなたをサポートする、もうひとりの優秀なクルー



オートパイロット NAVpilot-711C（3D/TZ）

（現地手配品） **¥258,060**（¥234,600）
NAVpilot-711-C-J-0A（追従発信機なし）

（現地手配品） **¥316,800**（¥288,000）
NAVpilot-711-C-J-2A（追従発信機あり）

（現地手配品） **¥855,800**（¥778,000）
NAVpilot-711-C-J-3A（VOLVOインターフェイスキットFAP-6300構成）

古野電気社製

■特長
●中・大型ボート、セールヨットに最適
●出航から帰港までの艇の動きで自らの艇の特性を学習し記憶する、セルフラーニング（自己学習）機能搭載
●コースずれ精度はなんと0.01 nm以下!

■仕様

操作部		
表示器		4.1型カラー液晶
ピクセル数		320 × 240（QVGA）
制御部		
操舵モード		手動、自動、ドッジ、ターン、リモート、SABIKIモード、自動ドリフト制御※1、航法※1、ウィンド※1、フィッシュハンター※1
変針速度		10～30 度/秒
警報		偏角、コースずれ※1、到着※1、船速※1、水深、水温、風向風速※2、ワッチ、航行距離※1
インターフェイス		
ポート数		CAN bus×1 NMEA0183×2 接点信号（入力）×2、 USB × 1（保守用）
環境条件		
使用温度範囲		-15℃ ～ +55℃
保護等級	制御部	IP20
	操作部	IP56
	追従発信器	IPX5
電源		
		DC12-24 V：4.0 - 2.0A （操作部 6 台接続時舵駆動電流除く）

※1 航法データの入力が必要
※2 風向風速データの入力が必要

■追従発信機なしで自動操舵が可能なファンタムフィードバック機能が標準搭載!

船外機艇専用

"Fantum Feedback"（ファンタム フィードバック）は、アウトボード（船外機付ボート）向けに開発されたもので、追従発信器（舵角検出器）の装備なしで、高精度の自動操舵を提供できる画期的機能です。ハイパワーの数基掛けから1基掛けエンジンまで、幅広い船外機付きボートに対応しています。

■各社電子制御エンジン（EVC）との接続が可能

NAVpilotシステムから、各社EVCエンジンを直接制御し、ステアリング操作やコースコントロールを実現します。
※別途インターフェイスキットが必要です。（NAVpilot-711Cのみ）

■業界初! 実釣中の操船をサポートするSABIKIモード搭載

船外機艇専用

SABIKIモードは、フィッシング中の操船支援を行う業界初のリバース制御機能です。
ポイント到着後にSABIKIモードをONにすると、風上・潮上に船尾を向けた状態で後進方向に対して保針動作を行いますので、舵の動きに合わせたクラッチ操作だけで潮立てが可能です。フィッシング中のハンドル操作をオートパイロットがサポートします。
センサーの追加装備は不要です!



NHK MEC メカニカルステアリング



コンパクト&取り付け簡単。



メカハンヘルムAss'yには
ケーブルは含まれていません。
①,②共通です。

NFB セーフTⅡメカハンヘルム Ass'y 運

①**Q3X-NHT-G00-001** SH5150 **¥42,790**（¥38,900）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

NFB4.2 セーフTメカハンヘルム Ass'y 運

②**Q3X-NHT-G00-002** SH4910 **¥42,240**（¥38,400）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

■仕様

●「NFBセーフTⅡ」はホイール回転数が3回転仕様です。

NFB機構とケーブル

ワンタッチ取付機構の付加により操作性、取付性を向上させました。

●「NFB4.2」はホイール回転数4.2回転で操作力を軽減したモデルでより快適に操作ができます。

機　種	NFBセーフTⅡ			NFB4.2		
品　名	ヘルム	ベゼル	ケーブル	ヘルム	ベゼル	ケーブル
品　番	SH5150	SB27150	SSC62XX	SH4910	SB27150	SSC62XX
構成数	1	1	1	1	1	1
ホイール回転数	3			4.2		
NFB機能	有り			有り		
ケーブル取付	ワンタッチ機構有り			ワンタッチ機構なし		
推奨エンジン	V4船外機（2ST）以下			V4船外機（2ST）以下		

① NFB セーフTⅡ



② NFB4.2





NFB セーフTメカハンベゼルAss'y 運

Q3X-NHT-G00-027 **¥5,280**（¥4,800）[66]

SB27150

①,②Ass'y品は共通です。　運賃負担有

セーフTメカハンケーブル 運

Q3X-NHT-G00-003	7Feet　SSC6207	**¥32,780**（¥29,800）[66]
Q3X-NHT-G00-004	8Feet　SSC6208	**¥33,660**（¥30,600）[66]
Q3X-NHT-G00-005	9Feet　SSC6209	**¥34,540**（¥31,400）[66]
Q3X-NHT-G00-006	10Feet　SSC6210	**¥35,420**（¥32,200）[66]
Q3X-NHT-G00-007	11Feet　SSC6211	**¥36,300**（¥33,000）[66]
Q3X-NHT-G00-008	12Feet　SSC6212	**¥37,180**（¥33,800）[66]
Q3X-NHT-G00-009	13Feet　SSC6213	**¥38,060**（¥34,600）[66]
Q3X-NHT-G00-010	14Feet　SSC6214	**¥38,940**（¥35,400）[66]
Q3X-NHT-G00-011	15Feet　SSC6215	**¥39,820**（¥36,200）[66]
Q3X-NHT-G00-012	16Feet　SSC6216	**¥40,700**（¥37,000）[66]
Q3X-NHT-G00-013	17Feet　SSC6217	**¥41,580**（¥37,800）[66]
Q3X-NHT-G00-014	18Feet　SSC6218	**¥42,460**（¥38,600）[66]
Q3X-NHT-G00-015	19Feet　SSC6219	**¥43,340**（¥39,400）[66]
Q3X-NHT-G00-016	20Feet　SSC6220	**¥44,220**（¥40,200）[66]
Q3X-NHT-G00-017	21Feet　SSC6221	**¥45,100**（¥41,000）[66]
Q3X-NHT-G00-018	22Feet　SSC6222	**¥45,980**（¥41,800）[66]
Q3X-NHT-G00-019	23Feet　SSC6223	**¥46,860**（¥42,600）[66]
Q3X-NHT-G00-020	24Feet　SSC6224	**¥47,740**（¥43,400）[66]
Q3X-NHT-G00-021	25Feet　SSC6225	**¥48,620**（¥44,200）[66]
Q3X-NHT-G00-022	26Feet　SSC6226	**¥49,500**（¥45,000）[66]
Q3X-NHT-G00-023	27Feet　SSC6227	**¥50,380**（¥45,800）[66]
Q3X-NHT-G00-024	28Feet　SSC6228	**¥51,260**（¥46,600）[66]
Q3X-NHT-G00-025	29Feet　SSC6229	**¥52,140**（¥47,400）[66]
Q3X-NHT-G00-026	30Feet　SSC6230	**¥53,020**（¥48,200）[66]

ニッパツ・メック社製　運賃負担有

※23Feet以上は取寄せになります。

メカニカルステアリング



最高水準の強度・耐久性を実現。

① ラックピニオンギアケーブルAss'y

Q8T-SIN-G00-051	07フィート	¥59,444 (¥54,040)	[62]
Q8T-SIN-G00-052	08フィート	¥59,444 (¥54,040)	[62]
Q8T-SIN-G00-053	09フィート	¥59,785 (¥54,350)	[62]
Q8T-SIN-G00-054	10フィート	¥60,137 (¥54,670)	[62]
Q8T-SIN-G00-055	11フィート	¥60,500 (¥55,000)	[62]
Q8T-SIN-G00-056	12フィート	¥60,852 (¥55,320)	[62]
Q8T-SIN-G00-057	13フィート	¥61,215 (¥55,650)	[62]
Q8T-SIN-019-001	13.5フィート	¥61,567 (¥55,970)	[62]
Q8T-SIN-G00-058	14フィート	¥61,567 (¥55,970)	[62]
Q8T-SIN-019-002	14.5フィート	¥61,930 (¥56,300)	[62]
Q8T-SIN-G00-059	15フィート	¥61,930 (¥56,300)	[62]
Q8T-SIN-G00-060	16フィート	¥62,282 (¥56,620)	[62]
Q8T-SIN-G00-061	17フィート	¥62,700 (¥57,000)	[62]
Q8T-SIN-G00-062	18フィート	¥63,140 (¥57,400)	[62]
Q8T-SIN-G00-063	19フィート	¥63,558 (¥57,780)	[62]
Q8T-SIN-G00-064	20フィート	¥63,987 (¥58,170)	[62]
Q8T-SIN-G00-065	21フィート	¥64,416 (¥58,560)	[62]
Q8T-SIN-G00-066	22フィート	¥64,834 (¥58,940)	[62]
Q8T-SIN-G00-067	23フィート	¥65,263 (¥59,330)	[62]
Q8T-SIN-G00-068	24フィート	¥65,703 (¥59,730)	[62]
Q8T-SIN-G00-069	25フィート	¥66,121 (¥60,110)	[62]
Q8T-SIN-G00-070	26フィート	¥66,550 (¥60,500)	[62]
Q8T-SIN-G00-071	27フィート	¥66,979 (¥60,890)	[62]

※Ass'yの価格は②+③+④のセットです。

運賃負担有 ¥0対応

② スペアケーブルのみ

Q8T-SIN-G00-077	07フィート	¥29,898 (¥27,180)	[62]
Q8T-SIN-G00-078	08フィート	¥29,898 (¥27,180)	[62]
Q8T-SIN-G00-079	09フィート	¥30,239 (¥27,490)	[62]
Q8T-SIN-G00-080	10フィート	¥30,591 (¥27,810)	[62]
Q8T-SIN-G00-081	11フィート	¥30,954 (¥28,140)	[62]
Q8T-SIN-G00-082	12フィート	¥31,306 (¥28,460)	[62]
Q8T-SIN-G00-083	13フィート	¥31,669 (¥28,790)	[62]
Q8T-SIN-G00-124	13.5フィート	¥32,021 (¥29,110)	[62]
Q8T-SIN-G00-084	14フィート	¥32,021 (¥29,110)	[62]
Q8T-SIN-G00-125	14.5フィート	¥32,384 (¥29,440)	[62]
Q8T-SIN-G00-085	15フィート	¥32,384 (¥29,440)	[62]
Q8T-SIN-G00-086	16フィート	¥32,736 (¥29,760)	[62]
Q8T-SIN-G00-087	17フィート	¥33,154 (¥30,140)	[62]
Q8T-SIN-G00-088	18フィート	¥33,594 (¥30,540)	[62]
Q8T-SIN-G00-089	19フィート	¥34,012 (¥30,920)	[62]
Q8T-SIN-G00-090	20フィート	¥34,441 (¥31,310)	[62]
Q8T-SIN-G00-091	21フィート	¥34,870 (¥31,700)	[62]
Q8T-SIN-G00-092	22フィート	¥35,288 (¥32,080)	[62]
Q8T-SIN-G00-093	23フィート	¥35,717 (¥32,470)	[62]
Q8T-SIN-G00-094	24フィート	¥36,157 (¥32,870)	[62]
Q8T-SIN-G00-095	25フィート	¥36,575 (¥33,250)	[62]
Q8T-SIN-G00-096	26フィート	¥37,004 (¥33,640)	[62]
Q8T-SIN-G00-097	27フィート	¥37,433 (¥34,030)	[62]

運賃負担有 ¥0対応

③ ステアリングギアーキット

Q8T-SIN-G00-101 SAR15A ¥14,949 (¥13,590) [62]

運賃負担有 ¥0対応

④ ステアリングベゼルキット

Q8T-SIN-G00-102 SAH05A ¥14,597 (¥13,270) [62]

運賃負担有 ¥0対応

⑤ ステアリングホイル

Q8T-SIN-G00-103 ¥11,990 (¥10,900) [62]

14インチ VN8001-01

ハイレックスコーポレーション社製

運賃負担有 ¥0対応

■特長
■最高水準の強度、耐久性を実現。
■取付スペースがコンパクトなラック&ピニオンタイプ。

長さ	参考使用艇種			
13.5Feet	BS−16	SRV20F50	SRV20WB	
14.5Feet	UF−21カディ	SRV17	SRV20	SRV20TLT
16Feet	BS−21			
17Feet	AS−21	FR−23		
18Feet	UF−21CC			
20Feet	CR−28FB	FR−25		
21Feet	CR−27セダン			

SAIL BOAT EQUIPMENTS

09 ヨット用品



セイリングロープ

ロープ	446
ロープ用品	449
ロープバッグ	450

セイリングパーツ

ヨットナイフ	451
セイルガード	451
メインセイル用品	451
ロープリング	451
セイル補修用品	451
ウインチハンドル類	452
風見	453
風速計	453
ヨット装備品	454
ブロック	457
ブロック（ハーケン社製）	458
ブロック・カムクリート（ホルト社製）	463
ストッパー・スイブル	463
ブロック・カムクリート（中村船具工業社製）	463
シャックル・フック（中村船具工業社製）	465
シャックル・アイストラップ・フック	466

ロープ



ダイニーマ 12打ち 2.4mm 運

Q3U-CSM-021-004	レッド	¥440	(¥400)	[79]
Q3U-CSM-021-005	グリーン	¥440	(¥400)	[79]
Q3U-CSM-021-006	ブラック	¥440	(¥400)	[79]
Q3U-CSM-021-007	シルバー	¥440	(¥400)	[79]

■仕様 運賃負担有
●価格:1m単位　発注時は必要m数を数量に入れて注文してください
●耐紫外線コーティング　●簡単スプライス　●ワイヤーと同じ強度で1/6重さ
●730kg強度　●450gr/100m重さ

ダイニーマ 12打ち 3mm 運

Q3U-CSM-021-008	レッド	¥682	(¥620)	[79]
Q3U-CSM-021-009	グリーン	¥682	(¥620)	[79]
Q3U-CSM-021-010	ブラック	¥682	(¥620)	[79]
Q3U-CSM-021-011	シルバー	¥682	(¥620)	[79]

■仕様 運賃負担有
●価格:1m単位　発注時は必要m数を数量に入れて注文してください
●耐紫外線コーティング　●簡単スプライス　●ワイヤーと同じ強度で1/6重さ
●1100kg強度　●730gr/100m重さ

ダイニーマ 12打ち 6mm 運

Q3U-CSM-021-016	ブラック	¥2,090	(¥1,900)	[79]
Q3U-CSM-021-017	シルバー	¥2,090	(¥1,900)	[79]

■仕様 運賃負担有
●価格:1m単位　発注時は必要m数を数量に入れて注文してください
●耐紫外線コーティング　●簡単スプライス　●ワイヤーと同じ強度で1/6重さ
●3600kg強度　●2.4kg/100m重さ

ダイニーマ 12打ち 5mm 運

Q3U-CSM-021-012	レッド	¥1,320	(¥1,200)	[79]
Q3U-CSM-021-013	グリーン	¥1,320	(¥1,200)	[79]
Q3U-CSM-021-014	ブラック	¥1,320	(¥1,200)	[79]
Q3U-CSM-021-015	シルバー	¥1,320	(¥1,200)	[79]

■仕様 運賃負担有
●価格:1m単位　発注時は必要m数を数量に入れて注文してください
●耐紫外線コーティング　●簡単スプライス　●ワイヤーと同じ強度で1/6重さ
●2400kg強度　●1.5kg/100m重さ

ダイニーマ 12打ち 8mm 運

Q3U-CSM-021-018	ブラック	¥3,410	(¥3,100)	[79]
Q3U-CSM-021-019	シルバー	¥3,410	(¥3,100)	[79]

■仕様 運賃負担有
●価格:1m単位　発注時は必要m数を数量に入れて注文してください
●耐紫外線コーティング　●簡単スプライス　●ワイヤーと同じ強度で1/6重さ
●6200kg強度　●4kg/100m重さ

オリジナル



トップセイラーからビギナーまでおすすめの廉価版。

ヤマハ24ハイパーブレイド (200m) 運

90794-52211	レッド	6mm	¥37,950	(¥34,500)	[62]
90794-52212	ブルー	6mm	¥37,950	(¥34,500)	[62]
90794-52213	イエロー	6mm	¥37,950	(¥34,500)	[62]
90794-52214	グリーン	6mm	¥37,950	(¥34,500)	[62]
90794-52215	レッド	8mm	¥56,100	(¥51,000)	[62]
90794-52216	ブルー	8mm	¥56,100	(¥51,000)	[62]
90794-52217	イエロー	8mm	¥56,100	(¥51,000)	[62]
90794-52218	グリーン	8mm	¥56,100	(¥51,000)	[62]
90794-52219	レッド	10mm	¥94,820	(¥86,200)	[62]
90794-52220	ブルー	10mm	¥94,820	(¥86,200)	[62]
90794-52221	イエロー	10mm	¥94,820	(¥86,200)	[62]
90794-52222	グリーン	10mm	¥94,820	(¥86,200)	[62]
90794-52223	レッド	12mm	¥120,120	(¥109,200)	[62]
90794-52224	ブルー	12mm	¥120,120	(¥109,200)	[62]

■特長 運賃負担有
ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイスト、ロングライフ
ロープをトップセーラーからビギナーまで御使用頂ける様、ローコストで開発しました。
■構成
1.インサイドコア…ポリエステル8打マルチフィラメント
2.アウターカバー…ポリエステル3×24マルチフィラメント／5フレックカラー
3.セット加工…超強力遠赤外線延伸熱処理セット加工
■仕様 ※ストレート状態にて

項目＼サイズ	6mm	8mm	10mm	12mm
破断強度	1,010kgf	1,770kgf	2,740kgf	3,970kgf
破断時伸度	17.9%	16.1%	18.0%	17.5%
m／ボビン	200m	200m	200m	200m
カラー	赤・青・黄・緑	赤・青・黄・緑	赤・青・黄・緑	赤・青

ロープ

オリジナル



伸びが少ない特殊加工ポリエステルロープ。

ヤマハプレストレッチロープ（200m） 運

90794-52227	4mmφ	¥31,900（¥29,000）[62]
90794-52228	5mmφ	¥43,560（¥39,600）[62]
90794-52229	6mmφ	¥52,250（¥47,500）[62]

運賃負担有

■特長
●最も伸びが少ない特殊加工ポリエステルロープ。
●やや硬く凹凸が大きく滑りにくい。
●各種クラムクリート、カムクリート等確実に固定できます。
■用途
ディンギー、小型クルーザーのシートハリヤード等コントロールラインに最適。
■カラー
ホワイトベース、ブラック、ブルー、フレックカラー
■材質
●アウタージャケットはポリエステルマルチフィラメント8打に特殊加工。
●1巻200m
※ストレート状態にて

サイズ	破断強度
4mmφ	420kgf
5mmφ	620kgf
6mmφ	800kgf

オリジナル





ワイヤーより強くて軽い！高強度のポリエチレンロープ。

■特長
■昨今アメリカズカップや、ホイットブレッド世界一周レースを中心に一般レース艇等には帆走性能UPの為、マストの軽量化が図られておりハリヤードワイヤーはほとんど超高強力ロープとなっています。
■ワイヤーより強度があり軽い&永久伸びがない。
■強延伸熱処理加工のため捩れ&キンクしにくい。
■ハリヤードをワイヤーよりロープ化することにより、強度、伸度対策&軽量化が図れる。
■仕様
芯部分　SK60（1200デニール）　12打
　　強延伸熱処理、樹脂加工 比重0.97
　　外皮部分 ポリエステル原着糸（1000デニール）　3×16打
　　（耐候性の後染め加工により変色が従来の2倍長持ち）
　　強延伸熱処理、フッソ樹脂、はっ水処理加工　比重1.35
※差し色のパープルは順次オーシャンブルーに変更になります。
※商標の変更・・・・2020年3月より「ダイニーマ」の商標は、新商標「IZANAS」（イザナス）に変更となりました。
※イエローは順次蛍光イエローからゴールデンイエローに変更になります。

イザナス（旧ダイニーマ）ヨットロープ（200m）

90794-□□□□□ [58]

カラー＼サイズ	4.5φ ¥59,070（¥53,700）	6φ ¥109,450（¥99,500）	8φ ¥188,980（¥171,800）	10φ ¥254,320（¥231,200）	12φ ¥342,980（¥311,800）
レッド	52196	52175	52179	52183	52187
グリーン	52197	52176	52180	52184	52188
イエロー	52198	52177	52181	52185	52189

記載品番の前に90794をつけて、ご注文ください。

イザナス（旧ダイニーマ）ヨットロープ（200m）

Q3U-SAS-019-□□□ [62]

カラー＼サイズ	4.5φ ¥52,250（¥47,500）	6φ ¥96,800（¥88,000）	8φ ¥167,200（¥152,000）	10φ ¥225,060（¥204,600）	12φ ¥303,490（¥275,900）
オーシャンブルー	001	002	003	004	005

記載品番の前にQ3U-SAS-019をつけて、ご注文ください。

■破断強度＆重量比較表（ストレート状態にて）

イザナス SK60 ®	
破断強度（サイズ）	重量/m
970kgf（4.5mm）	14g
1,540kgf（6mm）	26g
2,734kgf（8mm）	47g
4,188kgf（10mm）	74g
5,399kgf（12mm）	99g

ロープ

オリジナル



テトロン8打ちロープ(200m) 運

90794-58410 ¥17,600 (¥16,000) [66]
2.5φ

■特長 運賃負担有
●破断強度：φ2.5／85kgf
■仕様
●200m





マーローマット 8打(1m) 運

Q3U-NKS-G00-001 5φ(白)	¥396	(¥360)	[70]
Q3U-NKS-G00-002 5φ(赤)	¥440	(¥400)	[70]
Q3U-NKS-G00-003 5φ(青)	¥440	(¥400)	[70]
Q3U-NKS-G00-005 6φ(白)	¥451	(¥410)	[70]
Q3U-NKS-G00-006 6φ(赤)	¥528	(¥480)	[70]
Q3U-NKS-G00-007 6φ(青)	¥528	(¥480)	[70]

マーロー社製 運賃負担有
■特長
■破断強度(ストレート状態にて)：5φ：350kg、6φ：540kg

マーローマットブレイドロープ16打(1m) 運

Q3U-NKS-G00-009 8φ(白)	¥737	(¥670)	[70]
Q3U-NKS-G00-010 8φ(赤)	¥825	(¥750)	[70]
Q3U-NKS-G00-011 8φ(青)	¥825	(¥750)	[70]
Q3U-NKS-G00-012 10φ(白)	¥1,078	(¥980)	[70]
Q3U-NKS-G00-013 10φ(赤)	¥1,210	(¥1,100)	[70]
Q3U-NKS-G00-014 10φ(青)	¥1,210	(¥1,100)	[70]

マーロー社製 運賃負担有
■特長
■破断強度(ストレート状態にて)：8φ：1,120kg、10φ：1,980kg

ロープ用品

8打ちダイニーマのスプライス
サムソン2重打ちのスプライスに







■スプライス方法図解説明書付







スプライス　ツール　運

①	Q3U-CSM-013-010 アレンニードル	¥4,620	(¥4,200)	[75]
②	Q3U-CSM-013-008 セルマー 4mm	¥1,870	(¥1,700)	[75]
③	Q3U-CSM-013-009 セルマー5.5mm	¥2,310	(¥2,100)	[75]
④	Q3U-CSM-021-001 セルマー7.5mm 長さ175mm	¥3,080	(¥2,800)	[75]
⑤	Q3U-CSM-021-002 セルマー9.5mm 長さ230mm	¥4,950	(¥4,500)	[75]
⑥	Q3U-CSM-021-003 セルマー13mm 長さ285mm	¥6,050	(¥5,500)	[75]
⑦	Q3U-CSM-001-002 サムソンスプライスキット	¥16,500	(¥15,000)	[74]

コスモマリン社製　　運賃負担有

■特長

16編二重打、8打、12打、3打　に対応する便利な世界標準ツール

■仕様

●サムソンセット5本入り
1／4(6㎜)　5／16(8mm)　3／8(9.5㎜)　7／16(11mm)　1／2(13mm)

●セルマー　フィッド単体　4mm、5.5mm　ダイニーマに便利です

●アレンニードル　ストランドを1本ずつ抜き挿し込み可

キット内容		
型名	使用ロープ径	
901 A	6㎜	(1/4")
901 B	8㎜	(5/16")
901 C	9.5㎜	(3/8")
901 D	11㎜	(7/16")
901 E	13㎜	(1/2")



④：発注は 100 個
単位でお願いします。

ショックコード(1m)　運

①	Q3U-NKS-G00-019 (4φ)153-206	¥253	(¥230)	[73]
②	Q3U-NKS-G00-020 (6φ)153-226	¥429	(¥390)	[73]

ショックコード プライヤー　153−360　運

③	Q3U-NKS-G00-021	¥5,060	(¥4,600)	[73]

ショックコード クリップ　運

④	Q3U-NKS-G00-022 (クリップ4φ)	¥99	(¥90)	[73]
	Q3U-NKS-G00-023 (クリップ6φ)	¥99	(¥90)	[73]

運賃負担有





画期的なニードルスプライス　細いダイニーマに最適

Dスプライス　運

Q3U-CSM-016-003	F-10	¥3,960	(¥3,600)	[75]
Q3U-CSM-016-004	F-15	¥4,180	(¥3,800)	[75]
Q3U-CSM-016-005	F-20	¥4,400	(¥4,000)	[75]
Q3U-CSM-016-006	Dセット	¥16,500	(¥15,000)	[75]

D-Splice社製　　運賃負担有

■特長

細いロープも1.5mmΦ からスプライスが可能。セットは3種類のニードル付　ストランドを1束ずつ抜きます

■仕様

●F10　1mmΦ x18cm 糸の太さ 2mm（ロープを構成している糸）
●F15　1.5mmΦx18cm 糸の太さ 2-4mm
●F20　2mmΦx18cm 糸の太さ 4-6mm
●D セットは1mmΦ1.5mmΦ2mmΦ　3本入り
●20mmΦ以上太いロープ用は問い合わせ下さい

ロープ用品



ロープを束ねるのに便利。

ロープクリップ 運

Q3U-KAZ-G00-084 ¥4,950 [73]
2個入　220～320mm　BP340 (¥4,500)

ブルーパフォーマンス社製　運賃負担有
■特長
●ロープを束ねてバルクヘッドなどに掛けておく事ができます。
●取り付けはタッピングビスで取り付けます。
(ビス2個付属)



かたいロープのスプライスにも便利。

ワイヤースパイキー 運

Q3U-KAZ-G00-001	Sサイズ	¥2,420 (¥2,200) [68]
Q3U-KAZ-016-976	Lサイズ	¥3,080 (¥2,800) [66]

プラスチモ社製　運賃負担有
●S:178mm× 21mmφ　●L:280mm× 32mmφ
●材質:ステンレス、グリップはプラスチックまたはウッド
●ロープとワイヤーをスプライスしてつなぐスパイキーです。かたい三打ロープのスプライスにも便利です。

ロープバッグ



マスト周りをスッキリ!

マストロープバッグ 運

Q3U-KAZ-G00-096	S	¥11,770 (¥10,700) [70]
Q3U-KAZ-G00-097	M	¥13,640 (¥12,400) [70]

ブルーパフォーマンス社製　運賃負担有
■特長
マストにハリヤードロープがぶら下がっていたり、マスト周りのデッキに散らばっているのはちょっといただけません。
このシートバッグをベルクロ2本でマストに取り付けて中にロープを収納するだけで非常にすっきりする上、ロープの劣化を少しでも防ぐのに役立つはずです。
■仕様
S:150 × 450 × 110mm　M:175 × 600 × 130mm

セイル補修用品



①



②

セイルの補修・縫製に強い味方。

パームNF957 運

① **Q5U-NKS-G00-002** ¥10,890 (¥9,900) [73]

セイル補修キット 運

② **Q5U-NKS-G00-003** ¥17,380 (¥15,800) [73]

中村船具工業社製　運賃負担有
■特長
■セイルクロス(4オンス)・スピンクロス赤・白(片面ノリ付き)、パーム・セイル糸・セイル針・袋入り
■小さな傷やほつれなどにはセイルリペアテープが役立ちます。補修箇所の汚れを落とし、湿気をぬぐった後に両面から貼付して完了です。また、縫製が必要な傷には補修キットが味方します。運針はパームを使います。

ウインチハンドル類



空気の微妙な変化もキャッチ。

風見 テルテール 運

Q8T-MSK-315-147 スピンクロス(赤&青各8本入り)		¥880 (¥800) [70]
Q8T-MSK-315-148 毛糸(赤&青各8本入り)		¥660 (¥600) [70]

マリンサービス児島社製　運賃負担有
■特長
●空気の流れの微妙な変化を補足します。

ヨットナイフ



シャックル&スパイキー 運

Q8T-MSK-322-334 10304 ¥5,610 (¥5,100) [70]

ウィチャード社製 運賃負担有

■特長

スパイキーとシャックル廻し、栓抜きが一体構造のステンレス製金具です。

セイルガード



あらゆるワイヤーからセールをガード。

セイルガードローラー (2個セット) 運

Q8T-MSK-315-103 ¥2,420 (¥2,200) [70]

ウィチャード社製 運賃負担有

■特長

■ライフライン、シュラウドのスプレッダー部に、アッパーバックステイ、インナーフォアステイ等あらゆるワイヤーからセイルをガード。

■取付の際はガードローラーの厚み分のスタンションワイヤーのビニールを切り取って下さい。

メインセイル用品



①　②

セイルを簡単に束ねられます。

セイルファスナー 運

①Q3U-KAZ-012-001 5mmφ×50cm ¥572 (¥520) [68]

②Q3U-KAZ-012-002 8mmφ×100cm ¥1,551 (¥1,410) [68]

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

●ブーム上にメインセイルを降ろした時、またジブセイルをデッキに降ろした時に簡単にセイルを束ねておくことが出来ます。

●ショックコードとクリップで出来ているのでワンタッチで操作できます。

ロープリング

NEW



ブロック代替えリング

Rope Ring 運

Q3U-CSM-025-001 RF8090-05 15×5mm ¥2,200 (¥2,000) [78]

Q3U-CSM-025-002 RF8090-08 22×8mm ¥2,530 (¥2,300) [78]

Q3U-CSM-025-003 RF8090-11 29×11mm ¥2,915 (¥2,650) [78]

Q3U-CSM-025-004 RF8090-16 38×15mm ¥3,410 (¥3,100) [78]

Ronstan社製 運賃負担有

■仕様

●材質:アルミにテフロンコーティング　●重量:5g

セイル補修用品

スピンのリペアやウェアの応急修理など色々使えます。



セイルリペアテープ(ベーンブリッジ) 運

Q8T-MSK-316-037 (赤) ¥2,860 (¥2,600) [70]

Q8T-MSK-316-044 (黒) ¥2,860 (¥2,600) [70]

Q8T-MSK-316-040 (紺) ¥2,860 (¥2,600) [70]

Q8T-MSK-316-042 (緑) ¥2,860 (¥2,600) [70]

Q8T-MSK-316-035 (黄) ¥2,860 (¥2,600) [70]

Q8T-MSK-316-034 (白) ¥2,860 (¥2,600) [70]

マリンサービス児嶋社製 運賃負担有

■特長

●幅:2インチ　●長さ:25フィート　●片面のり付

●ナイロン製、スピン用のリペアクロス

●ダウンジャケットの穴、オイルスキンの応急修理、ティラーに巻いて滑り止め等に使用も可



①　②

セイル糸(マーロー) 運

①Q3U-NKS-G00-029 (白)330-786 ¥1,595 (¥1,450) [73]

②Q3U-NKS-G00-030 (赤)331-016 ¥1,859 (¥1,690) [73]

マーロー社製 運賃負担有

■特長

●長さ:41mm

●太さ:NO.4(0.8mm)

ウインチハンドル類



シンプルでクイックなリリース

ウインチハンドル 運

Q8T-IDS-025-008	¥32,670	(¥29,700) [79]
29140044 ワンタッチシングルハンドル 10'		
Q8T-IDS-025-009	¥33,330	(¥30,300) [79]
29140046 ワンタッチパワーグリップ10'		
Q8T-IDS-025-010	¥19,470	(¥17,700) [79]
29140040 ワンタッチシングルハンドル 8'		
Q8T-IDS-025-011	¥20,680	(¥18,800) [79]
29140042 ワンタッチパワーグリップ8'		

LEWMAR社製　運賃負担有

■特長
片手で取外し可能、シングルハンドル



ウインチハンドルポケット 運

Q8T-IDS-025-012　29140020　¥4,950　(¥4,500) [79]

LEWMAR社製　運賃負担有

■特長
ウインチハンドル収納ポケット、ユニバーサルデザイン



ウインチグリース100g 運

Q8T-IDS-025-013　19701000　¥4,620　(¥4,200) [79]

LEWMAR社製　運賃負担有

■特長
様々な機器に対しパフォーマンスを高める専用グリース



フローティングウインチハンドル 運

Q3U-CSM-022-007	¥14,520 [79]	
RF4110	(¥13,200)	
Q3U-CSM-022-008	¥15,510 [79]	
RF4115	(¥14,100)	

■仕様　運賃負担有
●RF4110
全長200mm、重量270g
●RF4115
全長250mm、重量320g



②ウインチは含まれておりません。

①

ウインチハンドルケース 運

①Q3U-KAZ-G00-014	¥6,820 [76]	
(S)	(¥6,200)	
②Q3U-KAZ-G00-015	¥6,820 [76]	
(W)	(¥6,200)	

プラスチモ社製　運賃負担有

(S)	(W)
(H)320×(W)55×(D)65㎜	(H)265×(W)73×(D)73㎜
ウインチハンドル1本収納用	ウインチハンドル2本収納用

■特長
●コックピットやマストに取り付け、ウインチハンドルを収納するケースで、ロック無しウインチハンドル収納用。Wタイプには2.5kg迄のフォールディングアンカーを収納できます。



ウインチハンドルケース 運

Q3U-NJY-024-001	¥3,520 [73]
63572	(¥3,200)

■特長　運賃負担有
●高耐候ソフト塩ビ製で安全でガンガン使えるウインチハンドルホルダーです。
●30cm×9cm
●ソフトPVC(塩ビ)
●水抜き穴付き。取付けビス付き。

風見





NEW



小型ヨットや
フィッシングボートの風見に最適。

Allen 風見

① **Q3U-CSM-020-010** **¥3,300** [77]
A71　マストトップ　(¥3,000)

② **Q3U-CSM-019-001** **¥4,070** [78]
A71M　エアロベーン　(¥3,700)

Allen社製
■特長
航空機の流線形のデザイン
敏感で風の振動にに安定指向します
■仕様
●ベーン190mm　●シャフト230mm長さ
●ショックコードで巻き付けて取付けます

ディンギーウィンデックス 運

Q3U-KAZ-G00-037 **¥7,370** [73]
17116　(¥6,700)

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
■小型ヨット、ディンギー、フィッシングボートの風見に最適。
■仕様
●高さ:300㎜　●重量:36g

風見鳥　HAWK　MK I

Q3U-CSM-025-005 **¥3,300** [77]
LH-MK I　(¥3,000)

HAWK社製
■仕様
●材質:アルミ
●重量:16g
●サイズ:28cm×165mm

風速計



簡単操作で風速表示。



風向表示機能を持った
ハンディー風速計。

ウインドメイト100風速計(風速表示/ウインドベーン付) 運

Q3U-TRD-000-100 **¥19,800** (¥18,000) [79]

SPEEDTECH INSTRUMENT社製　運賃負担有
■特長
シンプル。簡単操作で風速表示。便利な収納式ハンディケースタイプ。
■仕様
●計測機能
風速単位:MPH(マイル/時速)、KMPH(キロメートル/時速)、MPS(メートル/秒速)、
FPH(フィート/分)、BF(ビューフォート/風力)、KNT(ノット)
現在の風速/最大風速/平均風速(5秒間・10秒間・13秒間)
●サイズ:142×47×20mm　●重量:95グラム
●パワー:リチウム電池CR2032(400時間)

ウインドメイト200 風速計(デジタルコンパス内蔵/温度表示機能付) 運

Q3U-TRD-G00-002 **¥27,500** (¥25,000) [79]

SPEEDTECH INSTRUMENT社製　運賃負担有
■仕様
●計測機能
風速単位: MPS(メートル/秒速)、FPM(フィート/分)、KNT(ノット)、
KMH(キロメートル/時速)、MPH(マイル/時速)、BF(ビューフォート/風力)
方角指示:角度表示(0°～360°)、コンパスポイント表示(東西南北)
温度表示:℃/摂氏、°F/華氏、選択
●サイズ:142×47×20mm
●重量:95グラム　●パワー:リチウム電池CR2032(400時間)
●デジタルコンパス内蔵、ウインドベーン付

① ② 

防水のデジタル表示の
ハンディー風速計。

風速計ウィンディー 運

① **Q5U-KAZ-G00-006** **¥41,800** (¥38,000) [81]
② **Q3U-KAZ-G00-038** ホルダー **¥6,600** (¥6,000) [75]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
●防水のデジタル表示のハンディー風速計。
●風速はm/s、㎞/h、knot、mph、BFの5通り表示可能。
●スイッチはウインドカップが回ればON、止まれば60秒後、自動的にOFFに。
■仕様
●高さ:13.5cm　カップ径:7cm　●電源:3V　リチウム電池×1
●精度:±4%　●重量:70g

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ヨット装備品

NEW



レガッタ トレーニングブイ 運

Q3U-KAZ-025-001 ¥50,820 (¥46,200) [75]
0038076 イエロー

①**Q3U-KAZ-025-002** ¥50,820 (¥46,200) [75]
P201639 オレンジ

②**Q3U-KAZ-025-003** ¥50,820 (¥46,200) [75]
P201640 グリーン

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

●ルネードクラスのフランスオリンピックチームと共同開発したトップレガッタレーサーのためにデザインされた商品で、スピードチャレンジやセーリングスクール用に非常に適しています。通常のレガッタブイはもちろん、予備のマークブイとしても使用できます。3カラーあるのでマーク位置での使い分けができ便利です。

■仕様

●ブイ 全長:1.88m 直径:φ26cm 重量: 2.7kg(バラスト無し) 浮力:50kg

NEW



レガッタマークブイ 運

Q3U-KAZ-025-004 ¥92,400 (¥84,000) [75]
P201636 球面 イエロー

Q3U-KAZ-025-005 ¥92,400 (¥84,000) [75]
P201637 球面 オレンジ

Q3U-KAZ-025-006 ¥63,360 (¥57,600) [75]
P201638 円柱型 イエロー

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

●底部にはマーク、バラスト、アンカーロープを繋ぐためのDリング、側面には持ち運び用の取手が3ケ所ずつ付いています。また透明で大きな広告用ポケットが特徴的でイベントシートなどを入れることができます。他のカラーや形状のものと組み合わせて、位置に応じてマークを使い分けることもできます。

NEW



レガッタマークブイ(トライアングル)

①**Q3U-KAZ-025-007** ¥107,800 (¥98,000) [75]
P201644 イエロー

②**Q3U-KAZ-025-008** ¥107,800 (¥98,000) [75]
P201645 オレンジ

③**Q3U-KAZ-025-009** ¥107,800 (¥98,000) [75]
P201646 グリーン

プラスチモ社製

■特長

●底部にはマーク、バラスト、アンカーロープを繋ぐためのDリング、側面には持ち運び用の取手が3ケ所ずつ付いています。またロゴや広告用のための取り付けポイントが6ケ所あります。他のカラーや形状のものと組み合わせて、位置に応じてマークを使い分けることもできます。

■仕様

●サイズ
底一辺:100cm
高さ:150cm
重量:2.93kg

ヨット装備品





ベイラー　運

① **Q5U-KAZ-013-001**　¥825（¥750）[68]

ベイラー＆フィルター　運

② **Q5U-KAZ-014-001**　¥2,420（¥2,200）[73]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長

船底のビルジをかいだすだけでなく、ちり取りとしても、
また逆に水を汲む事もできる大変便利な商品です。
ファンネル（ジョウゴ）としても使えます。



錆びないポリアミド製。

デッキフィラー　運

① **Q5U-KAZ-G00-015**	ディーゼル	¥9,130	（¥8,300）[82]
② **Q5U-KAZ-G00-016**	ガソリン	¥9,130	（¥8,300）[82]
③ **Q5U-KAZ-G00-017**	ウォーター	¥9,130	（¥8,300）[82]
④ **Q5U-KAZ-G00-018**	キー	¥1,210	（¥1,100）[73]

GOIOT社製　運賃負担有

■仕様

●ポリアミド製　●ホース径：ディーゼル、ガソリン51㎜φ　●ウォーター38㎜φ

■特長

ポリアミド製のため錆びません。専用のキーがなくてもウインチハンドルで開けられます。



おもな信号旗や数字旗の意味が一目瞭然。

レーシングフラッグステッカー　運

Q8T-MSK-316-187　¥550（¥500）[70]

マリンサービス児嶋社製　運賃負担有

■特長

■スタート5分前、スタート延期、リコール艇有り、ゼネラルリコール等、レース中に良く使われる信号旗の意味と、国際信号旗及び数字旗をステッカーにしました。スキッパーから良く見える所に貼って下さい。

サイズ：186×133mm

ロープ用具





極めて伸縮性に優れた高品質な壁付け収納ネット

壁付け収納ネット【キーパー】

Q3U-NJY-020-001	キーパーブラックストライプS	¥5,170	（¥4,700）[76]
Q3U-NJY-020-002	キーパーブラックストライプM	¥5,500	（¥5,000）[76]
Q3U-NJY-020-003	キーパーブラックストライプL	¥6,380	（¥5,800）[76]
Q3U-NJY-020-004	キーパーブラックストライプXL	¥7,700	（¥7,000）[76]

Rathgeber社製

■特長

エンジンの振動に共鳴することがなくキャンピングカーやヨット・ボートにお薦めです。キッチンや寝室、浴室、物置等の壁や天井等、強固でビスの効く面ならどこにでも取付け可能。

■仕様

●取付時サイズ：

Sサイズ：260×255mm　Mサイズ：330×255mm

Lサイズ：410×255mm　XLサイズ：510×255mm

※付属のビスはスチール製です。サビの心配がある場所にはステンレス製をご用意下さい。

ハーネス



ウエストベルトの調整可能。





ウエスト&
ショルダーベルトの
調整可能で
自在にフィット。

シンプルアジャスタブルハーネス 運

Q5U-KAZ-019-001 66830 **¥9,680**（¥8,800）[74]

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

シンプルな作りのアジャスタブルハーネスですが、破断強度はダブルタイプと同じで高性能です。

ウエストベルトでのサイズ調節が可能です。ハーネスリングの素材もダブルタイプと同じなので視認性に優れています。

カラーもブラックベースにグリーンで縁取られていて目立つので、マリンウエアーとの親和性も抜群です。OSR2018-2019に適合します。

■仕様

●破断強度:2,040kg(ハーネスリング) ●サイズ:胸囲80cm-120cm
●ベルト幅:45mm ●重量:250g ●メッシュバッグ付属

ダブルアジャスタブルハーネス 運

Q5U-KAZ-019-002 66829 **¥15,290**（¥13,900）[74]

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長 人間工学に基づいて設計されたアジャスタブルハーネスです。ウエストと背中の2点でのサイズ調節が可能なので、簡単に身体にフィットさせる事ができます。ウエストベルトはベルクロでまとめられるので、ベルトが余ってしまった場合でも動きの妨げになりません。またハーネスリングは再帰反射素材で縫われている為、夜でも視認しやすいのが特徴です。OSR2018-2019に適合します。ハーネス全体がグリーンで縁取られているため夕暮れ時でも視認しやすく、ハーネスリングの縫製には再帰反射材が使用されているので夜間でもテザーの着脱が簡単にできます。

■仕様 ●破断強度:2,040kg(ハーネスリング) ●サイズ:胸囲80cm-130cm
●ベルト幅:45mm ●重量:250g ●メッシュバッグ付属



動きを妨げない伸縮タイプ。

エラスティックテザー 運

Q5U-KAZ-019-003 **¥16,060**（¥14,600）[73]
66840 ステンレスセーフティーフック

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

●テザー ラインが伸縮するテザーです。テンションがかかった際の衝撃が緩和されるので万が一の時に身を守ってくれる役割を持っています。フックはステンレスとアルミに加え、軽量かつ頑強な構造をしているプレミアムアルミフックが選べます。フック2個付き。
●ステンレスセーフティーフック スタンダードなステンレス製のダブルアクションフック。

■仕様

●テザー:長さ:1-1.5m 重量:355g ●フック:開口部:14.5mm 重量:145g

ステー類用品



セイルをステーの接触から防護。

ステーカバー 運

Q3U-KAZ-G00-020	4mmφ	**¥704**	（¥640）[68]
Q3U-KAZ-G00-021	5mmφ	**¥792**	（¥720）[68]
Q3U-KAZ-G00-022	6.7mmφ	**¥869**	（¥790）[68]
Q3U-KAZ-G00-023	8mmφ	**¥1,045**	（¥950）[68]

プラスチモ社製 運賃負担有

●特長

●セイルがステーに当たって傷んだり、汚れたりするのを防ぐカバーです。ステーカバーにスリットがあるので、ステーやライフラインを外す事なく簡単に取り付けできます。
●L=1.8m



ターンバックルによる
事故を抑制。

ターンバックルブーツ 運

① **Q3U-KAZ-G00-018**		**¥3,410**	（¥3,100）[72]
② **Q3U-KAZ-G00-019**		**¥3,960**	（¥3,600）[72]

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長

① ●30ft以下用(ターンバックル8～10mmφ以内) ●長さ:420mm ●材質:PVC
●取付け目安:30フィートクラス艇まで
② ●30ft 以上用(ターンバックル10～12mmφ以内) ●長さ:500mm
●材質:PVC ●取付け目安:36 フィートクラス艇まで

※3ヶセットではありません。



■ハンドスエージングプレスとニュースリーブの使い方。



■スリーブは銅に亜鉛メッキで電触の心配は有りません。



銅に亜鉛メッキで電触の心配不要。

ナイコプレススリーブ 運

① **Q8T-MSK-112-033**	2φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥66**	（¥60）[58]
② **Q8T-MSK-112-035**	2.5φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥121**	（¥110）[58]
③ **Q8T-MSK-112-037**	3φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥198**	（¥180）[58]
④ **Q8T-MSK-112-039**	4φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥242**	（¥220）[58]
⑤ **Q8T-MSK-112-041**	5φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥396**	（¥360）[65]
⑥ **Q8T-MSK-112-047**	6φ・銅(亜鉛メッキ)	**¥583**	（¥530）[65]

マリンサービス児嶋社製 運賃負担有

ブロック



ハーケンカムと互換性有

Ronstan カムクリート

①**Q3U-CSM-025-006** **¥6,160**（¥5,600）[78]
Ronstan カムクリート グレー

②**Q3U-CSM-025-007** **¥6,160**（¥5,600）[78]
Ronstan カムクリート 緑

③**Q3U-CSM-025-008** **¥6,160**（¥5,600）[78]
Ronstan カムクリート 赤

④**Q3U-CSM-025-009** **¥6,160**（¥5,600）[78]
Ronstan カムクリート 青

⑤**Q3U-CSM-025-010** **¥6,160**（¥5,600）[78]
Ronstan カムクリート 黄

Ronstan社製
■仕様
●材質：プラスティック　●重量：50g　●サイズ：66×31×26mm



Ronstan カムウエッジ

Q3U-CSM-025-011 **¥1,210**（¥1,100）[78]
Ronstan カムウエッジ

Ronstan社製
■仕様
●材質：プラスティック　●重量：11g　●サイズ：66×31×7mm



Ronstan カムフェアリード

Q3U-CSM-025-012 **¥1,650**（¥1,500）[78]
Ronstan カムフェアリード

Ronstan社製
■仕様
●材質：プラスティック　●重量：10g　●サイズ：52×34×44mm



Ronstan カムガイド

Q3U-CSM-025-013 **¥1,760**（¥1,600）[78]
Ronstan カムガイド

Ronstan社製
■仕様
●材質：プラスティック　●重量：8g　●サイズ：56×24×21mm



ブロック代替えに

Ronstan ロープショック

①**Q3U-CSM-025-014** **¥2,640**（¥2,400）[78]
Ronstan ロープショック

②**Q3U-CSM-025-015** **¥2,640**（¥2,400）[78]
Ronstan ロープショック

Ronstan社製
■仕様
●材質：アルミ　●重量：12g
●サイズ：①25.5×24×23mm ②25.6×25×24mm

HARKEN ブロック

その名もジルコン セラミックボールベアリングのケージ入り 回転軽く、重さ軽く、ディンギ キールボートの メインセールブロックに最適



ジルコンブロック 運

①	Q3U-CSM-024-001 2190 40mm シングル	¥11,550 (¥10,500)	[37]
②	Q3U-CSM-024-002 2191 40mm シングルベケ	¥11,880 (¥10,800)	[37]
③	Q3U-CSM-024-003 2192 40mm ダブル	¥19,470 (¥17,700)	[37]
④	Q3U-CSM-024-004 2193 40mm ダブルベケ	¥20,790 (¥18,900)	[37]
⑤	Q3U-CSM-024-005 2195 57mm シングル	¥13,530 (¥12,300)	[37]
⑥	Q3U-CSM-024-006 2196 57mm シングルベケ	¥13,860 (¥12,600)	[37]
⑦	Q3U-CSM-024-007 2197 57mm ダブル	¥26,620 (¥24,200)	[37]
⑧	Q3U-CSM-024-008 2198 57mm ダブルベケ	¥27,940 (¥25,400)	[37]

運賃負担有

品番	全長	シーブ径	重さ	ロープ径	破断強度
2190	60mm	40mm	23gr	8mm	340kg
2191	73mm	40mm	27gr	8mm	340kg
2192	60mm	40mm	45gr	8mm	340kg
2193	73mm	40mm	48gr	8mm	340kg
2195	79mm	57mm	45gr	10mm	450kg
2196	95mm	57mm	51gr	10mm	450kg
2197	79mm	57mm	86gr	10mm	450kg
2198	95mm	57mm	93gr	10mm	450kg



一番小さなブロック

16mm エアーブロック

①	Q3U-CSM-020-001	ハーケン404	¥3,630 (¥3,300)	[78]
②	Q3U-CSM-020-002	ハーケン405	¥3,960 (¥3,600)	[78]
③	Q3U-CSM-020-003	ハーケン406	¥7,260 (¥6,600)	[78]
④	Q3U-CSM-020-004	ハーケン407	¥7,920 (¥7,200)	[78]
⑤	Q3U-CSM-020-005	ハーケン408	¥10,230 (¥9,300)	[78]
⑥	Q3U-CSM-020-006	ハーケン416	¥4,070 (¥3,700)	[78]
⑦	Q3U-CSM-020-007	ハーケン417	¥6,380 (¥5,800)	[78]
⑧	Q3U-CSM-020-008	ハーケン432	¥4,400 (¥4,000)	[78]
⑨	Q3U-CSM-020-009	ハーケン437	¥9,130 (¥8,300)	[78]

ハーケン社製
■特長
16mmシーブ　8mm巾　544kg強度　5mmロープ　SUS ボールベアリング
■仕様
#404 全長29mm×10gr　#405 8×12　#406 43×27
#407 54×28　#408 46×41　#416 46×12　#417 46×18
#432 35×11　#437 34×21

HARKEN ブロック



ダイニーマで取り付ける
軽いブロック
シングルとダブルのみ

T2 ブロック 運

① **Q3U-CSM-017-013** ¥5,280 (¥4,800) [78]
2698 18mmシーブ シングル

② **Q3U-CSM-017-014** ¥9,020 (¥8,200) [78]
2158 18mmシーブ ダブル

③ **Q3U-CSM-017-015** ¥5,940 (¥5,400) [78]
2146 29mmシーブ シングル

④ **Q3U-CSM-017-016** ¥8,800 (¥8,000) [78]
2149 40mmシーブ シングル

⑤ **Q3U-CSM-017-017** ¥11,000 (¥10,000) [78]
2152 50mmシーブ シングル

ハーケン社製 運賃負担有

■特長
取付け用のダイニーマが付属

■仕様

	シーブ径(φ)	サイズ(mm)	重量(g)	ロープ径(φ)	安全作業荷重(kg)	最大破断荷重(kg)
ハーケン2698	18	28	7.2	5	125	450
ハーケン2158	18	28	17	11	284	480
ハーケン2146	49	43	12	8	150	454
ハーケン2149	40	57	25	10	220	544
ハーケン2152	57	79	57	11	359	1080



マイクロブロック 22mm シーブ 運

① **Q3U-CSM-017-011** ¥3,300 (¥3,000) [78]
ハーケン224

② **Q3U-CSM-017-012** ¥3,850 (¥3,500) [78]
ハーケン225

③ **Q3U-CSM-002-021** ¥4,510 (¥4,100) [78]
当製品の純正品番は90609-00234です。 ハーケン234

④ **Q3U-CSM-002-022** ¥5,280 (¥4,800) [78]
当製品の純正品番は90609-00235です。 ハーケン235

⑤ **Q3U-CSM-002-001** ¥7,920 (¥7,200) [78]
ハーケン226

⑥ **Q3U-CSM-002-020** ¥4,400 (¥4,000) [78]
当製品の純正品番は90609-00233です。 ハーケン233

ハーケン社製 運賃負担有

■仕様

	シーブ径(φ)	サイズ(mm)	重量(g)	ロープ径(φ)
ハーケン224	22	38	14	6
ハーケン225	32	51	21	6
ハーケン234	22	57	21	6
ハーケン235	22	71	28	6
ハーケン226	—	51	43	6
ハーケン233	22	—	21	6



ラチェットマチックブロック 運

Q3U-CSM-022-009 ¥24,200 (¥22,000) [78]

■特長 運賃負担有
オートラチェットで荷重によって自動でON/OFFが切り替えられます。荷重は調節可能。

■仕様
●57mmシーブ ●10mmロープ ●104gr重さ ●103mm全長 ●227kg強度



ビッグパレット 38mmシーブ

① **Q3U-CSM-002-047** ハーケン125 ¥7,590 (¥6,900) [78]
② **Q3U-CSM-017-018** ハーケン126 ¥8,580 (¥7,800) [78]
③ **Q3U-CSM-017-019** ハーケン168 ¥9,900 (¥9,000) [78]
④ **Q3U-CSM-002-048** ハーケン127 ¥18,480 (¥16,800) [78]
⑤ **Q3U-CSM-002-049** ハーケン128 ¥19,800 (¥18,000) [78]

■仕様

	シーブ径(φ)	サイズ(mm)	重量(g)	ロープ径(φ)
ハーケン125	38	64	42	10
ハーケン126	38	89	57	10
ハーケン168	88	83	84	10
ハーケン127	38	89	120	10
ハーケン128	38	114	135	10

HARKEN ブロック



オートラチェット
荷重によって
ラチェットが
ON/OFF になります

カーボラチェット 運

①	Q3U-CSM-G00-169	40mm シングル 2608	¥14,850 (¥13,500)	[78]
②	Q3U-CSM-G00-170	40mm シングルベケット 2609	¥16,060 (¥14,600)	[78]
③	Q3U-CSM-G00-173	40mm トリプル/423カム 2140	¥47,960 (¥43,600)	[78]
④	Q3U-CSM-G00-211	57mm シングル 2135	¥17,600 (¥16,000)	[78]
⑤	Q3U-CSM-G00-212	57mm シングルベケット 2136	¥19,360 (¥17,600)	[78]
⑥	Q3U-CSM-G00-214	57mm シングル/150カム 2138	¥38,500 (¥35,000)	[78]
⑦	Q3U-CSM-G00-216	57mm トリプル/150カム 2629	¥57,200 (¥52,000)	[78]
⑧	Q3U-CSM-G00-218	75mm シングルブロック 2670	¥21,450 (¥19,500)	[78]

ハーケン社製　　運賃負担有

■仕様

	シーブ径 (φ)	サイズ (mm)	重量 (g)	シャックルサイズ (φ)	ロープ径 (φ)	安全作業荷重 (kg)	最大破断荷重 (kg)
ハーケン2608	40	86	49	4	10	136	454
ハーケン2609	40	102	52	4	10	136	454
ハーケン2140	40	94	242	6	5	340	680
ハーケン2135	57	103	85	5	10	227	907
ハーケン2136	57	125	94	5	10	227	907
ハーケン2138	57	103	247	5	10	136	340
ハーケン2629	57	103	435	6	10	680	1700
ハーケン2670	75	137	227	6	12	341	1361



57mm カーボブロック 運

①	Q3U-CSM-002-037	当製品の純正品番は90609-02600です。 57mm シングル2600	¥11,000 (¥10,000)	[78]
②	Q3U-CSM-G00-135	トリプル 2604	¥33,550 (¥30,500)	[78]
③	Q3U-CSM-G00-141	トリプル/150カム 2617	¥50,600 (¥46,000)	[78]
④	Q3U-CSM-017-009	75mm シングル2660	¥19,800 (¥18,000)	[78]
⑤	Q3U-CSM-017-010	75mm シングルベケ2661	¥22,550 (¥20,500)	[78]

ハーケン社製　　運賃負担有

■特長

カーボブロック　57mm と 75mm

■仕様

	シーブ径 (φ)	サイズ (mm)	重量 (g)	シャックルサイズ (φ)	ロープ径 (φ)	安全作業荷重 (kg)	最大破断荷重 (kg)
ハーケン2600	57	110	87	5	10	359	1079
ハーケン2604	57	142	442	6	10	816	2040
ハーケン2617	57	121	431	6	10	680	1700
ハーケン2660	75	137	195	6	14	550	1650
ハーケン2661	75	165	214	6	14	550	1650

HARKEN ブロック



29mm カーボブロック 運

① **Q3U-CSM-017-008** ¥7,040 (¥6,400) [78]
シングルベケ341

② **Q3U-CSM-G00-145** ¥11,000 (¥10,000) [78]
ダブルブロック 342

③ **Q3U-CSM-G00-146** ¥12,100 (¥11,000) [78]
ダブルベケット 343

④ **Q3U-CSM-G00-147** ¥14,850 (¥13,500) [78]
トリプルブロック 344

⑤ **Q3U-CSM-G00-142** ¥3,630 (¥3,300) [78]
フィックスドシングル 348

⑥ **Q3U-CSM-G00-149** ¥5,500 (¥5,000) [78]
スタンドアップ 349

⑦ **Q3U-CSM-G00-150** ¥3,630 (¥3,300) [78]
チークブロック 350

⑧ **Q3U-CSM-G00-151** ¥7,040 (¥6,400) [78]
トラベラーブロック 353

ハーケン社製　　運賃負担有

■仕様

	シーブ径(φ)	サイズ(mm)	重量(g)	シャックルサイズ(φ)	ロープ径(φ)	安全作業荷重(kg)	最大破断荷重(kg)
ハーケン341	29	78	28	5	8	150	454
ハーケン342	29	73	51	5	8	299	737
ハーケン343	29	85	54	5	8	299	737
ハーケン344	29	73	74	5	8	449	907
ハーケン348	29	49	23	–	8	150	454
ハーケン349	29	56	31	–	8	150	454
ハーケン350	29	42	17	–	8	150	454
ハーケン353	29	92	34	–	8	150	454



40mm カーボブロック 運

① **Q3U-CSM-G00-244** ¥7,480 (¥6,800) [78]
シングルブロック 2636

② **Q3U-CSM-G00-245** ¥9,020 (¥8,200) [78]
シングルベケット 2637

③ **Q3U-CSM-G00-247** ¥24,860 (¥22,600) [78]
シングル/423カム付 2645

④ **Q3U-CSM-G00-249** ¥9,900 (¥9,000) [78]
トラベラーブロック 2649

⑤ **Q3U-CSM-G00-252** ¥8,470 (¥7,700) [78]
スタンドアップ 2652

⑥ **Q3U-CSM-G00-254** ¥17,270 (¥15,700) [78]
ダブル 2638

⑦ **Q3U-CSM-G00-255** ¥18,700 (¥17,000) [78]
ダブルベケット 2639

⑧ **Q3U-CSM-G00-256** ¥28,600 (¥26,000) [78]
トリプル 2640

⑨ **Q3U-CSM-G00-258** ¥43,890 (¥39,900) [78]
トリプル/423カム付 2647

ハーケン社製　　運賃負担有

■仕様

シーブ径×長さ×ロープ径×破断強度　40mm×94×10Φ×1080kg

	シーブ径(φ)	サイズ(mm)	重量(g)	シャックルサイズ(φ)	ロープ径(φ)	安全作業荷重(kg)	最大破断荷重(kg)
ハーケン2636	40	86	44	4	10	220	735
ハーケン2637	40	102	48	4	10	220	735
ハーケン2645	40	86	119	4	6	68	136
ハーケン2649	40	108	52	–	8	150	454
ハーケン2652	40	70	48	–	10	220	735
ハーケン2638	40	94	86	5	10	440	1080
ハーケン2639	40	110	90	5	10	440	1080
ハーケン2640	40	94	118	5	10	660	1383
ハーケン2647	40	94	232	5	6	340	680

HARKEN ブロック



メインシートの下取り
ブロックの台座です

スイブルベース 運

Q3U-CSM-002-017 ハーケン144 **¥36,300**（¥33,000）[78]

ハーケン社製 運賃負担有

■特長
150 カム付

■仕様
146mmH×12Φシートまで57mmのラチェットブロックを付けます

	ロープ径（φ）	重量（g）
ハーケン144	12	369



① ②

アルミ製ボール
ベアリングカム

カムクリート 運

① **Q3U-CSM-002-018** ハーケン150 **¥10,890**（¥9,900）[78]
当製品の純正品番は90609-00150です。

② **Q3U-CSM-013-001** ハーケン468 **¥8,140**（¥7,400）[78]

ハーケン社製 運賃負担有

■特長
カムのサイズ取り付けビス間隔はおおよそ世界共通です

■仕様
長さ×ロープ径×ビス幅×破断強度
#468　48×6Φ×27mm×181kg
#150　65×12Φ×38mm×340kg

	ロープ径（φ）	サイズ（mm）	重量（g）
ハーケン150	3-10	38	71
ハーケン468	2-6	27	26



① ②

ブロック 運

① **Q3U-CSM-002-025** ハーケン308 **¥18,920**（¥17,200）[78]
当製品の純正品番は90609-00150です。

② **Q3U-CSM-002-024** ハーケン244 **¥8,800**（¥8,000）[78]
当製品の純正品番は90609-00150です。

ハーケン社製 運賃負担有

■特長
シーブ径×長さ×ロープ径×破断強度
#244　フィドルカム　22mm×38×6Φ×544kg
#308　ワイヤーブロック（ピンが外れます）
51mm×90×5Φ×1814kg

■仕様

	ロープ径（φ）	シーブ径（φ）	サイズ（mm）	重量（g）
①ハーケン308	6	51	—	149
②ハーケン244	6	—	89	57



① ② ③ ④ ⑤

シートのオンオフが簡単確実になる、必需品です

カムクリート用アクセサリー 運

① **Q3U-CSM-016-012** **¥1,540**（¥1,400）[78]
ハーケン424　カム468用（色の指定が必要です）

① **Q3U-CSM-016-013** **¥1,760**（¥1,600）[78]
ハーケン425　カム150用（色の指定が必要です）

② **Q3U-CSM-002-041** **¥1,760**（¥1,600）[78]
ハーケン145　ウェッジキット/カム150用

② **Q3U-CSM-002-045** **¥1,430**（¥1,300）[78]
ハーケン297　ウェッジキット/カム468用

③ **Q3U-CSM-016-015** **¥1,760**（¥1,600）[78]
ハーケン475　ワイヤフェアリード/カム468

③ **Q3U-CSM-016-014** **¥2,750**（¥2,500）[78]
ハーケン298　ワイヤフェアリード/カム150用

④ **Q3U-CSM-002-043** **¥2,200**（¥2,000）[78]
ハーケン294　15度アングル/カム468

④ **Q3U-CSM-002-044** **¥3,300**（¥3,000）[78]
ハーケン296　15度アングル/カム150用

⑤ **Q3U-CSM-017-006** **¥4,290**（¥3,900）[78]
ハーケン495　ファストリリース/カム468用

⑤ **Q3U-CSM-017-007** **¥4,950**（¥4,500）[78]
ハーケン494　ファストリリース/カム150用

ハーケン社製 運賃負担有

ブロック・カムクリート（ホルト）

※在庫がない場合は、取寄せに時間を要します。



クリート				運
Q4U-NKS-G00-007	L:110mm	¥352	(¥320) [73]	
Q4U-NKS-G00-008	L:138mm	¥748	(¥680) [73]	
Q4U-NKS-G00-009	L:178mm	¥1,650	(¥1,500) [73]	

ホルト社製　運賃負担有

■特長

■材質：ナイロン

ストッパー・スイブル



ブロックが倒れ無い様に保持あらゆる所に使います

スプリング				運
Q4U-CSM-022-001	スプリング 0097 2ヶ入り	¥770	(¥700) [78]	
Q4U-CSM-022-002	スプリング 0071 2ヶ入り	¥880	(¥800) [78]	

ハーケン社製　運賃負担有

■特長

57mm75mmのブロックに使用します

■仕様

H071　51mmH×22φ　　H097　25mmH×19φ

ブロック・カムクリート（中村船具工業）





シーブボックス／ブロック				運
① 90790-54111	当製品の純正品番は90601-20006です。シーブボックス RF453	¥6,116	(¥5,560) [72]	
② 90790-54124	当製品の純正品番は90601-00024です。ブロック(G91) RF667	¥4,246	(¥3,860) [72]	
③ 90790-54194	当製品の純正品番は90601-60063です。ブロック(F04) RF185	¥3,740	(¥3,400) [68]	
④ 90790-54206	当製品の純正品番は90602-60004です。ブロック(GK0) RF663	¥3,696	(¥3,360) [72]	
⑤ 90790-54191	当製品の純正品番は90601-60060です。ブロック(E62) RF188	¥5,181	(¥4,710) [68]	
⑥ 90790-54129	当製品の純正品番は90601-00036です。ブロック(G91) 160-804	¥1,892	(¥1,720) [68]	
⑦ 90790-54192	当製品の純正品番は90601-60061です。ブロック(E62) RF187	¥7,810	(¥7,100) [68]	
⑧ 90790-54193	当製品の純正品番は90601-60062です。ブロック(F04) RF571	¥2,189	(¥1,990) [68]	

中村船具工業社製　運賃負担有

ブロック				運
① 90790-54200	当製品の純正品番は90601-60074です。160-604	¥3,872	(¥3,520) [68]	
② 90790-54199	当製品の純正品番は90601-60073です。160-144	¥4,356	(¥3,960) [68]	
③ 90790-54121	当製品の純正品番は90601-00015です。NF210	¥4,642	(¥4,220) [68]	
④ 90790-54118	当製品の純正品番は90601-00011です。160-074	¥2,761	(¥2,510) [68]	
⑤ 90790-54119	当製品の純正品番は90601-00012です。160-024	¥1,375	(¥1,250) [68]	

中村船具工業社製　運賃負担有

■仕様

●ロープ径

①12φ　②12φ　③12φ　④10φ　⑤6φ

ブロック・カムクリート（中村船具工業）





ブロック

運

① **90790-54190** ¥2,761 (¥2,510) [68]
当製品の純正品番は90601-60059です。160-544 ロープ径10φ

② **90790-54201** ¥2,321 (¥2,110) [68]
当製品の純正品番は90601-60084です。160-524 ロープ径10φ

③ **90790-54202** ¥1,595 (¥1,450) [68]
当製品の純正品番は90601-60085です。160-514 ロープ径10φ

④ **90790-54130** ¥2,618 (¥2,380) [68]
当製品の純正品番は90601-60037です。160-534

⑤ **90790-54198** ¥3,190 (¥2,900) [68]
当製品の純正品番は90601-60072です。160-124 ロープ径12φ

⑥ **90790-54117** ¥1,892 (¥1,720) [68]
当製品の純正品番は90601-00010です。160-054 ロープ径10φ

⑦ **90790-54138** ¥2,321 (¥2,110) [68]
当製品の純正品番は90601-60063です。160-064 ロープ径8φ

⑧ **90790-54197** ¥2,761 (¥2,510) [68]
当製品の純正品番は90601-60071です。160-104 ロープ径12φ

⑨ **90790-54187** ¥4,796 (¥4,360) [68]
当製品の純正品番は90601-60030です。160-114 ロープ径12φ

⑩ **90790-54141** ¥3,487 (¥3,170) [68]
当製品の純正品番は90601-00071です。160-084

中村船具工業社製　運賃負担有

カムクリート

運

① **90790-54157** ¥2,541 (¥2,310) [68]
当製品の純正品番は90601-40015です。 232-024

② **90790-54156** ¥2,057 (¥1,870) [68]
当製品の純正品番は90601-40014です。 232-004 φ8用

③ **90790-54161** ¥4,356 (¥3,960) [68]
当製品の純正品番は90601-40020です。 232-074 φ10用

中村船具工業社製　運賃負担有



シングルブロック

運

Q4U-NKS-G00-011 NF200 ¥902 (¥820) [73]

中村船具工業社製　運賃負担有
■特長
■ロープ5～6φ・シーブ25φ　■破断荷重720kg



ロングシャックル

運

① **Q4U-NKS-G00-013** RF622 ¥1,232 (¥1,120) [73]
② **Q4U-NKS-G00-014** RF624 ¥3,014 (¥2,740) [73]
③ **Q4U-NKS-G00-015** RF625 ¥6,886 (¥6,260) [73]

中村船具工業社製　運賃負担有
■特長
①■ピン径：5φ　■破断荷重：800kg（Q4UNKSG00013 のみ）
②■ピン径：8φ　■破断荷重：2,700kg（Q4UNKSG00014 のみ）
③■ピン径：10φ　■破断荷重：3,600kg（Q4UNKSG00015 のみ）



シングルブロック（ベケツキ）

運

Q4U-NKS-G00-012 NF201 ¥990 (¥900) [73]

中村船具工業社製　運賃負担有
■特長
■ロープ5～6φ　■破断荷重：720kg

シャックル・フック（中村船具工業）



丸シャックル 運

① **Q4U-NKS-G00-016** **¥561** [73]
NF161-5 (¥510)

② **Q4U-NKS-G00-017** **¥649** [73]
NF161-6 (¥590)

③ **Q4U-NKS-G00-022** **¥924** [73]
NF1032 (¥840)

中村船具工業社製 運賃負担有
■特長
①■ピン径：5φ　②■ピン径：6φ　③■ピン径：5φ



板シャックル 運

Q4U-NKS-G00-021 **¥374** [73]
NF160-5S (¥340)

中村船具工業社製 運賃負担有
■特長
■ピン径：5φ　■サイズ：5×11×18.6㎜
■W：8g　■破断荷重：810kg



シャックルアンカー 運

90790-54167 **¥1,210** [68]
当製品の純正品番は90601-50147です。162-525 (¥1,100)

中村船具工業社製 運賃負担有



シャックル 運

① **90790-54176** **¥2,662** [72]
当製品の純正品番は90601-50344です。RF629 (¥2,420)

② **90790-54177** **¥451** [68]
当製品の純正品番は90601-50345です。162-303 (¥410)

③ **90790-54169** **¥924** [68]
当製品の純正品番は90601-50330です。162-123 (¥840)

90790-54160 **¥748** [68]
当製品の純正品番は90601-50307です。162-033 (¥680)

中村船具工業社製 運賃負担有



スナップフック（ステンレス） 運

Q4U-NKS-G00-034 **¥1,100** [73]
50㎜ (¥1,000)

Q4U-NKS-G00-035 **¥1,650** [73]
70㎜ (¥1,500)

中村船具工業社製 運賃負担有

呼称サイズ	アイ径	全長	重さ（g）
50㎜	50	6	20
70㎜	73	10	60



ナスカン 運

① **Q4U-NKS-G00-024** **¥1,760** [73]
ステンレス　ナスカン#0 (¥1,600)

② **Q4U-NKS-G00-025** **¥1,870** [73]
ステンレス　ナスカン#1 (¥1,700)

③ **Q4U-NKS-G00-026** **¥1,980** [73]
ステンレス　ナスカン#2 (¥1,800)

④ **Q4U-NKS-G00-027** **¥1,870** [73]
ステンレス　スイブル#1 (¥1,700)

⑤ **Q4U-NKS-G00-028** **¥2,750** [73]
ステンレス　スイブル#2 (¥2,500)

中村船具工業社製 運賃負担有

呼称サイズ	アイ径	全長	重さ（g）
②ナスカン#0	10	53	22
③ナスカン#1	20	73	40
④ナスカン#2	19	80	62
⑤スイブル#1	20	85	58
⑥スイブル#2	20	99	95



セイフティフック 運

Q4U-NKS-G00-029 **¥2,310** [73]
NF178−8 (¥2,100)

中村船具工業社製 運賃負担有
■ロープ：8φ　■破断荷重：800kg

シャックル・フック（中村船具工業）





バウシャックル

運

①	Q4U-NKS-G00-018	RF634	¥1,144 (¥1,040) [73]	
	■ピン径：5φ■破断荷重：800kg			
②	Q4U-NKS-G00-019	RF635	¥1,782 (¥1,620) [73]	
	■ピン径：6 φ■破断荷重：1,400kg			
③	Q4U-NKS-G00-020	RF636	¥3,553 (¥3,230) [73]	
	■ピン径：8 φ■破断荷重：2,700kg			

中村船具工業社製　　運賃負担有

スナップシャックル

運

①	90790-54178	163-234	¥3,608 (¥3,280) [72]	
	当製品の純正品番は90601-50349です。			
②	90790-54181	S2482-3	¥7,920 (¥7,200) [72]	
	当製品の純正品番は90601-50352です。			
③	90790-54180	S2482-2	¥5,544 (¥5,040) [72]	
	当製品の純正品番は90601-50351です。			
④	90790-54179	2482-1	¥5,126 (¥4,660) [72]	
	当製品の純正品番は90601-50350です。			

中村船具工業社製　　運賃負担有

シャックル・アイストラップ・フック



アイストラップ&ガイド（2ヶ入り）

運

①	Q4U-CSM-022-003	¥2,090 (¥1,900) [78]	
	アイトラップ&ガイド 0137　2ヶ入り		
②	Q4U-CSM-022-004	¥1,650 (¥1,500) [78]	
	アイトラップ&ガイド 0201　2ヶ入り		

ハーケンジャパン社製　　運賃負担有

■特長

#150 上に取り付け可

■仕様

高さ×ビス間隔

#137　19mm×38

#201　10mm×38

	長さ(mm)
ハーケン137	51
ハーケン201	48

MOORING EQUIPMENTS

10 係船品



アンカー

アンカー	468
コネクター・ブイ	473
シーアンカー	474
アンカーチェーン	476

ロープ・関連品

ロープ	476
ロープ用具	479
ボートフック	480
スリングベルト	481

フェンダー

フェンダー	481
フェンダー関連品	488

アンカー



Lloyd's レジスター取得（船級協会承認）

デルタアンカー ガルバナイズド		運
Q8T-IDS-025-014 0057410 10kg	**¥28,380**（¥25,800）[81]	
Q8T-IDS-025-016 0057416 16kg	**¥45,320**（¥41,200）[81]	
Q8T-IDS-025-018 0057420 20kg	**¥56,650**（¥51,500）[81]	

LEWMAR社製　運賃負担有
■特長
高い把駐力、確実なホールディング（アノダイズ）



Lloyd's レジスター取得（船級協会承認）

デルタアンカーステンレス	
Q8T-IDS-025-015 0057310 10kg	**¥167,420**（¥152,200）[79]
Q8T-IDS-025-017 0057316 16kg	**¥258,830**（¥235,300）[79]
Q8T-IDS-025-019 0057320 20kg	**¥323,070**（¥293,700）[79]

LEWMAR社製
■特長
高い把駐力、確実なホールディング（ステンレス）

ヤマハアンカーは、脈々と継承した匠の技、「焼いて叩いて伸ばして鍛える」熱間鍛造で作られています。



ヤマハアンカー（ダンフォースタイプ）	
90890-43028 1.5kg 相当	**¥12,100** [62] （¥11,000）
90890-43014 2.5kg 相当	**¥15,620** [62] （¥14,200）
90890-43009 3.5kg 相当	**¥18,920** [62] （¥17,200）
90890-43010 5kg 相当	**¥21,120** [62] （¥19,200）
90890-43011 7kg 相当	**¥31,460** [62] （¥28,600）
90890-43012 10kg 相当	**¥39,600** [62] （¥36,000）
90890-43013 15kg 相当	**¥58,080** [62] （¥52,800）
90890-43039 20kg 相当	**¥81,950** [62] （¥74,500）
※**90790-24009** 30kg 相当	**¥118,800** [72] （¥108,000）

■特長
●表面処理　重防触　溶融亜鉛メッキHDZ55
●シャンク部は曲げ、ねじれに強い、熱間鍛造製法。
※メーカー直送（北海道、沖縄は別途送料が発生します）



ヤマハニューアンカー（カトルタイプ）	
90890-43089 1.5kg 相当	**¥12,100** [62] （¥11,000）
90890-43090 2.5kg 相当	**¥15,620** [62] （¥14,200）
90890-43091 3.5kg 相当	**¥18,920** [62] （¥17,200）
90890-43092 5kg 相当	**¥21,120** [62] （¥19,200）
90890-43093 7kg 相当	**¥31,460** [62] （¥28,600）
90890-43094 10kg 相当	**¥39,600** [62] （¥36,000）
90890-43095 15kg 相当	**¥58,080** [62] （¥52,800）
90890-43096 20kg 相当	**¥81,950** [62] （¥74,500）
※**90790-24010** 30kg 相当	**¥118,800** [72] （¥108,000）

■特長
●表面処理　重防触　溶融亜鉛メッキHDZ55
●ヨット用に特に開発したストックレス仕様です。
●シャンク部は曲げ、ねじれに強い、熱間鍛造製法。
※メーカー直送（北海道、沖縄は別途送料が発生します）



ヤマハステンレスアンカー 受注 運	
※**90790-24012** 15kg 相当	**¥176,000** [72] （¥160,000）

■特長　運賃負担有
●電解バフ仕上
●ステンレスの為さびにくい、大型艇用
※受注生産品につき、納期はご確認ください。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

アンカー









FHDアンカーステンレス 運

①	Q2R-KAZ-016-007	11lb / 5kg	¥91,300	(¥83,000)	[78]
②	Q2R-KAZ-016-008	17lb /7.5kg	¥123,200	(¥112,000)	[78]
③	Q2R-KAZ-016-009	22lb / 10kg	¥160,600	(¥146,000)	[78]
④	Q2R-KAZ-016-010	32lb / 15kg	¥240,900	(¥219,000)	[78]
⑤	Q2R-KAZ-016-011	44lb / 20kg	¥325,600	(¥296,000)	[78]
⑥	Q2R-KAZ-016-012	66lb / 30kg	¥520,300	(¥473,000)	[78]

■特長　運賃負担有

このFHDアンカーは、可動部がなく一体構造のため丈夫で故障なども少なく、大変取り扱い易いアンカーです。もともとは北海油田で作業する船のために開発されたアンカーで、特に砂・小砂利・泥底等にはよく効き、力が掛かると海底に埋まり抜群の把駐力を発揮します。また艇が振れても、自身でまた埋まり直してくれるのも特徴です。

	重量 kg	重量 lb	最大ボート長 (m)	Amm	Bmm	Cmm	Dmm
①	5	11	5.0	255	440	310	210
②	7.5	17	6.5	285	450	340	240
③	10	22	7.5	315	520	375	270
④	15	32	10.5	355	615	440	310
⑤	20	44	16.0	395	650	460	330
⑥	30	66	19.0	450	765	515	375

DCアンカー 運

①	Q2R-KAZ-016-001	14lb / 6kg	¥32,120	(¥29,200)	[78]
②	Q2R-KAZ-016-002	22lb /10kg	¥52,030	(¥47,300)	[78]
③	Q2R-KAZ-016-003	35lb / 16kg	¥73,810	(¥67,100)	[78]
④	Q2R-KAZ-016-004	44lb / 20kg	¥104,390	(¥94,900)	[78]
⑤	Q2R-KAZ-016-005	55lb / 25kg	¥118,800	(¥108,000)	[78]
⑥	Q2R-KAZ-016-006	70lb / 32kg	¥154,000	(¥140,000)	[78]

■特長　運賃負担有

把駐力で定評があるプラウタイプのアンカーです。爪の先端にはウエイトが入っており、また幅広い溶接されたシャンクは重心を低くし安定した姿勢を保ち、素早く海底にかき込みます。素材はマリングレードの物を使用し、亜鉛メッキされています。

	重量 kg	重量 lb	最大ボート長 (m)	Amm	Bmm	Cmm	Hmm
①	6	14	9-12	593	350	265	254
②	10	22	12-15	695	410	310	293
③	16	35	15-18	812	482	362	339
④	20	44	18-20	877	518	392	370
⑤	25	55	20-21	945	558	415	397
⑥	32	70	21-23	1023	603	445	425





ダンフォース型アンカー 運

Q8T-MSK-100-001	1.5kg	¥2,090	(¥1,900)	[70]
Q8T-MSK-100-002	2.5kg	¥3,520	(¥3,200)	[70]
Q8T-MSK-100-003	3.5kg	¥4,290	(¥3,900)	[70]
Q8T-MSK-100-004	5kg	¥6,160	(¥5,600)	[70]
Q8T-MSK-100-005	7kg	¥8,580	(¥7,800)	[70]
Q8T-MSK-100-006	10kg	¥12,320	(¥11,200)	[70]
Q8T-MSK-100-007	15kg	¥19,030	(¥17,300)	[70]
Q8T-MSK-100-008	20kg	¥25,410	(¥23,100)	[70]
Q8T-MSK-100-009	30kg	¥38,170	(¥34,700)	[70]

海田貿易社製　運賃負担有

■特長　経済的なアンカーです。

■仕様　鉄に亜鉛メッキ

ボートサイズ	重量	A(mm)	B(mm)	C(mm)
10ft	1.5kg	360	220	270
～13ft	2.5kg	400	240	300
～15ft	3.5kg	430	290	370
～18ft	5.0kg	500	310	400
～22ft	7.0kg	580	360	450
～30ft	10kg	630	380	480
～34ft	15kg	670	430	500
～38ft	20kg	750	470	580
～42ft	30kg	920	570	660



アンカー	コネクター	チェーン(亜鉛)	ナイロン3打ロープ
8kg	φ 8mm	φ 8mm × 3m	φ 12mm × 30m
10kg	φ 8mm	φ 8mm × 5m	φ 12mm × 50m
12kg	φ 8mm	φ 8mm × 5m	φ 12mm × 50m
14kg	φ 8mm	φ 8mm × 5m	φ 14mm × 50m

ブリタニーアンカーパッケージ 運

Q2R-KAZ-024-001	¥56,100 (¥51,000)	[73]
00501 8kg		
Q2R-KAZ-024-002	¥71,500 (¥65,000)	[73]
00502 10kg		
Q2R-KAZ-024-003	¥77,000 (¥70,000)	[73]
00503 12kg		
Q2R-KAZ-024-004	¥85,800 (¥78,000)	[73]
00504 14kg		

■特長　運賃負担有

●アンカー、アンカーコネクター、アンカーチェーン、ナイロン3打ちロープのパッケージになります。チェーンとロープはスプライス加工がされています。

アンカー





海底をフォールディングしやすく、走錨しにくいデザイン。

ブリタニーアンカー

運

Q2R-KAZ-G00-001	6kg相当	¥17,160	(¥15,600) [73]
Q2R-KAZ-G00-002	8kg相当	¥26,070	(¥23,700) [73]
Q2R-KAZ-G00-003	10kg相当	¥31,680	(¥28,800) [73]
Q2R-KAZ-G00-004	12kg相当	¥37,070	(¥33,700) [73]
Q2R-KAZ-G00-005	14kg相当	¥41,580	(¥37,800) [73]
Q2R-KAZ-016-464	20kg相当	¥56,320	(¥51,200) [73]
Q2R-KAZ-016-465	25kg相当	¥64,790	(¥58,900) [73]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長
●ブリタニーアンカーの形状は海底をフォールディングしやすく、また走錨しにくいデザインです。秘密はシャンクの付け根に泥や砂・砂利が詰まりにくいフラットなデザイン、エッジの鋭い爪にあります。防蝕亜鉛メッキを施したハイレジスタンススチールを使用して製造されています。●素早い把駐効果：海底をホールドしにくい大型のクラウン部を持たないため、着底後すぐに把駐力を発揮します。泥や砂利などのつまりを無くすため、箱状のシャンク連結部分がありません。●薄く鋭い爪：硬い海底でも高い把駐力を発揮します。●海底に合った爪形状：海底を捉えやすく、把駐力が持続します。●一体鋳造の高強度シャンク：横軸方向への負荷にも耐えるハードな設計です。●引き上げも簡単：後方より引き上げればアンカーは簡単に海底を離れます。

対応ボート長	重量	長さ(A)	長さ(B)
～5.50m	6kg	547mm	270mm
～6.50m	8kg	646mm	312mm
～7.50m	10kg	732mm	347mm
～9.00m	12kg	786mm	347mm
～10.5m	14kg	788mm	368mm
～16.0m	20kg	910mm	414mm
～18.0m	25kg	970mm	451mm



■ダンフォース型アンカー適合表
（アンカー・ニューアンカー）

艇の長さ別	ダンフォース型アンカー適合	アンカーロープ径の目安(mm)
3m未満(9f以下)	1.0～2.5kg	6～7
3～4m(10～13f)	3.5kg	7～8
4～6m(14～19f)	5.0kg	8～9
6～7m(20～22f)	7.0kg	9～11
7～9m(23～29f)	10.0kg	10～13
8～12m(30～40f)	15.0kg	13～15

アンカーの使用方法

■アンカーの種類の選別
砂、泥、岩場、海草等海底の様子によって適したアンカーの種類が異なります。これにも注意してアンカーを選びましょう。遠距離航海に出る時は２種類以上のアンカーを持って行きましょう。

●アンカー・ロープ
アンカーロープは、比重が１以上のものが適しており（水深＋船首乾舷）３～４倍、強風や高い波のときは５倍以上が望ましい。

●チェーンの効果
アンカーとロープの間にチェーンを入れると○把駐力が増す。○かき込み性能が向上。○アンカーの過度の潜り込みを防止。○アンカー・ロープの擦り切れを防止するなどの効果があるので有用です。

●モニター等の使用について
ショック・アブソーバーとして、モニター（重量物）やチェーンを使用して、ロープを直線的にしないようにすることがのぞましい。船位の確認アンカーを打った後、ときどき船の位置を確認し、走錨がおきていないかチェックします。

●揚錨
アンカーのつめの根もとに、水深より長めのロープとブイをつけておくと、アンカーを揚げるときに便利です。

●メンテナンス
爪の角度などアンカーの形状は性能に大きく影響するので、爪の角度や形状の点検が必要です。



非常に軽く扱いやすいアンカーですが効果は絶大。

Model	FX-7	FX-11	FX-16	FX-23	FX-37	FX-55	FX-85	FX-125
重量	1.8kg	3.2kg	4.5kg	6.8kg	9.5kg	14.5kg	21.3kg	31.3kg
ボートサイズ	16ft~27ft	28ft~32ft	33ft~38ft	39ft~45ft	46ft~51ft	52ft~58ft	59ft~68ft	69ft~150ft
鉄製相当品	4kg	6kg	8kg	13kg	22kg	30kg	36kg	80kg
Aサイズ(mm)	610	685	787	914	1,016	1,168	1,295	1,422
Bサイズ(mm)	356	406	457	533	610	686	762	838
Cサイズ(mm)	483	559	635	737	813	940	1,041	1,143
フルーク角度32°砂	1,270kg	1,633kg	2,268kg	3,629kg	5,443kg	7,258kg	9,526kg	12,247kg
フルーク角度45°泥	381kg	490kg	680kg	1,089kg	1,633kg	2,177kg	2,858kg	3,674kg
フルーク角度32°泥	191kg	245kg	340kg	544kg	816kg	1,089kg	1,429kg	1,837kg

※アンカーの効力は重さではなく形状で決まります。
※同じアンカーでも上記の様にフルーク角度により効力は異なります。

フォートレスアンカー

運

Q8T-MSK-100-040	FX-7	¥45,980	(¥41,800) [75]
Q8T-MSK-100-041	FX-11	¥61,820	(¥56,200) [75]
Q8T-MSK-100-042	FX-16	¥89,210	(¥81,100) [75]
Q8T-MSK-100-043	FX-23	¥142,120	(¥129,200) [75]
Q8T-MSK-100-044	FX-37	¥211,420	(¥192,200) [75]
Q8T-MSK-100-045	FX-55	¥284,130	(¥258,300) [75]
Q8T-MSK-100-046	FX-85	¥437,800	(¥398,000) [75]
Q8T-MSK-100-047	FX-125	¥641,080	(¥582,800) [75]

■特長　●砂・泥の底質には最高のアンカーです。　　運賃負担有
●硬質アルマイト処理されたアルミニウム・マグネシウム合金です。
●他のアンカーと比較すると非常に軽量で扱いやすいアンカーです。
●非常に軽く扱いが楽。万が一、デッキ上で落としてもボートへのダメージも少なくすみます。
●American Bureau of Shipping(ABS)に承認された唯一のアンカーです。
●最大150フィートのボートサイズまで適応しています。
●簡単組み立て式で収納も場所も取りません。部品の交換も可能です。
●底質によりフルーク角度を変えることができます。
●非磁性体です。溶接箇所はありません。

アンカー



収納バッグに入れて保管すれば、
場所もとりません。

フォートレスアンカー用収納バッグ

Q8T-MSK-110-040	FX-7用収納バッグ	¥27,280 (¥24,800)	[75]
Q8T-MSK-110-041	FX-11用収納バッグ	¥30,580 (¥27,800)	[75]
Q8T-MSK-110-042	FX-16用収納バッグ	¥32,670 (¥29,700)	[75]
Q8T-MSK-110-043	FX-23用収納バッグ	¥41,470 (¥37,700)	[75]
Q8T-MSK-110-044	FX-37用収納バッグ	¥43,010 (¥39,100)	[75]
Q8T-MSK-110-045	FX-55用収納バッグ	¥63,140 (¥57,400)	[75]
Q8T-MSK-110-046	FX-85用収納バッグ	¥78,210 (¥71,100)	[75]
Q8T-MSK-110-047	FX-125用収納バッグ	¥82,280 (¥74,800)	[75]



ミニボートに最適設計！

■特長
小型・ミニボートのアンカリングに最適なサイズと把注力。ストック折りたたみ式なので、収納便利。
■仕様
溶融亜鉛メッキ仕上げ
ストック折りたたみ式

AMA フィッシングコンパクトアンカー MB-2kg 運

Q2R-AKM-014-001 ¥27,280 (¥24,800) [69]
AMAミニボートアンカー2kg

赤松製錨所
※送料込み(北海道、沖縄県送料別)



■特長
岩場などで小型のボートをアンカリングするのに最適です。
回収の際にアンカーが噛みこんだ場合は、強く引っ張れば爪が伸びて外れます。

ロックフィッシュアンカー 運

Q2R-KAZ-014-001	0.7kg	¥3,850 (¥3,500)	[68]
Q2R-KAZ-014-002	1.3kg	¥6,710 (¥6,100)	[68]

プラスチモ　　運賃負担有



進化し続ける
ロングランモデル。

AMA テクノアンカー

Q2R-AKM-Y00-001	1.5kg	¥12,100 (¥11,000) [69]
Q2R-AKM-Y00-002	2.5kg	¥15,620 (¥14,200) [69]
Q2R-AKM-Y00-003	3.5kg	¥18,920 (¥17,200) [69]
Q2R-AKM-Y00-004	5kg	¥21,120 (¥19,200) [69]
Q2R-AKM-Y00-005	7kg	¥31,460 (¥28,600) [69]
Q2R-AKM-Y00-006	10kg	¥39,600 (¥36,000) [69]
Q2R-AKM-Y00-007	15kg	¥58,080 (¥52,800) [69]
Q2R-AKM-Y00-008	20kg	¥81,950 (¥74,500) [69]
Q2R-AKM-Y00-009	30kg 受注生産	¥118,800 (¥108,000) [69]

赤松製錨所社製
■特長
●販売開始から40年、進化し続けるロングラン商品です。
●25箇所におよぶチェックポイントにより、国内使用条件に最適なバランスでの設計を行っています。
■仕様：溶融亜鉛メッキ
■材質：国産スチール
30kgのみ受注生産品につき納期についてはご確認ください。



折りたたみ式で収納性
金型で鋳造の最高品質
フォールディング
アンカー。

AMA フォールディングアンカー

Q2R-AKM-G00-001	1.5kg	¥5,060 (¥4,600) [69]
Q2R-AKM-G00-003	3.2kg	¥9,350 (¥8,500) [69]
Q2R-AKM-G00-004	4kg	¥11,660 (¥10,600) [69]
Q2R-AKM-G00-006	8kg	¥21,560 (¥19,600) [69]
Q2R-AKM-G00-007	10kg	¥29,370 (¥26,700) [69]
Q2R-AKM-G00-008	12kg	¥36,300 (¥33,000) [69]
Q2R-AKM-G00-009	15kg	¥48,400 (¥44,000) [69]

赤松製錨所社製
■特長
●溶融亜鉛メッキ仕上げ　●四爪折りたたみタイプ
●最少スペース収納アンカー



軽量＆小型化。超高把駐の
係船係留用アンカー。

AMA ステイアンカー

Q2R-AKM-G00-020	12.5kg相当	¥57,200 (¥52,000) [72]
Q2R-AKM-G00-021	18.5kg相当	¥70,400 (¥64,000) [72]

赤松製錨所社製
■特長
●ボート・ポンツーン等、水上係留物用片爪アンカー
●深爪・大きい爪面積を備えた高把駐力錨
●従来品より、把駐力を大幅にアップ。(約200%)
●軽量、小型化を実現。投錨時の安全を考慮。
●3次元曲げの爪により、初期侵入がスムーズで、高い指向性を持ち、浮きにくく、返りにくい構造
●砂、泥、ヘドロ等地質を選びません
●溶融亜鉛メッキ仕上げ
●200年の歴史を持つアンカーメーカーの自信作
■お取り扱い注意
ご使用の際は、爪部を確実に把駐させてください。本製品は、金属製です。特に爪先は鋭く尖っておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

AMA アンカーは送料込み価格となります。
(北海道、沖縄県送料別 都度見積りと成ります。)

アンカー



コンパクトに収納できる
高把駐、高強度アンカー。

AMA FSコンパクトアンカー

Q2R-AKM-G00-023	3.5kg相当	¥31,900	(¥29,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-024	5kg相当	¥36,300	(¥33,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-025	7kg相当	¥50,600	(¥46,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-026	10kg相当	¥66,000	(¥60,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-027	15kg相当	¥96,800	(¥88,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-028	20kg相当	¥125,400	(¥114,000)	[69]

赤松製錨所社製
■特長
●パイプストック式
●ハイテンションスチール製
●熱間鍛造製法　●沖釣り用
●上質で高強度、高把駐、オールマイティ
●溶融亜鉛メッキ仕上げ
●日本式いかりのかかりとダンホースの収納性を実現
※深場ではアンカーチェーンを併用すると、把駐力が増します。



岩場・漁礁掛け用の
根がかりを少なくするアンカー。

AMAバーフッカーアンカー

Q2R-AKM-G00-029	3kg相当	¥32,340	(¥29,400)	[69]
Q2R-AKM-G00-030	5kg相当	¥48,180	(¥43,800)	[69]
Q2R-AKM-G00-031	7kg相当	¥62,480	(¥56,800)	[69]
Q2R-AKM-G00-032	10kg相当	¥79,200	(¥72,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-034	11kg相当	¥91,740	(¥83,400)	[69]

赤松製錨所社製
■特長
●岩場・漁礁等へのアンカーリングにおいて、有効なスタイルを採用しました。
●根がかりを解消しやすい、爪がのびるシステム。
●使用状況と目的に応じて、ご自身で爪を曲げて使用します。
●3kg、5kgは4本爪。7kgは5本爪、10kgは6本爪、11kgは5本爪（太爪）にてご用意しました。3kg・5kg・11kgは、逆錨に対応のアンカーヘッドにサブリング装着。
●11kgは10kgとほぼ同じサイズ。（爪を10㎜から13㎜にパワーアップ）
●最高級ステンレスを使用。爪部は、折れにくい特別のステンレスを選択し、接合部には十二分に強度を確保しました。　●プレジャーボート用アンカー専門メーカーの自信作です。　●材質：日本製オリジナルステンレス　●説明書付属



釣り場に到着したら、即投錨。
速攻ならばこれがおすすめです！

AMAフィッシングアンカー

Q2R-AKM-G00-010	5kg相当	¥23,980	(¥21,800)	[69]
Q2R-AKM-G00-011	6kg相当	¥27,280	(¥24,800)	[69]
Q2R-AKM-G00-012	7kg相当	¥31,240	(¥28,400)	[69]
Q2R-AKM-G00-013	8kg相当	¥36,080	(¥32,800)	[69]
Q2R-AKM-G00-014	10kg相当	¥48,400	(¥44,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-015	12kg相当	¥57,200	(¥52,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-016	15kg相当	¥70,400	(¥64,000)	[69]
Q2R-AKM-G00-017	18kg相当	¥80,300	(¥73,000)	[69]

赤松製錨所社製
■特長
●速攻投入高把駐タイプ2爪錨　●深場に最適なバランス設計
●材質：スチール　●溶融亜鉛メッキ仕上げ



地底が軟弱すぎる場合等、
重さが必要な時の強い味方。

AMA係船係留用片爪錨30kg　受注

Q2R-AKM-G00-018	30kg	¥114,400	(¥104,000)	[69]

赤松製錨所社製
■特長
●伝統的スタイルの高強度片爪錨
●熱間鍛造製
※受注生産品につき、納期についてはご確認ください。

AMAアンカーは送料込み価格となります。
（北海道、沖縄県送料別 都度見積りと成ります。）





HMKアンカー　運

Q2R-NKK-024-001	¥16,500	(¥15,000)	[69]
5kg			
Q2R-NKK-024-002	¥23,100	(¥21,000)	[69]
7kg			
Q2R-NKK-024-003	¥33,000	(¥30,000)	[69]
10kg			

■特長　運賃負担有
●砂地に効きやすいアンカーです。

アンカーソケット





〈使用例〉
※アンカーは
含まれておりません。

アンカーソケット（スターン用）　運

Q2R-JEM-G00-003	¥16,500	(¥15,000)	[72]

ジェイモ社製　運賃負担有
■日本製
■垂直面取付用

コネクター・ブイ





アンカーの位置を
他船に警告できます。



アンカーブイ 運

Q2R-KAZ-0C1-090 **¥26,290**（¥23,900）[78]

オーシャン社製　運賃負担有

■特長

アンカーリングした際、実際にアンカーが何処に打たれているか、また岸壁にバウ着けで係留する時等にスターンのアンカーロープが他船のスクリューに絡まない様、アンカーが打たれている事を警告するために非常に有効なブイです。原理は簡単で、付属のウエイト付きのロープが水深によって、その長さを4～10mまで自動調整し、必ずアンカーの真上にブイが浮かぶ様になっています。したがって、波や潮の干満でブイが沈む事もありません。

また付属のロープに代えてロープを長くすることで10m以上の水深でも使用できます。夜間はリフレクターが反射してブイの位置を知らせます。さらにはアンカーが海底に噛んでしまって抜けなくなった場合には、このアンカーブイに付いているロープを引っ張ることでアンカーを回収することもできます。

■仕様

- サイズ：200㎜φ × 507㎜
- 重量：0.95kg
- 釣り合い錘：0.85kg
- 付属ロープ：ポリエステル8㎜φ × 11m



①
②

ロープや網などを
浮かせるのに便利。



マーカーフロート 運

①**Q8T-KAZ-001-019** 赤白　**¥1,320**（¥1,200）[74]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■仕様

浮力：262g　穴径：12㎜φ　サイズ：φ 6cm × 13.7cm

スフェリカルフロート 運

②**Q8T-KAZ-001-020** オレンジ　**¥1,650**（¥1,500）[74]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長

プラスチック製のブイで、ロープなどを真ん中の穴に通しロープや網等を浮かせるのに便利です。

■仕様

浮力：1.8kg　穴径：19㎜φ　サイズ：φ19cm × 14.5cm



180φオレンジブイ 運

Q2R-NKK-013-001 **¥3,850**（¥3,500）[72]

300φオレンジブイ 運

Q2R-NKK-G00-001 **¥5,830**（¥5,300）[72]

365φオレンジブイ 運

Q2R-NKK-013-002 **¥11,770**（¥10,700）[72]

ニッコー機材社製　運賃負担有





アンカーコネクター 運

Q2R-KAZ-014-003	6㎜φ	**¥7,920**	（¥7,200）[72]
Q2R-KAZ-012-002	8㎜φ	**¥12,430**	（¥11,300）[72]
Q2R-KAZ-012-003	10㎜φ	**¥16,720**	（¥15,200）[72]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長

●アンカーとチェーンを繋ぐ時、シャックルの代わりに使用します。特にアンカーローラー等を使用する場合、スムースにアンカーを巻上げる事ができます。またロープやチェーンの擦れを取り除きます。ステンレス製スイブル。

	A	B	C	D	E	F	安全荷重
6mmφ	16mm	12mm	φ8mm	φ6mm	8mm	7mm	500kg
8mmφ	22mm	22mm	φ10mm	φ8mm	10mm	11mm	900kg
10mmφ	24mm	22mm	φ12mm	φ10mm	12mm	12mm	1400kg



プラ滑車用シャックル 運

Q8T-NKK-010-008 **¥1,100**（¥1,000）[62]

メッキ　M12

Q8T-NKK-010-009 **¥7,392**（¥6,720）[62]

ステンレス　SUS304　M12×56

泰平鉄工社製・水本機械製作所社製　運賃負担有　Y-DO対応

シーアンカー



沖釣りやエンジントラブル時にも威力を発揮。

■特長
●シーアンカーは水の抵抗によって船体の揺れを抑え、風流を防ぎます。
フィッシング等の沖止りや、エンジントラブル時にも威力を発揮します。
●永年の独特の縫製技術を生かし、入念な加工をしてあるので、縦横の破れを防ぎ丈夫で長年の使用に耐えます。
●操作が簡単で、効力、安定性に非常に優れています。
※すべてセット部品一式込みの価格です。（本綱、引上綱、浮玉、岩鉛含む）
※北海道・沖縄・離島は別途配送料が必要です。

記号	直径	張綱	本綱	引上綱	浮玉	岩鉛	業務艇の長さ	
1M	1m	3m×4本4φ	10m7φ	15m6φ	6寸	20匁6ヶ	～14フィート	～4.5m
2M	2m	4m×8本4φ	10m7φ	15m6φ	6寸	20匁7ヶ	14～17フィート	4.5～5.5m
3M	3m	6m×12本4φ	15m8φ	20m7φ	8寸	20匁12ヶ	18～22フィート	5.5～6.8m
3.5M	3.5m	6m×12本4φ	15m8φ	20m7φ	8寸	20匁13ヶ	22～24フィート	6.8～7.2m
4M	4m	8m×14本4φ	15m8φ	25m7φ	8寸	20匁15ヶ	24フィート～	7.2m～
4.5M	4.5m	9m×16本4φ	15m12φ	30m8φ	8寸	20匁17ヶ	26～28フィート～	7.8～8.4m
5M	5m	10m×18本4φ	15m12φ	30m8φ	8寸	20匁18ヶ	28～34フィート～	8.4～ 10m
6M	6m	12m×22本4φ	18m12φ	35m9φ	8寸	20匁20ヶ	34～40フィート～	10～ 12m
7M	7m	14m×24本5φ	21m16φ	50m12φ	尺玉	100匁11ヶ	3t～4t	

※7Mは生地質（厚手ナイロン生地赤白）・強度・ロープが異なります。
※ロープはポリ角打オレンジ使用（6Mまで）



■シーアンカーの使用方法
1. 準備
ロープのもつれ及び連結部分の点検
2. 投入　船首より
①浮子を投入。　②沈子を投入。　③本体の汐抜きの方から徐々に入れる。
④海中で本体が開き張綱が張ってから、サルカン、本綱をくりだします。
3. 引上げ　船を前進させながら引上げ綱をたぐり浮子、沈子、本体、張綱をたぐりよせて下さい。

シーアンカー

Q2R-MTN-G00-001 1M	¥40,260	（¥36,600）[62]	
Q2R-MTN-G00-002 2M	¥51,150	（¥46,500）[62]	
Q2R-MTN-G00-003 3M	¥74,360	（¥67,600）[62]	
Q2R-MTN-G00-004 3.5M	¥88,660	（¥80,600）[62]	
Q2R-MTN-G00-005 4M	¥105,710	（¥96,100）[62]	
Q2R-MTN-G00-006 4.5M	¥127,930	（¥116,300）[62]	受注
Q2R-MTN-G00-007 5M	¥156,200	（¥142,000）[62]	受注
Q2R-MTN-G00-008 6M	¥214,830	（¥195,300）[62]	受注
Q2R-MTN-G00-009 7M	¥385,330	（¥350,300）[62]	受注

三谷社製

シーアンカー

オリジナル




付属バッグ

深場でも船が安定。
安心して釣りなどが楽しめます。

ワイズギアシーアンカー

QR2-SAS-Y16-002 3mシーアンカー　ブイ小	¥95,920	(¥87,200) [62]
QR2-SAS-Y16-003 4mシーアンカー　ブイ大	¥127,710	(¥116,100) [62]
QR2-SAS-Y16-004 5mシーアンカー　ブイ大	¥169,400	(¥154,000) [62]

●船首からシーアンカーを投入すれば、パラシュート部分の抵抗により船首は風上に向きます。
・よってローリング&ピッチングも少なくなります。
・艇が安定し、釣り等が思う存分楽しめます。
●安全対策用の備品としての搭載をお勧めします。
アンカーが投入できない深場で、艇の緊急事態発生で漂流したときシーアンカーを投入することで艇の安定の確保と、漂流速度を抑えることが出来ます。
■特長
●展開が早い
投入後パラシュートがすばやく浮くように、パラシュート外径の50%にフロートロープを使用。反対にパラシュートがすばやく沈むように、パラシュートの外径の30%に鉛入りロープを使用。
●軽風時のアンカー性能向上
サブシューターについている重りで水流を抑えるため、軽風時のアンカー性能が向上します。また展開ロープを約半分の所で絞り、パラシュートカーブを深く取ることが出来ます。
●投入&回収時の絡み防止
●展開ロープの絡み防止の為、半分の長さの所で2本から1本にしました。
●各種ロープを色分けすることで、ロープ処理の間違いの防止を図りました。
●艇の流速調整可能
展開ロープの約半分の所に、絞りロープがあり流速調整が可能です。
(左記イラスト参照)
●丈夫で軽量
強力ナイロン地を使用していますので軽くて強く、なおかつ水切れがよい。

■強力ナイロン地を使用していますので軽くて強く、なおかつ水切れがよい。

パラシュート径	A寸法 (cm)	適用艇の全長(フィート)		各種ロープ(単位m)				(単位cm)
		業務艇	プレジャー艇	引上ロープ	ブイ連結ロープ	展開ロープ	曳ロープ	ブイ径
3mシーアンカー	162	19~22	18~25	18	4	5	12.5	18
4mシーアンカー	204	23~26	26~34	25	5	6.5	14	24
5mシーアンカー	255	27~30	35~40	29	6	8.5	16	24



■サブシューターについている重りで、水流を抑えるため軽風時のアンカー性能が向上。



■展開ロープの約半分の所に、展開ロープの絞りロープがあり流速調整が可能。(下記イラスト参照)





	シーアンカー	スパンカー
エンジン	停止してもOK	微速前進必要
ポイント発見時コース変更	すばやく出来ない	出来る
釣りに専念	出来る	出来ない
作業恐怖心	有	無
狭いポイントでの釣り	向かない	可能
広範囲のポイント釣り	比較的できる	艇の制御必要
ポイント発見時即移動対応	すばやく出来ない	出来る
艇の構造物	無	有

■取扱方法
展開
バッグよりシーアンカーを取り出し、ブイ、パラシュート、展開ロープ、曳ロープの順に投入します。投入後曳ロープの端を艇にクリート止めします。最後に引上ロープの長さを調整し、端をクリート止めします。
収納
引上げロープの端をクリートから外し、引上げロープを引くとパラシュートがつぶれ簡単に引く事が出来ます。その後、パラシュート、ブイ、展開ロープ、曳ロープの順に艇に回収し、バッグに収納します。




後部ファスナー部分

投入・回収が楽！
小型艇の流し釣りに最適。

シーアンカーⅡ　運

Q2R-KAZ-G00-009	Mサイズ	¥15,290	(¥13,900) [70]
Q2R-KAZ-G00-010	Lサイズ	¥19,360	(¥17,600) [70]

カズ・マリンプロダクツ社製　　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●海中に投げ入れればステンレスのワイヤーが入り口に縫い込まれているため自動的に開き、尚かつワイヤーが重りの役目もし、小型艇の流し釣に最適。
●Mサイズ　サイズ:120cm×60cmφ。24ft程度迄のセンターコンソール艇用。
●Lサイズ　サイズ:140cm×90cmφ。28ft位までのフィッシング艇用(FB艇は不可)
※荒天用には使用出来ません。※後部ファスナー付きの為効き目の調節可能。

アンカーチェーン

オリジナル



オリジナル



※写真は実物と多少異なります。

ステンレスアンカーチェーン			運
90794-24015	2m	¥30,360 (¥27,600) [66]	
90794-24016	3m	¥43,780 (¥39,800) [66]	
90794-24030	5m	¥70,730 (¥64,300) [62]	
90794-24017	50m	¥673,200 (¥612,000) [66]	

■9㎜沈みシャックル、8㎜丸環付　運賃負担有
●サイズ：8㎜ショートリンク仕様

AMAアンカーチェーン		
90890-43229	6φ×1m	¥5,720 (¥5,200) [72]
90890-43230	6φ×2m	¥7,480 (¥6,800) [72]
90890-43231	6φ×4m	¥11,880 (¥10,800) [72]
90890-43232	8φ×1m	¥9,020 (¥8,200) [72]
90890-43233	8φ×2m	¥11,880 (¥10,800) [72]
90890-43234	8φ×4m	¥19,360 (¥17,600) [72]
90890-43235	11φ×1m	¥15,840 (¥14,400) [72]
90890-43236	11φ×2m	¥22,880 (¥20,800) [72]
90890-43237	11φ×4m	¥37,400 (¥34,000) [72]
※90890-43238	11φ×6m	¥52,800 (¥48,000) [72]

■特長
●両端丸環エンドリング、割ピン付シャックル1個付
●溶融亜鉛メッキ仕様　●アンカーの把駐を簡単アップ
※メーカー直送（北海道、沖縄は別途送料が発生します）

ロープ

オリジナル



オリジナル



オリジナル



水に濡れても硬くなりにくい。

係船ロープ	
90890-44258 8φ×10m	¥4,730 [69] (¥4,300)
90890-44014 10φ×10m	¥6,380 [69] (¥5,800)
90890-44249 12φ×10m	¥7,810 [69] (¥7,100)
90890-44250 12φ×30m	¥23,375 [69] (¥21,250)
90890-44251 16φ×10m	¥14,025 [69] (¥12,750)
90890-44252 16φ×30m	¥41,745 [69] (¥37,950)
90890-44253 20φ×20m	¥43,175 [69] (¥39,250)
90890-44254 20φ×40m	¥84,535 [69] (¥76,850)

■材質：クレモナ100%　●片側アイ加工

アンカーロープ	
90890-44257 8φ×30m	¥13,420 [69] (¥12,200)
90890-44244 10φ×40m	¥23,650 [69] (¥21,500)
90890-44245 12φ×40m	¥32,010 [69] (¥29,100)
90890-44534 16φ×50m	¥69,025 [69] (¥62,750)

■片側アイ加工でシャックル付
●クレモナ100%

スパンエステル係船ロープ	
QR7-YSK-000-040 8φ×10m	¥2,970 [69] (¥2,700)
QR7-YSK-000-041 10φ×10m	¥3,850 [69] (¥3,500)
QR7-YSK-000-042 10φ×20m	¥6,820 [69] (¥6,200)
QR7-YSK-000-043 12φ×10m	¥5,060 [69] (¥4,600)
QR7-YSK-000-044 12φ×30m	¥13,970 [69] (¥12,700)
QR7-YSK-000-045 16φ×10m	¥8,360 [69] (¥7,600)
QR7-YSK-000-046 16φ×30m	¥22,660 [69] (¥20,600)

■材質：スパンエステル
●水に濡れても硬くなりにくい
●片側アイ加工

ロープ

オリジナル



伸縮性に富み、硬くなりにくく
滑りにくいクロスロープ。

スパンクロスロープ100M 運

QR7-YSK-000-000	¥25,300 [52]	
8φ ダンボール	(¥23,000)	
QR7-YSK-000-001	¥38,940 [52]	
10φ ダンボール	(¥35,400)	
QR7-YSK-000-002	¥52,910 [52]	
12φ ダンボール	(¥48,100)	
QR7-YSK-000-003	¥75,570 [52]	
14φ ダンボール	(¥68,700)	

運賃負担有

スパンクロスロープ200M 運

QR7-YSK-000-004	¥50,600 [52]	
8φ ダンボール	(¥46,000)	
QR7-YSK-000-005	¥77,880 [52]	
10φ ダンボール	(¥70,800)	
QR7-YSK-000-006	¥105,600 [52]	
12φ ダンボール	(¥96,000)	
QR7-YSK-000-007	¥150,920 [52]	
14φ コイル巻	(¥137,200)	

運賃負担有

■3つ打ちロープと比較したクロスロープの特長
A. 伸縮性がよい＝係船ロープ向き
B. 硬くなりにくい＝取り扱いしやすい
C. 握った際滑りにくい＝取り扱いしやすい

破断強度〈参考データ〉

サイズ	破断強度(kg)
8φ	831
10φ	1162
12φ	1448
14φ	2029

※ダンボールケース入り

オリジナル



スパンエステルロープ3つ打 運

QR7-YSK-000-022	¥25,630 [51]	
8φ100m ダンボール	(¥23,300)	
QR7-YSK-000-023	¥37,950 [51]	
10φ100m ダンボール	(¥34,500)	
QR7-YSK-000-024	¥54,890 [51]	
12φ100m ダンボール	(¥49,900)	
QR7-YSK-000-025	¥72,380 [51]	
14φ100m ダンボール	(¥65,800)	
QR7-YSK-000-039	¥76,230 [51]	
14φ 100m ボビン巻 赤/青	(¥69,300)	
QR7-YSK-000-026	¥93,390 [51]	
16φ100m ダンボール	(¥84,900)	
QR7-YSK-000-027	¥116,930 [51]	
18φ100m コイル巻	(¥106,300)	
QR7-YSK-000-028	¥155,100 [51]	
20φ100m コイル巻	(¥141,000)	
QR7-YSK-000-029	¥50,710 [51]	
8φ 200m ダンボール	(¥46,100)	
QR7-YSK-000-036	¥53,460 [51]	
8φ 200m ボビン巻 赤/青	(¥48,600)	
QR7-YSK-000-030	¥75,790 [51]	
10φ 200m ダンボール	(¥68,900)	
QR7-YSK-000-037	¥78,430 [51]	
10φ 200m ボビン巻 赤/青	(¥71,300)	
QR7-YSK-000-031	¥110,440 [51]	
12φ 200m ダンボール	(¥100,400)	
QR7-YSK-000-038	¥105,600 [51]	
12φ 200m ボビン巻 赤/青	(¥96,000)	
QR7-YSK-000-032	¥144,650 [51]	
14φ 200m コイル巻	(¥131,500)	
QR7-YSK-000-033	¥186,670 [51]	
16φ 200m コイル巻	(¥169,700)	
QR7-YSK-000-034	¥231,770 [51]	
18φ 200m コイル巻	(¥210,700)	
QR7-YSK-000-035	¥307,560 [51]	
20φ 200m コイル巻	(¥279,600)	

運賃負担有

※ダンボールケース入り　(参考)

サイズ	重量(kg)	破断強度(kg)
8φ×100m	3.40	804
10φ×100m	5.35	1220
12φ×100m	7.35	1550
14φ×100m	10.55	2390
16φ×100m	13.60	2500
18φ×100m	16.90	2740
20φ×100m	22.50	3240
8φ×200m	6.80	804
10φ×200m	10.70	1220
12φ×200m	14.70	1550
14φ×200m	21.10	2390
16φ×200m	27.20	2500
18φ×200m	33.80	2740
20φ×200m	45.00	3240

オリジナル



スパンエステルアンカーロープ

QR7-YSK-000-047	¥8,690 [69]	
8φ×30m	(¥7,900)	
QR7-YSK-000-048	¥11,440 [69]	
10φ×30m	(¥10,400)	
QR7-YSK-000-049	¥15,510 [69]	
10φ×40m	(¥14,100)	
QR7-YSK-000-050	¥19,910 [69]	
12φ×40m	(¥18,100)	
QR7-YSK-000-051	¥31,460 [69]	
16φ×40m	(¥28,600)	
QR7-YSK-000-052	¥39,050 [69]	
16φ×50m	(¥35,500)	

■材質：スパンエステル
●水に濡れても硬くなりにくい
●片側アイ加工、スリープ・シャックル付



アイ付ショックライン係留索 運

Q8T-MSK-110-330	¥4,180 [70]	
12mm×5M	(¥3,800)	
Q8T-MSK-110-331	¥4,180 [70]	
12mm×8M	(¥3,800)	
Q8T-MSK-110-332	¥5,720 [70]	
15mm×5M	(¥5,200)	
Q8T-MSK-110-333	¥6,820 [70]	
15mm×8M	(¥6,200)	
Q8T-MSK-110-334	¥7,040 [70]	
18mm×5M	(¥6,400)	
Q8T-MSK-110-335	¥9,900 [70]	
18mm×10M	(¥9,000)	
Q8T-MSK-110-336	¥13,200 [70]	
26mm×6M	(¥12,000)	
Q8T-MSK-110-337	¥18,260 [70]	
26mm×10M	(¥16,600)	

TexTech社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●16/8 2重打ちブレードロープ、ポリエステル製。
●中にゴムのショックアブソーバーが編み込まれています。
●25cmのアイ付き。UVプロテクト、耐オイル、燃料
●破断強度
12mm-2,300kg　15mm-3,200kg
18mm-4,000kg　26mm-6,000kg

ロープ

〈クロスロープセージング方法〉



しなやかで使いやすい クロスロープの普及版。

業務用ナイロンクロスロープ（普及品）200m巻き 運

QR7-YSK-000-008	¥64,900 [55]	
10φ ダンボール	(¥59,000)	
QR7-YSK-000-009	¥94,710 [55]	
12φ ダンボール	(¥86,100)	
QR7-YSK-000-010	¥132,000 [55]	
14φ コイル巻	(¥120,000)	
QR7-YSK-000-011	¥172,040 [55]	
16φ コイル巻	(¥156,400)	
QR7-YSK-000-012	¥266,090 [55]	
20φ コイル巻	(¥241,900)	
QR7-YSK-000-013	¥383,790 [55]	
24φ コイル巻	(¥348,900)	

■特長　運賃負担有

●用法は三撚繊維索と同じで、あらかじめ輪の大きさと作業余端の長さを決めて索端部の撚りを解き、一組（二本）ずつビニールテープ等を巻いて端止めする。次に、Z撚りの子縄はZ撚りの子縄に、S撚りの子縄はS撚りの子縄にそって入れるように正しく重ねた後、作業余端の撚りを解く。クロスロープは、右回り（時計回り）の子縄がZ撚り、左回りの子縄がS撚りになっているので、順番を決めるときZ撚りの子縄を1番と3番、S撚りの子縄を2、4番として選定し、図に示す番号順序に入れてゆく。入れしろは、三撚り索同様索径の十五倍前後が適当である。

●一回目を入れ終るのと同じ順序で、各子縄にそって四回以上入れ、末端を切断する。

●しなやかで使い易くキニクしない完成度の高いクロスロープで、より経済的なナイロンレギュラークロスロープ。（普及品）

ナイロンレギュラークロス業務用（普及品）		
サイズ	重量（kg）	破断力
10φ×200m	9.60	1,360kg
12φ×200m	14.25	2,550kg
14φ×200m	20.00	2,590kg
16φ×200m	25.35	4,980kg
20φ×200m	40.40	6,640kg
24φ×200m	58.90	9,280kg



柔らかく強度もあって 係船ロープなどに最適。

ブラックライン 運

Q7R-KAZ-015-001	¥726 [73]	
10mmφ　破断強度　1,600kg	(¥660)	
Q7R-KAZ-000-000	¥1,045 [73]	
14mmφ 1m単位	(¥950)	
Q7R-KAZ-000-001	¥1,243 [73]	
16mmφ 1m単位	(¥1,130)	
Q7R-KAZ-000-002	¥1,595 [73]	
18mmφ 1m単位（167m以上別途運賃※）	(¥1,450)	
Q7R-KAZ-000-003	¥1,815 [73]	
20mmφ 1m単位（136m以上別途運賃※）	(¥1,650)	
Q7R-KAZ-000-004	¥2,101 [73]	
22mmφ 1m単位（115m以上別途運賃※）	(¥1,910)	
Q7R-KAZ-000-005	¥2,563 [73]	
24mmφ 1m単位（90m以上別途運賃※）	(¥2,330)	

カズ・マリンプロダクツ社製　運賃負担有

■特長
●高級感漂うブラック色
●摩擦に強い16打
●1m単位で注文できます
（例）10mの場合は数量10でご注文ください
※表示価格は1mの金額です

■仕様
●素材：テトロンタスラン/66ナイロン
※表記以上でのご注文の場合、30kg以上になる為別途実費運賃が必要です。



グレーライン 運

Q7R-KAZ-010-000	¥1,276 [73]	
14mm 1m単位	(¥1,160)	
Q7R-KAZ-010-001	¥1,463 [73]	
16mm 1m単位（162m以上別途運賃※）	(¥1,330)	
Q7R-KAZ-010-002	¥1,837 [73]	
18mm 1m単位（128m以上別途運賃※）	(¥1,670)	
Q7R-KAZ-010-003	¥2,145 [73]	
20mm 1m単位（100m以上別途運賃※）	(¥1,950)	
Q7R-KAZ-010-004	¥2,618 [73]	
22mm 1m単位（82m以上別途運賃※）	(¥2,380)	
Q7R-KAZ-010-005	¥3,091 [73]	
24mm 1m単位（71m以上別途運賃※）	(¥2,810)	

カズ・マリンプロダクツ社製　運賃負担有

■特長
※切り売り可1m単位

■仕様
●材質：ポリエステル
※表記以上でのご注文の場合、30kg以上になる為別途実費運賃が必要です。





カッチラインクロスロープ

Q7R-KAZ-020-001	160914	14mmφ	¥913	(¥830) [73]
Q7R-KAZ-020-002	160916	16mmφ	¥1,111	(¥1,010) [73]
Q7R-KAZ-020-003	160918	18mmφ	¥1,386	(¥1,260) [73]
Q7R-KAZ-020-004	160920	20mmφ	¥1,793	(¥1,630) [73]
Q7R-KAZ-020-005	160922	22mmφ	¥2,090	(¥1,900) [73]
Q7R-KAZ-020-006	160924	24mmφ	¥2,574	(¥2,340) [73]

■仕様
200m巻　※切り売り可　1m単位　材質：ポリエステル　8ツ打ちロープ

ロープ用具



ナイロンクロスロープ 運

Q7R-KAZ-014-001	10mmφ	¥308	(¥280) [73]
Q7R-KAZ-014-002	12mmφ	¥407	(¥370) [73]
Q7R-KAZ-014-003	14mmφ	¥528	(¥480) [73]
Q7R-KAZ-014-004	16mmφ	¥693	(¥630) [73]
Q7R-KAZ-014-005	18mmφ	¥847	(¥770) [73]
Q7R-KAZ-014-006	20mmφ	¥1,034	(¥940) [73]
Q7R-KAZ-014-007	22mmφ	¥1,210	(¥1,100) [73]
Q7R-KAZ-014-008	24mmφ	¥1,452	(¥1,320) [73]

■特長 運賃負担有
アンカーロープやもやいロープとして使用します。
柔らかくキンクし難いのが特徴です。
●1m 単位で注文できます
(例)10mの場合は数量10でご注文ください
※表示価格は1mの金額です
■仕様
材質:ナイロン

破断強度 (kg)

10mmφ	12mmφ	14mmφ	16mmφ	18mmφ	20mmφ	22mmφ	24mmφ
2,170	3,050	4,060	5,330	6,550	8,190	9,720	10,204



スプライス加工(ナイロンクロスロープ用) 運

Q7R-KAZ-014-009 1ケ所 ¥3,751 (¥3,410) [96]

■特長 運賃負担有
●アイの大きさ:直径約30cm ※ナイロンクロスロープと一緒にご注文ください。
※特注の為、納期に約1週間要します。※スプライスに要するロープも含まれています。



スプライス加工(ブラックライン・グレーライン用) 運

Q7R-KAZ-000-006 1ケ所 ¥5,445 (¥4,950) [96]

カズ・マリンプロダクツ社製 運賃負担有
■特長
●アイの大きさ:直径約30cm ※ブラックライン/グレーラインと一緒にご注文ください。
※特注の為、納期に約1週間要します。※スプライスに要するロープも含まれています。



係船時の船の揺れをやわらげます。

ムアリングコンペンセーター 運

Q7R-KAZ-G00-001	10~12mm	¥8,250	(¥7,500) [75]
Q7R-KAZ-G00-002	12~16mm	¥10,780	(¥9,800) [75]
Q7R-KAZ-G00-003	14~18mm	¥16,170	(¥14,700) [75]
Q7R-KAZ-G00-004	20~24mm	¥26,070	(¥23,700) [75]

プラスチモ社製 運賃負担有
■特長 係船ロープの中間に使用し船の揺れやショックを吸収します。
■仕様 EPDMラバー、耐紫外線、耐塩



TOPO ロープガード Spiroll

Q7R-KAZ-017-002 ¥6,490 (¥5,900) [78]
2351122D 16~25mmφ 600mm

■特長
ロープに通す事なく簡単に必要な箇所に取り付けられる、ロープの擦れ防止のためのガードです。
ロープへの取り付けはロール状のロープガードを広げてロープに巻き付けるだけです。



大型艇や桟橋からの使用に最適な木製ボートフック。

パインボートフック

Q8T-KAZ-G00-014 ¥24,750 (¥22,500) [74]

プラスチモ社製
■特長
●良質のラミネートパイン材を使用したボートフックで、落としても浮きます。
●長さが3mあるので、大型艇やマリーナの桟橋からの使用に最適です。
●先端のフックはプラスチック製なので艇を傷めません。また木のボートフックにしては、軽量です。
■仕様
●材質:パイン プラスチック(フック) ●サイズ 長さ:3m 直径:35mmφ

ボートフック



無段階に長さ調整が可能。

テレスコ ボートフック

①	Q8T-KAZ-G00-060	1.2～2.0m	¥7,260	(¥6,600) [65]
②	Q8T-KAZ-015-001	0.6～1.0m	¥6,160	(¥5,600) [65]

プラスチモ社製
■特長：無段階に長さ調整・ロック可能
■材質：アルミニウム　直径30㎜φ



○印の先端部形状は左記写真となります

軽量・丈夫なグラスファイバー製で水に浮きます。

ボートフックファイバーグラス

Q8T-KAZ-G00-015	1.2M 白	¥6,380	(¥5,800) [66]
Q8T-KAZ-G00-016	1.8M 白	¥7,590	(¥6,900) [66]
Q8T-KAZ-G00-017	2.4M 白	¥8,580	(¥7,800) [66]

プラスチモ社製　YD対応
■特長
●フローティングタイプ
●非常に軽くアルミ製に比べて横方向の力にも弾力がある為、折れ曲がる心配の少ないボートフックです。
■仕様
●サイズ　直径：25㎜φ



	サイズ（長さ×高さ×肉厚）	取付ビス穴数
①	32 × 23 × 12	1
②	38 × 28 × 12	1
③	45 × 33 × 20	1
④	50 × 39 × 20	1
⑤	57 × 42 × 20	1
⑥	85 × 63 × 20	2

ボートフックなどの固定に最適。

パイプ&チューブクリップ　運

①	Q8T-MSK-100-351	内径12.7㎜	¥220	(¥200) [70]
②	Q8T-MSK-100-352	内径16.0㎜	¥220	(¥200) [70]
③	Q8T-MSK-100-353	内径19.0㎜	¥330	(¥300) [70]
④	Q8T-MSK-100-354	内径22.0㎜	¥330	(¥300) [70]
⑤	Q8T-MSK-100-355	内径25.0㎜	¥330	(¥300) [70]
⑥	Q8T-MSK-100-357	内径38.0㎜	¥660	(¥600) [70]

■特長　運賃負担有
●ボートフック等の固定に最適
■仕様　●材質：EPPMラバー　●取付ビス：4㎜





消火器などを固定できます。

DAVISスーパークイックフィスト　運

Q8T-MSK-100-216　64-191㎜ 1個 544　¥5,940 (¥5,400) [65]

DAVIS社製　運賃負担有
■特長
●消火器などを固定することができます。
●1個当たり23kgの保持力です。
●取り付けベースサイズ 22×152㎜
●Dサイズの酸素ボンベを保持できます。
●保持可能なパイプまたはタンクの直径 55～191㎜



ボートフックやオールなどを固定。

DAVISクイックフィスト　運

Q8T-MSK-100-215　22-57㎜ 2個セット 540　¥5,940 (¥5,400) [65]

DAVIS社製　運賃負担有
■特長
●ボートフックやオールなどを固定することができます。
●1個当たり10kgの保持力です。
●取り付けベースサイズ 22×70㎜
●Dサイズの酸素ボンベを保持できます。
●保持可能なパイプまたはタンクの直径 22～57㎜

スリングベルト





強度が大きく損傷にも強い三層構造。

つり方		ストレートつり	チョークつり	バスケットつり				破断荷重（ストレートつりの場合）
つり角度a		——	——	a=0°	a≦45°	45°<a≦90°	90°<a≦120°	
モード係数		1	0.8	2	1.8	1.4	1	
JIS等級形式表示（幅）	IIIE−75	25(2.5)	20(2.0)	50(5.0)	45(4.5)	35(3.5)	25(2.5)	150(15)
	100	31.5(3.15)	25(2.5)	63(6.3)	57.6(5.76)	44.8(4.48)	31.5(3.15)	190(19)
	150	50(5.0)	40(4.0)	100(10.0)	90(9.0)	70(7.0)	50(5.0)	300(30)
	200	63(6.3)	50(5.0)	125(12.5)	113(11.3)	88.2(8.82)	63(6.3)	400(40)

基本使用荷重（ストレート吊りの場合）		寸法			
(ton f)	(kN)	ベルト幅 W	(mm)	吊り部 A	(mm)
2.50	25.0	75		400	
3.15	31.5	100		400	
5.00	50.0	150		500	
6.30	63.0	200		600	

エステル　ベルトスリングIII　運

①	Q8T-TIK-007-510 IIIE型7510 75mm幅×10M	¥50,380	(¥45,800) [62]
①	Q8T-TIK-007-512 IIIE型7512 75mm幅×12M	¥58,465	(¥53,150) [62]
②	Q8T-TIK-010-010 IIIE型10010 100mm幅×10M	¥67,265	(¥61,150) [62]
②	Q8T-TIK-010-012 IIIE型10012 100mm幅×12M	¥78,980	(¥71,800) [62]
③	Q8T-TIK-015-010 IIIE型15010 150mm幅×10M	¥100,925	(¥91,750) [62]
③	Q8T-TIK-015-012 IIIE型15012 150mm幅×12M	¥118,525	(¥107,750) [62]
④	Q8T-TIK-020-010 IIIE型20010 200mm幅×10M	¥134,585	(¥122,350) [62]
④	Q8T-TIK-020-012 IIIE型20012 200mm幅×12M	¥157,960	(¥143,600) [62]

築港船具社製　　運賃負担有

フェンダー





バウを保護します。

サイズ	A	B	C	D
S	35cm	27.5cm	25.5cm	34.5cm
L	48cm	38cm	38.5cm	50.5cm

バウフェンダー　運

Q6R-KAZ-012-003	S	¥7,480	(¥6,800) [68]
Q6R-KAZ-012-005	L	¥15,290	(¥13,900) [68]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

●ヨット、モーターボートの船首に取りつけて、岸壁などに面着けする際にバウを保護します



ボートの船尾に取り付けてスターンを保護。

エアースターンフェンダー　運

Q6R-KAZ-G00-023　¥13,200 (¥12,000) [68]

プラスチモ社製　　運賃負担有

●材質：P.V.C　●カラー：ホワイト　●巾47.5×奥行30cm







●材質：P.V.C
●エアーバルブシステム
●2アイ
●プラスチモデザインのおしゃれなフェンダーです。
●ロープ付
●全長400～600mm　ロープ長1.5m付
●全長620～850mm　ロープ長2.0m付

対応ボート長	フェンダーサイズ
8～12ft	100mmφ×400mm
15～20ft	130mmφ×500mm
20～25ft	150mmφ×600mm
22～28ft	210mmφ×620mm
24～30ft	200mmφ×800mm
28～35ft	230mmφ×850mm

パフォーマンス2アイフェンダー　運

Q6R-KAZ-G00-009	100×400mm　ホワイト　57216	¥4,180 [68]	(¥3,800)
Q6R-KAZ-G00-010	130×500mm　ホワイト　57217	¥5,720 [68]	(¥5,200)
Q6R-KAZ-G00-011	150×600mm　ホワイト　57218	¥6,930 [68]	(¥6,300)
Q6R-KAZ-G00-012	210×620mm　ホワイト　57219	¥11,550 [68]	(¥10,500)
Q6R-KAZ-G00-013	200×800mm　ホワイト　57220	¥15,070 [68]	(¥13,700)
Q6R-KAZ-G00-014	230×850mm　ホワイト　57221	¥15,950 [68]	(¥14,500)
Q6R-KAZ-G00-015	100×400mm　ブルー　57222	¥4,180 [68]	(¥3,800)
Q6R-KAZ-G00-016	130×500mm　ブルー　57223	¥5,720 [68]	(¥5,200)
Q6R-KAZ-G00-017	150×600mm　ブルー　57224	¥6,930 [68]	(¥6,300)
Q6R-KAZ-G00-018	210×620mm　ブルー　57225	¥11,550 [68]	(¥10,500)
Q6R-KAZ-G00-019	200×800mm　ブルー　57226	¥15,070 [68]	(¥13,700)
Q6R-KAZ-G00-020	230×850mm　ブルー　57227	¥15,950 [68]	(¥14,500)
Q6R-KAZ-013-001	150×600mm　ブラック　57230	¥6,930 [68]	(¥6,300)
Q6R-KAZ-013-003	210×620mm　ブラック　57231	¥11,550 [68]	(¥10,500)
Q6R-KAZ-013-002	200×800mm　ブラック　57232	¥15,070 [68]	(¥13,700)
Q6R-KAZ-013-004	230×850mm　ブラック　57233	¥15,950 [68]	(¥14,500)

プラスチモ社製　　運賃負担有　Y-DO対応

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

フェンダー

丈夫さでは定評のある、米ポリフォーム社のフェンダー。



【F シリーズ】均等な肉厚の高品質フェンダー。とくに強度の要求される大型艇などの係留艇に最適です。
【G シリーズ】適度な強度で陸上保管艇の装備フェンダーにおすすめです。
【A シリーズ】肉厚で頑強な重量級フェンダー。ロープ取付用穴もリブで補強しています。
【HTM シリーズ】中心にロープを通す仕様のフェンダー。タテ方向のリブで強度を向上させました。

Fシリーズ エアーフェンダー

①	Q6R-YSK-002-001	¥8,745 [66]	
	F1 150φ×640mm ホワイトS	(¥7,950)	
	Q6R-YSK-002-002	¥11,440 [66]	
	F02 200φ×680mm ホワイト	(¥10,400)	
	Q6R-YSK-002-003	¥15,895 [66]	
	F3 220φ×760mm ホワイトL	(¥14,450)	
	Q6R-YSK-002-004	¥22,770 [66]	
	F5 300φ×760mm ホワイト	(¥20,700)	
	Q6R-YSK-002-005	¥46,420 [66]	
	F7 380φ×1,040mm ホワイト	(¥42,200)	
②	Q6R-YSK-003-001	¥8,745 [66]	
	F1 150φ×640mm ブルーS	(¥7,950)	
	Q6R-YSK-003-002	¥11,440 [66]	
	F02 200φ×680mm ブルー	(¥10,400)	
	Q6R-YSK-003-003	¥15,895 [66]	
	F3 220φ×760mm ブルーL	(¥14,450)	
	Q6R-YSK-003-004	¥22,770 [66]	
	F5 300φ×760mm ブルー	(¥20,700)	
	Q6R-YSK-003-005	¥46,420 [66]	
	F7 380φ×1,040mm ブルー	(¥42,200)	

ポリフォーム社製
■特長
●材質:P.V.C ●エアーバルブシステム ●2アイ
●エアーが入っていない状態での出荷となります。

HTMシリーズ エアーフェンダー ホワイト

⑧	Q6R-YSK-006-001	¥8,910 [68]	
	HTM−1 150φ×380mm	(¥8,100)	
	Q6R-YSK-006-002	¥13,805 [68]	
	HTM−2 200φ×510mm	(¥12,550)	
	Q6R-YSK-006-003	¥21,780 [68]	
	HTM−3 250φ×660mm	(¥19,800)	
	Q6R-YSK-006-004	¥33,440 [68]	
	HTM−4 300φ×860mm	(¥30,400)	

ポリフォーム社製
■特長
●材質:P.V.C ●エアーバルブシステム
●エアーを入れた状態で出荷致します。

Aシリーズ エアーフェンダー

③	Q6R-YSK-004-001	¥8,030 [66]	
	A−1R 290φ×370mm レッド	(¥7,300)	
	Q6R-YSK-004-002	¥11,825 [66]	
	A−2R 390φ×490mm レッド	(¥10,750)	
	Q6R-YSK-004-003	¥18,370 [66]	
	A−3R 470φ×590mm レッド	(¥16,700)	
	Q6R-YSK-004-004	¥26,235 [66]	
	A−4R 550φ×710mm レッド	(¥23,850)	
④	Q6R-YSK-005-001	¥8,030 [66]	
	A−1Y 290φ×370mm イエロー	(¥7,300)	
	Q6R-YSK-005-002	¥11,825 [66]	
	A−2Y 390φ×490mm イエロー	(¥10,750)	
	Q6R-YSK-005-003	¥18,370 [66]	
	A−3Y 470φ×590mm イエロー	(¥16,700)	
	Q6R-YSK-005-004	¥26,235 [66]	
	A−4Y 550φ×710mm イエロー	(¥23,850)	

ポリフォーム社製
■特長
●材質:P.V.C ●エアーバルブシステム
●エアーが入っていない状態での出荷となります。
●ロープ穴径:φ30

Gシリーズ エアーフェンダー ブルー

⑤	Q6R-YSK-000-001	¥3,300 [66]	
	G1 90φ×330mm	(¥3,000)	
	Q6R-YSK-000-002	¥3,740 [66]	
	G2 115φ×410mm	(¥3,400)	
	Q6R-YSK-000-003	¥5,390 [66]	
	G3 140φ×510mm	(¥4,900)	
	Q6R-YSK-000-004	¥7,260 [66]	
	G4 165φ×580mm	(¥6,600)	
	Q6R-YSK-000-005	¥11,990 [66]	
	G5 215φ×680mm	(¥10,900)	
	Q6R-YSK-000-006	¥17,600 [66]	
	G6 265φ×760mm	(¥16,000)	

Gシリーズ エアーフェンダー ホワイト

⑥	Q6R-YSK-001-001	¥3,300 [66]	
	G1 90φ×330mm	(¥3,000)	
	Q6R-YSK-001-002	¥3,740 [66]	
	G2 115φ×410mm	(¥3,400)	
	Q6R-YSK-001-003	¥5,390 [66]	
	G3 140φ×510mm	(¥4,900)	
	Q6R-YSK-001-004	¥7,260 [66]	
	G4 165φ×580mm	(¥6,600)	
	Q6R-YSK-001-005	¥11,990 [66]	
	G5 215φ×680mm	(¥10,900)	
	Q6R-YSK-001-006	¥17,600 [66]	
	G6 265φ×760mm	(¥16,000)	

Gシリーズ エアーフェンダー ブラック

⑦	Q6R-YSK-007-001	¥3,300 [66]	
	G1 90φ×330mm	(¥3,000)	
	Q6R-YSK-007-002	¥3,740 [66]	
	G2 115φ×410mm	(¥3,400)	
	Q6R-YSK-007-003	¥5,390 [66]	
	G3 140φ×510mm	(¥4,900)	
	Q6R-YSK-007-004	¥7,260 [66]	
	G4 165φ×580mm	(¥6,600)	
	Q6R-YSK-007-005	¥11,990 [66]	
	G5 215φ×680mm	(¥10,900)	
	Q6R-YSK-007-006	¥17,600 [66]	
	G6 265φ×760mm	(¥16,000)	

ポリフォーム社製
■特長
●材質:P.V.C ●エアーバルブシステム
●2アイ
●エアーを入れた状態で出荷致します。
●G1、G2はエアーの再注入はできません。

フェンダー

繰り返し洗えるポリエステル製。



コニカルフェンダーソックス（1枚入）

運

Q6R-KAZ-577-02D A1用 ネイビー	¥4,400	（¥4,000）[75]
Q6R-KAZ-577-03D A2用 ネイビー	¥5,060	（¥4,600）[75]
Q6R-KAZ-425-69D A3用 ネイビー	¥14,300	（¥13,000）[75]
Q6R-KAZ-425-70D A4用 ネイビー	¥16,500	（¥15,000）[75]
Q6R-KAZ-425-71D A5用 ネイビー	¥25,190	（¥22,900）[75]
Q6R-KAZ-426-07D A6用 ネイビー	¥28,490	（¥25,900）[75]
Q6R-KAZ-577-00D A1用 レッド	¥4,400	（¥4,000）[75]
Q6R-KAZ-577-01D A2用 レッド	¥5,060	（¥4,600）[75]
Q6R-KAZ-425-64D A3用 レッド	¥14,300	（¥13,000）[75]
Q6R-KAZ-425-65D A4用 レッド	¥16,500	（¥15,000）[75]
Q6R-KAZ-425-66D A5用 レッド	¥25,190	（¥22,900）[75]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長

ポリフォームAシリーズ用のフェンダーソックスですが、その他の涙型フェンダーにも使用できます。伸縮性のあるポリエステル製で、汚れれば繰り返し洗って使用できます。

■仕様

●A1用：290φ×370㎜（生地1重）
●A2用：390φ×490㎜（生地1重）
●A3用：470φ×590㎜（生地2重）
●A4用：550φ×710㎜（生地2重）
●A5用：700φ×900㎜（生地2重）
●A6用：860φ×1180㎜（生地2重）

ポリエステル製1枚入

スチロバールがお洒落なフェンダーに変身。



メガフェンダーカバー

運

Q6R-KAZ-016-001 K-50用カバー	¥8,140	（¥7,400）[75]
Q6R-KAZ-012-001 K-100用	¥10,890	（¥9,900）[72]
Q6R-KAZ-012-002 K-200用	¥14,960	（¥13,600）[72]

プラスチモ社製　　運賃負担有　Y-DO対応

■特長

スチロバールK-50、K-100、K-200専用のフェンダーカバーです。材質は、840 Dナイロン PVC 0.5mm厚を使用し、縦方向には4本・、また横方向には2本の50mm幅のナイロンベルトを縫い込んで、スチロバールがお洒落なフェンダーに変身します。

■仕様

●サイズ：K-50 350φ×550mm
　／K-100 450φ×680mm
　／K-200 560φ×820mm
●材質 ： カバー 840Dナイロン PVC 0.5mm厚
●ベルト：ナイロン50mm幅
●カラー： ブルー

※スチロバールはP.636に掲載されています。

フェンダー





※メーカー在庫なくなり次第、
ロゴ入りカバーに変更となります。

上記ロゴが追加となります。

2アイフェンダーソックス（1枚入）

運

Q6R-KAZ-572-47C	F1用 ネイビー	¥3,080	(¥2,800)	[75]
Q6R-KAZ-572-48C	F2用 ネイビー	¥3,190	(¥2,900)	[75]
Q6R-KAZ-572-49C	F3用 ネイビー	¥3,520	(¥3,200)	[75]
Q6R-KAZ-572-50C	F5用 ネイビー	¥5,830	(¥5,300)	[75]
Q6R-KAZ-547-25C	F7用 ネイビー	¥14,520	(¥13,200)	[75]
Q6R-KAZ-572-37C	F1用 レッド	¥3,080	(¥2,800)	[75]
Q6R-KAZ-572-38C	F2用 レッド	¥3,190	(¥2,900)	[75]
Q6R-KAZ-572-39C	F3用 レッド	¥3,520	(¥3,200)	[75]
Q6R-KAZ-572-40C	F5用 レッド	¥5,830	(¥5,300)	[75]
Q6R-KAZ-572-42C	F1用 ブラック	¥3,080	(¥2,800)	[75]
Q6R-KAZ-572-43C	F2用 ブラック	¥3,190	(¥2,900)	[75]
Q6R-KAZ-572-44C	F3用 ブラック	¥3,520	(¥3,200)	[75]
Q6R-KAZ-572-45C	F5用 ブラック	¥5,830	(¥5,300)	[75]
Q6R-KAZ-547-26C	F7用 ブラック	¥14,520	(¥13,200)	[75]
Q6R-KAZ-016-002	F1用 ベージュ	¥3,080	(¥2,800)	[75]
Q6R-KAZ-016-003	F2用 ベージュ	¥3,190	(¥2,900)	[75]
Q6R-KAZ-016-004	F3用 ベージュ	¥3,520	(¥3,200)	[75]
Q6R-KAZ-016-005	F5用 ベージュ	¥5,830	(¥5,300)	[75]
Q6R-KAZ-016-006	F1用 ワインレッド	¥3,080	(¥2,800)	[75]
Q6R-KAZ-016-007	F2用 ワインレッド	¥3,190	(¥2,900)	[75]
Q6R-KAZ-016-008	F3用 ワインレッド	¥3,520	(¥3,200)	[75]
Q6R-KAZ-016-009	F5用 ワインレッド	¥5,830	(¥5,300)	[75]

プラスチモ社製　　運賃負担有　YDO対応

■特長

ポリフォームFシリーズ用のフェンダーソックスですが、その他のフェンダーにも使用できます。伸縮性のあるポリエステル製で、汚れれば繰り返し洗って使用出来ます。
F7用は生地が二重になっています。

■仕様

●F1用：150φ×560㎜　プラスチモ　150φ×600㎜に適合
●F2用：230φ×560㎜　プラスチモ　210φ×620㎜に適合
●F3用：230φ×760㎜　プラスチモ　200φ×800㎜に適合
●F5用：300φ×760㎜　プラスチモ　230φ×850㎜、270φ×810㎜に適合
●F7用：380φ×1020㎜
ポリエステル製1枚入

DM フェンダーカバー

運

Q8T-MSK-101-261	G-1 Navy Blue	¥1,650	(¥1,500)	[68]
Q8T-MSK-101-262	G-2 Navy Blue	¥2,200	(¥2,000)	[68]
Q8T-MSK-101-263	G-3 Navy Blue	¥2,750	(¥2,500)	[68]
Q8T-MSK-101-264	G-4 Navy Blue	¥3,300	(¥3,000)	[68]
Q8T-MSK-101-265	G-5 Navy Blue	¥5,170	(¥4,700)	[68]
Q8T-MSK-101-266	G-6 Navy Blue	¥5,170	(¥4,700)	[68]
Q8T-MSK-101-271	G-1 Black	¥1,650	(¥1,500)	[68]
Q8T-MSK-101-272	G-2 Black	¥2,200	(¥2,000)	[68]
Q8T-MSK-101-273	G-3 Black	¥2,750	(¥2,500)	[68]
Q8T-MSK-101-274	G-4 Black	¥3,300	(¥3,000)	[68]
Q8T-MSK-101-275	G-5 Black	¥5,170	(¥4,700)	[68]
Q8T-MSK-101-276	G-6 Black	¥5,170	(¥4,700)	[68]
Q8T-MSK-101-281	G-1 Lt.Grey	¥1,650	(¥1,500)	[68]
Q8T-MSK-101-282	G-2 Lt.Grey	¥2,200	(¥2,000)	[68]
Q8T-MSK-101-283	G-3 Lt.Grey	¥2,750	(¥2,500)	[68]
Q8T-MSK-101-284	G-4 Lt.Grey	¥3,300	(¥3,000)	[68]
Q8T-MSK-101-285	G-5 Lt.Grey	¥5,170	(¥4,700)	[68]
Q8T-MSK-101-286	G-6 Lt.Grey	¥5,170	(¥4,700)	[68]

■特長　　運賃負担有

Gシリーズフェンダー用ポリエステル600 デニールを使用した柔らかいタッチのフェンダーカバーです。カラーは、ネイビーブルー、ブラック、ライトグレー の3 種類があります。

フェンダー



ヨットの船首やボートのトランサムステップを保護するフェンダー。

バウ&トランサムステップフェンダー 運

① **Q8R-KAZ-Y01-003** **¥28,380** [78]
PVM1 (¥25,800)

OCEAN社製 運賃負担有
■特長
●ヨットの船首やボートのトランサムステップを保護するフェンダーです。
取付けはロープホールにロープを通して固定しますので、艇に穴を開ける必要はありません。
●ロープホール径：14㎜φ
●サイズ：60×25×17㎝ ●色：白
●重量：3.2kg（フォーム入）



トランサムステップのコーナーを保護するフェンダー。

コーナーフェンダー 運

② **Q8R-KAZ-Y01-004** **¥25,520** [78]
PVM2 (¥23,200)

OCEAN社製 運賃負担有
■特長
●ボートのトランサムステップのコーナーを保護するフェンダーです。
●トランサムステップ全体をガードする場合は、PVM1とPVM2を使用して下さい。
●ロープホール径：14㎜φ
●サイズ：43×24×25㎝ ●色：白
●重量：2.5kg（フォーム入）



軽量、リーズナブルな防舷材

ポリロープフェンダー ストレート 運

Q6R-NKK-017-014	**¥12,870** [69]	
100Φ×400L	(¥11,700)	
Q6R-NKK-017-015	**¥16,940** [69]	
125Φ×500L	(¥15,400)	
Q6R-NKK-017-016	**¥19,140** [69]	
125Φ×600L	(¥17,400)	
Q6R-NKK-017-017	**¥22,440** [69]	
125Φ×800L	(¥20,400)	
Q6R-NKK-017-018	**¥24,200** [69]	
125Φ×1000L	(¥22,000)	

ニッコー機材社製 運賃負担有
■特長
●お手軽防舷材。
●ロープの素材はポリエチレンです。
●両端にSUSチェーン付属しています。



船首、船尾の保護に最適

ポリロープフェンダー コーナー 運

Q6R-NKK-017-004	**¥21,670** [69]	
100Φ×300L×300L	(¥19,700)	
Q6R-NKK-017-005	**¥23,100** [69]	
100Φ×400L×400L	(¥21,000)	
Q6R-NKK-017-006	**¥24,200** [69]	
125Φ×400L×400L	(¥22,000)	
Q6R-NKK-017-007	**¥25,740** [69]	
125Φ×500L×500L	(¥23,400)	
Q6R-NKK-017-008	**¥30,470** [69]	
125Φ×600L×600L	(¥27,700)	
Q6R-NKK-017-009	**¥36,520** [69]	
125Φ×800L×800L	(¥33,200)	
Q6R-NKK-017-010	**¥50,600** [69]	
125Φ×1000L×1000L	(¥46,000)	

ニッコー機材社製 運賃負担有
■特長
●お手軽防舷材。
●ロープの素材はポリエチレンです。
●両端にSUSチェーン付属しています。



船首保護に最適

ポリロープフェンダー バウ 運

Q6R-NKK-017-011	**¥19,470** [69]	
80Φ×400L×400L	(¥17,700)	
Q6R-NKK-017-012	**¥22,000** [69]	
100Φ×500L×500L	(¥20,000)	
Q6R-NKK-017-013	**¥26,400** [69]	
120Φ×600L×600L	(¥24,000)	

ニッコー機材社製 運賃負担有
■特長
●お手軽防舷材。
●ロープの素材はポリエチレンです。
●両端にSUSチェーン付属しています。



軽量、リーズナブルな防舷材

ポリロープフェンダー コの字 運

Q6R-NKK-017-001	**¥26,400** [65]	
100Φ×200L×400L×200L	(¥24,000)	
Q6R-NKK-017-002	**¥33,000** [65]	
100Φ×300L×500L×300L	(¥30,000)	
Q6R-NKK-017-003	**¥41,140** [65]	
120Φ×400L×600L×400L	(¥37,400)	

ニッコー機材社製 運賃負担有
■特長
●お手軽防舷材。
●ロープの素材はポリエチレンです。
●両端にSUSチェーン付属しています。

フェンダー



①白ゴム防舷材 キングペンドル



■コーナーペンドル寸法



	A
N-06C	300
N-08C	400
N-10C	500

防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群。

キングペンドル 運

①	Q6R-NKK-G00-001	N－06	¥31,900 (¥29,000)	[65]
①	Q6R-NKK-G00-002	N－08	¥36,300 (¥33,000)	[65]
①	Q6R-NKK-G00-003	N－10	¥49,500 (¥45,000)	[65]
①	Q6R-NKK-G00-004	N－12	¥59,400 (¥54,000)	[65]
②	Q6R-NKK-09N-06C	N－6C	¥34,100 (¥31,000)	[65]
②	Q6R-NKK-09N-08C	N－8C	¥38,500 (¥35,000)	[65]
②	Q6R-NKK-09N-10C	N－10C	¥51,700 (¥47,000)	[65]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YLO対応

■キングペンドルの特長

●防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。●スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・漁船等あらゆる船に取付可能です。●船首・船尾・船側兼用タイプです。●防舷材ささえロープなしで船体に密着取付が簡単にできます。●全通ステンレス・チェーン使用のため締付けが容易です。●中空クッションで防舷効果を高めます。●白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。

■外形寸法図（単位mm）

型式＼寸法	全長(L)	幅(W)	高さ(H)	内径(d)
N-06	600	100	70	17
N-08	800	110	75	17
N-10	1,000	120	85	19
N-12	1,200	130	90	21



フレキシブルフェンダー 運

Q8T-MSK-101-037　101037　¥37,180 (¥33,800) [75]

DAN-FENDER社製　運賃負担有

■特長　●320×720×165mm ホワイト　●フレキシブルフェンダーは、船首や船尾を包み込むように保護します。　●中央部分の独自のヒンジ構造は、フェンダーを装着しにくい船首や船尾にジャストフィットさせることが可能です。2本のサポートラインを使用して簡単に設置することができます。　●艇体損傷を防ぎ、艇体をいつまでも美しく保つことが可能です。



クッションフェンダー 運

Q8T-MSK-101-039　101039　¥9,570 (¥8,700) [75]

DAN-FENDER社製　運賃負担有

■特長　●356×406×110mm ホワイト　●クッションフェンダーは、通常のフェンダーとしてはもちろん、代用フェンダーとしても転用できます。　●キャビンやデッキでのクッションとしても使用でき、緊急用ラダーとしても活用できます。　●従来のフェンダーのように、回転しては不都合な用途で役立ちます。　●高品質の金属製バルブを実装しています。





使用例

船や浮桟橋の揺れの緩和に。

ロッカーストッパー 運

Q8T-MSK-100-241	6枚入	¥27,500 (¥25,000)	[70]
Q8T-MSK-100-242	1枚	¥4,950 (¥4,500)	[70]

運賃負担有

ロッカーストッパー即使用セット 運

Q8T-MSK-100-240　¥41,580 (¥37,800) [70]

3.5kg おもり2個&ロープ付

デイビス社製　運賃負担有

■特長

●ヨット・モーターボート・浮浅橋の揺れ止め等に使用します。

●艇泊中両舷からつり下げて下に重りを付け約40cm間隔で吊るします。ローリングを防止します。

●使用するロープサイズは8mmです。重量450g／1枚直径335mm

■仕様

	必要枚数
ボートサイズ	片舷に付き
26フィート	3枚
36フィート	4枚
42フィート	5枚
50フィート	8枚
65フィート	12枚



EVA 発泡成型防舷形キングフェンダー

■外形寸法表 （単位mm）

型式＼寸法	径(A)	長さ(B)	全長(L)
NP-1	100	400	540
NP-2	130	500	640
NP-3	180	620	780
NP-5	300	730	930

防舷材に最適なEVA採用。耐摩耗性に優れたフェンダー。

キングフェンダー 運

Q6R-NKK-G00-007	NP－1	¥5,720 (¥5,200)	[65]
Q6R-NKK-G00-008	NP－2	¥7,150 (¥6,500)	[65]
Q6R-NKK-G00-009	NP－3	¥16,500 (¥15,000)	[65]
Q6R-NKK-G00-010	NP－5	¥35,200 (¥32,000)	[65]

ニッコー機材社製　運賃負担有　YLO対応

■特長

●キングフェンダーは、EVA（エチレン酢酸ビニール重合体）で作られています。

●EVAは、防舷材として優れた特性をもっています。

●強靭性－EVAの特長から優れた耐摩耗性を有しており、特に強靭性に富んでいます。

●柔軟性と弾性－柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。

●耐水性－完全独立気泡体で全く吸水せず、浮力弾性に優れています。

●耐候性－耐日光、耐オゾン性に、極めて優れており表面亀裂や変化が少ない。

●耐薬品性－耐酸、耐アルカリ性に富み、各種無機・有機薬品類に対して安定した性質を有します。

●短所－有機溶剤や耐油性に劣りますので、シンナー・グリース・油等につけないでください。

●発泡の条件により多少形状寸法の誤差があります。

フェンダー



ラダーフェンダー

Q6R-KAZ-015-001 ¥22,000（¥20,000）[75]
186362　2ステップ　L550×W250×T120㎜

Q6R-KAZ-015-002 ¥24,860（¥22,600）[75]
186364　3ステップ　L750×W250×T120㎜

Q6R-KAZ-015-003 ¥26,950（¥24,500）[75]
186366　4ステップ　L950×W250×T120㎜

■特長
フラットフェンダーとしても、またラダーとしても使える便利なフェンダーです。
岸壁から垂らしておけば、潮が引いた時など船に安全に降りることができます。





マルチフェンダー

Q6R-KAZ-015-004 ¥14,520（¥13,200）[82]
63919　マルチフェンダー

■特長
様々な場所に使えるマルチなフェンダーです。フラットフェンダーとしてハルサイドに、バウフェンダーやポンツーンのコーナーフェンダーに、また係留用の杭のラウンドフェンダーとして使い方はアイデア次第です。上下左右にロープで連結して使用できます。
■仕様
●PVC 製　●サイズ：60×30cm　●厚さ：8cm　●重量：3kg



ポンツーンの角などに取り付ける多目的フェンダー。

ドックフェンダー 運

Q6R-KAZ-G00-026 ¥9,680（¥8,800）[68]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●エアーフェンダー
●多目的サイドフェンダー（ポンツーン用）
●サイズ：長さ500×巾120×厚70㎜



ポンツーンの角などに取り付ける多目的フェンダー。

ドックフェンダー（アングル） 運

Q6R-KAZ-G00-025 ¥9,680（¥8,800）[68]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●エアーフェンダー
●多目的コーナーフェンダー（ポンツーン用）
●アウトサイドサイズ：長さ343×巾165×厚70㎜
　インサイドサイズ　：長さ280×巾100×厚70㎜





ステップフェンダー 運

Q8T-MSK-101-042 101042 ¥17,270（¥15,700）[75]

DAN-FENDER社製　運賃負担有

■特長
●400×400×205mm　●アイ径 18mm ホワイト
●最大荷重：100kg
●最小ロープ径：10mm（3/8 "）
●乗降ステップであると同時にフェンダーでもあるというシンプルな二重機能を備えています。
●艇のフリーボードは高く、搭乗が困難です。
●ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。





2ステップフェンダー 運

Q8T-MSK-101-045 101045 ¥19,910（¥18,100）[75]

DAN-FENDER社製　運賃負担有

■特長
●450×560×180mm ホワイト
●最大荷重：100kg
●最小ロープ径：10mm（3/8 "）
●Fender2step™ は、フリーボードが高いボートだけでなく、小さい子どもが通常サイズのボートでも安全に乗降できるステップを提供します。
●FenderStep™ と同様に、いつでも簡単に取り付けることができます。

フェンダー



デザインと機能を両立させた大型バンパー。

ドックバンパー フォーム入り 運

Q6R-KAZ-G00-024 **¥43,890** [72]
(¥39,900)

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●船の側面、船首側、両方の桟橋に使用できてデザイン的にもすぐれ、今までにない大型のフォーム入りタイプのドックバンパーです。
■サイズ　250㎜φ×900㎜



小型艇向けバンパー。

ミニバンパー 180mmφ 運

Q6R-KAZ-038-082 **¥10,670** [75]
38082 (¥9,700)

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●一人で桟橋に着岸する場合、初心者や操船に自信がない場合、またベテランでも風の強い時等に安全に船を傷つけることなく着岸できます。
●サイズ：180㎜φ×400㎜
●ドックバンパー（Q6R-KAZ-G00-024）のミニ版製品。



桟橋のコーナー用バンパー。

コーナードックバンパー 運

Q6R-KAZ-039-146 **¥17,380** [75]
39146 (¥15,800)

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長　●桟橋のコーナー用のバンパー。コーナーの形状が丸型でも角型でも取り付けができます。着岸で船が当たった時に一番ダメージを受けるのが桟橋のコーナーです。コーナーバンパーがあればもう安心です。ドックバンパーと合せて使えば怖いものなしです。
●サイズ：180㎜φ　250×300×250㎜　●ドックバンパー（Q6R-KAZ-G00-024）に付随する製品。



NEWドックバンパー

Q6R-KAZ-018-001 **¥42,900** (¥39,000) [73]
フォーム入 ホワイト66365

Q6R-KAZ-018-002 **¥13,530** (¥12,300) [80]
ムアリングポール 29640

Q6R-KAZ-018-003 **¥10,780** (¥9,800) [80]
取り付け用Tボルト（4本入り）65843

Q6R-KAZ-018-004 **¥3,850** (¥3,500) [80]
取り付け用 タイバンド（3本入り）36663

■特長
NEWドックバンパーは、レールが付いている桟橋に簡単に取り付けられるように設計されています。従来のバンパーは桟橋によって端からレールまでの距離が違うため取り付けが簡単にはできませんでしたが、このNEWバンパーはボルト穴が長円になっているので多くの桟橋に容易に取り付けられるようになりました。オプションのTボルトを使えばさらに簡単です。
※Tボルトは、一部の桟橋では多少加工が必要な場合があります。
<Tボルト/タイバンド>取り付け用Tボルトはステンレス316を使用し、4本がセットになっています。Tボルトの他に緩み止めナイロンナット、ワッシャーが付属しています。
レールの幅によってはTボルトを多少短く切らなければ取り付けできない場合があります。
さらにタイバンドで固定すれば、跳ね上がりも防止できます。

フェンダー関連品



フェンダーホルダー 運

Q6R-TMR-G00-007 **¥103,400** (¥94,000) [66]
330㎜×2連用

Q6R-TMR-G00-008 **¥118,800** (¥108,000) [66]
330㎜×3連用

津守合金製作所社製　運賃負担有

■特長
■材質：ステンレス　SUS304
※表示の数字は内径実寸です。押入できるフェンダー径は約30～50㎜小さい物となります。※上記は片側単品の金額です
※角度調整可能 ※取付パイプ径25mm～32mmに適合

LIFESAVING & BOAT INSPECTION

11 救命品・検査品

膨脹式ライフジャケット
膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品） 492

替えボンベセット
替えボンベセット 494

ライフジャケット
ライフジャケット（国土交通省型式承認品） 494
ライフジャケット（小児用／幼児用） 499
LEDライト 501

救命・船舶検査品類
救命浮環 501
反射布 503
救命浮器 503
救命いかだ 505
レーダーリフレクター 506
レーダーリフレクター（型式未承認品） 507
火工品 508
消火器 508
船舶検査品 510
救命用電子機器 512

膨脹式ライフジャケットの

ライフジャケットを必ず着用することはもちろんですが、同時に、こまめに点検して正しく着用することも大切です。

膨脹式タイプライフジャケット安全チェックポイント

①手順を守って正しく着用しましょう

ベストタイプ




①表・裏を確かめます


②片方の肩にかけるようにして腕を通します


③反対側の腕も通します


④バックルを閉じます


⑤ベルトを締めて緩みがないように調整してください

※製品によって着用方法が異なります。取扱説明書に従い、ご着用下さい。

ウエストベルトタイプ




①上下を間違えないようにしてバックルを前にして、しっかりと留めて下さい。


②ベルトを締めて緩みがないように調節してください


③位置を確認


④本体部分が背中側に来るように装着してください

②ご使用に関してのチェックポイント



① 膨脹装置が装備されているか、ボンベが装備されていて、きちんと締め込んであるか、水感知式の場合はカートリッジが装備されているか、中を開いて確認してください。ゆるみがないかも確認して下さい。

② 手動式等膨脹装置にロックピン（緑色）があるものは、ロックピンがきちんと取り付けられているか確認して下さい。

③ 縫製部にホツレ、糸切れがないか確認してください。

④ ベルトにキズがないか確認してください。

⑤ バックルにキズがないか確認してください。

⑥ 手動レバーが外に出ていて、緊急時にすぐ引ける状態になっているか確認してください。

⑦ ボンベの封板に穴が空いていないか確認。空いていたら交換してください。
水感知式タイプの場合はカートリッジを確認し、使用済みなら交換してください。
※ボンベ・カートリッジに異常がなくても、購入後（交換後）3年以上経過している場合は交換してください。
※ボンベを取付・交換する際は、ボンベの先がパッキンに触れるまで締め込み、そこからさらに1/4回転ねじ込んでください。




①


②


⑥


⑥



※タイプによりスプール、ボビンの形状が異なります。



「エア漏れ」がないか点検してみましょう!


①補助送気管のキャップを外し、呼気を吹き込んで膨脹させます。
②そのまま24時間放置してください


③24時間たってもエアが漏れていなければ異常なしです。
※エアが抜けていたら使用を中止し、下記の製造メーカーへ送付願います。


④完全に空気を抜き、ボンベを取り付け膨脹装置を点検した後、正しく折畳んで保管してください。
※空気を抜く際は、補助送気管のキャップを使ってください。

③1年に1回、点検を受けましょう

放置しておくとボンベがこんな事に…。ボンベの錆が気室を傷つける場合がありますので、すぐに交換して下さい。
長くお使いいただくために日頃からお手入れを欠かさないようにしましょう。
※温気などで自然に膨脹装着が作動する場合がありますが、故障ではありません。ボンベとカートリッジを交換すれば続けて使用できます。



⚠警告 又、①～⑦について少しでも「異常」がある場合は、使用を止めて、直ちに下記製造会社に連絡の上、点検を受けてください。
装置及び部品の破裂等により重大な危険を招く恐れがあります。
【送り先】 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉1-1-30 高階救命器具株式会社 宛 フリーダイヤル 0120-360-329

お手入れについて

ここでは膨脹式ライフジャケットのチェックポイントと炭酸ガスボンベの正しい交換方法をご紹介します。

炭酸ガスボンベ・スプールの正しい交換方法　水感知式の場合

①カバーを開き膨脹装置を取り出してください。



②反時計回りにネジを緩め、使用済みのボンベを取り外してください。
※使用済みのボンベを再度着けてしまわないよう、直ちに廃却してください。



③手動用作動索のレバーを元の位置に戻してください。新しいボンベを、時計周りにねじ込みます。ボンベの先がパッキンに触れるまで締め込み、そこからさらに1/4回転ねじ込んでください。
※よく乾燥させてください



※ボンベはパッキンまで締め込んだあと、さらに1/4回転ねじ込んだことを確認してください。

④インジケーターが緑色になっている事を確認してください。



⑤カートリッジのインジケーターが赤い場合や、購入（もしくは交換）後3年以上経過しているカートリッジは交換します。



⑥カートリッジを反時計回りにネジを緩めて外します。



⑦新しいカートリッジを手で、時計回りに留るまでねじ込みます。そこから更に力をくわえて増し締めして下さい。



⑧下段のカートリッジ用インジケーターが緑色になっている事を確認して下さい。



⑨手動用作動索を外に出して下さい。



ご注意／掲載されている商品はYVA-2015、YWA-2015用の膨脹装置です。

炭酸ガスボンベの正しい交換方法　手動式の場合

①反時計回りにネジを緩め、使用済みのボンベを取り外してください
※使用済みのボンベを再度着けてしまわないよう、直ちに廃却してください



②膨脹装置のレバーを装置本体の中へ収納してください



③新しい緑色ピンを慎重に挿入してください



④新しいボンベを用意し、時計回りにパッキンまで締め込みます



⑤最後までねじ込みます。取り付けに異常がないか確認して完了です



※ボンベはパッキンまで締め込んだあと、さらに1/4回転ねじ込んでください。

ご注意／掲載されている商品はYM-2300（Ⅱ）、YM-5100（Ⅱ）用の膨脹装置です。

定期点検

1 1年ごとの点検について

1年に1回、製造会社による点検を受けていただくようにお勧めします。詳しくは、お買い上げいただいた販売店にてお問い合わせください。

2 製造後5年以上経過している製品について

製造後5年以上経過しているライフジャケットについては、JCIの検査官に検査うかがいを立て、指示を仰いでください。詳しくは、お買い上げいただいた販売店にてお問い合わせください。

3 購入後（交換後）3年以上経過した炭酸ガスボンベ・カートリッジ・ボビンについて

たとえ未使用であっても廃棄して、新しいものと交換してください。

⚠警告

- 商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せください。
- 購入後（交換後）3年以上経過した炭酸ガスボンベ・カートリッジ・ボビンは、未使用でも廃棄して、新しいものと交換してください。
- 膨脹装置を一度作動させると、炭酸ガスボンベ内のガスが無くなり使用できません。
- 炭酸ガスボンベは、膨脹装置にしっかりと締め付けてください。締め付けられていない場合は、作動しても炭酸ガスが漏れて気室が膨脹しません。

膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品）

水感知式ライフジャケットシリーズ（ダブルインジケーター付）

充気装置に装着されているボンベとカートリッジ（水感知部分）の状態が確認できるダブルインジケーター付 TYPE-A 桜マーク付

オリジナル



ブラック



ネイビー



レッド


着用時


膨脹時


フローティング状態


エアー補充

水感知膨脹式ライフジャケット ベストタイプ YWV2620RS			
QR1-TQK-YWV-W21	ブラック	¥30,800（¥28,000）	[63]
QR1-TQK-YWV-W31	ネイビー	¥30,800（¥28,000）	[63]
QR1-TQK-YWV-W41	レッド	¥30,800（¥28,000）	[63]

■仕様
●品名：小型船舶用救命胴衣　●初期浮力：約10.5kg　●本体重量：約590g
●ウエストサイズ：70～100cm　●ボンベ1本標準装備（18g）
●タイプA　●国土交通省承認品

オリジナル



ブラック



ネイビー



レッド



内側


着用時


膨脹時


フローティング状態


エアー補充

水感知膨脹式ライフジャケット ウエストベルトタイプ YWW5620RS			
QR1-TQK-YWW-W21	ブラック	¥30,800（¥28,000）	[63]
QR1-TQK-YWW-W31	ネイビー	¥30,800（¥28,000）	[63]
QR1-TQK-YWW-W41	レッド	¥30,800（¥28,000）	[63]

■仕様
●品名：小型船舶用救命胴衣　●初期浮力：約9.7kg　●本体重量：約515g
●ウエストサイズ：70～100cm　●ボンベ1本標準装備（18g）
●タイプA　●国土交通省承認品



手動でも膨脹が可能　**手動索での作動方法**

水感知タイプは、落水すると直ちに数秒で水を感知し膨脹する機能を備えています。
また、手動索を引いて、手動タイプと同様に膨脹させることができます。



1. 手動索を強く引いてください。
2. 膨脹装置が作動し、気室内に炭酸ガスが送られ膨脹します。
3. 補助送気管から呼気で気室を補充することができます。

※写真の製品は「旧手動タイプ」です。



UML社製PRO SENSOR eliteダブルインジケーター付、充気装置を採用。
2つのインジケーターがグリーンであれば使用準備OK。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品）

ライフジャケットの種類

◆国が安全性を確認した証である桜マークがあるライフジャケットを着用してください※。
◆桜マークがあるライフジャケットには、すべての小型船舶で使用可能なもの（タイプA）や、水上オートバイ用などいろいろなタイプがあります。（下表参照）
◆個人でライフジャケットを購入される場合には、乗船する船舶で使用可能なタイプを確認してください。



（記載場所や内容については、販売者に確認してください。）



違反すると処分あり

違反した船長には違反点数２点が課され、再教育講習を受けなければなりません。
累積点数※によっては、免許停止の対象となります。



最大６か月の免許停止

※場合によっては、３点以上で免許停止の対象となります。

※国土交通省海事局安全政策課発行リーフレット抜粋引用

2022年2月1日から常時着用義務化に罰則規定が適用され、違反者には最大6ケ月間の免許停止になります。

■行政処分基準

		過去１年以内の違反累積点数			
		3点	4点	5点	6点
過去3年以内の処分前歴※	無	（処分の対象外）		業務停止 1月	業務停止 2月
	有	業務停止 3月	業務停止 4月	業務停止 5月	業務停止 6月

※1処分前歴とは、遵守事項違反等による処分又は海難審判所の裁決による操縦免許に係る処分の前歴をいう。





2018年2月1日から桜マーク入りライフジャケットの常時着用が義務になりました

タイプ別ライフジャケット推奨表			型 国土交通省型式承認品			
使用環境			タイプA	タイプD	タイプF	タイプG
乗船する船舶	プレジャーボート 遊漁船	全ての航行区域	着用義務に対応			
		限定沿海区域・沿岸区域または平水区域 ※1	着用義務に対応	注意①		
	エンジン付きゴムボート、バスボート、アルミボート	限定沿海区域・沿岸区域または平水区域 ※1	着用義務に対応		注意②	注意③
	渡船（磯等渡し）	—	着用義務に対応			注意④
	全長3m未満ミニボート（手漕ぎボート含む）、出力1.5kw(2.03馬力)未満	—	着用を推奨します			

詳しくは国土交通省ホームページを確認してください

※1 限定沿海区域とは、港などの平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる沿海区域の水域のことです。沿岸区域とは、沿海区域内の本州、北海道、四国および九州並びにこれらに付属する島の各海岸から5海里以内の水域と平水区域に限定された水域のことです。平水区域とは、湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域のことです。

《注意》 ①旅客定員が12名を超えない船舶かつ航行区域が限定沿海・沿岸区域または平水区域の場合は、タイプDも着用義務に対応します。
②浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチおよび音響信号器具（笛、ホーン等）を有しており、航行区域が限定沿海区域・沿岸区域または平水区域の場合は、タイプFも着用義務に対応します。
③浮沈性能、緊急エンジン停止スイッチおよび音響信号器具（笛、ホーン等）を有しており、航行区域が平水区域の場合は、タイプGも着用義務に対応します。
④着用義務違反にはなりませんが、渡船（磯等渡し）を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフジャケットを推奨します。
□ライフジャケットの各タイプおよび12歳未満での使用に関しての詳細は、国土交通省または日本小型船舶検査機構のHP等を参考にしてください。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

替えボンベセット

オリジナルライフジャケット取替え用ボンベセット

	ボンベセット部品番号	救命胴衣型式名	ヤマハ呼称名	胴衣タイプ	ボンベ容量	税込価格（本体価格）
水感知式	Q1R-TQK-019-004	TK-2620RS 型	YWV-2620/YMV-2620RS	ベスト	18g	¥3,300（¥3,000）
		TK-5620RS型	YWW-5620/YWW-5620RS	ウェストベルト		
	Q1R-TQK-017-011	TK-2731型	YVH(-2017)	ベスト	16g	
		TK-2920RS型	YWV-2920RS			
		TK-5920RS型	YWW-5920RS	ウェストベルト		
	Q1R-TQK-G00-029	TK-2420型	YM-2420R	ベスト	18g	
		TK-2420RS型	YVA-2015			
		※TK-5120RS型	YWA-2015	ウェストベルト		
	Q1R-TQK-017-002	TK-2003B型	子ども用	ベスト	11g	
	Q1R-TQK-023-001（33HR6F）	TK-5200型	YM-5200 Ⅰ～Ⅲ	ウェストベルト	33g	¥4,070（¥3,700）
	Q1R-TQK-023-002（A-KIT）	TK-5110型	YM-5110	ウェストポーチ	18g	¥3,300（¥3,000）
手動式	Q1R-TQK-023-003（18UML MSK/Micro Manual KIT）	TK-2300RS型	YMV-2300	ベスト		¥2,750（¥2,500）
			YM-2300			
		TK-5100型	YM-5100 Ⅰ～Ⅱ	ウェストベルト		
		TK-2300型	YVM(-2016)	ベスト		

※ワイズギア商品のみになります。高階救命器具オリジナルのBLUE STORM口ゴの商品は
ボンベセットは別になりますので、高階救命器具にお問合せください。
《間合せ窓口：高階救命器具 TEL 0120-360-329【月～金 9：00～17：00まで（土日祝を除く）】》
・高階救命器具での点検交換費用は、救命胴衣の種類により異なり、¥3,850～¥4,400（税込）になります。
・高階救命器具への送付時の送料はお客様負担でお願いします。
・点検後、気室の漏洩などのNG判断の場合、お客様に確認し高階救命器具で破棄処分か、お客様に着払いでの返却となります。その際、点検料負担はありません。
・点検後、OK判断の場合、点検交換費用を含み、お客様に着払いでの返却となります。
・返却時の送料目安：関西圏750円～北海道1,650円、沖縄2,000円、離島は除く



※救命胴衣の「型式」は、気室の外側に記載されています。

膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品）


ネイビー
レッド
オレンジ

作業用救命衣（手動＋水感知兼用）BJ-2700 運

Q1R-TOB-016-001	ネイビー	¥28,050（¥25,500）[69]
Q1R-TOB-016-002	レッド	¥28,050（¥25,500）[69]
Q1R-TOB-016-003	オレンジ	¥28,050（¥25,500）[69]

東洋物産社製　運賃負担有 YAMAHA対応

■特長
2013年　基準改定適合品
人体にフィットする立体裁断を採用
●浮力：11.1kg
●型式承認番号5326
●適用体重：大人の体重制限無し
●製品重量：640g
●最大着用胴回：1250㎜
●材質（表生地）：ナイロン
●浮力材質：炭酸ガス
●タイプA

膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品）



FN-70HA 運

Q1R-FUJ-022-001 レッド **¥22,550**（¥20,500）[72]

■特長 運賃負担有
●国土交通省型式承認品。桜マーク付き
●手動膨脹式救命胴衣
●小型船舶用救命胴衣
●タイプA
●浮力7.5kg以上
●安心・安全の日本製



レッド



ネイビー

作業用救命衣（小型船舶用救命胴衣兼用）（膨脹式）：NS-R1 運

Q1R-NHO-022-001 レッド **¥26,620**（¥24,200）[66]
Q1R-NHO-022-002 ネイビー **¥26,620**（¥24,200）[66]

日本船具社製 運賃負担有
■特長
●ベルト式の膨脹式救命胴衣 ●自動膨脹機能付き ●胴衣の分類：タイプA
●浮力：7.5kg以上 ●製品重量：約665g ●浮力材質：炭酸ガス
●ウエストサイズ：約1300mm以下
●保護カバー材質：ナイロン。カバーの脱着、交換が可能。
●ボンベ・スプールの使用状況がインジケーターの色（緑・赤）で確認できます。
●国土交通省型式承認番号第5703号
●取替え用ボンベ・スプールセット（Q1R-NHO-004-003）



レッド



ネイビー

小型船舶用救命胴衣（膨脹式）：NS-R2 運

Q1R-NHO-022-003 レッド **¥22,990**（¥20,900）[67]
Q1R-NHO-022-004 ネイビー **¥22,990**（¥20,900）[67]

日本船具社製 運賃負担有
■特長
●ベルト式の膨脹式救命胴衣
●手動膨脹式
●胴衣の分類：タイプA
●浮力：7.5kg以上
●製品重量：約580g
●浮力材質：炭酸ガス
●ウエストサイズ：約1300mm以下
●保護カバー材質：ナイロン。カバーの脱着、交換が可能。
●国土交通省型式承認番号5704号
●取替え用ボンベセット（Q1R-NHO-022-005）



ネイビー



レッド



オレンジ



ブラック

小型船舶用救命胴衣（手動膨脹式）BJ-250 運

Q1R-TOB-020-001 ネイビー **¥23,650**（¥21,500）[70]
Q1R-TOB-020-002 レッド **¥23,650**（¥21,500）[70]
Q1R-TOB-020-003 オレンジ **¥23,650**（¥21,500）[70]
Q1R-TOB-020-004 ブラック **¥23,650**（¥21,500）[70]

東洋物産社製 運賃負担有
■特長 2013年 基準改定適合品 手動膨脹タイプ
●浮力：11.0kg ●型式承認番号5607 ●適用体重：大人の体重制限無し
●製品重量：610g ●最大着用胴回：1250mm
●材質（表生地）：ナイロン ●浮力材質：炭酸ガス ●タイプA
●取替え用ボンベセットBS-17S（Q1R-TOB-020-007）



ネイビー



レッド



オレンジ



ブラック

作業用救命衣（手動＋自動兼用）BJ-270 運

Q1R-TOB-017-003 ネイビー **¥29,480**（¥26,800）[69]
Q1R-TOB-017-004 レッド **¥29,480**（¥26,800）[69]
Q1R-TOB-017-005 オレンジ **¥29,480**（¥26,800）[69]
Q1R-TOB-017-006 ブラック **¥29,480**（¥26,800）[69]

東洋物産社製 運賃負担有
■特長 2013年 基準改定適合品 内側にメッシュを使用し、着用感を向上
●浮力：10.8kg ●型式承認番号5417 ●適用体重：大人の体重制限無し
●製品重量：700g ●最大着用胴回：1250mm
●材質（表生地）：ナイロン ●浮力材質：炭酸ガス ●タイプA
●取替え用ボンベセットBS-27A（Q1R-TOB-020-008）

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（ ）内は本体価格（税抜き）です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

膨脹式ライフジャケット（国土交通省型式承認品）



ネイビー　レッド



膨脹時

作業用救命衣（膨脹式）NS-7000 運

Q1R-NHO-004-001	NS-7000 ネイビー	¥24,200（¥22,000）	[67]
Q1R-NHO-004-002	NS-7000 レッド	¥24,200（¥22,000）	[67]
Q1R-NHO-004-003	NS-7000用/NS-R1用替えボンベ・スプールセット	¥4,950（¥4,500）	[75]

日本船具社製　運賃負担有

■特長　2013年　基準改定適合品

首掛け式　自動膨脹機能付　作業用救命衣（小型船舶用救命胴衣兼用）

●ボンベ、スプールの使用状況がインジケーターの色（緑・赤）で確認できます

■仕様　●型式承認番号4561　●浮力：約10kg　●製品重量：約595g

●最大着用胴回り：約1200㎜　●材質：（表生地）ナイロン

●浮力材質：炭酸ガス　●胴衣の分類：タイプA



ブラック　レッド　ネイビー

■仕様

●国土交通省型式承認番号 第5337号　●浮力：約7.5kg以上

●重量：約600g　●最大着用胴囲：1300㎜　●タイプA

●カラー：レッド・ブルー・ブラック　●取り外し可能な保護カバー　●調節可能な腰ベルト

●取替え用ボンベセット（Q1R-FUJ-014-004）

小型船舶用救命胴衣（膨脹式）WP-2 運

Q1R-FUJ-019-001	レッド	¥25,300（¥23,000）	[72]
Q1R-FUJ-019-002	ネイビー	¥25,300（¥23,000）	[72]
Q1R-FUJ-019-003	ブラック	¥25,300（¥23,000）	[72]

藤倉航装社製　運賃負担有

■特長

●水感知機能付　●ボンベ・カートリッジの使用状況が緑・赤の色で一目で分かる設計（インジケーター機能）　●作業用救命衣兼用　※ボンベ・カートリッジセットのみのご注文の場合は別途送料500円（税抜）を頂戴いたします。

※ボンベ・カートリッジセットはFN-70、FN-70S、FN-80、WP−2専用の交換部品となります。WP-1などの交換部品はボンベ・スプールセットをご注文願います。



レッド　ネイビー　ブラック



今までにない小型化を実現。

■仕様

●国土交通省型式承認番号 第5280号　●浮力：約7.5kg以上　●重量：約600g

●最大着用胸囲：1300㎜　●タイプA　●カラー：レッド・ブルー・ブラック

●取り外し可能な保護カバー　●調節可能な背面ベルト

●動きやすいショート丈・軽量タイプ　●取替え用ボンベセット（Q1R-FUJ-014-004）

小型船舶用救命胴衣（膨脹式）FN-80 運

Q1R-FUJ-015-001	レッド	¥27,500（¥25,000）	[72]
Q1R-FUJ-015-002	ネイビー	¥27,500（¥25,000）	[72]
Q1R-FUJ-015-003	ブラック	¥27,500（¥25,000）	[72]

藤倉航装社製　運賃負担有

■特長　●水感知機能付　●ボンベ・カートリッジの使用状況が緑・赤の色で一目で分かる設計（インジケーター機能）　●作業用救命衣兼用　※ボンベ・カートリッジセットのみのご注文の場合は別途送料500円（税抜）を頂戴いたします。※ボンベ・カートリッジセットはFN-70、FN-70S、FN-80、WP−2専用の交換部品となります。WP-1などの交換部品はボンベ・スプールセットをご注文願います。

ライフジャケット（国土交通省型式承認品）



オレンジ　イエロー　ネイビー



オレンジ　イエロー

独自の分割構造により、快適性・作業性向上

小型船舶用浮力補助具　KB-61 運

Q1R-TOB-014-001	オレンジ	¥17,050（¥15,500）	[72]
Q1R-TOB-014-002	イエロー	¥17,050（¥15,500）	[72]
Q1R-TOB-014-003	ネイビー	¥17,050（¥15,500）	[72]

東洋物産社製　運賃負担有　¥0対応

■特長

2013年　基準改定適合品

●浮力：6.7kg　●適用体重：大人の体重制限無し

●型式承認番号4533　●製品重量：480g　●最大着用胴回：1300㎜

●材質（表生地）：ナイロン　●浮力材質：ポリエチレン　●タイプG

作業用救命衣（小型兼用）FW-3 運

Q1R-TOB-020-005	オレンジ LLサイズ	¥21,450（¥19,500）	[70]
Q1R-TOB-020-006	イエロー LLサイズ	¥21,450（¥19,500）	[70]
Q1R-TOB-017-001	オレンジ フリーサイズ	¥18,150（¥16,500）	[70]
Q1R-TOB-017-002	イエロー フリーサイズ	¥18,150（¥16,500）	[70]

東洋物産社製　運賃負担有　¥0対応

■特長　2013年　基準改定適合品

●浮力：フリー：8.2kg、LL：8.1kg　●適用体重：大人の体重制限無し

●型式承認番号4529　●製品重量：フリー：560g、LL：570g

●最大着用胴回：フリー：1300㎜、LL：1500㎜　●材質（表生地）：ナイロン

●浮力材質：ポリエチレン　●タイプA

ライフジャケット（国土交通省型式承認品）


オレンジ


イエロー

作業用救命衣（小型兼用）LW-26 運

Q1R-TOB-013-001 オレンジ **¥10,890**（¥9,900）[68]
Q1R-TOB-013-002 イエロー **¥10,890**（¥9,900）[68]

東洋物産社製　運賃負担有　Y-DO対応
■特長
2013年　基準改定適合品
●浮力：8.6kg　●適用体重：大人の体重制限無し
●型式承認番号4056　●製品重量：400g　●最大着用胴回：1300㎜
●材質（表生地）：ナイロン　●浮力材質：ポリエチレン　●タイプA


オレンジ　イエロー

首掛け式
大人用及び体重が
40kg以上の
小児用兼用

小型船舶用救命胴衣 NS-17-Ⅱ 運

Q1R-NHO-001-001 オレンジ **¥7,370**（¥6,700）[56]
Q1R-NHO-001-002 イエロー **¥7,370**（¥6,700）[56]

日本船具社製　運賃負担有
■特長
2013年　基準改定適合品
首掛け式　大人用及び体重が40kg以上の小児用兼用型
■仕様
●型式承認番号1984　●浮力：約8.4kg　●製品重量：約290g　●最大着用胴回り：約1200㎜　●適応体重：大人の体重制限なし、体重が40kg以上の小児用兼用
●材質（表生地）：ポリエステル　●浮力材：独立発泡ポリエチレン
●胴衣の分類：タイプA


イエロー
オレンジ

普及型
最大着用胴回り約
1400㎜まで対応

作業用救命衣（小型兼用）NS-3Z-Ⅲ 運

Q1R-NHO-018-001 オレンジ **¥9,900**（¥9,000）[62]
Q1R-NHO-018-002 イエロー **¥9,900**（¥9,000）[62]

日本船具社製　運賃負担有
■特長
2013年　基準改定適合品
■仕様
●型式承認番号5506　●作業用救命衣（小型船舶用救命胴衣兼用）
●脇ベルト調整型　●浮力：約8.0kg　●製品重量：約410g
●最大着用胴回り：約1400㎜　●適応体重：大人の体重制限なし
●材質（表生地）：ポリエステル　●浮力材：独立発泡ポリエチレン
●胴衣の分類：タイプA



浮力材に柔軟フォームを
使用したソフトタイプ

作業用救命衣（小型兼用）NS-7BN-Ⅲ 運

Q1R-NHO-003-001 NS-7BN-Ⅲ オレンジ **¥16,500**（¥15,000）[75]

日本船具社製　運賃負担有
■特長
2013年　基準改定適合品
チョッキ式　浮力材に柔軟フォームを使用し、着用性・作業性を向上
■仕様
●型式承認番号2491　●作業用救命衣（小型船舶用救命胴衣兼用）
●脇ロープ調整型　●浮力：8.4kg　●製品重量：約465g
●最大着用胴回り：約1250㎜　●適応体重：大人の体重制限なし
●材質（表生地）：ポリエステル　●浮力材：独立発泡ポリエチレン
●胴衣の分類：タイプA



表裏メッシュ生地使用

作業用救命衣（小型兼用）NS-SL-V（メッシュベスト） 運

Q1R-NHO-017-001 **¥16,500**（¥15,000）[79]

日本船具社製　運賃負担有
■特長
2013年　基準改定適合品
●表裏メッシュ生地使用　●背抜きタイプ
■仕様
●型式承認番号3283　●作業用救命衣（小型船舶用救命胴衣兼用）
●脇ベルト調節型　●背抜き型
●浮力：約8.3kg　●適用体重：大人の体重制限なし　●製品重量：約570g
●最大着用胴回：約1270㎜　●材質（表生地）：ポリエステルメッシュ
●浮力材質：独立発泡ポリエチレン　●タイプA



2013年改定
新型式承認試験基準適合
大人用、股ベルト標準装備モデル

小型船舶用救命胴衣　TK-200ARS　新基準 運

Q1R-TQK-013-007 **¥12,650**（¥11,500）[66]

高階救命器具社製　運賃負担有
■特長
近年、お問合わせの多い股ベルト標準装備、着用したまま脇ベルトを調整可能。肩部を2つ折りにして圧迫感を軽減。
■仕様
2013年　基準改定適合品　●カラー：蛍光オレンジ　●型式承認番号5065　●初期浮力：約8kg　●適用体重：大人の体重制限無し　●製品重量：約560g　●高さ：530mm　●幅：500mm　●最大着用胴回り：1200mm　●材質（表生地）：ポリエステル　●浮力材質：耐油製ポリエチレン発泡体　●タイプA　●ベルトによるサイドアジャストタイプ（着用しながら調整できる構造）前面簡易ポケット有り。



2013年改定　新型式承認基準
適合品
高収納性・体型の大きい人の引き
合いの場合もおすすめです。

小型船舶用救命胴衣　TK-17ARS 運

Q1R-TQK-013-011 **¥8,030**（¥7,300）[58]

高階救命器具社製　運賃負担有
■仕様
2013年　基準改定適合品
●カラー：オレンジ　●型式承認番号3251
●初期浮力：約8.5kg　●適用体重：大人の体重制限無し
●製品重量：約400g　●高さ：720mm　●幅：430mm
●最大着用胴回り：1,350mm　●材質（表生地）：ポリエステル
●浮力材質：耐油製ポリエチレン発泡体　●タイプA

ライフジャケット（国土交通省型式承認品）



イエロー

2013年改定　新型式承認試験基準適合品
体への密着を追求し汎用品でありながら、浮遊時の安全性を確保。

小型船舶用救命胴衣 TK-24ARS 運

Q1R-TQK-015-080　イエロー　**¥10,010**（¥9,100）[52]
Q1R-TQK-015-030　オレンジ　**¥10,010**（¥9,100）[52]

高階救命器具社製　運賃負担有

■特長
胸紐、腰紐により、より安全性アップ。2つ折り構造。

■仕様
●カラー：オレンジ・イエロー　●サイズ：フリー　●小型船舶用救命胴衣
●型式承認番号3695　●浮力：約8.5kg
●適用体重：大人の体重制限なし　●製品重量：約470g
●高さ：530㎜　●幅：570㎜　●最大着用胸囲：1200㎜
●材質（表生地）：ポリエステル　●浮力材質：耐油性ポリエチレン発泡体　●タイプA

小型船舶用救命胴衣　タイプD



ネイビー
S／S01　M／M01　L／L01



レッド
S／S02　M／M02　L／L02



カモ
S／S03　M／M03　L／L03

¥8,800（¥8,000）[73]

BSJ-201ARS 運

ご注文時は **Q1R-TQK-021-□□□** の□部分に
カラー表記／3桁の番号を入れて下さい。

高階救命器具社製　運賃負担有

■特長
股ベルト付き。股ベルトを使用しない場合は、背面内部に収納ポケットがあります。

■仕様
●カラー：ネイビー、レッド、カモ
●サイズ：S（身長138～160cm）　胸囲：～94cm　着丈：46cm
M（身長155～175cm）　胸囲：～100cm　着丈：48cm
L（身長170～195cm）　胸囲：～110cm　着丈：51cm
●重量：S約600g、M約624g、L約672g　●生地：ポリエステル300D
●浮力：初期浮力 約8.8kg　●タイプD

ライフジャケット







SLR196 ライフジャケット

Q1R-KAZ-023-005　**¥60,500**（¥55,000）[80]

■特長
SL180の後継モデルとして開発されたライフジャケットです。レースでのハイパフォーマンスを実現するため快適さ、軽量、高性能を追い求め、開発されました。プラスチモが長年ライフラフト等で培った知識を基に設計された独自のエアーチャンバーが、軽量化とパフォーマンスの両立を可能としました。いざ展開してしまった際でも、少しでも顔が上になるように設計されています。長距離レースなどによる疲労を軽減するため極力金属類の使用を控え、軽量化を図っています。また、プリセットされたポジションでのサイズ調整ができるので、意外と面倒だったサイズ調整も簡単に行うことができます。独自のデザイン、ハイテク素材によって開発されたこのSLR196はセーラーにとってレース時には欠かせない存在となりつつあります。

■仕様
●ダブル股紐標準装備、CO_2ボンベ38g

ライフジャケット（小児／幼児用）

TV-12C



イエロー 3S



レッド 3S



イエロー SS



レッド SS



イエロー S



レッド S

	3S	SS	S	M	L
適応身長(CM)	～100	80～120	110～140	130～150	140～
適応体重(KG)	～15	15～40	15～40	15～40	40～
ウェスト(CM)	～40	～50	～60	～80	～100
着丈(CM)	33	37	41	43	48
製品重量(G)	340	340	330	340	450
浮力(KG)	5.0	5.7	5.8	6.0	8.3
型式承認番号	第5079号	第3659号	第4058号	第4058号	第4528号

TV-12



イエロー M



レッド M



イエロー L



レッド L

小型船舶用救命胴衣（子供用） TV-12C／TV-12 運

Q1R-TOB-018-001	イエロー 3S	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-002	イエロー SS	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-003	イエロー S	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-004	レッド 3S	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-005	レッド SS	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-006	レッド S	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-007	イエロー M	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-008	イエロー L	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-009	レッド M	¥10,890	(¥9,900) [69]
Q1R-TOB-018-010	レッド L	¥10,890	(¥9,900) [69]

東洋物産社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長

2013年　基準改定適合品

●子供用の新シリーズ ●体重身長別に5サイズ2色展開 ●カラー：イエロー、レッド
●自治体グリーン購入法対応品　●国交省型式承認品、タイプA
●股掛け・引き上げベルト付



イエロー×グレー
／001

ピンク×グレー
／002

全航行区域で使用可能

¥9,350 (¥8,500) [75]

小型船舶用救命胴衣（小児用） NS-4000-Ⅱ 運

ご注文時は **Q1R-NHO-006-□□□** の□部分に
カラー表記／3桁の番号を入れて下さい。

日本船具社製　運賃負担有

■特長

2013年　基準改定適合品　●フロントバックル・股かけベルト付

■仕様

●型式承認番号4645　●フロントバックル・股かけベルト付
●浮力：約5.2kg　●適応体重：15kg以上40kg未満
●製品重量：約300g　●着丈：約400㎜
●使用最大胴回り：約800㎜
●材質（表生地）：ポリエステル
●浮力材：独立発泡ポリエチレン
●胴衣の分類：タイプA



イエロー×グレー
／001

ピンク×グレー
／002

全航行区域で使用可能
仰向けで浮遊するように設計

¥9,350 (¥8,500) [75]

小型船舶用救命胴衣（小児用） NS-1500-Ⅱ 運

ご注文時は **Q1R-NHO-005-□□□** の□部分に
カラー表記／3桁の番号を入れて下さい。

日本船具社製　運賃負担有

■特長

2013年　基準改定適合品　●フロントバックル・股かけベルト付

■仕様

●型式承認番号4642　●フロントバックル・股かけベルト付
●浮力：約4.2kg　●適応体重：15kg未満
●製品重量：約295g　●着丈：約340㎜
●使用最大胴回り：約700㎜
●材質（表生地）：ポリエステル
●浮力材：独立発泡ポリエチレン
●胴衣の分類：タイプA

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ライフジャケット(小児／幼児用)

ボートでの常時着用に対応した小児/幼児用ライフジャケット(タイプA)


イエロー／01


レッド／02

¥8,140 (¥7,400) [68]

小児用救命胴衣 TK-210Y

ご注文時は **Q1R-TQK-018-Y□□** の□部分に
カラー表記/2桁の番号を入れて下さい。

●型式承認番号:5434

¥8,140 (¥7,400) [68]

小児用救命胴衣 TK-210C

ご注文時は **Q1R-TQK-018-C□□** の□部分に
カラー表記/2桁の番号を入れて下さい。

高階救命器具(株)社製
■特長
小型船舶用救命胴衣　小児用です。タイプAとなりますので、小型船舶の全ての運航区域で使用可能です。
●型式承認番号:5433
■仕様

型番	カラー	初期浮力	推奨身長	推奨体重
TK-210Y	イエロー／レッド	約6.7kg	120cm～140cm	25kg～40kg
TK-210C		約6.4kg	100cm～120cm	15kg～25kg


イエロー／001


レッド／002

¥8,140 (¥7,400) [68]

幼児用救命胴衣 TK-210I

ご注文時は **Q1R-TQK-018-□□□** の□部分に
カラー表記/3桁の番号を入れて下さい。

高階救命器具(株)社製
■特長
小型船舶用救命胴衣　幼児用です。タイプAとなりますので、小型船舶の全ての運航区域で使用可能です。
■仕様
●カラー:イエロー／レッド
●浮力:初期浮力約6.0kg
●推奨身長:80cm～100cm
●推奨体重:10kg～15kg
●型式承認番号:5432
※1歳以上のお子様が対象です。

NEW











頭を水面にだし45°の角度で浮きます。三分割された枕が子供の重い頭を支えます。



枕に付いているグラブハンドルで船上に引き上げます。

子供用ライフジャケット

Q1R-KAZ-025-001	71019C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]
Q1R-KAZ-025-002	71020C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]
Q1R-KAZ-025-003	71021C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]
Q1R-KAZ-025-004	71023C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]
Q1R-KAZ-025-005	71024C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]
Q1R-KAZ-025-006	71025C	**¥10,780**	(¥9,800) [75]

プラスチモ社製
■特長
●100Nの浮力をもったポリエチレンフォームの子供用ライフジャケットです。
●頭をぐるりと覆ったロールアラウンドカラーにより、万一の際にも頭が水上に向くように設計されています。
●背中はVシェイプ構造になっており、お子様の動きを妨げません。水中での着脱防止のための股ベルトが付属していますが、5才までのモデルに関してはパンツタイプの股ベルトになっているため、より安全性に優れています。
■仕様
●1～5才用:8～15kg　●4～10才用:15～30kg　●8～12才用:30～40kg
※船舶用救命としての認定は受けていません。

フロートベスト






ドッグフロートベスト

Q1R-KAZ-023-001	Sサイズ	¥5,940	(¥5,400) [73]
Q1R-KAZ-023-002	Mサイズ	¥6,050	(¥5,500) [73]
Q1R-KAZ-023-003	Lサイズ	¥7,040	(¥6,400) [73]
Q1R-KAZ-023-004	XLサイズ	¥8,030	(¥7,300) [73]

■特長
デザインが一新されたPLASTIMOのドッグフロートベストです。首周り、胴回りのベルトで締めつけを調整できます。手で引き上げられるグラブハンドルと、リードを掛けるDリングがついていて、マリンレジャーに犬を連れていく際や河辺での散歩時等に非常に役立ちます。また、Sサイズは猫にも対応しています。

サイズ	S	M	L	XL
首回り	25-30cm	30-40cm	40-55cm	55-65cm
胸囲(最大)	45cm	56cm	63cm	74cm
ベストの長さ	23cm	30cm	36cm	41cm

LEDライト





インフレータブルライフジャケット用LEDライト 運

Q8R-KAZ-014-001 ¥8,140 (¥7,400) [75]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■特長
インフレータブルライフジャケットのインフレーションチューブに差し込むだけで簡単に装着できます。またコンパクトなため邪魔になりません。水中に浸かると自動的に8時間点滅します。
W3 SOLAS　JSAF/ISAF規定　カテゴリーMoMu1234
ライフジャケットには『股紐を装備すること』『ライフジャケットにはSOLAS LSA 規定2.2.3(水難救助器具コード)に従った0.75カンデラ以上で白色、発光持続時間8時間以上のライトを装備』と記載されています。
■仕様
●光度:0.75カンデラ
●重量:35g
●サイズ:H26.9×L55.9×W37.8mm
※ライフジャケットにLEDライトを付けたままで折りたたまないでください。

救命浮環





小型船舶用

救命浮環 NS-BT

Q4R-NHO-021-001 ¥36,960 [79] (¥33,600)

日本船具社製
■特長
収納ケース、パラシュートアンカー(無検)、呼子笛が付いています。
■仕様
●型式承認番号第2457号
●サイズ(約):横巾600×縦巾530 内径228～280㎜
●厚み:約80㎜　●重量:約870g
●初期浮力:約14.6kg
●収納ケース、パラシュートアンカー(無検)、呼子笛付

救命浮環 NS－39－Ⅱ

Q4R-NHO-G00-001 ¥11,000 [62] (¥10,000)

日本船具社製
■仕様
●国土交通省型式承認番号:第4564号
●表地:ポリエステル塩ビ防水加工布
●外径:約392㎜×内径:約145㎜×厚さ:約83㎜
●浮力材:耐油性発泡ポリスチレン
●浮力:約9.3kg
●重量:約520g
●つかみ索、救命索(約15m)付
●ソフトタイプ

救命浮環 P－160

Q4R-TQK-G00-001 ¥12,650 [57] (¥11,500)

高階救命器具社製
■特長
船内、積載用中心に実績有り。
■仕様
●国土交通省型式承認番号第3428号
●外径400㎜×内径160㎜×厚さ75㎜
●浮力材:発泡ポリエチレン
●表地:ポリエステル PVCコーティング
●重量約600g　●浮力:8.1kg
●救命索約15m　●ソフトタイプ

救命浮環







内径、外形の大きいタイプ。
近年、問い合わせが増えています。

救命クッション TC-4

Q4R-TOB-016-001 **¥11,550** [66] (¥10,500)

東洋物産社製
■仕様
2013年　基準改定適合品
●型式承認番号第745号
●表地：テトロン塩化ビニール防水布（防炎加工）
●サイズ：400×400×60㎜
●浮力：9.3kg
●船検の際、救命胴衣と代替することができます。

TSR-400-Ⅱ 運

Q4R-TOB-021-002 **¥11,000** [62] (¥10,000)

東洋物産社製　運賃負担有
■仕様
●型式承認番号5674号
●浮力材：発泡ポリスチレン
●ポリエステル塩ビコーティング
●つかみ索、救命索付(15.5m)
●浮力：約8.9kg
●サイズ：外径400×内径160×厚さ80mm
●重量：約630g　●ソフトタイプ

救命浮環 P−300

Q4R-TQK-G00-002 **¥13,420** [68] (¥12,200)

高階救命器具社製
■特長
ソフトタイプ救命浮環、内径300㎜外形550㎜。
防災意識が高まる昨今、多数の引き合いを頂いています。
■仕様
●国土交通省型式承認番号　第4075号
●表地：ポリエステル PVCコーティング
●外径550㎜×内径300㎜×厚さ75㎜
●浮力材：発泡ポリエチレン　●浮力：13.1kg
●重量：約883g　救命索約15m　●ソフトタイプ



新型式承認基準適合品



縦型
作業や救出にはコンパクトで邪魔にならないプロ仕様の縦型



横型
レジャーにはおしゃれなポシェットタイプの横型

マリンポーチRN型 運

Q4R-RFD-011-001 **¥22,000** (¥20,000) [72]
縦型　オレンジ

Q4R-RFD-011-002 **¥22,000** (¥20,000) [72]
縦型　ネイビー

Q4R-RFD-011-003 **¥22,220** (¥20,200) [72]
横型　オレンジ

Q4R-RFD-011-004 **オープン価格** [78]
ボンベ&RN用マガジン&シールピンセット

アール・エフ・ディージャパン社製　運賃負担有
■特長
■型式承認番号第5026号　■小型船舶用救命浮輪として船舶に積み付けられます。
■仕様
●浮輪材質　：ポリウレタンコーティングナイロン引布
●浮輪寸法　：外径490mm(±50)×内径195mm(±50)
●浮　力　：8.3kg(24時間後)
●重　量　：縦型420g　横型400g
●ケース寸法　：縦型 180mm×100mm×50mm
横型 90mm×210mm×60mm
●その他　：縦型 ベルト通し付(ベルト無し)　横型 ベルト通し付(ベルト付)





取り付け簡単なリングブイ用ブラケット。

救命浮環ブラケット 運

Q4R-KAZ-G00-001 **¥9,570** (¥8,700) [72]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
救命浮環用のブラケットです。脱落防止用のショックコードとフックが付いています。取り付けもマイナスドライバー1本で取りつけでき非常に簡単です。18.5〜25.5㎜のパルピットに適応
■仕様
●ステンレス製　●内径20cm以上の浮環に適合





取り付け簡単な馬蹄浮環用ブラケット。

馬蹄浮環ブラケット 運

Q4R-KAZ-G00-002 **¥9,680** (¥8,800) [69]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
馬蹄浮環用のブラケットです。脱落防止用のショックコードとフックが付いています。取り付けもマイナスドライバー1本で取りつけでき非常に簡単です。18.5〜25.5㎜のパルピットに適応。
■仕様
●ステンレス製　●厚さ10.5㎝までの馬蹄浮環に対応。





※使用例

浮環用ブラケット 運

Q4R-JEM-010-001 3個1組 **¥6,600** (¥6,000) [72]

ジェイモ社製　運賃負担有
■特長
ステンレス製、3個1組のホルダーです。
※浮環は含まれていません。
※取付用ビスは付属しておりません。

反射布



①



②

ⓐ	救命胴衣用（2枚組）5×10㎝糊付
ⓑ	救命浮環用（2枚組）5×40㎝糊付
ⓒ	馬蹄浮環用（2枚組）5×45㎝糊付

入射した光を光源の方向にまっすぐ返す「再帰反射」

再帰反射材

①Q8R-NHO-G00-001	ⓐ	¥2,310（¥2,100）[59]	
②Q8R-NHO-021-001	ⓑ	¥3,740（¥3,400）[59]	運
②Q8R-NHO-021-002	ⓒ	¥4,180（¥3,800）[59]	運

■仕様　運賃負担有
●国土交通省型式承認品
●貼付部分の汚れを除去し、裏紙をはがし加圧しながら貼付

救命浮器













落水者が出た場合に頼りになる救助用具の決定版。

レスキュースリング 運

Q4R-KAZ-G00-003 ¥39,380（¥35,800）[78]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
●非常にコンパクトで、内蔵されたレスキューラインがローラーに巻かれている為、投下する際にロープが絡む心配がない。小型艇、大型艇を問わずベストマッチング。
■仕様
●スリングベルト浮力：10kg
●レスキューライン長さ：40m
●レスキューライン色：イエロー
●収納バッグ、レールアタッチメント、取付グリップ付属
●スリングバッグ総重量：1.7kg
●レスキューライン破断力：400kg
●スリングベルト破断力：700kg

簡単に素早く投下できる救助用ヒービングライン。

レスキューライン 運

Q4R-KAZ-G00-004 ¥16,280（¥14,800）[73]

プラスチモ社製　運賃負担有

レスキューラインブラケット 運

Q4R-KAZ-G00-005 ¥9,130（¥8,300）[77]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長　●簡単に素早く投下できる救助用ヒービングラインです。落水者に向けてバッグごと投下して下さい。ウェイトが500gあるため、強風下でも的確に落水者の方へ投げることができます。ロープは20m、バッグ本体にも浮力体がついていますので、落水者側もラインを素早く手にすることができます。海だけでなく、川でのカヌーイングにも是非お備え下さい。
■仕様　●レスキューライン長さ：20m　●重量：500g
●レスキューライン色：イエロー　●レスキューライン破断力：400kg





膨脹時



小型船舶用膨脹式救命浮器 TRF－6R

Q4R-RFD-000-001 ¥101,970（¥92,700）[79]
壁付型

Q4R-RFD-000-002 ¥101,970（¥92,700）[79]
水平型積付用

アール・エフ・ディージャパン社製
■特長
■国土交通省型式承認品
■小型船舶安全規則49条に基づき諸条件に適合させ自動膨脹、自動浮揚できるよう設計されておりますので、従来の膨脹式浮器のように2種帆船だけでなく、沿海、限定沿海、平水を航行区域とする全ての小型船舶の救命設備として正式に積付けできる船検適応品です。

膨脹式の6人用救命浮器

■仕様

項目		内容
物件の名称		小型船舶用救命浮器（膨脹式）
物件の型式		TRF-6R（6人用）
型式承認番号		第4862号
気室／浮力		2気室／47kg
気室の引布		材料：ポリウレタン加工布 色相：オレンジ色
ガス充填装置	ガス容量	ガスの種類：液体炭酸ガス 容器の体積：78cc×g×2本 充填ガス量：55±1.5g×2本 表示：容器外面に総重量を刻印して明示
ガス充填装置	カット装置	材質：合成樹脂の成型品、金属部はステンレス及びクロメート処理の黄銅材
ガス充填装置	カット装置	機構：水没すると自動的に作動する方式 補助作動機構：手動用レバー作動方式
FRPコンテナサイズ		420L×220W×120H（㎜）
補助送気装置		補助送気管：ポリウレタンの成型品
本体寸法		全長：1130±15（㎜） 全幅：710±10（㎜）
総重量		3.0kg（FRPコンテナ入）

※水平型積付用を取り付ける際は、格納容器の底部に必ず空間を確保して下さい。格納容器の底部より水が入らないと、浮器は自動膨脹しません。
※自然膨脹の原因となりますので、風雨、波しぶきなどが直接あたる場所に設置することは避けてください。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

救命浮器





スペーサー（4個入り） 運

Q4R-RFD-020-001 **¥4,400**（¥4,000）[68]

小型船舶用救命浮器TRF-6R型（水平型積付）用

アール・エフ・ディー・ジャパン社製　運賃負担有

■特長

小型船舶用救命浮器TRF-6R型（水平型積付）用スペーサー

■仕様

●高さ19mm×47mm　●プラスチック樹脂

水平型を積付ける場合は、浸水穴が格納容器の裏面にあるため、30mm以上の空間を確保してください。

スペーサーを2つ重ねて積付けるよう推奨しています。その場合は、2セットご購入ください。



小型船舶用救命浮器 FTM-4-Ⅱ

Q4R-TOB-021-001 **¥45,650**（¥41,500）[62]

東洋物産社製

■特長

●分類：小型船舶用固型式救命浮器
●型式名：FTM-4-Ⅱ
●型式承認番号：第5674号
●表面材質：塩化ビニール防水布
●浮力体材質：ポリスチレン独立発泡
●サイズ：66×33×18cm
●総浮力：42kg
●総重量2.3kg



小型船舶用救命浮器 FTM-6-Ⅱ

Q4R-TOB-023-001 **¥80,300**（¥73,000）[62]

東洋物産社製

■特長

●型式承認番号第5725号
●定員：6人
●表地：塩化ビニール防水布
●浮力体材質：ポリスチレン独立発泡
●サイズ：60cm×48cm×20cm
●総浮力：62kg
●総重量：2.83kg



TKF－4 救命浮器

Q4R-TQK-Y00-008 オレンジ **¥56,320**（¥51,200）[64]

高階救命器具社製

■特長

■型式承認番号第3762号

■仕様

●小型船舶用救命浮器
●国土交通省型式承認番号第3762号
●定員4名
●表地：エステルキャンパス#6
●浮力材：耐油性発泡ポリエチレン
●サイズ：650㎜×500㎜×150㎜
●初期浮力：53kg
●カラー：オレンジ
●総重量：3.75kg



TKF－6 救命浮器

Q4R-TQK-Y00-009 オレンジ **¥101,200**（¥92,000）[64]

高階救命器具社製

■特長

■型式承認番号第3763号

■仕様

●小型船舶用救命浮器
●国土交通省型式承認番号第3763号
●定員6名
●表地：エステルキャンパス#6
●浮力材：耐油性発泡ポリエチレン
●サイズ：1000㎜×650㎜×150㎜
●初期浮力：101kg
●カラー：オレンジ
●総重量：6.57kg

救命いかだ



二気室構造で
一部が破損しても
一気室の浮力で使用可能

■FRC型主要諸元表(概数)

項目	型式	FRC-6	FRC-8	FRC-10
定員(人)		6	8	10
本体サイズ(充気時)	外径(m)	2.24	2.50	2.72
	主気室の直径(m)	0.34	0.36	0.39
	天幕展張全高(m)	1.26	1.48	1.48
	主気室浮力(kg)	520	683	852
	全浮力(kg)	1.125	1.570	1.985
全備重量(kg)	完全艤装	32	38	41
	沿海艤装	25	29	30
ガス充てん重量(kg)		1.18	1.55	1.90
コンテナ収納寸法(m)	沿海艤装	0.40φ×0.80	0.50φ×1.00	0.50φ×1.00

注) 全備重量には、コンテナ重量は含みません。

救命いかだ FRC型

Q4R-FKG-G00-002 **¥561,000** (¥510,000) [73]
FRC-6(沿海用)角型コンテナー入り

Q4R-FKG-G00-004 **¥653,400** (¥594,000) [73]
FRC-10(沿海用)角型コンテナー入り

Q4R-FKG-G00-005 **¥707,300** (¥643,000) [73]
FRC-8(近海用)角型コンテナー入り

藤倉コンポジット㈱社製

■特長　■二気室構造で障害物により一部が破損しても一気室の浮力により、浮器として使用できます。　■極めて小さく収納してありますので甲板上でジャマになりません。
■仕様　投下型
■FRC型装備品一覧表

艤装区分	品名 / 定員(人)	浮輪(個)	ナイフ(本)	あかくみ(個)	スポンジ(個)	シーアンカー(個)	かい(本)	修理用具(式)	ふいご(個)	救難食糧1カキ口ジュール/個	飲料水(0.5ℓ/本)	コップ(個)	応急医療具(式)	笛(個)	救命信号説明表(部)	水密電気灯(個)	日光信号鏡(個)	小型船舶用火せん(個)	小型船舶用信号紅炎(個)	保温具	発煙浮信号	レーダー反射器	海面着色剤
近海	5	1	1	1	1	1	2	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
	6	1	1	1	1	1	2	1	1	3	6	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
	8	1	1	1	1	1	2	1	1	3	8	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
	10	1	1	1	1	1	2	1	1	4	10	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
沿海・平水	5~10	1	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	※2	2	—	1	※1	1

※平水は不要

上下独立2気室と自動展張の天幕で最大級の安全



救命いかだ　RFD-Toyo型　受注

Q8R-RFD-023-001 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-6N(沿海用)収納袋入り

Q8R-RFD-023-002 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-6N(近海用)収納袋入り

Q8R-RFD-023-003 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-8N(沿海用)収納袋入り

Q8R-RFD-023-004 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-8N(近海用)収納袋入り

Q4R-RFD-013-001 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-6N(沿海用)角型コンテナー入り

Q4R-RFD-013-002 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-6N(近海用)角型コンテナー入り

Q4R-RFD-013-003 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-8N(沿海用)角型コンテナー入り

Q4R-RFD-013-004 **オープン価格** [49]
RFD-Toyo TRY-8N(近海用)角型コンテナー入り

アール・エフ・ディー・ジャパン社製

項目	型式	TRY-6N	TRY-8N
定員(人)		6	8
本体サイズ(充気時)	外径	2210	2560
	上気室の直径(m)	240	250
	下気室の直径(m)	260	280
	天幕展張全高(m)	1200	1400
	主気室浮力(kg)	650	882
	全浮力(kg)	1500	2000
全備重量(kg)	近海艤装	33	35
	沿海艤装	40	44
使用ボンベ		1.6L×2本	2.0L×2本
収納袋時寸法		500×800×400	550×850×400
コンテナ収納寸法		860×460×460	



収納袋仕様



FRP角型コンテナ仕様

FRP角型コンテナ用積付架台をご要望の際は、
別途ご相談ください

■特長
●小型船舶用安全規則第46条及び小型漁船安全規則第25条に適合しております。
●主気室は上下2個の独立気室とし、床は空気室としたもので、天幕は自動膨脹となっております。
※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください。
※このいかだは、2点固定用引き寄せ索を装備した膨張式救命いかだではありません。

レーダーリフレクター


組立状態


①ヨット用ブラケット（在庫限り）
※ワイヤーはついておりません。
スェージング加工が必要です。（別途見積）


②モーターボート用　ブラケット
（在庫限り）


③レール用クランプ
（φ 22 ～ 28㎜）（在庫限り）


収納状態


貫通穴

コンパクトな収納と
高品質なアルミ・アルマイト製

ネイビースター　本体

Q8R-RFD-011-001 **¥40,700**（¥37,000）[82]
URA10-04-01

ユーアールエー社製

■特長
●平成22年10月1日施行の新基準に適合している航海用レーダーリフレクター
●JCI設計承認コード番号：第2435号
■仕様
●材質：アルミ・アルマイト、ザイテル・プラスチック
●寸法：直径　φ32㎝
●本体重量：約770g（アルミ反射板＋コア材）
●本体製品には、ワイヤーを取り付ける貫通穴（約12mm）があります。設置の際は、オプションパーツをお選びいただくか、お客様にてワイヤーをご準備下さい。



反射板に JCI 刻印
予備検査番号ステッカー貼付
※検査成績表は、本体に同封致します

ネイビースター　オプションパーツ

在庫限　運

① **Q8R-RFD-011-003** **¥4,620**（¥4,200）[82]
ヨット用ブラケット

② **Q8R-RFD-011-004** **¥9,680**（¥8,800）[82]
モーターボート用ブラケット

③ **Q8R-RFD-011-005** **¥9,350**（¥8,500）[82]
レール用クランプ

運賃負担有

「本品は従来のものと比較してレーダー断面積が大きくなっているため、オプションの支柱で操舵室上部に固定設置する場合以外については、船舶の動揺、風等の外部の影響により頭部等人体に影響のない場所に設置をお願い致します。」
※在庫なくなり次第販売終了いたします。

レーダーリフレクター



取付け状態



収納状態



航海用レーダー反射器　KNR−2

運

Q8R-KOK-013-001　**¥36,300**（¥33,000）[55]

国際化工社製　運賃負担有

■特長

●平成22年10月1日施行の新試験基準（レーダー反射断面積2.5㎡以上となる角度が240°以上）に適合する航海用レーダー反射器です。

■仕様

●型式承認番号：第5149号　●材質：ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付

●寸法・形状：Φ467㎜（球形）　●重量：約800g

小型船舶安全規則 技術基準

新基準	旧基準
水平方向360°のうち240°以上にわたりレーダー断面積が2.5㎡以上で、かつ、レーダー断面積が2.5㎡未満となる方向が10°以上連続しないこと	水平方向360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3㎡以上であること

※レーダーを反射させる強さを「レーダー断面積」といいます

新基準対象船舶	旧基準対象船舶
平成22年10月1日以降に建造された小型船舶	平成6年11月4日から平成22年9月30日までに建造された小型船舶（※新基準の適用も可能）

航海用レーダー反射器　T-RF08-C-245-12型

Q8R-TOB-010-001　**¥35,200**（¥32,000）[70]

トーテックス社製

■特長

●平成22年10月1日施行の航海用新試験基準（9GHZ：レーダー有効反射断面積2.5㎡以上となる角度が240度以上）に適合する航海用レーダーリフレクターです。

●電波反射パターン良好（9.5GHZ：313.5度）な四分12面体の分解組立構造で、四分円形8面体の中間に四分交差板を45度ずらして装着した12面構造体です。

●反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製ですので、安全性に優れた軽量小型の物標です。

■仕様

●国土交通省承認番号：第4970号●名称（品名）：航海用レーダー反射器

●型式（呼び名）：T-RF08-C-245-12型●有効反射断面積：3.39㎡

●寸法（部品を除く本体）：円形245mm、全長370mm●形状：四分12面体

●重量：本体±30g●装着方法：吊り下げ式

●材質：表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着した高密度ポリエチレン（EP）特殊構造板

レーダーリフレクター（型式未承認品）



①　②

円筒型のため
風の抵抗が少なく、雑音を抑制。

運

レーダーリフレクター

①**Q8R-KAZ-G00-003**　ヨット用　**¥8,580**（¥7,800）[72]

②**Q8R-KAZ-G00-004**　ボート用　**¥10,120**（¥9,200）[72]

プラスチモ社製　運賃負担有

視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要で、その為のリフレクターです。

■特長

●円筒型の為風力の抵抗が少ない。

●雑音発生しません。

●取付場所 海面より4m以上の所へ設置願います。

	長　さ	直　径	重　量
ヨット用	580㎜	50㎜φ	250g
ボート用	560㎜	50㎜φ	300g



折りたたみ可能な
レーダーリフレクター。

レーダーリフレクター

Q8R-KAZ-G00-001　**¥8,580**（¥7,800）[68]

プラスチモ社製

■特長

●アルミ製の折り畳み可能なレーダーリフレクター

●船検に必要十分な反射面積

■仕様

●アルミ製

●サイズ：215×215×280㎜

型式承認品ではありません。

※JCI認定品ではありません。2010年10月1日以降に建造もしくは建造に着手された船舶には使用できません。

但し2010年9月30日以前に建造もしくは建造に着手された船舶でレーダーリフレクターを紛失又は破損等をした船舶にはこちらのリフレクターで中間検査／定期検査に合格する事ができます。

膨脹式ライフジャケット
替えボンベセット
ライフジャケット
救命・船舶検査品類

火工品





※分割した状態

平水・限定沿海用の救難信号

小型船舶用信号紅炎 SF-2（平水・限定沿海セット）

Q5R-KOK-G00-008 SF-2 **¥6,710**（¥6,100）[66]

国際化工社製

■特長

●対象船：平水区域・限定沿海区域を航行区域とする小型船舶（プレジャーボート・遊漁船・遊漁兼用船・帆船・水上オートバイ等）、小型第一種漁船

●平水・限定沿海用

●小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、航行中の事故や遭難の際、付近の船舶及び航空機などに救助を求めるのに必要です。

●小型船舶用信号紅炎SF－2は、国土交通省の船舶等型式承認品です。

■仕様

●型式承認番号：第4026号　●2本1組（収納ケース付）　●燃焼時間：1分以上

●炎色：赤色炎　●明るさ：400カンデラ以上　●重量（2本1組）：約170g

●寸法：φ39×139㎜　●ケース寸法：156㎜×48㎜×48㎜

●有効期間：3年6ヶ月

（次回船検までに有効期間満了となるものは新品と交換してください。）



水面に投下すると自動で点灯する夜間用救難信号

大型船（本船）用自己点火灯　KL－7 運

Q5R-KOK-013-001（ブラケット付）**¥20,240**（¥18,400）[95]

運賃負担有

■仕様

●型式承認番号：第4952号

●明るさ：2カンデラ以上

●発光時間：2時間以上（単1形アルカリ電池×6本）

●投下試験高度：40m

●1本当たり重量：1,160g

●寸法：φ93×478㎜

●救命浮環に結び付け、水面へ投下すると自動的に点灯します。夜間用の救難信号です。

●本体保証期間：3年6ヶ月

●電池有効期間：1年



水面に投下すると自動で点灯する夜間用救難信号

小型船舶用自己点火灯 KL－5S 運

Q5R-KOK-G00-019（ブラケット付）**¥17,820**（¥16,200）[80]

国際化工社製　運賃負担有

■仕様　●型式承認番号：第2713号　●明るさ：2カンデラ以上

●発光時間：45分以上（単1形マンガン電池×5本）　●重量：約960g

●寸法：φ110×450㎜　●救命浮環に結び付け、水面へ投下すると自動的に点灯します。夜間用の救難信号です。●本体保証期間：3年6ヶ月 ●電池有効期間：1年

消火器



蓄圧式でより高い安全性

SSA-4X

Q8R-BOK-019-002 **¥24,750**（¥22,500）[60]

ヤマトプロテック社製

■仕様

●型式承認番号：第5536号　●総重量：約2.85kg　●薬剤重量：1.2kg

●全高：約440mm　●全幅：約180mm　●放射時間：約8秒

●放射距離：約4～6m　●ブラケット付　●リサイクルシール貼付

●蓄圧式



ハンディタイプの強力消火器！

CSP－3X

Q8R-BOK-G00-002 **¥13,750**（¥12,500）[79]

初田製作所社製

■特長

●型式承認番号第4762号　●総重量：2.2kg　●薬剤重量1.0kg

●全高：380㎜　●放射時間：12秒　●放射距離：3～5m

●ブラケット付　●リサイクルシール貼付

●加圧式

消火器その他

①



②



出火時には、自動感知し消火剤を放射して確実に初期消火！

船舶用自動拡散粉末消火器　プロマリン

① **Q8R-BOK-G00-005** DD-80 **¥52,800**（¥48,000）[79]

② **Q8R-BOK-G00-006** DD-150 **¥53,900**（¥49,000）[79]

初田製作所社製

■特長

■リサイクルシール貼付（DD-80型）

■仕様

型式	DD-80型	DD-150型
国土交通省型式承認	第4299号	第4142号
薬剤・量	0.8kg	1.5kg
総質量	約2.2kg（ブラケット含む）	約4.1kg（ブラケット含む）
全高	約265mm（ブラケット含む）	約475mm（ブラケット含む）
全幅	約101mm（ブラケット含む）	約110mm（ブラケット含む）
奥行	約φ102mm（ブラケット含む）	約107mm（ブラケット含む）
適応火災	普通・油・電気火災	
防護容積	4㎥	8㎥
公称感知温度	95℃	
充填圧力値	0.7～0.98MPa	0.7～0.98MPa
耐圧力試験値	3.4MPa	3.4MPa
放射時間（＋20℃）	約4秒	約8秒
放射パターン	水平扇状	斜め下方に扁平扇状



厚手のビニール製
消火用バケツ。

布バケツ

Q8R-TQK-G00-001 TK－A型 **¥6,380**（¥5,800）[59]

高階救命器具社製

■特長

●日本小型船舶用検査機構承認番号第7号

●6㎜×2.5mのロープ付



場所をとらない
折りたたみ式。

布バケツ TMS－1 JCI

Q8R-TOB-G00-002 **¥5,500**（¥5,000）[60]

東洋物産社製

船舶検査品



ボートナンバープレート　シルバーグレー

QT8-YSK-201-002　¥13,200（¥12,000）[68]

■特長
●船舶検査時に交付される船舶番号シール等を本プレートに貼り付けることにより、シール類を綺麗に貼り付けることができます。
●船舶本体にそれぞれのシールを直接貼ることで発生しがちな、歪みを防止できます。
●左右の2枚がセットになっており、船舶に貼り付ける際の両面テープも各4枚づつ同梱されています。
■仕様
●108×707mm 2枚セット
●25m幅1.2mm厚両面テープ　4枚×2セット　●ABS製 t2.0







ホイッスル

Q8R-KAZ-G00-005　¥275 [72]
長さ48㎜　52937A　（¥250）

プラスチモ社製
■特長
●ツートーンのホイッスル



黒球　TK－2

Q8R-TOB-G00-003　¥5,500 [57]
（¥5,000）

東洋物産社製
■特長
●2ケ1セット　●2気室　●直径320㎜
●小型船舶検査機構規格適合品第13号
●実用新案登録品



円錐形象物　CS－1型

Q8R-TOB-G00-004　¥4,070 [62]
（¥3,700）

東洋物産社製
■特長
●小型船舶検査機構規格適合品　●表地：ナイロン布（黒色）　●直径：320㎜　●2ケ1セット



ボンベ2本入り

ミニジェットホーン　運

①**Q8R-NIK-G00-001**　¥10,043 [62]
（¥9,130）

②**Q8R-NIK-G00-002**　¥3,388 [64]
スペアボンベ　（¥3,080）

運賃負担有



NC旗Ⅱ　運

Q8R-TOB-020-001　¥8,800 [94]
（¥8,000）

エスクラン社製　運賃負担有



コードフラッグセット

Q8R-NKS-G00-001　¥110,000 [73]
（¥100,000）

■特長
●40枚セット　●文字旗：A～Zで26枚
●数字旗：0～9まで10枚
●代表旗：3枚　●回答旗：1枚

オリジナル



ライフジャケットステッカー（格納場所、使用方法表示）　運

90790-22032　¥264　（¥240）[62]

運賃負担有　YAMAHA対応

■特長
●このステッカーは、救命胴衣の格納場所、及び使用方法を表示したものです。
船舶検査時（定期、中間等）には、船体への明示が必要となります。

船舶検査品



ヨット・モーターボート用参考図（世界測地系）

Q8R-NSA-024-001	（H-A139A）播磨灘北部その1	H-139をAとBの2枚でカバー	¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-002	（H-A139B）播磨灘北部その2		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-003	（H-A141A）高松-小豆島その1	H-141の後継 H-141Wを AとBの2枚でカバー	¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-004	（H-A141B）高松-小豆島その2		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-005	（H-A148A）広島湾北部	H-148をAとBの2枚でカバー	¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-006	（H-A148B）広島湾南部		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-007	（H-A149A）柳井-伊予その1	H-149をAとBの2枚でカバー	¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-008	（H-A149B）柳井-伊予その2		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-009	（H-A171）東京-千葉 H-171の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-010	（H-A172）横浜-木更津 H-172の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-011	（H-A174）館山-千倉 H-174の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-012	（H-A176）長者ヶ埼-江ノ島 H-176の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-024-013	（H-A191）関門港及付近 H-191の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]

A3サイズ　　運賃負担有



ヨット・モーターボート用参考図（世界測地系）　B3サイズ

Q8R-NSA-W1H-111	（H-111）東京湾 - 御前埼	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-112	（H-112）御前埼 - 潮岬	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-119	（H-119W）小樽 - 神威岬	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-126	（H-126W）石巻湾	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-130	（H-130W）上総勝浦及付近	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-135	（H-135W）日ノ御埼 - 友ヶ島水道	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-136	（H-136W）蒲生田岬 - 鳴門海峡	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-137	（H-137）大阪湾南部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-138	（H-138）大阪湾北部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-139	（H-139）薩摩灘北部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-140	（H-140W）岡山 - 赤穂	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-142	（H-142W）播磨灘南部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-143	（H-143）水島 - 多度津	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-144	（H-144）備後灘及燧灘	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-146	（H-146）尾道 - 今治	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-147	（H-147）呉 - 松山	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-148	（H-148）広島湾	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-149	（H-149）柳井 - 伊予	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-150	（H-150W）徳山 - 国東	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-151	（H-151W）姫島 - 関門港	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-161	（H-161W）敦賀 - 高浜	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-162	（H-162W）経ヶ岬 - 成生岬	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-171	（H-171）東京 - 千葉	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-172	（H-172）横浜 - 木更津	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-173	（H-173）浦賀水道	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-174	（H-174）館山 - 千倉	¥3,300	（¥3,000）

目標や浅瀬避泊地などが色分け表示で分りやすい！

Q8R-NSA-W1H-175	（H-175）城ヶ島 - 佐島	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-177	（H-177）城ヶ島 - 熱海	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-178	（H-178W）城ヶ島 - 大島	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-179	（H-179W）熱海 - 下田	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-180	（H-180W）下田 - 式根島	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-181	（H-181W）駿河湾東部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-185	（H-185）三河湾	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-186	（H-186W）伊良湖水道 - 的矢	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-192	（H-192）倉良瀬戸 - 福岡湾	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-193	（H-193W）唐津湾 - 壱岐島	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-194	（H-194W）伊万里湾 - 佐世保	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-195	（H-195W）佐世保 - 野母埼・大村湾	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-197	（H-197W）天草南部	¥3,300	（¥3,000）
Q8R-NSA-W1H-203	（H-203W）那覇 - 慶良間列島	¥3,300	（¥3,000）

（一財）日本水路協会発行　　運賃負担有

■特長

●プレジャーボートなどの操船者が使いやすいように、目標や浅瀬、避泊地などの諸情報が分かりやすく色別に表示されています。

■寸法：B3サイズ　■媒体：防水紙

NEW

A4サイズ

Q8R-NSA-025-001	（H-A131）伊勢湾		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-025-002	（H-A135）日ノ御崎ー友が島水道H-135Wの後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-025-003	（H-A173）浦賀水道、H-173の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-025-004	（H-A175）城ヶ島ー佐島、H-175の後継		¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-025-005	（H-A186A）伊良湖水道ー的矢その1	H-186WをAとBでカバー	¥2,530	（¥2,300）[45]
Q8R-NSA-025-006	（H-A186B）伊良湖水道ー的矢その2		¥2,530	（¥2,300）[45]

（一財）日本水路協会発行　　運賃負担有

■寸法：A4サイズ

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船舶検査品



小型船舶用プラスチック黒球

TK-PK プラスチック黒球			運
Q8R-TQK-016-001	TK-PK	¥2,695	(¥2,450) [57]

高階救命器具㈱社製　　運賃負担有
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
■仕様
●重量:250g
●サイズ:400×180×20mm

救命用電子機器

型式承認品ではありません

法規完全準拠-免許不要/届出不要で即使用

日本の法規に完全対応済み。(電波法/技適など全て)使う人に免許や届けは不要です。
電池(CR2x1個)は5年以上保存可能で、ランタイムは約200時間弱3分間隔で位置情報を送出し続けます。小型軽量で遠くまで届くのに動作時間が長い。日本の技術の粋で実現された高性能です。







SEAKER　位置情報トラッカー			
Q8R-KAZ-023-002	L3耐圧	¥79,200 (¥72,000) [75]	
Q8R-KAZ-023-001	L4	¥79,200 (¥72,000) [75]	

■特長　●アウトドア環境用のタフネス位置情報トラッカーです。
小型船舶、サップ、サーファーや泳者の位置をスマホで簡単に把握出来ます。
アウトドアの迷子防止など手軽に使う用途から 万一の救難通知までを提供します。



SEAKER_L3
(シーカーエルスリー)
位置情報を見通し 100km 無線で送信



SEAKER_L4
(シーカーエルフォー)
位置情報を見通し 100km 無線で送信



TRACKER
iPhone android 両対応アプリ
位置情報をマップ上に表示

万一の緊急時には、SOSスイッチを9回連打してください。SEAKER救難モードへ移行し、近くに居るTRACKERアプリ保持者へ救難を要請、さらに事前登録しておいたご家族などへサーバーがメールを送信 救難を知らせます。

SEAKER L3

空中線電力　通信方向	20mW　上り一方向通信	技術適合	工事設計認証	送信間隔	1分（電池残小時は送信間隔を延長）
通信規格	ELTRES™	対応GNSS	GPS、GLONASS、みちびき	耐圧	水深45m（スクーバダイビング可能）
周波数	923.6～928.0MH z	最大通信距離	見通し100km	サイズ / 重量	約　136 x 66 x 48mm / 200g（電池含）
データー転送レート	1発信で128bits（1分間隔発信）	高速移動対応	可　時速100km	メンテナンス	必要　3年毎 7,500円（OH/パーツ交換）
受信感度	-142dBm	使用電池 / 動作時間	CR123A / 約200時間弱　※充電池不可	本体価格	希望小売：50,000円
セキュリティ機能	搭載(暗号化対応)	電池保存期間	電池メーカー推奨期間：5～10年	アプリ（通信費含）	利用料金：月625円（年契約）

SEAKER L4

空中線電力　通信方向	20mW　上り一方向通信	技術適合	工事設計認証	送信間隔	3分（電池残小時は送信間隔を延長）
通信規格	ELTRES™	対応GNSS	GPS、GLONASS、みちびき	耐圧	水深15m（スクーバダイビング不可）
周波数	923.6～928.0MH z	最大通信距離	見通し100km	サイズ / 重量	約　79 x 71 x 39mm / 100g（電池含）
データー転送レート	1発信で128bits（1分間隔発信）	高速移動対応	可　時速100km	メンテナンス	必要　3年毎 7,500円（OH/パーツ交換）
受信感度	-142dBm	使用電池 / 動作時間	CR2 / 約200時間弱　※充電池不可	本体価格	希望小売：50,000円
セキュリティ機能	搭載(暗号化対応)	電池保存期間	電池メーカー推奨期間：5～10年	アプリ（通信費含）	利用料金：月625円（年契約）

※ RoHS指令:準拠

救命用電子機器



■仕様

周波数	Xバンド(3cm波) 9.2~9.5GHz
温度範囲	動作範囲　−20~+55℃　保存温度範囲　−30~+65℃
放射電力	400mW e.i.r.p(+26dBm)以上
掃引時間	7.5μs±1μs
掃引方式	12回掃引　鋸歯状波
掃引復帰後時間	0.4μs±1μs　復帰掃引にて開始　応答通延時間0.5μs以下
受信感度	−50dBm.e.r.s以上
アンテナパターン	水平偏波　水平面無指向性　垂直面での仰角±12.5度以上
アンテナ設置高	少なくとも海面から1m以上の高さに設置。(SOLAS　4章8.3.1項による)
警報	可視・可聴アラームによる
電池	CサイズSAFT　LSH　14ライトリチウム電池2個 リチウム電池の危険物輸送規制　非該当品
電池容量	レーダー波受信待ち受け96時間後、−20℃、パルス繰り返し周波数1kHzのレーダー波に対して応答、8時間以上連続動作可能。 有効期間5年(公称電圧7.2V、3.6Ah)
最大直径	89mm(突起部分含む)
長さ(高さ)	250mm
質量	482g
筐体材質	ガラス繊維10%含有のポリカーボネイト
対応規格	IEC-61097-1、IEC-60945、IMO　A.802(19)
アクセサリ	ブラケット(取付具):壁掛けブラケット(標準添付) ライフボードブラケット(救命艇用、オプション) ポールブラケット(救命いかだ用、オプション)
補修品	5年メンテナンスキット(交換用電池キット)
保証期間	5年間

レーダー・トランスポンダー　Tron SART20

Q8R-JRC-003-001　**¥437,800**（¥398,000）[68]
Tron SART20　HK検定付き

Q8R-JRC-002-001　**¥327,800**（¥298,000）[64]
Tron SART20

日本無線社製

■特長
●GMDSSに適合　●小型でコンパクトな携帯しやすい設計
●危険物輸送規制に非該当のリチウム金属電池を内蔵し、輸送が簡単



衛星非常用位置指示無線標識

運

Q8R-FRN-002-00□　**オープン価格**　[46]
Tron 60AIS／MB-60（手動ブラケット）

運賃負担有

■特長
●最新の改正性能基準に対応したEPIRB
●手動(MB-60)型
●本船から救命艇や救命いかだに持ち込む手動式です。
●位置特定を高速化するためのAISホーミング機能搭載
●マルチGNSS対応
●ガリレオ衛星航法システムによるRLS機能対応(日本国内未対応)
●Tron 60AIS は、ヨーロッパの全地球航法衛星システムである Galileo Return Link System (RLS)で使用できます。
●暗視システムによる捜索救難時の視認性を高める赤外線ライトを搭載
●Tron 60AISには、通常のLEDライトと赤外線発光ダイオード(IR LED)の両方が組み込まれています。
●この IR LED により、夜間または暗闇での捜索救難作業をより適切に支援します。
●11年3ヶ月のバッテリー寿命
●国土交通省 型式承認品
■仕様
●EPIRBクラス:クラス2
●カテゴリー:Tron 60AIS/MB-60／手動起動EPIRB
●筐体材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート
●コンパス安全距離:標準:0.80m／操舵:0.60m
●Cospas-Sarsat送信:周波数406.031MHz　出力5W
●ホーミング送信:周波数121.5MHz／出力最大100mW
●航法装置:対応GNSS衛星GPS、GLONASS、Galileo
●AIS送信:周波数161.975MHz(AIS1)162.025MHz(AIS2)／送信出力1W
■環境条件
●動作温度:-20℃~55℃
●動作期間:-20℃ で48時間以上
■その他
●標準構:Tron 60AIS/MB-60／衛星EPIRB、手動ブラケット
●外寸:Tron 60AIS/MB-60／135(W)×135(L)×339(H)mm
●質量:Tron 60AIS/MB-60／EPIRB0.7kg　手動ブラケット0.15kg

FURUNOブランド商品は、地区ごとに発注窓口が異なります。
発注の仕方につきましては、P.94を参照願います。

膨脹式ライフジャケット
替えボンベセット
ライフジャケット
救命・船舶検査品類

救命用電子機器





AISイーパブ Tron60AIS（406MHz衛星イーパブ）

Q8R-JRC-023-001 **¥572,000**（¥520,000）[75]
HK検定付き

日本無線社製
2024年1月以降の日本籍船の義務搭載基準適合品
本EPIRBは、国際規格IEC 61097-2 Ed.4（2021年4月）に適合した動作・性能試験を実施しています。通常のLEDライトと赤外線LEDライトの両方を内蔵し、夜間や暗闇でのSAR活動をより良くサポートすることができます。

■特長
●IMO決議MSC.471(101)に適合
●AISホーミング技術搭載により迅速な位置特定が可能　●マルチGNSS対応
●GalileoによるRLS＊機能　●暗視装置を使用するSAR用赤外線LEDライト搭載
＊：Return Link Service（リターンリンクサービス）

■一般仕様

406 MHz Cospas-Sarsat送信機		無指向性
121.5 MHzホーミング送信機		無指向性
AIS送信機		無指向性
GNSS受信機		PCB逆Fアンテナ
電池	タイプ	リチウム金属
	公称電圧	DC12V/2.9Ah（有効期限10年）
水圧センサー		Hammar製（有効期限2年）
始動方式		自動または手動
停止方法		スイッチを中央の位置に戻して、水についている場合は水から取り出す
基準コンパス安全距離		0.8m
電池動作時間		48時間以上
動作温度		−20 ℃~55 ℃
保存温度		−30 ℃~70 ℃
本体寸法		高さ339mm×幅130mm×奥行121mm
本体質量		約0.7kg
浮揚型ブラケット寸法		高さ385mm×幅151mm×奥行153mm
浮揚型ブラケット質量		約1.0kg

■406MHz Cospas-Sarsat送信機

送信周波数		406.031MHz
出力電力		5W
変調方式		位相変調
データ符号化		BPSK
周波数安定度		
	短期安定度	2×10^{-9}以下
	中期安定度	10^{-9}以下
	残留ノイズ	3×10^{-9}以下
	ビットレート	400bps

本体　Tron 60AIS
質量：約0.7 kg



浮揚型ブラケット　FB-60
質量：約1.0 kg





小型・軽量の遭難救助用ブイ。

衛星イーパブ JQE-103

Q8R-JRC-002-003 **¥495,000**（¥450,000）[75]
JQE-103

日本無線社製
GMDSS適合・自動離脱装置付き

■寸法図

本体外観寸法



自動離脱装置外観寸法



■特長
●406MHz、121.5MHzの二周波対応
●小型、軽量化による容易な装備
●シンプルな構造と簡単なメンテナンス
●耐錆、耐劣化構造
●風、振動等に強いフレキシブルアンテナを採用
●MED・HK型式承認品

■仕様
空中線
●パターン：直線偏波　●VSWR：1.5以下
●インピーダンス：50Ω
電池
●タイプ：パック式　二酸化マンガンリチウム電池
●公称電圧：8.4V（有効期限5年）
●水圧センサー：Hammar製（有効期限2年）
●始動方式：自動又は手動
●停止方法：セレクトスイッチ（ロータリースイッチ）を「READY」位置にして、水についている場合は水から取り出す
●連続動作時間：48時間以上
●使用温度範囲：−20℃~+55℃
●保存温度範囲：−30℃~+70℃
●本体寸法：高さ529㎜×幅120㎜×奥行116㎜
●本体質量：約1.3kg
●自動離脱装置寸法：高さ585㎜×幅175㎜×奥行175㎜
●自動離脱装置質量：約2.9kg

MAINTENANCE EQUIPMENTS

12 メンテナンス



オイル

ヤマハ純正オイルシリーズ	516
オイル	517
オイル工具	519

クリーンアップ品

ヤマハ純正ケミカルシリーズ	521
メンテナンスケミカル	522
コンパウンド	522
ワックスクリーナー	523
洗浄用品	525
業務系ケミカル	528

FRP補修材

FRP補修剤	529
接着剤	531
シール剤	537

液状ガスケット

液状ガスケット	540

塗装品・塗装用品

ヤマハウェーブランナー（マリンジェット）専用色対応	541
ウレタンペイント	541
スプレーペイント	543
ペイント	544
ゲルコート	545

船底塗料

船底塗料（オリジナル）	546
船底塗料（日本ペイントマリン）	548
金属防汚塗料（日本ペイントマリン）	549
外板塗料（日本ペイントマリン）	550
船底塗料（中国塗料）	551
船底／ハル塗料（中国塗料）	554
シンナー	554
塗装用具	555

工具・部材

工具（サンダー・その他）	557
防音マット	558
クランプパーツ	559
クランプパーツ／両面テープ	560
工具（あると便利な商品）	561
工具（販売店サービス工具）	564
オイルフェンス	570

船台・キャスター

船台・保管船台	571
キャスター	572

YAMALUBE オイル

船外機専用に実機テストを重ね、開発した高馬力船外機用の高性能プレミアムオイル。

オリジナル NEW



① ② ③

マリンプレミアム 5W-30 4ストローク

①90790-71522	20L	¥55,000	(¥50,000) [55]	
②90790-71523	4L	¥11,880	(¥10,800) [55]	
③90790-71524	1L	¥3,300	(¥3,000) [55]	

■特長
●船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
●清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●100%化学合成油　●SAE 粘度　5W-30

オリジナル



①

②

③

海上での過酷な使用環境にあわせて開発したマリン専用オイル。

YAMALUBE マリンオイルSL 10W-30 4ストローク

90790-71510	200ℓ	¥380,600	(¥346,000) [58]	
①90790-71511	20ℓ ペール缶	¥39,160	(¥35,600) [58]	
②90790-71512	4ℓ スチール缶	¥8,162	(¥7,420) [58]	⑥
③90790-71513	1ℓ スチール缶	¥2,343	(¥2,130) [58]	⑳

■特長
●マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。
●清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ　●API　SL　●SAE粘度　10W-30

オリジナル



ウェーブランナー(マリンジェット)専用。高出力・高回転の使用でも強い粘度特性を発揮。

YAMALUBE 4W 10W-40 4ストローク

90790-71514	¥8,316 [59]	④
3.785ℓ	(¥7,560)	

■特長
●ウェーブランナー(マリンジェット)FX SHOシリーズの高出力、高回転エンジン用での使用を考え、SAE10W-40の高い粘度特性を有しています。
●ヤマルーブ4Wがマリンオイル SLに対してのアドバンテージ
①高回転時の油膜保持力が強い
②蒸発損失量が低い
※輸入品のため、納品に時間がかかる場合があります。
■仕様
●第4類第4石油類危険等級Ⅲ
●容量:3.785リットル(1USガロン)

オリジナル



①



②



③

ウェーブランナー(マリンジェット)専用のスモークレスタイプ。

YAMALUBE 2W(分離・混合用) 2ストローク

①90790-70421	¥44,440 [64]		
20ℓ	(¥40,400)		
②90790-70424	¥9,372 [64]	⑥	
4ℓ	(¥8,520)		
③90790-70425	¥2,497 [64]	⑳	
1ℓ	(¥2,270)		

■特長
●JASO FCクラス(スモークレス)。
●オイル色:茶色
●触媒付き、触媒なしの両方のエンジンへ使用できます。
●触媒付エンジンには、このオイルをお使い下さい。
(従来の船外機オイルは、触媒機構が目づまりするので使用できません。)
●船外機へのご使用はできません。
(触媒やMJ用途に合わせた開発品のため)
■仕様
●第4類第3油類(非水溶性)、危険等級Ⅲ

オリジナル



アメリカンテイストのバスボート最適な高品質オイル。

YAMALUBE 2M(バスボート用オイル) 2ストローク

90790-70419	¥7,062 [70]	④
3.7ℓ(1ガロン)	(¥6,420)	

■特長
●エンジン性能を最大限に引き出すために開発したアメリカ製高品質オイルです。
●本場アメリカで好評のYAMALUBEオイルで、アメリカンテイストのバスボートにはピッタリです。
●U・S・A直輸入品。
●TCWⅢ
●オイル色:緑色
●マリンジェットへのご使用はできません。
※輸入品のため、納品に時間がかかる場合があります。
■仕様
●第4類第3石油類　危険等級Ⅲ

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

オイル

オリジナル



高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。

船外機SSオイル（分離、混合用）				2ストローク
① 90790-70427	(20ℓ)ペール缶	¥34,980	(¥31,800) [66]	
② 90790-70428	(4ℓ)スチール缶	¥7,062	(¥6,420) [66]	⑥
③ 90790-70429	(1ℓ)キャップ缶	¥1,826	(¥1,660) [66]	⑳
④ 90790-70430	(0.4ℓ)缶	¥924	(¥840) [66]	⑳

■特長
●高温・低温における流動性の変化が少なく、
特に流動点が−35℃で低温特性が優れています。
また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。
※触媒付きのMJにはご使用できません。
■仕様
●第4類第3石油類、危険等級Ⅲ

オリジナル



①

各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に。

船外機ギヤオイル			
① 90790-73614	350mℓ	¥924	(¥840) [62] ㉔
90790-73613	800mℓ	¥1,639	(¥1,490) [62] ⑫
90790-73612	20ℓ缶	¥35,310	(¥32,100) [55]

■特長
●ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
●ヤマハ船外機用
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●引火点216℃、流動点-22.5℃、動粘度40℃／176.1、100℃／16.75、粘度指数：100
●グレードGL-4　#90　ハイポイドオイル
●350mℓ、800mℓはノズル付属

オリジナル

NEW



燃焼効率の高い理想的な高品質オイル。

マリンディーゼルオイル CF 10W-30 20L			
90790-72621	20L	¥35,750	(¥32,500) [58]

マリンディーゼルオイル CF 15W-40			
90790-72622	20L	¥35,750	(¥32,500) [58]
90790-72623	200L	¥316,800	(¥288,000) [58]

■特長
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ

■ 外気温度とエンジン油粘度グレード



SAE 粘度番号と使用可能温度範囲

■ API サービス分類

記号	説　明
CF	高出力化する漁船用ディーゼルエンジンの種々の使用条件を充分に考慮して開発された、漁船専用オイルです。 熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジン寿命をのばします。 湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。 APIサービス分類CF級相当の最高級品質を有しています。

オイル

オリジナル

NEW



最も過酷な条件下での
使用に耐える
ディーゼル用オイル。

マリンディーゼルオイル CF 30

90790-72624	20L	¥33,770 (¥30,700) [58]	
90790-72625	200L	¥297,000 (¥270,000) [58]	

■特長
●第4類第4石油類
■ヤマハディーゼルオイル表示の見方
CF:オイルのグレードを示します。
高出力化する漁船用ディーゼルエンジンの種々の使用条件を充分に考慮して開発された、漁船専用オイルです。
熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジン寿命をのばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の最高級品質を有しています。

オリジナル



①

ハイパワーを伝達する
スタンドライブギヤに最適。

スタンドライブギヤオイル

90790-73610	20ℓ	¥39,160 (¥35,600) [55]	
①90790-73611	800mℓ	¥1,925 (¥1,750) [62] ⑫	

■特長
■ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。長期間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
●グレード:GL－5 #90　●危険等級3、第4類第4石油類
●引火点:212℃　●流動点:－15℃　●動粘度:40℃/201、100℃/17.0
●粘度指数:89

オリジナル



マリンギヤHM－90専用
ギヤオイル。

マリンギヤオイル　4ℓ

90790-73604	¥9,086 (¥8,260) [62] ⑥	

■特長
■マリンディーゼルのマリンギヤHM-90専用ギヤオイルです。(MD629K･KH･KUH、SX629KMS等用)
●第4類第3石油類(非水溶性)、危険等級Ⅲ
※上記該当ヤマハマリンギヤ以外には御使用しないで下さい。(すべり等が発生します。)
■箱入数:6缶

NEW



VOLVO VDS-4.5 純正エンジンオイル

Q2W-VOL-025-001	¥33,000 (¥30,000) [68]	
23909461 GS 20L		
Q2W-VOL-025-002	¥286,000 (¥260,000) [68]	
23909462 GS 200L		

Volvo純正エンジンオイル
Volvo 純正エンジンオイル VDS-4.5 は、独自の添加剤技術を取り入れ独自に配合されたHD(ヘビーデューティー)エンジン オイルです。
機能、性能、耐久性の点で Volvo Penta エンジンに最適なパフォーマンスを提供するように設計されています。
Volvo 純正エンジンオイル VDS-4.5 は、API CK-4 および ACEA E9 の要件を満たすか、それを超えています。JASO DH-2承認済です。
Volvo純正エンジン オイル VDS-4.5 は、完全な下位互換性があり、現在 Volvo 純正エンジン オイル VDS-2、VDS-3、または VDS-4 オイルが推奨されているエンジンで使用できます。
Volvo 純正エンジン オイル VDS-4.5 は、排気ガス再循環 (EGR)、選択触媒還元 (SCR)、および/またはディーゼル粒子フィルター (DPF) 後処理システムを備えた最新の高性能低排ガスエンジン用に特別に設計されています。
●VOLVO VDS-4.5　●SAE 15W-40　●API CK-4 適合
●JASO DH-2 適合　●ACEA E7, E9 適合　●危険物第4類第4石油類

その他オイル

摩耗防止性、焼付防止性および安定性を兼ね備えた高級耐摩耗性作動油。



■特長
●優れた潤滑性
●粘度指数が高く、流動点が低い
●さび止め性が優れている
●優れた酸化安定性、熱安定性、せん断安定性
■第4類第4石油類
■スーパーハイランドの代表性状

高級耐摩耗性油圧作動油 スーパーハイランド(20L缶)

Q2W-KTM-001-022 #22 **オープン価格** [53]
Q2W-KTM-001-032 #32 **オープン価格** [53]
Q2W-KTM-001-046 #46 **オープン価格** [53]
Q2W-KTM-001-056 #56 **オープン価格** [53]
Q2W-KTM-001-068 #68 **オープン価格** [53]

ENEOS社製
※缶デザインは変更になる場合があります。

種類	22	32	46	56	68
動粘度(40℃) ㎟/S	23.0	32.6	45.8	55.7	68.0
(100℃) ㎟/S	4.44	5.49	6.86	7.77	8.73
粘度指数	105	105	105	105	105
酸価mgKOH/g	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46
引火点(COC) ℃	210	226	242	252	258
流動点 ℃	-35	-32.5	-30	-27.5	-25
さび止め性(人工海水、60℃:24h)	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし
熱安定度(120℃,70h)	析出物なし	析出物なし	析出物なし	析出物なし	析出物なし
銅板腐食(100℃,3h)	1	1	1	1	1



トリムタブ、チルトの油圧オイル。

シェル ゲルコ ATF(チルト用オイル)

Q1X-SLJ-000-006 **オープン価格** [58]
(20ℓ)

シェルルブリカンツジャパン社製
■特長 ●トリムタブ、チルトの油圧オイル
●DEXRON－Ⅱタイプ ●第4類第3石油類(非水溶性)
■仕様

シェル ゲルコ ATF 代表性状

項目 / 粘度グレード	密度(15℃) g/cm³	引火点(開放式) ℃	流動点 ℃	色	動粘度 mm²/s @40℃	動粘度 mm²/s @100℃	粘度指数
シェル ゲルコ ATF	0.877	188	−40.0	赤色	37.9	7.0	150

＊代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2024-11)



高速ディーゼルエンジン用 マルチグレードエンジン油

シェル リムラDマルチ 15W−40 10W−30 運

Q1X-SLJ-000-003 **¥24,090** [52]
シェル リムラDマルチ15W-40 20L (¥21,900)

Q1X-SLJ-000-005 **¥253,660** [52]
シェル リムラDマルチ15W-40 200L (¥230,600)

Q1X-SLJ-000-004 **¥24,090** [52]
シェル リムラDマルチ10W-30 20L (¥21,900)

シェルルブリカンツジャパン社製 運賃負担有 Y-DO対応
■特長
シェルリムラDマルチはマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。API CF規格を推奨するトラック・バスはもちろん小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。(DPF搭載船舶・車両にはご使用いただけません。)粘度は15W−40、10W−30からお選びください。
■仕様
品質レベル:API CF SAE粘度:15W-40、10W-30
荷姿:20L缶、200L缶2種類
＊10W−30は20L缶のみです

オイル工具



4.3kgとたいへん軽量。

ED−24 オイルチェンジャー(24V)

①**Q5W-EDK-001-001** 単品 **オープン価格** [72]
②**Q5W-EDK-001-SET** セット品 **オープン価格** [75]

永興電機工業社製
■特長
●4.3kgとたいへん軽量です。ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま岸壁からの乗り移りや建機ステップの登り降りが苦になりません。
●正逆両回転ですから、エンジン廃油の抜きとり、新油の注入の一連作業を、ホースの差し替えナシにおこなえます。
●DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程は2mと強力です。甲板からでも船底のエンジンオイルの抜きとりがおこなえます。
●低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使えます。

②セット品(上記①に下の部品を追加したモデルです。)

※各社の船外機やその他エンジンにも使える様に下記部品をセットにしたものです。



部番	品名	員数
①	サクションフィルター	1
②	編目入りホース(内径φ12長さ1.2m)	2
③	ノズルAss'y	1
④	ニップルAss'y	1
⑤	ワイヤークランプ	3

形式	ED−24
電圧	DC24V
電流	10A
定格	10分
適合ホース	網目ホース 内径φ19㎜
吐出量	12ℓ/分
電源コード	ワニグチクリップ付 3m
外形寸法	W150×L215×H150(㎜)
重量	4.3kg

※ DC12V でも使用可能です。ただし、回転が半分となります。



①

※別売アタッチメント
②



ヤマハ、ボルボ用アタッチメント付。

■ヤマハ、ボルボ用アタッチメント2ヶ付 ■容量:8ℓ

ボリュームポンプ(O/Mギアオイル注入器)(VO−8Y)

①**Q5W-MIT-000-001** **¥89,650** (¥81,500) [79]

別売アタッチメント 運

②**Q5W-MIT-000-002** (ヤマハ用) **¥4,290** (¥3,900) [62]
②**Q5W-MIT-000-003** (ボルボ用) **¥4,290** (¥3,900) [62]
②**Q5W-MIT-000-004** (その他用) **¥4,290** (¥3,900) [62]

YAMADA社製 運賃負担有



オイル交換やビルジポンプにも使用できます。

■特長
●耐海水、オイル交換用ポンプ、簡易ビルジ用ポンプとしても使用できます。
●吸入用6㎜細管1メートル、排出用12㎜0.2メートル付

ハンドオイルチェンジポンプ 運

Q8T-MSK-320-211 #320211 **¥4,840** (¥4,400) [65]

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

オイル工具



**高粘度油の移送も
ラクラクこなす小型・
軽量オイルポンプ。**

形式	GM-2010
吸入・吐出口径	20㎜(3/4")
接続部ネジ	管用平行ネジ
全揚程	20m
最大吐出量	10ℓ/min
電流	AC－100V
出力	100W
電源コード	3m
正味重量	5.4kg
モーター回転数	7300r.p.m±10%
サイズ	253×187×124

チェンジマスターミニ

Q5W-KSN-000-001 GM－2010 **¥151,910**（¥138,100）[72]

工進社製
■仕様
●1000㎟/sの高粘度油の移送もラクラクこなします。
●大きくて持ちやすいハンドル付。　●漏電の心配がない安全ヒューズ付。



チェンジマスターミニホース

Q5W-KSN-000-003 **¥26,400**（¥24,000）[72]
M型ホースセット

工進社製
■特長
●吸入口径20㎜×長さ2m　●吐出口径20㎜×長さ2m　●ホース口径20㎜

オイル・フィルター交換時期（時間）　ヤマハ推奨

	エンジンオイル	フィルター	ギアオイル
船外機（2スト）	——	——	（200h）
船外機（4スト）	半年（100h）	1年（200h）	（100h）
MJ（4スト）	1年（100h）	1年（100h）	——
SX※1（マリンギア仕様）	半年（100h）	1年（200h）	半年（100h）
SX（ドライブ仕様）	半年（100h）	1年（200h）	半年（100h）
MD※2（KH, KUH, KUHα）	3ヶ月（300h）	6ヶ月（600h）	1年（1200h）
MD※2（KUHP）	3ヶ月（100h）	6ヶ月（200h）	1年（400h）

※1）SXマリンギアは機種メーカーごとに異なります。
［マリンギアオイルフィルターの交換時期（時間）は1年（200h）］
※2）MDの交換時期は機種により多少異なります。

①、②
109cm耐熱黒ホース＋101cmクリアホース



ホース長150cm３本

オイルチェンジャー　運

① **Q8T-MSK-318-356**	2.5ℓ	**¥9,020**	（¥8,200）[73]
② **Q8T-MSK-318-357**	6.0ℓ	**¥12,430**	（¥11,300）[73]
③ **Q8T-MSK-318-358**	14.0ℓ	**¥29,480**	（¥26,800）[73]

Pela products社製　　運賃負担有　YEO対応



**半透明ボディで、
吸い込んだ量も
一目で分ります。**

オイルチェンジャー　運

Q5W-SOR-000-001	6.5ℓ（OC-65）	**¥19,800**	（¥18,000）[81]
Q5W-SOR-000-002	4.0ℓ（OC-40）	**¥15,400**	（¥14,000）[81]

両備ホールディング社製　　運賃負担有
■特長
●本体タンクは樹脂製の頑丈なボディーで、半透明なので吸い込んだ量も一目でわかります。(1目盛=1ℓ)
●本体容量は4リットルと6.5リットル。ホースはレベルゲージ穴の径に合わせ、2種類用意されています。
●ハンドルを10～20回ポンピング。あとは自動的にオイルを本体内に溜めていきます。
●電源いらずなのであらゆる場面で使用できます。
※ノズルがレベルゲージの穴からオイルタンクの底まで届かない場合には使用できません。
※オイルレベルゲージの穴径が6mm以下の場合には使用できません。
■仕様
本体:6.5L　150φ×H640㎜　重量:2.3kg
　　4.0L　150φ×H490㎜　重量:1.9kg
メインパイプ　1000㎜
抽出用ホース　6φ×840㎜　7φ×840㎜

補修パーツ　運

Q5W-SOR-000-003	メインパイプ	**¥3,410**	（¥3,100）[78]
Q5W-SOR-000-004	細ノズル　6φ	**¥3,410**	（¥3,100）[78]
Q5W-SOR-000-005	太ノズル　7φ	**¥3,410**	（¥3,100）[78]

運賃負担有

ヤマハ純正ケミカルシリーズ

愛艇をいつまでも美しく、いつまでも性能を維持するのは日頃のメンテナンスから。ヤマハ純正ケミカルをおすすめします。



■グリース:細部のサビ止め、潤滑性の向上に。
■クーラント:寒冷期の凍結防止だけでなく、防錆・防蝕や夏場の冷却剤に。
■クリーナー:エンジン部の油脂類、塩分などの汚れや、不純有害物の除去に。
■マリンガード:サビ防止に。防水皮膜を形成するタイプや浸透力の強いタイプなど用途に合わせて。
■コンパウンド:汚れやサビを落とし光沢を取り戻します。
■ワックス・クリーナー:船底やハル、チーク材などのつや出し、表面保護に。
※製品によっては、作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください

グリース

オリジナル



船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。

ヤマハグリースD 耐塩水腐食性グリース(ポリマータイプ、アンチコロージョン型)

90890-69920	50g	¥1,045 (¥950) [62] ⑫	

■特長
●アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
●特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
●特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
●用途:船外機のプロペラジョイント部の潤滑。
●ちょう度 No.0のグレード(355～385)(グリースAよりもやわらかい)

オリジナル



スプレータイプで
細かい所も塗布可能。

ヤマルーブ グリーススプレー(耐水性)

90790-74064	280mℓ	¥1,980 (¥1,800) [58] ㉔	

■特長
●長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。
●スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。
●第3石油類
●スチール缶

オリジナル



耐摩耗性・耐荷重性に
優れた多目的グリース。

グリースWR No.2

90790-74068	200g	¥2,090 (¥1,900) [62]	

■特長
●Caスルフォネートコンプレックスを増ちょう剤とした最新の多目的グリースです。
●10万回混和後のちょう度変化が小さい。(液化しにくい)
●水で洗い流されにくい。(油分が分離しにくい)
●優れた、耐摩耗性や耐荷重性を発揮。　●過酷な環境下での錆止め持続性。
●水に沈むタイプで、二硫化モリブデングリースに替わる次世代の環境にやさしいグリース。
■使用箇所
●船外機オイルポンプのオイルシールリップ部等
■仕様
●使用温度範囲　−20℃～180℃　●外観:褐色粘ちょう状
●滴点:260℃以上　箱入数:25本　●混和ちょう度:280

オリジナル



①



②



③ 参考画像

YAMALUBE グリースA

①90790-74065	50g	¥990	(¥900) [62]
②90790-74066	200g	¥2,057	(¥1,870) [62]
③90790-74067	4kg缶	¥23,100	(¥21,000) [62]

■特長
●ウレア増ちょう剤を使用した万能グリース。(耐熱性向上)
●高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
●マリン用に耐塩水性を向上させています。
●用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
●ちょう度 No.2グレード(265～295)、滴点 250℃
●耐水性グリース
●従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。

メンテナンスケミカル

オリジナル



ヤマルーブ　スーパーキャブレタークリーナー(原液タイプ)(4ℓ缶)

90793-40114　4ℓ　¥11,825[G8]（¥10,750）

■特長
●強力で洗浄力に優れた原液タイプの化学洗浄剤です。
●キャブレター及び、吸入排気系統に固着する不純有害物を除去。（キャブレターを液の中へ浸すだけでOK）
●1～2時間で汚れが剥離します。
●長時間使用すると塗装が取れる場合があります。
●ガソリン：クリーナー＝7：3で使用
●危険物表示：第4類第2石油類（水溶性）
※お得な業務用タイプです。

オリジナル



ヤマルーブ　スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

90793-40073　500mℓ　¥2,365[G8]（¥2,150）

■特長
●キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
●キャブレターを外して分解し、汚れた部分に泡状の液を吹き付けて洗浄します。
●ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。

オリジナル



環境にやさしい
オイルクリーナー

ヤマルーブ　オイルクリーナー

90793-40082　840mℓ　¥2,200[G2]（¥2,000）

■特長
●脱脂洗浄剤／金属表面に付着した油脂類、金属粉、塩分等の汚れを化学洗浄剤とエアゾールのガス圧の相乗効果によりすばやく簡単に洗い落します。
●環境にやさしいタイプです。（フロン・トリクロロエタ未使用）
●ウエスでふきとるタイプです。（出張修理に便利です。）
●第4類第1石油類（非水溶性）　●スチール缶
※お得な業務用タイプです。
※840mℓは、2wayノズル採用。

オリジナル



完全硬化後は優れた耐薬品性・
シール性を発揮。

ガスケットマーカー（液状ガスケット剤）

90790-74028　¥4,785（¥4,350）[66]

■特長
●25mℓ
●従来の成形ガスケットに代わる一液性室温硬化タイプの液状のガスケット剤です。クランクケース・フランジ面に塗布し、組みつけられることで、完全硬化後は優れた耐薬品性・シール性を発揮。
●使用方法は、使用面を脱脂・洗浄後、ビート状に切れ目なく塗布し、組み付けます。硬化は通常（20～50℃）で1～3時間で完全に硬化します。
●無溶剤、無収縮の嫌気性シール剤です。
●第4類アルコール類

防錆潤滑剤

オリジナル



2wayノズルを
新たに採用。
拡散とスポット
ノズルで2通りの
使い分けができます。

ヤマルーブ　マリンガード(超防錆浸透潤滑剤)

90790-74062　480mℓ（業務用）　¥2,695 [55] ㉔（¥2,450）

■特長
●スチール缶
●超強力防錆浸透潤滑剤
（市販品の中では、最高レベルの強力品です。）
●優れた水置換性で、さっと一吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。また、防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。
●危険物表示：第4類第2石油類（非水溶性）
●2wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができる様になりました

コンパウンド

オリジナル



ファイバーグラス、金属部分の
汚れや錆落としに。

ヤマルーブ　ラビングコンパウンド

90790-74057　300g　¥2,750 [58] ㉔（¥2,500）

■特長
●ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。
●最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、
液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。

クリーナー



ユニコンカークリーム

90890-85550　175mℓ　¥616[F7]（¥560）

90890-85551　400mℓ　¥858[F7]（¥780）

■特長
●塗装面の汚れを簡単にとり、伸びがよく、手間をかけずに美しい光沢が得られ、どんな塗装にも使用できます。

クーラント(エンジン冷却液)

オリジナル

ヤマハマリンディーゼル エンジンに最適です。



①



②

マリンロングライフクーラントLLC−3000(ノンアミンタイプ)			
① 90890-89003	2ℓ	¥3,542 (¥3,220) [52] ⑥	
② 90790-74034	18ℓ	¥29,414 (¥26,740) [53]	

■特長
●ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品
●凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には冷却液として使用できます。
●キャビテーション防止のための特殊添加剤入り
●第4種第3石油類
●水溶性危険等級Ⅲ

アミンクーラントとは

アミンクーラントの主要防錆剤として使用されているアミン類は、クーラントに使用されているエチレングリコールに容易に溶解し、鉄、アルミニウム等の金属を腐食から保護する事ができます。また、比較的安価であり、クーラント普及した頃から主要防錆剤として用いられてきました。このアミン類を使用しているクーラントを一般にアミンクーラントと呼びます。

ノンアミンクーラントとは

アミンクーラントから主要防錆剤であるアミンを抜き、代わりに熱に強い有機酸、無機酸を使用する事により、長寿の寿命の延長を行ったものです。

アミンクーラントとノンアミンクーラントの防蝕性能の比較

下図はノンアミンクーラントとアミンクーラントの防蝕性能の低下の傾向を示してます。なお初期の防食性能は100とします。



ノンアミンクーラントがアミンクーラントにくらべ防食性が低下しにくい理由

アミンクーラントの主要防錆剤であるアミン類は、熱、酸化の影響を受けやすく、エンジンからの熱、クーラント中の溶存酸素によって早期に消耗してしまいます。そのため防食性能は低下しやすくなっています。ノンアミンクーラントは、早期に消耗しやすいアミン類に代わり、熱に強い有機酸、無機酸を使用しているため、アミンクーラントに比べ防食性能は低下しにくくなっています。

ワックスクリーナー





クリアー　ナチュラル　ゴールド

塗布仕上げ　クリーナー使用



前　後

SEMCOチークシーラー	運	
Q5W-CSM-024-001	¥14,080 (¥12,800) [79]	
946cc ナチュラル		
Q5W-CSM-024-003	¥14,080 (¥12,800) [79]	
946cc クリアー		
Q5W-CSM-024-005	¥14,080 (¥12,800) [79]	
946cc ゴールド		
Q5W-CSM-024-002	¥36,300 (¥33,000) [79]	
3.9Lガロン ナチュラル		
Q5W-CSM-024-004	¥36,300 (¥33,000) [79]	
3.9Lガロン クリアー		
Q5W-CSM-024-006	¥36,300 (¥33,000) [79]	
3.9Lガロン ゴールド		

運賃負担有

■特長
●浸み込ませて木部を保護します。
●油タイプではありませんのでベタつきません。
●クリーナーとの併用で木部が新しく美しく蘇ります。
●UVカットと防カビ　1回目:4.6㎡/Liter 2回目:9.2㎡　2回塗布がお勧め
●プロフェッショナルに人気の塗布剤です。
●米国製
●(他の木材)デッキ、フロア、家具等にもお勧め



チーククリーナー2液	運	
Q5W-CSM-024-007	¥10,340 (¥9,400) [37]	
946cc		
Q5W-CSM-024-008	¥32,560 (¥29,600) [37]	
3.9Lガロン		

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ワックスクリーナー

オリジナル



FRP用に開発された画期的なポリッシュ。

■特長
●FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
●ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
●プラスチック容器

ヤマルーブ　ボートポリッシュ

90790-74056	500mℓ	¥1,760（¥1,600）[58] ㉔

オリジナル



①



②

紫外線や雨、海水に強いFRP用つや出し剤。

■特長
●フッ素樹脂配合
●FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
●船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。（超微粒子コンパウンド入り）
●プラスチック容器（②）

ヤマルーブ　ボートワックス

① 90790-74054	固形・300g	¥4,730（¥4,300）[62] ⑫
② 90790-74055	液体・500mℓ	¥2,200（¥2,000）[58] ㉔

オリジナル



ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。

■特長
●船舶用ガラス類撥水保護剤
●強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
● 第4類アルコール類（水溶性）危険等級Ⅱ
●プラスチックガラス及び超はっ水ガラスには使用しないでください。

ヤマルーブ　エンスイガラスクリーナ

90790-74070	250mℓ	¥1,980（¥1,800）[66] ㉔

オリジナル



チークに付着した汚れ落としに。

■特長
●中性タイプ
●チークに付着した汚れをきれいに落し、チーク本来の色を戻します。
●ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等にも全く影響を与えません。
●プラスチック容器

ヤマルーブ　チーククリーナ

90790-74059	500mℓ	¥1,925（¥1,750）[58] ㉔

オリジナル



チーク材本来の色つやを出し寿命を延ばします。

ヤマルーブ　チークオイル

90790-74058	500mℓ	¥2,200（¥2,000）[58] ㉔

■特長
●プラスチック容器
●チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。また、汚れ等の再付着寂防止にも優れた効果を発揮します。
●ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使い下さい。
●危険物表示：第4類第2石油類（非水溶性）



マリンキャンバスやオーニングの劣化や汚れを抑止。

303　ハイテック ファブリックガード 運

Q8T-MSK-303-610　¥3,960 [60]
473mℓ　#303HT　（¥3,600）
303 PRODUCTS社製　運賃負担有

■特長
●織物（アクリル・ダクロン・オレフィン・コットン他）の為の製品です。
●紫外線／オゾンによる劣化を防止＋防水・防汚・防カビ効果があります。
●製品を長持ちさせる為の、安価な商品です。
●汚れても清掃が簡単にできます。掃除・洗濯の手間を減らします。
●シリコーンを含みません。
■使用方法
●簡単なスプレー方式
■塗布量の目安
●サンブレラファブリックで473mℓスプレー1本につき10平方メートル（80平方メートルで1ガロン）必要です。
●軽い布地には少なく、絨毯等には多く必要となります繊維の性質・表面の形状により使用量は異なります。
■塗布方法
●対象とする布地が湿る程度にスプレーします。表面に水滴が残る時は多すぎます。
乾燥後、再度適用するとより効果が大です。
■用途
●マリンキャンバス・オーニング
●スポーツウエアー・ゴアテックスウエアー・ドライスーツ
●アウトドアギアー
●織物すべて

ワックスクリーナー



ファイバーグラス製ボートの劣化抑止におすすめ。

303　UV　プロテクタント　運

Q8T-MSK-303-602	237mℓ	#30330	¥2,750	(¥2,500)	[59]
Q8T-MSK-303-604	948mℓ	#30350	¥5,280	(¥4,800)	[59]

303 PRODUCTS社(アメリカ)製　　運賃負担有　Y-DO対応

ファイバーグラス製ボートの為の保護製品
■特長
●紫外線(Ultra Violet)による劣化を防止します!
＜SPF40＞ビニール・ゴム・プラスチック製品・アルマイト処理されたアルミニウム等の製品を紫外線・オゾンから保護します。
●303は研磨剤を含んでいません。
●防水・防汚・防カビ・静電気防止・潤滑効果があります。
●効果が長持ち・安価で、汚れても清掃が簡単にできます。
●ビニールの乾燥を防ぎ柔らかく保ちます。
(何もしていないゴム、ビニールやプラスチック類は、容易に紫外線を吸収して劣化します。)

■使用方法
●塗布量の目安:8oz(237g)につき約140平方フィート(13平方メートル)以上
●塗布方法:対象とするものにスプレーして全体に拡げます。30～40秒後、吸湿性のある柔らかい布で拭き取ります。乾くまでふきとり、乾燥すれば作業終了です。
■用途
●ゴム製品(ラバー・タイヤ・ホース等)
●ビニール製品
●透明なビニール
●ファイバーグラス
●プラスチック
●モノフィルム
●インフレータブルボート
●革製品
●レクサン・アクリル



303 タッチレスシーラント　運

Q8T-MSK-303-696	¥3,300	[70]
303696　473ml トリガーボトル	(¥3,000)	
Q8T-MSK-303-697	¥5,060	[70]
303697　946ml トリガーボトル	(¥4,600)	

303　Products社製　　運賃負担有

■特長
●車・ボート船体の塗装面・FRP 面の保護に有効です。
●ガラス面やホイール、アルミニウムの表面等にも効果的です。

■使用方法
●クルマを洗車してボディーがまだ濡れているうちに、ボディー全体に軽くスプレーするだけです。あとはボディーを軽く水でリンスして、必要であれば軽く拭きあげてください。ボディーから水滴が落ちるのを確認できれば、製品の効果が現れたことになります。
■使用対象
●303タッチレスシーラントはボディーはもちろん、ガラス面やホイール、ファイバーグラスやアルミニウムの表面等にも効果的です。303タッチレスシーラントはコーティング処理された塗板面に対しても有効です。セラミックコートを施した表面に対して使用することで、効果を長く保つことができます。加えて、お気に入りのワックスや他のコーティング剤の前に使用することも可能です。
■注意
●303タッチレスシーラントはボディー表面が乾いている時に使用することはお勧めしません。あくまでボディ表面が濡れている時に施工してください。表面が乾いている時に使用すると塗板面にムラが生じてしまいます。
■有効期間
●カルナバ系ワックスの効果は概ね3ヶ月までですが、303タッチレスシーラントの場合は6ヶ月です。またカルナバ系ワックスは自然由来の素材を用いた表面保護剤ですが、303タッチレスシーラントは化学合成成分による表面保護剤です。

洗浄用品

オリジナル



①



②


写真は使用例です

数回のスプレーで汚れが落ちます。

ヤマルーブ　ボート洗浄剤(黄ばみ汚れ専用)BS－1

①90790-74060 1ℓ	¥3,520	(¥3,200)	[62]
②90790-74061 20ℓ(キャニオンガンボトル付)	¥23,430	(¥21,300)	[62]

■特長
●FRP 船舶専用
●スプレーして2～3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。
●ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。
●強酸タイプとは、異なりますので、取扱いが楽です。
(注意)黒ずみ汚れ、錆汚れは落とせません。
●容量:1ℓ……キャニオンガン付プラスチックボトル入り
20ℓ…ノズルコック付特殊ビニール容器入り(1ℓキャニオンボトル付)
※20ℓの容器は燃やせます。



①



②

ミラクルリムーバーネオ　運

①Q5W-NIP-021-001	1kg	¥3,663	(¥3,330)	[75]
②Q5W-NIP-021-002	20kg	¥43,923	(¥39,930)	[75]

運賃負担有

■特長
●ゲルコートを傷めない無公害万能クリーナー
●危険物に該当いたしません。
●塗料を剥離させる事無くFRP、鋼船等に付着した錆汁を良く落とします。
●FRPの黄ばみを良く落とします。
■使用方法
●ハケで対象物に塗布してください。
●10分～15分放置後は必ず水又は海水で洗い流してください。
●本品1kgで5～6㎡の錆の表面を処理できます。
●保管はプラスチック系、ガラスの容器を使用してください。
(金属類の容器では使用しないでください)
■仕様
●薄黄色の水溶性液体(PH2～2.5)強酸性

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

洗浄用品



①　②

強力な洗浄・脱脂力で地球にも優しい。

SC1000　強力クリーナー　運

① **Q7W-SAS-SC1-001**　**¥3,300**（¥3,000）[79]
1ℓ（1ケース×20）

② **Q7W-SAS-SC1-005**　**¥16,500**（¥15,000）[79]
5ℓ（1ケース×4）　在庫限

インフィニティ社製　運賃負担有

※Q7W-SAS-SC1-005は在庫なくなり次第販売終了いたします。

■特長

●強力な洗浄・脱脂力
SC-1000は、水洗いできるあらゆる物の表面に付着した有機的な汚れ（グリース、油、脂肪、蛋白質、炭水化物など）の洗浄・脱脂のための強力なクリーナーです。SC-1000は、従来の洗剤や石油系の溶剤ではなく、独自開発の植物性界面活性剤、沈殿防止剤等からできている特殊なクリーナーです。SC-1000の独特な洗浄作用は、原子レベルでの絶え間のない活動により、脂肪や蛋白質などの汚れを表面から引き離し、細かく分離した状態で保持します。これをきれいに洗い流すことにより、有機物質の99.99%以上を除去することが可能です。

●人体や環境に対し安全・無害
SC-1000は、環境ホルモン・石油蒸留物等の毒性物質を一切含有していません。また、肌に対し無刺激性、無蒸発性・無発煙性、不燃性で、そのうえ化学品とは反応しませんので、人体に対して無害です。さらにSC-1000は、低BOD・CODで、直ちに徹底的に微生物分解すると同時に、油・脂肪等の有機汚物の微生物分解を促進しますので、環境破壊の原因とならず、むしろ環境をきれいにします。

●表面の酸化（腐食・錆び）を防止

●希釈率の目安
SC-1000は、原液（100%）から1：300（0.3%）以下に薄めたものまで、用途や汚れの度合により使い分けてください。また環境（温度等）や洗浄・脱脂方法によっても希釈率が変わりますが、下記の基準値を参考にして使い分けてください。

■頑固な汚れ：20%～100%（1：5～原液）
焼き付いた油・潤滑油、乾燥したグリス、粘度の高いシロップ、硬くなった樹液、潰れた虫、付着したタール等

■普通の汚れ：5%～20%（1：20～1：5）
普通の脂肪、油、蛋白質、糖質などの汚れ

■軽い汚れ：1%～5%（1：100～1：20）
埃、粘度の低い油などの軽い汚れ

●用途

■細菌・カビ・藻類等の微生物対策

●高濃度で表面での微生物の除去と繁殖の抑制、低濃度で逆に微生物の栄養となると同時に、浄化槽・海・河川・湖・土壌等での、他物質の微生物分解を促進する

●プール、池等の中での藻類の繁殖の抑制

■防臭・脱臭対策

■害虫対策

■酸化（腐食・錆び）対策

●金属部品の防錆

●金属・プラスチック・塗装等の表面の酸化防止

●ゴム等の劣化防止・弾力性保護・復帰

■流出油対策

●海洋等での分散・汚濁防止　●汚染土壌の洗浄

●動物の脱脂・洗浄　●汚染表面の洗浄

■グリーストラップ・排水溝・配水管対策

●内壁のスカム堆積防止　●油・脂肪等の凝固防止

●詰まり防止　●防臭　●脂肪等の分解

●内面洗浄　●脱臭

■下水対策

●油・脂肪等の分散（凝固防止）と微生物分解の促進

●汚濁防止と汚濁の除去

■湯垢等のミネラル付着・堆積防止対策対策

●冷却塔の冷却水槽　●ラジエーター

●各種タンク・配管・ディスペンサー等

■離型剤・潤滑剤

■野菜・果物等の農薬除去

●梱包　1ℓ：20本／ケース　5ℓ：4本／ケース

ハンドクリーナー



①　②　③

手肌と環境にやさしい新提案型ハンドクリーナー。

ハンドクリーナー『つぶクリーンNEO』　運

① **Q7W-ACS-000-001**　**¥18,040**（¥16,400）[57]
つぶクリーンNEO　1.2kg　パウチ×8個

② **Q7W-ACS-000-002**　**¥22,880**（¥20,800）[57]
つぶクリーンNEO　2.5kg　パウチ×4個

③ **Q7W-ACS-000-003**　**¥22,605**（¥20,550）[57]
つぶクリーンNEO　16kg

三和油脂興業社　運賃負担有

■特長

●天然無機素材ビーズ配合で、しつこい油汚れの他、手のしわや爪に入り込んだ、カーボン、インク、錆びなどもしっかり洗い落とします。

●天然無機素材ビーズは水に浮き、流しや排水溝に残りません。

●手にやさしい天然系非イオン界面活性剤ですので、安心してお使い頂けます。

●さわやかなシトラスの香りが手洗いを楽しくしてくれます。

●製品原料は環境にやさしい天然成分を多く使用しております。

洗浄用品



デッキブラシ丸形

Q8T-MSK-350-232 350232 50 **¥9,680**（¥8,800）[73]

Shurhold社製
■特長
EX ソフトはナイロン毛先でデリケートな表面（アクリルやポリカーボネートなど）に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。
■仕様
125mmソフト（丸形）



デッキブラシ幅250mm

Q8T-MSK-350-227 350227 980 **¥12,540**（¥11,400）[73]
Q8T-MSK-350-228 350228 985 **¥12,540**（¥11,400）[73]
Q8T-MSK-350-229 350229 990 **¥12,540**（¥11,400）[73]

Shurhold社製
■特長　EX ソフトはナイロン毛先でデリケートな表面（アクリルやポリカーボネートなど）に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。
■仕様　●980は、250mmソフト　●985は、250mmミディアム
●990は、250mmスティフ



デッキブラシ幅200mm

Q8T-MSK-350-230 350230 310 **¥11,990**（¥10,900）[73]
Q8T-MSK-350-231 350231 308 **¥10,670**（¥9,700）[73]

Shurhold社製
■特長
EX ソフトはナイロン毛先でデリケートな表面（アクリルやポリカーボネートなど）に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。
■仕様
●310は、200mmEX.ソフト　●308は、200mmソフト



デッキブラシ幅150mm

Q8T-MSK-350-223 350223 970 **¥11,000**（¥10,000）[73]
Q8T-MSK-350-224 350224 960 **¥10,120**（¥9,200）[73]
Q8T-MSK-350-225 350225 955 **¥9,460**（¥8,600）[73]
Q8T-MSK-350-226 350226 950 **¥9,460**（¥8,600）[73]

Shurhold社製
■特長　EX ソフトはナイロン毛先でデリケートな表面（アクリルやポリカーボネートなど）に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。
■仕様　●970は、150mmEx.ソフト　●960は、150mmソフト
●955は、150mmミディアム　●950は、150mmスティフ



スイブルベース＆ウールパッド

Q8T-MSK-350-058 **¥10,890** [73]
350058 1710C （¥9,900）

Shurhold社製
■特長　手のとどかない場所などに最適です。
■仕様　自在ベースと合成ウールパッド付きです。



ウールパッド（交換用）

Q8T-MSK-350-059 **¥4,510** [73]
350059 1710 （¥4,100）

Shurhold社製
■特長　手のとどかない場所などに最適です。
■仕様　交換用のウールパッドです。



ソフトモップヘッド #113 運

Q8T-MSK-350-238 **¥11,440** [73]
350238 （¥10,400）

Shurhold社製　運賃負担有
■特徴　水分吸収率の高いモップです。
■仕様　15mm幅のストライプです。



デッキブラシハンドル

Q8T-MSK-350-055 **¥13,530** [73]
350055 855 （¥12,300）
Q8T-MSK-350-056 **¥11,110** [73]
350056 '833 （¥10,100）
Q8T-MSK-350-057 **¥7,040** [73]
350057 '760 （¥6,400）

Shurhold社製
■特長　●One Handle Does It All!
●一本のハンドルで多くのツールが使用できます。
●ワンタッチでツールの交換ができます。
●ワンタッチで伸縮操作ができます。
（855 は5 段階、833 は4 段階）
■仕様
●855は、1,5M-2.7M/伸縮
●833は、1.0-1.8M/伸縮
●760は、1.5M/固定



フロートハンドルメイト

Q8T-MSK-350-235 **¥4,950** [73]
350235 855H （¥4,500）
Q8T-MSK-350-236 **¥4,070** [73]
350236 833H （¥3,700）
Q8T-MSK-350-237 **¥3,410** [73]
350237 760H （¥3,100）

Shurhold社製
■特長
艇体表面への傷を保護するネオプレンスリーブと海に落としたときに、沈まないようにするフロートです。
■仕様
●Shurhold#855用　1.5-2.7m 伸縮ポートフック
●Shurhold#833用　1.0-1.8m 伸縮ポートフック
●Shurhold#760用　1.5m 固定ポートフック
●カバー材質：ネオプレン



ステンレススクイーズ（水切りゴム）

Q8T-MSK-350-233 **¥8,470** [73]
350233 1412 （¥7,700）

Shurhold社製
■特長
Shurholdのスクイーズは水滴を残さず除去します。SHUR-LOKシステムを使用してハンドルを延長可能です。
■仕様
ブレード幅：30cm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

業務向けケミカル

1. 新艇購入時のお客様満足度向上(美しさの持続)
2. 中古艇のリフレッシュ提案による付加価値向上
3. 環境に優しい商品提案



**水洗いでほとんどの汚れが落ちる!
すっきりキレイが長持ち!**



※船底への施工は陸上保管艇に限ります。

水の垂れスジも水洗いで解消!

気になる水の垂れスジもこびり付かず、
スッキリ落とせます。





※使用環境・保存状態によりコーティング効果は異なります。

■特長

「H-7船舶ガラスコート剤」は自動車との兼用ではなく船舶用に開発されたガラスコート剤です。

ボート艇体のFRP部分に硬い(H-7)ガラスの皮膜を形成し、汚れ黄ばみが付き難くすると共に、付いた場合でも簡単に汚れ黄ばみを落とすことができる商品です。

これにより新艇時の美しい輝きを保つことができます。

「専用メンテナンスシャンプー濃縮タイプ」は、ガラスコート施工後定期的にガラスコート表面の汚れをスムーズに除去するために使用します。

H-7船舶用ガラスコート剤

① この商品は施工を伴いますので、施工講習を受講した販売店様のみの取り扱いとなります。



①

専用メンテナンスシャンプー濃縮タイプ　17.5L

② この商品は施工を伴いますので、施工講習を受講した販売店様のみの取り扱いとなります。

専用メンテナンスシャンプー濃縮タイプ　450ml

③ **Q5W-KET-001-004**　**オープン価格** [58]



②



③



プライムビュー

Q5W-KET-021-001　**オープン価格** [58]

■特長

●ウィンドガラス用撥水耐久コート剤

業務向けケミカル





水垢(ウロコ)や汚れに浸透し、浮かせて簡単に除去します。

■特長
強酸成分を含まず、弱酸性質で安全な酢酸をごく少量含んでいるだけなので、安心してご使用いただけます。ガラス製、船舶のウインドウ面にご使用いただけます。潮風にさらされ、強固に固着する水垢ウロコを除去し、クリアな視界を確保できます。手すりやモールなどの金属メッキのくすみ取りにもご使用いただけます。スポンジ等で容易に除去できる手軽さ、頑固な水垢もポリッシャーを使用すると素早く除去できます。

クイックポリシュ

Q5W-QCK-001-001	100ml	オープン価格	[58]

FRP補修剤



FRP ボート補修用ガラスクロス

①90890-70706	EM－600/2オンス マット(1.86m×1m)	¥1,870 (¥1,700)	[67]	在庫限
②90890-70703	EFR580/17オンス ロービングクロス(1m×1m)	¥1,617 (¥1,470)	[67]	在庫限



耐水ペースト

Q5W-KSK-002-004	1kg	¥5,467 (¥4,970)	[62]

公進ケミカル社製
■特長
■第2類引火性固体



FRP成型品の接着・充てんに。

ミッシュマッシュ(FRP接着用パテ) 運

Q5W-KSK-002-005	1kg	¥3,751 (¥3,410)	[62]
Q5W-KSK-002-006	5kg	¥16,940 (¥15,400)	[62]
Q5W-KSK-002-007	20kg	¥59,950 (¥54,500)	[62]

公進ケミカル社製　運賃負担有
■用途
1.船体とデッキの取付
2.FRP、木、ウレタンフォームの接着。
■使用方法:硬化剤1%
(環境温度によって添加量を変更して下さい。)
(カヤメック、パーメックets)をまぜる。
■硬化時間:25℃で冬10～30分、夏60～80分
■引張強度:50kg/㎠　■第2類引火性固体
■あらゆるFRP成型品の接着及び充てんに使用できます。

FRP補修剤



①


②


③

FRP製品補修剤 運

① **Q3Y-MAG-G00-001** **オープン価格** [64]
樹脂 20kg　ノンパラ　R150NP

② **Q3Y-MAG-G00-010** **¥36,438** (¥33,125) [68]
ECM300-501　ガラスマット　普通

② **Q3Y-MAG-G00-011** **¥36,438** (¥33,125) [68]
ECM450-501　ガラスマット　普通　幅1040mm

② **Q3Y-MAG-G00-012** **¥36,438** (¥33,125) [68]
ECM600-501　ガラスマット　普通

③ **Q3Y-MAG-G00-005** **¥53,900** (¥49,000) [64]
ロービングクロス　EWR580C-633　50m

運賃負担有
ガラスマット、ロービングクロスは５巻以下の場合、運賃がかかります。

■ロービングクロスEWR580C-633
前田硝子(株)社製

区分	項目	単位	品質規格
使用糸	製品の種類		EWR580C-633
	硝子の種類		Eガラス
	番手	TEX	1150±10
製品規格	織り方		平織り
	密度	本/25㎜	6.3±1.0
	幅	㎜	1005±5
	耳幅	㎜	20±5
	1巻の長さ	m	50.5±0.5
	1㎡の質量	g	580±58
	引張り強度	N/25㎜	1774以上

■ガラスマット
●セントラルグラスファイバー㈱社製
■特長
ストランドを約50㎜にカットし、無方向に均一に分散させ、ポリエステルバインダーでマット状に接着成形したものです。強度に方向性がなく、含浸、脱泡、型馴染みが良好で、FRP成形用基材として最も広く使われています。

	重さ (g/㎡)	処理	1巻当りの重量及び巻長さ (kg)	(m)
ECM300-501	300	シラン系	30	96
ECM380-501	380	シラン系	30	76
ECM450-501	450	シラン系	30	64
ECM600-501	600	シラン系	30	48

■樹脂
ポリポープR150AP・ポリポープR150NP

●ジャパンコンポジット㈱社製(ポリホープ)
■特長
ポリホープ®R150はハンドレーアップ、スプレーアップ成形用に開発された不飽和ポリエステル樹脂で以下の特徴を有しています。
(1)一般タイプの樹脂です。
(2)2液性常温硬化用樹脂です。
(3)揺変性樹脂です。
(4)低スチレン揮散性タイプです。
(5)表面平滑性に優れた成形品が得られます。
(6)易脱泡性で含浸作業が軽減できます。
(7) R150NPはワックス未添加タイプのため、二次接着性に優れています。
(8) R150APはワックス添加タイプのため、表面硬化性に優れています。
■用途
水タンク、ボート、一般FRP成形品、浄化槽、ユニットバス補強層等の一般積層用途や表面平滑性に優れるためゲルコート付き成形品のバックアップ用に適しています。
■使用方法
2液性樹脂で、硬化剤(55% MEKPO)を0.7～2.0PHR添加することにより硬化します。ゲル化時間、粘度等は液状特性をご参照ください。安全上の取り扱いはMSDSをご参照ください。

■液状特性

項目	単位	R150AP-W	R150AP-M	R150AP-S
季節タイプ		冬	春・秋	夏
外観		淡赤紫色微濁	淡赤紫色微濁	淡赤紫色微濁
粘度	mPa·s/25℃	200-300	300-400	400-500
揺変度		2.0<	2.0<	2.0<
ゲル化時間*	min	10-20	20-30	30-50
使用温度範囲	℃	5-15	15-25	25-35

*測定方法：常温硬化性（JIS K6901），55% MEKPO 1.0 PHR
数値は代表値であり、規格値ではありません

■硬化物特性

項目	単位	注型板[1]	積層板[2]
引張強さ	MPa	71	102
引張弾性率	GPa	3.6	8.5
伸び率	%	1.8	-
曲げ強さ	MPa	118	208
曲げ弾性率	GPa	3.7	8.5
バーコル硬度		45	50-55
荷重たわみ温度	℃	70	-

数値は代表値であり、規格値ではありません。
測定方法：JIS K 6911，55%MEKPO 1.0 PHR 常温硬化後 110℃ × 2時間ポストキュアー
1) 注型板　3mm厚さ
2) 積層板　#450 チョップドストランドマット　3ply（ガラス含有率設定 30%）
■樹脂：第４類第２石油類

アセトン 14kg(ジュンアセトン100%) 運

Q3Y-MAG-024-001 **¥9,350** [68]
アセトン (¥8,500)
大伸化学㈱社製　運賃負担有

タルク 運

Q3Y-MAG-G00-022 **¥6,380** [68]
タルクSSS (¥5,800)
日本タルク(株)社製　運賃負担有

20kg樹脂 運

Q3Y-MAG-G00-024 **オープン価格** [64]
インパラ　5595APT

Q3Y-MAG-G00-025 **オープン価格** [64]
ノンパラ　5595PT

Q3Y-MAG-G00-028 **オープン価格** [64]
ノンパラ　2100PT

DICマテリアル(株)社製　運賃負担有
■特長
■第4類第2石油類(非水溶性)

パラフィン4KG(サンドーマW34) 運

Q3Y-MAG-G00-031 **オープン価格** [63]

DICマテリアル(株)社製　運賃負担有

接着剤



粘度が低く広範囲の材料に
良好な接着力を示します！！

接着剤　TB1530D

Q5W-TBD-002-010　**¥2,376**（¥2,160）[62]

■特長
①無溶剤で環境に優しい。　②臭気が少ない。　③一液性速硬化。
④光・熱の硬化設備が不要。　⑤初期粘着性があり、仮止め不要。
⑥弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。異種材の接着性良好。
⑦金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性良好。



高荷重下でも
優れた潤滑性を
発揮します！！

焼付防止潤滑剤　TB1901

Q5W-TBD-002-011　**¥10,450**（¥9,500）[75]

■特長
二硫化モリブデンをベースとしたグリスアップの焼付防止潤剤です。摩擦係数が低く高潤滑性で、且つ、極厚性に優れるため高荷重下でも優れた潤滑性を発揮し、部品の摩耗、焼付、かじりを防ぎます。耐熱性に優れ400℃まで（ねじやピンの焼付防止は800℃）使用出来ます。



優れた電気絶縁性を
有します！！

シリコーン系接着剤　TB1208B

Q5W-TBD-002-004　**¥3,080**（¥2,800）[65]

■特長
白色タイプの電気・電子機器用接着シール剤です。脱アセトンタイプですので、金属に対し腐食性が無く、プラスチックに対する影響もほとんどありません。金属・ガラス・プラスチックに対し優れた接着性を発現します。
①優れた電気絶縁性を有します。　②-60℃以下～250℃で使用可能　③白色



抜群の防錆力と
耐荷重性を有します。

高耐水・防錆・潤滑グリース　TB1815D

Q5W-TBD-002-012　**¥3,086**（¥2,805）[58]
TB1815D 耐水グリース300ml

■特長
①極圧性に優れており、高荷重に対して強い性能を有します。
②防錆性能に優れております。
③耐水性に優れております。



永久固着用として！！

嫌気性強力封着剤　TB1303

Q5W-TBD-002-005　**¥4,180**（¥3,800）[75]

■特長
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
①低粘度タイプ
②-40℃以下～150℃程度の温度範囲（目安）で使用可能。　③緑色



フタル酸
ジノルマルブチルが
含まれていません！！

嫌気性強力封着剤　TB1322D

Q5W-TBD-002-006　**¥4,180**（¥3,800）[75]

■特長
中強度タイプの嫌気性封着剤です。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に反応硬化し、ねじ等緩み防止及びシールをします。
①中強度タイプです。　②フタル酸ジノルマルブチルが含まれていません。
③赤色　④緑色

接着剤



耐熱性に
優れています！！

嫌気性強力封着剤　TB1360

Q5W-TBD-002-007　**¥4,180**（¥3,800）[75]

■特長
大口径ボルト・高張力ボルトの固着、シール用途に適します。
①中強度タイプ
②-40℃以下～200℃程度の温度範囲（目安）で使用可能
③赤色



中、大型部品の
嵌合部の固定とシールに！！

嫌気性強力封着剤　TB1377B

Q5W-TBD-002-008　**¥4,180**（¥3,800）[75]

■特長
ピン、ブッシュ、シャフト、ベアリングのような嵌合部の固着、シール、用途に適します。
①高強度タイプ
②-40℃以下～120℃で使用可能
③緑色



ウエルチプラグの
嵌合シール剤です！！

嫌気性強力封着剤　TB1386B

Q5W-TBD-002-009　**¥4,180**（¥3,800）[75]

■特長
ウエルチプラグの嵌合シール剤です。
①低強度タイプ
②40℃以下～150℃程度の温度範囲（目安）で使用可能
③黄色



世界トップブランド

LOCTITE®

■セレクターガイド



取り外すには？

取り外しが可能な低強度、中強度タイプをご使用下さい。高強度が必要なアプリケーションで、メンテナンス上どうしても取り外しをしたい場合はナット かボルトを局部的に加熱して(230°Cで 5 分間)、熱いうちに分解して下さい。

※1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。
※2 M10 黒染めボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。
※3 3/8" 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

高いゆるみ止め効果 / 優れた耐振動性
高いシール性 / 結合部の腐食防止
締め付け時のカジリ防止



■特長
●取り外し可・中強度
●色：青色
●推奨ネジ径：M6～M20
●破壊／脱出トルク：26/5N・m※1
●使用温度範囲：−55～180℃
●中強度　●第4類第3石油類

243 ねじゆるみ止め接着剤（中強度）

Q5W-NLT-011-001 **¥4,510** [73]
50mℓ (¥4,100)

ヘンケル社製



■特長
●取り外し不可・高強度
●色：赤色
●推奨ネジ径：M25以下
●破壊／脱出トルク：33/33N・m※1
●使用温度範囲：−55～180℃
●高強度　●第4類第3石油類

263 ねじゆるみ止め接着剤（高強度）

Q5W-NLT-012-003 **¥4,510** [73]
50mℓ (¥4,100)

ヘンケル社製



■特長
●取り外し可・低強度
●色：紫色
●推奨ネジ径：M12以下
●破壊／脱出トルク：6/4N・m※1
●使用温度範囲：−55～150℃
●低強度　●第4類第3石油類

222 ねじゆるみ止め接着剤（低強度）

Q5W-NLT-015-001 **¥4,510** [73]
50mℓ (¥4,100)

ヘンケル社製



■特長
●後浸透タイプ・中～高強度
●色：緑色
●推奨ネジ径：M12以下
●破壊／脱出トルク：10/29N・m※1
●使用温度範囲：−55～150℃
●中～高強度　●第4類第3石油類

290 ねじゆるみ止め接着剤（中～高強度）

Q5W-NLT-015-002 **¥4,510** [73]
50mℓ (¥4,100)

ヘンケル社製

ロウ状半固体スティックタイプ



濡れない・
垂れない・
飛び散らない

■特長
●取り外し可・中強度　●色：青色
●推奨ネジ径：M6～M20
●破壊／脱出トルク：13～27/-N・m ※2
●使用温度範囲：−50～150℃　●中強度
●第4類第3石油類

248 ねじゆるみ止め接着剤（中強度）

Q5W-NLT-000-006 **¥4,400** [73]
19g (¥4,000)

ヘンケル社製



■特長
●取り外し不可・高強度　●色：赤色
●推奨ネジ径：M20以下
●破壊／脱出トルク：17/-N・m※3
●使用温度範囲：−50～150℃　●高強度
●第4類第3石油類

268 ねじゆるみ止め接着剤（高強度）

Q5W-NLT-015-003 **¥4,400** [73]
19g (¥4,000)

ヘンケル社製

はめ合い用接着剤



■特長
●色：緑色
●せん断強度：≧17.2 N/㎟
●使用温度範囲：−55～200℃
●高強度
●第4類第3石油類

620 はめ合い用接着剤（耐熱用）

Q5W-NLT-015-010 **¥4,290** [73]
50ml (¥3,900)

ヘンケル社製



■特長
●色：緑色
●せん断強度：≧25N/㎟
●使用温度範囲：−55～175℃
●高強度
●第4類第3石油類

648 はめ合い用接着剤（高強度・耐熱用）

Q5W-NLT-015-011 **¥4,840** [73]
50ml (¥4,400)

ヘンケル社製

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

LOCTITE

金属配管用シール剤



無溶剤なので硬化後も
肉やせ無し位置決めが容易
シールテープのようなチヂレやほつれがない



無溶剤なので硬化後も肉やせ無し位置決めが容易

■特長
●無溶剤タイプ●耐薬品性に優れる。
●フィラーを含有していないため、オイルフィルターが回路中にある油圧機器のネジ接合部に適します。
■仕様
●色：茶色●推奨ねじ径：～PT3/4インチ
●破壊／脱出トルク：15N･m
●使用温度範囲：−55～150℃
●中強度●第4種第3石油類

542 ねじ込み継手用シール剤

Q5W-NLT-015-012 50mℓ **¥4,510** [73] (¥4,100)

ヘンケル社製



572 ねじ込み継手用シール剤

Q5W-NLT-000-004 50mℓ **¥2,750** [73] (¥2,500)

ヘンケル社製
■特長
●色：白色　●ペーストタイプ
●取り外し可能
●第4類第3石油類



561 金属配管シール剤

Q5W-NLT-000-008 19g **¥4,400** [73] (¥4,000)

ヘンケル社製
■特長
●色：白色（蛍光性あり）
●最大耐水圧7Mpaまで（即シール性0.7Mpaまで）
●使用温度範囲：−55～150℃
●取り外し容易　●第4類第3石油類

嫌気性接着剤・シール剤用

硬化促進剤



SF 7649　硬化促進剤

Q5W-NLT-007-649 4.5oz **¥3,190** [73] (¥2,900)

ヘンケル社製
■特長
●低温時の硬化時間短縮
●大きなすき間の硬化を促進
●ステンレスのねじ部へのシール剤使用に。
■仕様
●色：透明　●乾燥時間：30～70秒
●塗布後有効期間：30日以下

液状ガスケット

漏れ防止に抜群の効果を発揮



515 フランジ用シール（汎用）

Q5W-NLT-000-002 50mℓ **¥4,785** (¥4,350) [73]

ヘンケル社製
■特長
●フランジ部のガスケッティングやパイプ部のシーリング
●ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジに最適
■仕様
●色：紫色
●使用温度範囲：−55～150℃
●第4類第3石油類

水回りからオイル回りまで



SI 5699 液状シリコーンガスケット（汎用）

Q5W-NLT-000-003 100g **¥3,795** (¥3,450) [73]

ヘンケル社製
■特長
●色：グレー
●使用温度範囲：−55～230℃
●硬化タイプ：一液性室温硬化（RTV 脱オキシムタイプ）
●第4類第3石油類

■セレクターガイド

シールするフランジは？	嫌気性シール剤	従来の成形ガスケットに代わる一液性室温硬化型液状ガスケット 鋳造・ダイキャスト / 剛性フランジ（充分な面圧が取れる、変形しにくい）	汎用	515
	シリコーンシール剤	優れた耐薬品、耐圧、追従性を備えたシール剤！ 打抜（板金）フランジ / 樹脂ケース（充分な面圧が取れない、プレス品）	汎用	SI 5699
			耐熱	SI 5920

■各マークの説明　NEW …2025年度新商品　オリジナル …オリジナル品　運 …運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注 …受注生産品

LOCTITE

サポートプロダクト

錆びたナットを外すならショックフリーズ！



厳しい環境下でも潤滑性を保持



焼き付いたカーボンを素早く除去



LB 8040 フリーズ&リリース 運

Q5W-NLT-014-001 **¥2,046** [73]
480mℓ (¥1,860)

ヘンケル社製 運賃負担有

■特長
-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。毛管効果により錆びの層にヒビを入れ、そこから潤滑剤を浸透させます。

■仕様
●使用方法：表面上の汚れ・錆を軽く取り除きます。缶をよく振り10～15cm離して5～10秒スプレーします。1～2分浸透させると部品が取り外しやすくなります。必要に応じてスプレーを繰り返してください。
●第4類第1石油類

LB8060 シルバーアンチシーズ(焼き付き防止潤滑剤)

Q5W-NLT-000-007 **¥2,970** [73]
20g (¥2,700)

ヘンケル社製

■特長
●870℃までの高温環境下で金属部品を守る
●金属接合部を焼き付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
●MIL-PRF-907Fにおいてテスト済み

■主な使用箇所
●ボルト、ブッシュ、スタッドボルト、スパークプラグ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケットなど

SF 790 ガスケット リムーバー(ガスケット剥離剤)

Q5W-NLT-000-001 **¥5,280** [73]
420mℓ (¥4,800)

ヘンケル社製

■特長
■主な使用箇所：
●ヤマハ船外機、マリンエンジン、ギヤ、クランク等のフランジ面に付着している液状ガスケットと成形パッキンの剥離
●エンジンの油汚れやピストン、燃焼室などのカーボン除去
●焼き付いたグリースやオイル付着を除去
●ねじのゆるみ止めやシール剤の除去。フィッティング、フランジ、ガスケット、マニホールドなど
●液性：アルカリ性

緊急補修用製品



漏れ・破損箇所の補修に最適。

SI 5075 絶縁&シーリングラップ 運

Q5W-NLT-012-002 3m **¥2,420** (¥2,200) [73]

ヘンケル社製 運賃負担有

■特長
●耐熱・耐候性に優れた自己融着タイプのシリコーンラバーラップ
●漏水やにじみの補修に最適で、また圧力がかかっている状態でも補修可能
●電子配線結束の絶縁テープとして、また工具等の握り手の滑り止めに最適

■仕様
●色：赤色　●成分：シリコーンゴム　●厚み：0.5㎜　●長さ：3m
●使用温度範囲：-54～160℃　●伸び率：300%



海水にも強いパテ状です。

EA9480 アンダーウォーターリペア(エポキシ補修剤)

Q5W-NLT-000-015 113g **¥4,620** (¥4,200) [73]

ヘンケル社製

■特長
●耐水・速硬化・ギャップ充填性に優れるエポキシ補修剤
●硬化後はヤスリがけや塗装処理が可能
●パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、灌漑、海洋船舶関係に最適

■仕様
●色：白色(硬化後)　●使用温度範囲：150℃
●固着時間：5 分(硬化時間：1 時間)　●第4類第3石油類

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

LOCTITE

瞬間接着剤



高粘度ジェル状タイプ

410 瞬間接着剤

Q5W-NLT-015-009 20g **¥3,080**（¥2,800）[73]

ヘンケル社製
■特長
●耐衝撃タイプ
●優れた耐はく離性、耐湿性を持つ。
■仕様
●色：黒色　●ジェルタイプ
●固着時間：60～120秒
●使用温度範囲：-55～100℃
●高粘度
●第4類第3石油類





あらゆる素材を接着可能。

SF 770 難瞬間接着剤用プライマー

Q5W-NLT-015-006 100mℓ **¥3,300**（¥3,000）[73]

ヘンケル社製
■特長
●瞬間接着剤用
●PP、PE、PTFEの接着剤強度向上
■仕様
●色：無色透明（蛍光性あり）
●乾燥時間：30秒
●塗布後有効期間：8時間
●第4類第1石油類

401 瞬間接着剤

Q5W-NLT-015-005 20g **¥2,090**（¥1,900）[73]

ヘンケル社製
■特長
●難接着であるPBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等も強力接着
■仕様
●色：無色透明
●固着時間：20～45秒（※1）
●使用温度範囲：-55～80℃
●中粘度
●第4類第3石油類

■セレクターガイド

接着形状は？			
→	一般的な接着 / 貼り合わせ	高ギャップ部・垂直面	454
		超高速・難接着剤対応	401
→	高ギャップ部の充填 / 肉盛り	–	3092

※1鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づいて22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm²の強度を発揮するまでの時間の代表値を示しています。

シール剤



シーカプライマー209D

運

Q5W-SKC-024-001 **オープン価格** [75]

SikaPrimer-209D

■特長 運賃負担有

●樹脂ガラス用プライマー
●容量:250ml
●荷姿:缶
●6缶／箱 ※箱単位での取り扱い
●送料:800円／個口 ＊1箱を1個口換算
※15個口以上無料(抱合せOK)



プライマー(シーラント45N用)

運

Q5W-SAS-024-010	AQ-1	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-024-011	T	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-024-012	D	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-024-013	MT	**オープン価格**	[53]

●容量:250g 運賃負担有
●ロット:20缶／ケース

7 プライマー

1. プライマーの種類

プライマーは、シーラントと各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
シーラント45Nには各種被着体に適したプライマーの使用を推奨します。

使用対象*1	プライマー名	性状	溶剤	乾燥時間(23℃)分	使用量 g/m²
ガラス、ホーロー、タイル*2 磁器、金属、塗装パネル	プライマーAQ-1	淡黄色透明液体	n-ヘキサン、イソプロパノール	30以上	50
石材、モルタル、スレート、けいカル板、コンクリート、木材	プライマーMT	無色透明液体	トルエン、イソプロパノール	30以上	200
プラスチック、人工大理石	プライマーT	無色透明液体	トルエン、イソプロパノール	15以上	50
塩ビ樹脂	プライマーD	無色透明液体	トルエン、ブタノール	30以上	100

*1 上記以外の被着材質については、当社にお問い合わせください。
*2 素地、用途によってはプライマーMTが適する場合があります。

2. プライマーの選択基準

材質		最適なプライマー	材質		最適なプライマー
ガラス・石材・木材	ガラス	プライマーAQ-1	塗装パネル	アクリル焼付塗装	プライマーAQ-1
	サンカットガラス			メラミン塗装	
	セラミックス			フッ素樹脂塗装	
	ホーロー		プラスチックス	塩ビ(軟質)	プライマーD
	タイル*1			塩ビ(硬質)	
	大理石	プライマーMT		アクリル	プライマーT
	スレート			ポリカーボネート	*2
	けいカル板			PBT	プライマーAQ-1
	モルタル			ABS	プライマーT
	コンクリート			エポキシ	
	木材			ポリエステル	
金属	アルミニウム	プライマーAQ-1		フェノール	
	ステンレス		ゴム	シリコーンゴム	不要
	鉄			SEPラバー	プライマーAQ-1
	銅			ブチルゴム	
	錫			ニトリルゴム	
	クローム			ネオプレンゴム	
	ニッケル				
	トタン				
	ブリキ				

*1 素地、用途によってはプライマーMTが適する場合があります。
*2 ポリカーボネートの接着には、シーラント72をご使用ください。
※上記表はプライマー選択の目安です。
当社シリコーンシーラント製品を使用する場合は目的に適合するか、事前に接着確認試験を必ず行ってください。
不明な点は当社営業部までお問い合わせください。

3. 処理方法

(1) 処理面の清掃
さび、油分、手あか、ごみなどの異物をサンドペーパーや溶剤を浸した布できれいに清掃してください。
溶剤はトルエン、キシレン、アルコールなどを使用してください。

(2) プライマーの塗布
はけで接着面に均一に塗布します。使用後、容器は必ず密栓してください。

(3) 風乾
プライマー塗布後は、必ず所定時間以上、風乾させ、当日中にシーラントを施工して下さい。なお、処理面には指を触れたり、ほこりなどが付着しないように注意してください。



耐久性・耐候性に優れ安定した接着力を発揮。

シーラント(45Nオキシム型)

運

Q5W-SAS-046-00W	白	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-046-00B	黒	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-046-00C	クリアー	**オープン価格**	[53]
Q5W-SAS-046-00I	アイボリー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0DI	ダークアイボリー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0AL	アルミ	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-00G	グレー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0LG	ライトグレー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0SG	ソフトグレー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0AM	アンバー	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0DB	ダークブラウン	**オープン価格**	[51]
Q5W-SAS-046-0ST	ステンカラー	**オープン価格**	[51]

■特長 運賃負担有

1.耐久性・耐候性
シーラント45は長年にわたる数多くの実績から、シリコーンの優れた耐久性・耐候性が実証されています。
2.接着性
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
3.作業性
シリコーン系シーリング剤の作業性は、四季を通じて非常に安定しています。
4.防水性
耐久性・耐候性・接着性に優れているため、気密・防水効果が長期間抜群です。
5.耐塩害性
シリコーンゴムは耐塩害性に優れているため、海岸地域の建造物やプラントなどに用いられ、優れた耐久性を発揮しています。

■仕様
硬化前−外観:ペースト状、流動性:なし、タッチフリー:6分
硬化後−外観:ゴム弾性体、比重:1.04、硬さJIS-A:30、
伸び:400%、引っ張り強さMPa {kgf/㎠} :2.0 {20}
■消防法:可燃性固体
●容量:330ml ●ロット20本入り／ケース

在庫限…在庫なくなり次第販売終了 限定…限定販売品 Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。 ※工事費、保守費は含まれておりません。

シール剤



プライマー無しで抜群のシール性を実現。（ボート工場採用品）



シーラント　SE5400（アルコール型）

Q5W-IHT-SE5-400　ホワイト　**オープン価格** [57]

ダウ・東レ株式会社製

■特長
●有機系弾性シーリング剤に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れている。
●1成分形、室温硬化タイプ。
●PP、ポリエチ以外の多くのプラスチックに優れた接着性がある。
●アルミ、鉄などの金属やポリカーボネートにもOK。
●幅広い温度範囲で安定した特性　●混合作業不要のため、作業性に優れています。
●引裂き強度が強く、クラックが入りにくい。
●JISA5758タイプ、G・F・クラス25HM（SR-1-9030G）に適合
●プライマーなしで使用できるため工数削減できる。
■特性
●指触乾燥時間…18分（20℃）　●最大引張応力…1.79N/㎟（18.3kgf/㎠）
●最大荷重時の伸び…343%　■指定可燃物：可燃性固体類

シーカフレックス Sikaflex-291

Q5W-SKC-021-002　**オープン価格** [75]
ホワイト

Q5W-SKC-021-003　**オープン価格** [75]
ブラック

Q5W-SKC-021-004　**オープン価格** [75]
グレー

■特長
●船舶用シーリング材
●容量：310ml
●荷姿：カートリッジ



シーカフレックス Sikaflex-292i / ホワイト

Q5W-SKC-021-005　**オープン価格** [75]

■特長
●船舶部品用接着剤　●容量：300ml　●荷姿：カートリッジ



シーカフレックス Sikaflex-295UV / ブラック

Q5W-SKC-021-006　**オープン価格** [75]

■特長
●船舶向け樹脂ガラス用接着剤　●容量：300ml　●荷姿：カートリッジ



シーカフレックス Sikaflex-290DC PRO / ブラック　運

Q5W-SKC-021-007　**オープン価格** [75]

■特長　運賃負担有
●船舶用デッキコーキング剤
●容量：300ml　●荷姿：カートリッジ　●12本 / 箱　＊箱単位の販売
●送料：800円 / 個口
※15個口以上無料（抱合せOK）



シーカフレックス Sikaflex-298 / ブラウン　運

Q5W-SKC-021-008　**オープン価格** [75]

■特長　運賃負担有
●船舶用セルフレベリング接着剤
●容量：600ml　●荷姿：ソーセージパック　●20本 / 箱　＊箱単位の販売
●送料：800円 / 個口
※15個口以上無料（抱合せOK）

シール剤



シーカプライマー SikaPrimer-210

Q5W-SKC-021-009 **オープン価格** [75]

■特長
●多目的プライマー（金属、プラスチック、塗装面、他）
●容量：250ml
●荷姿：缶



シーカプライマー SikaPrimer-290DC 運

Q5W-SKC-021-010 **オープン価格** [75]

■特長 運賃負担有
●木製デッキ用プライマー
●容量：250ml
●荷姿：缶
●6缶／箱　＊バラ売り対応
●送料：1,000円／個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）



シーカプライマー SikaPrimer-215 運

Q5W-SKC-021-012 **オープン価格** [75]

■特長 運賃負担有
●樹脂用プライマー
●容量：250ml
●荷姿：缶
●6缶／箱　＊バラ売り対応
●送料：1,000円／個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）



シーカプライマー SikaPrimer-206G+P 運

Q5W-SKC-021-013 **オープン価格** [75]

■特長 運賃負担有
●ガラス面、セラミックコートガラス面、塗装面用プライマー
●容量：250ml
●荷姿：缶
●6缶／箱　＊バラ売り対応
●送料：1,000円／個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）



シーカアクティベーター SikaAktivator-100 運

Q5W-SKC-021-014 **オープン価格** [75]

■特長 運賃負担有
●接着剤促進剤（下地処理剤）
●容量：250ml
●荷姿：缶
●6缶／箱　＊バラ売り対応
●送料：1,000円／個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）



シーカアクティベーター SikaAktivator-205 運

Q5W-SKC-021-015 **オープン価格** [75]

■特長 運賃負担有
●非多孔質被着材用表面処理剤
●容量：250ml
●荷姿：缶
●6缶／箱　＊バラ売り対応
●送料：1,000円／個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）

液状ガスケット





粘度が低く流動性があります

液状ガスケット 1211 シリコーン系（無溶剤タイプ）

Q5W-TBD-001-211 白色100g **¥2,310**（¥2,100）[79]

スリーボンド社製

■特長
■20本入
●半乾性粘弾型の液状ガスケットです。●粘度が低く流動性がある。
●固形ガスケットとの併用やロリングの仮固定に使用。
■仕様
粘度（25℃）：70pa-s 比重（25℃）：1.01
指触乾燥時間：90分 使用温度：−60～200℃
● 20本／箱単位 ● 銅、銅合金を腐食する



※写真は 1105B です

振動の激しい接合面に効果あり。

ヤマハボンド5 合成ゴム（溶剤タイプ）

90890-05144 白色100g **¥2,717**（¥2,470）[J4]

スリーボンド社製

■特長
●塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成。
●振動のはげしい接合面にも効果あり。
■仕様
粘度（25℃）：3.5pa-s 比重（25℃）：0.92　使用温度：−40～150℃
※液状ガスケット1105Bと同等品です。



金属への腐食性、殆どのプラスチックに影響なし！！

液状ガスケット　TB1207D

Q5W-TBD-002-003 **¥4,290**（¥3,900）[62]

■特長
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変位追従性に優れます。エンジンオイルパンの他にウォーターポンプ用冷却液のシール等にも使用されます。
①速硬化・耐薬品性
②-60℃以下～200℃で使用可能
③アルミ色



粘度が高く優れた肉盛性。

液状ガスケット 1207 シリコーン系（無溶剤タイプ）

90793-43002 #1207C（赤褐色）150g **¥2,750**（¥2,500）[F7]

スリーボンド社製

■特長
■粘度が高く肉盛性に優れているのでクリアランスの大きい接合面に効果有。
●20本／箱単位
●銅、銅合金を腐食しない

	1207C
粘度（25℃）	70pa・s
比重（25℃）	1.50
表面乾燥時間	5分

ヤマハ専用色対応

オリジナル



常乾でもカリっと
自然な仕上がり感！

■特長
●常乾でもカリッと自然な仕上がり感
●少ない使用量で肉持ち、高光沢
●最高級ウレタン塗料そのままの塗膜性能
●可使時間　20℃×4時間
●乾燥時間　20℃×12時間または60℃×30分
●塗布量　130g／㎡
●第4類第1石油類(非水溶性液体)危険等級Ⅱ
●第二種有機溶剤
■仕様
●塗料　0.9ℓ
●硬化剤の混合比10:1
※受注生産のため納入に約14日位かかります。
※色サンプルがあれば、個別特別色対応も可能です。(別途見積します。)
(特別色については、約1ヵ月位かかります)
※色名については、ご確認の上、ご発注下さい。

ヤマハ専用色対応　受注

ウレタン塗料 (2液型) (受注生産品)

色名称	塗料のみ (0.9ℓ)	小売価格	本体価格	
イエローイッシュホワイトソリッド３	90790-78089	¥11,759	¥10,690	[79]
グレーメタリック E	90790-78219	¥14,366	¥13,060	[79]
ダークグレイッシュレッドコート３	90790-78095	¥14,410	¥13,100	[79]
ダークグレイッシュグリーンコート３	90790-78097	¥14,256	¥12,960	[79]
ダークパープリッシュブルーソリッド M	90790-78099	¥12,716	¥11,560	[79]
ダークパープリッシュブルーメタリック F	90790-78101	¥15,422	¥14,020	[79]
ダークパープリッシュブルーメタリック P	90790-78191	¥14,212	¥12,920	[79]
ダークレッドメタリック F	90790-78109	¥15,114	¥13,740	[79]
ビビットパープリッシュブルーメタリック６	90790-78211	¥20,086	¥18,260	[79]
ディープパープリッシュブルーソリッド K	90790-78115	¥14,256	¥12,960	[79]
ディープパープリッシュブルーソリッド P	90790-78187	¥14,256	¥12,960	[79]
ディープパープリッシュブルーメタリック T	90790-78209	¥20,086	¥18,260	[79]
ディープブルーコート３	90790-78119	¥14,256	¥12,960	[79]
ピュアホワイト	90790-78121	¥11,759	¥10,690	[79]
ブラック (ヤマハブラック)	90790-78123	¥12,485	¥11,350	[79]
ブラックソリッド A	90790-78213	¥12,925	¥11,750	[79]
ブラックメタリック F	90790-78197	¥17,116	¥15,560	[79]
ブラックメタリック G	90790-78223	¥20,086	¥18,260	[79]
ブルーイッシュブラックメタリック３	90790-78125	¥14,377	¥13,070	[79]
ホワイトコート２	90790-78129	¥11,759	¥10,690	[79]
ホワイトコート３	90790-78131	¥11,759	¥10,690	[79]
ホワイトコート５	90790-78133	¥11,759	¥10,690	[79]
ライトグレーメタリック３	90790-78221	¥14,773	¥13,430	[79]
ライトグレイメタリック D	90790-78135	¥14,773	¥13,430	[79]
ライトグレイメタリック P	90790-78189	¥14,773	¥13,430	[79]
レッドイッシュブラックメタリック１	90790-78137	¥13,860	¥12,600	[79]
レッドソリッド３	90790-78201	¥14,366	¥13,060	[79]
レッドメタリック４	90790-78203	¥16,753	¥15,230	[79]
グレーメタリック AU-21	90790-78225	¥14,476	¥13,160	[79]
パールホワイト A	90790-78227	¥30,987	¥28,170	[79]

ウレタンペイント



AU21 コウカザイ (0.9L)　運

Q5W-FKH-022-001　**¥8,503** (¥7,730) [46]

■特長
ウレタン(2液型)塗料用

運賃負担有



AU21 シンナー (3.5L)　運

Q5W-FKH-022-002　**¥8,503** (¥7,730) [46]

■特長
ウレタン(2液型)塗料用

運賃負担有

ウレタンペイント



①　③　②

【ハルスハイコート・クリヤー塗装使用例】



白化したゲルコート塗装面のリニューアルに最適！

ハルスハイコート（超耐候性ウレタン塗料）クリヤー　運

缶タイプ（業務用）	（すべて、主剤と硬化剤のセットです）
③ Q5W-KSK-09C-011（色:クリヤー、1.1kg）	¥6,391（¥5,810）[72]
① Q5W-KSK-09C-044（色:クリヤー、4.4kg）	¥18,810（¥17,100）[72]
Q5W-KSK-09C-165（色:クリヤー、16.5kg）	¥63,470（¥57,700）[72]

運賃負担有

※下記色については、受注生産（受注分15日位）となりますので御注文の際に色名やゲルコート色（NO）をご指示下さい。色によってはホワイト系であっても価格が違います。購入前にご確認願います。

ハルスハイコート（超耐候性ウレタン塗料）ホワイト　運

Q5W-KSK-09W-011 ホワイト淡色系　1.1kg	¥4,917（¥4,470）[72]
Q5W-KSK-09W-044 ホワイト淡色系　4.4kg	¥13,970（¥12,700）[72]
Q5W-KSK-09W-165 ホワイト淡色系　16.5kg	¥48,730（¥44,300）[72]

※上の表記は（主剤＋硬化剤）の重量です。　運賃負担有

シンナー（ハルスハイコート専用）　運

Q5W-KSK-09S-165	（16.5ℓ）	¥23,430（¥21,300）[75]
② Q5W-KSK-09S-044	（4ℓ）	¥6,578（¥5,980）[75]
Q5W-KSK-09S-020	（2ℓ）	¥3,784（¥3,440）[75]

運賃負担有

■特長
●第4類第1石油類（非水溶性）危険等級Ⅱ

■特長
●記載のクリヤー・ホワイト以外にも、調色可能。（日本塗料工業会　色見本No等）
※納期：約15～20日位かかります。
●一般のウレタン系塗料より優れた耐候性（当社比：5倍）
●優れた耐磨耗性と紫外線による劣化を長時間、保護抑制。

■塗装方法
#600～#800で塗装表面を十分研磨して下さい。
●前処理　1.塗装部分をシンナー又はアセトンで脱脂洗浄。
●塗装　2.配合（主剤10に対し硬化剤1の重量比）撹拌。
※配合後は4時間以内にご使用下さい。
●塗装
3.刷毛、ローラーエアスプレー等を用いて塗装。
※希釈する際は、専用シンナーをご利用下さい。（10～30%まで）
●乾燥　4.塗装後16時間（25℃で使用可能。）

■仕様
●混合…主剤：硬化剤＝10：1（重量比）
●希釈率　スプレー（0～30%）、刷毛（0～10%）　●塗布量　約300g/㎡目安
●使用可能時間　16時間後（25℃）　●指触乾燥　20℃×約30分
●硬化時間　20℃×10時間　●第4類第2石油類（危険等級Ⅱ）（主剤・硬化剤共）
●第2種有機溶剤

スプレーペイント

オリジナル



■特長
●アクリルラッカー(エアゾール式)
●合成樹脂エナメル塗料
●容量300mℓ
●FRP、木部・金属用
●塗り面積:1.5㎡(1回塗り)
0.6㎡(3回塗り)
【注意】メタリック・マリンシルバーは本体と異なり、多少色があかるく作ってあります。(重なると黒くなるため)
●クリア色については、仕上げ用に最後に表面に塗布するときれいなつやが出ます。
●第4類第1石油類(非水溶性)

メタリック・オーシャンブルー　メタリック・マリンブルー　メタリック・マリンシルバー
メタリック・ダークオリーブ　ダークブルーイッシュグレーメタリック2

上記の色は印刷の関係上現物と多少異なる事があります。

スプレーペイント(FRP、金属、一般用)

エンジン色

90790-78044 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ダークブルーイッシュグレーソリッド1(1D)

90790-78057 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ダークブルーイッシュグレーメタリック2(4D)

90790-78179 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ダークブルーイッシュグレー1(8D)

90790-78180 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ブラックソリッド4

90790-78035 ¥4,070 (¥3,700) [66]
メタリック・オーシャンブルー(F6)

90790-78056 ¥4,070 (¥3,700) [66]
メタリック・ダークオリーブ

90790-78037 ¥4,070 (¥3,700) [66]
メタリック・マリンシルバー(EK)

90790-78036 ¥4,070 (¥3,700) [66]
メタリック・マリンブルー

クリア色

90790-78063 ¥4,070 (¥3,700) [66]
クリア(透明)

ボート、MJ基本色(白系のみ)

90790-78038 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ホワイト

90790-78039 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ハーバーホワイト(MJ)(EL)

90790-78043 ¥4,070 (¥3,700) [66]
ピュアホワイト

同型機種でも年式により塗色が異なります、号機を確認し部品番号末尾より塗色を決定ください。

機種		カラー	部品番号	色記号
MD/SX	MD全機種(底曳き除く)	メタリックオーシャンブルー	90790-78035	F6
SX	200・343・380・620・750・858・980・1050 SX580KM・860KM 各シリーズ	メタリックダークオリーブ	90790-78056	
	370・420各シリーズ	メタリックマリンシルバー	90790-78037	EK
スタンドライブ	INT-HDP/HD・DE-DHD・MU30・MU40	メタリックマリンシルバー	90790-78037	EK
		ダークブルーイッシュグレー1	90790-78179	8D
	MU1・2・3・20シリーズ	メタリックオーシャンブルー	90790-78035	F6
		メタリックマリンブルー	90790-78036	EJ
		メタリックマリンシルバー	90790-78037	EK
		ダークブルーイッシュグレメタリック	90790-78057	4D
	NSD161シリーズ	メタリックマリンシルバー	90790-78037	EK

オリジナル



■特長
エアーウレタンを使用する利点
・シンナー・オイルに溶けない
・仕上がりの光沢が優れている
・海水にも強く、いつまでも色あせない
・汚れがつきにくい
●手軽に吹きつけ塗りができる、2液タイプ(塗装主体と硬化剤混合)のアクリルウレタン塗料で、乾燥が速く、艶の良い新艇塗膜と同レベルの強くて美しい仕上がりが得られます。
●ヤマハマリン製品の金属部分や艇体のFRPの補修に最適です。
●第4類第1石油類(非水溶性)
●危険等級2
●2液タイプ　容量:315mℓ
●塗り面積:0.7〜1.0㎡(2回塗り)
●初期乾燥:30分(20;湿度75%)
●初期硬化:60分(　〃　)
●完全硬化:72時間(　〃　)
●可能時間:硬化剤の混ざった塗料は徐々に反応し、塗膜性能が落ちますので24時間(20℃)以内にお使い下さい。
※使い切りタイプのため、使用途中での保管はできません。(硬化剤が反応し、固まり、ノズルがつまるため)

メタリック・オーシャンブルー F6　ダークブルーイッシュグレーメタリック2 4D　メタリック・マリンシルバー EK

E/G カラーとMJ カラーを用意しました。
印刷の関係上現物と多少異なる場合があります。
※ヤマハ専用カラーで特注している商品です

手軽に吹き付け塗装ができる2液タイプ。

ウレタン スプレーペイント(2液型)

エンジン色

90790-78078 ¥6,248 (¥5,680) [75]
シャイニーブラックメタ

90790-78070 ¥6,248 (¥5,680) [75]
ダークブルーイッシュグレーメタリック2(4D)

90790-78178 ¥6,248 (¥5,680) [75]
ブラックソリッド4

90790-78229 ¥6,248 (¥5,680) [75]
メタリック・オーシャンブルー(F6)

90790-78069 ¥6,248 (¥5,680) [75]
メタリック・マリンシルバー(EK)

ボート、MJ基本色(白系)

90790-78065 ¥6,248 (¥5,680) [73]
ホワイトコート2

90790-78066 ¥6,248 (¥5,680) [73]
ピュアホワイト

上塗、下塗用

90790-78079 ¥6,050 (¥5,500) [75]
クリアー

●イサム塗料製



■特長
●ヤマハマリンエンジンの補修用塗料。
●スプレー、刷毛用の一液タイプ
●簡単な補修用であり、耐薬品性はウレタン塗料に比べておちます。
●希釈には、一般のラッカーシンナーをお使い下さい。
●第4類第1石油類(危険等級Ⅱ)

ペイント(アクリルラッカー)(1O)

90890-41118 ¥5,500 (¥5,000) [62]
メタリック・オーシャンブルー(F6)

エーエスペイント社製

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ペイント



油やワックス等を手軽に除去できます。

脱脂洗浄処理剤(WAX OFF)

Q5W-FKH-000-001 420mℓ **¥1,672** (¥1,520) [79]

イサム塗料社製
■特長
●第4類第1石油類　●危険等級Ⅱ
●本体に付着した油、ワックス、シリコン、指紋等を取り除く素地処理を完全に行なうための塗装面、脱脂洗浄処理剤です。
●ウエスでは拭き取り難い所も手軽に処理できます。
●火気・高温に注意　●高圧ガス・LPG



ボカシをお手軽・簡単に。

ボカシ剤スプレー

Q5W-FKH-000-002 300mℓ **¥1,991** (¥1,810) [79]

イサム塗料社製
■特長
●エアゾールタイプですので手軽に使用できます。
●ボカシ際のミストが荒れることなく最終ボカシが簡単にできます。
●メタリックのボカシ際のナジミがよく黒ずむことがありません。
●第4類第2石油類　●危険等級Ⅲ
●火気・高温に注意　●高圧ガス：DME

FRPへの塗着性・耐水性が抜群。






施工前


施工後


施工前　施工後

作業手順


まぜる


施工面をサンダーで荒す


アセトン等でふきとる


刷毛施工


エアガン施工

FRPマリンペイント(4kg)　船舶塗料　運

Q5W-KSK-001-001	ホワイト(28,84)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-002	ピュアホワイト(R9)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-003	グランプリホワイト(K8)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-004	ライトアイボリー(8I)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-005	マイルドブルー(A2)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-006	ブルーホワイト(※1)	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-007	アイボリー	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-008	グリーン#410	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-009	グリーン#413	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-010	リーフグリーン	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-011	スキンブルー	**¥13,464**	(¥12,240) [73]
Q5W-KSK-001-012	ブルー#746	**¥13,464**	(¥12,240) [73]

公進ケミカル社製　運賃負担有
■特長
※(　)の中の番号は、ゲルコート色Noを表します。
※(※1)は日本塗料工業会の45-90A色相当。
記載のないヤマハ色は作れません。上記の色以外については、特注で16kg単位での調色をします。
●使用用途　FRP船リニューアル&在来船のライン入れ。エンジン載せ替時の船舶リニューアルに使用します。
●商品特長　1年後の光沢変化なし。FRPへの塗着性&耐水性抜群。
●ヤマハの艇体にあわせた色設定です。
●FRPマリンペイントは、FRP・金属面に対する耐候性、付着性、光沢に特に優れています。
●1液型塗料なので作業簡便、スプレー・刷毛塗りも可能な最高級マリン専用塗料です。
●強化プラスチック(FRP)漁船等FRP関連成型品の塗り替えだけでなく、産業機械・建設機械・住宅器材等金属面の塗装仕上げ、及び補修仕上げなどあらゆる用途に対応するマルチタイプです。
●希釈率
ハケ塗り…0～15%、スプレー塗り…30～40%、希釈溶剤…マリンシンナー
●塗布量
ハケ塗り…260～300g/㎡、スプレー塗り…130～150g/㎡
●乾燥性…30～60分半硬化　●第4類第2石油類(危険等級Ⅲ)
●希釈には、専用マリンシンナーをお使い下さい。　●箱入数：4缶

(別売)

マリンシンナー　運

Q5W-KSK-000-008	4ℓ	**¥8,162**	(¥7,420) [73]
Q5W-KSK-000-009	16ℓ	**¥29,480**	(¥26,800) [73]

運賃負担有

ゲルコート



■特長
※納入には、約2〜3週間位かかります。
※全て1kgの商品番号です。
※5kgについては色名でご注文頂ければ別途生産対応します。
（ゲルコートについては、硬化剤の割合が季節によって変化しますので、一般の方の使用はご遠慮下さい）

ゲルコート（受注生産対応品） 受注 運

容量1kgのみ **¥9,471**（¥8,610）[64]

運賃負担有

外　装（パラフィン無）イソ系

色名称	部品番号	内装・外装
ア		
アイボリーコート	90890-45243	外装
カ		
グランプリホワイトコート	90790-10K83	外装
グレーコート２	90790-100K3	外装
サ		
スカイブルーコート	90890-45563	外装
スノーホワイト	90890-45613	外装
スモークホワイト	90890-45F43	外装
タ		
ダークアイボリーエディション	90890-45713	外装
ダークアイボリーコート	90890-45263	外装
ダークグレイッシュブルーコート１	90790-101H3	外装
ナ		
ネイビーブルーコート	90890-45763	外装
ハ		
ブラックコート	90890-45293	外装
ブラックコート１	90790-105W3	外装
ボーラホワイトコート	90890-45F73	外装
ポップグリーン	90890-45493	外装
ホワイトコート３（SK）	90790-10283	外装
ホワイト	90790-G1773	外装
ホワイトコート	90790-10283	外装
ホワイトコート２	90790-103C3	外装
ホワイトコート３	90790-103T3	外装
ホワイトコート６	90790-105L3	外装
ホワイトコート７	90790-107J3	外装
マ		
マイルドブルーコート	90790-10A23	外装
ミデオリーブグレーコート	90890-45G63	外装
ラ		
ライトグレーギョセン	90890-45833	外装
ライトアイボリー	90890-45253	外装
ライトグレーコート１	90790-106G3	外装
ライトグレーＹコート16	90890-45273	外装
ローグロスグレーコート	90790-10L53	外装

内　装（パラフィン入り）オルソ系

ア		
アイボリー	90890-45723	内装
カ		
グレー２	90790-12K73	内装
サ		
スキンブルー	90890-45333	内装
スモークホワイト	90890-45G43	内装
ハ		
ブラックペイント	90890-45353	内装
ポップグリーンペイント	90890-45F03	内装
ホワイト	90890-45373	内装
マ		
マイルドブルー	90890-45F33	内装
ミストグリーン	90890-45733	内装
ラ		
ライトアイボリー	90890-45F13	内装
ライトグレー	90890-45383	内装
ライトグレー２	90790-12K53	内装



■特長
※納入には2〜3週間位かかります。

前述のゲルコートの中で、多量に必要となる色を特別に20kg缶で設定した商品です。

ゲルコート　20kg缶

外装（パラフィン無）（色名順）20kg缶　（参考：1kgの同色名とP/NO）

90794-86772 スキンブルー	¥69,520（¥63,200）[64]
90794-86765 スノーホワイト	¥66,220（¥60,200）[64]
90794-86766 スモークホワイト	¥69,520（¥63,200）[64]
90794-86763 ホワイト	¥66,220（¥60,200）[64]
90794-86782 ポップグリーン	¥69,520（¥63,200）[64]
90794-86769 ライトアイボリー	¥66,220（¥60,200）[64]
90794-86791 ライトグレーエディション	¥69,520（¥63,200）[64]
90790-10N45 ミストグリーン	¥69,520（¥63,200）[64]

内装（パラフィン入り）（色名順）20kg缶

90794-86795 アイボリー	¥60,720（¥55,200）[64]
90794-86798 スキンブルー	¥60,720（¥55,200）[64]
90794-86794 スモークホワイト	¥60,720（¥55,200）[64]
90794-86793 ホワイト	¥60,720（¥55,200）[64]
90794-86799 マイルドブルー	¥66,220（¥60,200）[64]
90794-86796 ライトアイボリー	¥60,720（¥55,200）[64]
90794-86818 ライトグレー	¥60,720（¥55,200）[64]
90790-10N55 ミストグリーン	¥60,720（¥55,200）[64]
90790-12K55 ライトグレー2	¥60,720（¥55,200）[64]

NEW

メポックス55硬化剤 運

Q3Y-MAG-G00-017	5kg	オープン価格 [72]
Q3Y-MAG-G00-018	1kg	オープン価格 [75]

川口薬品㈱社製　　運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船底塗料





シージェット000 クリスタルクリアー(80g) 運

Q6W-CHU-023-001 **¥9,900** (¥9,000) [74]

02327802

運賃負担有

■特長
透明な防汚塗料で水中ライト等に塗装可。
塗装しやすい1液シリコーン系塗料。
防汚剤フリーで環境に優しい。
■仕様
①塗装面清掃
②攪拌(無希釈)
③薄塗り3回以上
④乾燥(下架まで1日以上)
※1缶で約0.6㎡塗装可(3回塗り)
■付着適正
◎ガラス、ポリカーボネート
○ABS樹脂、アクリル、硬質塩ビ
×軟質塩ビ、ポリプロピレン、ポリエチレン

船底塗料(パワープロテクター・プレジャーボート向け)

オリジナル



(4kg)



赤　白　青　黒　紺

プレジャーボート・ヨットオーナー必見!

パワープロテクター　ブルーラベル			
QW6-NIP-Y16-001	2kg・赤	¥17,666	(¥16,060) [57]
QW6-NIP-Y16-002	2kg・青	¥17,666	(¥16,060) [57]
QW6-NIP-Y16-003	2kg・黒	¥17,666	(¥16,060) [57]
QW6-NIP-Y16-004	2kg・白	¥17,666	(¥16,060) [57]
QW6-NIP-Y16-005	2kg・紺	¥17,666	(¥16,060) [57]
QW6-NIP-Y16-006	4kg・赤	¥27,709	(¥25,190) [57]
QW6-NIP-Y16-007	4kg・青	¥27,709	(¥25,190) [57]
QW6-NIP-Y16-008	4kg・黒	¥27,709	(¥25,190) [57]
QW6-NIP-Y16-009	4kg・白	¥27,709	(¥25,190) [57]
QW6-NIP-Y16-010	4kg・紺	¥27,709	(¥25,190) [57]
QW6-NIP-Y16-011	20kg・赤	¥123,057	(¥111,870) [57]
QW6-NIP-Y16-012	20kg・青	¥123,057	(¥111,870) [57]
QW6-NIP-Y16-013	20kg・黒	¥123,057	(¥111,870) [57]
QW6-NIP-Y16-014	20kg・白	¥123,057	(¥111,870) [57]
QW6-NIP-Y16-015	20kg・紺	¥123,057	(¥111,870) [57]

日本ペイントマリン社製

「パワープロテクター」塗り重ね適性表

塗料メーカー名	旧塗膜 ＼ 今回塗装	パワープロテクター
日本ペイント	うなぎ塗料一番、マリアート AF	○
中国塗料	シージェット033、シージェット034、マリンスター30G、あっぱれ、ニュー海王、シーグランプリFRP、ニューマリンゴールドDX	○
NKM コーディングス	スーパークルーズ01、スーパークルーズ02、ニュープラドール、プラドールZ、宝船デラックス	○
カナエ塗料	大漁クリーン、大漁ストロング、スーパー大漁、FRCクリーン	○
神戸ペイント(漁連ペイント)	ニューチャンピオン、ニュープラコート	○

○:旧塗膜の表面層(スケルトン層)や、浮いた塗膜を充分除去(スクレーパー・高圧水洗等)し、船底前面サンドペーパー(＃150～＃200)掛けをします。清水洗い後乾燥させてから船底塗料をしてください。
●第4類第2石油類
■特長　優れた防汚剤による安定した防汚性能。係留期間が長く、稼動率の低い艇に最適。錫フリー水和分解型船底防汚塗料。
●色相:4kg・2kg・20kg／赤・青・白・黒・紺
●塗装方法:刷毛、ローラー、スプレー　●塗装回数:50μ×2回塗り
■注意
●白は塗装直後、ライトグレーですが没水後、海面下部分は白に色変します。また、淡水の環境では没水しても色に変化はおこりません。
●既に粘度調整しておりますので、シンナーでの希釈は不要です。低温時、塗装しにくい場合は専用のパワープロテクターシンナーをご使用ください。
●アノード(防蝕亜鉛)には絶対に塗装しないでください。吸水取入口、プロペラ、プロペラシャフト等合金部に塗装しますと、電触発生の恐れがありますので必ず合金部専用の防汚塗料をご使用ください。
●亜酸化銅入り　●アルミ、軽合金には使用できません。
●安全衛生、取り扱いおよび貯蔵、緊急時および応急処置につきましては、容器に記載の詳細事項をご確認ください。また廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
●塗装前には、必ず、開缶したうえ、塗料液が均一になるまで、底から充分に攪拌してください。
●缶に残った塗料は専用シンナーで膜を作り、蓋を十分に閉めて暗所に保管してください。
■仕様　塗布面積概算式
ボート:船底面積=水線長×(最大幅+喫水)
ヨット:船底面積=水線長×(最大幅+喫水)×0.75
●塗布量:5.3㎡/kg・50μ(刷毛)、4.2㎡/kg・50μ(スプレー)
●膜厚:111μ(WET)、50μ(DRY)

■乾燥時間

外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔 最低	第2回塗り重ね間隔 最高	没水迄の時間 最低	没水迄の時間 最高
5℃	1時間	16時間	なし	24時間	3ヶ月
15℃	45分	10時間	なし	12時間	3ヶ月
23℃	30分	6時間	なし	8時間	2ヶ月
35℃	20分	4時間	なし	6時間	1ヶ月

■船底防汚塗料使用量目安(50μ×2回塗り=100μ)

長さ(ft)	ヨット使用量	ボート使用量
17	3kg	4kg
21	4kg	5kg
23	5kg	8kg
25	6kg	10kg
30	8kg	12kg

船底塗料（パワープロテクター・プレジャーボート向け）

オリジナル



Neo レッド　Neo ブルー　Neo ホワイト　Neo ブラック

新生あざやかシリーズ
レベルアップしたあざやかシリーズは
色鮮やかなだけでなく防汚性能が格段にアップ！
FRP船、アルミ船に塗装できます。

■特長
●色は鮮やかタイプの4色
●喫水部の仕上げにも最適です
●アルミ艇にも塗布可能　ただしプライマーが必要です。
●比較的出航回数の多い艇に効果を発揮
●加水分解型
■注意
●シンナー希釈をする際は、パワープロテクター用シンナーを使用してください。
●アノード（防蝕亜鉛）には塗装しないで下さい。
●第4類第2石油類
■仕様
塗布面積概算式
　ボート：船底面積＝水線長×（最大幅＋喫水）
　ヨット：船底面積＝水線長×（最大幅＋喫水）×0.75
●塗布量：5.1㎡/kg・50μ（刷毛）、4.4㎡/kg・50μ（スプレー）
●膜厚：113μ（WET）、50μ（DRY）
●船底防汚塗料使用量目安（50μ×2回塗り＝100μ）
●船舶防汚方法規制条約（通称：AFS条約）に準拠（シブトリンフリー）

パワープロテクター　オレンジラベル				
QW6-NIP-Y22-001	2kg Neo レッド	¥16,940	（¥15,400）	[57]
QW6-NIP-Y22-002	2kg Neo ブルー	¥16,940	（¥15,400）	[57]
QW6-NIP-Y22-003	2kg Neo ホワイト	¥21,659	（¥19,690）	[57]
QW6-NIP-Y22-004	2kg Neo ブラック	¥21,659	（¥19,690）	[57]
QW6-NIP-Y22-005	4kg Neo レッド	¥27,588	（¥25,080）	[57]
QW6-NIP-Y22-006	4kg Neo ブルー	¥27,588	（¥25,080）	[57]
QW6-NIP-Y22-007	4kg Neo ホワイト	¥33,033	（¥30,030）	[57]
QW6-NIP-Y22-008	4kg Neo ブラック	¥33,033	（¥30,030）	[57]
QW6-NIP-Y22-009	20kg Neo レッド	¥120,032	（¥109,120）	[57]
QW6-NIP-Y22-010	20kg Neo ブルー	¥120,032	（¥109,120）	[57]
QW6-NIP-Y22-011	20kg Neo ホワイト	¥135,278	（¥122,980）	[57]
QW6-NIP-Y22-012	20kg Neo ブラック	¥135,278	（¥122,980）	[57]

日本ペイントマリン社製

長さ（ft）	ヨット使用量	ボート使用量
17	3kg	4kg
21	4kg	5kg
23	5kg	8kg
25	6kg	10kg
30	8kg	12kg

※「乾燥時間」及び「塗り重ね適性」については、上記商品と同じです。

船底塗料（パワープロテクター・漁船向け）

オリジナル

優れた作業性と防汚性。



（4kg）

青　赤

■特長
●錫フリー加水分解型・船底防汚塗料
（海水でイオン交換し均一な溶解性）
●優れた作業性（厚塗り・速乾性）
●旧塗膜との優れた付着性
●第4類第2石油類

パワープロテクター　ブラックラベル					
QW6-NIP-Y16-025	2kg	赤	¥13,860	（¥12,600）	[57]
QW6-NIP-Y16-026	2kg	青	¥15,015	（¥13,650）	[57]
QW6-NIP-Y16-027	4kg	赤	¥24,948	（¥22,680）	[57]
QW6-NIP-Y16-028	4kg	青	¥27,027	（¥24,570）	[57]
QW6-NIP-Y16-029	20kg	赤	¥107,052	（¥97,320）	[57]
QW6-NIP-Y16-030	20kg	青	¥115,973	（¥105,430）	[57]

日本ペイントマリン社製
2kgは6缶・4kgは4缶・20kgは1缶単位での発注をお願いします。
■注意
※シンナー希釈する際は、パワープロテクター用シンナーを使用してください。
※必ず2回塗りをして下さい。
※ハケ・ローラーの場合、うすめないで、ご使用下さい。
※新造時は、プライマーを全面塗装後に船底塗料を塗布してください。
※アルミニウム・軽合金等の船体には適しておりません。
■仕様
塗布面積概算式
　ボート：船底面積＝水線長×（最大幅＋喫水）
　ヨット：船底面積＝水線長×（最大幅＋喫水）×0.75
●塗布量：5.0㎡/kg・50μ（刷毛）、4.4㎡/kg・50μ（スプレー）
●膜厚：114μ（WET）、50μ（DRY）
●船底防汚塗料使用量目安（50μ×2回塗り＝100μ）

	品　名	適用
日本ペイント	うなぎ塗料一番	○
	うなぎ塗料一番あざやか	○
	順風	○
カナエ塗料	大漁クリーンストロング	○
	大漁クリーン	○
	大漁スーパー	○
	FRCクリーン	○
	CCPクリーン	○
中国塗料	ニューマリンゴールド	○
	ニューマリンゴールドDX	○
	フレンド300	○
	マリンスター30G	○
関西ペイント	キャプテンA/Fハイパワー S	×
	キャプテンA/Fクリーン	×
日本油脂	ニュープラドール	○
	ニュープラドールDX	○
	横綱	○
	スーパードルフィン	○
神戸ペイント（漁連ペイント）	ニューチャンピオン	○
	ニュープラコート	○
	ニューKPコッパー	×

長さ（ft）	ボート使用量
17	4kg
21	6kg
23	8kg
25	10kg
30	12kg

※色相は、亜酸化銅入りのため、多少にごった色です。
※初期のとけ出しを早く設定してあり、亜酸化銅のために多少色が白ぼくなりますが、性能上、全く問題ありません。

船底塗料（パワープロテクター・漁船向け）

オリジナル

漁船、アルミ船、ドライブにも

赤錆
青
赤



（4kg）

■特長
●組成の最適化により、スライム汚損が大幅に低減しました。
●錫（TBT）、亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。
●亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずまない。又電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用できる。
●gあたりの塗布面積で経済的。
●ハケ、ローラー塗り、エアーガンにも適当な粘度。
●第4類第2石油類

■仕様
塗料種：水和分解型船底防汚塗料　塗装方法：刷毛、ローラー、スプレー
色相：赤・赤錆・青（4kg）　塗装回数：50μ×2回塗りを推奨

パワープロテクター　レッドラベル				
QW6-CHU-Y16-001	2kg	赤	¥15,180	（¥13,800）[57]
QW6-CHU-Y16-002	2kg	青	¥15,180	（¥13,800）[57]
QW6-CHU-Y16-003	2kg	赤錆色	¥15,180	（¥13,800）[57]
QW6-CHU-Y16-004	4kg	赤	¥24,860	（¥22,600）[57]
QW6-CHU-Y16-005	4kg	青	¥24,860	（¥22,600）[57]
QW6-CHU-Y16-006	4kg	赤錆色	¥24,860	（¥22,600）[57]
QW6-CHU-Y16-007	20kg	赤	¥108,900	（¥99,000）[57]
QW6-CHU-Y16-008	20kg	青	¥108,900	（¥99,000）[57]
QW6-CHU-Y16-009	20kg	赤錆色	¥108,900	（¥99,000）[57]

中国塗料社製
■注意
●粘度調節しておりますので、シンナーでの希釈は避けて下さい。
●アノード（防蝕亜鉛）には絶対に塗装しないで下さい。
●アルミ、軽合金艇等にも使用できます。
塗布面積概算式
業務艇船底面積＝水線長×（最大幅＋喫水）
塗布量：6.5㎡/kg・50μ（刷毛）　5.8㎡/kg・50μ（スプレー）
膜　厚：102μ（WET）、50μ（DRY）
船底防汚塗料使用量目安（50μ×2回塗り＝100μ）

塗装時間：

外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔		没水迄の時間	
		最低	最高	最低	最高
5℃	3時間	12時間	なし	24時間	3ヶ月
10℃	2時間	8時間	なし	18時間	3ヶ月
20℃	1時間	5時間	なし	12時間	2ヶ月
30℃	30分	4時間	なし	10時間	1ヶ月

■使用シンナー：アクリル用シンナーA（P.554）

前回塗装した塗料 ＼ 今回塗装		パワープロテクターレッドラベル
ヤマハ発動機	パワープロテクター（ブルーラベル）	○※
	パワープロテクター（レッドラベル）	○
	パワープロテクター（オレンジラベル）	○※
中国塗料	SEAJET 033	○
	SEAJET 034	○
	SEAJET 037	○
	SEAJET 039	○
	マリンスター30G	○※
	ニューマリンゴールド	○
	ニューマリンゴールドDX	○
	ニューマリンゴールドDXプラス	○
インターナショナル	ボートガードエキストラ2	○※
	ミクロンCSC	○
	クルーザースペリオ	○
	インタースピード2000	△
	トライラックス、VCオフショアー	×
日本ペイントマリン	うなぎ一番	○※
	うなぎ一番 あざやか	○※
	マリアートAF	○※
	クルーザーレインボー	○
関西ペイントマリン	Super Cruise01	○
	Super Cruise02	○
	Super Cruise03	○
	プラドールZ	○
	ニュープラドール	○
	スーパードルフィン	○
	シーレジェンド	○
カナエ塗料	大漁クリーン	○
	スーパー大漁	○

○：　直塗り可能
○※：直塗り可能
（但し、タワシ・サンドペーパー等のこすり洗いが必要）
△：　バインダーコートとしてSEAJET015が必要
△※：タワシ・サンドペーパーでこすり洗い後、
バインダーコートとしてSEAJET015が必要
×：　旧塗膜を除去し、バインダーコートとしてSEAJET015が必要

長さ（ft）	業務艇使用量（目安）
17	4kg
21	6kg
23	8kg
25	10kg
30	12kg





パワープロテクター用シンナー			
Q6W-NIP-015-001	1ℓ	¥1,826	（¥1,660）[68]
Q6W-NIP-015-002	16ℓ	¥14,542	（¥13,220）[59]

日本ペイントマリン社製

船底塗料（日本ペイントマリン）



高速走行のパワーボート用塗料です。

黒　白　グレー

マッシブ ネオ 4kg			運
Q6W-NIP-022-001	白	¥40,601	（¥36,910）[66]
Q6W-NIP-022-002	黒	¥40,601	（¥36,910）[66]
Q6W-NIP-022-003	グレー	¥40,601	（¥36,910）[66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●高硬度型船底防汚塗料
●防汚剤に亜酸化銅を使用していないため、没水後の変色も無く、FRP船だけでなくアルミ船や軽合金にも塗装が可能。
●完全乾燥した塗膜表面をサンドペーパーで研磨すると、更に滑らかな表面になります。
●船舶防汚方法規制条約（通称：AFS条約）に準拠（シブトリンフリー）

色	黒、白、グレー	塗装回数（刷毛）	2回塗り（50μm×2回）
サイズ	4kg	標準塗付量	4.4㎡/kg（50μm）
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー	膜厚	109ミクロン（WET）、50ミクロン（DRY）



係留期間の長い中小型プレジャーボートに最適。

自己消耗型

赤　青　白　黒

船底塗料 マリアートAF				運
Q6W-NIP-000-050	赤	4kg	¥30,448	（¥27,680）[66]
Q6W-NIP-000-051	青	4kg	¥30,448	（¥27,680）[66]
Q6W-NIP-000-052	白	4kg	¥30,448	（¥27,680）[66]
Q6W-NIP-000-053	黒	4kg	¥30,448	（¥27,680）[66]
Q6W-NIP-000-055	赤	2kg	¥16,929	（¥15,390）[66]
Q6W-NIP-000-056	青	2kg	¥16,929	（¥15,390）[66]
Q6W-NIP-000-057	白	2kg	¥16,929	（¥15,390）[66]
Q6W-NIP-000-058	黒	2kg	¥16,929	（¥15,390）[66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●特殊設計された抑制型溶解コポリマーによる自己消耗型船底防汚塗料です。
●白は塗装直後はライトグレーですが没水後白にかわっていきます
●特に係留期間の長い中小型プレジャーボート専用に開発した船底塗料です。ただし、アルミニウム、軽合金等の船体には、適していません。

色	赤、青、白、黒	塗装回数（刷毛）	2回塗り
サイズ	4kg、2kg	標準塗付量	3.5㎡/kg
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー	膜厚	111ミクロン（WET）、50ミクロン（DRY）

船底塗料（日本ペイントマリン）



安定した防汚性を維持します。

加水分解型

赤　青



省燃費型

レッド　ブルー

船底塗料 うなぎ塗料一番（4kg）

運

Q6W-NIP-000-001	赤	¥31,251	（¥28,410）[61]
Q6W-NIP-000-002	青	¥31,251	（¥28,410）[61]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●自己研磨型（加水分解型コポリマー／ポリッシング型）　防汚塗料
●セルフポリッシング（自己研磨）の作用により不良塗膜が蓄積されず船体の平滑性を維持します。つねに活性面が海水中に露出し、安定した防汚性を維持します。
●漁船、漁船並みの高稼働艇向け
■仕様
標準塗付量：3.4㎡/kg（50μ）
2回塗り推奨

標準膜厚	塗り重ね可能時間	没水可能時間（20℃）
50ミクロン/回	3時間以上～10日以内	5時間以上～2ヶ月以内

シンナー

運

Q5W-NIP-000-040	マリアートAFシンナー	¥1,947	（¥1,770）[66]
Q5W-NIP-000-041	マリアートUシンナー	¥2,904	（¥2,640）[66]
Q5W-NIP-000-043	マリアートEシンナー	¥2,904	（¥2,640）[66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●容量：全て1ℓ

船底塗料 うなぎ塗料一番　LF-Sea

運

Q6W-NIP-014-001	レッド	¥39,787	（¥36,170）[66]
Q6W-NIP-014-002	ブルー	¥39,787	（¥36,170）[66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●超低摩擦型船底防汚塗料（錫フリー自己研磨型）
●加水分解型亜酸化銅／シリル銅アクリルコポリマー
■仕様
●標準塗付量：4.2㎡/kg（50μm）　2回塗り推奨

金属防汚塗料（日本ペイントマリン）



■特長
船舶用プロペラ・合金部専用防汚キット
下塗りと上塗りの2ステップ
【セット内容】（塗り面積：約0.6㎡用）
●下塗り－ペラプライマーNEO　×1セット（塗料液：300g　硬化剤：34g）
●上塗り－エコロシルク アクセル：180g　●洗浄用シンナー：150ml
●ハケ：2本　●塗り方説明書

新しいプロペラ防汚用キットが出ました

とみいのプロペラキット

運

Q6W-NIP-019-001	マリーゴールド	¥21,967	（¥19,970）[66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

ペラプライマーNEO 1回目塗装
↓　（2時間後：20℃）
ペラプライマーNEO 2回目塗装
↓　（2時間後：20℃）
エコロシルク　1回塗り
↓　（6時間後：20℃）
没水
＊正しい塗装方法についてはキットに同梱されている「塗り方説明書」の記載内容を熟読されることをお勧めします。
【注意】
本キットは1回使いきりとなり、封缶後次回時期用として取り分けはできません。

金属防汚塗料（日本ペイントマリン）

合金部分専用に開発された防汚塗料。



高硬度型 合金用

白　黒　グレー

マリアートX ネオ 500g　運

Q6W-NIP-022-004	黒	¥8,063	(¥7,330) [66]
Q6W-NIP-022-005	白	¥8,063	(¥7,330) [66]
Q6W-NIP-022-006	グレー	¥8,063	(¥7,330) [66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●水線部等船体の小面積の補修用防汚塗料
●水線部等船体の小面積の補修、合金スターンドライブレグ、スターンギア、トリムタブ、アウトドライブ、プロペラ等用に特別設計された防汚塗料です。
●船舶防汚方法規制条約（通称：AFS条約）に準拠（シブトリンフリー）

色	白、黒、グレー	塗装回数	2回塗り
サイズ	500g	標準塗付量	4.4㎡/kg
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー	膜厚	109ミクロン（WET）、50ミクロン（DRY）

作業しやすいスプレータイプ



高硬度型 合金用

グレー　黒

マリアート X ネオ エアゾール 300ml　運

Q6W-NIP-022-007	黒	¥8,063	(¥7,330) [66]
Q6W-NIP-022-008	グレー	¥8,063	(¥7,330) [66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●当商品は、スプレータイプですので刷毛塗りと比較し、手、被服等が汚れません。
●下記の様な刷毛では塗れない所まで、船底塗料を塗ることができます。
●最適塗装場所
1. キングストン部内面部　2. 各種給水孔内面部
3. スタンドライブのギヤーハウジング内面部で刷毛が届かない部分
4. 舵軸の船体側付近&舵板上面部で刷毛が届かない部分
5. ヨットでホールディングペラのギヤー部分
●船舶防汚方法規制条約（通称：AFS条約）に準拠（シブトリンフリー）
■仕様

色	黒、グレー
容量	300㎖（塗料100㎖+塗出能力向上の為ガス200㎖）
標準塗布量	膜厚50ミクロン　面積0.9㎡/缶
パッケージ	小箱6本入、大箱8パッケージ



ゲルコートとの密着を良くします。

マリアートP100（プライマー）（グレー）　運

Q5W-NIP-000-035	4kg	¥14,498	(¥13,180) [66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
新艇 …… ゲルコートとの密着を良くする為のプライマー
塗り替え…旧塗膜と塗り重ね性が合わない、又、下塗り塗料種が不明な場合のバインダーコート
■仕様
●標準塗付量　4.8㎡/kg（50μm）



エポキシ系の高性能プライマーです。

マリアートP200（プライマー）（グレー）　運

Q5W-NIP-000-037	（4kgセット）	¥24,167	(¥21,970) [66]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
●二液性エポキシ万能錆止プライマー
●木・FRP・合金・鉄等ほとんどの材質に直接塗る事が出来ます。又、FRPの敵であるオズモシスの防止にも非常に効果があります。
■仕様
●標準塗付量　5.1㎡/kg（50μm）

外板塗料（日本ペイントマリン）

ウレタン系高品質のマリン専用上塗り塗料。



①



②

（ハル用塗料）マリアートF100/F200　運

① Q5W-NIP-000-038 （ホワイト）F100 1kg		¥7,744	(¥7,040) [69]
② Q5W-NIP-000-039 （ホワイト）F200 1kgセット		¥10,010	(¥9,100) [69]

日本ペイントマリン社製　運賃負担有

■特長
①一液性の高級アクリル上塗り塗料。　②二液性のポリウレタン上塗り塗料。
※どちらの塗料も常時没水部には適していません。
■仕様　●標準塗付量
F100　—　7.5㎡/kg（35μm）
F200　—　7.2㎡/kg（30μm）

船底塗料（中国塗料）



■特長
●第4類第2石油類
●漁船用に開発した亜酸化銅加水分解型防汚塗料　●表層の高濃度防汚剤イオン層により、優れた防汚効果を発揮　●高活性加水分解ポリマーによって、表面更新性が優秀
※アルミ船には使用できません。
■仕様
●使用シンナー：アクリル用シンナーA
●膜厚（DRY）：50μ／回（2回が標準）
●塗布量（ハケ塗り 50μ 1回　4.65㎡/kg）
●没水まで：12時間～
※他塗料と混合しないで下さい。

レッドH　ブルーH　黒H

全国で広く支持された漁船用塗料

船底塗料　あっぱれ			運
Q6W-CHU-APP-001	レッドH 2kg	¥22,000（¥20,000）[61]	
Q6W-CHU-APP-002	レッドH 4kg	¥29,260（¥26,600）[61]	
Q6W-CHU-APP-003	ブルーH 2kg	¥22,000（¥20,000）[61]	
Q6W-CHU-APP-004	ブルーH 4kg	¥29,260（¥26,600）[61]	
Q6W-CHU-APP-005	ブラックH 2kg	¥22,000（¥20,000）[61]	
Q6W-CHU-APP-006	ブラックH 4kg	¥29,260（¥26,600）[61]	

中国塗料社製　　運賃負担有



レッド　ブルー　ホワイト　ブラック

新規漁船用防汚塗料。亜酸化銅フリーで鮮やかな色相。

船底塗料 ニューマリンゴールドDX　プラス（4kg）			
Q6W-CHU-018-001	レッド	¥30,580（¥27,800）[62]	
Q6W-CHU-018-002	ブルー	¥30,580（¥27,800）[62]	
Q6W-CHU-018-003	ホワイト	¥30,580（¥27,800）[62]	
Q6W-CHU-018-004	ブラック	¥30,580（¥27,800）[62]	

中国塗料社製
■特長
●第4類第2石油類
●漁船用に開発した新規亜酸化銅フリー加水分解型防汚塗料。
●従来の亜酸化銅フリー防汚塗料より防汚性能を大幅に強化しております。
●色相が鮮明です。
●アルミ船にも使用できます。
■仕様
●使用シンナー：アクリル用シンナーA
●膜厚（DRY）：50μ／回（2回が標準）
●没水まで：6時間～
※他塗料と混合しないで下さい。
※防汚持続力に膜厚が大きく影響いたします。薄膜にならないよう塗装して下さい。
※進水後生物被膜とともに塗膜表面が剥離したように溶け出します。この現象は正常な塗膜更新であり、性状や性能等に問題ございませんので安心してご使用下さい。



レッド　ブルー　赤錆　ホワイト　ブラック

漁船用に開発した防汚塗料。

船底塗料 ニューマリンゴールド（4kg）			運
Q6W-CHU-NMG-001	レッド	¥26,070（¥23,700）[61]	
Q6W-CHU-NMG-002	ブルー	¥26,070（¥23,700）[61]	
Q6W-CHU-NMG-003	赤さび	¥26,070（¥23,700）[61]	
Q6W-CHU-NMG-004	ホワイト	¥26,070（¥23,700）[61]	
Q6W-CHU-NMG-006	ブラック	¥26,070（¥23,700）[62]	

中国塗料社製　　運賃負担有
■特長
●第4類第2石油類
●漁船用に開発した防汚塗料です。
●銅フリータイプできれいな淡彩色です。又、アルミ船にも使用可能です。
●水和分解型の新船底塗料です。
●亜酸化銅を使用しておりませんので、色相は鮮やかなうえ、比重が軽いので亜酸化銅型防汚塗料の1.2～1.3倍の面積を塗装することができます。
●必ず2回塗りで使用してください。
■使用シンナー：アクリル用シンナーA
■仕様

	ニューマリンゴールド
タイプ	自己研磨型船底防汚塗料（錫フリー）
標準膜厚	50ミクロン／1回
標準塗付面積	4kg缶で26㎡　2kg缶で13（ハケ）
乾燥時間（20℃）	指触1時間　硬化5時間
塗装間隔（20℃）	5時間以上（浸海水まで12時間以上）
塗装法	ハケ、ローラー
シンナー名	塩化ゴム／アクリ用シンナーA
荷　姿	4kg、2kg

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船底塗料（中国塗料）



ブルー　レッド　シャークホワイト　ブラック

装い新たになりました！
定番防汚塗料ならコレ！

船底塗料 シージェット 033（2ℓ）

運

Q6W-CHU-033-001	（ブルー）	¥20,900（¥19,000）	[66]
Q6W-CHU-033-002	（レッド）	¥20,900（¥19,000）	[66]
Q6W-CHU-033-003	（シャークホワイト）	¥20,900（¥19,000）	[66]
Q6W-CHU-033-004	（ブラック）	¥20,900（¥19,000）	[66]

中国塗料社製　運賃負担有

■特長
●第4類第2石油類
●有機錫化合物を含まず長時間安定した防汚効果を実現。
●塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示します。
●塗膜の研磨作用が抵抗の増加を抑制します。
●シャークホワイトは、塗装後は薄いグレー色ですが、一定期間没水しているとホワイトになります。
●稼働率が低く、係留期間が長い船に適しています。
●アルミ艇には使用できません。
■仕様
●使用シンナー：シージェットシンナーA
●膜厚（DRY）：50μ／回（2回が標準）
●没水まで：12時間～
※他塗料と混合しないで下さい。



ブルー　レッド　シャークホワイト　ブラック

高汚損地域の新定番！
フジツボにお悩みならコレ！

SEAJET033 プレミアム 2L

運

Q6W-CHU-021-001	ブルー	¥31,130（¥28,300）	[66]
Q6W-CHU-021-002	シャークホワイト	¥31,130（¥28,300）	[66]
Q6W-CHU-021-003	ブラック	¥31,130（¥28,300）	[66]
Q6W-CHU-022-001	レッド	¥31,130（¥28,300）	[66]

■特長　運賃負担有
●SEAJET033強化Ver.
●新規防汚剤により耐フジツボ性が大幅アップ



ピュアレッド　ピュアブルー　ピュアホワイト　ピュアブラック

防汚性能大幅強化！
アルミ艇でお悩みならコレ！

船底塗料 シージェット 037（2ℓ）

Q6W-CHU-018-005	（ピュアレッド）	¥26,620（¥24,200）	[66]
Q6W-CHU-018-006	（ピュアブルー）	¥26,620（¥24,200）	[66]
Q6W-CHU-017-004	（ピュアホワイト）	¥26,620（¥24,200）	[70]
Q6W-CHU-017-005	（ピュアブラック）	¥26,620（¥24,200）	[66]

中国塗料社製

■特長
●第4類第2石油類
●亜酸化銅フリー加水分解型防汚塗料
●没水後も綺麗な色。亜酸化銅を含まないのでブルーイングが無く、没水後も美しい「色」を維持します。
●従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能を大幅に強化゜しました。特にフジツボなどの動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しています。
●アルミ艇にも使用可能です。
■仕様
●使用シンナー：シージェットシンナーA
●膜厚（DRY）：50μ／回（2回が標準）
●没水まで：12時間～
※他塗料と混合しないで下さい。
※SEAJET033の上に塗装する場合は、旧塗膜をディスクサンダーでできるだけ除去し、SEAJET015（バインダー）をご使用下さい。
※進水後生物被膜とともに塗膜表面が剥離したように溶け出します。この現象は正常な塗膜更新であり、性状や性能等に問題ございませんので安心してご使用下さい。

船底塗料（中国塗料）



アッシュブルーH　アッシュグレーH　アッシュブラックH

大型船での多くの実績が語る安心の防汚成績。

船底塗料 シージェット 039（2ℓ）　運

Q6W-CHU-014-004（アッシュブラックH）　**¥26,070**（¥23,700）[66]

Q6W-CHU-014-005（アッシュグレーH）　**¥26,070**（¥23,700）[66]

Q6W-CHU-014-006（アッシュブルーH）　**¥26,070**（¥23,700）[66]

中国塗料社製　運賃負担有

■特長
●第4類第2石油類
●欧州スーパーヨットから絶大の信頼があるシリル樹脂系加水分解型防汚塗料です。
●シリル樹脂の安定した表面更新性により防汚性能が長期間持続します。
●表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚力を発揮します。
●ラグジュアリー感のあるシックなカラーラインナップです。
●アルミ艇には使用できません。
■仕様
●使用シンナー：シージェットシンナーA
●膜厚（DRY）：50μ／回（2回が標準）
●没水まで：12時間～
※他塗料と混合しないで下さい。
※SEAJET033の上に塗装する場合は、水洗い後、SEAJET015（バインダー）をご使用下さい。
※防汚性能、ツヤ性能が向上致しました。



FRPをいためにくい船底塗料用新剥離剤。

船底塗料剥離剤 シージェット 441（2ℓ）　運

Q6W-CHU-441-001　**¥11,110**（¥10,100）[70]

中国塗料社製　運賃負担有

■特長
●第4類第2石油類
●FRP（ゲルコート）をいためません。
●クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。
●旧塗膜の除去効果に優れています。
●あらゆる角度の面に厚塗りのできる増粘タイプです。
●刺激臭の少ない中性タイプです。
■仕様
■使用方法
①上架後、水洗により船底部の付着物（付着生物、スライム等）及び塩分を除去し乾燥してください。
②除去したい塗膜上に刷毛で、できるだけ厚くシージェット441を塗布してください。（使用される前に十分撹拌を行って下さい。）
③処理面積は小さく分割（50cm四方程度）してください。
④15～30分放置後スケラー等により軟化した塗膜を除去してください。
●1回の処理で剥離が不充分な場合、②～④の操作をくりかえし、完全に塗膜を除去してください。
⑤船底塗料のシンナーで拭き、清浄なゲルコート面を露出させてください。
⑥作業完了
■使用量
●500μ程度の厚み（4～5年経過）を剥離させるのに、1㎡あたり約0.4ℓのシージェット441が必要です。（2ℓ缶で約5㎡の処理が可能です。）

金属防汚塗料（中国塗料）



人と環境にやさしい新しいペラクリンセット

ニューペラクリンPLUS

Q6W-CHU-017-001 mini（227gセット）**¥10,560**（¥9,600）[74]

Q6W-CHU-017-002 Jr.（475gセット）**¥14,300**（¥13,000）[72]

Q6W-CHU-017-003 Big（2.89kgセット）**¥35,640**（¥32,400）[75]

中国塗料社製
■特長
●フィニッシュはシリコン系防汚塗料を使用したプロペラ用防汚システムです。
●プライマーはエポキシ樹脂系塗料で、クロム酸亜鉛を含まず医薬用害劇物に該当しません。
内容：ニューペラクリンPLUSプライマー、ニューペラクリンPLUSフィニッシュ
※施工には電動ディスクサンダーが必要となります。
■仕様
■使用方法
①プロペラに付着した海中生物、汚れをスクレーパーで、油分はシンナーで拭いて除去してください。
②電動ディスクサンダーでプロペラの旧塗膜を全て除去、及びプロペラ全面の研磨を行ってください。
③ニューペラクリンPLUSプライマーを2度塗りして下さい。（2回目の塗装まで90分（20℃）以内に完了させてください）
④プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUSフィニッシュを塗装してください。
⑤十分乾燥後、下架してください。
※詳しくは製品同梱の施工要領書をご参照ください。

船底／ハル塗料（中国塗料）



ホワイト



優れた耐候性と光沢保持性。

ハル用塗料 シージェット 132 (1.2kg)　運

Q5W-CHU-132-001　**¥6,710**（¥6,100）[66]
（ホワイト）

中国塗料社製　運賃負担有

■特長
●第4類第2石油類　●ポリウレタン系塗料（スプレー塗料専用）
●1.2kgセット　●混合比：5：1　●優れた耐候性、光沢保持性。
●主剤と硬化剤を混合後、十分に撹拌して下さい。また気泡を押さえ、十分な化学反応を行える様、30分程熟成させて下さい。
●使用シンナー：シージェットシンナーB

マルチバインダーシージェット015（1.8ℓ）　運

Q5W-CHU-021-001　**¥6,930**（¥6,300）[66]

■特長　運賃負担有
●第4類第2石油類
●新艇にも塗替えにも使える高性能FRP用バインダーコートです。
●耐水性、耐久性が優れています。
●FRP（ゲルコート）面との密着性が優秀。
●速乾性なので、短日数の塗装が可能。
●使用シンナー：シージェットシンナーA

色相	シルバー
実用塗付量	ハケ、ローラー塗り：7.5㎡／ℓ、スプレー塗り：6.5㎡／ℓ
膜圧（DRY）	40μ
乾燥時間（20℃）	指触20分、硬化2時間

シンナー

各種漁船用船底塗料向けシンナー

アクリル用シンナーA　運

Q5W-CHU-005-001	1ℓ	**¥1,914**	（¥1,740）[76]
Q5W-CHU-005-002	4ℓ	**¥7,645**	（¥6,950）[76]
Q5W-CHU-005-003	16ℓ	**¥15,290**	（¥13,900）[76]

中国塗料社製　運賃負担有
●第4類第2石油類

シージェット033、037、039、015用

シージェットシンナーA（0.5ℓ）　運

Q5W-CHU-005-004　0.5ℓ　**¥2,035**（¥1,850）[66]

中国塗料社製　運賃負担有
●容量：0.5ℓ　●第4類第2石油類

シージェット132専用

シージェットシンナーB（0.5ℓ）　運

Q5W-CHU-005-005　0.5ℓ　**¥2,145**（¥1,950）[66]

中国塗料社製　運賃負担有
●容量：0.5ℓ　●第4類第1石油類

艇のサイズ別船底塗料使用量目安

〈セイルボード〉

クラス ＼ 塗料	Seajet 015（プライマー兼バインダー）	Seajet 033（船底塗料）	Seajet 033 プレミアム（船底塗料）	Seajet 037（船底塗料）	Seajet 039（船底塗料）
20フィート	2.0	2.9	2.9	3.5	3.2
26フィート	2.8	4.1	4.1	4.9	4.5
30フィート	4.0	5.7	5.7	6.8	6.2
35フィート	4.7	6.8	6.8	8.1	7.4
38フィート	5.5	8.0	8.0	9.5	8.7
44フィート	6.5	9.4	9.4	11.2	10.3
51フィート	7.9	11.4	11.4	13.6	12.5

〈パワーボート〉

クラス ＼ 塗料	Seajet 015（プライマー兼バインダー）	Seajet 033（船底塗料）	Seajet 033 プレミアム（船底塗料）	Seajet 037（船底塗料）	Seajet 039（船底塗料）
20フィート	2.0	2.9	2.9	3.5	3.2
26フィート	3.8	5.4	5.4	6.5	5.9
30フィート	5.9	8.5	8.5	10.2	9.3
35フィート	8.9	12.8	12.8	15.3	14.0
38フィート	10.4	15.0	15.0	18.0	16.4
44フィート	12.0	17.3	17.3	20.7	19.0
51フィート	12.9	18.5	18.5	22.1	20.3

注）使用量の単位はℓでハケ塗りの場合です。

Seajet 015	40μm×1回
Seajet 033	50μm×2回
Seajet 033 プレミアム	50μm×2回
Seajet 037	50μm×2回
Seajet 039	50μm×2回

〈参考〉『シージェット船底塗料、参考データ』中国塗料㈱のハンドブックより抜粋

船底塗料

塗り重ね適性表（参考）

前回塗装した塗料 ＼ 今回塗装		SEAJET 033	SEAJET 033 プレミアム	SEAJET 037	SEAJET 039	ニューマリンゴールド	ニューマリンゴールド DXプラス
中国塗料	SEAJET 033	○	○	△	△	○	△
	SEAJET 034	○	○	○	○	○	○
	SEAJET 037	○	○	○	○	○	○
	SEAJET 039	○	○	○※	○	○	○※
	マリンスター 30G	○※	○※	△※	△※	○※	△※
	ニューマリンゴールド	○	○	○※	△※	○	○※
	ニューマリンゴールド DX	○	○	○	○	○	○
	ニューマリンゴールド DX プラス	○	○	○	○	○	○
ヤマハ発動機	パワープロテクター（ブルーラベル）	○※	○※	△※	△※	○※	△※
	パワープロテクター（レッドラベル）	○	○	○※	△※	○	○※
	パワープロテクター（オレンジラベル）	○※	○※	○※	○※	○※	○※
インターナショナル	ボートガードエキストラ２	○	○	△※	△※	○※	△※
	ミクロン CSC	○	○	△※	△※	○	△※
	クルーザースペリオ	○	○	△※	△※	○	△※
	インタースピード 2000	△	△	△※	△※	△	△※
	トライラックス、VC オフショアー	×	×	×	×	×	×
日本ペイントマリン	うなぎ一番	○※	○※	△※	△※	○※	△※
	うなぎ一番あざやか	○※	○※	○※	○※	○※	○※
	マリアート AF	○※	○※	△※	△※	○※	△※
	クルーザーレインボー	○	○	△※	△※	○	△※
カナエ塗料	大漁クリーン	○	○	○	△※	○	○
	スーパー大漁	○	○	○	○	○	○

注）○　：直塗り可能
　○※：直塗り可能
　　（但し、タワシ・サンドペーパー等のこすり洗いが必要）
　△　：バインダーコートとしてSEAJET 015が必要
　△※：タワシ・サンドペーパーでこすり洗い後、
　　バインダーコートとしてSEAJET 015が必要
　×：旧塗膜を除去し、バインダーコートとしてSEAJET 015が必要

前回塗装した塗料がいずれの場合でも、塗り替え時は十分水洗いを実施し付着がルーズな塗膜はスクレープ処理後塗装してください。また、新艇および無塗装のFRP面に塗装する場合は、バインダーコートとしてSEAJET015を塗装してください。

塗装用具



①



②

時間と手間を大幅に削減できる「短期決戦型」。

ペイント剥離剤 アクアストリップ

① **Q5W-NJY-001-001** **¥95,040**（¥86,400）[82]
1ガロン缶×4缶

② **Q5W-NJY-001-002** **¥8,250**（¥7,500）[82] 運
1クォート（1/4ガロン）缶

Q5W-NJY-001-011 **¥23,760**（¥21,600）[82] 運
1ガロン1缶

Back to Nature Products社製　　運賃負担有

■特長
●1回の塗布で10層までの表面塗料を楽々除去。
●ゲルコートやFRPにはダメージはありません。
●湿り気を長く保持するため、最下層まで浸透し、一度に広いエリアの施工が可能です。
●塗布後の待機時間の目安は4時間～24時間。（気温やペイント厚により異なります。推奨施工温度：16～26度C）粘性のあるペースト状のため垂直面にも楽々施工。
●ハケやヘラなど簡単に手に入る道具で塗布可能。（コテバケがおすすめ。）
生物分解素材で非可燃性。防腐剤や塩化メチレンなど劇薬系は含まず環境にやさしい剥離剤です。
●そのため中和剤も必要ありません。
●しかも悪臭がなく水で洗い流すことも出来ます。
●ハケなどの洗いも水でOK。溶剤は必要ありません。

■仕様
塗布可能面積　約4.6平方メートル塗布可能／1ガロン缶当り
　　約1.2平方メートル塗布可能／1クォート缶当り
適応面　ゲルコート、FRP、木部、金属、石膏、石造、大理石、レンガ
　（木部に塗布しても脱色させたり荒らしたりもしません。）
除去可能塗料　船底塗料、防汚剤、ニス、ポリウレタン、エナメル、チークオイル、ノンスキッドデッキ、ゴム製品等

使用量目安表（単位：ガロン缶）

全長	ヨット	パワーボート
20 ft	2～3	4～5
26 ft	3～4	5～6
30 ft	4～5	7～8
35 ft	6～7	9～10
40 ft	8～9	11～13

〈例〉塗布テスト

1. 塗布前	2. 塗布（ハケ）	3. 塗布（コテバケ）	4. 待機
			
塗布範囲をマスキングしてテスト開始。塗装膜は5層はある。	ハケにて均等に塗布。（剛毛のハケがおすすめ）塗布厚0.8㎜を目安に塗ってゆく。	「コテバケ」で塗布したところ素早く均一に塗れた。おすすめ。ホームセンターで¥900位。	下地が見えなくなれば塗布完了。待機時間は気温により異なり30分置いてチェック。
5. 除去	6. 除去	7. 仕上げ	8. 完了
			
30分後、試しにスクレーパーを入れたところ驚くほど柔らかくスルッとむけた！	硬く強張っていた船底塗料がうそのように簡単にムケてゆく。（気温10度でだ！）	ラフに取り終えたところを別売「アフターストリップ」と水で洗い落とす。	あっという間にツルツルのゲルコートが見えてきた！何年ぶりだ？

注：液色は予告なく変更になる場合があります。

塗装用具



レディストリップ・ウォッシュ 運

Q5W-NJY-011-002 **¥3,740**（¥3,400）[82]
32オンスボトル（946ml 入り）ハンドスプレータイプ

Back to Nature Products社製　運賃負担有

■特長
■適応面：ゲルコート、FRP、木部、金属、石膏、石造、大理石、レンガ
（木部に塗布しても脱色させたり荒らしたりしません。）
■使い方
●「アクアストリップ」等のリムーバーを使った後に残るカスや最下層の塗膜を柔らかくし落とすのをさらに容易にしてくれます。
●スプレー後1～2分置いてから、ブラシや硬質スポンジ等でこすり落とします。
●メーカー純正のスクレーパーキットでさらに楽々。
●生物分解素材で非可燃性、防腐剤や塩化メチレンなど劇薬系は含まず環境にやさしい剥離洗浄剤です。
●しかも無臭性で水で洗い流すことも出来ます。
●チーク等の木部のヨゴレやシミも落とすことが可能です。



小分けに便利。

ポリ差し口

① **Q5W-FKH-000-003** シンナー用差し口A **¥286**（¥260）[82]
① **Q5W-FKH-000-004** シンナー用差し口B **¥352**（¥320）[82]
② **Q5W-FKH-000-005** ポリマウス（直） **¥187**（¥170）[82]

ヨトリヤマ社製
■特長　●シンナー缶、ガロン缶などの小分けを行う時に便利です。

シンナー用差し口A	40mm	
シンナー用差し口B	50mm	（塗装にも可）
ポリマウス（直）	40mm	（塗装専用）



調色セット

Q5W-NKK-CUP-01L	1ℓ	**¥6,930**（¥6,300）	[72]
Q5W-NKK-CUP-02L	2ℓ	**¥9,130**（¥8,300）	[72]
Q5W-NKK-CUP-03L	3ℓ	**¥9,130**（¥8,300）	[72]
Q5W-NKK-CUP-04L	4ℓ	**¥9,130**（¥8,300）	[72]
Q5W-NKK-CUP-05L	5ℓ	**¥9,130**（¥8,300）	[72]

ヨトリヤマ社製
■特長
■材質 ●容器：ポリエチレン　●ホルダー：ポリプロピレン　●攪拌棒：ポリプロピレン
○大箱1rのみ12セット入　その他各6セット入

サイズ	1セット内容（小箱）
1ℓ	内容器100枚、スタンド2ヶ、　攪拌棒2本、フタ3枚
2ℓ	内容器 70枚、スタンド1ヶ、　攪拌棒2本、フタ3枚
3ℓ	内容器 50枚、スタンド1ヶ、　攪拌棒2本、フタ3枚
4ℓ	内容器 30枚、スタンド1ヶ、　攪拌棒2本、フタ2枚
5ℓ	内容器 25枚、スタンド2ヶ、　攪拌棒2本、フタ2枚



スモールローラーB　ファインカット6SF-B

Q5W-TUK-014-001 **¥693**（¥630）[82]

■特長
引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。

塗装用具



スモールローラーハンドル（カクナガ）　4インチ、6インチ
Q5W-TUK-014-003　¥638（¥580）[82]



PPローラーサラ　7インチ
Q5W-TUK-014-004　¥1,155（¥1,050）[68]





作業用ツナギ服（クリーンガード）　運
Q5W-MIT-024-001　¥1,430（¥1,300）[81]
68713-1P M
Q5W-MIT-024-002　¥1,430（¥1,300）[81]
68723-1P L
Q5W-MIT-024-003　¥1,430（¥1,300）[81]
68733-1P XL
●最小出荷単位25着　運賃負担有

■ ハクリ作業のコツ教えます。

●船底に付着した貝や藻、コケ等は落としてから塗布してください。汚れや油分もない方がその分早く浸透します。
●雨の日の作業はおすすめできません。水で大切な成分が流れ落ちてしまいます。
●ペイント面に水をざっとかけ「半乾き」の状態が一番塗布しやすく浸透も早いです。
●ハケやローラーよりも「コテバケ」が圧倒的に塗りやすくおすすめ。
●ウォーターライン近くは船底塗料が厚めに残っています。より厚めに塗ると効果的。
●直射日光で乾いてしまうと効果が半減。時々霧吹き等で水をかけて乾燥させないようにするとgoodです。
●塗布後はあせらずたっぷり目に時間をおきましょう。後の剥がしが楽です。
●夕方塗布して翌朝作業をすると乾燥もせず、一番楽に剥離作業ができます。特に夏場はこの手に限る。
●剥離作業にかかる前にシート等を床に敷き、柔らかくなって落ちてくる船底塗料で汚れないようにしておきましょう。

工具（サンダー・その他）



ハンドガン HP-400　運
Q5W-SKC-022-001　オープン価格 [65]
■特長　運賃負担有
●400mlソーセージパック用ハンドガン
●1丁/箱
●送料：800円/個口　＊1箱を1個口換算　※15個口以上無料（抱合せOK）

工具（サンダー・その他）



素地を傷めにくく素早く研磨。



しっかりと力が入るグリップ付き。

スーパーディスクH

運

Q5W-NNW-SDK-080	#80	1枚	¥2,805	(¥2,550)	[63]
Q5W-NNW-SDK-120	#120	1枚	¥2,805	(¥2,550)	[63]

精研社製　　運賃負担有

■特長

●ナイロン繊維でできているため、クッション性があり、素材を削りすぎることなくすばやく表面研磨が行えます。

■用途・番手

●スクリューの研磨作業……#80・#120
●舵廻りのサビ・ペンキ落とし……#80・#120
●FRP（船体）の補修時の研磨…#120
●エンジン・オーバーホール時のガスケット除去……#120
●船底塗料はがし …… #80・120

■仕様

●粒度：#80、#120
●サイズ：外径100ー内径15㎜
●最高使用回転数：12000rp
●梱包：6枚／小箱×6箱

6枚単位で発注願います。

■研磨前



■研磨後



グリップサンダー

運

Q5W-NNW-GSD-080	極荒#80 1枚		¥924	(¥840)	[81]
Q5W-NNW-GSD-120	荒目#120 1枚		¥924	(¥840)	[81]

精研社製　　運賃負担有

■特長

●スーパーサンダーにグリップをつけたタイプで、しっかりと力を入れることができ、性能をフルに発揮します。また、グリップがついているため安全で、どなたでも楽に作業ができます。

■仕様

●サビ・塗膜はがし　●鍋・釜・フライパン等、台所まわりのがんこな汚れ落とし
●サイズ 80×140㎜　●12袋×4箱

12袋単位で発注願います。

■といしの選択基準

砥材（砥粒）

研削といしに使用する砥剤（砥粒）は、大きく分けてアルミナ質系と炭化ケイ素質系があり、加工物の材質と研削条件により適切な研削性を得るため次表のように種類を選定します。

加工物の材質	砥剤の種類
一 般 鋼:普通炭素鋼	A/WA・AC・Z
特 殊 鋼:ステンレス鋼・合金鋼	WA・Z
鋳　　鉄:一般鋳鉄・可鍛鋳鉄	A/WA・AC・Z
特殊鋳鉄:ダクタイル鋳鉄・チルト鋳鉄	C・AC・Z
非鉄金属:アルミニウム・真鍮・砲金	GC・C
非 金 属:石材・ガラス・コンクリート	

粒度



砥粒一つ一つの大きさを表すのが粒度です。

砥削面の精度により選定します。粒度は数値で表し、その数値が小さいほど粗く、大きいほど細かくなります。

硬度（結合度）



※グラインダ安全必携「自由研削用「副読本」」より一部引用

一般に結合材が砥粒を保持している度合いを結合度といいます。

アルファベットでその硬・軟を表し、Aに近いほど軟らかくなります。一般に硬い加工物には軟らか目のといしを、軟らかいものには硬目のといしを用います。

防音マット





エンジン音や機械設備の遮音・防音に優れた効果を発揮。

コンポジット防音マット

運

Q5T-NJY-010-001	¥51,700	(¥47,000) [82]

Soundown 社製　　運賃負担有

■仕様

●耐用温度：耐熱温度ー40～＋124℃
●サイズ：137㎝×81㎝×25.4㎜（約1.1平方メートル）

■特長

●厚さ3㎜の高密度PVC【Tuff-Mass®】（遮音シート）を耐火発泡体（吸音フォーム）ではさみ、さらにアルミ蒸着したマイラーフィルムで表面をカバー。エンジン音や機械設備の遮音・防音に優れた効果を発揮します。
●高域周波数のみにしか効果のない多くの「単層防音材」に比べ、エンジン、発電機、ポンプといった中低域周波数の騒音に抜群の減衰効果があります。
●表面のマイラーフィルムは補強糸入りで少々手荒い扱いをしても裂けることはありません。
●カッターやハサミでカットでき、裏面には強力な粘着シール付きのため施工も容易です。



クランプパーツ





コルゲートチューブ（スリット入り）

Q5W-NKK-0EC-G07	ECG-7	¥2,904	（¥2,640）[69]
Q5W-NKK-0EC-G10	ECG-10	¥3,223	（¥2,930）[69]
Q5W-NKK-0EC-G13	ECG-13	¥3,828	（¥3,480）[69]
Q5W-NKK-0EC-G15	ECG-15	¥4,004	（¥3,640）[69]
Q5W-NKK-0EC-G19	ECG-19	¥5,401	（¥4,910）[69]
Q5W-NKK-0EC-G22	ECG-22	¥5,874	（¥5,340）[69]
Q5W-NKK-0EC-G28	ECG-28	¥8,239	（¥7,490）[69]

ヒーロー電機社製　　運賃負担有

品番	品名	規格・仕様 内径（mm）	長さ（m）	色	包装形状（1袋）
ECG-7	コルゲートチューブ（スリット入り）	7	10	黒	1本
ECG-10		10	10	黒	1本
ECG-13		13	10	黒	1本
ECG-15		15	10	黒	1本
ECG-19		19	10	黒	1本
ECG-22		22	10	黒	1本
ECG-28		28	10	黒	1本



箱入りコルゲートチューブ（スリット入り）

Q5W-NKK-ECG-07C	ECG-7C	¥11,803	（¥10,730）[69]
Q5W-NKK-ECG-10C	ECG-10C	¥13,288	（¥12,080）[69]
Q5W-NKK-ECG-13C	ECG-13C	¥9,933	（¥9,030）[69]
Q5W-NKK-ECG-15C	ECG-15C	¥10,681	（¥9,710）[69]
Q5W-NKK-ECG-19C	ECG-19C	¥10,010	（¥9,100）[69]

ヒーロー電機社製　　運賃負担有

品番	品名	規格・仕様 内径（mm）	長さ（m）	色	包装形状（1箱）
ECG-7C	箱入りコルゲートチューブ（スリット入り）	7	50	黒	1本
ECG-10C		10	50	黒	1本
ECG-13C		13	30	黒	1本
ECG-15C		15	30	黒	1本
ECG-19C		19	20	黒	1本

インシュロック

Q5W-NKK-AB1-00B	AB-100-W　100本入（黒）	¥605	（¥550）[64]
Q5W-NKK-AB1-50B	AB-150-W　100本入（黒）	¥968	（¥880）[64]
Q5W-NKK-AB2-00B	AB-200-W　100本入（黒）	¥1,463	（¥1,330）[64]
Q5W-NKK-AB2-50B	AB-250-W　100本入（黒）	¥3,025	（¥2,750）[64]
Q5W-NKK-AB3-00B	AB-300-W　100本入（黒）	¥4,268	（¥3,880）[64]
Q5W-NKK-AB3-50B	AB-350-W　50本入（黒）	¥4,268	（¥3,880）[64]
Q5W-NKK-0T3-0MR	T-30MR　100本入（黒）	¥3,520	（¥3,200）[64]
Q5W-NKK-0T5-0MR	T-50MR　100本入（黒）	¥4,180	（¥3,800）[64]

ヘラマンタイトン社製　　運賃負担有　Y-DO対応

（単位mm）

型番	全長	幅	最大結束径φ
AB-100-W	100	2.5	22
AB-150-W	152	3.5	36
AB-200-W	202	4.7	50
AB-250-W	251	4.8	65
AB-300-W	301	4.8	80
AB-350-W	382	7.5	100

型番	全長	幅	最大結束径φ	使用ビス
T-30MR	156	3.5	32	M4
T-50MR	215	4.7	50	M5

（単位mm）

クランプパーツ／両面テープ


①


②

熱収縮チューブ

運

①	Q5W-NKK-0ES-T04	EST-4	¥825	(¥750) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T05	EST-5	¥968	(¥880) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T06	EST-6	¥1,166	(¥1,060) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T07	EST-7	¥715	(¥650) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T08	EST-8	¥814	(¥740) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T09	EST-9	¥1,166	(¥1,060) [69]
①	Q5W-NKK-0ES-T10	EST-10	¥1,122	(¥1,020) [69]

ヒーロー電機社製　　運賃負担有

熱収縮チューブ

運

②	Q5W-NKK-EST-W02	ESTW-2	¥1,727	(¥1,570) [72]
②	Q5W-NKK-EST-W06	ESTW-6	¥2,002	(¥1,820) [72]
②	Q5W-NKK-EST-W09	ESTW-9	¥2,816	(¥2,560) [72]

ヒーロー電機社製　　運賃負担有

品番	品名	規格・仕様 (mm) 収縮前サイズ 内径	収縮前サイズ 肉厚	収縮後サイズ 内径	収縮後サイズ 肉厚	包装形状 (1袋)
EST-4	熱収縮チューブ	3.1	0.20	1.5	0.4	1m×赤2本/1m×黒2本
EST-5		4.6		2.3		1m×赤2本/1m×黒2本
EST-6		6.5	0.25	3.5	0.5	1m×赤2本/1m×黒2本
EST-7		9.5		5.4		1m×赤1本/1m×黒1本
EST-8		12.4	0.30	7.6	0.6	1m×赤1本/1m×黒1本
EST-9		18.4		11.5		1m×赤1本/1m×黒1本
EST-10		25.4		15.0		1m×黒1本
ESTW-2	防水熱収縮チューブ	4.8	0.45	1.5	1.1	1.2m×黒2本
ESTW-6		6.4		2.0	1.2	1.2m×黒2本
ESTW-9		9.5	0.50	3.0	1.3	1.2m×黒2本

特性：加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。





防水型ピン端子



NH64 工具



防水型端子キット

運

Q5W-NKK-001-001　H2-KIT　¥39,270 (¥35,700) [72]

運賃負担有

■セット内容

·A-201	防水型ピン端子オス	(1.25sq)	1袋20ケ
·A-202	防水型ピン端子メス	(1.25sq)	1袋20ケ
·ACF-1.25	防水型圧着スリーブ	(1.25sq)	1袋20ケ
·A-201B	防水型ピン端子オス	(2sq)	1袋20ケ
·A-202B	防水型ピン端子メス	(2sq)	1袋20ケ
·ACF-2	防水型圧着スリーブ	(2sq)	1袋20ケ
·NH64	工具		

〈別売キット構成品〉

運

① Q5W-NKK-001-002　¥3,311 (¥3,010) [72]
A-201 防水型ピン端子オス(1.25sq)(20ケ入)

② Q5W-NKK-001-003　¥3,300 (¥3,000) [72]
A-202 防水型ピン端子メス(1.25sq)(20ケ入)

③ Q5W-NKK-001-004　¥3,300 (¥3,000) [72]
ACF-1.25 防水型圧着スリーブ(1.25sq)(20ケ入)

④ Q5W-NKK-001-005　¥3,531 (¥3,210) [72]
A-201B 防水型ピン端子オス(2sq)(20ケ入)

⑤ Q5W-NKK-001-006　¥3,311 (¥3,010) [72]
A-202B 防水型ピン端子メス(2sq)(20ケ入)

⑥ Q5W-NKK-001-007　¥3,498 (¥3,180) [72]
ACF-2 防水型圧着スリーブ(2sq)(20ケ入)

⑦ Q5W-NKK-001-008　¥16,148 (¥14,680) [72]
NH64 工具

ヒーロー電機社製　　運賃負担有

ギボシ端子セット

運

Q5W-NKK-TAN-SET　¥11,660 (¥10,600) [72]
B1～B4セットケース付

Q5W-NKK-TAN-0B1　¥1,727 (¥1,570) [72]
B1キボシ形プラグ　100ケ入

Q5W-NKK-TAN-0B2　¥1,727 (¥1,570) [72]
B2ギボシ形ソケット　100ケ入

Q5W-NKK-TAN-0B3　¥847 (¥770) [72]
B3絶縁スリーブ　100ケ入

Q5W-NKK-TAN-0B4　¥1,089 (¥990) [72]
B4絶縁スリーブ　100ケ入

ヒーロー電機社製　　運賃負担有　¥0対応

■セット内容

型番	品名	規格・仕様	数量
B-1	ギボシ形プラグ	適用電線 0.50～2.00mm²	100×2
B-2	ギボシ形ソケット		100×2
B-3	絶縁スリーブ	B-1用	100×2
B-4	絶縁スリーブ	B-2用	100×2

工具（あると便利な商品）



過大なトルクを必要とする作業に最適です。
手が滑りにくいローレットグリップを採用、
ハンドルは中空で軽量です。



奥深い場所のボルトナットの
締付に便利です。

12.7sq 超ロングスピンナハンドル 運

① **Q5W-MIT-013-007** BS4-780 **¥18,040**（¥16,400）[73]

KTC社製 運賃負担有
ドライブ角 12.7　全長787　重量1.5kg

19.0sq 超ロングスピンナハンドル 運

② **Q5W-MIT-013-008** BS6-1050 **¥33,880**（¥30,800）[73]

KTC社製 運賃負担有
ドライブ角 19.0　全長1000　重量3.7kg

超ロングラチェットメガネレンチ 運

Q5W-MIT-013-001	MR15L-10F	**¥9,801**	（¥8,910）[73]
Q5W-MIT-013-002	MR15L-12F	**¥10,527**	（¥9,570）[73]
Q5W-MIT-013-003	MR15L-13F	**¥12,870**	（¥11,700）[73]
Q5W-MIT-013-009	MR15L-14F	**¥12,870**	（¥11,700）[73]

KTC社製 運賃負担有
■仕様
MR15L-10F
全長315　重量135g　サイズ10㎜
MR15L-12F
全長350　重量188g　サイズ12㎜
MR15L-13F
全長380　重量224g　サイズ13㎜
MR15L-14F
全長395　重量256g　サイズ14㎜



キャッチニッパ（バネ付） 運

Q5W-MIT-021-001 **¥5,467**（¥4,970）[76]
90CS-125 全長 125mm

Q5W-MIT-021-002 **¥5,830**（¥5,300）[76]
90CS-150 全長 150mm

■特長 運賃負担有
●結束バンドの切れ端をしっかりつかんで飛散防止。
●異物混入防止に最適です。



ネジザウルス　PZ-58 運

Q5W-MIT-011-001 **¥3,377**（¥3,070）[76]

エンジニア社製 運賃負担有
■特長
●頭の低いネジ（トラスネジ）にも対応
●はずせるネジの目安
　先端くわえ部（トラス・ナベネジ　ネジ頭径φ3～9.5㎜）
　本体くわえ部（ナベネジ　ネジ頭径φ5.5～10㎜）
●全長 180㎜



バッテリーおよび電気系統の診断に。

バッテリーテスター 運

Q5W-MIT-001-027 PBT－200 **オープン価格** [49]

ミドトロニクス社製 運賃負担有
バッテリーおよび電機系統診断機
■特長
世界初のハンドヘルドタイプの小型バッテリーテスターです。テストバッテリーに負荷を掛けずに測定する新しい検知方式で、簡単で時間を掛けずに測定が可能となりました。また、見やすい3つのランプが良否の判定を行うのでお客様への告知も容易に行えます。

モデル	PBT200	使用可能範囲	200～850　CCA
サイズ	230×102×65mm		200～900　SAE
重量	427g		120～550　DIN
適応バッテリー	12V自動車バッテリー		120～550　IEC
使用可能温度	-18℃-50℃		200～900　EN
必要パワー	8V（ボルト）	クランプ	鰐口クランプ
電圧計	8～17V（ボルト）	本体材質	ABS
表示	3LEDランプ（緑・黄・赤）	ディスプレー	液晶表示

工具（あると便利な商品）





コンビネーション型で2段階のサイズ切替が可能！
大きなねじもガッチリ掴んで回せます。

ネジザウルス CP(PZ-54)

運

Q5W-MIT-025-001 **¥3,927**（¥3,570）[75]

運賃負担有

エンジニア社製
■仕様
●サイズ/W175×H48×D14mm
●刃長/2mm
●掴めるネジ頭/φ3～9.5mm
●タテ溝硬度/HRC60±2
●切断能力/軟鉄線φ2.0mm
●重量/155g
■材質：炭素鋼



①FC-306
150mm

②FC-206
150mm

③FC-108
200mm

ペンチは遂に、ここまで進化した！
ザ・ペンチを知らずして、ペンチを語る無かれ！
■世界初!! 砲金サンドイッチ構造（特許申請中）



ザ・ペンチはたとえ
錆びても滑らか！

連続開閉10万回テスト

連続開閉10万回テスト後も、
びくともしない強靭な構造。



特長
■可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。

世界初！砲金サンドイッチ構造でずっと滑らか。

工具　ハイグレードシリーズ

運

① **Q5W-MIT-001-149** ラジオペンチ(FC-306) **¥4,389**（¥3,990）[72]
② **Q5W-MIT-001-150** ニッパー(FC-206) **¥4,642**（¥4,220）[72]
③ **Q5W-MIT-001-151** (FC-108) **¥5,951**（¥5,410）[72]

マルト長谷川工作所社製　　運賃負担有



■仕様

Art. No.	Size(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm/°)	重量(g)	切断能力(mmφ) 硬線 PIANO WIRE	切断能力(mmφ) 軟線
FC-108	200	210	34	48	14.5	27	360	2.3	3.2
FC-206	150	163	22	51	11	15°	165	1.8	2.3
FC-306	150	163	50	51	10	17	130	1.6	2.0

■材質：クロバナ入り70カーボン鋼





※４つの機能

本物指向の設計だから、
強力で過酷に使えます。

過酷な使用に耐える本格派。

マルチタイプ　ラジオペンチ(T-346)

運

Q5W-MIT-001-148 **¥3,553**（¥3,230）[72]

マルト長谷川工作所社製　　運賃負担有

■仕様



Size(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	重量(g)	切断能力(mmφ) 硬線	切断能力(mmφ) 軟線
150	163	60	51	10	17	120	1.6	2.0







2mmの隙間に
ジャストフィット！

スマートモンキー（超薄型）

運

Q5W-MIT-001-130 TWM－03 **¥3,432**（¥3,120）[75]

エンジニア社製　　運賃負担有

■仕様
●サイズ/150mm
●最大口開幅：20mm
■用途
キャスター、バイクのブレーキ周りやスイッチ類、同軸コネクターなど

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

工具（あると便利な商品）

抜群の強度と復元力。





ポケループ 運

Q5W-MIT-001-131	ブラック	¥1,595	（¥1,450）[72]
Q5W-MIT-001-132	ブルー	¥1,595	（¥1,450）[72]
Q5W-MIT-001-133	レッド	¥1,595	（¥1,450）[72]

水戸工業社製　運賃負担有

■特長
●ステンレスワイヤー入り
●抜群の強度と優れた復元力
■仕様
長さ：220㎜（自然長）～1100㎜（最大伸長）
コード径：1.7φ　ワイヤーロープ径：0.75φ



カートリッジタイプオイルフィルター取外し専用。

オイルフィルターレンチ 運

Q5W-MIT-001-088	NT－1（64㎜）	¥2,816	（¥2,560）[79]
Q5W-MIT-001-089	S－1（72.5㎜）	¥2,728	（¥2,480）[79]

運賃負担有

■仕様
オイルフィルターレンチ　NT-1（W-64mm）
適合フィルター5GH-13440-61／5GH-13440-71

C プラグ用　D プラグ用　B プラグ用



プラグレンチセット（B,C,Dプラグ用） 運

Q5W-MIT-001-137	HPW-3S（セット）	¥9,405	（¥8,550）[72]
Q5W-MIT-001-138	Bプラグ用	¥3,278	（¥2,980）[72]
Q5W-MIT-001-139	Dプラグ用	¥3,047	（¥2,770）[72]
Q5W-MIT-001-140	Cプラグ用	¥2,739	（¥2,490）[74]

運賃負担有

■特長
●9.5sqラチェット対応
●口径17 スパナメガネ対応
■サイズ
Bプラグ用（HPW-3B 13/16）　対辺寸法20.6㎜（13/16インチ）
Dプラグ用（HPW-3B 11/16）　対辺寸法18㎜（11/16インチ）
Cプラグ用（HPW-3B 5/8）　対辺寸法16㎜（5/8インチ）



カプラ・コネクター類の取外しに

カップリングツール 運

Q5W-MIT-017-006	HS175C	¥9,856	（¥8,960）[72]

室本鉄工株式会社社製　運賃負担有

■特長
先端部ギザ付ですべらない。
■仕様
全長198㎜　重量220g



3mホースクランプキット 運

Q5W-KAZ-014-001		¥10,780	（¥9,800）[73]

プラスチモ社製　運賃負担有

■特長
自由な長さに切って使えます。特に排気管などの径の大きな場所のホースクランプが切れた場合等に便利です。
緊急の場合を考えて1セット船に積んでおくと安心です。
■仕様
14mm　3m　クランプ6個付
ステンレス304

工具（販売店サービス工具）

必需品



小ネジから大径ボルトまであらゆるサイズに対応。

トルクレンチ QL型 運

①	Q5W-MIT-001-015	QL50N	¥26,290（¥23,900）	[79]
②	Q5W-MIT-011-004	QL100N4	¥27,720（¥25,200）	[79]
③	Q5W-MIT-001-017	QL140N	¥32,340（¥29,400）	[79]
④	Q5W-MIT-011-005	QL200N4	¥35,420（¥32,200）	[79]
⑤	Q5W-MIT-001-019	QL280N	¥44,660（¥40,600）	[79]
⑥	Q5W-MIT-001-020	QL420N	¥66,990（¥60,900）	[79]

■特長　運賃負担有
●小ネジから大径ボルトまであらゆる締付作業に対応。
●設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で完了を感知できます。
●頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付に威力を発揮します。
●QL50N～QL280Nは樹脂グリップ付き。

	形式	トルク調整範囲 N・m	1目盛	全長 mm	差込角 mm
①	QL50N	10～50	0.5	260	9.53
②	QL100N4	20～100	1	340	12.70
③	QL140N	30～140	1	400	12.70
④	QL200N4	40～200	2	495	12.70
⑤	QL280N	40～280	2	695	19.05
⑥	QL420N	60～420	2	975	19.05

必需品



ベアリングのプリロード測定に。

トルクレンチF型 SF3N 運

Q5W-MIT-001-011　¥13,640（¥12,400） [79]

■特長　運賃負担有
ヤマハスターンドライブなど、ベアリングのプリロード測定に必要
■仕様
●トルク調整範囲：0.5～3N・m　●最小目盛：0.1N・m
●有効長：160㎜　●全長：172㎜　●角ドライブ：6.35



便利！

必需品

冷却系統の洩れチェックに便利。

ラジエターキャップテスター RC－3B 運

Q5W-MIT-001-008　¥56,430（¥51,300） [75]

■特長　運賃負担有
●ラジエーターキャップの加圧バルブの良否判定。
●冷却系統の洩れチェック
■仕様
●メーター径：φ50㎜　●最高目盛：200kpa
●最小目盛：10kpa　●加圧能力：200kpa　●総重量：約1,350g
●フィラーネック形状 ロック式（ツメ式）　●内径：41㎜　深さ：19.5㎜・24.5㎜
●適合：中小型トラック用（中小型ディーゼルエンジン）



必需品



ラジエターキャップテスター小型用アダプター RC－3BS 運

Q5W-MIT-001-010　¥25,190（¥22,900） [75]

■特長　運賃負担有
●フィラーネック形状 ロック式（ツメ式）
●内径：31㎜　深さ：15.7㎜
●適合：小型車（ガソリンエンジン）
●総重量：約480g
※RC-3Bで合わない場合の追加用アダプターです

必需品



ラジエターキャップテスター大型用アダプター RC－3BL 運

Q5W-MIT-001-009　¥31,350（¥28,500） [75]

■特長　運賃負担有
●フィラーネック形状 ロック式（ツメ式）　●内径：50㎜　深さ：27㎜　●内径：53㎜
深さ：18㎜　●適合：大型車（トラック・バス等　大型ディーゼルエンジン）
●総重量：約920g　※RC-3Bで合わない場合の追加用アダプターです

必需品



エンジンの異音発生の特定に。

サウンドスコープ MP－1 運

Q5W-MIT-001-024　¥9,680（¥8,800） [82]

■特長　運賃負担有
エンジンの異音発生個所の特定に使用します。

工具（販売店サービス工具）



クララスLED ランタン

運

Q5T-NOL-023-001 FKL000104 **¥12,100**（¥11,000）[70]

ノルディックスポーツ社製 運賃負担有

■特長
●4枚のLEDパネルを開いて使います。
●明るさは、暖色3段階、白色、赤色（点滅）と切替えられます。底部のLEDはSOSの点滅もできます。携帯電話に充電もできます。
■仕様
●サイズ56×56×222mm　●重量420g　●明るさ750～30ルーメン
●防水レベル IPX5　●USB充電ケーブル付





スプリング式ホースクリップの脱着作業。

ホースクリッププライヤ（ショートベントタイプ）

Q5W-MIT-019-011 AE932 **¥6,402**（¥5,820）[76]

KTC社製
■特長
●歯は碁盤目状で、縦、横、斜めと、あらゆる方向で使用できます。
●先端35°の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み作業できます。
■仕様
●ホース外径Φ10～36mmに使用される板バネ式ホースクリップ
●重量225g









冷却系ホースを固定しているホースクリップ。（ロック位置が横や下方向に向いている機種）プライヤ式ツールでは、作業が難しい機種。

ホースクリップツール

Q5W-MIT-019-010 AE921 **¥6,567**（¥5,970）[76]

KTC社製
■特長　●ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。
●スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
■仕様
●最大口径40mm
●差込角　9.5sq　●重量170g



ハウジングに組み込まれたターミナルを引抜く時に。





引抜き工具

Q5W-MIT-019-012 FR-150 **¥6,050**（¥5,500）[45]

ヒーロー電機社製
■特長　●防水ハウジング等の精密なハウジングに挿入された端子を取り外す際に作業がスムーズ、かつ確実に行えることを目的に開発。
●軸先端部の形状も含め細部までこだわりました。
■仕様　●材質：SAE8650（炭素鋼）　●赤・緑工具各1本入り1セット
●全長：1250mm　●質量：0.03kg

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

工具（販売店サービス工具）





世界最小・最軽量。

アワメータ 運

Q5W-OPP-015-001 **¥5,258** [49]
PET－3200R （¥4,780）

追浜工業社製 運賃負担有

■特長
●世界最小・最軽量／簡単取り付け
●ガソリンエンジンの点火信号をプラグコードに近づけるだけでエンジンの累積運転時間を計測するアワメータ。
■仕様
●計測方式：パルス感知方式
●計測時間：最大9999h59m
●電池寿命：約5年（※電池の交換はできません）
●日常生活防水エンジン取付型　●リセット可
●30×30×15㎜　●約15g
●付属品：アンテナリード線500㎜、面ファスナー



プラグ・プラグキャップをエンジンに取り付けたまま
セルモーターを回し、インジケーターをプラグコードに
近づけ火花が正常に点火しますとLEDが発光します。

イグニションインジケーター 運

Q5W-OPP-020-001 **オープン価格**
PET-4100　ガソリンエンジン専用

追浜工業社製 運賃負担有

■特長
プラグ、プラグキャップを付けたままで高圧が発生しているか簡易的にチェックが可能。
■仕様
●計測方式：パルス感知方式
●電池寿命：1日60秒の使用で約3年、連続使用で約20時間（※電池交換不可）
●67×25×7　●約14g



イグニションチェッカー 運

Q5W-OPP-020-002 **オープン価格**
PET-4000　ガソリンエンジン専用

追浜工業社製 運賃負担有

■特長
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機。エンジンからマグネトを外さなくても故障の診断および放電間を広げて調整することで簡易的に二次電圧の測定が可能。
■仕様
●付属品：付属コード
●124×83×20　●約107g



「小径のFRPホールカッター」としても使用可能！

型式 model number	刃径 (mm) drill DIA	溝長 (mm) flute length	全長 (mm) over all length	シャンク径 (mm) shank DIA
FD55	5.5	60	100	5.0
FD60	6.0			5.5
FD65	6.5			6.0
FD70	7.0	75	125	6.5
FD75	7.5			7.0
FD80	8.0			7.5
FD85	8.5			8.0
FD90	9.0	90	150	8.5
FD95	9.5			9.0
FD100	10.0			
FD105	10.5			
FD110	11.0			10.0
FD115	11.5	120	200	
FD120	12.0			
FD125	12.5			
FD130	13.0			
FD135	13.5			
FD140	14.0			
FD145	14.5			
FD150	15.0			
FD160	16.0			
FD170	17.0			
FD180	18.0			
FD190	19.0			
FD200	20.0			
FD210	21.0			
FD220	22.0			
FD230	23.0			

■特長
独自開発の刃構成が正確できれいな穴あけを実現しました。
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。
●手持ちのドリルとしては業界唯一品
外径を毛引く独自開発の刃部構成となっており、バリが出ない切削が可能です。
●的確な芯出しポイント
従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
■仕様
●材質　刃部：超硬チップ、台金部：SCM435



FRP用ドリル

Q5W-MIT-016-001	FRPドリル FD55	¥4,235	（¥3,850）[72]
Q5W-MIT-016-002	FRPドリル FD60	¥4,356	（¥3,960）[72]
Q5W-MIT-016-003	FRPドリル FD65	¥4,477	（¥4,070）[72]
Q5W-MIT-016-004	FRPドリル FD70	¥4,598	（¥4,180）[72]
Q5W-MIT-016-005	FRPドリル FD80	¥4,961	（¥4,510）[72]
Q5W-MIT-016-006	FRPドリル FD85	¥5,203	（¥4,730）[72]
Q5W-MIT-016-007	FRPドリル FD90	¥5,203	（¥4,730）[72]
Q5W-MIT-016-008	FRPドリル FD95	¥5,808	（¥5,280）[72]
Q5W-MIT-016-009	FRPドリル FD100	¥5,808	（¥5,280）[72]
Q5W-MIT-016-010	FRPドリル FD105	¥5,929	（¥5,390）[72]
Q5W-MIT-016-011	FRPドリル FD110	¥7,260	（¥6,600）[72]
Q5W-MIT-016-012	FRPドリル FD120	¥7,865	（¥7,150）[72]
Q5W-MIT-016-013	FRPドリル FD125	¥8,954	（¥8,140）[72]
Q5W-MIT-016-014	FRPドリル FD130	¥10,164	（¥9,240）[72]
Q5W-MIT-016-015	FRPドリル FD140	¥10,890	（¥9,900）[72]
Q5W-MIT-016-016	FRPドリル FD150	¥11,616	（¥10,560）[72]
Q5W-MIT-016-017	FRPドリル FD160	¥12,947	（¥11,770）[72]
Q5W-MIT-016-018	FRPドリル FD170	¥13,310	（¥12,100）[72]
Q5W-MIT-016-019	FRPドリル FD180	¥13,673	（¥12,430）[72]
Q5W-MIT-016-020	FRPドリル FD190	¥13,915	（¥12,650）[72]
Q5W-MIT-016-021	FRPドリル FD200	¥15,972	（¥14,520）[72]
Q5W-MIT-016-022	FRPドリル FD210	¥16,335	（¥14,850）[72]
Q5W-MIT-016-023	FRPドリル FD220	¥17,182	（¥15,620）[72]
Q5W-MIT-016-024	FRPドリル FD230	¥19,965	（¥18,150）[72]

大見工業㈱社製

工具（販売店サービス工具）

月光ドリル（単品）

GKP3.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-003	¥715	¥650	[37]
GKP3.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-004	¥770	¥700	[37]
GKP3.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-005	¥770	¥700	[37]
GKP3.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-006	¥770	¥700	[37]
GKP3.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-007	¥770	¥700	[37]
GKP3.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-008	¥770	¥700	[37]
GKP3.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-009	¥853	¥775	[37]
GKP3.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-010	¥853	¥775	[37]
GKP3.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-011	¥853	¥775	[37]
GKP3.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-012	¥853	¥775	[37]
GKP4.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-013	¥853	¥775	[37]
GKP4.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-014	¥1,034	¥940	[37]
GKP4.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-015	¥1,034	¥940	[37]
GKP4.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-016	¥1,034	¥940	[37]
GKP4.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-017	¥1,034	¥940	[37]
GKP4.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-018	¥1,034	¥940	[37]
GKP4.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-019	¥1,045	¥950	[37]
GKP4.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-020	¥1,045	¥950	[37]
GKP4.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-021	¥1,045	¥950	[37]
GKP4.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-022	¥1,045	¥950	[37]
GKP5.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-023	¥1,045	¥950	[37]
GKP5.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-024	¥1,221	¥1,110	[37]
GKP5.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-025	¥1,221	¥1,110	[37]
GKP5.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-026	¥1,221	¥1,110	[37]
GKP5.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-027	¥1,221	¥1,110	[37]
GKP5.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-028	¥1,221	¥1,110	[37]
GKP5.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-029	¥1,403	¥1,275	[37]
GKP5.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-030	¥1,403	¥1,275	[37]
GKP5.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-031	¥1,403	¥1,275	[37]
GKP5.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-032	¥1,403	¥1,275	[37]
GKP6.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-033	¥1,403	¥1,275	[37]
GKP6.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-034	¥1,584	¥1,440	[37]
GKP6.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-035	¥1,584	¥1,440	[37]
GKP6.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-036	¥1,584	¥1,440	[37]
GKP6.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-037	¥1,584	¥1,440	[37]
GKP6.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-038	¥1,584	¥1,440	[37]
GKP6.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-039	¥1,733	¥1,575	[37]
GKP6.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-040	¥1,733	¥1,575	[37]
GKP6.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-041	¥1,733	¥1,575	[37]
GKP6.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-042	¥1,733	¥1,575	[37]
GKP7.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-043	¥1,733	¥1,575	[37]
GKP7.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-044	¥1,936	¥1,760	[37]
GKP7.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-045	¥1,936	¥1,760	[37]
GKP7.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-046	¥1,936	¥1,760	[37]
GKP7.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-047	¥1,936	¥1,760	[37]
GKP7.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-048	¥1,936	¥1,760	[37]
GKP7.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-049	¥2,024	¥1,840	[37]
GKP7.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-050	¥2,024	¥1,840	[37]
GKP7.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-051	¥2,024	¥1,840	[37]
GKP7.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-052	¥2,024	¥1,840	[37]
GKP8.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-053	¥2,024	¥1,840	[37]
GKP8.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-054	¥2,464	¥2,240	[37]
GKP8.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-055	¥2,464	¥2,240	[37]
GKP8.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-056	¥2,464	¥2,240	[37]
GKP8.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-057	¥2,464	¥2,240	[37]
GKP8.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-058	¥2,464	¥2,240	[37]
GKP8.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-059	¥2,585	¥2,350	[37]
GKP8.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-060	¥2,585	¥2,350	[37]
GKP8.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-061	¥2,585	¥2,350	[37]
GKP8.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-062	¥2,585	¥2,350	[37]
GKP9.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-063	¥2,585	¥2,350	[37]
GKP9.1 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-064	¥3,124	¥2,840	[37]
GKP9.2 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-065	¥3,124	¥2,840	[37]
GKP9.3 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-066	¥3,124	¥2,840	[37]
GKP9.4 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-067	¥3,124	¥2,840	[37]
GKP9.5 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-068	¥3,124	¥2,840	[37]
GKP9.6 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-069	¥3,273	¥2,975	[37]
GKP9.7 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-070	¥3,273	¥2,975	[37]
GKP9.8 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-071	¥3,273	¥2,975	[37]
GKP9.9 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-072	¥3,273	¥2,975	[37]
GKP10.0 月光ドリルパック単品	Q5W-YJK-003-073	¥3,273	¥2,975	[37]

工具（販売店サービス工具）

便利！ 必需品



不凍液・バッテリー液のチェックに。

バッテリークーラントテスター UFB−N3M 運

Q5W-MIT-001-007 **¥36,300**（¥33,000）[75]

バッテリークーラントテスター UFB-N3M

運賃負担有

■特長
■主なチェック項目
●不凍液の凍結限界温度
●バッテリー液の蓄電状態

必需品



径	55
全長	113mm
目量	0.01mm
測定範囲	0〜10
幅計	有
目盛	±0−50−100
範囲	10mm
精度μ	10・14

ダイヤルゲージ107 運

Q5W-MIT-001-054 **¥6,237**（¥5,670）[82]

運賃負担有

必需品



マグネットベース CMB−B 運

Q5W-MIT-001-055 **¥5,214**（¥4,740）[49]

運賃負担有

■仕様
吸着力　800N
本体（幅50×長さ60×高さ55）㎜
重量　1.5kg
※ダイヤルゲージ別売り

必需品



コンパクトで使い勝手抜群。

コンプレッションゲージ　CG15M 運

Q5W-MIT-001-057 **¥40,700**（¥37,000）[73]

運賃負担有

■特長
●コンパクトで使い勝手、抜群。
0〜1500kpa
■仕様
プラグ用アダプタ、M10・M12・M14付



非接触式光センサー採用

オプティカルタコメーター AD−5172 運

Q5W-MIT-001-086 **¥21,780**（¥19,800）

運賃負担有

■特長
●非接触式光センサ
●MAX、MIN値メモリ機能
●データホールド機能　●ロー・バッテリ表示機能
●オートレンジ機能　●タイムベース周波数：12MHz
■仕様
測定範囲：10〜100000rpm
精度：±0.05%±1dgt（12000〜30000rpm）
分解能：0.1rpm（10〜9999.9rpm）
1.0rpm（10000〜99999rpm）
10rpm（100000rpm以上）
測定距離：50〜150㎜（最大300㎜）
電源：単3電池4個（アルカリ35時間）
寸法／重量：96（W）×192（H）×38（D）㎜（突起含まず）/300g
付属品：電池、取扱説明書、反射テープ、キャリングケース

工具（販売店サービス工具）





タコメータ 運

① **Q5W-OPP-020-004** **¥13,200**（¥12,000）
PET-302R　2ストローク1気筒、4ストローク2気筒

② **Q5W-OPP-020-003** **オープン価格**
PET-304　2ストローク1気筒、4ストローク2気筒

③ **Q5W-OPP-020-007** **¥14,300**（¥13,000）
PET-2000DXR　2ストローク1･2気筒、4ストローク2･4気筒

④ **Q5W-OPP-020-008** **¥17,600**（¥16,000）
PET-2100DXR　2ストローク1～4気筒、4ストローク1～6･8気筒

追浜工業社製　運賃負担有

■特長
エンジン周辺への搭載に便利な防水タイプ。ガソリンエンジン専用（ダイレクトイグニション不可）。プラグコートに近づけるだけで回転数を測定。キャブレター調整などに便利。

■仕様
●日常生活防水
●電池寿命：約20,000時間（※電池交換不可）
●搭載型
●44×61×12　※PET-304のみ42×61×12.5　●約30g
●精度：±10 r/min
●付属品：アンテナリード線（1,200㎜）、面ファスナー　※PET-304はアンテナリード線のみ付属

タコメータ 運

① **Q5W-OPP-020-005** **¥16,500**（¥15,000）
PET-1000R　2ストローク1･2気筒、4ストローク2･4気筒

② **Q5W-OPP-020-006** **¥19,800**（¥18,000）
PET-1100R　2ストローク1～4気筒、4ストローク1～6･8気筒

追浜工業社製　運賃負担有

■特長
使いやすさを追求したハンディ型。ガソリンエンジン専用（ダイレクトイグニション不可）。プラグコートに近づけるだけで回転数を計測。キャブレター調整などに便利。

■仕様
●電池寿命：約20,000時間（※電池交換不可）
●ハンディ型
●120×62×13　●約60g
●精度：±10 r/min
●付属品：アンテナリード線（1,200㎜）、つりひも

必需品



トルクスビットソケットセット RS4025/9 運

Q5W-MIT-001-074 **¥18,150**（¥16,500）[72]

運賃負担有

■仕様
レール全長250㎜　9PC
T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60

必需品



トルクスソケットセット RS3425/9 運

Q5W-MIT-001-075 **¥11,660**（¥10,600）[68]

運賃負担有

■仕様
レール全長200㎜9PC
E4,E5,E6,E7,E8,E10,E12,E14,E16

オイルフェンス



■A-OF-7　国土交通省型式承認　P-201／B-OF-7　国土交通省型式承認　P-203　　写真は現物と異なります。



■簡易型オイルフェンス　SA　　写真は現物と異なります。





マリーナのゴミの流入防止、オイルの流入防止に。
海水浴場の遊泳区域の目安等にも活躍します。

オイルフェンス		運
Q4X-TQK-G00-001	A-OF-7	オープン価格 [73]
Q4X-TQK-G00-002	B-OF-7	オープン価格 [73]
Q4X-TQK-G00-003	SA7	オープン価格 [76]

高階救命器具社製　　運賃負担有

■国土交通省型式承認品（1sp＝20a）

型　式（国土交通省型式承認番号）	水面上×水面下 mm	梱包形状（縦×横×高さ）mm	長さ m	重量 kg	長さ方向引張強さ	基布引張強さ	備　考
A-OF-7（P-201）	200×300	900×1,300×650	20	65	3,000kg以上	30kg/cm以上	ポリエステルターポリン
B-OF-7（P-203）	300×400	1,000×1,800×800	20	85	3,000kg以上	30kg/cm以上	ポリエステルターポリン

■規格外品

型　式	水面上×水面下 mm	梱包形状（縦×横×高さ）mm	長さ m	総重量 kg	長さ方向引張強さ	基布引張強さ	備　考
SA型（無検品）	150×250	700×1,000×500	20	35	—	—	河川、湖沼用・緊急用。おだやかな外洋用として使用されるもの。未型式承認品





油専用 吸着マットMW452　運

Q5W-MIT-021-003　**¥13,200**（¥12,000）[76]

■特長　　運賃負担有
●海や河川へ油が流出した場合、水にマットを浮かせ、浮上油を回収することができます。
■仕様
●入目：100枚／箱
●吸収量：約50L／箱
●重量：約4.5kg／箱

船台・保管船台



PY1926 型



PY2536 型

■特長
●ミサキ汎用船台は従来の船台とは違い、キール受け、船体受けが可動するため、簡単な調整だけでどんな形状のものにでも対応できます。
●今までは困難であった船体の位置合わせも楽に行う事ができ、ハルに無理な力が加わることもないので、船体を損傷する心配がなくなりました。
●ミサキ製の車輪にもドブ溝メッキ（溶融亜鉛メッキ）を施してありますので、長期間にわたって安心してご使用いただけます。
●ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解作業をしていただけ、船台の移送も容易です。
●どんな船体にもフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりコストダウンに成功しました。しかも即納態勢です。

■仕様

型　式	PY1926型	PY2536型	PY3543型
対象積載艇	19ft～26ft	25ft～36ft	35ft～43ft
最大積載重量	2トン	ゴム車輪3トン、ウレタン車輪5トン	ウレタン車輪12トン（車輪追加で15トン）
長さ×巾×高さ	3.0m×1.8m×2.1m	3.5m×1.9m×2.6m	4m×2.7m×2.9m
車輪	防B重量用 特製ゴム車輪	防錆重量用特製ゴム車輪 又は標準ウレタン車輪	防錆ゴム車輪 又は標準ウレタン車輪
フレーム	溶融亜鉛メッキ加工	溶融亜鉛メッキ加工	溶融亜鉛メッキ加工

※発注時はウレタン車輪又は防錆ゴム車輪をお選びください。



簡単な調整で様々な形状にフィット。

ヨット船台（ゴム防B車輪） 運

Q5W-MIS-P19-261 PY1926型（支持脚2ヶ、固定車2ヶ）	**¥712,800**	（¥648,000）[75]
Q5W-MIS-P19-262 PY1926型（自在車2ヶ、固定車2ヶ）	**¥798,600**	（¥726,000）[75]
Q5W-MIS-P25-361 PY2536型（支持脚2ヶ、固定車2ヶ）	**¥919,160**	（¥835,600）[75]
Q5W-MIS-P25-362 PY2536型（自在車2ヶ、固定車2ヶ）	**¥1,051,160**	（¥955,600）[75]
Q5W-MIS-P35-431 PY3543型（支持脚2ヶ、固定車4ヶ）	**¥1,590,160**	（¥1,445,600）[75]
Q5W-MIS-P35-432 PY3543型（自在車4ヶ、固定車4ヶ）	**¥1,854,160**	（¥1,685,600）[75]

ミサキ機器開発社製　　運賃負担有

ミサキ機器開発社製の船台の送料と組立料

梱包送料（近距離～）		基本組立料（出張及び上架セッティング費は含みません）
ボート船台	¥10,800（本体価格¥10,000）～	￥16,200（本体価格￥15,000）～
ヨット船台	¥21,600（本体価格¥20,000）～	￥27,000（本体価格￥25,000）～
ディンギー船台	￥ 5,400（本体価格¥15,000）～	￥ 5,400（本体価格￥15,000）～

●送料は、大阪からの送料となりますので地区によって異なります。
●組立料は、サイズ、仕様により異なります（製造業者が組立てた場合の目安）



●自在車タイプ



ここの形状は上の写真の形です

●前車輪なし（前支持脚タイプ）
※写真の形状は一部現物と異なります

組立簡単で移送にも便利。

ボート船台 運

Q5W-MIS-B23-28P B2328型（前車輪なし）	**¥631,400**	（¥574,000）[75]
Q5W-MIS-B26-39P B2639型（前車輪なし）	**¥989,560**	（¥899,600）[75]
Q5W-MIS-B35-43P B3543型（前車輪なし）	**¥1,277,760**	（¥1,161,600）[75]
Q5W-MIS-B23-28J B2328型（自在車付）	**¥763,400**	（¥694,000）[75]
Q5W-MIS-B26-39J B2639型（自在車付）	**¥1,121,560**	（¥1,019,600）[75]
Q5W-MIS-B35-43J B3543型（自在車付）	**¥1,541,760**	（¥1,401,600）[75]

ミサキ機器開発社製　　運賃負担有
※発注時はウレタン車輪又は防錆ゴム車輪をお選びください。

■特長
●本体はもちろんのこと、特製防錆ゴム車輪にまでメッキ加工を（溶融亜鉛メッキ）施しておりますので、長期間にわたって安心してご利用いただけます。（ウレタン車輪はメッキ加工されていません。）
●ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立て、分解作業をしていただけ船台の移送も容易です。
●ほとんどの船体にフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりしかも即納体制です。

型　式	対象艇	最大積載重量	長さ×幅（mm）	仕　様
B2328	23～28フィート	ゴム車輪、3トン ウレタン車輪、5トン	3,500×2,100	
B2639	26～39フィート	ゴム車輪、4.5トン ウレタン車輪、8トン	4,000×2,550	キール受け 2個付き
B3543	35～43フィート	ウレタン車輪、13トン	5,000×2,400	キール受け 2個付き



P 型



J 型

■特長・材質
●フレーム・車輪とも完全防錆（ドブメッキ）対策が施され海水に浸ってもOK。
●シンプル構造により、ハル受けに加わる力がストレートに地面に加わり横フレームに無理な力が係らず、軽量で組立・分解も楽々。
●前側、自在車はJタイプ、脚付Pタイプを用意しています。

■仕様

型　式	積載量	長さ×幅×高さ（mm）	自　重
KL2327P	2,500kg	3,200×2,050×1,125	240kg
KM1824P	1,500kg	2,700×1,500×850	148kg
KS1317P	800kg	2,200×1,200×730	84kg
KL2327J	2,500kg	3,200×2,050×1,125	240kg
KM1824J	1,500kg	2,700×1,500×850	148kg
KS1317J	800kg	2,200×1,200×730	84kg

軽量で組み立て・分解も楽々。

ボート船台 運

Q5W-MIS-L23-27P 大　KL2327P型（前車輪なし）	**¥563,200**	（¥512,000）[75]
Q5W-MIS-M18-24P 中　KM1824P型（前車輪なし）	**¥377,520**	（¥343,200）[75]
Q5W-MIS-S13-17P 小　KS1317P型（前車輪なし）	**¥267,960**	（¥243,600）[75]
Q5W-MIS-L23-27J 大　KL2327J型（自在車付）	**¥695,200**	（¥632,000）[75]
Q5W-MIS-M18-24J 中　KM1824J型（自在車付）	**¥463,320**	（¥421,200）[75]
Q5W-MIS-S13-17J 小　KS1317J型（自在車付）	**¥353,760**	（¥321,600）[75]

ミサキ機器開発社製　　運賃負担有
※発注時はウレタン車輪又は防錆ゴム車輪をお選びください。

キャスター


①


②

耐荷重3400kgf／2500kgf、低コストの重量型

■特長
●1輪の許容荷重が大きい（サイズ250×120⇒3400kgf、250×90⇒2500kgf）／従来の単輪に比べ、約倍以上の許容荷重が得られます。
●方向転換が容易である／単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回する為、重荷重でも方向転換が容易で、床面への負荷も軽減できます。
●安定性は抜群です／同サイズの単輪に比べ、安定性があり、高級なイメージを醸しだします。
●取付け手間が省ける／1輪の許容荷重が大きい為、取付け手間が省けます。
●ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせず、なお荷重は超重量でも容易に作動します。また双輪の為、安定性があります。

船台重量型双輪キャスター（ウレタンゴム）

	Q5W-OKM-017-001 自在輪 EUYO 250×90	¥183,700	(¥167,000) [75]
	Q5W-OKM-017-002 固定輪 EUYW 250×90	¥151,030	(¥137,300) [75]
①	Q5W-OKM-016-001 自在輪 EUYO 250×120	¥226,600	(¥206,000) [75]
②	Q5W-OKM-016-002 固定輪 EUYW 250×120	¥184,250	(¥167,500) [75]

岡本工機社製

■仕様
（自在輪　EUYO）　単位（mm）

サイズ	車輪付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	取付座板厚	偏芯	最大荷重
250×120	325	178×178	215×215	18	22	65	3400kg
250×90					19	55	2500kg

（固定輪　EUYW）　単位（mm）

サイズ	車輪付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	取付座板厚	最大荷重
250×120	325	178×178	360×215	18	19	3400kg
250×90			280×215			2500kg



※タイヤは含まれておりません



自在金具のみ　運

①	Q5W-OKM-020-001	MG-0200×75	¥10,923	(¥9,930) [75]
②	Q5W-OKM-020-002	MG-0200×90	¥17,864	(¥16,240) [75]
③	Q5W-OKM-020-003	MG-0250×75	¥17,347	(¥15,770) [75]
④	Q5W-OKM-020-004	MG-0250×90	¥17,864	(¥16,240) [75]
⑤	Q5W-OKM-020-005	MG-0300×75	¥19,426	(¥17,660) [75]
⑥	Q5W-OKM-020-006	MG-0300×90	¥20,944	(¥19,040) [75]
⑦	Q5W-OKM-020-007	MG-0300×100	¥21,307	(¥19,370) [75]

岡本工機社製　運賃負担有

■仕様
自在金具型番表（MG-O　自在金具のみ）

	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	偏芯
①	250	133×133	167×167	18	25	70
②	275	155×155	191×191	18	30	80
③	300	155×155	191×191	18	30	80
④	300	155×155	191×191	18	30	80
⑤	350	155×155	191×191	18	30	90
⑥	350	165×165	202×202	18	30	90
⑦	350	165×165	202×202	18	30	90

固定金具のみ　運

⑧	Q5W-OKM-020-008	MG-W200×75	¥6,193	(¥5,630) [75]
⑨	Q5W-OKM-020-009	MG-W200×90	¥9,042	(¥8,220) [75]
⑩	Q5W-OKM-020-010	MG-W250×75	¥8,789	(¥7,990) [75]
⑪	Q5W-OKM-020-011	MG-W250×90	¥9,042	(¥8,220) [75]
⑫	Q5W-OKM-020-012	MG-W300×75	¥10,131	(¥9,210) [75]
⑬	Q5W-OKM-020-013	MG-W300×90	¥10,868	(¥9,880) [75]
⑭	Q5W-OKM-020-014	MG-W300×100	¥10,989	(¥9,990) [75]

岡本工機社製　運賃負担有

■仕様
固定金具型番表（MG-W　固定金具のみ）

	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径
⑧	250	160×70	196×116	18	25
⑨	275	172×80	211×139	18	30
⑩	300	172×70	211×125	18	30
⑪	300	172×80	211×139	18	30
⑫	350	184×70	221×125	18	30
⑬	350	184×80	221×142	18	30
⑭	350	184×90	221×153	18	30

キャスター



■特長(防水型キャスター)
●車輪の芯材及び取り付け金具は、強度に優れたダクタイル鋳鉄製です。(FCD450)
●車輪はゴム、ウレタンの2種類があり、最大荷重は標準タイプと同一です。
●車輪、金具共防水塗装を施しているため、標準タイプに比べ防水・防錆性に富んでいます。
●金具の主要部分にはステンレス部品を使用しております。
●グリスニップルを車輪・金具に取り付けてありますので、メンテナンスがスムーズに行えます。
●車輪・金具共、耐水グリスを使用しております。
●同一サイズ、同一種類のキャスターを組み合わせて使用して下さい。
●防水タイプは、主に船台台車ごと水中に入るマリーナでの使用に適しています。
■仕様

自由金具付(MG-0型)

単位(mm)

	使用車輪	サイズ	車輪付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	偏芯	最大荷重
①	ゴム車輪	200× 90	275	155×155	191×191	18	30	80	500kg
④	ウレタン車輪	250× 90	300	155×155	191×191	18	30	80	1250kg
②	ゴム車輪								560kg
⑤	ウレタン車輪	300×100	350	165×165	202×202	18	30	90	1500kg
⑥	ゴム車輪								640kg

※200×90はゴム車輪のみとなります

固定金具付(MG-W型)

単位(mm)

	使用車輪	サイズ	車輪付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	最大荷重
⑥	ゴム車輪	200× 90	275	172×80	211×139	18	30	500kg
⑨	ウレタン車輪	250× 90	300	172×80	211×139	18	30	1250kg
⑦	ゴム車輪							560kg
⑩	ウレタン車輪	300×100	350	184×90	221×153	18	30	1500kg
⑧	ゴム車輪							640kg

※200×90はゴム車輪のみとなります

船台台車ごと水中に入るマリーナでの使用に。

船台防水型キャスター自由金具付 運

① **Q5W-OKM-001-001** ¥82,544 (¥75,040) [75]
EM－MG－OM 200×90(ゴム車輪)

② **Q5W-OKM-001-002** ¥89,188 (¥81,080) [75]
EM－MG－OM 250×90(ゴム車輪)

③ **Q5W-OKM-001-003** ¥109,846 (¥99,860) [75]
EM－MG－OM 300×100(ゴム車輪)

④ **Q5W-OKM-001-004** ¥116,963 (¥106,330) [75]
EUM－MG－OM 250×90(ウレタン車輪)

⑤ **Q5W-OKM-001-005** ¥163,999 (¥149,090) [75]
EUM－MG－OM 300×100(ウレタン車輪)

運賃負担有

船台防水型キャスター固定金具付 運

⑥ **Q5W-OKM-001-006** ¥58,828 (¥53,480) [75]
EM－MG－WM 200×90(ゴム車輪)

⑦ **Q5W-OKM-001-007** ¥65,472 (¥59,520) [75]
EM－MG－WM 250×90(ゴム車輪)

⑧ **Q5W-OKM-001-008** ¥83,402 (¥75,820) [75]
EM－MG－WM 300×100(ゴム車輪)

⑨ **Q5W-OKM-001-009** ¥93,258 (¥84,780) [75]
EUM－MG－WM 250×90(ウレタン車輪)

⑩ **Q5W-OKM-001-010** ¥137,555 (¥125,050) [75]
EUM－MG－WM 300×100(ウレタン車輪)

岡本工機社製　　運賃負担有

車輪型番表

	サイズ A×B	リム幅 B	ボス幅 C	穴径 D	リム径 E	ボス径 F	使用ベアリング	最大荷重
①	200×75	75	82	25	174	63	−	790
②	250×75	75	89	30	210	74	−	1000
③	250×90	90	102	30	210	74	−	1250
④	300×75	75	89	30	260	74	−	1150
⑤	300×90	90	102	30	260	74	−	1390
⑥	300×100	100	114	30	260	74	−	1500

キャスター

船台台車が水中に入らないマリーナでの使用に。

ウレタン車輪タイプ（船台標準型）



ベアリング入り　　砲金ブッシュ入り

車輪・金具セット型番表（自由金具付）

	サイズ	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	偏芯	最大荷重
⑪ ㉓	200×75	250	133×133	167×167	18	25	70	790
⑫ ㉔	250×75	300	155×155	191×191	18	30	80	1000
⑬ ㉕	250×90	300	155×155	191×191	18	30	80	1250
⑭ ㉖	300×75	350	155×155	191×191	18	30	90	1150
⑮ ㉗	300×90	350	165×165	202×202	18	30	90	1390
⑯ ㉘	300×100	350	165×165	202×202	18	30	90	1500

車輪・金具セット型番表（固定金具付）

	サイズ	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	最大荷重
⑰ ㉙	200×75	250	160×70	196×116	18	25	790
⑱ ㉚	250×75	300	172×70	211×125	18	30	1000
⑲ ㉛	250×90	300	172×80	211×139	18	30	1250
⑳ ㉜	300×75	350	184×70	221×125	18	30	1150
㉑ ㉝	300×90	350	184×80	221×142	18	30	1390
㉒ ㉞	300×100	350	184×90	221×153	18	30	1500

■特長（標準型キャスター）
●車輪の芯材及び取り付け金具は、強度に優れたダクタイル鋳鉄製です。（FCD450）
●車輪の材質はゴム、ウレタンの2種類があります。荷重（船の重量と船台台車の重量の総合計）によってゴム車輪付キャスター、又はウレタン車輪付キャスターを選定して下さい。
●同一サイズ、同一種類のキャスターを組み合わせて使用して下さい。
●標準タイプは、主に船台台車が水中に入らないマリーナでの使用に適しています。
■ゴム車輪・ウレタン車輪の違いについて
●ゴム車輪（E・EMタイプ）はウレタン車輪に比べ耐荷重性は劣りますが弾性に優れており路面等を痛める心配はありません。一般的なマリーナで最も多く使用されている車輪です。
●ウレタン車輪（EU・EUMタイプ）はゴム車輪に比べ耐摩耗性・耐荷重性に優れており、少量のキャスターで大型船舶用の船台台車を移動することが可能です。但し、ゴム車輪に比べ非常に硬い為マリーナの仕様によっては路面を痛める可能性があります。（アスコン等使用の場合）
■ベアリングに比べて砲金製ブッシュタイプは車輪の寿命が大幅に改善できます。
※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。

船台標準型キャスター　ウレタン車輪自由金具付（ベアリング入り）運

⑪ **Q5W-OKM-002-001** **¥36,663**（¥33,330）[75]
EU-MG-O 200×75

⑫ **Q5W-OKM-002-002** **¥53,658**（¥48,780）[75]
EU-MG-O 250×75

⑬ **Q5W-OKM-002-003** **¥67,100**（¥61,000）[75]
EU-MG-O 250×90

⑭ **Q5W-OKM-002-004** **¥69,025**（¥62,750）[75]
EU-MG-O 300×75

⑮ **Q5W-OKM-002-005** **¥81,026**（¥73,660）[75]
EU-MG-O 300×90

⑯ **Q5W-OKM-002-006** **¥100,023**（¥90,930）[75]
EU-MG-O 300×100

運賃負担有

船台標準型キャスター　ウレタン車輪固定金具付（ベアリング入り）運

⑰ **Q5W-OKM-002-007** **¥31,933**（¥29,030）[75]
EU-MG-W 200×75

⑱ **Q5W-OKM-002-008** **¥45,100**（¥41,000）[75]
EU-MG-W 250×75

⑲ **Q5W-OKM-002-009** **¥58,278**（¥52,980）[75]
EU-MG-W 250×90

⑳ **Q5W-OKM-002-010** **¥59,719**（¥54,290）[75]
EU-MG-W 300×75

㉑ **Q5W-OKM-002-011** **¥70,950**（¥64,500）[75]
EU-MG-W 300×90

㉒ **Q5W-OKM-002-012** **¥89,705**（¥81,550）[75]
EU-MG-W 300×100

運賃負担有

船台標準型キャスター　ウレタン車輪自由金具付（砲金ブッシュ入り）運

㉓ **Q5W-OKM-004-001** **¥49,918**（¥45,380）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 200×75

㉔ **Q5W-OKM-004-002** **¥70,345**（¥63,950）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 250×75

㉕ **Q5W-OKM-004-003** **¥83,347**（¥75,770）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 250×90

㉖ **Q5W-OKM-004-004** **¥83,655**（¥76,050）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 300×75

㉗ **Q5W-OKM-004-005** **¥97,207**（¥88,370）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 300×90

㉘ **Q5W-OKM-004-006** **¥122,342**（¥111,220）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-O 300×100

※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。　運賃負担有

船台標準型キャスター　ウレタン車輪固定金具付（砲金ブッシュ入り）運

㉙ **Q5W-OKM-004-007** **¥45,188**（¥41,080）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 200×75

㉚ **Q5W-OKM-004-008** **¥61,798**（¥56,180）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 250×75

㉛ **Q5W-OKM-004-009** **¥74,525**（¥67,750）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 250×90

㉜ **Q5W-OKM-004-010** **¥74,349**（¥67,590）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 300×75

㉝ **Q5W-OKM-004-011** **¥87,142**（¥79,220）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 300×90

㉞ **Q5W-OKM-004-012** **¥112,024**（¥101,840）[75]
EU（砲金ブッシュ）-MG-W 300×100

岡本工機社製　運賃負担有
※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。

キャスター

船台台車が水中に入らないマリーナでの使用に。

ゴム車輪タイプ（船台標準型）



ベアリング入り　　砲金ブッシュ入り

岡本工機社製

■特長（標準型キャスター）

●車輪の芯材及び取り付け金具は、強度に優れたダクタイル鋳鉄製です。（FCD450）

●車輪の材質はゴム、ウレタンの2種類があります。荷重（船の重量と船台台車の重量の総合計）によってゴム車輪付キャスター、又はウレタン車輪付キャスターを選定して下さい。

●同一サイズ、同一種類のキャスターを組み合わせて使用して下さい。

●標準タイプは、主に船台台車が水中に入らないマリーナでの使用に適しています。

■ゴム車輪・ウレタン車輪の違いについて

●ゴム車輪（E・EMタイプ）はウレタン車輪に比べ耐荷重性は劣りますが弾性に優れており路面等を痛める心配はありません。一般的なマリーナで最も多く使用されている車輪です。

●ウレタン車輪（EU・EUMタイプ）はゴム車輪に比べ耐摩耗性・耐荷重性に優れており、少量のキャスターで大型船舶用の船台台車を移動することが可能です。但し、ゴム車輪に比べ非常に硬い為マリーナの仕様によっては路面を痛める可能性があります。（アスコン等使用の場合）

■ベアリングに比べて砲金製ブッシュタイプは車輪の寿命が大幅に改善できます。

車輪・金具セット型番表（自在金具付）

	サイズ	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	偏芯	最大荷重
㉟ ㊾	200×75	250	133×133	167×167	18	25	70	370
㊱ ㊿	200×90	275	155×155	191×191	18	30	80	500
㊲ ㊶	250×75	300	155×155	191×191	18	30	80	460
㊳ ㊷	250×90	300	155×155	191×191	18	30	80	560
㊴ ㊸	300×75	350	155×155	191×191	18	30	90	520
㊵ ㊹	300×90	350	165×165	202×202	18	30	90	600
㊶ ㊺	300×100	350	165×165	202×202	18	30	90	640

車輪・金具セット型番表（固定金具付）

	サイズ	金具付高さ	取付ピッチ	取付座	取付穴径	シャフト径	最大荷重
㊷ ㊻	200×75	250	160×70	196×116	18	25	370
㊸ ㊼	200×90	275	172×80	211×139	18	30	500
㊹ ㊽	250×75	300	172×70	211×125	18	30	460
㊺ ㊾	250×90	300	172×80	211×139	18	30	560
㊻ ㊿	300×75	350	184×70	221×125	18	30	520
㊼ ㊶	300×90	350	184×80	221×142	18	30	600
㊽ ㊷	300×100	350	184×90	221×153	18	30	640

[ベアリングタイプ]

船台標準型キャスター　普通ゴム車輪自由金具付（ベアリング入り） 運

㉟ **Q5W-OKM-003-001** **¥25,245**（¥22,950）[75]
E－MG-O 200×75

㊱ **Q5W-OKM-003-002** **¥34,859**（¥31,690）[75]
E－MG-O 200×90

㊲ **Q5W-OKM-003-003** **¥37,807**（¥34,370）[75]
E－MG-O 250×75

㊳ **Q5W-OKM-003-004** **¥41,723**（¥37,930）[75]
E－MG-O 250×90

㊴ **Q5W-OKM-003-005** **¥45,331**（¥41,210）[75]
E－MG-O 300×75

㊵ **Q5W-OKM-003-006** **¥50,589**（¥45,990）[75]
E－MG-O 300×90

㊶ **Q5W-OKM-003-007** **¥54,362**（¥49,420）[75]
E－MG-O 300×100

運賃負担有

船台標準型キャスター　普通ゴム車輪固定金具付（ベアリング入り） 運

㊷ **Q5W-OKM-003-008** **¥20,515**（¥18,650）[75]
E－MG-W 200×75

㊸ **Q5W-OKM-003-009** **¥26,048**（¥23,680）[75]
E－MG-W 200×90

㊹ **Q5W-OKM-003-010** **¥29,249**（¥26,590）[75]
E－MG-W 250×75

㊺ **Q5W-OKM-003-011** **¥32,912**（¥29,920）[75]
E-MG-W 250×90

㊻ **Q5W-OKM-003-012** **¥36,025**（¥32,750）[75]
E-MG-W 300×75

㊼ **Q5W-OKM-003-013** **¥40,524**（¥36,840）[75]
E-MG-W 300×90

㊽ **Q5W-OKM-003-014** **¥44,044**（¥40,040）[75]
E-MG-W 300×100

岡本工機社製　　運賃負担有

[砲金ブッシュタイプ]

船台標準型キャスター　普通ゴム車輪自由金具付（砲金ブッシュ入り） 運

㊾ **Q5W-OKM-005-001** **¥38,522**（¥35,020）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 200×75

㊿ **Q5W-OKM-005-002** **¥52,118**（¥47,380）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 200×90

㊶ **Q5W-OKM-005-003** **¥54,417**（¥49,470）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 250×75

㊷ **Q5W-OKM-005-004** **¥58,322**（¥53,020）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 250×90

㊸ **Q5W-OKM-005-005** **¥62,216**（¥56,560）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 300×75

㊹ **Q5W-OKM-005-006** **¥67,804**（¥61,640）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 300×90

㊺ **Q5W-OKM-005-007** **¥71,709**（¥65,190）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-O 300×100

※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。　運賃負担有

船台標準型キャスター　普通ゴム車輪固定金具付（砲金ブッシュ入り） 運

㊻ **Q5W-OKM-005-008** **¥33,803**（¥30,730）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 200×75

㊼ **Q5W-OKM-005-009** **¥43,296**（¥39,360）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 200×90

㊽ **Q5W-OKM-005-010** **¥45,859**（¥41,690）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 250×75

㊾ **Q5W-OKM-005-011** **¥49,500**（¥45,000）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 250×90

㊿ **Q5W-OKM-005-012** **¥52,910**（¥48,100）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 300×75

㊶ **Q5W-OKM-005-013** **¥57,739**（¥52,490）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 300×90

㊷ **Q5W-OKM-005-014** **¥61,391**（¥55,810）[75]
E（砲金ブッシュ）-MG-W 300×100

岡本工機社製　　運賃負担有

※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

キャスター



※参考イラスト


ベアリング入り


砲金ブッシュ入り

車輪型番表

	サイズ A×B	リム幅 B	ボス幅 C	穴径 D	リム径 E	ボス径 F	使用ベアリング	最大荷重
①	200×75	75	82	25	174	63	6205	790
②	250×75	75	89	30	210	74	6206	1000
③	250×90	90	102	30	210	74	6206	1250
④	300×75	75	89	30	260	74	6206	1150
⑤	300×90	90	102	30	260	74	6206	1390
⑥	300×100	100	114	30	260	74	6206	1500

ウレタン車輪（ベアリング入り） 運

① **Q5W-OKM-012-001** EU200×75 — **¥25,740**（¥23,400）[75]

② **Q5W-OKM-012-002** EU250×75 — **¥36,311**（¥33,010）[75]

③ **Q5W-OKM-012-003** EU250×90 — **¥49,247**（¥44,770）[75]

④ **Q5W-OKM-012-004** EU300×75 — **¥49,599**（¥45,090）[75]

⑤ **Q5W-OKM-012-005** EU300×90 — **¥60,082**（¥54,620）[75]

⑥ **Q5W-OKM-012-006** EU300×100 — **¥78,727**（¥71,570）[75]

岡本工機社製　　運賃負担有



※参考イラスト


ベアリング入り


砲金ブッシュ入り

車輪型番表

	サイズ A×B	リム幅 B	ボス幅 C	穴径 D	リム径 E	ボス径 F	使用ベアリング	最大荷重
①	200×75	75	82	25	165	63	6205	370
⑧							–	
②	200×90	90	102	30	165	74	6206	500
⑨							–	
③	250×75	75	89	30	203	74	6206	460
⑩							–	
④	250×90	90	102	30	203	74	6206	560
⑪							–	
⑤	300×75	75	89	30	254	74	6206	520
⑫							–	
⑥	300×90	90	102	30	254	74	6206	600
⑬							–	
⑦	300×100	100	114	30	254	74	6206	640
⑭							–	

ゴム車輪（ベアリング入り） 運

① **Q5W-OKM-013-001** E200×75 — **¥14,322**（¥13,020）[75]

② **Q5W-OKM-013-002** E200×90 — **¥17,006**（¥15,460）[75]

③ **Q5W-OKM-013-003** E250×75 — **¥20,460**（¥18,600）[75]

④ **Q5W-OKM-013-004** E250×90 — **¥23,870**（¥21,700）[75]

⑤ **Q5W-OKM-013-005** E300×75 — **¥25,905**（¥23,550）[75]

⑥ **Q5W-OKM-013-006** E300×90 — **¥29,656**（¥26,960）[75]

⑦ **Q5W-OKM-013-007** E300×100 — **¥33,066**（¥30,060）[75]

運賃負担有

ゴム車輪（砲金ブッシュ入り） 運

⑧ **Q5W-OKM-015-001** E（砲金ブッシュ）200×75 — **¥27,610**（¥25,100）[75]

⑨ **Q5W-OKM-015-002** E（砲金ブッシュ）200×90 — **¥34,254**（¥31,140）[75]

⑩ **Q5W-OKM-015-003** E（砲金ブッシュ）250×75 — **¥37,070**（¥33,700）[75]

⑪ **Q5W-OKM-015-004** E（砲金ブッシュ）250×90 — **¥40,469**（¥36,790）[75]

⑫ **Q5W-OKM-015-005** E（砲金ブッシュ）300×75 — **¥42,790**（¥38,900）[75]

⑬ **Q5W-OKM-015-006** E（砲金ブッシュ）300×90 — **¥46,871**（¥42,610）[75]

⑭ **Q5W-OKM-015-007** E（砲金ブッシュ）300×100 — **¥50,413**（¥45,830）[75]

※グリスの事前給油はしておりません。ご使用前に充填をお願い致します。　　運賃負担有

MARINE APPAREL

13 アパレル

ウェア類 578
YAMAHA RACING 580
ヤマハグッズ&キーホルダー 585
メカニックスーツ 587
マリンジャケット 591
ハット／帽子 594
デッキシューズ 594
ブーツ 595
サンダル 595

マリン小物
サングラス（SWANS） 596
ESS サングラス 597
キーホルダー 597
クロック&バロメーター（装飾品） 598
インテリア小物 598

潮風が似合う YAMAHAマリンウェア

YAMAHA SEAMANSHIP

SEAMANSHIPとは船を操る者達が持つ、勇気や仲間への思いやりの精神。
そんな気持ちを、海を知り尽くしたヤマハファンに贈ります。


イエロー


ホワイト

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	LL	3L
身丈	67	71	75	77	78
身幅	48	51	54	57	60
肩幅	42	44	46	48	50

¥8,030（¥7,300） [74]

オックスフォードＹシャツ　長袖

ホワイト **QVD-YSK-005-□01**
イエロー **QVD-YSK-005-□30**
ブルー **QVD-YSK-005-□06**
ピンク **QVD-YSK-005-□07** □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L=3、と入れてください。

■素材
195g/㎡(5.8oz)交編鹿の子
本体：綿65%、ポリエステル35%　リブ：綿60%、ポリエステル40%


イエロー


ホワイト

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	LL	3L
身丈	67	71	75	77	78
身幅	48	51	54	57	60
肩幅	42	44	46	48	50


Yシャツには刺繍ワッペンがついています。

¥7,480（¥6,800） [74]

オックスフォードＹシャツ　半袖

ホワイト **QVD-YSK-006-□01**
イエロー **QVD-YSK-006-□30**
ブルー **QVD-YSK-006-□06**
ピンク **QVD-YSK-006-□07** □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L=3、と入れてください。

■素材
195g/㎡(5.8oz)交編鹿の子
本体：綿65%、ポリエステル35%　リブ：綿60%、ポリエステル40%


ネイビー

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	LL
身丈	67	71	75	77
身幅	48	51	54	57
肩幅	42	44	46	48

¥8,580（¥7,800） [74]

チェックBDYシャツ

レッド **QVD-YSK-000-□10**
ネイビー **QVD-YSK-000-□90** □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、と入れてください。

■素材
195g/㎡(5.8oz)交編鹿の子
本体：綿65%、ポリエステル35%　リブ：綿60%、ポリエステル40%




ポロシャツには左腕に刺繍ワッペン、胸には波を蹴立てて進むクルーザーをイメージした刺繍が入っています。


ホワイト

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	LL	3L
身丈	67	71	75	77	78
身幅	48	51	54	57	60
肩幅	42	44	46	48	50

¥6,820（¥6,200） [74]

ポロシャツ

ホワイト **QVD-YSK-003-□01**
オレンジ **QVD-YSK-003-□94**
ネイビー **QVD-YSK-003-□05** □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L＝3、と入れてください。

■素材
195g/㎡(5.8oz)交編鹿の子
本体：綿65%、ポリエステル35%　リブ：綿60%、ポリエステル40%

サイズ、数量によっては納期に3週間ほど掛かる場合がございます。

■各マークの説明　NEW …2025年度新商品　オリジナル …オリジナル品　運 …運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注 …受注生産品

オリジナル NEW


ホワイト


■BACK


ブラック


ネイビー

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
身丈	65.5	69.5	71	74	80
身幅	48.5	49.5	52	56	61
肩幅	43.5	44	47	50	56.5
袖丈	18.5	20	20.5	21.5	25.5



¥3,520 (¥3,200) [A1]

RY3004 Tシャツ

ホワイト **90792-AE48**□
ブラック **90792-AE49**□
ネイビー **90792-AE50**□ □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長
シルクのような柔らかで滑らかな肌触りです。DRY吸水速乾、UVカット機能付き。
■仕様
●ヤマハロゴ入り
●DRY吸水速乾、UVカット
●シルクのようなやわらかでなめらかな肌触り
●素材：ポリエステル100%
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW


ホワイト


■BACK


ブラック


ネイビー


ミックスグレー

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
身丈	65	68	71	74	80
身幅	45	47	49	51	57
肩幅	48	51	54	51	57
裄丈	20	21	22	23	26



¥4,620 (¥4,200) [A1]

RY3005 ポロシャツ

ホワイト **90792-AE51**□
ブラック **90792-AE52**□
ネイビー **90792-AE53**□
ミックスグレー **90792-AE54**□ □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長
ポリエステル鹿の子を使用した、さっぱりとしたドライタッチの生地。表地は上品な光沢となめらかな風合いで肌ざわりも良く、汗冷えしにくい快適なウェアです。
DRY吸水速乾、UVカット、形状安定（型崩れがしにくい）、UVカット機能付き。
■仕様
●ヤマハロゴ入り　●DRY吸水速乾、UVカット、形状安定　●表地は上品な光沢となめらかな風合い。肌触りも良く、汗冷えしにくい　●シワが付きにくく乾きやすい
●繰り返し洗っても色落ちしにくい　●素材：ポリエステル100%鹿の子
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW


ブルー


■BACK


ホワイト


グレー

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	72	78	80	82	84
肩巾	43	45	47	49	51
身巾	53	55.5	58	60.5	63
袖丈	57	59	61	61	61



¥10,450 (¥9,500) [A1]

RY3006 ロングスリーブシャツ

ホワイト **90792-AE55**□
グレー **90792-AE56**□
ブルー **90792-AE57**□ □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長
しなやかで手触り・通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン長袖シャツです。
1年を通して長く着用できます。
■仕様
●ハリのある生地感なのでインナーが透ける心配がありません
●ほつれを防ぐ裾ガゼット　●腕を動かしやすくする背面のサイドタック
●左胸アウトポケット　●素材：ポリエステル65% 綿35%　オックスフォード
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW


ブルー


■BACK


ホワイト


グレー

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	72	78	80	82	84
肩巾	43	45	47	49	51
身巾	53	55.5	58	60.5	63
袖丈	23	24	25	26	26

¥9,570 (¥8,700) [A1]

RY3007 ショートスリーブシャツ

ホワイト **90792-AE58**□
グレー **90792-AE59**□
ブルー **90792-AE60**□ □部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長
しなやかで手触り・通気性が良い快適なオックスフォードボタンダウン半袖シャツです。
■仕様
●ハリのある生地感なのでインナーが透ける心配がありません
●ほつれを防ぐ裾ガゼット　●腕を動かしやすくする背面のサイドタック
●左胸アウトポケット　●素材：ポリエステル65% 綿35%　オックスフォード
※洗濯表記を守ってお手入れをしてください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA RACING

オリジナル
NEW



レーシングシーンのフォーマルと言えばこの1着。

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	68	70	72	74	76
胸回り	106	110	114	118	122
裾回り	102	106	110	114	118
裄丈	48	50	52	54	56

YR3001 ファクトリーピットシャツ

90792-Y174□ **¥14,850** (¥13,500) [A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
東レ独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir®)」を使用したピットシャツ。
通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れた素材かつ背中にベンチレーションがあり、快適な着心地を実現しています。
軽量かつ胸にベルクロ付きフラップポケットがあり、操作性と快適性を両立。
しわになりづらく、イージーメンテナンスなところも魅力です。
サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
※一部ロゴが異なります。
●素材：DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
特殊原糸と織物構造をベースに、独自の加工技術で「通気孔」を発現させた、通気性の高い東レ社独自の快適機能素材。
4WAYストレッチ：作業性・運動性が高く、さらに生地織り組織がメッシュ状に作られているため高い通気性が得られます。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル
NEW



熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用したレーシングポロシャツ。

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	68	70	72	74	76
胸回り	106	110	114	118	122
裾回り	102	106	110	114	118
裄丈	48	50	52	54	56

YR3002 ポロシャツ

90792-Y175□ **¥11,550** (¥10,500) [A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

●素材：シャダン(ポリエステル100%)
シャダン：赤外線を反射する遮熱効果があり、衣服内や室内の温度上昇を抑え冷房効率を高める省エネ効果とUVカット効果を併せ持った、温暖化に対応した快適で安心できる素材。
遮熱効果
UV効果
吸汗速乾
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル
NEW



熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用したレーシングTシャツ。

●各部実寸サイズ (cm)

	KIDS 120	KIDS 140	S	M	L	XL	3L
着丈	49	57	68	70	72	74	76
胸回り	80	88	106	110	114	118	122
裾回り	78	85	102	106	110	114	118
裄丈	34	37.5	42	44	46	48	50

YR3003 ファクトリーTシャツ

90792-Y176□ **¥7,700** (¥7,000) [A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

YR3003K ファクトリーTシャツKIDS

90792-Y176K	120	**¥7,700**	(¥7,000) [A1]
90792-Y176J	140	**¥7,700**	(¥7,000) [A1]

■特長
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
※一部ロゴが異なります。
●素材：シャダン(ポリエステル100%)
シャダン：赤外線を反射する遮熱効果があり、衣服内や室内の温度上昇を抑え冷房効率を高める省エネ効果とUVカット効果を併せ持った、温暖化に対応した快適で安心できる素材。
遮熱効果
UV効果
吸汗速乾
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

YAMAHA RACING

オリジナル
NEW





あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用したウィンドジャケット。

●各部実寸サイズ　(cm)

	KIDS 120	KIDS 140	S	M	L	XL	3L
着丈	47	53	65	67	69	71	73
胸回り	87	95	108	112	116	120	124
裾回り	80	88	102	106	110	114	118
裄丈	58	69.5	85	87.5	90	92.5	95

YR1001 ファクトリージャケット

90792-Y171□　¥29,480（¥26,800）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

YR1001K ファクトリージャケットKIDS

90792-Y171K　120　¥29,480（¥26,800）[A1]

90792-Y171J　140　¥29,480（¥26,800）[A1]

■特長
抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
※一部ロゴが異なります。
●素材：表地：グレースツイルストレッチ（ポリエステル100%）
抗菌防臭加工
UVカット
帯電防止
吸汗速乾
裏地：ポリエステルメッシュ
抗菌防臭加工
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル
NEW







あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した3WAYジャケット。

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0
胸回り	112.0	116.0	120.0	124.0	128.0
裾回り	103.0	107.0	111.0	115.0	119.0
裄丈	86.0	88.5	91.0	93.5	96.0

YR2001 ファクトリーウォームジャケット

90792-Y172□　¥36,850（¥33,500）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
袖あり・袖なし・袖なしリバーシブルと3通りの着こなしが可能に。
抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
※一部ロゴが異なります。
●素材：表地：グレースツイルストレッチ（ポリエステル100%）
抗菌防臭加工
UVカット
帯電防止
吸汗速乾
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル
NEW





静電気を軽減させた防寒性の高いフリースジャケット

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	XL	3L
着丈	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
胸回り	106.0	110.0	114.0	118.0	122.0
裾回り	100.0	104.0	108.0	112.0	116.0
裄丈	83.0	85.5	88.0	90.5	93.0

YR2002 ファクトリーフリース

90792-Y173□　¥27,500（¥25,000）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
静電気をコントロール可能なフリースを使用した防寒性の高いフリースジャケット。
ロゴデザインはすべて刺繍で再現しました。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
※一部ロゴが異なります。
●素材：静電気抑制フリース　ベルトロン（ポリエステル100%）
ベルトロン：静電気のばちばち音を軽減、ほこりや花粉の付着を抑制します。
繰り返し洗濯をしても制電性は低下せず、毛玉も発生しにくい素材です。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

YAMAHA RACING

オリジナル
NEW



快適性を重視したメカニックグローブ

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	XL
全長	20	20.5	21	21.5
甲幅	15	10.7	11.2	11.5
平幅	11	11.2	11.5	11.8

YR4001 ファクトリーワークグローブ

90792-Y177□　**¥7,150**（¥6,500）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、XL=Xと入れてください。

■特長
遮熱効果・UV効果・吸汗速乾を持ったシャダン生地を甲側に使用し、作業時の快適性を確保。
人差し指、親指にはスマホ操作が可能な導電性合皮を採用しており、着用したままスマホ操作も可能なグローブです。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
●素材：甲側：シャダン（ポリエステル100%）
平側：合皮スウェード
部分：導電性合皮スウェード（親指・人差し指）
シャダン：赤外線を反射する遮熱効果があり、衣服内や室内の温度上昇を抑え冷房効率を高める省エネ効果とUVカット効果を併せ持った、温暖化に対応した快適で安心できる素材。
遮熱効果
UV効果
吸汗速乾
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル
NEW



帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ

YR8001 メカニックスーツロングスリーブ

90792-Y187□　**¥19,250**（¥17,500）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、BL=B、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。
●素材：TCツイル（ポリエステル65%　綿35%）
帯電防止加工
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	BL	XL	3L
着丈	50	52	54	56	56	58
胸回り	110	115	120	124	125	130
ウエスト	100	105	110	128	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	108	87	90
股上	29	30	31	32.5	32	33
股下	67	69	71	71	73	75
裾幅	19.5	20	20.5	21	21	21.5

オリジナル
NEW



帯電防止加工を施した高機能な半袖メカニックスーツ

YR8002 メカニックスーツショートスリーブ

90792-Y188□　**¥18,700**（¥17,000）[A1]

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M=M、L=L、BL=B、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な半袖モデルです。
●素材：TCツイル（ポリエステル65%　綿35%）
帯電防止加工
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	BL	XL	3L
着丈	50	52	54	56	56	58
胸回り	110	115	120	124	125	130
ウエスト	100	105	110	128	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	108	87	90
股上	29	30	31	32.5	32	33
股下	67	69	71	71	73	75
裾幅	19.5	20	20.5	21	21	21.5

YAMAHA RACING

オリジナル NEW



快適性を重視したレーシングキャップ

YR5001 ファクトリーキャップ
90792-Y178F ¥4,620 (¥4,200) [A1]

YR5001K ファクトリーキャップ KIDS
90792-Y178K ¥4,620 (¥4,200) [A1]

■特長
東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir®)」を使用し、吸汗速乾と通気性も兼ね備えたキャップ。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
●素材：DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
特殊原糸と織物構造をベースに、独自の加工技術で「通気孔」を発現させた、通気性の高い東レ社独自の快適機能素材。
4WAYストレッチ：作業性・運動性が高く、さらに生地織り組織がメッシュ状に作られているため高い通気性が得られます。
■サイズ：頭周り 57～61cm　KIDS用：52～56cm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



スポーティーで快適性を重視したストリートキャップ

YR5002 ベースボールキャップ
90792-Y179F ¥4,620 (¥4,200) [A1]

■特長
東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir®)」を使用し、吸汗速乾と通気性も兼ね備えたキャップ。サイドにパンチホールを施し、スポーティーなデザインです。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。
●素材：DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
特殊原糸と織物構造をベースに、独自の加工技術で「通気孔」を発現させた、通気性の高い東レ社独自の快適機能素材。
4WAYストレッチ：作業性・運動性が高く、さらに生地織り組織がメッシュ状に作られているため高い通気性が得られます。
■サイズ：頭周り 57～61cm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



シンプルで大容量30Lのスクエアリュック

YR5003 ファクトリーバッグパック
90792-Y1800 ¥12,980 (¥11,800) [A1]

■特長
約1泊分の荷物が入る大容量(30L)とスクエア型でシンプルなデザインのため、ツーリングはもちろん、出張や旅行へも適したリュックです。素材にコーディラとターポリンを使用し耐久性も備えています。ヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
●素材：表地：コーディラドビー(ナイロン100%)
部分：ターポリン(PVC 100%)、エアメッシュ(ポリエステル100%)
裏地：210dリップ(ポリエステル100%)
■サイズ：縦(高さ)：約510mm　横(幅)：約310mm　奥行：190mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



ヤマハレーシングのブランドをレイアウトした大容量トートバッグ。

YR5004 トートバッグ L
90792-Y181L ¥5,500 (¥5,000) [A1]

■特長
素材に耐久性の高いコーディラとターポリンを使用し、さらに底板付きで利便性も高めています。
●素材：表地：コーディラドビー(ナイロン100%)
部分：ターポリン(PVC 100%)
裏地：210dリップ(ポリエステル100%)
■サイズ：縦(高さ)：約360mm　横(幅)：約525mm　奥行：約135mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



ヤマハのレーシングブランドをレイアウトした ショルダーベルト付き2wayトートバッグ

YR5005 トートバッグ M
90792-Y181M ¥4,950 (¥4,500) [A1]

■特長
着脱可能なショルダーベルトは長さ調整が可能で、ハンド・ショルダーの2通りで使用いただけます。
●素材：表地：コーディラドビー(ナイロン100%)
部分：ターポリン(PVC 100%)　裏地：210dリップ(ポリエステル100%)
■サイズ：縦(高さ)：約260mm　横(幅)：約360mm
奥行：約130mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



ヤマハのレーシングブランドを レイアウトしたピックバラソル。

YR5009 パラソル
90792-Y1850 ¥9,350 (¥8,500) [A1]

■特長
強度と軽量化を実現したパラソル。
昇華転写プリントを採用し、印刷耐久性も抜群。レースシーンを演出します。
●素材：表地：ポリエステル100%　親骨：グラスファイバー　中棒：アルミ
持ち手：ソフトEVAスポンジ
■サイズ：全開時直径：約1,350mm　全閉時全長：約990mm
親骨全長：約770mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

YAMAHA RACING

オリジナル NEW



ヤマハレーシングブランドをレイアウトした大判スポーツタオル

YR5006 スポーツタオル

90792-Y1820 ¥3,630 (¥3,300) [A1]

■特長
綿100%の優しい肌触りの生地に発色に優れたインクジェットプリントを採用しています。
●素材：綿100%
■サイズ：縦：約340mm
横：約1,150mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



ヤマハのレーシングブランドをレイアウトしたバスタオルサイズのフーデットタオル

YR5007 フードタオル

90792-Y1830 ¥5,500 (¥5,000) [A1]

■特長
綿100%の優しい肌触りの生地に発色に優れたインクジェットプリントを採用。プラボタンやフードが付いているため、羽織ったり、日よけにも使用することができ、暑く紫外線の強いレース会場などでも活躍します。
●素材：綿100%
■サイズ：縦：約600mm(フード含めず)
横：約1,200mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



ヤマハのレーシングブランドをレイアウトしたパスケース。

YR5008 パスケース

90792-Y1840 ¥2,860 (¥2,600) [A1]

■特長
耐久性に優れたコーディラを使用したモデル。
着脱可能なショルダーベルトが付属しており、パスケースとサコッシュの2通りの使い方が可能です。
スマートフォンやハンカチ、チケットなどの収納におすすめです。
●素材：表地：コーディラドビー(ナイロン100%)
部分：EVAフィルム(EVA100%)
裏地：210dリップ(ポリエステル100%)
■サイズ：縦：約210mm
横：約120mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

オリジナル NEW



YR5010 ステッカー

90792-Y1860 ¥1,980 (¥1,800) [A1]

■特長
ヤマハのレーシングブランドをレイアウトしたステッカーセットです。
好きな場所に貼って楽しもう!
■サイズ：縦：約105mm
横：約257mm
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

YAMAHA RACING

オリジナル



吸汗速乾性に優れたdralon®製のリストバンド。

YRQ17 リストバンド

90792-Y0900		¥1,100 (¥1,000) [A1]

●サイズ：80×80mm
●素材：dralon®

ヤマハグッズ&キーホルダー

オリジナル



ブラック　レッド　ブルー

YAK24 PVCキーホルダー

90792-K0080	ブラック	¥990 (¥900) [A1]
90792-K0081	ブルー	¥990 (¥900) [A1]
90792-K0082	レッド	¥990 (¥900) [A1]

●外寸サイズ：115mm×32mm(リング含む)
●素材：〈本体〉PVC

オリジナル



ブラック　ブラウン

YAK23 レザーキーホルダー

90792-K0070	ブラック	¥1,540 (¥1,400) [A1]
90792-K0071	ブラウン	¥1,540 (¥1,400) [A1]

●外寸サイズ：105mm×32mm(リング含む)
●素材：〈本体〉牛革

オリジナル



ブラウン



ご使用イメージ

YAK22 レザーキーループ

90792-K0061	ブラウン	¥1,650 (¥1,500) [A1]

●外寸サイズ：70mm×25mm
●素材：〈本体〉牛革

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ヤマハグッズ&キーホルダー

オリジナル



YAK20 カラビナキーリング

Q1G-YSK-427-0BK	ブラック	¥2,530 (¥2,300)
Q1G-YSK-427-0BR	ブラウン	¥2,530 (¥2,300)

●外寸サイズ：95mm×32mm(リング含む)
●素材：〈本体〉亜鉛・ニッケルプレート、牛革(シリコンコーティング)
〈ダブルリング〉鉄・ニッケルプレート

金属製の為、周辺部品に傷を付ける恐れがあります。お取扱いにご注意ください。

オリジナル



YAK19 オーバルキーホルダー

90792-K0050	ブラック	¥2,420 (¥2,200) [A1]
90792-K0051	レッド	¥2,420 (¥2,200) [A1]
90792-K0052	ブルー	¥2,420 (¥2,200) [A1]

●外寸サイズ：120mm×40mm(リング含む)
●素材：牛革・ニッケル亜鉛合金

オリジナル



YAK18 スクエアキーホルダー

90792-K0040	ブラック	¥2,090 (¥1,900) [A1]
90792-K0041	レッド	¥2,090 (¥1,900) [A1]
90792-K0042	ブルー	¥2,090 (¥1,900) [A1]

●外寸サイズ：85mm×20mm
●素材：牛革・ニッケル亜鉛合金

オリジナル



YAK17 レザーキーホルダー

90792-K0030	ブラック	¥1,870 (¥1,700) [A1]
90792-K0031	ブラウン	¥1,870 (¥1,700) [A1]

●素材：牛革・真鍮クロームメッキ

オリジナル



YAK16 メタルプレートキーホルダー

90792-K0021	ブラウン	¥1,760 (¥1,600) [A1]

●素材：牛革・真鍮クロームメッキ

メカニックスーツ

オリジナル
NEW



レーシングブルー


ブラック　ライトグレー　ネイビー　レッド

¥15,620（¥14,200）[A1]

WY8001 メカニックスーツロングスリーブ

レーシンググルー	90792-M054□
ブラック	90792-M055□
ライトグレー	90792-M056□
ネイビー	90792-M057□
レッド	90792-M058□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、BL＝B、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、さらにペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性も確保。豊富な5色のカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。

■仕様

- ●背中アクションプリーツ
  背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
- ●アクトフィット アームフリー機能
  脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
- ●ウエストシャーリング　腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
- ●ウエストベルクロアジャスター
- ●補強用膝パッド＋ニット　直接地面に触れやすい箇所をガード。
- ●中のものが落ちにくいポケット
- ●角を丸くした破れにくいヒップポケット
- ●ペン挿し付きの袖・胸ポケット
- ●YAMAHAロゴ入り（胸・背中）

●各部実寸サイズ　（cm）

	S	M	L	BL	XL	3L
着丈	50	52	54	56	56	58
身幅	110	115	120	124	125	130
ウエスト	100	105	110	115	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	87	87	90
肩幅	48	50	52	56	54	56
袖丈	56	58	60	60	62	64
裄丈	80	83	86	88	89	92
股下	67	69	71	71	73	75

オリジナル
NEW

WY8001と同機能を持った半袖タイプのメカニックスーツ。



レーシングブルー


ブラック　ライトグレー　ネイビー　レッド

¥15,180（¥13,800）[A1]

WY8002 メカニックスーツショートスリーブ

レーシンググルー	90792-M059□
ブラック	90792-M060□
ライトグレー	90792-M061□
ネイビー	90792-M062□
レッド	90792-M063□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、BL＝B、XL＝X、3L＝3と入れてください。

■特長

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、ペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性を確保。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。

■仕様

- ●背中アクションプリーツ
  背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
- ●背中ベンチレーション
- ●アクトフィット アームフリー機能
  脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
- ●脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用
- ●ウエストシャーリング　腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
- ●ウエストベルクロアジャスター
- ●補強用膝パッド＋ニット　直接地面に触れやすい箇所をガード。
- ●中のものが落ちにくいふらしポケット
- ●ペン挿し付きの袖・胸ポケット
- ●角を丸くし破れにくいヒップポケット
- ●YAMAHAロゴ入り（胸・背中）

●各部実寸サイズ　（cm）

	S	M	L	BL	XL	3L
着丈	50	52	54	56	56	58
身幅	110	115	120	124	125	130
ウエスト	100	105	110	115	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	87	87	90
肩幅	48	50	52	56	54	56
袖丈	21.5	22.5	23.5	23.5	24.5	25.5
裄丈	43.5	46.5	49.5	51.5	52.5	55.5
股下	67	69	71	71	73	75

メカニックスーツ

オリジナル NEW WY8001と同機能を持った ノースリーブタイプのメカニックスーツ。


レーシンググルー


■BACK

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	BL	XL	3L
着丈	50	52	54	56	56	58
身幅	110	115	120	124	125	130
ウエスト	100	105	110	108	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	87	87	90
肩幅	42	44	46	50	48	50
股下	67	69	71	71	73	75


ブラック


ライトグレー


ネイビー


レッド

¥15,180 (¥13,800) [A1]

WY8003 メカニックスーツノースリーブ

レーシンググルー	90792-M064□
ブラック	90792-M065□
ライトグレー	90792-M066□
ネイビー	90792-M067□
レッド	90792-M068□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、BL=B、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。
脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。
暑い季節の作業に向いています。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。
ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。
豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。

オリジナル NEW サロペットタイプのメカニックスーツ。


レーシンググルー


■BACK

●各部実寸サイズ (cm)

	S	M	L	BL	XL	3L
ウエスト回り	100	105	110	124	115	120
ウエスト上がり	78	81	84	108	87	90
股下	67	69	71	71	73	75
裾幅	19.5	20	20.5	21	21	21.5


ブラック


ライトグレー


ネイビー


レッド

¥12,650 (¥11,500) [A1]

WY8004 メカニックサロペット

レーシンググルー	90792-M069□
ブラック	90792-M070□
ライトグレー	90792-M071□
ネイビー	90792-M072□
レッド	90792-M073□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、BL=B、XL=X、3L=3と入れてください。

■特長
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。
アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。
豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。

■仕様
- アジャスト付きショルダーベルト
- ウエストベルクロアジャスター
- 補強用膝パッド＋ニット
- 直接地面に触れやすい箇所をガード。
- 角を丸くし破れにくいヒップポケット
- ペン挿し付きのサロペットポケット
- ファスナー付きポケット(右足)
- YAMAHAロゴ入り(胸)

メカニックスーツ

オリジナル

動きやすさとクールな通気性、夏の快適アクティブギア。





●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	LL	3L	BL
着丈	46	48	50	52	54	53
肩幅	46	48	50	52	54	54
袖丈	22	23	24	25	26	24
バスト	108	112	116	120	124	120
ウエスト(伸)	92	96	100	104	108	124
ウエスト(上り)	78	82	86	90	94	110
股下	72	74	76	78	80	76


ライトグレー


ブルー


■BACK

¥11,330 (¥10,300) [A1]

メカニックスーツショートスリーブ WY-212

ライトグレー　90792-M041□
ブルー　90792-M042□　□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L=3、BL=B、と入れてください。

■素材
バーバリー：ポリエステル65%、綿35%　メッシュ部分：ポリエステル100%
●清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材。●股下部に爽快エアベンチレーション機能。
●腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ。
在庫なくなり次第販売終了いたします。

オリジナル

風通しの良いメッシュを脇下に取り入れたサマーモデル。





●各部実寸サイズ　(cm)

	M	L	LL	3L	BL
着丈	49	51	53	55	52
肩幅	48	50	52	54	54
袖丈	22	23	24	25	23
バスト	114	118	122	126	124
ウエスト(伸)	102	106	110	114	130
ウエスト(上り)	84	88	92	96	110
股下	76	78	80	82	78


ブルー


ライトグレー


サックスブルー


■BACK

¥9,020 (¥8,200) [A1]

クールメッシュスーツ WY-210

ブルー　90792-M038□
ライトグレー　90792-M039□
サックスブルー　90792-M040□　□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、M=M、L=L、LL=X、3L=3、BL=B、と入れてください。
※ライトグレー(L)は完売いたしました。

■素材
T/Cツイル：ポリエステル65%、綿35%　メッシュ：ポリエステル100%
●アームフリー機構と腰伸びプリーツ機構を備えて運動性を妨げません。
●脇には風通しの良いメッシュを採用。
●左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません。
●左肩にペン刺し装備。●地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています。
在庫なくなり次第販売終了いたします。

オリジナル

機能性を徹底的に見直し、リファインされた高機能サロペット。

●小銭入れポケット
右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵しました。

●補強用ヒザ当て
直接地面に触れることの多い部分を二重布で補強しました。


レッド

●各部実寸サイズ　(cm)

	M	L	LL	3L
ウエスト(伸)	98	102	106	110
ウエスト(上り)	76	80	84	88
股下	72	74	76	78


ブルー


ネイビー


ブラック

¥9,790 (¥8,900) [A1]

スーパーメカニックサロペット RY-747

ブラック　90792-M020□
ブルー　90792-M021□
ネイビー　90792-M022□
レッド　90792-M023□　□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、M=M、L=L、LL=X、3L=3、と入れてください。

■素材　TCツイル：ポリエステル65%、綿35%
在庫なくなり次第販売終了いたします。

メカニックスーツ

オリジナル

動きやすくてシルエットも綺麗なベーシックデザイン。



BACK



レッド　ブラック　ブルー　ライトグレー　ネイビー　ダークグレー



■アームフリー機能　■腰伸び・シャーリング機能

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	LL	3L	BL
着丈	46	48	50	52	54	51
肩幅	46	48	50	52	54	54
袖丈	56	58	60	62	64	60
バスト	110	114	118	122	126	124
ウエスト(伸)	102	106	110	114	118	134
ウエスト(上り)	74	78	82	86	90	110
股下	72	74	76	78	80	76

¥12,100 (¥11,000) [A1]

アクトフィットメカニックスーツ　WY-207

レッド	90792-M026□
ブラック	90792-M027□
ブルー	90792-M028□
ライトグレー	90792-M029□
ネイビー	90792-M030□
ダークグレー	90792-M031□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L=3、BL=B、と入れてください。

■素材　TCツイル：ポリエステル65%、綿35%
●アームフリー機構と腰伸びプリーツ機構を備えて運動性を妨げません。
●右胸ポケットにはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません。
●左肩にペン刺し装備。　在庫なくなり次第販売終了いたします。

オリジナル

高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン。



BACK



ブルー　グリーン　ライトグレー　ライトオレンジ　ダークグレー　ネイビー



■アームフリー機能　■腰伸び・シャーリング機能　■レッグフリー機能

●各部実寸サイズ　(cm)

	S	M	L	LL	3L	BL
着丈	46	48	50	52	54	51
肩幅	46	48	50	52	54	54
袖丈	54	56	58	60	62	58
バスト	110	114	118	122	126	124
ウエスト(伸)	98	102	106	110	114	134
ウエスト(上り)	78	82	86	90	94	110
股下	74	76	78	80	82	78

¥11,880 (¥10,800) [A1]

コットンメカニックスーツ　WY-208

ブルー	90792-M032□
グリーン	90792-M033□
ライトグレー	90792-M034□
ライトオレンジ	90792-M035□
ダークグレー	90792-M036□
ネイビー	90792-M037□

□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、S＝W、M＝M、L＝L、LL=X、3L=3、BL=B、と入れてください。

■素材／綿100%　●アームフリー機構と腰伸びプリーツ機構を備えて運動性を妨げません。　●脇には風通しの良いメッシュを採用。　●左右の胸ポケットはフラップ式で屈んでも物が落ちません。　●左肩にペン刺し装備。
●地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています。
在庫なくなり次第販売終了いたします。

機能充実の寒冷期用メカニックスーツ。





●各部実寸サイズ　(cm)

	M	L	LL	3L	4L
着丈	51	53	55	57	59
肩幅	50	52	54	56	58
袖丈	58	60	62	64	66
バスト	122	126	130	134	138
ウエスト	82	86	90	94	98
股下	72	74	76	78	80

¥23,760 (¥21,600) [67]

ウィンターメカニックスーツ　PS-2200

QCV-MAR-002-0□□　□部分にサイズ表記の数字・アルファベットを、M=0M、L=0L、LL=LL、3L=3L、4L=4L、と入れてください。

■特長
■素材
(表地)ポリエステル65%、綿35%(撥水加工)
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%

Typhoon マリンジャケット







¥62,370 （¥56,700） [75]

TYPHOON オフショアジャケット TX-3+ レッド

Q6V-KAZ-023-0□□ □部分にサイズ表記の数字を、
S＝01、M＝02、L＝03、XL＝04、XXL＝05、と入れてください。

¥47,740 （¥43,400） [75]

TYPHOON オフショアトラウザーズ TX-3+ レッド

Q6V-KAZ-023-0□□ □部分にサイズ表記の数字を、
S＝06、M＝07、L＝08、XL＝09、XXL＝10、と入れてください。

■特長

TX-3+は防水性と防風性を兼ね備えたテクニカルなオイルスキンです。オフショアレンジでのセーリング、レース、ボーティングに最適です。耐久性、撥水性に優れた高性能な3層構造で構成されており、あらゆる天候に対応できうるスペックをもっています。ジャケットは風雨の侵入を防ぐダブルカフ、人間工学に基づいたデザインなど革新的な機能が備わっています。また後ろの裾のほうが長くなっているので屈んだ際などでの機能低下も起こりにくいデザインです。トラウザースはフィットしやすいようにフロント、バックともにサイズ調節可能なストラップがあり、腿部のポケットは水はけが良い仕様になっているなど洋上での使いやすさを考えた構造となっています。また膝部など損耗の激しい箇所はCordura®で補強されており弾力性と耐久性を高めています。

TX-3+ 3レイヤー構造
撥水性、耐久性に優れたアウター。
防水性、通気性を兼ね備えたポリウレタンの中間素材。
中間素材保護、通気性の向上を助けるインナー。

Typhoon マリンジャケット






¥35,090 （¥31,900） [75]

TYPHOON コースタルジャケット TX-3

グレー　**Q6V-KAZ-023-0□□**　□部分にサイズ表記の数字を、S＝16、M＝17、L＝18、XL＝19、XXL＝20、と入れてください。

レッド　**Q6V-KAZ-023-0□□**　□部分にサイズ表記の数字を、S＝21、M＝22、L＝23、XL＝24、XXL＝25、と入れてください。

TYPHOON コーストラウザーズ TX-3

グレー　**Q6V-KAZ-023-0□□**　□部分にサイズ表記の数字を、S＝26、M＝27、L＝28、XL＝29、XXL＝30、と入れてください。

ブラック　**Q6V-KAZ-023-0□□**　□部分にサイズ表記の数字を、S＝31、M＝32、L＝33、XL＝34、XXL＝35、と入れてください。

■特長

TX-3は沿岸域でのセーリング、ボーティングに最適なオイルスキンです。コースタルレンジには珍しい3レイヤー（生地が3層構造）なのが最大の特徴です。一般的に3レイヤーのジャケットは、防水性、通気性に優れつつも透湿性を確保でき、摩耗にも強いとされています。ジャケットは立体的なデザイン、風雨の侵入を防ぐ構造になっている裾部、フリース素材の首周りなど沿岸域には留まらない優れたレベルの快適さを供給できるよう設計されています。トラウザースは調節可能なショルダーストラップ、伸縮性のあるウエストライン、摩耗しやすい箇所への補強材などの機能が備わっています。縫い目の防水性能は上位モデルと遜色なく、天候を選ばず着こなしが可能です。




¥26,400 （¥24,000） [75]

TYPHOON ソフトジェルジャケット ブラック

Q6V-KAZ-023-0□□　□部分にサイズ表記の数字を、S＝11、M＝12、L＝13、XL＝14、と入れてください。

■特長

TX-Tソフトシェルジャケットはマリンシーンは勿論のこと、普段遣いもできる汎用性の高い製品です。耐久性のある撥水コーティングを施した、防風性と通気性に優れたテクニカルTX-Tサーマル生地で作られています。優れたストレッチ性を持ち、裏地のフリース素材で保温性を高めています。袖口、裾、フードでのサイズ調整が可能です。

■仕様

素材：95%ナイロン、5%スパンデックス

マリンジャケット







¥14,300 （¥13,000） [73]

XMホライゾン ジャケット 運

Q6V-KAZ-016-0□□ □部分にサイズ表記の

数字・アルファベットを、XS＝05、S＝06、M＝07、L＝08、XL＝09、と入れてください。

XMヨッティング社製 運賃負担有

■特長

ホライゾンオイルスキンは、50%PVC、50%PU素材を使用したコストパフォーマンスにすぐれた軽くて柔らかいオイルスキンです。熱圧着加工により縫い目がないため防水性は抜群です。耐久性もあり、特に作業やゲスト用として最適なオイルスキンです。

- ●引き締めできるコードストッパー付きのフード。
- ●二重の袖口により手首にジャストフィット。
- ●幅広のアジャスタブル可能な伸縮式のショルダーベルト。
- ●お尻の部分は2重にPVCを貼って強化。
- ●腰にはジャストフィットする様に伸縮式のゴムを装備。
- ●ベルクロにより足首部引き締め可能。

¥11,550 （¥10,500） [73]

XMホライゾン トラウザーズ 運

Q6V-KAZ-016-0□□ □部分にサイズ表記の

数字・アルファベットを、S＝01、M＝02、L＝03、XL＝04、と入れてください。

XMヨッティング社製 運賃負担有

	ジャケット		トラウザーズ
サイズ	身　長	胸　囲	身　長
XS	～160cm	～85cm	–
S	160～165cm	85～90cm	～168cm
M	165～170cm	90～94cm	168～173cm
L	170～175cm	94～105cm	173～179cm
XL	175cm～	105cm～	179cm～

※サイズ早見表は、着用の際の目安です。オイルスキンの下に着るものや、着用の仕方によって適切なサイズをお選びください。
※トラウザーズにはXSサイズはありません。

ハット／帽子


ホワイト


ブルー

マリンハットの定番。

¥7,700 （¥7,000） [66]

マリンハットDX 運

ホワイト Q2V-OKR-001-WH□
ブルー Q2V-OKR-001-BL□ □部分にサイズ表記の
アルファベットを、M（56～57cm）=M、L（58～59cm）=L、と入れてください。

日本製 運賃負担有
■素材：綿35%、ポリエステル65%


ホワイト

誰もが一度は憧れるキャプテン。

¥19,140 （¥17,400） [66]

キャプテンハット 運

ホワイト Q2V-OKR-002-WH□ □部分にサイズ表記の
アルファベットを、M（56cm）=M、L（58cm）=L、LL（60cm）=X、と入れてください。

日本製 運賃負担有
■素材：ニットサージ／ウール100%


ホワイト


ブルー

男の定番商品。

¥3,432 （¥3,120） [70]

せんとう帽 運

ホワイト Q2V-OKR-005-WH□
ブルー Q2V-OKR-005-BL□ □部分にサイズ表記の
アルファベットを、M（56～57cm）=M、L（58～59cm）=L、と入れてください。

日本製 運賃負担有
■素材：綿35%、ポリエステル65%　撥水加工。



①



②

ボートの定番。

マリンハットヤマハ 運

① Q2V-OKR-006-WHF ¥3,960 （¥3,600） [70]
ホワイト　フリー（56～59cm）

② Q2V-OKR-006-BLF ¥3,960 （¥3,600） [70]
ブルー　フリー（56～59cm）

日本製 運賃負担有
■素材：綿35%、ポリエステル65%　撥水加工。

Typhoon デッキシューズ

NEW















ヨーロッパ産ヌバックレザーの洗練されたデッキシューズ

TYPHOONデッキシューズ 運

Q4V-KAZ-025-001 P201099 キャメル 36/23.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-002 P201100 Crew Ⅱキャメル 37/24.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-003 P201101 Crew Ⅱキャメル 38/24.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-004 P201102 Crew Ⅱキャメル 39/25.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-005 P201103 Crew Ⅱキャメル 40/25.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-006 P201104 Crew Ⅱキャメル 41/26.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-007 P201105 Crew Ⅱキャメル 42/26.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-008 P201106 Crew Ⅱキャメル 43/27.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-009 P201107 Crew Ⅱキャメル 44/27.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-010 P201108 Crew Ⅱキャメル 45/28.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-011 P201109 Crew Ⅱキャメル 45/28.5cm	¥19,250	（¥17,500） [75]
Q4V-KAZ-025-012 P201110 Crew Ⅱキャメル 47/29.0cm	¥19,250	（¥17,500） [75]

TYPHOON（トポ）社製 運賃負担有
■特長
●ファッション性と機能性を重視してデザインされた、高品質なヨーロッパ産Nubuckレザーを使用したデッキシューズです。
●ユニセックスタイプで男性にも女性にも合うように作られています。
●その万能性によりセーリング時はもちろんその他マリンシーンでの使用も最適です。

Typhoon ブーツ

NEW



ブラック



グレー



TYPHOONセーリングブーツTALL

Q4V-KAZ-025-013	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203644 ブラック38/24.5cm
Q4V-KAZ-025-014	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203646 ブラック38/24.5cm
Q4V-KAZ-025-015	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202874 ブラック41/26.0cm
Q4V-KAZ-025-016	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202875 ブラック42/26.5cm
Q4V-KAZ-025-017	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202876 ブラック43/27.0cm
Q4V-KAZ-025-018	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203647 ブラック44/45/27.5/28.0cm
Q4V-KAZ-025-019	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203648 ブラック46/28.5cm
Q4V-KAZ-025-020	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203638 グレー38/24.5cm
Q4V-KAZ-025-021	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203639 グレー38/24.5cm
Q4V-KAZ-025-022	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202887 グレー41/26.0cm
Q4V-KAZ-025-023	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202503 グレー42/26.5cm
Q4V-KAZ-025-024	¥19,800 (¥18,000) [75]	P202888 グレー43/27.0cm
Q4V-KAZ-025-025	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203640 グレー44/45/27.5/28.0cm
Q4V-KAZ-025-026	¥19,800 (¥18,000) [75]	P203640 グレー46/28.5cm

TYPHOON(トポ)社製

■特長

●水密性の高い接着およびブラインドステッチ構造　●サポート性を高める硬いソール　●移動時/作業時の安定性を高める保護性のあるアッパー　●ソール・アッパー・つま先・かかとに耐久性に優れたラバーを使用　●靴ひもの部分に配置された内部ガセットで水や異物の侵入を軽減　●耐久性を持ちつつ、床に跡を残さない非マーキングソール。

サンダル



Anchor



Dark Brown



Skyrocket



Deep Sea Coral

【men's】SeaDekフィッシュファインダーサンダル 運

Q4V-REG-024-001	¥10,780 (¥9,800) [75]	Anchor／25.5cm
Q4V-REG-024-002	¥10,780 (¥9,800) [75]	Anchor／26.5cm
Q4V-REG-024-003	¥10,780 (¥9,800) [75]	Anchor／27.5cm
Q4V-REG-024-004	¥10,780 (¥9,800) [75]	Dark Brown／25.5cm
Q4V-REG-024-005	¥10,780 (¥9,800) [75]	Dark Brown／26.5cm
Q4V-REG-024-006	¥10,780 (¥9,800) [75]	Dark Brown／27.5cm

運賃負担有

【women's】SeaDek-Mateサンダル 運

Q4V-REG-024-007	¥10,780 (¥9,800) [75]	Skyrocket／23.5cm
Q4V-REG-024-008	¥10,780 (¥9,800) [75]	Skyrocket／24.5cm
Q4V-REG-024-009	¥10,780 (¥9,800) [75]	Skyrocket／25.5cm
Q4V-REG-024-010	¥10,780 (¥9,800) [75]	Deep Sea Coral／23.5cm
Q4V-REG-024-011	¥10,780 (¥9,800) [75]	Deep Sea Coral／24.5cm
Q4V-REG-024-012	¥10,780 (¥9,800) [75]	Deep Sea Coral／25.5cm

運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

SWANS サングラス



しなやかに頭部を包み込む 特徴的な8の字構造のテンプル形状。

SWANS サングラス 運

QAV-SWN-025-001 **¥18,700** (¥17,000) [72]

EN8 G2-0051 CSK

SWANS社製 運賃負担有

■特長

しなやかに頭部を包み込む特徴的な8の字構造のテンプルはそのままに、顔との密着度を高めて隙間からの光の侵入を抑えるレンズカーブ及びカット形状を新たに採用。ノーズパッド調整機能付きあり。

■仕様

●フレーム素材：ナイロン　●レンズ素材：ポリカーボネート　●重量：21g



スポーツ用モデルの軽さ・フィット感を用いた デイリーユースモデル。

SWANS サングラス 運

QAV-SWN-025-002 **¥16,500** (¥15,000) [72]

ER4-0168 MBK

SWANS社製 運賃負担有

■仕様

●フレーム素材：ナイロン

●レンズ素材：ポリカーボネート

●重量：23g



スポーツ用モデルの軽さ・フィット感を用いた デイリーユースモデル。

SWANS サングラス 運

QAV-SWN-025-003 **¥16,500** (¥15,000) [72]

ER5-0168 BK

SWANS社製 運賃負担有

■特長

薄いグリーン系の水質を見る際に眼になじみやすいレンズカラー。コントラストが強調されるので水中の状況が把握しやすい効果も。ノーズパッド調整機能付きあり。

■仕様

●フレーム素材：ナイロン　●レンズ素材：ポリカーボネート　●重量：24g



SWANS サングラス WARRIOR7 WA7-3167 BK 運

QAV-SWN-022-001 **¥15,400** (¥14,000) [67]

■特長 運賃負担有

対象物をくっきりと見せ視認性を向上させ、乱反射を防ぐ偏光ウルトラアイスブルーレンズを搭載。眩しい光をカットするミラーコーティングを施し裏面に映り込みを防止するマルチコート加工。ノーズパット調整機能付あり。



SWANS サングラス ERシリーズ ER1-0167 DMSM 運

QAV-SWN-022-002 **¥16,500** (¥15,000) [67]

■特長 運賃負担有

対象物をくっきりと見せ視認性を向上させ、乱反射を防ぐ偏光ウルトラアイスブルーレンズを搭載。レンズ両面に映り込みを防止するマルチコート加工を施す。ノーズパット調整機能付あり。



SWANS サングラス DF·PATHWEY PW-0051 BK 運

QAV-SWN-022-004 **¥15,400** (¥14,000) [67]

■特長 運賃負担有

小顔の方、女性に最適なコンパクトモデル。乱反射を防ぐ偏光スモークレンズを搭載。ノーズパット調整機能付あり。



SWANS サングラス LUNA LN-0051 BK/P 運

QAV-SWN-022-005 **¥17,600** (¥16,000) [67]

■特長 運賃負担有

小顔の方、女性に最適なコンパクトモデル。乱反射を防ぐ偏光スモークレンズを搭載。ノーズパット調整機能付あり。



SWANS サングラス FACEONE FO-3501 BK 運

QAV-SWN-022-006 **¥24,200** (¥22,000) [67]

■特長 運賃負担有

レンズ中央部のフレームがないため広い視界を確保。こめかみ部分で抑えることにより頭部との接触面積が大きく向上し激しい動きにもズレにくい設計。ミラーコーティングにより眩しい光をカット。ノーズパット調整機能付きモデル。

ESS サングラス





頑強なプロユースサングラス。
アウトドアからガーデニングまで。

ICE 3 運

QAV-NOL-010-001 **¥26,400**（¥24,000）[74]

オークリー社製　運賃負担有　Y-DO対応

■特長
●世界85ケ国の消防、警察、軍隊等への納入実績を誇るプロユースサングラス。サングラスの世界トップブランド、アメリカオークリー社のミリタリー部門の製造。
交換レンズ3枚付き（クリア、イエロー、スモークグレー）。ツルは、自分の耳の形に合わせて調整できます。また、曇りの日にイエローレンズを付ければ、視界が明るくよみがえります。
■付属品：レンズの他、専用ケース、ストラップ付き
■仕様
●可視光線透過率：スモークグレー　18%、クリアー　88%、イエロー　90%
●紫外線透過率：0.1%
●サイズ：145×49×105～130㎜（つるはスライドします。）　●重量：25g

キーホルダー





落としてもブイが自動
膨張して位置をお知らせ。

キーホルダーフェンダー 運

① **QAV-KAZ-016-001** **¥2,200**（¥2,000）[68]
PLASTIMO 2 アイ

② **QAV-KAZ-016-002** **¥2,200**（¥2,000）[68]
スフェリカル

■特長　運賃負担有
PVC製で約25gの浮力があります。

キーブイ 運

QAV-TRD-000-000 **¥2,200**（¥2,000）[76]

DAVIS社製　運賃負担有
■特長
●大切なボートキーやアクセサリー小物等をうっかり水中に落としても大丈夫
●水没後60秒以内にブイが開き、長さ37cmのオレンジブイが自動的に膨張
●80gの重さまで対応　●使用は1回限り
■仕様
●サイズ：61 × 41 × 15㎜
●重量：31g

クロック



マリンイメージを
オシャレに演出。

アラームクロック 347CA 運

QAV-KAZ-010-001 **¥14,300**（¥13,000）[66]

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
●寝室やデスクにマリンの雰囲気を演出するお洒落な目覚まし機能付きのクロックです。記念品などにも最適です。
●本体：ブラス製、台座：マホガニー製
●サイズ：幅 105 ×高さ 105 ×厚さ 31㎜

クロック&バロメーター



4インチ タイドクロック・バロメーター・温湿度計 運

① **QAV-KAZ-010-002** **¥59,950**（¥54,500）[78]
4インチ タイドクロック

② **QAV-KAZ-010-003** **¥54,450**（¥49,500）[78]
4インチ バロメーター

③ **QAV-KAZ-010-004** **¥48,400**（¥44,000）[78]
4インチ 温湿度計

プラスチモ社製　運賃負担有
■特長
●本体：マットクロームケース
●サイズ：φ130×D53㎜

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

クロック&バロメーター(装飾品)

持つ喜びを味わえる、プラスチモの格調高きマリンクロック&バロメーター。



フォー・イン・ワン Weatherman

QAV-KAZ-023-001 **¥94,600** (¥86,000) [80]

プラスチモ社製
■特長
フォー・イン・ワンは、時計・気圧計・温度計・湿度計を組み合わせた自信作です。
●本体:ブラス製
●サイズ:φ345×95㎜



3インチクロック&バロメーター

Q5S-KAZ-023-001 **¥85,800** (¥78,000) [80]

プラスチモ社製
■特長
●木材のボードを使用した、船や書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
●本体:ブラス製ボード部:木製
●サイズ:幅325×高さ150㎜



クロック(232C)5″ 運

Q5S-KAZ-001-004 **¥49,500** (¥45,000) [66]

プラスチモ社製 運賃負担有
■特長
●壁掛型ブラス製 ●サイズ:φ186×D55㎜

※プラスチモ社製の商品は、直送の場合1回の発注が合計50,000円未満は運賃をご負担していただきます。

インテリア小物





Marina テーブルウェア 運

Q5S-KAZ-017-001 **¥26,400** (¥24,000) [75]
5280489D 16ピース

■仕様 運賃負担有
●ディナー皿4枚、スープ皿4枚、デザート皿4枚、マグカップ4個
●材質:メラミン(電子レンジ不可)
●ディナー皿 25.0cm
●スープ皿 22.5cm
●デザート皿 22.0cm
●マグカップ 8.5cm





Marina ナイフ、フォーク、スプーンSET 運

Q5S-KAZ-017-002 **¥14,080** (¥12,800) [75]
5280491D 24ピース 6セット

■仕様 運賃負担有
●ナイフ、フォーク、スプーンSET
●材質:ステンレス/ABS樹脂(持ち手)

OUTBOARDS EQUIPMENTS

14 船外機



船外機

船外機カバー	601
水洗キット	602
船外機フィルター	603

リモコン

リモコンレバー	604
リモコンケーブル	606

メンテナンス

メンテナンス（ケミカル）	608
メンテナンス用品	609

船外機用品

船外機用品	611
船外機ブラケット	612
フューエルタンク	613
燃料・水量計	614
タンク用品	615
プラグ（船外機、マリンジェット）	617

ENGINE EQUIPMENTS

船外機は使用中常に海水や潮風にさらされています。

傷みが早い部分もあるため、日頃の点検が不具合箇所の早期発見につながります。
代表的な点検ポイントを記載しました。取扱説明書、保証書・整備手帳と併せて確認してみましょう。

交換時期は各船外機の取り扱い説明書等でご確認ください



1 エンジンオイル

エンジンオイルの交換を怠ると耐久性に影響を与えます。
最悪の場合焼付に至ります。

交換期間：初回の使用後10時間
6カ月毎または100時間



船外機オイル
▶ 商品参照608ページ

2 エンジンオイルフィルタ

定期的な交換を怠るとフィルタが目詰まりを
おこしエンジンに重大な損傷を与えます。

3 タイミングベルト

タイミングベルトは、エンジン内部の回転部品
(クランクシャフトとカムシャフト)を連結して回転させます。

タイミングベルトが劣化した状態で使用を続けると、歯飛びや断裂によって
回転部品の関係が狂い、エンジンの重大な破損につながるため、
定期的な交換が必要です。

交換時期：5年毎または1000時間毎

4 スパークプラグ

劣化下プラグを使い続けると良好な火花が発生せず、
燃費低下、始動不良などの原因となります。



新品のスパークプラグ　劣化したスパークプラグ

▶ 商品参照617ページ

5 燃料フィルタ

燃料に異物が混じっていると
エンジン不調,焼付の原因となります。

定期的な点検が重要です。
燃料フィルタは燃料系に混入した異物や水分をろ過します。
燃料フィルタはろ過を繰り返すと劣化します。



交換時期：1年または200時間毎

燃料フィルタに水が溜まる場合、
燃料タンクの点検も必要です。

艇体側の燃料フィルタの点検も必要です。

▶ 商品参照603ページ

※写真は艇体側の燃料フィルタです。

6 パワートリム・チルト

船外機の上げ下ろしと艇体のトリムを
制御するのがパワートリム&チルトです。

船の性能を引き出す重要部品です。
防錆処理・整備が必要です。



マリンガード
▶ 商品参照609ページ

11 アノード

アノードは、船外機本体、構成部品を
電気的腐蝕から守るためのものです。

交換時期：体積が新品の1/3以上が消耗している場合

使用の状態や環境によりアノードの消耗時間は
著しく異なります。アノードには、絶対塗料を塗ら
ないでください。防蝕効果が無くなります。

7 プロペラ

点検、整備を怠ると振動や燃費が悪化します。

プロペラの欠けや曲がり、腐蝕がないか。
プロペラシャフトに釣り糸などの巻き込みや塩付きがないか。

定期的にプロペラシャフトに
ヤマハグリスDを十分塗布しておきましょう。



ヤマハグリスD ▶ 商品参照609ページ

8 インペラ

海水ポンプインペラは、エンジン内部へ冷却水
(海水)を送る役目をします。
劣化すると冷却水を規定量送れず
オーバーヒートや破損をおこします。

交換時期：損傷が著しいとき1年毎または200時間毎

インペラはポンプケースの壁を擦って回っているため、
長時間使用することで摩耗や劣化を起こします。
また、インペラの材質はゴムのため、
水無し運転や浅瀬走行などをすると焼損や破損する
おそれがあります。インペラとポンプケースは定期的な
交換が必要です。

9 水洗い

船外機は、海水で直接冷却されています。
日常の水洗い、点検・整備が必要です。

使用後に、真水で冷却通路を水洗いすることで、
通路の中に残った塩分や砂などの異物を取り除き
最良のコンディションを保つことができます。

洗浄を怠ると、冷却通路が塩詰まりし、
エンジンのオーバーヒートやピストンの焼き
付きの原因となりエンジン損傷につながります。





▶ 商品参照602ページ

10 ギアオイル

駆動部品をスムーズに作動させ
るため、ギヤオイルで潤滑して
います。

水などが混入すると
劣化が早まります。

交換時期：6ヶ月または100時間毎



ヤマハギヤオイル
▶ 商品参照608ページ

船外機カバー

オリジナル

FI化された
最新のヤマハ船外機エンジンに
最適なジャストフィットタイプ！





船外機カバー			
QT8YSK203001	F8C/F8F/F9.9F/F9.9J	¥8,470	(¥7,700) [66]
QT8YSK203002	F15C/F20B	¥9,240	(¥8,400) [66]
QT8YSK203003	F20G/F25G	¥10,340	(¥9,400) [66]
QT8YSK203004	F25D/F30B/F40F	¥10,560	(¥9,600) [66]
QT8YSK203005	F50F/F60C	¥10,670	(¥9,700) [66]
QT8YSK203006	F50H/F60F/F70A/FT60G	¥12,210	(¥11,100) [66]
QT8YSK203007	F80B/F90B/F95A/F115A	¥13,750	(¥12,500) [66]
QT8YSK203008	F80D/F90C/F115B/F130A	¥15,180	(¥13,800) [66]
QT8YSK203009	F125A/F150A	¥15,620	(¥14,200) [66]
QT8YSK203010	F150D/F165A/F175A/F200F	¥17,160	(¥15,600) [66]
QT8YSK203011	F200C/F225F/F250D/F300B	¥17,270	(¥15,700) [66]

■特長
●機種ごとに異なるトップカバー形状にジャストフィットさせた専用設計
●外面には撥水性に優れたコーティングを施し、内面は塗装面への攻撃性が低い繊維面を配置
●ベンチレーション機構の採用で、フューエルインジェクションの繊細な電気系に配慮
●保水性の低い締結ロープを採用し、取外し時の解き作業が容易
●風によるバタツキなどで発生するロープの自然な解けを防止する樹脂製ロック採用
■材質
●ポリエステル糸100%、染色、撥水コーティング
●耐紫外線に優れた染色材を使用していますが、繊維製品ですので太陽光に長期間さらされると変色が発生します。
●耐水圧を有していますが完全防水ではありませんので、強い雨の場合は内面に水濡れが発生します。
●船外機使用後に機体が熱を帯びている時は、冷却後にカバーを被せて下さい。







柔らかな手触りの裏地で
傷からの保護性に優れています。

フルエンジンカバー　デラックス			運
Q8T-RFD-022-005	Mサイズ	¥18,150	(¥16,500) [74]
Q8T-RFD-022-006	Lサイズ	¥30,250	(¥27,500) [74]

トレム社製　　運賃負担有

■特長　●ロワーケース部分にはファスナーと引き紐付
●継目にトップステッチを施して強度を高めています。
■仕様
●材質：ポリエステル600D(フロック加工)、耐紫外線・耐水性・耐候性
耐候性ではありますが、経年劣化による色落ちや変色が発生する可能性があります。
●カラー：アイボリー
●サイズ
M：(A外周)140×(H)150×(W外周)90×(L)70cm
L：(A外周)220×(H)210×(W外周)140×(L)95cm
※表記サイズはカバーを床に置いた平面での計測寸法になり、実際にカバーをかけると、横幅のサイズ分、高さ(H)が短くなりますのでご注意ください。
※カバーは縫製の為、サイズに若干(0~2cm)の誤差があります。
●生地厚さ：約1.10~1.15mm











船外機の保護に

フルエンジンカバー			運
Q8T-RFD-017-009	Sサイズ	¥6,160	(¥5,600) [74]
Q8T-RFD-017-010	Mサイズ	¥7,810	(¥7,100) [74]
Q8T-RFD-017-011	Lサイズ	¥11,330	(¥10,300) [74]

トレム社製　　運賃負担有

■特長　ロワーケース部分にはファスナーと引き紐付
■仕様　●材質：耐紫外線・耐水性ポリエステル210D(PUコーティング)
耐候性ではありますが、経年劣化による色落ちや変色が発生する可能性があります。
●サイズ
S：(A外周)120×(H)125×(W外周)62×(L)60cm
M：(A外周)140×(H)150×(W外周)90×(L)70cm
L：(A外周)220×(H)210×(W外周)130×(L)95cm
※表記サイズはカバーを床に置いた平面での計測寸法になり、実際にカバーをかけると、横幅のサイズ分、高さ(H)が短くなりますのでご注意ください。
※カバーは縫製の為、サイズに若干(0~2cm)の誤差があります。
●生地厚さ：約0.10~0.15mm



水洗キット







■ご使用前に必ずご確認をお願いいたします
●空運転（水を通さない状態での運転）は絶対に行わないでください。ポンプを損傷します。
●初めて使用する際、または長期間使用していなかった場合は、インペラが固着している可能性があります。手順に沿って水通しを行ってください。
本製品は20分間の連続運転しかできません。
20分以上運転するとモーターが焼付き損傷する恐れがあります。
連続して使用する場合は十分に冷却後（停止20分以上）としてください。

船外機フラッシングデバイス

Q8T-RFD-021-002 **¥66,000**（¥60,000）[79]

TMC社製
■特長
●フラッシングデバイス機能付き船外機対応
■仕様

モーター	DC-12V
流量	400GPH(1,512LPH)
電流	12A
フューズ	20A
電源ケーブル	3m
ホース長さ	1.5m×2
ケース寸法	43×18×26cm
質量	約7Kg
製造国	台湾

●清水を入れるための20Lポリタンク又は20Lバケツをご用意ください。ポリタンクは広口のキャップの物（内径100mm以上）をお選びください。
船外機150馬力未満、1個以上、
船外機150馬力以上、2個以上





船外機 電動水洗キットSaltol（ソルトル）オプション 純正

69J-12584-00 **¥319**（¥290）
ジョイント・ホース　インチネジコネクター

オリジナル



水洗キット （ボルボ（I/O）用）

① **90790-80049** プラグ付 **¥7,480**（¥6,800）[56]

水洗キット （ヤマハ船外機用）

② **90790-48401** **¥19,580**（¥17,800）[70]
(F150A/F150D/F175A/F200A/F200C/F200F/F225A/F225F/F225J/F250A/F250D/F250N/F250P/F300B/F300F/F300G)

③ **90790-80051** **¥20,240**（¥18,400）[70]
(F30B/F40F/F50H/F50F/F60C/F60F/F70A/F80B/F80D/F90C/F90D/F115A/F115B/F130A)

■特長
①前方吸水口専用
②,③全ての吸水口に適用します。U字形の形状により確実に固定できる。
※ホース口サイズ：12.7㎜
※記載のない機種についてはサイズよりご確認してください。
※フロントウォーターインレットには対応していません。
※使用時は水上りを確認してからご使用ください。

船外機フィルター

オリジナル



ゴミと水を効果的に取り除く高機能フィルター。

船外機フィルター

① **QT8-YSK-Y01-001** フィルターASSY **¥12,320**（¥11,200）[66]
② **68F-24563-01** フィルターエレメント **¥2,508**（¥2,280） 純正

対応エンジン	～250馬力	濾過面積	275cm²
水分離脱度	99%	重　量	0.28Kg
水分離能力	80cc	寸　法	高さ188×幅95mm
濾流水量　時間当たり	150リッター	付属品	予備フィルターエレメント、バンド×2
濾過精度	25ミクロン		

■適合：ホース内径8mmに対応します。
■特長　●カップリング止め機構有り　●フィルターリング付き　●据付時の入出方向自在　●金具ジョイント一体構造　●水位レベルリング付
■高性能：ゴミと水を効果的に取り除く高性能フィルター　●重いゴミはカップの底に沈殿し、残ったゴミをフィルターエレメントが濾過します。　●ガソリンに含まれる水はカップの底に沈殿し、細かな水粒子はフィルターエレメントにより取り除かれます。
■取付：ステンレスブラケットを採用　●ボルトオンでの取付が可能です（タッピングは不可）。
●ホースクリップを同梱してあります。
■注意
●ガソリンエンジン専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないでください。
また、船内機、船内外機には使用しないでください。
●ご使用になるエンジンの燃料消費量を確認してください。この燃料フィルターは250馬力相当の船外機まで対応しています。
《参考》濾流水量：1時間当たりの燃料消費量、約150ℓまで対応しています。
■取付時の注意事項
①燃料タンクと燃料ポンプの間に取り付けてください。
②カップの中にガソリンを注入してから取り付けてください。
③取り付け時に漏れたガソリンは必ず拭き取ってください。また、取り付け完了後にエンジンを始動して、燃料漏れがないことを確認してください。
■メンテナンス時の注意事項
①メンテナンス時は必ずエンジンを停止してください。
②フロートがスプリングの下端より上になったときは水抜きを行ってください。
③フィルターエレメントは定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換してください。
※供給状態が不安定なため、納期が2～3ヶ月かかる場合があります。
※パッケージの台紙デザインが変更となる場合があります。

船外機フィルター

オリジナル



①

②



③





②③のエレメントにはOリングを各1ヶ付属



ボルトナット取付

本体オール樹脂製のガソリンフィルター。

船外機大型フィルター			
① QT8-YSK-502-001 φ8mmホース対応　10μフィルターASSY	¥14,850	(¥13,500)	[66]
QT8-YSK-502-002 φ8mmホース対応　25μフィルターASSY	¥14,850	(¥13,500)	[66]
QT8-YSK-502-003 φ6mmホース対応　10μフィルターASSY	¥14,850	(¥13,500)	[66]
② QT8-YSK-502-101 10μエレメント	¥4,400	(¥4,000)	[72]
③ QT8-YSK-502-102 25μエレメント	¥4,400	(¥4,000)	[72]
QT8-YSK-500-104 交換用Oリング(3個入り)	¥1,650	(¥1,500)	[72]

■対応機種

エレメント	推奨モデル
10μ	4ストローク船外機、2ストローク船外機（FI、HPDI仕様）
25μ	2ストローク船外機（キャブレター仕様）





ニップル取付例
(出荷状態はこの方向で取付されています)

※取付位置は垂直面（ボート本体）で、かつエレメント交換に必要なスペースを下方に確保してください。

■燃料ホース内径について
燃料ホースは、下記のサイズ以上のものを使用してください。

4ストローク：60馬力以下、2ストローク：90馬力以下	φ6mm
それ以上の馬力の船外機	φ8mm

※ヤマハ船外機を基準にしていますが、機種の仕様によってはφ8mmを使用している場合がありますので、ご確認してください。

■特長
●燃料に含まれる水分及びゴミを効果的に分離、除去できます。
●本体オール樹脂製で電蝕、錆の心配がありません。
●耐アルコール性に優れた樹脂で、変形の心配がありません。
●ケース部分は透明の樹脂でフロートリング付のため水溜りの確認が容易にできます。
●ケース下部に水抜きのドレンバルブを採用しています。
●エレメントは撥水性の大型で濾過面積は従来品の3倍以上です。また、エンジンの種類に対応し10μ、25μを用意しています。
●INポートは左右どちらでも可能で方向を選びません。
●OUTポートはロックナット方式を採用し、方向の固定が容易です。
●燃料ホース内径6mm対応商品を追加。ニップルの外径寸法を変えていますので燃料ホースの取付がスムーズに行えます。
(4ストローク：60馬力以下、2ストローク：90馬力以下の船外機でご使用ください。)
■取付
●ボルトナットでボート本体に取付けしてください。φ9mmの2穴、ピッチは48mmです。
●燃料ホースとの接続部はホースバンド(2本)を同梱していますので、漏れのないようにしっかりと取付けしてください。
■安全上の注意
●ガソリン船外機専用です。ガソリン以外の燃料には使用しないでください。また、船内機、船内外機には使用しないでください。
●取付け及びメンテナンス等の作業の際は必ずエンジンを停止した状態で行い、火気を絶対に使用しないでください。
●ガソリン以外の物を混入した場合、変形のおそれがあります。
■メンテナンス時の注意事項
●水溜まり容積は充分にありますが、早めに水を抜くようにしてください。
また、水抜き後は必ずドレンバルブを手締め一杯で締め込んでください。
●エレメントは消耗品です。定期的に水量、ゴミの有無を点検し、必要に応じて交換してください。
●エレメント交換時には、必ずOリングも交換してください。
■仕様

対応エンジン	～V6 300馬力
水分離能力	99%以上
水溜容積	215cc
最大流量	200L/H
濾過精度	10μ/25μ
濾過面積	900cm²
重　量	682g
寸　法	本体：高さ200×幅125.5×奥行127 (ニップル取付け状態) エレメント：高さ65×φ66
付属品	ストレートニップル、エルボニップル、盲プラグ、 ホースバンド×2

船外機用品

オリジナル



オイル浸透処理済みです。

スターターロープ(50m)				運
90790-48192	4.0φ	¥8,910	(¥8,100)	[66]
90790-48193	5.0φ	¥10,670	(¥9,700)	[66]
90790-48194	6.0φ	¥14,410	(¥13,100)	[66]

■特長　運賃負担有
●材質：ナイロン
●リコイルスタータ専用ロープであり、使用目的以外にはご使用にならないで下さい。
●船外機始動装置補修部品です。　●オイル浸透処理済みです。

リモコンレバー



SAM-Tech シングルレバーコントロール

Q8T-SIN-023-001 ¥61,710（¥56,100）[62]
SB103 ミリネジタイプ

Q8T-SIN-023-002 ¥61,710（¥56,100）[62]
SB103-U インチネジタイプ

新栄社製

■特長
1レバーでクラッチとガバナを操作できます。船外機やドライブ船に最適。レバーを引くことで、ガバナのみの操作が可能なので、ウォーミングアップが簡単にできます

SAM-Tech ツインレバーコントロール

Q8T-SIN-023-003 ¥102,850（¥93,500）[62]
SB104 ミリネジタイプ

Q8T-SIN-023-004 ¥102,850（¥93,500）[62]
SB104-U インチネジタイプ

新栄社製

■特長
1レバーでクラッチとガバナを操作できます。ツインエンジンに最適。

MVT543 コントロール



MVT546 コントロール



MVT545 コントロール



アイエンド
BE00008



④ ⑤

ボールジョイント
JJ00839



⑥

コンパクト・軽量でケーブルの取付が容易。

コントロールBOX 運

① **Q8T-SIN-G00-104** ¥44,000（¥40,000）[56]
2レバー（ミリネジ）ディーゼル

② **Q8T-SIN-G00-106** ¥37,400（¥34,000）[56]
1レバークラッチ（ミリネジ）

③ **Q8T-SIN-G00-105** ¥37,400（¥34,000）[56]
1レバートローリング（ミリネジ）

① **Q8T-SIN-G00-107** ¥44,000（¥40,000）[56]
2レバー（インチネジ） 船外機

② **Q8T-SIN-G00-109** ¥37,400（¥34,000）[56]
1レバークラッチ（インチネジ）

③ **Q8T-SIN-G00-108** ¥37,400（¥34,000）[56]
1レバートローリング（インチネジ）

④ **Q8T-SIN-G00-110** ¥1,540（¥1,400）[70]
アタッチメントキット（ミリネジ） 2個セット

⑤ **Q8T-SIN-G00-111** ¥1,540（¥1,400）[70]
アタッチメントキット（インチネジ） 2個セット

⑥ **Q8T-SIN-G00-112** ¥3,080（¥2,800）[70]
SUS L型ボールジョイント（ミリタイプ）

Q8T-SIN-G00-113 ¥715（¥650）[64]
クランプキット

Q8T-SIN-G00-114 ¥3,300（¥3,000）[60]
ニュートラルセーフティースイッチ

ハイレックスコーポレーション社製 運賃負担有 YTO対応

リモコンレバー



KB シングル



KB ツイン



斬新なデザインにアイデア満載。

■特長
斬新なデザインを持つこのKBシリーズは数々のアイデアが盛り込まれております。
ディーゼルエンジンを積んだ大型プレッシャー船には、シンプルなブレーキグリップを持つKBを特にお薦め致します。
■仕様
KBシングル:重量1.2kg　KBツイン:重量1.9kg

KBシングルレバー

Q3X-NHT-G00-091 ¥40,700 (¥37,000) [58]
クラッチ NB 0702-00(インチタイプ)

Q3X-NHT-G00-092 ¥40,700 (¥37,000) [58]
クラッチ用(ミリタイプ)

Q3X-NHT-G00-093 ¥40,700 (¥37,000) [58]
スロットル用(ミリタイプ)

KBツインレバー

Q3X-NHT-G00-094 ¥50,820 (¥46,200) [58]
クラッチ & スロットル(ミリタイプ)

Q3X-NHT-G00-095 ¥50,820 (¥46,200) [58]
クラッチ & スロットル(インチタイプ)

Q3X-NHT-G00-096 ¥50,820 (¥46,200) [58]
両スロットル(ミリタイプ)

Q3X-NHT-G00-097 ¥53,460 (¥48,600) [58]
両クラッチ(ミリタイプ)

KBリモコンオプションパーツ 運

Q3X-NHT-G00-098 ¥880 (¥800) [72]
アタッチメントキット(ミリ)2カ所操作用

Q3X-NHT-G00-099 ¥4,840 (¥4,400) [66]
ニュートラルセーフティースイッチキット

Q3X-NHT-G00-100 ¥1,210 (¥1,100) [66]
Q3X-NHT-G00-099用のワイヤーハーネスキット

Q8T-NHT-100-192 ¥880 (¥800) [66]
アタッチメントキット(インチ)2カ所操作用

ニッパツ・メック社製　　運賃負担有

リモコンケーブル

従来品より軽い!!













■特長
- ケーブルのコア構造を新しいデザインに一新しました
- 操作効率が良く、バックラッシュを少なくしました
- 曲数が多い・2ヶ所操作でリモコン操作が重いという問題を解決しました

リモコンワイヤー（インチ 33HPC）

Q3X-NHT-001-050	5フィート	¥8,404 [57] (¥7,640)
Q3X-NHT-001-051	6フィート	¥8,712 [57] (¥7,920)
Q3X-NHT-001-052	7フィート	¥9,020 [57] (¥8,200)
Q3X-NHT-001-053	8フィート	¥9,328 [57] (¥8,480)
Q3X-NHT-001-054	9フィート	¥9,647 [57] (¥8,770)
Q3X-NHT-001-055	10フィート	¥9,944 [57] (¥9,040)
Q3X-NHT-001-056	11フィート	¥10,307 [57] (¥9,370)
Q3X-NHT-001-057	12フィート	¥10,692 [57] (¥9,720)
Q3X-NHT-001-058	13フィート	¥11,088 [57] (¥10,080)
Q3X-NHT-001-059	14フィート	¥11,462 [57] (¥10,420)
Q3X-NHT-001-060	15フィート	¥11,836 [57] (¥10,760)
Q3X-NHT-001-061	16フィート	¥12,221 [57] (¥11,110)
Q3X-NHT-001-062	17フィート	¥12,683 [57] (¥11,530)
Q3X-NHT-001-063	18フィート	¥13,145 [57] (¥11,950)
Q3X-NHT-001-064	19フィート	¥13,596 [57] (¥12,360)
Q3X-NHT-001-065	20フィート	¥14,058 [57] (¥12,780)
Q3X-NHT-001-066	21フィート	¥14,817 [57] (¥13,470)
Q3X-NHT-001-067	22フィート	¥15,576 [57] (¥14,160)
Q3X-NHT-001-068	23フィート	¥16,335 [57] (¥14,850)
Q3X-NHT-001-069	24フィート	¥17,116 [57] (¥15,560)
Q3X-NHT-001-070	25フィート	¥17,864 [57] (¥16,240)
Q3X-NHT-001-071	26フィート	¥18,942 [57] (¥17,220)
Q3X-NHT-001-072	27フィート	¥20,020 [57] (¥18,200)
Q3X-NHT-001-073	28フィート	¥21,076 [57] (¥19,160)
Q3X-NHT-001-074	29フィート	¥22,143 [57] (¥20,130)
Q3X-NHT-001-075	30フィート	¥23,210 [57] (¥21,100)
Q3X-NHT-001-076	31フィート	¥24,420 [57] (¥22,200)
Q3X-NHT-001-077	32フィート	¥25,652 [57] (¥23,320)
Q3X-NHT-001-078	33フィート	¥26,873 [57] (¥24,430)
Q3X-NHT-001-079	34フィート	¥28,105 [57] (¥25,550)
Q3X-NHT-001-080	35フィート	¥29,337 [57] (¥26,670)
Q3X-NHT-001-081	36フィート	¥30,569 [57] (¥27,790)
Q3X-NHT-001-082	37フィート	¥31,801 [57] (¥28,910)
Q3X-NHT-001-083	38フィート	¥33,033 [57] (¥30,030)
Q3X-NHT-001-084	39フィート	¥34,265 [57] (¥31,150)
Q3X-NHT-001-085	40フィート	¥35,497 [57] (¥32,270)
Q3X-NHT-001-086	41フィート	¥36,729 [57] (¥33,390)
Q3X-NHT-001-087	42フィート	¥37,961 [57] (¥34,510)
Q3X-NHT-001-088	43フィート	¥39,193 [57] (¥35,630)
Q3X-NHT-001-089	44フィート	¥40,425 [57] (¥36,750)
Q3X-NHT-001-090	45フィート	¥41,657 [57] (¥37,870)

リモコンワイヤー（ミリ J33HPC）

Q3X-NHT-G00-102	1m	¥7,799 [57] (¥7,090)
Q3X-NHT-G00-103	1.5m	¥8,404 [57] (¥7,640)
Q3X-NHT-G00-104	2m	¥9,020 [57] (¥8,200)
Q3X-NHT-G00-105	2.5m	¥9,328 [57] (¥8,480)
Q3X-NHT-G00-106	3m	¥9,944 [57] (¥9,040)
Q3X-NHT-G00-107	3.5m	¥10,692 [57] (¥9,720)
Q3X-NHT-G00-108	4m	¥11,088 [57] (¥10,080)
Q3X-NHT-G00-109	4.5m	¥11,847 [57] (¥10,770)
Q3X-NHT-G00-110	5m	¥12,683 [57] (¥11,530)
Q3X-NHT-G00-111	5.5m	¥13,145 [57] (¥11,950)
Q3X-NHT-G00-112	6m	¥14,058 [57] (¥12,780)
Q3X-NHT-G00-113	6.5m	¥15,576 [57] (¥14,160)
Q3X-NHT-G00-114	7m	¥16,335 [57] (¥14,850)
Q3X-NHT-G00-115	7.5m	¥17,864 [57] (¥16,240)
Q3X-NHT-G00-116	8m	¥18,942 [57] (¥17,220)
Q3X-NHT-G00-117	8.5m	¥21,076 [57] (¥19,160)
Q3X-NHT-G00-118	9m	¥23,210 [57] (¥21,100)
Q3X-NHT-G00-119	9.5m	¥24,420 [57] (¥22,200)
Q3X-NHT-G00-120	10m	¥26,873 [57] (¥24,430)
Q3X-NHT-G00-121	10.5m	¥29,337 [57] (¥26,670)
Q3X-NHT-G00-122	11m	¥31,757 [57] (¥28,870)
Q3X-NHT-G00-123	11.5m	¥34,210 [57] (¥31,100)
Q3X-NHT-G00-124	12m	¥36,641 [57] (¥33,310)
Q3X-NHT-G00-125	12.5m	¥39,105 [57] (¥35,550)
Q3X-NHT-G00-126	13m	¥41,525 [57] (¥37,750)
Q3X-NHT-G00-127	13.5m	¥43,967 [57] (¥39,970)
Q3X-NHT-G00-128	14m	¥46,398 [57] (¥42,180)
Q3X-NHT-G00-129	14.5m	¥48,851 [57] (¥44,410)

ニッパツ・メック社製

項　目	701タイプ 33C（赤）	33HPC
コンデット外形	8.6mm	8.6mm
コア　外形	1.9mm	3.2mm
保証インプット荷重		
プッシュ	176N	176N
プル	225N	225N
スリーブ揺動角度	片側8度	片側8度
最小曲げ半径	200mm	150mm

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

リモコンケーブル



最小曲げ半径80Rで、
取扱いが容易なNEWタイプ。



新型リモコンケーブル 運

インチネジタイプ

Q8T-SIN-014-001	C3U 5フィート	¥9,493 [60] (¥8,630)
Q8T-SIN-014-002	C3U 6フィート	¥9,823 [60] (¥8,930)
Q8T-SIN-014-003	C3U 7フィート	¥10,164 [60] (¥9,240)
Q8T-SIN-014-004	C3U 8フィート	¥10,516 [60] (¥9,560)
Q8T-SIN-014-005	C3U 9フィート	¥10,857 [60] (¥9,870)
Q8T-SIN-014-006	C3U 10フィート	¥11,209 [60] (¥10,190)
Q8T-SIN-014-007	C3U 11フィート	¥11,638 [60] (¥10,580)
Q8T-SIN-014-008	C3U 12フィート	¥12,067 [60] (¥10,970)
Q8T-SIN-014-009	C3U 13フィート	¥12,485 [60] (¥11,350)
Q8T-SIN-014-010	C3U 14フィート	¥12,925 [60] (¥11,750)
Q8T-SIN-014-011	C3U 15フィート	¥13,365 [60] (¥12,150)
Q8T-SIN-014-012	C3U 16フィート	¥13,783 [60] (¥12,530)
Q8T-SIN-014-013	C3U 17フィート	¥14,300 [60] (¥13,000)
Q8T-SIN-014-014	C3U 18フィート	¥14,828 [60] (¥13,480)
Q8T-SIN-014-015	C3U 19フィート	¥15,334 [60] (¥13,940)
Q8T-SIN-014-016	C3U 20フィート	¥15,851 [60] (¥14,410)
Q8T-SIN-014-017	C3U 21フィート	¥16,720 [60] (¥15,200)
Q8T-SIN-014-018	C3U 22フィート	¥17,578 [60] (¥15,980)
Q8T-SIN-014-019	C3U 23フィート	¥18,436 [60] (¥16,760)
Q8T-SIN-014-020	C3U 24フィート	¥19,294 [60] (¥17,540)
Q8T-SIN-014-021	C3U 25フィート	¥20,163 [60] (¥18,330)
Q8T-SIN-014-022	C3U 26フィート	¥21,351 [60] (¥19,410)
Q8T-SIN-014-023	C3U 27フィート	¥22,561 [60] (¥20,510)
Q8T-SIN-014-024	C3U 28フィート	¥23,771 [60] (¥21,610)
Q8T-SIN-014-025	C3U 29フィート	¥24,992 [60] (¥22,720)
Q8T-SIN-014-026	C3U 30フィート	¥26,169 [60] (¥23,790)
Q8T-SIN-014-027	C3U 31フィート	¥27,566 [60] (¥25,060)
Q8T-SIN-014-028	C3U 32フィート	¥28,666 [60] (¥26,060)

ミリネジタイプ

Q8T-SIN-014-030	C3M 1.0m	¥7,843 [60] (¥7,130)
Q8T-SIN-014-031	C3M 1.5m	¥8,470 [60] (¥7,700)
Q8T-SIN-014-032	C3M 2.0m	¥9,075 [60] (¥8,250)
Q8T-SIN-014-033	C3M 2.5m	¥9,383 [60] (¥8,530)
Q8T-SIN-014-034	C3M 3.0m	¥9,999 [60] (¥9,090)
Q8T-SIN-014-035	C3M 3.5m	¥10,769 [60] (¥9,790)
Q8T-SIN-014-036	C3M 4.0m	¥11,154 [60] (¥10,140)
Q8T-SIN-014-037	C3M 4.5m	¥11,902 [60] (¥10,820)
Q8T-SIN-014-038	C3M 5.0m	¥12,760 [60] (¥11,600)
Q8T-SIN-014-039	C3M 6.0m	¥14,146 [60] (¥12,860)
Q8T-SIN-014-040	C3M 7.0m	¥16,456 [60] (¥14,960)
Q8T-SIN-014-041	C3M 8.0m	¥19,063 [60] (¥17,330)
Q8T-SIN-014-042	C3M 9.0m	¥23,243 [60] (¥21,130)
Q8T-SIN-014-043	C3M 10.0m	¥27,060 [60] (¥24,600)

ハイレックスコーポレーション社製　運賃負担有

Y-DO対応

■仕様
インチネジタイプ　C3U　アウター外径φ7.0
ストローク75mm　ネジサイズ　10-32UNF
ミリネジタイプ　C3M　アウター外径φ7.0
ストローク75mm　ネジサイズ　M5

メンテナンス(ケミカル)

YAMALUBE®

船外機専用に実機テストを重ね、開発した
高馬力船外機用の高性能プレミアムオイル。

オリジナル NEW



①　②　③

マリンプレミアム 5W-30　4ストローク

①	90790-71522	20L	¥55,000	(¥50,000) [55]
②	90790-71523	4L	¥11,880	(¥10,800) [55]
③	90790-71524	1L	¥3,300	(¥3,000) [55]

■特長
●ヤマハ4ストローク船外機の性能を引き出し、高いレベルで維持させるために開発された高性能エンジンオイルです。
●清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定性、せん断安定性に優れ粘度変化が少ないため、エンジン保護に貢献します。
さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●100%化学合成油　●SAE 粘度　5W-30

オリジナル



①　②　③

海上での過酷な使用環境にあわせて開発したマリン専用オイル。

YAMALUBE(ガソリン)マリンオイルSL 10W-30　4ストローク

	90790-71510	200ℓ		¥380,600	(¥346,000) [58]
①	90790-71511	20ℓ	ペール缶	¥39,160	(¥35,600) [58]
②	90790-71512	4ℓ	スチール缶	¥8,162	(¥7,420) [58] ⑥
③	90790-71513	1ℓ	スチール缶	¥2,343	(¥2,130) [58] ⑳

■特長
●マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。
●清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ　●SL:粘度10W−30

オリジナル



③　②　④

高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。

船外機SSオイル(2ストローク分離、混合用)　2ストローク

90790-70426	(200ℓ)ドラム缶	¥345,070	(¥313,700) [66]	
① 90790-70427	(20ℓ)ペール缶	¥34,980	(¥31,800) [66]	
② 90790-70428	(4ℓ)スチール缶	¥7,062	(¥6,420) [66] ⑥	
③ 90790-70429	(1ℓ)キャップ缶	¥1,826	(¥1,660) [66] ⑳	
④ 90790-70430	(0.4ℓ)缶	¥924	(¥840) [66] ⑳	

■特長
●高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が−35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。　●触媒付のマリンジェットには使用できません。
■仕様
●第4類第2石油類、危険等級Ⅲ

オリジナル



①

各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に。

船外機ギヤオイル

90790-73612	20ℓ缶	¥35,310	(¥32,100) [55]	
90790-73613	800mℓ	¥1,639	(¥1,490) [62] ⑫	
① 90790-73614	350mℓ	¥924	(¥840) [62] ㉔	

■特長
●ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
●ヤマハ船外機用
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●引火点216℃、流動点-22.5℃、動粘度40℃／176.1、100℃／16.75、粘度指数:100　●グレードGL-4　#90　ハイポイドオイル　●ノズル付属

オリジナル



①　②

ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適。

スターンドライブギヤオイル

① 90790-73610	20ℓ	¥39,160	(¥35,600) [55]	
② 90790-73611	800mℓ	¥1,925	(¥1,750) [62] ⑫	

■特長
●ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。長期間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
■仕様
●第4類第4石油類、危険等級Ⅲ
●引火点:212℃　●流動点:−15℃　●動粘度:40℃/201、100℃/17.0
●粘度指数:89　●グレード:GL−5 #90　●ノズル付属

メンテナンス用品

オリジナル



①



②



③ 参考画像

YAMALUBE グリースA

①90790-74065	50g	¥990	(¥900) [62]
②90790-74066	200g	¥2,057	(¥1,870) [62]
③90790-74067	4kg缶	¥23,100	(¥21,000) [62]

■特長
●ウレア増ちょう剤を使用した万能グリース。(耐熱性向上)
●高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
●マリン用に耐塩水性を向上させています。
●用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ●ちょう度 No.2グレード(265～295)、滴点 250℃ ●耐水性グリース ●従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。

オリジナル



船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。

ヤマハグリースD 耐塩水腐食性グリース(ポリマータイプ、アンチコロージョン型)

90890-69920	50g	¥1,045	(¥950) [62] ⑫

■特長
●アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
●特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
●特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
●用途:船外機のプロペラジョイント部の潤滑。
●ちょう度 No.0のグレード(355～385)(グリースAよりもやわらかい)

オリジナル



2wayノズルを新たに採用。
拡散とスポットノズルで
2通りの使い分けができます。

マリンガード(超防錆浸透潤滑剤)

90790-74062	480mℓ(業務用)	¥2,695	(¥2,450) [55] ㉔

■特長
●スチール缶
●超強力防錆浸透潤滑剤
(市販品の中では、最高レベルの強力品です。)
●優れた水置換性で、さっと一吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。また、防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。
●危険物表示:第4類第2石油類(非水溶性)

オリジナル



完全硬化後は優れた耐薬品性・シール性を発揮。

ガスケットマーカー(液状ガスケット剤)

90790-74028	¥4,785	(¥4,350) [66]

■特長
●25mℓ ●従来の成形ガスケットに代わる一液性
室温硬化タイプの液状のガスケット剤です。クランクケース・フランジ面に塗布し、組みつけられることで、完全硬化後は優れた耐薬品性・シール性を発揮。
●使用方法は、使用面を脱脂・洗浄後、ビート状に切れ目なく塗布し、組み付けます。硬化は通常(20～50℃)で1～3時間で完全に硬化します。
●無溶剤、無収縮の嫌気性シール剤です。 ●第4類アルコール類



焼き付いたガスケットや
グリース付着をすばやく剥離。

SF 790 ガスケット リムーバー(ガスケット剥離剤)

Q5W-NLT-000-001	¥5,280	(¥4,800) [73]

ヘンケル社製
■特長
●容量:420mℓ(標準剥離面積1.7㎡)アルカリ性
●ヤマハ船外機、マリンエンジン、ギヤ、クランク等のフランジ面に付着している液状ガスケットと成形パッキンの剥離。
●エンジンの油汚れやピストン、燃焼室などのカーボン除去。
●焼き付いたグリースやオイル付着を除去します。(溶液洗浄前の前洗浄として)
●箱入数:12本

メンテナンス用品

オリジナル



ヤマルーブ　スーパーキャブレタークリーナー（原液タイプ）（4ℓ缶）

90793-40114	4ℓ	¥11,825	（¥10,750）[G8]

■特長
●強力で洗浄力に優れた原液タイプの化学洗浄剤です。
●キャブレター及び、吸入排気系統に固着する不純有害物を除去。
（キャブレターを液の中へ浸すだけでOK）
●1～2時間で汚れが剥離します。　●長時間使用すると塗装が取れる場合があります。
●ガソリン：クリーナー＝7：3で使用　●危険物表示：第4類第2石油類（水溶性）
※お得な業務用タイプです。

オリジナル



①



②

ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適です。

マリンロングライフクーラントLLC－3000（ノンアミンタイプ）運

①90790-74034	18ℓ	¥29,414	（¥26,740）[53]
②90890-89003	2ℓ	¥3,542	（¥3,220）[52]

■特長　運賃負担有
●ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品
●凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。
●キャビテーション防止のための特殊添加剤入り
●第4種第3石油類
●水溶性危険等級Ⅲ

アミンクーラントとは

アミンクーラントの主要防錆剤として使用されているアミン類は、クーラントに使用されているエチレングリコールに容易に溶解し、鉄、アルミニウム等の金属を腐蝕から保護する事ができます。また、比較的安価であり、クーラント普及した頃から主要防錆剤として用いられてきました。このアミン類を使用しているクーラントを一般にアミンクーラントと呼びます。

ノンアミンクーラントとは

アミンクーラントから主要防錆剤であるアミンを抜き、代わりに熱に強い有機酸、無機酸を使用する事により、長寿の寿命の延長を行ったものです。

アミンクーラントとノンアミンクーラントの防蝕性能の比較

下図にノンアミンクーラントとアミンクーラントの防蝕性能の低下の傾向を示します。なお初期の防蝕性能を 100 とします。



ノンアミンクーラントがアミンクーラントにくらべ防蝕性が低下しにくい理由

アミンクーラントの主要防錆剤であるアミン類は、熱、酸化の影響を受けやすく、エンジンからの熱、クーラント中の溶存酸素によって早期に消耗してしまいます。そのため防蝕性能は低下しやすくなっています。ノンアミンクーラントは、早期に消耗しやすいアミン類に代わり、熱に強い有機酸、無機酸を使用しているため、アミンクーラントに比べ防蝕性能は低下しにくくなっています。

オリジナル



①



アクリルタイプ
●第一石油類、合成樹脂エナメル塗料
●引火点：0℃
●発火点：約400℃
●容量：300mℓ
〈注意〉メタリック・マリンシルバーは本体と異なり、多少色が明るく作ってあります。
（重なると黒くなるため）

ウレタンタイプ
●第一石油類、危険等級Ⅱ
●容量：315mℓ
〈注意〉使い切りタイプのため、使用途中での保管はできません。（硬化剤が反応し、ノズルがつまるため）
※左記色は印刷の関係上、現物と多少異なる場合があります。

スプレーペイント（1液性アクリルタイプ）

①90790-78035 メタリック・オーシャンブルー（F6）	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78036 メタリック・マリンブルー	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78037 メタリック・マリンシルバー（EK）	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78044 ダークブルーイッシュグレーソリッド1（1D）	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78056 メタリック・ダークオリーブ	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78057 ダークブルーイッシュグレーメタリック2（4D）	¥4,070	（¥3,700）[66]
90790-78179 ダークブルーイッシュグレー1（8D）	¥4,070	（¥3,700）[66]

スプレーペイント（2液性ウレタンタイプ）

90790-78229 メタリック・オーシャンブルー（F6）	¥6,248	（¥5,680）[75]
90790-78069 メタリック・マリンシルバー（EK）	¥6,248	（¥5,680）[75]
90790-78070 ダークブルーイッシュグレーメタリック2（4D）	¥6,248	（¥5,680）[75]
90790-78078 シャイニーブラックメタ	¥6,248	（¥5,680）[75]
90790-78178 ブラックソリッド4	¥6,248	（¥5,680）[75]

船外機用品



① ② ③

④ ⑤ ⑥

船外機とプロペラの盗難対策として。

船外機／プロペラ用ロック

① **Q8T-MGR-025-512** **¥9,900** (¥9,000) [68]
74037船外機ロック(M12×1.25)

② **Q8T-MGR-025-513** **¥9,900** (¥9,000) [68]
74049船外機ロック(5/16"-18)

③ **Q8T-MGR-025-515** **¥15,400** (¥14,000) [68]
74040プロペラロック(M18×1.5)

④ **Q8T-MGR-025-516** **¥15,400** (¥14,000) [68]
74056プロペラロック(M16×1.5)

⑤ **Q8T-MGR-025-517** **¥15,400** (¥14,000) [68]
84069船外機ロック(M12×1.75)

⑥ **Q8T-MGR-025-518** **¥15,400** (¥14,000) [68]
84070船外機ロック(5/16"-18)

マックガード日本合同会社製

品番	ネジサイズ	適合モデル
74037	M12 × 1.25	YAMAHA 30hp以上(4ストローク)、YAMAHA 40hp以上(2ストローク)
74049	5/16"-18	各社30hp以下
74040	M18 × 1.5	YAMAHA 90hp以上、HONDA 60hp以上、SUZUKI 40hp以上
74056	M16 × 1.5	NISSAN 40hp以上、TOHATSU 40hp以上、HONDA 40～50hp
84069	M12 × 1.75	SUZUKI 25～140hp(2004年以前のモデル)
84070	5/16"-18	各社30hp以下

■特長
●船外機とプロペラの盗難防止用特殊ナットです。
●専用のキーなしでロックを外すことは大変困難です。万一のキー紛失に備えて、必ずユーザー登録を行って下さい(商品に同梱されているユーザー登録カードをマックガード社へ送付)。
●ただし、スペアキーご注文の際に、キーコードを紛失している場合は、判別料¥1,100(税込)が別途必要となりますのでご了承ください。







サービスマン必携の一本。

船外機用特殊ラチェットレンチ 運

Q5W-REG-013-050 13050 **¥8,910** (¥8,100) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

■特長
●12mm、14mm ●長さ:140mm(ヘッドを小さく加工)





マリンパッドロック ロング 運

Q8T-KAZ-014-024 **¥3,630** (¥3,300) [72]

プラスチモ社製 運賃負担有

■特長
船外機のクランプの穴に差し込んでロックします。クランプを回す事が出来なくなり、船外機の盗難を抑止します。50HP位迄の船外機に適合。

■仕様
幅40mm 長さ150mm

PLASTIMO マウントシステム







PLASTIMOレールマウントモーターブラケット

Q5T-KAZ-018-002 **¥15,730** (¥14,300) [73]

5HP(30kg) MAX 61535

■特長
●φ25mmのレールに取り付けできます。
●取り付けはパッドをレールのT字部分に両側からはさみ、付属のボルト、ナットで締め付けて固定します。
●最大5HP(30kg)迄の船外機が取り付けできます。
●脱落防止用ケーブルφ4.0mm/90cm付属。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船外機用品



船外機スタンドL　F/70HP以下 運

Q9T-REG-016-008 **¥49,500** [79]
6287 (¥45,000)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■仕様
対応サイズ:4ストローク　70馬力以下
重量:18.4kg
サイズ:幅570mm×前後長900mm×高さ1,110mm
(木板上面まで)
スチール製(塗装仕上げ)

※木板は自然木を使用しておりますので節等がある場合がございます。
割れや変形を除き交換対象外となりますので
ご了承願います。



船外機スタンドM F/20HP以下 運

Q9T-REG-016-007 **¥35,200** [79]
6286 (¥32,000)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■仕様
対応サイズ:4ストローク　20馬力以下
重量:8.88kg
サイズ:幅520mm×前後長740mm
×高さ960mm(木板上面まで)
スチール製(塗装仕上げ)

※木板は自然木を使用しておりますので節等がある場合がございます。
割れや変形を除き交換対象外となりますので
ご了承願います。



Sサイズ

軽量アルミ製。

キャリア付エンジンスタンド 運

Q9T-REG-006-275 **¥14,300** [78]
Sサイズ6275 (¥13,000)

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●軽量アルミ製　●積載フロアー500㎜×400㎜
S:4ストローク4馬力まで W:700,H:1020 6kg
※搭載した状態で作業はしないでください。

船外機ブラケット



①　②

頑丈なスプリングで船外機の上げ下げが楽。

モーターブラケット 運

① **Q8T-KAZ-G00-003** **¥40,480** (¥36,800) [79]
2ストローク:10HP迄　4ストローク:2HP迄

② **Q8T-KAZ-G00-004** **¥63,800** (¥58,000) [76]
2ストローク:20HP迄　4ストローク:6HP迄

プラスチモ社製　運賃負担有　YAMAHA対応
■特長
●調整機構は304Lステンレス製、パッドは強化プラスチック製の船外機ブラケットです。
頑丈なスプリングで船外機の上げ下げが楽にできます。
■仕様

対象船外機サイズ(2ストローク)	①10HP	②20HP
モデル名	51566	51567
パッド高さ	265㎜	265㎜
パッド上部の幅	210㎜	210㎜
パッド下部の幅	160㎜	160㎜
パッドの厚さ	45㎜	45㎜
上下クリアランス	370㎜	260㎜
取付寸法	114×145㎜	194×203㎜

予備エンジンブラケット 運

Q8T-REG-013-010 6220 Type1 **¥24,200** (¥22,000) [79]

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●補機用のエンジンブラケットです。
■仕様
～8HP、2ストローク



船外機ブラケット



予備エンジンブラケット　タイプⅠ

Q8T-REG-014-008　**¥46,200**（¥42,000）[79]

6221　予備エンジンブラケット　タイプⅠ　（～20HP/4st）

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
4サイクル20馬力までの船外機が取り付けられます。
■仕様
ステンレス製
船体取付部　W254×H190mm　耐60kg



予備エンジンブラケット　タイプⅡ

Q8T-REG-014-009　**¥60,500**（¥55,000）[79]

6231 予備エンジンブラケット　タイプⅡ　（～20HP/4st）

リガーマリンエンジニアリング社製
■特長
4サイクル20馬力までの船外機が取り付けられます。
■仕様
ステンレス製
船体取付部D260×W300mm　耐60kg

フューエルタンク



汎用36ℓタンク　エア抜きキャップ仕様　運

Q8T-REG-014-007　**¥73,700**（¥67,000）[79]

9040

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
■JCI予備検付き
■サイズ：W470×D330×H250㎜



汎用55ℓタンク　エア抜きキャップ仕様　運

Q8T-REG-009-050　**¥89,100**（¥81,000）[79]

9050

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●JCI予備検付き
●サイズ：W700×D330×H250㎜



汎用100ℓタンク　エア抜きキャップ仕様　運

Q8T-REG-009-110　**¥115,500**（¥105,000）[79]

9110

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●JCI予備検付き
●サイズ：W730×D430×H330㎜

①



②



燃料ゲージ フロートユニット

フュエルゲージ（E:240Ω～F:30Ω）　運

①**Q8T-REG-022-003**　**¥13,200**（¥12,000）[79]

運賃負担有

フロートユニット（E:240Ω～F:30Ω）　運

②**Q8T-REG-022-004**　**¥6,050**（¥5,500）[79]

■特長　運賃負担有
フロートはタンクの深さに合わせて調整式です。

燃料、水量計



KUPO 燃料計表示器

Q8T-MSK-390-937 **¥10,560**（¥9,600）[76]
MP-04（30-240Ω）

■仕様
●アメリカの標準的なセンダー（30-24Ω）の表示器として使用できます。
●抵抗値の異なるセンダーには使用できません。
●30-240Ωのセンダーと合わせて使用して下さい。
●DC12/24Vで使用可能です。
●取付穴サイズ：52mm
●サイズ：55mm×68mm





■特長
●各種液体用タンクの為のセンダーとアナログリピーターです。
●アメリカや日本で標準的な30-240 オーム抵抗で計測します。
■仕様
●KUPO センダー
●ステンレスのシャフトとポリエチレンフロートです。
●燃料タンク・水タンク用センダーとして使用できます。
●Empty：240 オーム、Full：30 オーム
●ビス穴：5㎜／ビス穴ピッチ：30㎜
●フロート径：32.5 φ　●取り付けフランジ径：70mm
●フランジ・シャフト材質はSUS316 ステンレス
●取り付けボルト位置は世界標準の5 穴（80°・68°・68°・72°・72°）
●センダーヘッド下に取り付けるゴムパッキン（4㎜）が付属します。
●長さはセンダーヘッドの下の面（パッキンが無い状態）からセンダー先端までの長さです。
※抵抗値（Ω）の異なるメーターには使用できません。
KUPO 製のメーターと合わせて使用ください。

KUPO　燃料・水量センダー、リピーター　運

Q8T-MSK-390-900	SFW-04-250	¥13,090	（¥11,900）[70]
Q8T-MSK-390-901	SFW-04-300	¥14,300	（¥13,000）[70]
Q8T-MSK-390-902	SFW-04-350	¥15,840	（¥14,400）[70]
Q8T-MSK-390-903	SFW-04-400	¥17,490	（¥15,900）[70]
Q8T-MSK-390-904	SFW-04-450	¥19,030	（¥17,300）[70]
Q8T-MSK-390-905	SFW-04-500	¥20,680	（¥18,800）[70]
Q8T-MSK-390-906	SFW-04-550	¥22,000	（¥20,000）[70]
Q8T-MSK-390-907	SFW-04-600	¥23,540	（¥21,400）[70]
Q8T-MSK-390-908	SFW-04-650	¥24,970	（¥22,700）[70]
Q8T-MSK-390-909	SFW-04-700	¥26,730	（¥24,300）[70]
Q8T-MSK-390-910	SFW-04-750	¥28,380	（¥25,800）[70]
Q8T-MSK-390-911	SFW-04-800	¥30,360	（¥27,600）[70]
Q8T-MSK-390-912	SFW-04-850	¥31,680	（¥28,800）[70]
Q8T-MSK-390-913	SFW-04-900	¥33,440	（¥30,400）[70]
Q8T-MSK-390-914	SFW-04-950	¥34,540	（¥31,400）[70]
Q8T-MSK-390-915	SFW-04-1000	¥36,190	（¥32,900）[70]

KUPO社製　　運賃負担有

タンク用品



L型ニップル1／4″ 運

Q8T-REG-009-400 ¥1,430（¥1,300）[79]
9400

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有



エアーベント 運

Q8T-REG-009-465 ¥2,970（¥2,700）[79]
9465 16φ

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有



タンク用アタッチメント 運

Q8T-REG-009-670 ¥2,420（¥2,200）[79]
9670

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
■9670：ヤマハ用



エアベント（エア抜き） 運

Q8T-NJY-023-001 ¥6,600（¥6,000）[75]
66004

ニュージャパンヨット社製　運賃負担有
■特長　●給排水タンクや燃料タンクのエア抜き口としてピッタリです。
●防虫メッシュ入り。
■仕様　●サイズ 全長：72mm　●取付け穴径：φ19mm
●ステンレス製　●重さ：100g　●適用ホース：内径φ15mm



縦型コック 運

Q8T-REG-009-410 ¥4,840（¥4,400）[79]
9410

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有



3方切替バルブ（ニップル付） 運

Q8T-REG-009-530 ¥6,710（¥6,100）[79]
9530

Q8T-REG-009-540 ¥1,980（¥1,800）[79]
9540　三方ニップル切替えバルブなし

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
■特長
●9530：ネジ径1／4″、ニップル部 内径5.5パイ、外形9パイ、ネジ径9パイ
●9540：ニップル部 内径4パイ、外形9パイ



プラスチックデッキ注入口50φ用 運

Q8T-REG-009-580 ¥3,410（¥3,100）[79]
9580

リガーマリンエンジニアリング社製　運賃負担有
※形状変更の可能性があります。



デッキフィラー（給水口） 運

Q8T-NJY-023-002 ¥8,140（¥7,400）[75]
66125

ニュージャパンヨット社製　運賃負担有
■特長　●316ステンレスの美しいポリッシュ仕上げのデッキフィラーです。それぞれ「WATER」・「DIESEL」の刻印入り。
●イタズラされない専用キーオープナー付きで安心です。
■仕様　●φ75×D76mm（取付け穴寸φ46mm）
●316ステンレス　●ホース内径：φ38mm（1-1/2"）用

タンク用品



2基掛エンジン振分け用T字金具 運

Q8T-REG-009-550 ¥3,256 (¥2,960) [79]
9550
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有



ホースアタッチメント(タンク側) 運

Q8T-REG-009-690 ¥2,640 (¥2,400) [79]
9690
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有



16φエアーベント用　タンク金具ネジ径1／4″ 運

Q8T-REG-009-481 ¥2,200 (¥2,000) [79]
9481
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有



タンク注入金具 運

Q8T-REG-009-630 ¥9,900 (¥9,000) [79]
9630 タンク注入金具 直型38φ

Q8T-REG-009-640 ¥11,000 (¥10,000) [79]
9640 タンク注入金具 横型38φ

Q8T-REG-009-650 ¥10,450 (¥9,500) [79]
9650 タンク注入金具 直型50φ

Q8T-REG-009-660 ¥12,100 (¥11,000) [79]
9660 タンク注入金具 横型50φ

リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■特長
●キャップ式注入口と互換性あり。
■9630:直型38φ　9640:横型38φ
9650:直型50φ　9660:横型50φ



■特長
●材質:真鍮製
(クロームメッキ仕上げ)
●ホース差込口:50φ
●フランジ外径:80φ

真鍮製ガスキャップ 運

Q8T-TMR-013-021 ¥10,780 (¥9,800) [69]
真鍮製ガスキャップ
津守合金製作所製社製 運賃負担有



タンク固定用　ステンレスベルトセット 運

Q8T-REG-009-570 ¥9,900 (¥9,000) [79]
9570
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

フューエルホース 1m 運

Q8T-REG-009-370 ¥1,760 (¥1,600) [79]
9370
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有
■仕様　●8φ

フューエルホース用ホースバンド 運

Q8T-REG-009-380 ¥660 (¥600) [79]
9380
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

38φホースバンド 運

Q8T-REG-009-600 ¥990 (¥900) [79]
9600
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

50φホースバンド 運

Q8T-REG-009-620 ¥1,078 (¥980) [79]
9620
リガーマリンエンジニアリング社製 運賃負担有

プラグ(船外機、マリンジェット)



■マリンジェット スパークプラグ一覧

モデル	型式	エンジン型式	スパークプラグ
SJ700	F2F	6BA	B7HS
VX	F1K	6D3	CR9EB
V X1100	F2L	6D3	CR9EB
VX-Cr	F2N	6BU	CR9EB
VX ー DX	F2N	6BU	CR9EB
VX-SP	F2N	6BU	CR9EB
VXR	F2M	6CN	LFR6A
VXS	F2M	6CN	LFR6A
FX-CrHO	F1X	6B6	CR9EB
FX-CrHO	F2H	6BH	LFR6A
FZR	F2R	6AN	LFR6A
FZS	F2C	6AN	LFR6A
FX-SHO	F1W	6S5	LFR6A
FX-CrSHO	F1W	6S5	LFR6A

■ヤマハ船外機用プラグ適合表

プラグ番号	機　種　名
B5HS	2B・5D
B6HS	F4A
B6HS-10	3A
B7HS	40J・40X・4A・5C
B7HS-10	15D・15F・20D・25B・25N・25V・30D・30G・30H・40H・40V・50H・6C・8C・9.9D・9.9F・E8D・EK25A
B8HS	40Q
B8HS-10	115B・150A・175A・200A・25B・25V・30G・30H・40V・50D・50E・50H・50J・55B・60F・70B・75A・80A・85A・90A
BR6HS	F2.5A・F2A・F4A
BR6HS-10	F6A・F8C・F8F・F9.9F・F9.9J・FT8D・FT8G・FT9.9G・FT9.9L
BR7HS-10	150F・150G・150J・150L・175D・175F・200F・200G・200J
BR8HS-10	115C・115D・140C・150C・150F・150G・150J・175B・175D・175F・200B・200F・200G・200H・200J・225D・225G・250A
BR9HS-10	115C・140C・200H・225D・225F・225G・250A・250B・250C
BKR6EKU	Z150P（～2005）・Z150Q（～2011）・Z175G（～2003）・Z175H（～2003）・Z200N（2002・2003）・Z240A（2004.2005）・Z240B（2004～2007）・Z250D（2003.2005）
BKR7EKU	Z150P・Z150Q・Z175G・Z175H・Z200N（～2003）・Z200P・Z240A・Z240B・Z250D
BKR6ES-11	Z150P（～2001）Z150Q（～2001）Z175G（～2001）Z175H（～2001）Z200N（～2001）
BKR7ES-11	Z150P（～2001）Z150Q（～2001）Z175G（～2001）Z175H（～2001）Z200N（～2001）
CR6HS	F9.9B・F9.9M
DPR5EA-9	F60A・FT60B
DPR6EA-9	F15A・F25A・F30A・F40A・F40B・F50A・F9.9C・FT25B・FT9.9D
DPR6EB-9	F50F・F60C・F60F・FT60D、
LFR5A-11	F80A・F80B・F90B・F95A・F100A・F150A・F150D・F200A・F225A
LFR6A-11	F115A・F165A・F175A・F185A・F200C・F200F・F225F・F250A・F250D・F250F・F300B・F350A
LKR6E	F115B・F L 115B・F125A・F130A
LKR6E-9N	F80D・F90C
LKR7E	F70A（2011～）
CR6HSB	F2B・F4B・F5A・F6C

NGKプラグ(技術部承認設定品)(ヤマハ箱入)

94703-00069	B5HS	¥550 (¥500)
94703-00039	B6HS	¥550 (¥500)
94703-00273	B6HS－10	¥550 (¥500)
94703-00040	B7HS	¥550 (¥500)
94703-00217	B7HS－10	¥550 (¥500)
94703-00041	B8HS	¥550 (¥500)
94703-00160	B8HS－10	¥550 (¥500)
94709-00195	BR8HS(ターミナル一体型)	¥594 (¥540)
94709-00248	BR6HS (ターミナル一体型)	¥495 (¥450)
94709-00274	BR6HS－10 (ターミナル一体型)	¥495 (¥450)
94709-00271	BR7HS－10 (ターミナル一体型)	¥495 (¥450)
94709-00247	BR8HS－10 (ターミナル一体型)	¥594 (¥540)
94709-00309	BR9HS－10 (ターミナル一体型)	¥594 (¥540)
94703-00204	BR8ES	¥594 (¥540)
94709-00396	BR8ES－11(ターミナル一体型)	¥594 (¥540)
94709-00405	BKR6EKU (ターミナル一体型)	¥770 (¥700)
94709-00404	BKR7EKU (ターミナル一体型)	¥770 (¥700)
94709-00401	BKR6ES－11 (ターミナル一体型)	¥572 (¥520)
94709-00399	BKR7ES－11 (ターミナル一体型)	¥572 (¥520)
94703-00282	CR6HS	¥594 (¥540)
Q1Q-NGK-660-067	CR6HSB	¥594 (¥540)
94709-00409	CR9EB(ターミナル一体型)	¥770 (¥700)
94703-00406	DPR5EA－9	¥495 (¥450)
94703-00375	DPR6EA－9	¥594 (¥540)
94709-00418	DPR6EB－9 (ターミナル一体型)	¥495 (¥450)
94709-00391	LFR5A－11 (ターミナル一体型)	¥858 (¥780)
94709-00400	LFR6A－11 (ターミナル一体型)	¥858 (¥780)
94709-00427	LFR6A	¥858 (¥780)
94709-00435	LFR7A	¥814 (¥740)
94709-00429	LKR7E	¥913 (¥830)
94709-00437	LKR6E	¥913 (¥830)
94709-00440	LKR6E 9N	¥935 (¥850)

ヤマハ純正オイル
OUTBOARD MOTOR OIL

YAMAHA Revs Your Heart

それでもあなたは陸上用のガソリンエンジンオイルを使い続けますか？

極寒の湖水、灼熱の海。過酷な環境で使用される船外機。
海水＝塩水の中で、フルスロットルはたまたまローギアで延々回し続ける船外機。
しかもエンジントラブルが即海難に直結する危険性がある船外機。
ガソリンエンジンオイルにも、自ずと陸上とは違う性能が要求されます。

船外機にはマリン専用オイルを。
プレミアムな船外機には省燃費性、耐久性に優れたプレミアムオイルを。



YAMALUBE®

船外機専用に実機テストを重ね、開発した高馬力船外機用の高性能プレミアムオイル。

100%化学合成油



YAMALUBE マリンプレミアム 5W-30

4ストローク

90790-71522	20ℓ
90790-71523	4ℓ
90790-71524	1ℓ

特長
- 船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
- 清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。

仕様
- 100%化学合成油　・SAE粘度　5W-30　・API　SP

FISHERMAN'S EQUIPMENTS

15 漁労機器・ディーゼル



電装

活漁装置	620
ネットローラー・ラインローラー	621
ウインチ	623
アンカーウインチ	625
集魚発電機・集魚灯	626
作業灯	627
標識灯	627
プラグスイッチ	627
回転灯	628
水中ポンプ	628
デッキウォッシュ／散水ポンプ／海水ポンプ	629
汽笛	630
アンプ	633

外装

ステアリングボックス	633
キャビンサッシ金具	636
フロート	636

ディーゼル

ディーゼル燃料フィルター	637

その他

アクアスコープ	637
洗浄剤	638
消火器その他	639
防舷材	640
防食亜鉛	641

活漁装置



セット購入でお得！

直流エアーポンプセット（エアーストーン・ホース） 運

Q4X-HDS-017-001 ¥43,780 [72]
DB-30 12V　30L/min （¥39,800）

博電社製　運賃負担有

■仕様
ブロア本体・エアストーン・ホース
YS160×3本・8Φホース×20M
DC24V仕様も可能



12V・24Vなので釣り船やレジャーボートにも最適。

直流エアーポンプ 運

① **Q8T-HDS-013-001** ¥30,800 [72]
DB-30-12V 30L/min （¥28,000）

② **Q8T-HDS-013-002** ¥30,800 [72]
DB-30-24V 30L/min （¥28,000）

③ **Q8T-HDS-013-006** ¥38,500 [72]
DB-60-24V 60L/min （¥35,000）

博電社製　運賃負担有

■特長
商品は改良のため、仕様は予告なく変更することがあり、掲載写真とはことなる事がございます。

■仕様
①②は9Φ×3コック付。
③は別表エアー分配器を使用。



高圧が得られるので深い水槽にも使えるダイヤフラム式。

エアーポンプ 運

① **Q4X-NKK-57R-10V** ¥29,260 [79]
APN-057R（100V） （¥26,600）

① **Q4X-NKK-057-RD1** ¥37,950 [79]
APN-057R-D1（12V） （¥34,500）

① **Q4X-NKK-057-RD2** ¥37,950 [79]
APN-057R-D2（24V） （¥34,500）

② **Q4X-NKK-110-R12** ¥82,060 [79]
APN-110R-D1（12V） （¥74,600）

② **Q4X-NKK-110-R24** ¥82,060 [79]
APN-110R-D2（24V） （¥74,600）

レイシー社製　運賃負担有

■特長
①【APN-057RD1/D2】
●最大風量：7/8 L/min
●最大風圧：0.04/0.04 MPa
①【APN-057R 100V】
●最大風量：7/8 L/min ●最大風圧：0.04 MPa
②【AP-110R-D1/D2】
●最大風量：12/13 L/min ●最大風圧：0.1 Mpa



エアー分配器 運

① **Q8T-HDS-G00-065** ¥10,450 [72]
3分配 口径:9～14Φ （¥9,500）

② **Q8T-HDS-G00-066** ¥14,080 [75]
4分配 口径:9～14Φ （¥12,800）

博電社製　運賃負担有

■仕様
5分配以上の製作も可能です。



エアーストーン 運

① **Q8T-HDS-G00-068** ¥1,650 [69]
YS-80 長さ:112mm 30パイ 口径:4～9Φ （¥1,500）

② **Q8T-HDS-G00-069** ¥3,520 [69]
YS-160 長さ:159mm 30パイ口径:4～9Φ （¥3,200）

③ **Q8T-HDS-G00-070** ¥5,940 [69]
YS-200 長さ:240mm 50パイ口径:9Φ （¥5,400）

④ **Q8T-HDS-G00-071** ¥8,360 [69]
YS-300 長さ:317mm 50パイ口径:9Φ （¥7,600）

博電社製　運賃負担有

ネットローラー・ラインホーラー





① ネットラインホーラ NOT 型





② ネットラインホーラ NO2T 型





③ ネットラインホーラ N1T 型





④ ネットラインホーラ N3T 型





⑤ ネットラインホーラ M2T 型

① ネットラインホーラNOT型

Q2Z-ISD-014-017	NOTD	12V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-018	NOTD	24V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-019	NOTE	12V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-020	NOTE	24V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-021	NOTF	12V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-022	NOTF	24V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-023	NOTAW	12V	¥377,300	(¥343,000) [64]
Q2Z-ISD-014-024	NOTAW	24V	¥377,300	(¥343,000) [64]

岩崎電機工業社製　　運賃負担有

■仕様

12V 250W , 24V 350W 、軸径Φ24

回転数(RPM)

タイプ	D	30～55
	E	60～105
	F	85～150
	AW	40～70

② ネットラインホーラNO2T型

Q2Z-ISD-014-025	NO2TD	12V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-026	NO2TD	24V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-027	NO2TE	12V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-028	NO2TE	24V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-029	NO2TF	12V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-030	NO2TF	24V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-031	NO2TAW	12V	¥431,200	(¥392,000) [64]
Q2Z-ISD-014-032	NO2TAW	24V	¥431,200	(¥392,000) [64]

岩崎電機工業社製　　運賃負担有

■仕様

12V 250W , 24V 350W、軸径Φ24

回転数(RPM)

タイプ	一速	二速
D	30～55	60～105
E	60～105	85～150
F	30～55	85～150
AW	40～70	80～140

③ ネットラインホーラN1T型

Q2Z-ISD-014-033	N1T	長軸12V	¥478,500	(¥435,000) [64]
Q2Z-ISD-014-034	N1T	長軸24V	¥478,500	(¥435,000) [64]

岩崎電機工業社製　　運賃負担有

■仕様

12V 300W , 24V 550W　軸径Φ29 , 回転数22～40RPM

④ ネットラインホーラN3T型

Q2Z-ISD-014-037	N3T	長軸12V	¥545,600	(¥496,000) [64]
Q2Z-ISD-014-038	N3T	長軸24V	¥545,600	(¥496,000) [64]

岩崎電機工業社製　　運賃負担有

■仕様

12V 300W , 24V 550W , 軸径Φ29

回転数(RPM)

一速	二速	三速
22～40	45～85	80～140

⑤ ネットラインホーラM2T型

Q2Z-ISD-014-041	M2T-E0	短軸12V	¥456,500	(¥415,000) [64]
Q2Z-ISD-014-042	M2T-E0	短軸24V	¥456,500	(¥415,000) [64]
Q2Z-ISD-014-043	M2T-E1	短軸12V	¥456,500	(¥415,000) [64]
Q2Z-ISD-014-044	M2T-E1	短軸24V	¥456,500	(¥415,000) [64]
Q2Z-ISD-014-045	M2T-E3	短軸12V	¥456,500	(¥415,000) [64]
Q2Z-ISD-014-046	M2T-E3	短軸24V	¥456,500	(¥415,000) [64]

岩崎電機工業社製　　運賃負担有

■仕様

12V 300W , 24V 550W , 軸径Φ29

回転数(RPM)

タイプ	一速	二速
E0	29～52	58～104
E1	25～45	50～90
E3	42～75	84～150

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ネットローラー・ラインホーラー



⑥



⑦


⑧


⑨


⑩

⑥ 網揚車　小

Q2Z-ISD-014-057	D500-24	φ24穴	¥91,300	(¥83,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-058	D600-24	φ24穴	¥119,900	(¥109,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-060	D700-24	φ24穴	¥163,900	(¥149,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-061	F500-29	φ29穴	¥91,300	(¥83,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-062	F600-29	φ29穴	¥119,900	(¥109,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-063	F700-29	φ29穴	¥163,900	(¥149,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-064	小Vリング		¥25,300	(¥23,000)	[69]

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
ドラム径Φ250
側板外径Φ430
それぞれ対応する案内棒があります。

⑦ 網揚車　大(深場用)

Q2Z-ISD-014-065	A500-24	φ24穴	¥136,400	(¥124,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-066	A600-24	φ24穴	¥170,500	(¥155,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-067	E500-29	φ29穴	¥136,400	(¥124,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-068	E600-29	φ29穴	¥170,500	(¥155,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-069	E700-29	φ29穴	¥227,700	(¥207,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-071	大Vリング		¥27,500	(¥25,000)	[68]

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
ドラム径Φ325
側板外径Φ530
それぞれ対応する案内棒があります。

⑧ ラインホーラ車 案内ローラ方式

Q2Z-ISD-014-072	L300B	φ24穴	¥221,100	(¥201,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-073	L400B	φ24穴	¥232,100	(¥211,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-074	L300E	φ29穴	¥221,100	(¥201,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-075	L400E	φ29穴	¥232,100	(¥211,000)	[68]

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
L300　外径Φ260
L400　外径Φ340

⑨ ラインホーラ車 案内車方式

Q2Z-ISD-014-076	L300C	φ24穴	¥204,600	(¥186,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-077	L400C	φ24穴	¥214,500	(¥195,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-078	L300F	φ29穴	¥204,600	(¥186,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-079	L400F	φ29穴	¥214,500	(¥195,000)	[68]

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
L300　外径Φ260
L400　外径Φ340

⑩ ラインホーラハサミ車

Q2Z-ISD-014-080	P300B	φ24穴	¥70,400	(¥64,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-082	P300E	φ29穴	¥70,400	(¥64,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-081	P400B	φ24穴	¥149,600	(¥136,000)	[68]
Q2Z-ISD-014-083	P400E	φ29穴	¥149,600	(¥136,000)	[68]

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
P300　外径Φ320
P400　外径Φ430

ウインチ

ヤングローラーUI型



①	Q8T-ISD-014-017	UI-A(12V)	¥236,500	(¥215,000) [64]
	Q8T-ISD-014-018	UI-A(24V)	¥236,500	(¥215,000) [64]
②	Q8T-ISD-014-019	UI-B(12V)	¥306,900	(¥279,000) [64]
	Q8T-ISD-014-020	UI-B(24V)	¥306,900	(¥279,000) [64]
③	Q8T-ISD-014-021	UI-C(12V)	¥278,300	(¥253,000) [64]
	Q8T-ISD-014-022	UI-C(24V)	¥278,300	(¥253,000) [64]

岩崎電機工業社製
■仕様
12V 500W , 24V 750W
回転数:55RPM

ヤングローラーTI型



①	Q8T-ISD-014-009	TI-A(12V)	¥191,400	(¥174,000) [64]
	Q8T-ISD-014-010	TI-A(24V)	¥191,400	(¥174,000) [64]
②	Q8T-ISD-014-011	TI-B(12V)	¥258,500	(¥235,000) [64]
	Q8T-ISD-014-012	TI-B(24V)	¥258,500	(¥235,000) [64]
③	Q8T-ISD-014-013	TI-C(12V)	¥232,100	(¥211,000) [64]
	Q8T-ISD-014-014	TI-C(24V)	¥232,100	(¥211,000) [64]
④	Q8T-ISD-014-015	TI-D(12V)	¥265,100	(¥241,000) [64]
	Q8T-ISD-014-016	TI-D(24V)	¥265,100	(¥241,000) [64]

岩崎電機工業社製
■仕様
12V 500W , 24V 750W
回転数:110RPM

ヤングローラーMI型



①	Q8T-ISD-014-023 MI-A(12V)	¥264,000	(¥240,000) [64]
①	Q8T-ISD-014-024 MI-A(24V)	¥264,000	(¥240,000) [64]
②	Q8T-ISD-014-025 MI-B(12V) 防水型スイッチ BSW230付	¥330,000	(¥300,000) [64]
②	Q8T-ISD-014-026 MI-B(24V) 防水型スイッチ BSW230付	¥330,000	(¥300,000) [64]
③	Q8T-ISD-014-027 MI-H(12V) 防水型スイッチ BSW230付	¥364,100	(¥331,000) [64]
③	Q8T-ISD-014-028 MI-H(24V) 防水型スイッチ BSW230付	¥364,100	(¥331,000) [64]
①	Q8T-ISD-014-029 MI-A(12V) ブレーキ付	¥323,400	(¥294,000) [69]
①	Q8T-ISD-014-030 MI-A(24V) ブレーキ付	¥323,400	(¥294,000) [69]
②	Q8T-ISD-014-031 MI-B(12V) ブレーキ & スイッチ付(BSW330)	¥390,500	(¥355,000) [69]
②	Q8T-ISD-014-032 MI-B(24V) ブレーキ & スイッチ付(BSW330)	¥390,500	(¥355,000) [69]
③	Q8T-ISD-014-033 MI-H(12V) ブレーキ & スイッチ付(BSW330)	¥402,600	(¥366,000) [69]
③	Q8T-ISD-014-034 MI-H(24V) ブレーキ & スイッチ付(BSW330)	¥402,600	(¥366,000) [69]

岩崎電機工業社製
■仕様　ブレーキ無（24V 750W , 12V 500W）
50/100RPM(標準ギヤ)　45/90(低速ギヤ)　75/150(高速ギヤ)
ブレーキ付 ブレーキ無（24V 550W）
33/66RPM(標準ギヤ)　30/60(低速ギヤ)　50/100(高速ギヤ)
ブレーキ付 ブレーキ無（12V 350W）
25/50RPM(標準ギヤ)　23/45(低速ギヤ)　38/75(高速ギヤ)
出力と回転数を指定してください。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ウインチ



ヤングローラーミニSY型

①	Q8T-ISD-014-001	SY-A(12V)	¥165,000	(¥150,000) [64]
	Q8T-ISD-014-002	SY-A(24V)	¥165,000	(¥150,000) [64]
②	Q8T-ISD-014-003	SY-B(12V)	¥212,300	(¥193,000) [64]
	Q8T-ISD-014-004	SY-B(24V)	¥212,300	(¥193,000) [64]
③	Q8T-ISD-014-005	SY-C(12V)	¥192,500	(¥175,000) [64]
	Q8T-ISD-014-006	SY-C(24V)	¥192,500	(¥175,000) [64]
④	Q8T-ISD-014-007	SY-D(12V)	¥207,900	(¥189,000) [64]
	Q8T-ISD-014-008	SY-D(24V)	¥207,900	(¥189,000) [64]

岩崎電機工業社製
■仕様
12V 250W , 24V 320W
回転数:100RPM



ヤングウインチ　SY-EW　運

Q8T-ISD-G00-032	¥314,600	(¥286,000) [69]
SY-EW(12V)防水型スイッチBSW330付		
Q8T-ISD-G00-034	¥314,600	(¥286,000) [69]
SY-EW(24V)防水型スイッチBSW330付		
Q8T-ISD-G00-031	¥374,000	(¥340,000) [69]
SY-EW(12V)マグネットスイッチー式付		
Q8T-ISD-G00-035	¥374,000	(¥340,000) [69]
SY-EW(24V)マグネットスイッチー式付		

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
12V　250W
24V　320W
回転数:50RPM



ヤングウインチ　MI-HW　運

Q8T-ISD-G00-042	¥433,400	(¥394,000) [69]
MI-HW(12V)防水型スイッチBSW330付		
Q8T-ISD-G00-041	¥433,400	(¥394,000) [69]
MI-HW(24V)防水型スイッチBSW330付		
Q8T-ISD-G00-044	¥522,500	(¥475,000) [69]
MI-HW(12V)マグネットスイッチー式付		
Q8T-ISD-G00-043	¥522,500	(¥475,000) [69]
MI-HW(24V)マグネットスイッチー式付		

岩崎電機工業社製　運賃負担有
■仕様
12V　350W
24V　550W
■回転数(RPM)

	標準ギア	低速ギア	高速ギア
12V 350W	25/50	23/45	38/75
24V 550W	33/66	30/60	50/100

回転数を指定して下さい。

アンカーウインチ



高速・高負荷巻上げ可能。最大巻き上げ能力900kg。

ウィンチ　イカール

Q8T-KSN-G00-001 **¥272,800**（¥248,000）[65]
RENS7524

Q8T-KSN-G00-002 **¥283,800**（¥258,000）[65]
REL7524

Q8T-KSN-G00-003 **¥324,500**（¥295,000）[65]
RES7524

工進社製

■特長
●マグネットモーターを採用。配線が従来より簡単になり、左右の回転方向切り換えも簡単。
●巻き上げ能力は900kg／50rpm・450kg／100rpm（最大巻上げ荷重）の2通りに変速レバーで切り換え可能。（REL・RES）
● 高速高負荷巻上げ可能で、従来の400Wより約25%のパワーアップを実現。
●モーターケース、ローラー等耐蝕アルミ合金製で、軽量・コンパクト、また海水に強くFRP船も錆汚れの心配もありません。ウレタン塗装の採用で耐蝕性抜群。

■用途
●イカリ上げ●タコ壺上げ●貝のカゴ上げ●モジャコ網上げ●川養殖イカダのイカリ上げ●延べ網●コンブの巻き上げ ●カニ・カキカゴ上げ●その他あらゆる巻上げ作業に

■仕様

機種		RENS7524	REL7524	RES7524
電圧		DC-24V		
電流		43A		
モーター出力		750W		
定格時間		1h/43A		
ローラー回転数		100rpm	50rpm（低速） 100rpm（高速）	
巻上能力（手ぐり）	最大（瞬間）	450kg（150A）	900kg（低速） 450kg（高速） （150A）	
	常用（定格）	110kg（43A）	220kg（低速） 110kg（高速） （43A）	
巻上速度		33m/min	17m/min（低速） 33m/min（高速）	
重量		30.5kg	19.5kg	24.5kg
標準附属品		船用貫通金具 1ヶ 防水プレート 1ヶ 圧着端子 2ヶ 立型本体パッキン 1ヶ（RES、RENSタイプのみ）		



さらに作業効率の良い電磁ブレーキ付。

イカール RESシリーズ

Q8T-KSN-G00-004 **¥295,900**（¥269,000）[65]
RES－2512

Q8T-KSN-G00-005 **¥310,200**（¥282,000）[65]
RES－4024L

Q8T-KSN-G00-006 **¥349,800**（¥318,000）[65]
RES－5524LB ※ 受注

工進社製　※受注生産品

■特長
●電源容量に応じて選べる3つのタイプ。250W、400W、550Wの3種類のモーターがあります。
●巻上能力は2段切換可能。900kg/35rpm、450kg/70rpm（REL－4024L）の2通りに変速レバー操作で切換えられます。
●取付はタテ型（RES）とヨコ型（REL）の2通りあります。タコ壺上げの様に船が回転して困る場合にはタテ型（RES）が最適です。

■仕様

機種		RES-2512	RES-4024L	RES-5524LB
電圧		DC-12V	DC-24V	DC-24V
電流（定格）		30A	25A	31A
モーター出力		250W	400W	550W
定格時間		1h/30A	1h/25A	1h/31A
ローラー回転数		50rpm（低速） 100rpm（高速）	35rpm（低速） 70rpm（高速）	35rpm（低速） 70rpm（高速）
巻上能力（手ぐり）	最大（瞬時）	280kg（低速） 140kg（高速）（90A）	900kg（低速） 450kg（高速）（110A）	1,000kg（低速） 500kg（高速）
	常用（定格）	90o（低速） 4.5o（高速）（30A）	200o（低速） 100o（高速）（25A）	280kg（低速） 140kg（高速）（31A）
巻上げ速度（100kg荷重時）		6m/min（低速） 13m/min（高速）	15m/min（低速） 25m/min（高速）	15m/min（低速） 25m/min（高速）
重量		20kg	24kg	30kg
サイズ		530×239×239.5		530×239×239.5


REL－4024



REL－5524LB

小型漁船に最適！

イカール RELシリーズ

Q8T-KSN-G00-007 **¥277,200**（¥252,000）[65]
REL－4024

Q8T-KSN-G00-008 **¥311,300**（¥283,000）[65]
REL－5524LB

工進社製

■特長
●小型漁船に最適巻網の能率アップの必需品。
●取付け簡単。バッテリーへの配線だけで簡単に使えます。
●ローラーの回転方向は、配線を換えるだけで時計方向、反時計方向いずれにも使用できます。
●モーターケース、ローラー等耐蝕アルミ合金製で、軽量、コンパクト、又、海水に強くFRP船も錆汚れの心配がありません。ウレタン塗装の採用で耐蝕性抜群。
●瞬時に止まる電磁ブレーキ付もあり、さらに能率よく作業ができます。

■仕様

機種		REL-4024	REL-5524LB
電圧		DC-24V	DC-24V
電流（定格）		25A	31A
モーター出力		400W	550W
定格時間		1h/25A	1h/31A
ローラー回転数		50rpm（低速） 100rpm（高速）	35rpm（低速） 70rpm（高速）
巻上能力（手ぐり）	最大（瞬時）	700kg（低速）（110A） 350kg（高速）	1,000kg（低速） 500kg（高速）
	常用（定格）	140kg（低速）（25A） 70kg（高速）	280kg（低速） 140kg（高速）（31A）
巻上げ速度（100kg荷重時）		20m/min（低速） 33m/min（高速）	15m/min（低速） 25m/min（高速）
重量		20.5kg	24kg
サイズ		433×211×225.5	517×211×225.5

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

集魚発電機・集魚灯



①
船上灯



②
水中灯



③
メタルハライドランプ

■特長
①ハロゲン船上灯：
黒くならないので、最後まで明るさが変わりません。
熱衝撃に強い石英バルブを使用しており、点灯中に海水、雨、イカスミ等がかかっても割れません。
②ハロゲン水中灯：
二重バルブ構造により、高い水圧に耐えられます。耐震設計のフィラメントのため、断線や黒化が起こりにくく、光力劣化も少なく高寿命です。
③メタルハライドランプ：
小型化・軽量化・そして水割れをしないランプとして安全性にも重点を置いた設計がなされております。
光力の減少最小限におさえ、長寿命の使用でも光力を高維持率。安全性に十分な配慮をしたランプ。皮膚に有害な紫外線をカットしてあります。

集魚灯【ハロゲンランプ、メタルハライドランプ】 運

①	Q8T-SNS-018-012	¥18,700 (¥17,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF0.5-100 (100V 500W)		
①	Q8T-SNS-018-013	¥18,700 (¥17,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF0.5-200 (200V 500W)		
①	Q8T-SNS-018-014	¥19,800 (¥18,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF1-100 (100V 1000W)		
①	Q8T-SNS-018-015	¥19,800 (¥18,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF1-200 (200V 1000W)		
①	Q8T-SNS-018-016	¥20,900 (¥19,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF1.5-100 (100V 1500W)		
①	Q8T-SNS-018-017	¥20,900 (¥19,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF1.5-200 (200V 1500W)		
①	Q8T-SNS-018-018	¥24,200 (¥22,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF2-100 (100V 2000W)		
①	Q8T-SNS-018-019	¥24,200 (¥22,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF2-200A (200V 2000W)		
①	Q8T-SNS-018-020	¥24,200 (¥22,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF3-200A (200V 3000W)		
①	Q8T-SNS-018-021	¥26,400 (¥24,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF4-200 (200V 4000W)		
①	Q8T-SNS-018-022	¥33,000 (¥30,000)	[68]
	ハロゲン船上灯 QF5-200 (200V 5000W)		
②	Q8T-SNS-018-023	¥37,400 (¥34,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QWS1-100 (100V 1000W)		
②	Q8T-SNS-018-024	¥37,400 (¥34,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QWS1-200 (100V 2000W)		
②	Q8T-SNS-018-025	¥39,600 (¥36,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QWS2-100 (200V 1000W)		
②	Q8T-SNS-018-026	¥39,600 (¥36,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QWS2-200 (200V 2000W)		
②	Q8T-SNS-018-027	¥41,800 (¥38,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QW3-100 (100V 3000W)		
②	Q8T-SNS-018-028	¥41,800 (¥38,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QW3-200 (200V 3000W)		
②	Q8T-SNS-018-029	¥44,000 (¥40,000)	[37]
	ハロゲン水中灯 QW5-200 (200V 5000W)		
③	Q8T-SNS-018-030	¥56,100 (¥51,000)	[64]
	メタルハライドランプ　スリム形 MQ20A (2000W)		
③	Q8T-SNS-018-031	¥68,200 (¥62,000)	[64]
	メタルハライドランプ　スリム形 MQ30A (3000W)		
③	Q8T-SNS-018-032	¥80,300 (¥73,000)	[64]
	メタルハライドランプ　スリム形 MQ40A (4000W)		

江東電気社製　　運賃負担有



集魚灯用ソケット 運

Q8T-SNS-018-007	¥16,830 (¥15,300)	[75]
イカソケット 50S【メタハラスリムランプ用】		
Q8T-SNS-018-008	¥16,720 (¥15,200)	[75]
イカソケット 50M【メタハラ大玉用】		

三信船舶電具社製　　運賃負担有

作業灯



防水形LED作業灯 運

①	Q8T-SNS-016-001 防水形LED壁付灯 LBG-D10	¥18,700 (¥17,000)	[82]
②	Q8T-SNS-016-002 防水形LED手提灯 LHG-D10	¥18,700 (¥17,000)	[82]
	Q8T-SNS-016-003 LED作業灯用モジュール	¥16,280 (¥14,800)	[82]

三信船舶電具社製　　運賃負担有

■特長
●100W白熱灯に近い明るさ。　●グローブは、耐候性、耐衝撃性に強いポリカーボネート製を採用。　●長時間点灯しても器具が熱くならない。　●既存の白熱器具にLEDモジュールの取付も可能。
■仕様
●入力電圧:DC24V / AC100V / AC220V　●消費電力:DC仕様=10W / AC仕様=11W　●色温度:5000K　●重量:約1.1kg　●標準色:7.5BG7/2

標識灯



シーライト(LED+キセノン夜間自動点滅防水型) 運

①	Q4X-HDS-CH2-010	CH200-1	¥3,080 (¥2,800)	[72]
②	Q4X-HDS-CH6-150	CH615	¥3,080 (¥2,800)	[72]
③	Q4X-HDS-CH2-0BW	CH-2000B白	¥3,300 (¥3,000)	[72]
④	Q4X-HDS-CH2-0BR	CH-2000B赤	¥3,300 (¥3,000)	[72]
⑤	Q4X-HDS-CH2-0BG	CH-2000B緑	¥3,300 (¥3,000)	[72]
⑥	Q4X-HDS-CH2-0BB	CH-2000B青	¥3,300 (¥3,000)	[72]
⑦	Q4X-HDS-CH9-04R	CH-904赤	¥9,900 (¥9,000)	[81]
⑧	Q4X-HDS-CH9-04Y	CH-904黄	¥9,900 (¥9,000)	[81]

博電社製　　運賃負担有

■仕様　①と②は単一乾電池1 個　LED 赤点灯後キセノン閃光　③から⑥は単三乾電池4 個　LED 各色点灯　⑦、⑧はソーラー式(電池不要)　LED 点灯のみ

プラグ・スイッチ





防水形プラグ 運

Q4X-SNS-018-001	ストレート 1A-2P	¥1,639 (¥1,490)	[82]
Q4X-SNS-G00-001	ストレート 1A-3P	¥1,639 (¥1,490)	[82]
Q4X-SNS-G00-002	L型 1B-3P	¥1,980 (¥1,800)	[82]
Q4X-SNS-018-002	L型 1B-2P	¥2,200 (¥2,000)	[82]
Q4X-SNS-018-003	L型 1B-2P 50A ABS製	¥2,310 (¥2,100)	[82]

三信船舶電具社製　　運賃負担有

品　名	定　格	重　量
1A-2P ストレート	250V 20A	0.13kg
1A-3P ストレート	250V 20A	0.11kg
1B-3P L型	250V 20A	0.12kg
1B-2P L型	24V 20A	0.12kg
1B-2P 50A L型	250V 50A	0.13kg

動力用押ボタンスイッチ 運

Q4X-SNS-G00-003	BSW-215 B-3P	¥5,005 (¥4,550)	[49]
Q4X-SNS-018-004	BSWT-215 B-3P	¥5,390 (¥4,900)	[49]
Q4X-SNS-G00-004	BSW-230 B-3P	¥7,106 (¥6,460)	[49]
Q4X-SNS-018-005	BSWT-230 B-3P	¥7,788 (¥7,080)	[49]
Q4X-SNS-018-006	BSW-315 B-3P	¥7,909 (¥7,190)	[49]
Q4X-SNS-018-007	BSWT-315 B-3P	¥9,735 (¥8,850)	[49]

運賃負担有

型式	種別	定格電流
BSW-215B 3	一般防雨	15A
BSWT-215B 3	強力防雨	15A
BSW-230B 3		30A
BSWT-230B 3		30A
BSW-315B 3	一般防雨可逆	15A
BSWT-315B 3	一般防雨可逆	15A

プラグ・スイッチ





防水形スイッチ

運

Q4X-SNS-013-001 1型MRA防水 **¥5,830** (¥5,300) [82]

三信船舶電具社製 運賃負担有

品　名	定　格	重　量
I型MRA防水	250V　10A	0.4kg

防水形レセプタクル

運

Q4X-SNS-018-008 **¥4,158** (¥3,780) [82]
1形M-2P防水

Q4X-SNS-018-009 **¥4,565** (¥4,150) [82]
1形M-2P防水 50A仕様 PBT

Q4X-SNS-G00-006 **¥5,665** (¥5,150) [82]
1形M-3P防水

三信船舶電具社製 運賃負担有

品　名	定　格	重　量
I形M-3P　防水	250V　15A	0.4kg

回転灯



小型回転灯　106φ

回転灯

運

Q8T-NKK-015-001 LRSC-12Y-A **オープン価格** [81]

Q8T-NKK-015-002 LRSC-12R-A **¥12,672** (¥11,520) [81]

Q8T-NKK-015-003 LRSC-24Y-A **¥12,672** (¥11,520) [81]

Q8T-NKK-015-004 LRSC-24R-A **¥12,672** (¥11,520) [81]

シュナイダーエレクトリック社製 運賃負担有

■特長
小型のLED回転灯になります。
■仕様
サイズ(106φ×155H)

型式	グローブ色	定格電源電圧	消費電力	突入電流	製品重量	備考
LRSC-12Y-A	黄	DC12V	3.2W	2A	0.5kg	CE 適合品 UL 認定品
LRSC-12R-A	赤					
LRSC-24Y-A	黄	DC24V				
LRSC-24R-A	赤					



船舶暴露部の厳しい環境での
使用を前提に開発された製品



船舶専用設計 LED回転灯　LF6

受注

Q8T-NHO-020-001 LF6 赤色(R) **オープン価格** [75]

Q8T-NHO-020-002 LF6 黄色(Y) **オープン価格** [75]

Q8T-NHO-020-003 LF6 緑色(G) **オープン価格** [75]

Q8T-NHO-020-004 LF6 橙色(A) **オープン価格** [75]

Q8T-NHO-020-005 LF6 青色(B) **オープン価格** [75]

Q8T-NHO-020-006 LF6 透明(C) **オープン価格** [75]

伊吹工業(株)社製
■特長　モータ等の駆動部がなく、耐久性に優れ、低温環境下でも作動。発光部のグローブは、耐衝撃性に優れたPCを採用し、レンズと超高輝度の組合せで強力な閃光。防水性能は国際基準適合。
■仕様　●本体サイズ(取付けネジ部は除く):80Φ×140　●質量:0.6kg
●グローブ色:赤色、黄色、緑色、橙色、青色、透明　●電圧:DC12V/DC24Vどちらの船でも使用可能　●筐体は樹脂製、取付金具はステンレスを使用
●内部スイッチにより4種類の発光パターンが選択可能
●防水・防塵規格(保護等級)IP66

水中ポンプ



小型船舶のビルジ用に最適!

寺田ポンプ直流S−D型

運

Q4X-NKK-G00-113 **¥53,680** (¥48,800) [72]
S12D−80

Q4X-NKK-G00-114 **¥57,090** (¥51,900) [72]
S24D−100

寺田ポンプ社製 運賃負担有 YAO対応

■特長
●小型船舶のビルジ用に最適!
●電源コードに、(+)(−)の区別がなくどのように接続しても常に正常に運転できます。
●バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールは、オイルバス方式を採用、耐久性は抜群です。
●底部吸込型の採用で、残水がほとんどありません。
●汲みあげ量(吐出し量)が多く、短時間で大量の水を汲みあげますので、たいへん経済的です。

口径(mm)	型　式	出　力(W)	吐出し量(ℓ/min)	全揚程(m)	定格電圧(V)	定格電流(A)	電源コード種類m×芯数km
25	S12D-80	80	最大90	最高4	DC12	9.0	VCTF 2.0×2×5
	S24D-100	100	最大105	最高6	DC24	6.5	

デッキウォッシュ／散水ポンプ／海水ポンプ


①MF－2524


②MF－4024X


③MF－40MS

小型・軽量でこのクラス最大の排出量。

ラバーマスターポンプ

① **Q4X-KSN-G00-018** **¥163,900**（¥149,000）[65]
MF－2524

② **Q4X-KSN-G00-019** **¥227,700**（¥207,000）[65]
MF－4024X

③ **Q4X-KSN-G00-020** **¥292,600**（¥266,000）[65]
MF－40MS

工進社製

■特長
●小型、軽量で、このクラス最大の吐出量。
●モーターファンのセットにより、連続運転OK。
●瞬間自吸のフレキシブルゴムインペラポンプ。
●コンパクト設計により甲板上での移動作業が容易です。

■仕様

機種		MF-2524	MF-4024X	MF-40MS
ポンプ	吸入・吐出口径	25mm(1″)	40mm(1½″)	40mm(1½″)
	接続部ネジ	管用平行ネジ		
	材質	砲金		
	最大吐出量	80ℓ/min	150ℓ/min	60Hz(1,800rpm):200ℓ/min 50Hz(1,500rpm):170ℓ/min
	全揚程	9m	14m	38m
	最大自吸揚程	3.5m		5m
モーター	電源	DC-24V		3相 200V
	電流	12～15A	22～30A	50Hz 6.8A 60Hz 6.0A
	出力	250W	400W	1.5kW
	電源コード	5m(2mm²)	5m(3.5mm²)	10m(1.25mm²)
	正味重量	8.3kg	20kg	24kg
サイズ		281.5×205×130	394×200×148	407×293×200
標準付属品		タケノコ継手 2ヶ ホースバンド 3ヶ ストレーナー 1ヶ	ホースバンド 3ヶ ストレーナー 1ヶ	ホースバンド 1ヶ ストレーナー 1ヶ


①


②

海水ポンプ 運

① **Q4X-KSN-024-001** **オープン価格** [68]
FS-2010P

② **Q4X-KSN-024-002** **オープン価格** [68]
FS-3210P

運賃負担有

		FS-3210P	FS-2010P
ポンプ	吸入･吐出口径	32mm	20mm
	接続部ネジ	管用平行ンネジ	
	全揚程	18.5m･60ft	9m･30ft
	最大吐出量	100 L/min (26.4 USG/min)	50 L/min (13.2 USG/min)
モーター	定格電圧	AC100V	
	定格周波数	50-60Hz	
	最大電流	5A	2.7A
	回転数	6200rpm	6000rpm
	出力	260W	120W
	連続運転時間	連続	
電源コード		5m･16ft (0.75mm²)	3m･10ft (0.75mm²)
製品重量		8.2kg	4.7kg
標準付属品		タケノコニップル2個、ストレーナー1個、 カーボンブラシ1セット	


FS－3224S

持ち運びやすい コンパクトタイプ。

FSポンプ

Q4X-KSN-G00-014 **¥171,600**（¥156,000）[65]
FS－3224S

Q4X-KSN-G00-016 **¥116,600**（¥106,000）[65]
FS－2024S

~~工進~~製

●イケスの水替や雑用水まで、移動にも便利なコンパクトサイズ
●4m下からでもラクラク自吸します。
●仕事に応じてどこへでも、手軽に持ち運びできます。
●自動車、船舶用の小型バッテリー(DC－24V)からも使用できます。
●モートルは、耐塩処理モートルを使用、ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼を採用していますので、耐久性抜群。
●家庭用電源100V及びバッテリー電源24Vにて使用出来、小型軽量で海水、清水を移送にも最適です。

■仕様

機種		FS-3224S	FS-2024S
ポンプ	吸入･吐出口径	32mm(1¼″)	20mm(¾″)
	接続部ネジ	管用平行ネジ	
	全揚程	18.5m	9m
	最大吐出量	100ℓ/min	50ℓ/min
モーター	電源	DC-24V	DC-24V
	電流	16A	7A
	出力	200W/6,200rpm	90W/7,300rpm
	電源コード	5m(2mm²)	3m(2mm²)
	正味重量	8kg	4kg
サイズ		340×229×160	263×169×126
標準付属品		タケノコ2個、ストレーナー1個、カーボンブラシ1組	



ハンドルつきで持ち運びやすいハンディタイプ。

セレックスポンプ　マリンエース

Q4X-TZW-G00-831 **¥164,835**（¥149,850）[71]
SPM－140－5　1 1/4

Q4X-TZW-G00-832 **¥165,484**（¥150,440）[71]
SPM－150－5　1 1/2

高澤社製

■特長
■モーター直結型(DC24V、400W)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

汽笛

NEW



第4種汽笛 運

Q8R-NKK-024-001 ESR-150 **¥55,000** (¥50,000) [75]

伊吹工業社製 運賃負担有

■特長
従来モデルより大幅な小型化に成功(従来比25%・占有体積比)・存在感を最小限に抑えたロープファイル(低背)設計・耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを筐体に使用、取付板はステンレス製。
■仕様
●サイズ:W160×H133×D210
●重量:1.65kg
●定格電圧DC12.8～DC24V
●定格電流1A以下
※送料は納品場所によって異なります。

NEW



防水型スピーカ 運

Q8R-NKK-024-006 **¥13,200** (¥12,000) [75]

5W MT-5W

伊吹工業社製 運賃負担有

■仕様
●定格出力:5W
●音圧レベル:105db
●インピーダンス:8Ω
●サイズ:W160×H133×D210
●材質:ポリカーボネート 防水型
●重量:1.6kg
※送料は納品場所によって異なります。

NEW



マイクアンプ DPA-100 運

Q8R-NKK-024-003 **¥30,800** (¥28,000) [79]

Q8R-NKK-024-004 押しボタン付 **¥32,450** (¥29,500) [79]

伊吹工業社製 運賃負担有

■特長
マイクプレス時のみアンプが駆動、不要なノイズ混入を防止。オートパワーON/OFF機能。ESR-150電子ホーンに加えて、最大10Wの外付けスピーカ(伊吹工業製)を駆動可能。
■仕様
ESR-150電子ホーン向けマイクアンプです。
定格電圧:DC12.8V～DC24V
定格電流:1.5A以下
サイズ:W160×H64×D45
※送料は納品場所によって異なります。

NEW



押しボタン(ESR-150用) 運

Q8R-NKK-024-005 **オープン価格** [79]

伊吹工業社製 運賃負担有

■仕様
ESR-150電子ホーン用スイッチです。
※送料は納品場所によって異なります。

NEW



ピッチ変換アダプタ(ES15電子ホーン用) 運

Q8R-NKK-024-002 **¥550** (¥500) [75]

伊吹工業社製 運賃負担有

■仕様
●変換アダプタは以下の取付ピッチに変換可能です。
●サイズ:100×100及び70×70　4×φ10
※送料は納品場所によって異なります。

汽笛



第4種汽笛+Bluetoothアンプ 運

Q8T-NBR-024-003 **¥101,200**（¥92,000）[75]

SG122+YG411

■特長 運賃負担有

●第4種汽笛SG-122とBluetoothアンプの組み合わせです。
●BluetoothアンプYG-411なら、放送スイッチがついており受話器でマイク放送でき、スマホの電話を受話器で通話、スマホ着信音の放送、スマホの音楽の放送など。

■仕様

●汽笛スイッチは別売りです。
●電源 汽笛 DC24V Bluetoothアンプ DC12V/24V
●アンプ定格出力 スピーカー5W8Ω×2系統



**汽笛としての吹鳴機能に加え、
30W、16Ωのスピーカとしても使用出来ます。**

第4種汽笛

Q8R-NBR-G00-003 SG-122 **¥57,200**（¥52,000）[75]

ノボル電機社製

■特長

●第4種汽笛としての吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカーとしても使用可能です。
●国土交通省型式承認番号第4472号　●長さ12m以上20m未満の船舶用汽笛です。　●バッテリー（DC24V）と汽笛との間にスイッチを介して継ぐだけで吹鳴します。さらに、スピーカー線に車載用アンプを接続すればマイクやBGM等の放送が可能になります。　●外気に触れる所はすべて耐候性樹脂を採用しています。　●ねじ類はすべてステンレス製です。　●口径280×180㎜全長293㎜、質量2.8kgと小型軽量です。※汽笛用スイッチは接点容量DC30V　3A以上をご使用下さい。

■仕様

色　調	ライト グレイッシュ ホワイト　マンセルN-9.5近似色
電　源	DC24V
使用電圧範囲	DC23～30V
定格電流	約1.2A
基本周波数	650Hz
音圧レベル	1/3オクターブバンドレベル　120dB/1m 以上
スピーカ部仕様	入力30W　インピーダンス16Ω
コード仕様	VCTF　0.75mm²×4芯　5m



SG-122



MC-0127



YA-424B

第4種汽笛+マイク放送

Q8R-NBR-G00-002 **¥85,910**（¥78,100）[75]

SG-122＋YA-424B＋MC-0127

ノボル電機社製

■特長

●SG-122にYA-424BとMC-0127を組み合わせる事でマイク放送が可能になります。
アンプYA-424B仕様

■仕様

汽笛スイッチは別売りです。

定格出力	20W
電　源	24V
入　力	MIC-600Ω×1　LINE-10kΩ×1
負荷インピーダンス	4, 16Ω
寸　法	幅94×高さ40×奥行120mm
質　量	約0.56kg
周波数・音圧	650Hz・120dB以上





吹鳴機能＋マイク放送が可能。（汽笛スイッチ付き）

第4種汽笛+汽笛専用アンプ 運

Q8T-NBR-009-001 SG122+MA427 **¥88,000**（¥80,000）[75]

ノボル電機社製 運賃負担有

汽笛

・第４種汽笛 SG-122 と専用アンプ MA-427 の組み合わせです。
・汽笛専用アンプ MA-427 なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。

■特長

●海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛（長さ20m未満の船舶用）です。
●マイク放送・テープ放送など（別売のアンプ・マイクロホンとの）組み合わせは自由自在!後付も可能です。
●第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。
●オールインワンの一体型です。
●電子回路部とスピーカー部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
●配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間をスイッチを介して接続するだけです。
●電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
●スイッチオンで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
●外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。
●ねじ類は全てステンレス製です。
●発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。

■仕様

●基本周波数：650Hz
●音圧レベル：1/3オクターブレベル　120dB以上/1m
●使用電圧範囲：DC23～30V
●定格電流：約1.2A
●スピーカ部仕様：入力30W　インピーダンス16Ω
●コード仕様：VCTF0.75mm2×4芯　5m
●寸法：口径280×180mm/全長293mm
●質量：約2.8kg
●色調：ライトグレイッシュホワイト　マンセルN-9.5近似色

アンプ

■特長

●SG-122で汽笛を鳴らすことができるよう、汽笛スイッチを搭載しました。
●電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
●付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。

■仕様

●定格出力：20W　●電源電圧：DC24V
●負荷インピーダンス：16 Ω
●入力回路：MIC（600Ω）、LINE（10kΩ）　LINE 入力は、本体内部基板に直接半田付け
●寸法：幅94 ×高さ40 ×奥行131mm　●質量：0.59kg
●付属品：マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード

汽笛



汽笛の吹鳴操作のほかに、マイクロホン放送や交信、音楽も楽しめます。

第4種 汽笛用アンプユニット

運

① **Q8R-SNS-G00-003** ¥41,800 (¥38,000) [82]
AUN－4S EHV-S120用 表面取付型

② **Q8T-SNS-009-001** ¥41,800 (¥38,000) [82]
AUN－4F EHV-S120用 埋込取付型

三信船舶電具社製　運賃負担有

■特長
■下のEHV-S120 電子ホーン〔汽笛(第四種)〕に接続することにより、汽笛の吹鳴操作のほかに、マイクロホンで放送し、船内指令及び僚船との交信に使用でき、さらにラジオ又はテープレコーダーで音楽などを楽しむことができます。

■仕様
●電源電圧：DC24V　●使用電圧範囲：DC21～27V
●定格電流：約2A(汽笛として使用の場合)　●定格出力：15W
●出力負荷インピーダンス：8 Ω　●重量：AUN-4S 0.55kg / AUN-4F 0.6kg



小型・軽量の省スペース設計。

■特長
■小型、軽量でしかも後部出っ張りが少ない構造ですから取付場所を選ばず、取付工事が容易です。また、電子発振方式ですから、オイル補給などの保守を必要としません。

第4種汽笛(EHV－S120)

Q8R-SNS-014-001 ¥55,000 (¥50,000) [80]

三信船舶電具社製

■仕様

基本周波数	650Hz±5%	総合音圧レベル	115dB以上120dB未満/1m
定格電圧	DC24V	使用電圧範囲	DC21V-30V
定格電流	2A以下	耐電圧	全ての充電部と大地間で交流500V 1分間以上なし
防水性能	内径25mm以上のノズルで水頭10m、距離3m、15分間水を注ぎ異常なし		
重量	2.6kg	標準塗装色	マルセルN9.5(白色)



第三種汽笛(電子ホーン)(EHV-S130)

Q8R-SNS-020-001 ¥293,700 (¥267,000) [82]

三信船舶電具社製

■特長
型式承認番号：4410

■仕様

基本周波数	400Hz
音圧レベル	130dB/1m
定格電圧	DC24V
使用電圧範囲	DC24～32V
対象船舶	全長20～75m未満



軽量で低消費電力・低価格を実現。

第4種汽笛 ES15

在庫限 **Q8R-NKK-020-003** 押しボタンスイッチ(ES15用) ¥4,180 (¥3,800) [79]

伊吹工業社製　YDO対応

■特長
●全長12m以上20m未満の船舶用汽笛
●押しボタンスイッチ別売り
●別売りのアンプ取付により、マイク拡声機能、外部入力による船外放送が可能
※ Q8R-NKK-020-003は在庫なくなり次第販売終了いたします。

■仕様

音圧	115dB以上	
周波数	約675Hz	
定格電圧	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	DC12V±10%	DC24V±10%
定格電流	1.6A	0.8A
質量	2.2kg	
塗装色	白色(メーカー標準)	
ラッパ径	235mm	
全長	300mm	



小型ながらも防水構造・高耐久性。

第5種汽笛 E85

① **Q8R-NKK-000-002** 12V ¥20,790 (¥18,900) [75]
① **Q8R-NKK-000-003** 24V ¥20,790 (¥18,900) [75]
② **Q8R-NKK-G00-121** 押ボタンスイッチ ¥4,180 (¥3,800) [79]

伊吹工業社製　YDO対応

■特長
●全長12m以上14m未満の船舶用汽笛(但し12海里以内の海面を航行する船舶に限る)
●押ボタンスイッチはオプション
●別売りのアンプ取付により、マイク拡声機能、外部入力による船外放送が可能

■仕様

基本周波数	630Hz	
音圧レベル	110dB(A)/1m 以上	
電源	DC12V	DC 24V
電流	1.3A	0.7A
質量	2kg	



■特長
●ES15･E85汽笛と組み合わせることにより、マイク拡声機能、外部入力による船外放送が可能

ES15･E85汽笛専用マイク付アンプ

Q8R-NKK-000-004 12V ¥31,900 (¥29,000) [72]
Q8R-NKK-000-005 24V ¥33,000 (¥30,000) [72]

伊吹工業社製　YDO対応

汽笛



小型軽量で堅牢な、省電力型電子ホーン。

第5種汽笛

Q8R-NBR-G00-004 **¥18,700**（¥17,000）[75]
SG112　12V

Q8R-NBR-G00-005 **¥19,470**（¥17,700）[75]
SG114　24V

ノボル電機社製

■特長
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里内の海面を航行をする船舶に備え付けられる、国際海上衝突予防法第33条の規定に基づき設計された電子ホーン式の汽笛です。（日本小型船舶検査機構認定品）

■仕様

品番	SG-112	SG-114
基本周波数	650±50Hz	
音圧レベル	A特性において　110dB/1m	
定格電圧	DC13.2V	DC26.4V
使用電圧範囲	DC11.88～14.52V	DC23.76～29.04V
定格電流	1.0A以下	0.5A以下
絶縁抵抗	DC500Vにて　10MΩ以上	
耐電圧	AC500Vにて　1分間異常なし	
指向性	軸方向（0度）に対して　±45°以内で−4dB以内　その他の方向で−10dB以内	
連続耐久性	5秒吹鳴55秒休止で6時間以上	
防水性	いずれの方向から距離3mで連続15分間、内径25mmのノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水無し。	

■特長
●船舶用音響機器メーカーとして、長年の経験と実績をもとに設計され、小型で軽量、しかも堅牢です。
●電子ホーン式ですので、消費電流が少なくてすみます。
●長期間使用に耐える材質を使用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA 樹脂を使用し、ねじ・ボルト・取付金具はステンレス製です。
●ホーンとドライバー部とをコンパクトに一体化させ、不要な凹凸を排除して塩水がたまりにくい構造です。
●コードは、耐久性に優れたキャブタイヤコード5m付です。
●木材部に取付可能なように、U 字金具に木ネジ用の穴を備えました。

アンプ



音楽（CD）、ラジオ、マイク放送が可能な一体型のアンプ

24V　カーステレオ内蔵型小型船舶用アンプ　運

Q8T-NBR-009-003 **¥72,600**（¥66,000）[75]
MA-10CD

ノボル電機社製　　運賃負担有

■特長
●DC24Vの電源を搭載した10t前後（船長が14m未満）の遊魚船や、漁船を対象としたアンプです。
●操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船との連絡、BGMを放送する事が可能です。
●CD（モノラル音）もしくはラジオ（モノラル音）のどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することが可能です。
●このアンプは、トランス無し（ローインピーダンス）スピーカ専用です。接続時には、スピーカの仕様をご確認ください。

■仕様
●定格出力：10W　●電源電圧：DC24V　●入力回路：MIC.600 Ω× 1
●負荷インピーダンス：4 Ω　●寸法：幅222 ×高さ95 ×奥行185mm
●質量：約2.5kg　●カーステレオ：AM/FM チューナー・CD プレーヤー
●付属品：マイクロホン・アンテナ用プラグ　●対応スピーカー :NP-110
※内蔵カーステレオは予告なしに変更する事があります。

ステアリングボックス



■特長
●和船、ミニボート　タイプ
●サイズ　幅550×長さ300×高さ550mm
※（注）写真の風防（H：150mm）は、別売りです。

ステアリングボックス　SA－Ⅰ　運

Q5T-HOP-010-101 ステアリングボックス **¥63,800**（¥58,000）[79]
Q5T-HOP-010-107 風防（SA－Ⅰ用）**¥33,000**（¥30,000）[79]

ホープ社製　　運賃負担有



■特長
●和船、ミニボート　タイプ
●サイズ　幅550×長さ440×高さ750mm
※（注）写真の風防（H：150mm）、フレーム、ドアハッチは、別売りです。

ステアリングボックス　SA－Ⅱ　運

Q5T-HOP-010-102 ステアリングボックス **¥71,500**（¥65,000）[79]
Q5T-HOP-010-108 風防（SA－Ⅱ用）**¥33,000**（¥30,000）[79]
Q5T-HOP-010-109 フレーム（SA－Ⅱ用）**¥30,800**（¥28,000）[79]
Q5T-HOP-010-110 ドアハッチ（SA－Ⅱ用）**¥27,500**（¥25,000）[79]

ホープ社製　　運賃負担有



■特長
●和船タイプ
●サイズ　幅650×長さ600×高さ850mm
※（注）写真の風防（H：350mm）は、別売りです。

ステアリングボックス　SA－Ⅲ　運

Q5T-HOP-010-103 ステアリングボックス **¥82,500**（¥75,000）[79]
Q5T-HOP-010-111 風防（SA－Ⅲ用）**¥41,800**（¥38,000）[79]

ホープ社製　　運賃負担有



■特長
●トップマウント仕様
●サイズ　幅900×長さ660×高さ1130mm
※（注）写真の風防（H：370mm）、フレームは、別売りです。

ステアリングボックス　SA－Ⅳ　運

Q5T-HOP-019-001 ステアリングボックス **¥170,500**（¥155,000）[82]
Q5T-HOP-019-002 風防（SA－Ⅳ用）**¥49,500**（¥45,000）[82]
Q5T-HOP-019-003 フレーム（SA－Ⅳ用）**¥55,000**（¥50,000）[82]

ホープ社製　　運賃負担有

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ステアリングボックス



風防(CA-I用)
Q5T-HOP-025-005 ¥49,500 (¥45,000) [81]

フレーム(CA-I用)
Q5T-HOP-025-006 ¥71,500 (¥65,000) [81]

ホープ社製



キャビン型大型ドア

ステアリングボックス 運
Q5T-HOP-025-004 CA-I ¥275,000 (¥250,000) [81]

ホープ社製 運賃負担有

■特長
- キャビン型、トップマウント仕様
- 大型ドア
- ベンチレーター(×4)、大型アクセスハッチ付き
- オプション：風防、風防フレーム
- サイズ：奥行1200×幅960×高さ1120mm

YAMAHA ステアリングボックス

オリジナル





※外フランジ式(幅30mm)

スマートブリッジ18-25ft
Q8W-YSK-20P-HS0 ¥399,300 [83]
BB-002AK (¥363,000)

■特長
低重心設計だから視界が広く、操船性能アップ。広いもの入れがうれしい。



※内フランジ式

スマートブリッジ18-25ft
Q8W-YSK-BS2-100 ¥690,800 [83]
BB-007AK (¥628,000)

■特長
広い室内スペース、ボリュームあるスタイル、多様なマリンシーンをサポートする最新のデザイン



※外フランジ式(幅30mm)

スマートブリッジ16-23ft
Q8W-YSK-U19-BF0 ¥201,300 [83]
BB-009AK (¥183,000)

■特長
小型和船ジャストフィット。スモーク&ロングシールド新採用で操船性が抜群に向上。

YAMAHA ステアリングボックス

オリジナル





※外フランジ式(幅 35mm)

スマートブリッジ14-19ft

Q8W-YSK-BS1-6CC ¥291,500 [83]
BB-001AK (¥265,000)

■特長
小型ボートをより機能的でスタイリッシュにするステアリングボックス。

オリジナル





※外フランジ式(幅 40mm)

スマートブリッジ25-38ft

Q8W-YSK-25D-H00 ¥706,200 [83]
BB-005AK (¥642,000)

■特長
ベーシックな小型ボートブリッジ。航海計器類の取付を可能にする広いフロントパネルを実現。

■スマートブリッジシリーズ運賃表(消費税別)

形式＼地域	北海道	東北	関東	北陸	中部	関西	四国	中国	九州	沖縄
BB-001AK	33,000	26,700	17,100	21,450	12,300	18,000	20,550	24,900	33,000	36,000
BB-002AK	33,000	26,700	17,100	21,450	12,300	18,000	20,550	24,900	33,000	36,000
BB-005AK	41,100	33,300	21,300	26,700	15,300	22,350	25,650	31,200	41,100	46,000
BB-007AK	33,000	26,700	19,200	24,000	13,800	20,100	23,100	24,900	33,000	41,500
BB-009AK	33,000	26,700	17,100	21,450	12,300	18,000	20,550	24,900	33,000	36,000

※離島・遠隔地につきましては事前にご相談下さい。
※到着日は送り状NO.より運送会社へお問合せください。
※受け取りの際に破損、傷がある場合は、受け取りを拒否し、営業担当者または用品サポートセンター(0570-010-390)へご連絡お願い致します。

⚠製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前には必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせ下さい。

●掲載の幅、奥行のサイズは最大寸法となります(外寸)。但しフランジ部分は除きます。

■スマートブリッジ補修部品リスト

部品名称	部品番号	適用ブリッジ型式	小売価格	本体価格
ウィンドシールド	E2E-61818-00	BB-001AK	¥35,090	¥31,900
	GV3-61817-00	BB-002AK	¥46,420	¥42,200
	EU4-61817-00	BB-003AK	¥68,640	¥62,400
	GN0-61817-00	BB-004AK	¥47,740	¥43,400
	EU4-63341-00	BB-005AK	¥128,700	¥117,000
	FY9-61831-00	BB-006AK	¥136,400	¥124,000
	E2J-61818-00	BB-007AK	¥59,510	¥54,100
	E1L-61817-00	BB-008AK	¥87,560	¥79,600
	Q8W-AMA-U19-001	BB-009AK	¥25,080	¥22,800
	EU4-61817-00	BB-010AK	¥68,640	¥62,400

カバーボックス 1 左舷側	EU4-65111-00	BB-005AK	¥42,020	¥38,200
カバーボックス 2 右舷側	EU4-65112-00		¥47,960	¥43,600
コンソールカバー	E1L-6F839-01	BB-008AK	¥18,920	¥17,200
フレームウィンドシールド	EU4-61832-00	BB-003AK	¥86,130	¥78,300
	EU4-63342-00	BB-005AK	¥116,600	¥106,000
	EU4-61832-00	BB-010AK	¥86,130	¥78,300

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

キャビンサッシ用金具



FL−5型用　Aキャッチ　ASSY　マエ
Q4X-DKS-014-001　**¥7,568** [73]
(¥6,880)



FL−5型用　Aキャッチ　ASSY　ウシロ
Q4X-DKS-014-002　**¥7,568** [73]
(¥6,880)



FL−5型用　Cキャッチ　ASSY　マエ
Q4X-DKS-014-003　**¥7,480** [73]
(¥6,800)



FL−5型用　Cキャッチ　ASSY　ウシロ
Q4X-DKS-014-004　**¥7,480** [73]
(¥6,800)

フロート



ポリスチレン発泡フロート、各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとして使用できます。表面は保護カバー付きです。





■スチロバール仕様表

	直径(mm)	穴径(mm)	浮力(kg)	高さ(mm)
K400	670	44/71	400	1150
K270	600		270	1050
K200	560		200	820
K100	450	44	100	680
K50	350		50	550
K40	300		40	550
K22	270		22	415

スチロバール　運

Q4X-TIK-014-001	K-400LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-002	K-400HLB 穴71	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-004	K-270LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-005	K-270HLB 穴71	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-007	K-200LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-008	K-200HLB 穴71	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-010	K-100LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-012	K-50LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-014-014	K-40LB 穴無し	**オープン価格** [72]

送料に関しては、都度お問合せ下さい。

スチロバール

Q4X-TIK-017-001	K-400HLB 穴44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-002	K-270HLB 穴44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-003	K-200HLB 44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-004	K-100HLB 穴44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-005	K-50HLB 穴44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-006	K-40HLB 穴44	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-007	K-22LB 穴無し	**オープン価格** [72]
Q4X-TIK-017-008	K-22HLB 穴44	**オープン価格** [72]



ビニコン
Q4X-TIK-014-018　**¥2,090** [65]
(¥1,900)

■特長
●定置網などに。ポリエチレン製、防藻剤・防汚剤に耐え、−80℃まで使用可能。
■仕様
寸法(mm):202×168×31
浮力:3.5kg

ディーゼル燃料フィルター







優れた油水分離能力の精密多孔板エレメントを採用。

■特長
●エレメントは、SUS多孔板を採用。油水分離能力に優れています。
●エレメントは、破損が無ければ半永久的に使用できます。(洗油で時々洗浄して下さい)
●エレメントの汚れ具合をアクリルパイプを通して見ることが出来ます。
●エレメントは、本体カバーと一体になって上部に抜出しますので、油がこぼれません。
●油水分離能力は、95%以上。(5%水分混入時)
●濾過能力は、公称37μm。
●適応油種　軽油・A重油。
■仕様

型式	エンジン適応出力	流体	標準付属品
SM-A(1)	～110KW (150PS)	A重油・軽油	油出入口ホースジョイント、ホースバンド、予備Oリング
SM-B(2)	～367KW (500PS)	A重油・軽油	
SM-C(3)	～514KW (700PS)	A重油・軽油	

KSフィルター

Q4X-KSF-G00-000	SM-A(1)	オープン価格	[72]
Q4X-KSF-G00-001	SM-B(2)	オープン価格	[72]
Q4X-KSF-G00-002	SM-C(3)	オープン価格	[72]

関西濾器工業社製

アクアスコープ



海中をリアルに観察！軽量・丈夫なプラスチック製。



アクアスコープ　運

Q5T-KAZ-G00-001　¥14,630 (¥13,300) [78]

NUOVA RADE社製　運賃負担有

■特長　●本格的な造り　●コンパクト　●収納可能　●軽量
■仕様　●プラスチック製　●サイズ：ガラス直径33.5cm、高さ51cm、収納時23cm

アクアスコープ　スモール　運

Q5T-KAZ-014-001　¥7,700 (¥7,000) [78]

■仕様　運賃負担有
<サイズ>
縦200mm×幅170mm×高さ410mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

洗浄剤



潮風

Q3Y-OSD-014-001	¥3,080 [57]	
1L	(¥2,800)	
Q3Y-OSD-014-002	¥7,150 [57]	
4L	(¥6,500)	
Q3Y-OSD-014-003	¥21,450 [57]	
20L	(¥19,500)	

■特長
●船舶専用洗浄剤として開発された強力速効性の洗浄剤(特殊界面活性剤、有機酸)で頑固な汚れ、鉄錆等を簡単に除去できます。　●水溶性で泡が立ちませんので作業性がよく、省力化に役立ちます。



油洗

Q3Y-OSD-014-004	¥2,750 [57]	
1L	(¥2,500)	
Q3Y-OSD-014-005	¥6,600 [57]	
4L	(¥6,000)	
Q3Y-OSD-014-006	¥19,800 [57]	
18L	(¥18,000)	

■特長
●船舶専用の油汚れ洗浄剤
●各所へ直接スプレーして油汚れを除去することができます。



晴天

Q3Y-OSD-014-007	¥2,860 [57]	
250cc	(¥2,600)	

■特長
●特殊高分子化合物と特殊用材の配合による画期的な防水剤で、特に撥水性は高く、波しぶきや塩、雨、雪、霧等がガラス表面に付着するのを防ぎます。
●乱反射がなく、耐久性に優れています。



海藻

Q3Y-OSD-014-008	1kg	¥3,300	(¥3,000) [57]

■特長
●船舶の外板やデッキの除藻やイカスミの汚れ落とし用洗浄剤です。



光漁

Q3Y-OSD-014-010	2L	¥2,750	(¥2,500) [57]

■特長
●船舶専用に開発されたハイパワー&速効性の洗浄剤(特殊界面活性剤、有機酸)で頑固な汚れや鉄サビ等(有機・無機質)が簡単に除去できます。　●水溶性で泡ができないため、作業性がよく、省力化に役立ちます。



■特長
●特殊界面活性剤配合、プール内外槽の水あか・油・黄ばみ、などの頑固な汚れを簡単に落とすことができます。

プール用洗浄剤　20L

Q3Y-OSD-014-011	¥24,200	(¥22,000) [57]



■特長
●船舶内外装の汚れを簡単に落とせる業務用船舶洗浄剤です。

ボディーシャンプー　20L

Q3Y-OSD-014-012	¥23,375	(¥21,250) [57]

消火器その他





**出火時には、自動感知し
消火剤を放射して
確実に初期消火！**

■仕様

型式	DD-80型	DD-150型
国土交通省型式承認	第4299号	第4142号
薬剤・量	0.8kg	1.5kg
総質量	約2.2kg(ブラケット含む)	約4.1kg(ブラケット含む)
全高	約265mm(ブラケット含む)	約475mm(ブラケット含む)
全幅	約101mm(ブラケット含む)	約110mm(ブラケット含む)
奥行	約φ102mm(ブラケット含む)	約107mm(ブラケット含む)
適応火災	普通・油・電気火災	
防護容積	4㎡	8㎡
公称感知温度	95℃	
充填圧力値	0.7~0.98MPa	0.7~0.98MPa
耐圧力試験値	3.4MPa	3.4MPa
放射時間(＋20℃)	約4秒	約6秒
放射パターン	水平扇状	斜め下方に扁平扇状

船舶用自動拡散粉末消火器　プロマリン

①**Q8R-BOK-G00-005** DD-80 **¥52,800**（¥48,000）[79]

②**Q8R-BOK-G00-006** DD-150 **¥53,900**（¥49,000）[79]

初田製作所社製
■特長
■リサイクルシール貼付（DD-80型）



**場所をとらない
折りたたみ式。**

布バケツ TMS－1 JCI

Q8R-TOB-G00-002 **¥5,500**（¥5,000）[60]

東洋物産社製



**厚手のビニール製
消火用バケツ。**

布バケツ

Q8R-TQK-G00-001 **¥6,380**（¥5,800）[59]
TK－A型

高階救命器具社製
■特長
●日本小型船舶用検査機構承認番号第7号
●6mm×2.5mのロープ付

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

防舷材

①エバガード（白色）



②エバガード
（黒色 / アイボリー）



①合成木材エバガードの特性

項目		測定方法	数値
比重		JIS Z 2102	0.75g/cm³
含水率		JIS Z 2102	0%
吸水率(24h水浸漬)		JIS Z 2104	0%
曲げ強度		JIS Z 2113	190kg/cm²
曲げ弾性率		JIS Z 2113	4,800kg/cm²
圧縮強度	縦	JIS Z 2111	78kg/cm²
	横	JIS Z 2111	94kg/cm²
ロックウェル強度 (Rスケール)	表面	JIS K 7902	58
	底面	JIS K 7902	52
衝撃曲げ吸収エネルギー		JIS Z 2116	折れない
耐摩耗性		JIS L 1004	20mg

①合成木材エバガード

種類	品番	標準色	寸法 (m/m) 幅	高さ	長さ
合成木材防舷材	D-600N	ホワイト	60	30	4,000
					6,000
	D-800N		80	40	4,000
					6,000
	D-1000N		100	50	4,000
					6,000
	D-1200N		120	60	4,000
					6,000
	D-1500N		150	70	4,000
					6,000
ボルト穴用	プラ栓		24φ		
			30φ		

②ゴム系エバガードの特性

項目	数 値	備 考
比重	1.2～1.3	
硬度	80±2	A型
引っ張り強さ	180kg/cm²以上	
伸び	200%以上	
100%引っ張り応力	90kg/cm²以上	
引き裂き強さ	30kg/cm²以上	B型
永久伸び	4%以下	
反発弾性	35以上	

②ゴム系エバガード

種類	品番	標準色	寸法 (m/m) 幅	高さ	長さ
ゴム防舷材	D-40	ブラック アイボリー	60	40	3,000
	D-50		85	50	
	D-75		75	60	
	D-60		100	60	
	D-80		100	80	
	D-100		100	100	
	D-150		150	70	



③ 端末材　ブラック

Q4X-SKC-014-009	D-40	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-010	D-50	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-011	D-60	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-012	D-75	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-013	D-80	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-014	D-100	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-015	D-150	オープン価格	[65]

③ゴム系端末材

種類	品番	標準色	寸法 (m/m) 底辺長さ	上辺長さ	差込部長さ
ゴム用端末材	D-40	ブラック	250	195	50
	D-50		150	90	50
	D-75		150	90	50
	D-60		150	80	50
	D-80		100	60	50
	D-100		140	70	40
	D-150		155	75	45

① エバガード（合成木材防舷材）　白色

Q4X-SKC-014-016	D-600N	4m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-022-017	D-600N	6m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-018	D-800N	4m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-022-019	D-800N	6m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-020	D-1000N	4m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-022-021	D-1000N	6m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-022	D-1200N	4m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-022-023	D-1200N	6m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-024	D-1500N	4m	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-022-025	D-1500N	6m	オープン価格	[65]

② エバガード（ゴム防舷材）　アイボリー

Q4X-SKC-017-001	D-40	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-002	D-50	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-003	D-60	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-004	D-75	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-005	D-80	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-006	D-100	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-017-007	D-150	オープン価格	[65]

② エバガード（ゴム防舷材）　黒色

Q4X-SKC-014-001	D-40	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-002	D-50	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-003	D-60	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-004	D-75	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-005	D-80	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-006	D-100	オープン価格	[65]
Q4X-SKC-014-007	D-150	オープン価格	[65]



プラ栓（合成木材専用）ホワイト

Q4X-SKC-014-026	24φ	¥44	(¥40)	[65]
Q4X-SKC-014-027	30φ	¥55	(¥50)	[65]

■特長
●エバガード（合成木材防舷材）専用品
●白色のみの取り扱いになります。

※エバガード製品については発注数により、送料や梱包料が発生しますので都度お見積ください。



エバガード B-624 / 24m / ホワイト　運

Q4X-SKC-021-001		オープン価格	[65]

■仕様　運賃負担有
●ガンネルタイプ
●寸法：60mm×24mm
●長さ：24m巻き（内巻き）
●色：白
●5個口 / オーダーで送料無料となります。

防食亜鉛





グリーンアノード
アルミ/インジウムで
寿命は1.3~1.5倍



表面磨き不要
真水・汽水・塩水に対応します

ナバルアノード 円形

Q8T-CSM-014-001	20mm	¥2,750	(¥2,500) [75]
Q8T-CSM-014-002	25mm	¥4,015	(¥3,650) [75]
Q8T-CSM-014-003	30mm	¥4,015	(¥3,650) [75]
Q8T-CSM-014-004	35mm	¥4,620	(¥4,200) [75]
Q8T-CSM-014-005	40mm	¥4,840	(¥4,400) [75]
Q8T-CSM-014-006	45mm	¥6,600	(¥6,000) [75]
Q8T-CSM-014-007	50mm	¥6,600	(¥6,000) [75]
Q8T-CSM-014-008	60mm	¥7,700	(¥7,000) [75]

Perfermance Metal社製
■特長
●塩水、真水、汽水　に対応　Zink フリーのグリーンアノード
●赤いサインが見えたら交換時期を知らせるシステム
●天敵の浮遊電子を亜鉛よりも効率よく吸着します。
●重さは亜鉛の1/4の軽さ

ナバルアノード　紡錘型

Q8T-CSM-014-009	1"	¥3,146	(¥2,860) [75]
Q8T-CSM-014-010	1 1/8"	¥3,520	(¥3,200) [75]
Q8T-CSM-014-011	1 1/4"	¥3,608	(¥3,280) [75]
Q8T-CSM-014-012	1 3/8"	¥5,500	(¥5,000) [75]
Q8T-CSM-014-013	1 1/2"	¥5,500	(¥5,000) [75]
Q8T-CSM-014-014	1 3/4"	¥7,898	(¥7,180) [75]
Q8T-CSM-014-015	2"	¥7,898	(¥7,180) [75]
Q8T-CSM-014-016	2 1/4"	¥16,830	(¥15,300) [75]
Q8T-CSM-019-001	2 1/2"	¥13,376	(¥12,160) [75]
Q8T-CSM-014-017	2 3/4"	¥22,000	(¥20,000) [75]
Q8T-CSM-019-002	3*	¥17,710	(¥16,100) [75]

Perfermance Metal社製
■特長
●塩水、真水、汽水　に対応　Zink フリーのグリーンアノード
●赤いサインが見えたら交換時期を知らせるシステム
●天敵の浮遊電子を亜鉛よりも効率よく吸着します。　●重さは亜鉛の1/4の軽さ

ハル型



ナバルアノード　ハル型

①	Q8T-CSM-014-036	HBSLA	¥3,025	(¥2,750) [75]
②	Q8T-CSM-014-032	HC-3A	¥5,104	(¥4,640) [75]
③	Q8T-CSM-014-033	HC-5A	¥8,415	(¥7,650) [75]
④	Q8T-CSM-014-037	HC23A	¥24,090	(¥21,900) [75]
⑤	Q8T-CSM-014-031	HC2A	¥5,104	(¥4,640) [75]
⑥	Q8T-CSM-014-038	HD72BA	¥22,330	(¥20,300) [75]
⑦	Q8T-CSM-014-039	HD78BA	¥16,632	(¥15,120) [75]
⑧	Q8T-CSM-014-035	HDDRA	¥12,738	(¥11,580) [75]
⑨	Q8T-CSM-014-034	HMDDA	¥5,687	(¥5,170) [75]

Perfermance metal社製

ナバルアノード　トリムタブ型

⑩	Q8T-CSM-016-002	R1875A	¥2,365	(¥2,150) [75]
⑩	Q8T-CSM-016-003	R2813A	¥3,465	(¥3,150) [75]
⑩	Q8T-CSM-016-004	R3750A	¥4,851	(¥4,410) [75]
⑩	Q8T-CSM-016-005	R5000A	¥9,702	(¥8,820) [75]

Perfermance metal社製

⑩ トリムタブ



陸に上げて再び浮かべる時表面
磨きは不要で効果発揮

	直径(mm)(A)	厚さ(mm)(B)	重さ(g)
R1875A	48	7	30
R2813A	72	13	150
R3750A	95	13	270
R5000A	127	16	800

■特長
●塩水、真水、汽水　に対応　Zink フリーのグリーンアノード
●赤いサインが見えたら交換時期を知らせるシステム
●天敵の浮遊電子を亜鉛よりも効率よく吸着します。
●重さは亜鉛の1/4の軽さ　●サイズ(ミリ)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

防食亜鉛



（ニツ割） W型



（一体） S型

プロペラ亜鉛（ニツ割）内径

運

	(mm)		
Q8T-NKK-001-005	22	¥1,650	(¥1,500) [68]
Q8T-NKK-001-006	25	¥1,650	(¥1,500) [68]
Q8T-NKK-001-007	28	¥1,980	(¥1,800) [68]
Q8T-NKK-001-008	30	¥1,980	(¥1,800) [68]
Q8T-NKK-001-009	32	¥2,090	(¥1,900) [68]
Q8T-NKK-001-010	34	¥2,090	(¥1,900) [68]
Q8T-NKK-001-011	35	¥2,090	(¥1,900) [68]
Q8T-NKK-001-012	36	¥2,310	(¥2,100) [68]
Q8T-NKK-001-013	38	¥2,420	(¥2,200) [68]
Q8T-NKK-001-014	40	¥2,640	(¥2,400) [68]
Q8T-NKK-001-015	42	¥2,640	(¥2,400) [68]
Q8T-NKK-001-016	44	¥2,750	(¥2,500) [68]
Q8T-NKK-001-017	45	¥2,750	(¥2,500) [68]
Q8T-NKK-001-018	48	¥3,740	(¥3,400) [68]
Q8T-NKK-001-019	50	¥3,960	(¥3,600) [68]
Q8T-NKK-001-020	55	¥4,950	(¥4,500) [68]
Q8T-NKK-001-021	60	¥6,160	(¥5,600) [68]
Q8T-NKK-001-022	65	¥6,930	(¥6,300) [68]
Q8T-NKK-001-023	70	¥7,920	(¥7,200) [68]
Q8T-NKK-001-024	75	¥8,800	(¥8,000) [68]

ニッコー機材社製　　運賃負担有　YLO対応

プロペラ亜鉛（ニツ割）内径

運

	(mm)		
Q8T-TZW-G00-016	80	¥13,860	(¥12,600) [68]
Q8T-TZW-G00-017	85	¥14,300	(¥13,000) [68]
Q8T-TZW-G00-018	90	¥18,150	(¥16,500) [68]
Q8T-TZW-G00-019	95	¥22,220	(¥20,200) [68]
Q8T-TZW-G00-020	100	¥24,860	(¥22,600) [68]
Q8T-TZW-G00-021	105	¥30,690	(¥27,900) [68]

高澤社製　　運賃負担有

■特長

●プロペラボスの舟首側及びブラケットと船尾管の間に装着されています。

●ニツ割の為、プロペラを外さなくても取り付け、取り外しができます。

プロペラ亜鉛（一体）内径

運

	(mm)		
Q8T-NKK-G00-046	34	¥4,180	(¥3,800) [68]
Q8T-NKK-G00-047	35	¥4,180	(¥3,800) [68]
Q8T-NKK-G00-048	36	¥4,180	(¥3,800) [68]
Q8T-NKK-G00-033	38	¥4,620	(¥4,200) [68]
Q8T-NKK-G00-034	40	¥4,620	(¥4,200) [68]
Q8T-NKK-G00-035	42	¥4,950	(¥4,500) [68]
Q8T-NKK-G00-036	44	¥5,500	(¥5,000) [68]
Q8T-NKK-G00-037	45	¥5,500	(¥5,000) [68]
Q8T-NKK-G00-038	48	¥6,600	(¥6,000) [68]
Q8T-NKK-G00-039	50	¥6,600	(¥6,000) [68]
Q8T-NKK-G00-040	55	¥8,800	(¥8,000) [68]
Q8T-NKK-G00-041	60	¥10,230	(¥9,300) [68]
Q8T-NKK-G00-042	65	¥11,880	(¥10,800) [68]
Q8T-NKK-G00-043	70	¥13,200	(¥12,000) [68]
Q8T-NKK-G00-044	75	¥15,400	(¥14,000) [68]
Q8T-NKK-G00-045	80	¥16,500	(¥15,000) [68]

ニッコー機材社製　　運賃負担有　YLO対応



プロペラ亜鉛（流線型）内径

運

	(mm)		
Q8T-TZW-G00-050	50	¥6,820	(¥6,200) [68]
Q8T-TZW-G00-051	55	¥9,196	(¥8,360) [68]
Q8T-TZW-G00-052	60	¥10,461	(¥9,510) [68]
Q8T-TZW-G00-054	70	¥14,300	(¥13,000) [68]

高澤社製　　運賃負担有

■特長

●高速タイプのプロペラボスに合わせ、抵抗が少なく船速アップにつながります。



SL型

プロペラ亜鉛一体型ロング内径

運

	(mm)		
Q8T-NKK-011-001	40	¥6,270	(¥5,700) [68]
Q8T-NKK-011-002	45	¥8,470	(¥7,700) [68]
Q8T-NKK-011-003	48	¥9,900	(¥9,000) [68]
Q8T-NKK-011-004	50	¥9,900	(¥9,000) [68]
Q8T-NKK-011-005	55	¥13,970	(¥12,700) [68]
Q8T-NKK-011-006	60	¥16,500	(¥15,000) [68]
Q8T-NKK-011-007	65	¥19,800	(¥18,000) [68]

ニッコー機材社製　　運賃負担有　YLO対応

一体型（S型）			一体型ロング（SL型）		
サイズ	外径	長さ	サイズ	外径	長さ
34	55	60	40	68	90
35	55	60	45	73	95
36	55	60	48	83	105
38	60	65	50	83	105
40	60	65	55	90	113
42	60	65	60	100	115
44	68	70	65	110	115
45	68	70			
48	78	75			
50	78	75			
55	85	78			
60	90	80			
65	102	82			
70	110	85			
75	118	90			
80	125	97			

防食亜鉛




①


②

6Mの亜鉛メッキされたケーブルとクランプが付属。船体のアースされた金具にクリップを接続して使用。



半割ロングペラ亜鉛 運

Q8T-NKK-G00-006	WL-22	¥5,280	(¥4,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-007	WL-25	¥5,280	(¥4,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-008	WL-28	¥5,830	(¥5,300)	[68]
Q8T-NKK-G00-009	WL-30	¥5,830	(¥5,300)	[68]
Q8T-NKK-G00-010	WL-32	¥5,830	(¥5,300)	[68]
Q8T-NKK-G00-011	WL-34	¥6,820	(¥6,200)	[68]
Q8T-NKK-G00-012	WL-35	¥6,820	(¥6,200)	[68]
Q8T-NKK-G00-013	WL-36	¥6,820	(¥6,200)	[68]
Q8T-NKK-G00-014	WL-38	¥7,700	(¥7,000)	[68]
Q8T-NKK-G00-015	WL-40	¥7,700	(¥7,000)	[68]
Q8T-NKK-G00-016	WL-42	¥8,580	(¥7,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-017	WL-45	¥8,580	(¥7,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-018	WL-48	¥10,560	(¥9,600)	[68]
Q8T-NKK-G00-019	WL-50	¥10,560	(¥9,600)	[68]
Q8T-NKK-G00-020	WL-55	¥12,320	(¥11,200)	[68]
Q8T-NKK-G00-021	WL-60	¥12,980	(¥11,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-022	WL-65	¥15,400	(¥14,000)	[68]
Q8T-NKK-G00-023	WL-70	¥15,950	(¥14,500)	[68]
Q8T-NKK-G00-024	WL-75	¥16,500	(¥15,000)	[68]
Q8T-NKK-G00-025	WL-80	¥16,500	(¥15,000)	[72]
Q8T-NKK-G00-026	WL-85	¥20,680	(¥18,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-027	WL-90	¥20,680	(¥18,800)	[68]
Q8T-NKK-G00-028	WL-95	¥24,200	(¥22,000)	[68]
Q8T-NKK-G00-029	WL-100	¥24,200	(¥22,000)	[68]

ニッコー機材社製　　運賃負担有　Y-DO対応

(mm)

内径(d)	外径(D)	長さ(L)
22, 25	50	80
28, 30, 32	55	90
34, 35, 36	60	95
38, 40	65	100
42, 45	70	105
48, 50	80	110
55	88	110
60	95	110

内径(d)	外径(D)	長さ(L)
65, 70	110	115
75	113	115
80	113	115
85	123	120
90	123	120
95	133	125
100	133	125


① ②

プレートジンク 運

① Q8T-KAZ-001-026	1.2kg	¥8,800	(¥8,000)	[70]
② Q8T-KAZ-001-027	2.4kg	¥16,720	(¥15,200)	[70]

プラスチモ社製　　運賃負担有

■仕様
1.2kg:200×65×35mm
2.4kg:320×65×35mm

防食亜鉛リング(インチサイズ) 運

① Q8T-MSK-321-160	1″(0.45kg)	¥3,080	(¥2,800)	[70]
Q8T-MSK-321-181	1-1/8″(0.415kg)	¥3,520	(¥3,200)	[70]
Q8T-MSK-321-182	1-1/4″(0.505kg)	¥4,400	(¥4,000)	[70]
Q8T-MSK-321-161	1-1/4″HD(0.735kg)	¥5,610	(¥5,100)	[70]
Q8T-MSK-321-162	1-3/8″(0.685kg)	¥4,180	(¥3,800)	[70]
Q8T-MSK-321-163	1-1/2″(0.615kg)	¥4,840	(¥4,400)	[70]
Q8T-MSK-321-164	1-3/4″(1.145kg)	¥7,260	(¥6,600)	[70]
Q8T-MSK-321-165	2″(0.915kg)	¥8,360	(¥7,600)	[70]
Q8T-MSK-321-166	2-1/4″(2.665kg)	¥15,400	(¥14,000)	[70]
Q8T-MSK-321-167	2-1/2″(2.395kg)	¥15,290	(¥13,900)	[70]
Q8T-MSK-321-168	2-3/4″(3.385kg)	¥19,690	(¥17,900)	[70]
Q8T-MSK-321-169	3″(2.955kg)	¥18,260	(¥16,600)	[70]
② Q8T-MSK-321-157	魚型(2.705kg)	¥17,050	(¥15,500)	[70]

カナダメタル社製　　運賃負担有

※輸入艇に多用されているインチサイズのプロペラシャフトにジャストフィット。※成分は米国MILスペック合格品です。
流線型の形状は水流を抵抗無く流します。


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧

防食亜鉛 運

① Q8T-KAZ-G00-038	ムアリングジンク 1.4kg	¥23,100	(¥21,000)	[70]
② Q8T-KAZ-G00-039	ハーフエッグジンク 1.0kg	¥5,940	(¥5,400)	[70]
③ Q8T-KAZ-G00-040	ハーフエッグジンク 2.2kg	¥11,550	(¥10,500)	[70]
④ Q8T-KAZ-G00-041	バージンク 300g	¥4,400	(¥4,000)	[64]
⑤ Q8T-KAZ-G00-042	バージンク 500g	¥5,060	(¥4,600)	[64]
⑥ Q8T-KAZ-G00-043	ラダージンク 70mmφ	¥2,970	(¥2,700)	[64]
⑦ Q8T-KAZ-G00-044	ラダージンク 90mmφ	¥4,730	(¥4,300)	[64]
⑧ Q8T-KAZ-G00-061	ラダージンク 110mmφ	¥9,790	(¥8,900)	[64]

プラスチモ社製　　運賃負担有
⑥～⑧のラダージンクは裏表用の2枚とネジの一式価格です。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

防食亜鉛



防食亜鉛板

運

★	Q8T-NKK-010-014	B-1/2	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-011-008	B-1	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-010-015	B-1A	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-011-009	B-1　24枚入	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-010-016	CPZ-1M	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-010-017	B-3AS	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-010-018	B-3A	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-010-019	B-3	オープン価格 [72]
★	Q8T-NKK-010-020	B-1/2　48枚入	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-011-010	CPZ-1/2M	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-010-021	B-1A　24枚入	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-010-022	B-3AS　12枚入	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-010-023	B-3A　12枚入	オープン価格 [68]
★	Q8T-NKK-010-024	B-3　12枚	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-011-011	CPZ-1/2M　40枚入	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-010-025	CPZ-1M　25枚入	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-001	B-4	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-002	B-6	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-003	B-8	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-004	B-9	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-005	B-4　8枚入り	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-006	B-6　6枚入り	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-007	B-8　4枚入り	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-008	B-9　4枚入り	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-009	CPZ-2F	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-010	CPZ-3F	オープン価格 [72]
	Q8T-NKK-019-011	CPZ-2F　10枚入り	オープン価格 [68]
	Q8T-NKK-019-012	CPZ-3F　10枚入り	オープン価格 [68]

三井金属／ジンクエクセル社製　　運賃負担有　YDO対応
★印のみYDO対応です。

型式	H	W	D	重量 kg
B-1/2	20	75	70	0.58
B-1	20	150	70	1.2
B-1A	17.5	150	70	1.04
CPZ-1/2M	20	75	70	0.6
CPZ-1M	17	150	70	1.0
B-3AS	15	200	100	1.9
B-3A	19	200	100	2.3
B-3	20	200	100	2.5
B-4	30	200	100	3.6
B-6	20	300	150	5.9
B-8	25	300	150	7.3
B-9	30	300	150	8.3
CPZ-2F	17	200	100	2
CPZ-3F	20	200	100	2.5

MARINA EQUIPMENTS

16 ヤマハ桟橋



ピアステージ
桟橋用補修部品 647
商品（パイルキャップ） 650

Yブーム
Yブーム用補修部品 652
商品（Yブーム） 655

ヤマハプレジャーボート用浮桟橋専用の補修部品です。
桟橋の補修･改修にあたっては、
施設の所有者（役所等）、管理者の許可が必要になりますので、
ご注意ください。

【ヤマハ桟橋についての問い合わせ先】ヤマハ発動機（株）国内事業推進部 国内営業部営業グループ　ポンツーン担当
【電話番号】053-594-7469　【受付時間】月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00（祝日、弊社所定の休日等を除く）

浮桟橋

ピアステージⅡ



環境にやさしくリサイクル性の高いアルミフレーム浮桟橋です。
本格的なマリーナから、暫定係留施設まで、
フレキシブルな桟橋施設が提供できます。

新しいマリーナ空間提案を可能にするピアステージ。
優れた機能性・経済性・快適性・耐久性でマリーナ
基本コンセプトに貢献します。

耐久性

耐久性に優れたフレームとフロート

メインフレームには、耐防腐性・リサイクル性に優れたアルミ合金、フロートにはポリエチレンを採用し、長期に渡る耐久性を確保します。

景観性

細部までデザインされた景観性に優れた桟橋

デザイン性・信頼性に優れたフレームとフロート。
デッキには、ハードウッド・人工木材（リサイクル材）などの素材からお選びいただけます。

経済性

施工日数の短縮によるコスト低減

工場で各ユニットを完成し搬入するため、現地における施工日数を短縮しコスト低減が図れます。

拡張性

施工性と自由なレイアウトを可能にした碇けい装置

浮桟橋の長さ幅を自由に組み合わせることができるため、レイアウトの拡張性は高く、限られた水域内で効率的なボートの係留が可能です。また半固定式連結機構とガイドローラの組合せにより、優れた施工性と自由なレイアウトを実現します。


H鋼ガイド


D型スライダー


パイルガイド［外杭型］


パイルガイド［内杭型］

ヤマハ係留用係船ビーム「Yブーム」との連結可能


Yブーム

安全性・経済性・利便性に優れたYブームと連結が容易です。
係船ビームはヨーロッパで簡易な係留施設として普及しています。

ピアステージⅡの基本構造と特徴

- 浮桟橋の基本構造は、アルミフレームとポリエチレン製フロートによるセパレート構造です。
- 10m程度のユニットをラバージョイントにより接合する半剛性タイプ。
- 1ユニットの全長は、最大11mまで、全幅は2.0mが標準仕様となり、1.65～2.5m範囲内での製造が可能です。

デッキ部分

デッキはパレット構造を採用。デッキを取り外すメンテナンス作業が容易に行えます。デッキ材は、樹脂による人工木材を標準としています。またイペ、アマゾンジャラなどのハードウッド仕様も可能です。

フロート



ポリエチレンの回転成形製造による、つなぎ目のない一体構造です。
回転成形後にスチロールを内部発泡させ耐浸水性を向上しました。海水の浸入がなく長期にわたって浮力を維持します。

フレーム



耐腐食性能にすぐれるアルミニウム合金を使用しました。押し出し材を溶接加工し、10mユニットを基本とした構造です。ボルト接合のような経年による緩みがありません。

ジョイント



鋼製材を内装した耐候性と強度に優れるEPDM製（強度は200kN以上）を採用。柔軟性に優れ、波による浮桟橋の変形応力を吸収します。船舶の衝突など事故発生の際には、ラバージョイントが破損し、フレームをいためない構造です。そのため交換は容易です。

防舷材



木製（人工木材、ハードウッド）、合成樹脂・合成ゴムの4種類を形状・材質から用途に合わせて選択できます。

クリート



クリートはフレーム上をスライドでき、各艇のベストポジションで係留できます。

■標準構造図



■バリエーション


三角コーナー一体型補助桟橋（フィンガー）


プレジャーボート用浮消波堤


レクリエイショナルポンツーン（REC-PON レクポン）


ディンギー・カヌー桟橋


低乾舷桟橋


防災桟橋


救急艇用浮桟橋

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

YAMAHA 桟橋用補修部品

ヤマハプレジャーボート用浮桟橋専用の補修部品です。桟橋の補修・改修作業にあたっては、施設の所有者（役所等）、管理者の許可が必要になりますのでご注意ください。







リベットφ4.8×29.7 運

Q2T-YSK-001-004 HN8-LX6F1-00 20個 **¥1,870**（¥1,700）

■仕様
素材：アルミニウム
※デッキ材固着用

運賃負担有

YAMAHA 桟橋用補修部品



クリートM 運

① Q2T-YSK-001-007		¥11,000	(¥10,000)
クリートM	HN8-LX421-00		[75]
② Q2T-YSK-001-008		¥275	(¥250)
レールワッシャーM12 L=32	HN8-LX631-00		
③ Q2T-YSK-001-009		¥264	(¥240)
Uナット M12	HN8-LX6C8-00		
④ Q2T-YSK-001-010		¥231	(¥210)
六角穴付ボルトM12×30	HN8-LX6AN-00		[75]

■仕様 運賃負担有
素材：クリートM … アルミニウムAC4C-T6
レールワッシャーM12L=32 … アルミニウムA6N01-T5
Uナット M12 … ステンレスSUS304
六角穴付ボルトM12×30 … ステンレスSUS304

※クリートMの取付には、②③④が各3個必要です。

クリートL 運

① Q2T-YSK-001-011		¥27,170	(¥24,700)
クリートL	HN8-LX431-00		[75]
② Q2T-YSK-001-008		¥275	(¥250)
レールワッシャーM12 L=32	HN8-LX631-00		
③ Q2T-YSK-001-009		¥264	(¥240)
Uナット M12	HN8-LX6C8-00		
④ Q2T-YSK-001-010		¥231	(¥210)
六角穴付ボルトM12×30	HN8-LX6AN-00		[75]

■仕様 運賃負担有
素材：クリートL … アルミニウムAC4C-T6
レールワッシャーM12L=32 … アルミニウムA6N01-T5
Uナット M12 … ステンレスSUS304
六角穴付ボルトM12×30 … ステンレスSUS304

※クリートLの取付には、②③④が各4個必要です。



ラバーフェンダーL (L=4000) 運

Q2T-YSK-001-012 HN8-LX552-00 ¥54,230 (¥49,300)

■仕様 運賃負担有
素材：オレフィン系エラストマー
サイズ：長さ4,000×幅143.2㎜
※取り付けには、Q2T-YSK-001-016トラスタッピングφ5×20が14本必要になります。



ラバーフェンダーSD (L=3000) 運

Q2T-YSK-023-001 HN8-LX551-00 ¥26,950 (¥24,500)

■仕様 運賃負担有
素材：オレフィン系エラストマー
サイズ：長さ3,000×幅79.4㎜
※取り付けには、Q2T-YSK-001-016トラスタッピングφ5×20が9本必要になります。



コーナーフェンダー 運

Q2T-YSK-001-014 HN8-LX4U1-00 ¥27,610 (¥25,100)

■仕様 運賃負担有
素材：EPDM
※取り付けには、Q2T-YSK-001-016トラスタッピングφ5×20が8本必要になります。



トラスタッピングφ5×20 運

Q2T-YSK-001-016 HN8-LX6L1-00 20個 ¥715 (¥650)

■仕様 運賃負担有
素材：ステンレスSUS304

YAMAHA 桟橋用補修部品







■仕様
素材：ラバージョイント … エチレンプロピレンゴムEPDM
カラーラバージョイント … 6ナイロン
六角ボルトM20×130 … ステンレスSUS304
平ワッシャM20 … ステンレスSUS304
UナットM20 … ステンレスSUS304

ラバージョイント 運

① **Q2T-YSK-001-017** **¥13,860**
ラバージョイント　HN8-LX4M1-00 (¥12,600)

② **Q2T-YSK-001-018** **¥264**
カラーラバージョイント　HN8-LX4M3-00 (¥240)

③ **Q2T-YSK-001-019** **¥2,992**
六角ボルトM20×130　HN8-LX684-00 (¥2,720)

④ **Q2T-YSK-001-020** **¥110**
平ワッシャM20　HN-LX6D3-00 (¥100)

⑤ **Q2T-YSK-001-021** **¥1,034**
UナットM20　HN8-LX6C3-00 (¥940)

運賃負担有







ローラーパイルガイドA 運

① **Q2T-YSK-001-022** **¥15,400** (¥14,000)
ローラーブラケットA　HN8-LX311-00

② **Q2T-YSK-001-023** **¥16,940** (¥15,400)
ローラーパイル　HN8-LX312-00

③ **Q2T-YSK-001-024** **¥5,940** (¥5,400)
シャフトローラーA　HN8-LX313-00

④ **Q2T-YSK-001-025** **¥143** (¥130)
スラストベアリングL　HN8-LX644-00

⑤ **Q2T-YSK-001-026** **¥308** (¥280)
六角ボルトM8×60　HN8-LX68G-00

⑥ **Q2T-YSK-001-027** **¥33** (¥30)
平ワッシャM8　HN8-LX6DC-00

⑦ **Q2T-YSK-001-028** **¥374** (¥340)
UナットM8　HN8-LX6CC-00

⑧ **Q2T-YSK-001-029** **¥1,518** (¥1,380)
スペーサー　HN8-LX314-00

⑨ **Q2T-YSK-001-030** **¥7,260** (¥6,600)
スペーサー2　HN8-LX315-00

■仕様　運賃負担有
素材：ローラーブラケットA … アルミニウムA6N01-T5
ローラーパイル … 合成ゴムNBR＋RVC・MCナイロン
シャフトローラーA … ステンレスSUS304
スラストベアリングL … 6ナイロン
六角ボルトM8×60 … ステンレスSUS304
平ワッシャM8 … ステンレスSUS304
UナットM8 … ステンレスSUS304
スペーサー　t15 … MC901
スペーサー2　t15 … MC901

H形鋼ガイド(H鋼200、H鋼250用)共通 運

① **Q2T-YSK-001-031** **¥7,700** (¥7,000)
ローラーH形鋼ガイド1(126)200　HN8-LX3A3-00

② **Q2T-YSK-001-032** **¥25,630** (¥23,300)
ローラーH形鋼ガイド2(286)200　HN8-LX3A4-00

③ **Q2T-YSK-001-033** **¥27,720** (¥25,200)
シャフトH形鋼ガイド1(135)200　HN8-LX3A5-00

④ **Q2T-YSK-001-034** **¥1,023** (¥930)
平ワッシャM36　HN8-LX6D1-00

⑤ **Q2T-YSK-001-035** **¥1,848** (¥1,680)
スプリングワッシャM36　HN8-LX6E1-00

⑥ **Q2T-YSK-001-036** **¥17,930** (¥16,300)
シャフトH形鋼ガイド2(404)200　HN8-LX3A6-00

⑦ **Q2T-YSK-001-037** **¥143** (¥130)
スラストベアリングL　HN8-LX644-00

⑧ **Q2T-YSK-001-038** **¥1,848** (¥1,680)
ナイロンワッシャφ50×t5　HN8-LX641-00

⑨ **Q2T-YSK-001-039** **¥374** (¥340)
割りピン6.3×56　HN8-LX6J1-00

⑩ **Q2T-YSK-001-040** **¥682** (¥620)
平ワッシャM30　HN8-LX6D2-00

■仕様　運賃負担有
素材：ローラーH形鋼ガイド1(126)200 … ポリアセタール
ローラーH形鋼ガイド2(286)200 … ポリアセタール
シャフトH形鋼ガイド1(135)200 … ステンレスSUS304
平ワッシャM36 … ステンレスSUS304
スプリングワッシャM36 … ステンレスSUS304
シャフトH形鋼ガイド2(404)200 … ステンレスSUS304
スラストベアリングL … 6ナイロン
ナイロンワッシャφ50×t5 … ポリアセタール
割りピン6.3×56 … ステンレスSUS304
平ワッシャM30 … ステンレスSUS304

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA 商品(パイルキャップ)



パイルキャップ
①杭径φ267用
②杭径φ318用
③杭径φ400用
④杭径φ450用
⑤杭径φ500用
⑥杭径φ550用
⑦杭径φ600用
⑧杭径φ700用
⑨杭径φ800用

※ポンツーン営業担当者へ見積相談下さい。

ヤマハ発動機(株)国内事業推進部
国内営業部営業グループ　ポンツーン担当
【電話番号】053-594-7469
【受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00
(土日祝日、弊社所定の休日等を除く)



素　材	色
FRP	白



係船ビーム

Yブーム

機能性・耐久性・景観性に優れ、設置後のサイズ変更などにも対応できる フレシキビリティーに優れた係船システムです。

全国の港湾、河川、漁港に置かれた9万隻にもおよぶ放置艇の問題解決に向けて、各地で係船ビームの採用が増加しています。
ヤマハでは15年前より先駆けて係船ビームによる放置艇施設の整備を提唱してきております。

安全性

船舶の接触や衝突や波、風の作用にやさしくしなるメインフレーム

係留船の揺れに追随し係留ロープの破損を軽減します。またクリートが4か所に配置してあるため、係留が容易で確実にできます。
回転するフロートは、船の出入りをサポートします。

耐久性

さびないアルミ構造・ポリエチレンフロート

大型ヨットのマスト断面構造を採用し、軽量かつ充分な強度があります。

景観性

ヤマハの優れたデザイン性

機能美を追求したデザイン。フロートのオレンジ色は着桟時の目標・認識性に優れます。

拡張性

ボートの寸法にあわせてクリート・本体の水平移動が容易に可能

水域を最大限活用できる効率のよい保管係留。
メインフレームに沿ってスライドできるため、施工後のバース幅変更が容易にでき、変化する係留船に対応できます。



メンテナンス性

ブイ係留や係船杭係留と比べて、建設費のコストダウンが図れるとともにライフ・サイクル・コストが大幅削減



フロート(ポリエチレン)



フロートはフレーム貫通による取付けで回転できるため、接触時の衝撃緩和と船の出入りをサポートします。耐久性に優れたポリエチレンの採用と取付け構造により、長期にわたりガタツキがほとんど出ません。

Yブームの各部名称と仕様・機能

ヒンジ部(ボルト留め)







桟橋フレームのレールにボルトで接合する構造のため、取り付けやすく、移動ができ、メンテナンス作業が容易です。

メインフレーム



根元まで継ぎ目のないフレームは強度が高く、シンプルで美しいデザインです。
錆にくいアルミ合金を使用しています。

クリート



前後左右の4か所にあるクリートは、フレーム上をスライドでき、各艇のベストポジションで係留できます。

パイル部Yブーム



鋼管杭の場所には、パイルガイド仕様のYブームが設置でき、スペースを有効に活用することできます。

特許申請中

■標準構造図



■オプション



板張り仕様Yブーム

三角部を板張りにすることにより、マリーナの景観の調和を図るとともに、乗下船時の利用者の安全・利便性の向上も図れます。



Yブーム三角パネル

利用者の安全・利便性の向上のため、既設の標準Yブームに後付けできます。軽量芯材を耐食性の高いアルミニウム金属板で覆った軽量かつ高強度な製品です。カラーバリエーションでマリーナの景観アクセントにも活用できます。







緊急時対応Yブーム

緊急時には管理者や利用者が安全かつ短時間に取り外せる特種仕様です。
(長良川防災対策桟橋にて実績)

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

YAMAHA Yブーム用補修部品

ヤマハプレジャーボート用浮桟橋専用の補修部品です。桟橋の補修・改修作業にあたっては、施設の所有者（役所等）、管理者の許可が必要になりますのでご注意ください。




1. ヒンジ A




2. ヒンジ B



1. ヒンジ A

運

①	**Q2T-YSK-002-005** ヒンジ金具 S3　HN9-LX211-00	**¥12,320**	(¥11,200)
②	**Q2T-YSK-002-006** シャフト A　HN9-LX212-00	**¥9,570**	(¥8,700)
③	**Q2T-YSK-002-007** ガイドパイプ　HN9-LX213-00	**¥1,914**	(¥1,740)
④	**Q2T-YSK-002-008** スラストベアリング L　HN8-LX644-00	**¥143**	(¥130)
⑤	**Q2T-YSK-002-009** ナイロンワッシャ B　HN8-LX643-00	**¥220**	(¥200)
⑥	**Q2T-YSK-002-010** 平ワッシャ M16　HN8-LX6D5-00	**¥44**	(¥40)
⑦	**Q2T-YSK-002-011** U ナット M16　HN8-LX6C5-00	**¥594**	(¥540)
⑧	**Q2T-YSK-002-012** 六角穴付ボタンボルト M16×100　HN8-LX695-00	**¥1,793**	(¥1,630)

■仕様　運賃負担有

素材：ヒンジ金具 S3 … アルミニウム A6N01-T5
シャフト A … ステンレス SUS304
ガイドパイプ … アルミニウム AC4C-T6
スラストベアリング L … MC ナイロン
ナイロンワッシャ B … MC ナイロン
平ワッシャ M16 … ステンレス SUS304
U ナット M16 … ステンレス SUS304
六角穴付ボタンボルト M16×100 … ステンレス SUS304

2. ヒンジ B

運

①	**Q2T-YSK-002-013** ヒンジ金具 YB　HN9-LX231-00	**¥22,330**	(¥20,300)
②	**Q2T-YSK-002-014** フランジブッシュ　HN8-LX3V3-00	**¥264**	(¥240)
③	**Q2T-YSK-002-015** 平ワッシャ M16　HN8-LX6D5-00	**¥44**	(¥40)
④	**Q2T-YSK-002-016** U ナット M16　HN8-LX6C5-00	**¥594**	(¥540)
⑤	**Q2T-YSK-002-017** 六角穴付ボタンボルト M16×100　HN8-LX695-00	**¥1,793**	(¥1,630)
⑥	**Q2T-YSK-002-020** ナイロンワッシャ B　HN8-LX643-00	**¥220**	(¥200)

■仕様　運賃負担有

素材：ヒンジ金具 YB … アルミニウム AC4C-T6
フランジブッシュ … オイレス #80
六角穴付ボタンボルト M16×100 … ステンレス SUS304
平ワッシャ M16 … ステンレス SUS304
U ナット M16 … ステンレス SUS304
ナイロンワッシャ B … MC ナイロン

YAMAHA Yブーム用補修部品


3.ヒンジC





3. ヒンジ C

①	**Q2T-YSK-002-021** ヒンジ金具 L1　HN9-LX241-00	**¥13,860**	(¥12,600)
②	**Q2T-YSK-002-022** スラストベアリング L　HN8-LX664-00	**¥143**	(¥130)
③	**Q2T-YSK-002-023** シャフト B　HN8-LX242-00	**¥11,660**	(¥10,600)
④	**Q2T-YSK-002-024** 六角穴付ボタンボルト M8×65　HN8-LX69F-00	**¥385**	(¥350)
⑤	**Q2T-YSK-002-025** 平ワッシャ M8　HN8-LX6DF-00	**¥33**	(¥30)
⑥	**Q2T-YSK-002-026** U ナット M8　HN8-LX6CF-00	**¥374**	(¥340)

■仕様　運賃負担有

素材：ヒンジ金具 L1 … アルミニウム A6N01-T5
　　スラストベアリング L … MC ナイロン
　　シャフト B … ステンレス SUS304
　　六角穴付ボタンボルト M8×65… ステンレス SUS304
　　平ワッシャ M8 … ステンレス SUS304
　　U ナット M8 … ステンレス SUS304

4. クリート S

①	**Q2T-YSK-002-027** クリート S　HN8-LX411-00	**¥6,050**	(¥5,500)
②	**Q2T-YSK-002-028** レールワッシャー M12 L＝32　HN8-LX631-00	**¥275**	(¥250)
③	**Q2T-YSK-002-029** U ナット M12　HN8-LX6C8-00	**¥264**	(¥240)
④	**Q2T-YSK-002-030** 六角穴付ボルト M12×30　HN8-LX6AN-00	**¥231**	(¥210)

■仕様　運賃負担有

素材：クリート S … アルミニウム AC4C-T6
　　レールワッシャー M12L＝32 … アルミニウム A6N01-T5
　　U ナット M12 … ステンレス SUS304
　　六角穴付ボルト M12×30… ステンレス SUS304

※クリートSの取り付けには、②③④が各2個必要です。







5. クリート M

①	**Q2T-YSK-001-007** クリート M　HN8-LX421-00	**¥11,000**	(¥10,000)
②	**Q2T-YSK-002-032** レールワッシャー M12 L＝32　HN8-LX631-00	**¥275**	(¥250)
③	**Q2T-YSK-002-033** U ナット M12　HN8-LX6C8-00	**¥264**	(¥240)
④	**Q2T-YSK-001-010** 六角穴付ボルト M12×30　HN8-LX6AN-00	**¥231**	(¥210)

■仕様　運賃負担有

素材：クリート M … アルミニウム AC4C-T6
　　レールワッシャー M12L＝32 … アルミニウム A6N01-T5
　　U ナット M12 … ステンレス SUS304
　　六角穴付ボルト M12×30… ステンレス SUS304

※クリートMの取り付けには、②③④が各3個必要です。

6. フェンダー Y

①	**Q2T-YSK-002-034** フェンダー Y　HN9-LX1P0-00	**¥7,150**	(¥6,500)
②	**Q2T-YSK-002-035** 皿タッピング M5×20　HN9-LX6H1-00	**¥66**	(¥60)

■仕様　運賃負担有

素材：フェンダー Y … エチレンプロピレンゴム
　　皿タッピング M5×20 … ステンレス SUS304

YAMAHA Yブーム用補修部品



ラバーフェンダーS L=4000 運

Q2T-YSK-002-036 HN8-LX592-00 ¥9,240 (¥8,400)

■仕様 運賃負担有
素材：オレフィン系エラストマー
サイズ：4,000×45.6㎜



サイドフェンダー L=4000 運

Q2T-YSK-002-037 HN8-LX2E2-00 ¥3,696 (¥3,360)

■仕様 運賃負担有
素材：ポリエチレン
サイズ：4,000×47.5㎜
※取り付けには、Q2T-YSK-001-016トラスタッピングφ5×20が必要となります。



アイプレートS 運

Q2T-YSK-002-038 HN9-LX2D3-00 ¥6,050 (¥5,500)

■仕様 運賃負担有
素材：アルミニウムAC4C-T6
※取り付けには、Q2T-YSK-002-040ブラインドリベットφ4.8×16 SUSが8本必要です。



アイプレートL（Yブーム6.0m、7.0m、8.0m用） 運

Q2T-YSK-002-039 HN9-LX122-00 ¥14,520 (¥13,200)

■仕様 運賃負担有
素材：アルミニウムAC4C-T6
※取り付けには、Q2T-YSK-002-040ブラインドリベットφ4.8×16 SUSが8本必要です。



ブラインドリベットφ4.8×16 運

Q2T-YSK-002-040 HN8-LX6F2-00 20個 ¥2,750 (¥2,500)

■仕様 運賃負担有
素材：アルミニウム
※Yブームのアイプレート固着用



フロートY Assy 運

①	Q2T-YSK-002-041	フロートY HN9-LX1S1-00	¥21,120	(¥19,200)
②	Q2T-YSK-002-042	リングナット HN9-LX1S2-00	¥1,793	(¥1,630)
③	Q2T-YSK-002-043	ベアリング上 HN9-LX1S3-00	¥1,298	(¥1,180)
④	Q2T-YSK-002-044	ベアリング下 HN9-LX1S4-00	¥1,364	(¥1,240)
⑤	Q2T-YSK-002-045	キャップ HN9-LX1S-00	¥770	(¥700)
⑦	Q2T-YSK-002-046	六角穴付止めねじφ6 HN9-LX1S8-00	¥110	(¥100)

■仕様 運賃負担有
素材：フロートY … 高密度ポリエチレン
リングナット … MC90/パイプ
ベアリング上 … MC90/パイプ
ベアリング下 … MC90/パイプ
キャップ … C56UV

■各マークの説明 NEW …2025年度新商品 オリジナル …オリジナル品 運 …運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注 …受注生産品

YAMAHA 商品(Yブーム)



船を係留するために、Yブーム2本が必要です。

注意事項

- Yブームでの船の収容は、1バース1シップとなります。
- Yブームで収容できる艇の長さは、Yブームの長さプラス50センチメートルまでです。
- Yブームを販売する場合、もしくはマリーナ等に設置する場合には、施設の所有者(役所等)管理者の許可が得られている施設に限ります。個人のお客様に販売する場合には、あわせて施設管理者の許可が必要になります。

※水城占有許可を得ている係留施設例… マリーナ(公共、3セク、民間)、公的な放置艇対策施設など

- 取付側の浮桟橋の構造によっては、Yブームを設置できない場合がありますのでご注意ください。
- 製品の保証については、通常使用においてYブーム本体破損等が生じた場合に限ります。
- 設置にはユニック車等の手配が別途必要になります。

Yブーム　6m　一般型　一式	※ポンツーン営業担当者へ見積相談下さい。
Yブーム　7m　一般型　一式	
Yブーム　8m　一般型　一式	
Yブーム　9m　一般型　一式	

ヤマハ発動機(株)国内事業推進部
国内営業部営業グループ　ポンツーン担当
【電話番号】053-594-7469
【受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00
(土日祝日、弊社所定の休日等を除く)

YAMAHA 純正部品

純正

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

マリンジェット・スポーツボート

水洗プラグ



■仕様
●材質：アルミ
●ネジ径：φ8
●MJ及び小型船外機用

水洗プラグ	
①626-28193-01	¥1,683（¥1,530）

■特長
船外機30馬力以下でWASH表示ネジのある機種に対応します

コンダクション Ass'y（水洗キット）	
②67X-E2590-10 コンダクション Ass'y	¥2,002（¥1,820）
③682-84385-01 キャップ	¥660（¥600）
④64T-12580-00 ジョイント	¥6,941（¥6,310）



■仕様
●MJ およびスポーツボート用

電装品

ブレーカパネル・スイッチ



ブレーカパネル	
A00-68347-50	¥5,346（¥4,860）

■材質：ポリブチレンテレフタレート



ストップスイッチ	
A00-68348-C0 40A	¥15,730（¥14,300）
A00-68348-G0 60A	¥30,800（¥28,000）



ブレーカパネルアッセンブリ	
A00-68346-A1	¥47,410（¥43,100）

■材質：ポリブチレンテレフタレート
ブレーカー4ケ付



ブレーカアセンブリ	
A00-68346-10 40A用	¥25,740（¥23,400）
A00-68346-20 60A用	¥26,180（¥23,800）

■材質：樹脂、ステンレス
■色：ダークグレイ、ブラック



ブレーカ	
A00-68348-00 5A用	¥11,220（¥10,200）
A00-68348-30 10A用	¥11,220（¥10,200）
A00-68348-40 15A用	¥10,802（¥9,820）
A00-68348-50 20A用	¥11,220（¥10,200）
A00-68348-60 25A用	¥11,220（¥10,200）

ブレーカパネル・スイッチ



※写真と実物は異なります。









日本語表示シール

① A00-68327-91	¥1,936	(¥1,760)
② A00-68327-A1	¥1,430	(¥1,300)
③ A00-68327-E1	¥1,826	(¥1,660)
④ A00-68327-F2	¥1,936	(¥1,760)

スイッチ

プル式スイッチ Ass'y

A00-68013-00 ウィンドウォッシャスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68026-00 ルームライトスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68027-00 マストライトスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68022-00 ブロアースイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68023-00 サーチライトスイッチ Ass'y	¥8,030	(¥7,300)
A00-68025-00 ワイパースイッチ Ass'y	¥8,030	(¥7,300)
A00-68028-00 サイドスターンライトスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68029-00 バウスターンライトスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68031-00 メーターランプスイッチ Ass'y	¥7,656	(¥6,960)
A00-68032-00 コンパスランプスイッチ Ass'y	¥8,030	(¥7,300)



プッシュ式スイッチ Ass'y

ホーンスイッチ Ass'y (プッシュ中作動)

A00-68011-00	¥7,656	(¥6,960)

ビルジスイッチ Ass'y

A00-68012-00	¥7,150	(¥6,500)



スイッチブラインド

90602-10085	¥319	(¥290)

■材質:ROM　色:ダークグレー



パネルスイッチ

① A00-68322-K0	¥6,182	(¥5,620)
② A00-68322-L0	¥1,936	(¥1,760)
③ A00-68322-M0	¥1,936	(¥1,760)

■材質:①②ポリオキシメチレン　③ステンレス

バッテリースイッチ





バッテリースイッチ

① A00-68314-40	Φ8端子×3	¥51,480	(¥46,800)
② A00-68314-50	Φ8端子×2	¥19,140	(¥17,400)

バーコ社製

バッテリー端子

A00-6822F-00	¥8,921	(¥8,110)

■仕様
DC24V 以下、定格電流
100A、サイズ78×155.5×29mm、6 ヶ端子付

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

バッテリー用品





バッテリーキャップ

A00-68225-00 ¥792 (¥720)

■材質：ネオプレンゴム(ブラック)

航海灯部品





ライトパッキング(航海灯用)

A00-68136-30 ¥231 (¥210)

■材質：ネオプレンゴム(ブラック)

ワイパーパーツ





ノンリターンバルブ

A00-62499-00 ¥539 (¥490)



ワイパースクリューセット

A00-68198-40 ¥627 (¥570)





ウィンドウォッシャ Ass'y

A00-68390-01 電圧:12V タンク容量:1.2ℓ ¥21,230 (¥19,300)

A00-68390-31 電圧:24V タンク容量:1.5ℓ ¥17,160 (¥15,600)

■特長　※ホース3,000mm(φ4×φ6)、ノズル、3方ジョイント付(①のみ)

●各商品はノズルの形状が異なります。(右を参照)

A00-68390-01・・・(A00-68393-30タイプ)

A00-68390-31・・・(A00-68393-51タイプ)



ノズル

① **A00-68393-30** ¥1,067 (¥970)

② **A00-68393-51** ¥1,221 (¥1,110)

③ **A00-68393-61** ¥1,595 (¥1,450)





ノズルプレート

① **A00-68393-41** ¥2,662 (¥2,420)

② **A00-68393-70** ¥1,178 (¥1,980)

■特長

■材質：ステンレス

	L1	L2	D	2-d
①	40	22	φ9	φ4
②	43	25	φ12.2	φ4.2

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

ブロワー







エンジンルーム内の不燃焼ガスや気化ガソリンを船外へ排出。

ブロワーアセンブリ

A00-68340-30	12V	¥15,510	(¥14,100)

■特長
●エンジンルーム内にたまった不燃焼ガス及び気化ガソリンを船外に排出します。常にエンジンルームをクリーンに保ちます。
■仕様
●風量:2.0m³/分
●4.5A
●ガソリンI/O船のエンジンブロワー、中型船のトイレファン

ホース(換気ダクト用)

90669-23030	L=3,000	¥8,525	(¥7,750)
90669-23150	L=15,000	¥53,350	(¥48,500)

■特長
●材質:塩ビ、芯金
●色:ホワイト
●内径φ75・外型φ78

①



②



③



換気ダクト用パーツ

① 90601-18001 ホースバンド		¥638	(¥580)
② A00-62133-30 ベンチレータパネル(L)		¥1,936	(¥1,760)
③ A81-62142-00 ダクトトンネルベンチレータ		¥1,793	(¥1,630)

■特長
●材質:ステンレス

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

内・外装品

ハンド・フットポンプ



■材質：黄銅、クロームメッキ







フォーシット		ハンドポンプ		ギャレーフットポンプ	
A00-64254-90	¥13,090（¥11,900）	A00-64391-62	¥80,080（¥72,800）	A00-64391-71	¥61,930（¥56,300）

ウォーターポンプ



ウォーターポンプ		
A00-68350-52 (12V)	¥96,690	（¥87,900）
A00-68350-62 (24V)	¥133,100	（¥121,000）

■構成品

A00-68352-20　・モータ（12V）
A00-68352-30　・モータ（24V）
A00-6835E-00　・カプリング
A00-6835F-00　・ホースコネクション

トイレブロワー

換気配置参考



（注意）通風路の水抜き穴とつなぎ目をシリコンシールしてください。

（注意）一番下のスリットから水が抜けるように位置を合わせてください。

小物収納品

オリジナル





ドリンクホルダー		
A00-65633-00 ホワイト	¥2,167	（¥1,970）
A00-65633-10 ブラック	¥2,167	（¥1,970）

■材質：AES

シート





シートダンパー Ass'y

A00-63770-51		¥91,850 (¥83,500)

ハッチ





ハッチ

A00-61713-50	M	¥20,680 (¥18,800)
A00-61714-50	S	¥25,410 (¥23,100)

■材質:FRP ■色:スモークホワイト ●パッキン付

ハッチロック・ヒンジ





ハッチヒンジ Ass'y

A00-62810-00-93	H40mm	¥9,944 (¥9,040)
A00-62810-41	H70mm	¥11,440 (¥10,400)
A00-62810-60	H100mm	¥11,550 (¥10,500)

■材質:黄銅鋳物





ハッチヒンジ2 (F)

A00-62812-70		¥3,740 (¥3,400)

■材質:ポリプロピレン
■カラー:ブラック





ハッチロック Ass'y

A00-62840-90		¥8,349 (¥7,590)

■材質:黄銅鋳物
■メッキ:クロムメッキ



ハッチロック Ass'y2

A00-62840-00-93		¥7,007 (¥6,370)

■材質:ダイキャスト(亜鉛合金)
■メッキ:クロムメッキ

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ハッチロック・ヒンジ









ハッチロックAss'y2 (D)

A00-62840-50 ¥6,281 (¥5,710)

■材質：ダイキャスト（亜鉛合金）、ステンレス、ネオプレンゴム

ハッチロックAss'y

① **A00-62840-F6** ¥2,431 (¥2,210)

② **A00-62840-E3** ¥1,738 (¥1,580)

■材質：ステンレス





ハッチサポート

A00-62891-10 ¥5,148 (¥4,680)

■材質：ステンレス





ハッチ用ブッシュ

A00-65628-50 ¥319 (¥290)

■材質：ジュラコン
■色：ホワイト



ハッチプレート

A00-62858-02 ¥495 (¥450)

■材質：ナイロン（ガラス入り）
■色：アイボリー

ベンチレーター









ベンチレータケース

A00-62147-10 ¥13,200 (¥12,000)
ブラック

■材質：ポリプロピレン
※左下のベンチレータカウルとセットで使用します。

ベンチレータカウル・キャップ

AW0-62141-01	カウル（ブラック）	¥2,013	(¥1,830)
AW0-62154-01	キャップ（ブラック）	¥209	(¥190)
F84-62141-01	カウル（ホワイト）	¥1,661	(¥1,510)
F84-62154-01	キャップ（ホワイト）	¥132	(¥120)

■特長
■材質 ： ABS樹脂

ベンチレーター









ベンチレータパネル

A00-62133-01 **¥2,827** (¥2,570)

■材質：ステンレス

トンネルベンチレーションスクリーン

A00-62152-00-29 **¥1,672** (¥1,520)

■材質：ABS樹脂





ホース（換気ダクト用）

① **90669-23030**	L=3,000	**¥8,525**	(¥7,750)
① **90669-23150**	L=15,000	**¥53,350**	(¥48,500)

■特長
■材質：塩ビ、芯金
■色：ホワイト
■内径φ75・外型φ78

ホースバンド

② **90601-18001** φ84.6 **¥638** (¥580)

■材質：ステンレス





ダクトトンネルベンチレータ

A81-62142-00 **¥1,793** (¥1,630)

■材質：ポリプロピレン

ソーラーベンチレーター







ハンドルレール

① **A00-65673-02**	**¥1,430**	(¥1,300)
② **A00-65673-E0**	**¥1,551**	(¥1,410)

①●材質：ビニール樹脂
　●カラー：ライトグレー
②●材質：塩ビ
　●カラー：ダークブルー

ハンドルレール1

① **A00-65671-31-29**	(L)	**¥5,269**	(¥4,790)
② **A00-65671-41-29**	(S)	**¥4,972**	(¥4,520)

●材質：軟質塩ビ、鉄
●カラー：ブラック

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

ハンドルレール









ストームレール

A00-62761-40	(L=310mm)	¥3,146	(¥2,860)
A00-62761-50	(L=970mm)	¥12,430	(¥11,300)
A00-62761-30	(L=1110mm)	¥10,098	(¥9,180)
A00-62761-00	(L=1410mm)	¥15,290	(¥13,900)

●材質：ステンレス
●サイズ：外径φ19、内径φ16

ストームレールサイドブラケット

A00-62763-01 ¥12,210 (¥11,100)

●材質：ダイキャスト(亜鉛合金)
●メッキ：クロムメッキ



ストームレール

①A00-62766-10	レール，ストーム12	¥8,679	(¥7,890)
②A00-6276D-00	レール，ストーム20	¥8,767	(¥7,970)
③A00-6276E-00	レール，ストーム24	¥13,090	(¥11,900)
④A00-6276F-00	レール，ストーム30	¥19,360	(¥17,600)
⑤A00-6276G-00	レール，ストーム40	¥26,180	(¥23,800)
⑥A00-6276H-00	レール，ストーム48	¥26,180	(¥23,800)
⑦A00-6276J-00	レール，ストーム58	¥31,020	(¥28,200)

●材質：ステンレス





ストームレールセンター

A00-62765-01 ¥1,562 (¥1,420)

●材質：ダイキャスト(亜鉛合金)
●メッキ：クロムメッキ

クリート





フェアリーダ

A00-61623-10	(レフト)	¥46,640	(¥42,400)
A00-61623-10	(ライト)	¥46,640	(¥42,400)

■特長
●材質：ヒドロナトリウム　●メッキ：B1 アルマイトメッキ
●摘要：左右共通化　●ロープ径：φ20

クリート

①90600-30038	L=151mm	¥4,202	(¥3,820)
②90600-30039	L=204mm	¥5,038	(¥4,580)
③90600-30040	L=252mm	¥8,250	(¥7,500)
④90600-30041	L=300mm	¥13,530	(¥12,300)

ATTWOOD社製
●材質：ステンレス

	L	L1
1	151mm	31mm
2	204mm	38mm
3	252mm	41mm
4	300mm	56mm

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

オール・オールロック



オールブレード

① **AV8-63212-02** ¥6,413 (¥5,830)

●L＝440㎜　●適合商品：A03、A47、AV8に共通

パドルAss'y

③ **G31-63210-00** ¥4,840 (¥4,400)

④ **A00-63210-02** ¥13,530 (¥12,300) 在庫限

※A00-63210-02は在庫なくなり次第販売終了いたします。

●L＝1,280㎜(A00-63210-02)

●適合艇種

ピボット

② **A00-63213-01** ¥418 (¥380)

●適合商品：A02、A03、A47、AV8

パーツ番号	適合艇種
No.G31-63210-00	Y-11・Y-16・Y-14・Y-13
No.A00-63210-02	シートバック10S・F-14・P-14・P-17F・F-22・Y-13・470-CP







つりっ子太郎80用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

Ⓔ **A21-69711-00** プレートオールロック ¥8,085 (¥7,350)

Ⓕ **A21-63216-00** ソケットオールロック ¥4,202 (¥3,820)

Ⓖ **A21-63231-00** プレートオールロック ¥1,474 (¥1,340)

つりっ子太郎90・100・110用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

Ⓒ **AV8-63216-01** ソケットオール　※SUS ¥6,358 (¥5,780)

ROW-10・20、UF-13用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

Ⓒ **A00-63216-00** ソケットオール　※鉄、亜鉛メッキ ¥957 (¥870)

UF-12用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

Ⓓ **A03-63216-00** ソケットオール ¥4,752 (¥4,320)

Ⓔ **G77-63231-00** プレートオールロック ¥2,002 (¥1,820)

ポイント80・10用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

シーパック10用

Ⓐ **A00-63215-03** ロックオール ¥2,519 (¥2,290)

Ⓓ **F23-63216-00** RFMオールロック ¥3,564 (¥3,240)

Ⓔ **F23-63231-00** プレートオールロック ¥4,565 (¥4,150)

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

プラスチックケース





フリーイングポートカバー			
① A00-62279-00	ホワイト	¥1,144	(¥1,040)
② A00-62279-10	ホワイト	¥6,985	(¥6,350)

インスペクションカバー





インスペクションカバー			
A00-62721-00	(ブラック)	¥3,806	(¥3,460)
A00-62721-30	(ホワイト)	¥3,806	(¥3,460)

■材質：ナイロン





インスペクションカバー		
A00-62721-51	¥3,740	(¥3,400)





インスペクションカバー(E)		
A00-62721-61	¥9,383	(¥8,530)

■材質：ポリアセタール樹脂　■カラー：アイボリー、ホワイト　■部品が3点構成



インスペクションカバー		
A00-62721-70	¥8,734	(¥7,940)

■材質：ポリプロピレンゴム　■カラー：ホワイト

スカッパー





Ⓐ A00-62262-90
Ⓑ 93210-83937
・O リング
Ⓒ A00-62266-90
・リングナット
Ⓓ 98780-06016
Ⓔ A00-62294-90
・メッシュ

スカッパ(H) (I)		
A00-62260-90 (H)	¥4,686	(¥4,260)

■材質：Ⓐポリプロピレン・Ⓑゴム・ⓒⒺABS樹脂・Ⓓステンレス
■カラー：ブルー、ネイビーブルー
スカッパ(H)…A00-62260-90
スカッパ(I)…A00-62260-A0　構成部品同じ
(注)スカッパ(I)には、ボディに5×10の黄色テープがある。





Ⓐ A00-62261-01・ボディー
Ⓑ A00-62262-01・キャップ
Ⓒ A00-62264-00・パッキン
Ⓓ A00-62263-00・パッキン

スカッパAss'y		
A00-62260-01	¥2,090	(¥1,900)

■材質：ⒶⒷABS樹脂・Ⓒゴム材・Ⓓネオプレン、単泡スポンジ







Ⓐ A00-62262-82・キャップ
Ⓑ 93210-69915 ・O リング
Ⓒ A00-62261-82・
ボディスカッパー

スカッパAss'y(Gスカッパー)		
A00-62260-82	¥3,102	(¥2,820)



Gスカッパ用ハンドル

Gスカッパ用ハンドル		
A00-64242-30	¥7,238	(¥6,580)

■仕様
全長67.5cm
■材質：ステンレス

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

スカッパー







ブリザーブパイプ

EN2-62268-00	φ88	¥16,060 (¥14,600)
H32-62268-00	φ52	¥6,908 (¥6,280)

■材質：塩ビ

	L1	L2
φ88	462	115(H,Iスカッパ用)
φ52	312	62

スカッパキャップ

A00-62262-81		¥429 (¥390)

■材質：ABS樹脂

スカッパパイプ

A00-62268-00		¥5,874 (¥5,340)

■材質：塩ビ

ガンネル





ガンネルB

90668-26210	L=2100mm	¥17,050	(¥15,500)
90668-26420	L=4200mm	¥33,220	(¥30,200)
90668-26600	L=6000mm	¥46,200	(¥42,000)

■仕様
●材質：アルミニウム　●適応ラバーガンネル：ラバーガンネルB





ガンネルE

90668-34150	L=1500mm	¥6,622	(¥6,020)
90668-34552	L=5520mm	¥26,950	(¥24,500)

■仕様
●材質：アルミニウム　●適応ビニールガンネル：ビニールガンネルE





■仕様
●材質：ネオプレンゴム、塩ビ
●色：ブラック
●適応ガンネル：ガンネルB

ラバーガンネルB

90697-41200	L=20000mm	¥15,070	(¥13,700)
90697-41300	L=30000mm	¥23,540	(¥21,400)

ドレンパイプ



	全長	外径	内径
①	L=40	D=φ50	d=φ40
②	L=45	D=φ50	d=φ40
③	L=55	D=φ50	d=φ40
④	L=60	D=φ50	d=φ40
⑤	L=75	D=φ25.4	d=φ23.4

ドレンホールパイプ　運

① A00-6224G-10	ホール、ドレン	¥880	(¥800)
② A00-6224G-20	ホール、ドレン	¥880	(¥800)
③ A00-6224G-40	ホール、ドレン	¥990	(¥900)
④ A00-6224G-50	ホール、ドレン	¥990	(¥900)
⑤ A00-62257-75	ホール、ドレン	¥2,453	(¥2,230)

■特長　運賃負担有
材質　黄銅

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

ドレンプラグ



ドレンプラグ Ass'y
A00-62280-40 ¥5,434 (¥4,940)

■仕様
●材質:アルミニウムダイキャスト、ゴム材他　●メッキ:B1アルマイトメッキ
●摘要:デッキ、フロア排水用



ドレンキャップ
A00-62282-80 ¥517 (¥470)

※パッキン　A00-62264-00



ドレンプラグ Ass'y
A39-62280-00 ¥2,596 (¥2,360)

■仕様
●材質:ナイロン、ニトリルゴム



ドレンプラグ (B)
A00-62250-31 ¥3,322 (¥3,020)

■仕様
●材質:黄銅、ネオプレンゴム



ドレンプラグ Ass'y (D)
① **A00-62250-52** ¥5,709 (¥5,190)

■仕様　●材質:黄銅ニトリルゴム

Oリング
② **A39-62247-00** ¥341 (¥310)

●上記の構成部品です。

ドレンプラグ
③ **A00-62255-42** ¥2,629 (¥2,390)

●上記の構成部品です。

スルハル



スルハルコネクション

① **90604-80276**	PT1/2	¥2,970	(¥2,700)
② **90604-80277**	PT3/4	¥2,739	(¥2,490)
③ **90604-80278**	PT1	¥6,809	(¥6,190)
④ **90604-80279**	PT1−1/4	¥6,127	(¥5,570)
⑤ **90604-80281**	PT1−1/2	¥14,740	(¥13,400)
⑥ **90604-80267**	PT1−1/2	¥24,090	(¥21,900)

■仕様
●材質:黄銅

	L	D	d1	PT
①	62	φ45	φ34	1/2"
②	69.5	φ57	φ40	3/4"
③	83	φ62	φ49	1"
④	66.5	φ68	φ55	1-1/4"
⑤	177	φ80	φ64	1-1/2L"
⑥	90	φ90	φ38	1-1/2"

ホース金具




コネクター(サクションチューブ)

A00-67815-01 ¥990 (¥900)

■仕様
●材質:黄銅




ニップル

A00-67822-01 D=φ10.5 ¥550 (¥500)
A00-67822-30 D=φ8.5 ¥1,012 (¥920)

■仕様
●材質:黄銅




ホースジョイント

90605-00115 ¥1,507 (¥1,370)

■仕様
●材質:黄銅鋳物

バンド




ホースバンド

90601-11525 (#15) ¥495 (¥450)




ホースバンド

90601-12538 ¥572 (¥520)




クランプ

90600-90519 D=φ5 ¥132 (¥120)

クランプ

90600-91728 D=φ19 ¥154 (¥140)

D	材質	L	d
φ5	ポリエチレン	19	φ4
φ19	ナイロン	35	φ5




ホースバンド

90601-11052 #10 ¥1,507 (¥1,370)
90601-11062 #11 ¥1,078 (¥980)
90601-15573 #55 ¥1,078 (¥980)
90601-16274 #62 ¥1,089 (¥990)
90601-16875 #68 ¥1,144 (¥1,040)
90601-17586 #75 ¥1,309 (¥1,190)
90601-19584 #95 ¥1,397 (¥1,270)

■仕様
●材質:ステンレス

	D	T	
#10	φ7～φ15	8	
#11	φ7～φ15	8	
#55	φ40～φ63	12.7	パワーシール#32
#62	φ46～φ69	12.7	パワーシール#36
#68	φ53～φ76	12.7	パワーシール#40
#75	φ59～φ82	12.7	
#95	φ85～φ108	12.7	




バンド

90601-20005 #2 ¥154 (¥140)
90601-20008 #5 ¥451 (¥410)
90601-20009 #6 ¥176 (¥160)
90601-20024 #7 ¥341 (¥310)
90601-20017 #9 ¥154 (¥140)
90601-20010 #11 ¥308 (¥280)

	材質	カラー	L×W
#2	ナイロン66	ホワイト	152×3.5
#5	ナイロン66	ホワイト	380×8.0
#6	ナイロン66	ホワイト	250×7.4
#7	ナイロン66	ホワイト	160×8.5
#8	ナイロン66	ホワイト	400×8.0
#9	ポリアミド	ブラック	175×9.0
#11	ナイロン66	ブラック	263×9.0




●色:ホワイト

D	材質	L	t	d
φ6.8	ナイロン66	15.9	1.1	φ4.3
φ10.6	ナイロン66	17.5	1.1	φ4.3
φ13.0	ナイロン66	20.7	1.1	φ4.3
φ19.8	ナイロン66	24.5	1.8	φ5.1
φ8.4	ナイロン	16.8	1.2	φ4.3
φ11.0	ポリエチレン	20.5	1.2	φ4.3
φ13.3	ポリエチレン	20.5	1.2	φ4.3
φ15.2	ポリエチレン	20.5	1.1	φ4.3
φ22.9	ナイロン66	26.1	1.8	φ5.1
φ30.0	ポリエチレン	32.0	1.8	φ5.0
φ37.0	ポリエチレン	34.5	2.0	φ5.1

ナイロンクリップ

90600-90640 ¥121 (¥110)
D=φ6.8

90600-91041 ¥121 (¥110)
D=φ10.6

90600-91643 ¥121 (¥110)
D=φ13.0

90600-91944 ¥132 (¥120)
D=φ19.8

90601-30901 ¥209 (¥190)
D=φ8.4

90601-31112 ¥275 (¥250)
D=φ11.0

90601-31402 ¥341 (¥310)
D=φ13.3

90601-31608 ¥286 (¥260)
D=φ15.2

90600-92131 ¥132 (¥120)
D=φ22.9

90601-33003 ¥341 (¥310)
D=φ30.0

90601-33809 ¥880 (¥800)
D=φ37.0

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

ヒンジ





ヒンジ(アクリル用)

90600-70049 ¥3,201 (¥2,910)

■仕様
●材質:ステンレス

グロメット



ブッシュ

① **A00-61747-01** ¥1,056 (¥960)
D=φ34 d=φ20.5 ベージュ

① **A00-61747-11** ¥1,474 (¥1,340)
D=φ51 d=φ29 ベージュ

② **A00-61747-21** ¥462 (¥420)
D=φ30 d=φ14 t=φ15 クロ

② **A00-61747-31** ¥792 (¥720)
D=φ46 d=φ24.8 t=φ20 クロ

③ **A00-64355-00** ¥638 (¥580)
D=φ33 d=φ25 t=φ15 シロ

④ **90381-05041** ¥253 (¥230)
D=φ8 d=φ5.1 t=φ3.5

④ **E31-61748-00** ¥198 (¥180)
D=φ7 d=φ4.1 t=φ3.5



ケーブルコネクター

A00-67267-00 ¥1,859 (¥1,690)



Oリング

93210-05187 ¥154 (¥140)
D=φ5.4 d=φ2.4

93210-16275 ¥132 (¥120)
D=φ15.8 d=φ2.4

A39-62247-00 ¥341 (¥310)



グロメット(ステアリングケーブル)

A00-61429-50 ¥4,774 (¥4,340)

■仕様
●材質:ゴム、塩ビ
●カラー:グレー ●取付板:MAX6㎜



グロメットステアリング

A00-61429-30 ¥1,364 (¥1,240)

■仕様
●材質:ゴム ●カラー:ブラック



ケーブルグロメット

A00-67293-40 ¥3,333 (¥3,030)

■仕様
●材質:ゴム(ブラック)

固定金具



バウアイ

① **A00-61626-40** ¥1,837 (¥1,670)
8Φ

② **A00-61624-50** ¥2,519 (¥2,290)
8Φ

③ **A00-61624-80** ¥3,421 (¥3,110)
10Φ

④ **A00-61624-70** ¥3,674 (¥3,340)
10Φ

■仕様 ●材質:ステンレス

	d(φ)	A(㎜)	L(㎜)	s(㎜)
①	F8	48	30	30
②	F8	48	80	50
③	F10	60	35	30
④	F10	60	100	70



アイストラップ

① **A00-61543-30** ¥605 (¥550)

② **A00-61543-51** ¥594 (¥540)
L=22

② **A00-61543-70** ¥902 (¥820)
L=52

② **A00-61543-80** ¥594 (¥540)
L=44

■仕様 ●材質:ステンレス

L	T	D
22		
52	16	φ5
44	12	φ5



シャックル

90790-54160 ¥748 [68] (¥680)
D=φ8

90601-50310 ¥374 (¥340)
D=φ6

90601-50312 ¥231 (¥210)
D=φ5

■特長 ●材質:ステンレス

D	L	H	T
φ8	39	18	9
φ6	30	15	7.2
φ5	26.5	14.6	6.4

■各マークの説明 NEW…2025年度新商品 オリジナル…オリジナル品 運…運賃負担有 ※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。 受注…受注生産品

固定金具



フック

① A00-63173-30	インナー	¥550 (¥500)
② A00-63173-50	インナー	¥396 (¥360)
③ A00-63174-00	アウター	¥484 (¥440)

■仕様
●材質：黄銅、ニッケルメッキ



ホック

① A00-63177-00	インナースクリュ	¥187 (¥170)
② A00-63178-00	アウター	¥550 (¥500)
③ A00-63179-30	インナーA	¥418 (¥380)
④ A00-63181-30	ホック	¥1,584 (¥1,440)
⑤ A00-63181-40	ツイスター	¥1,056 (¥960)
⑥ A00-63179-00	フランスカン	¥2,541 (¥2,310)



ボスキャップ　Ass'y

① A00-65560-70	アイボリー	¥528 (¥480)
① A00-65560-80	ライトグレー	¥528 (¥480)
① A00-65560-E0	グレー	¥902 (¥820)
① A00-65560-G0	ポーラホワイト	¥1,122 (¥1,020)
② A00-65563-01	銅	¥330 (¥300)
③ A00-65563-31	銅	¥330 (¥300)
④ A00-65568-H1	ホワイト	¥105 (¥95)
④ A00-65568-J1	アイボリー	¥105 (¥95)
④ A00-65568-N1	ブラック	¥105 (¥95)



コッタピン（割ピン）

91490-20015	L=15　D=φ2	¥88 (¥80)
91490-20035	L=35　D=φ2	¥176 (¥160)
91490-25020	L=20　D=φ2.5	¥110 (¥100)
91490-30025	L=20　D=φ3	¥88 (¥80)
91490-30030	L=30　D=φ3	¥88 (¥80)
91490-30045	L=45　D=φ3	¥352 (¥320)
91490-40045	L=45　D=φ4	¥275 (¥250)

■仕様
●材質：ステンレス



クリング

① 90190-04007	ブラック	¥198 (¥180)
② 90190-04902	アイボリー	¥110 (¥100)
③ 90190-05902	アイボリー	¥132 (¥120)
④ 90190-05901	ブラック	¥83 (¥75)
⑤ 90190-06902	アイボリー	¥110 (¥100)
⑥ 90190-06012	ブラック	¥253 (¥230)

■仕様
●材質：ポリエチレン

	d	H	D
①	φ4	10	10
②	φ4	10	10
③	φ5	11	12
④	φ5	11	12
⑤	φ6	14	14
⑥	φ6	14	14



リング

A00-61783-30	D=φ22.0　d=φ19.0	¥517 (¥470)

■仕様
●材質：ステンレス



フック

A00-66555-00	ブラック	¥682 (¥620)

■特長
●材質：黄銅鋳物

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

固着材（単品対応品）

〔参考〕ボート・ヨット・和船フィッティングパーツ

1. 寸法の単位は mm にて表示してあります。
2. ネジのピッチは JIS 規格に基づいておりますので、並目ネジのピッチは省略いたします。
尚、細目ネジ及び規格外のピッチはネジ径等に添えて表示してあります。(記号：P)



並目ネジ径・ピッチ対象表
ピッチ（P）

ネジ径	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16
ピッチ	0.50	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00

1 ボルト関係



■ヘキサゴンボルト　■仕様　●材質：ステンレス

	L	φ6	φ8	φ10	φ12
部品番号	8	97080-06008			
	18	97080-06018			
	30		97080-08030		
	45				
	50			99880-10550	
	55				99880-12555
	60			99880-10560	
	70				99880-12570
	80			99880-10580	
	85				
	100				



■ワッシャ付きボルト

区分	D	部品番号	L	S
B	φ5	90119-05912	20	16
	φ6	90119-06908	18	13
		90119-06900	22	15
		90119-06901	25	18
	φ8	90119-08903	18	12
		90119-08916	35	27
		90119-08907	25	17
		90119-08904	40	32
	φ10	90119-10906	35	25

■仕様
●材質：ステンレス　●材質：φ10のみ特殊皮膜処理



■ウイングボルト

D	部品番号	L
φ5	90122-05909	14
φ6	90122-06901	80

■仕様
●材質：ステンレス



■ソケットヘッドキャップボルト

区分	部品番号	L	S
φ5	90110-05905	50	16

■仕様
●材質：ステンレス



スタットボルト

A81-68334-00　**¥2,288**（¥2,080）

■仕様
●材質：黄銅
●サイズ：L=55.5、D=φ5、S1=11、S2=30

2 スクリュ関係



■パンヘッドスクリュ（ナベ小ネジ）

L＼D	φ2.6	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8
6	90149-03930			98580-05006		
8				98580-05008		
10			98580-04010			
12			98580-04012	98580-05012		
16			98580-04016			
18				98580-05018		
20			98580-04020	98580-05020		
25			98580-04025	98580-05525		
30			98580-04530			
35				98580-05035		
40			98580-04540		98580-06040	98580-08540
45				98580-05545	98580-06545	
50				98580-05550		98580-08550
55				98580-05555		
60						

■仕様　●材質：ステンレス



■フラットヘッドスクリュ（皿小ネジ）

L＼D	φ4	φ5	φ6	φ8	
10			98580-06010		
12	98780-04012	98780-05012			
16		98780-05016			
20	98780-04520	98780-05020			
25	98780-04025	98780-05525			
30	98780-04530	98780-05530			
35		98780-05535			
40		98780-05540	98780-06540	98780-08540	
45			98780-06545		
50		98780-05550			
55		98780-05555	98780-06555		

■仕様　●材質：ステンレス



■オーバルヘッドスクリュ（丸皿ネジ）

部品番号 L＼D	φ5
75	98680-05575
S	20

■特長　●材質：ステンレス

3 タッピン関係



■パンヘッドタッピングスクリュ（ナベタッピン）

L＼D	φ3	φ4	φ5	φ6
10	97780-30110	97780-40110		
12	97780-30112	97780-40112		
16	97780-30116	97780-40116	97780-50116	
20	97780-30120		97780-50620	
25	97780-30125		97780-50125	
30		97780-40130	97780-50130	
35			97780-50135	
40		97780-40140	97780-50140	97780-60140

■仕様　●材質：ステンレス　●表面処理：ダクロ
(90149-06918)ブラック(97786-40120)
(97786-50116)



■フラットヘッドタッピンスクリュ（皿タッピン）

L＼D	φ3	φ4	φ5	φ6
8		97780-40208		
10	97780-30210			
12		97780-40212	97780-50212	
16		97780-40216		
20	97780-30220	97780-40220	97780-50220	97780-60220
25		97780-40225	97780-50225	97780-60225
30		97780-40230		
35			97780-50235	97780-60235
40		97780-40240	97780-50240	



■オーバルヘッドタッピンスクリュ（丸皿タッピン）

L＼D	φ3	φ4	φ5	φ6
12		97780-40312	97780-50312	
16			97780-50316	
20		97780-40320	97780-50320	97780-60320
25		97780-40325		
30		97780-40330	97780-50730	97780-60330
35			97780-50335	
40			97780-50340	
45			97780-50345	
50				97780-60350

■仕様　●材質：ステンレス

4 ナット関係



■ヘキサゴンナット（P:ネジピッチ）

d	P	部品番号
φ3	0.5	98880-03100
φ4	0.7	98880-04100
φ6	1.0	98880-06100
φ8	1.25	99780-08600
φ10	1.5	99780-10100
φ12	1.75	90170-12929
	1.75	99780-12100
φ14	2.0	99780-14100
φ16	2.0	99780-16100

■仕様　●材質：ステンレス



■クラウンナット

d(ネジピッチ)	部品番号	d(ネジピッチ)	部品番号
φ5(0.8)	98880-05700	φ12(1.25)	95380-12800
φ6(1.0)	95380-06800	φ14(1.5)	95380-14800
φ8(1.25)	95380-08800		

■仕様　●材質：ステンレス



■ナイロンナット

d	部品番号
φ4	90185-04903
φ6	90185-06901
φ8	90185-08033
φ10	90185-10005
φ12	90185-12006

■仕様　●材質：ナイロン＋ステンレス



■バタフライナット

d	部品番号	D	H
φ6	90175-06900	27	13

■仕様　●材質：ステンレス

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

固着材(単品対応品)

5 ワッシャ関係

■ワッシャ

呼径	部品番号	d(実寸)	D	T
φ3	92990-03200	φ3.3	φ8	0.5
φ4	92990-04200	φ4.5	φ10.0	0.8
φ5	90202-05088	φ5.0	φ10	1.0
	92990-05200	φ5.5	φ12.0	0.8
	90201-05919	φ5.6	φ22.0	2.0
φ6	92990-06200	φ6.5	φ13.0	1.0
	92990-06600	φ6.4	φ11.5	1.6
	90201-06906	φ6.5	φ22.0	2.0
	A00-62771-00	φ6.5	φ26.0	3.0
φ8	92990-08200	φ8.5	φ18.0	1.6
	A00-62771-31	φ8.5	φ34.0	3.0
φ10	90201-10M20	φ9.7	φ16.0	1.5
	90201-10M63	φ10.0	φ20.0	2.0
	92990-10200	φ10.5	φ22.0	1.6
	92990-10600	φ10.5	φ18.0	2.0
	90201-10902	φ10.5	φ32.0	2.5
φ12	92990-12200	φ12.5	φ26.0	2.3
φ14	92990-14200	φ15.0	φ30.0	2.6
φ16	92990-16200	φ17.0	φ32.0	2.6
	90201-16918	φ16.0	φ35.0	4.0

■仕様　●材質:ステンレス





呼径	部品番号	d(実寸)	D	T
φ5	90201-05003	φ6	φ20	1.6

■特長　●材質:アルミニウム

■スプリングワッシャ



吸径	部品番号	d(実寸)	D	T
φ3	92990-03100	φ3.3	φ5.9	0.7
φ4	92990-04100	φ4.5	φ7.7	1.0
φ5	92990-05100	φ5.0	φ9.3	1.3
φ8	92990-08100	φ5.5	φ15.4	2.0
φ10	92990-10100	φ5.6	φ18.5	2.5
φ12	92990-12100	φ6.5	φ21.6	3.0

■仕様　●材質:ステンレス

6 ピン関係



■スナップピン

D	部品番号	L	H
φ1	90249-01956	17.9	1.5
φ1.2	90249-01952	40.6	5
φ2	90249-02943	40.6	5

■仕様　●材質:ステンレス



D	部品番号	L
2	91690-20008	8
2	91690-20010	10
2	91690-20016	16
3	91690-30012	12
4	91690-40016	16
5	91690-50028	28

固着材



リベット

90267-48007 ¥143
YBS34-68A　板厚(mm):9.5～12.7 (¥130)

90267-48910 ¥616
板厚(mm):0.5～3.2 (¥560)

90267-48932 ¥99
AD610ABS/LIM10P 板厚(mm):12.8～16.0 (¥90)

■仕様
材質
①リベット部:アルミニウム　シャフト部:アルミニウム
D=φ4.8　A=φ9.5　B=1.2　S=φ2.9
下穴径(φ):4.87～4.97
②リベット部:ステンレス　シャフト部:ステンレス
D=φ4.8　A=φ9.5　B=1.2　S=φ4.9
下穴径(φ):49
③リベット部:アルミニウム　シャフト部:ステンレス
D=φ4.8　A=φ9.6　B=1.05　S=φ2.9

マーク・ステッカー



①



②



ヤマハエンブレム

① A00-6411J-00	サイズ:55.5×311	¥2,145	(¥1,950)
② A00-6411J-20	サイズ:55.5×311	¥2,640	(¥2,400)
③ A00-6411K-00	サイズ:46.5×259	¥2,101	(¥1,910)
④ A00-6411K-20	サイズ:46.5×259	¥2,101	(¥1,910)

■特長
■色
①と③:(マーク)ホワイト、ヤマハブラック(文字)ヤマハブラック
②と④:(マーク)ホワイト、フロストシルバー(文字)フロストシルバー

①



②



③



ステッカー(1枚)

① A00-64185-00	ストックステッカー	¥198	(¥180)
② A00-64186-00	スリングステッカー	¥165	(¥150)
③ A00-64186-50	ドリフトステッカー	¥165	(¥150)

■特長
●材質:ポリエステルフィルム　●サイズ:30×25mm　●色:ブルー、ホワイト

人員数プレート(キャパシティプレート)

① EW3-64197-00	人員文字:1	¥605	(¥550)
① EU0-64197-00	人員文字:2	¥891	(¥810)
① A00-64197-10	人員文字:3	¥627	(¥570)
① A00-64197-20	人員文字:4	¥737	(¥670)
① A00-64197-30	人員文字:5	¥550	(¥500)
① A00-64197-40	人員文字:6	¥550	(¥500)
① A00-64197-50	人員文字:7	¥682	(¥620)
① A00-64197-60	人員文字:8	¥550	(¥500)
① A00-64197-70	人員文字:9	¥638	(¥580)
① A00-64197-80	人員文字:10	¥550	(¥500)
① A00-64197-90	人員文字:11	¥792	(¥720)
① A00-64197-A0	人員文字:12	¥550	(¥500)
① A00-64197-G0	人員文字:13	¥825	(¥750)
① A00-64197-F0	人員文字:14	¥737	(¥670)
① FA7-6F992-00	人員文字:15	¥539	(¥490)
(FB用)			
② A00-64197-B0	人員文字:2	¥1,331	(¥1,210)
② EX8-64111-00	人員文字:5　プレート材	¥2,222	(¥2,020)
② FA7-6F991-00	人員文字:6	¥2,299	(¥2,090)

■特長　■材質:アルミニウム　■サイズ:70×77mm

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　YDO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

操舵装置

ステアリング／関連パーツ


※構成例



リモコンケーブルアタッチメントAss'y

689-48501-21-8D ¥23,430 (¥21,300)
■適合エンジン:25HK･30A

6J8-48501-11 ¥9,911 (¥9,010)
■適合エンジン:30D

63V-48501-00 ¥26,180 (¥23,800)
■適合エンジン:9.9F、15F

65W-48501-01 ¥17,490 (¥15,900)
■適合エンジン:F20A、F25A

66M-48501-01 ¥10,912 (¥9,920)
■適合エンジン:F9.9C、F15A

66T-48501-02 ¥12,210 (¥11,100)
■適合エンジン:40X

6DR-48501-03 ¥6,787 (¥6,170)
■適合エンジン:F6A、F8C



リモコンケーブルアタッチメントAss'y

6L2-48501-11 ¥30,910 (¥28,100)
(フックなし)■適合エンジン:20D･25NM('93モデル)

■特長
●ボールポストタイプ
※6L2-48501-11にはステアリングフックは含みません。

ステアリングガイドアタッチメントAss'y

63D-61350-00 ¥7,117 (¥6,470)
■適合エンジン:40V･50H･F40A･F50A･F60A

689-61350-02 ¥7,359 (¥6,690)
■適合エンジン:20D･25N･30D･40H･40JK･50D

688-61350-10 ¥8,085 (¥7,350)
■適合エンジン:60F･70B･80A･90A

6E5-61350-02 ¥10,648 (¥9,680)
■適合エンジン:115C･140C･150C･175B･200B･225B･250A



ケーブルコネクター

A00-67267-00 ¥1,859 (¥1,690)



ステアリングフック(ステアリングガイドタイプ)

689-48511-02 ¥3,850 (¥3,500)
■特長
■適合エンジン:20D･25B･25HK･25N･25V･30D･30G･30H･40Q



ボールポスト　Ass'y

A00-61450-01 ¥18,920 (¥17,200)
■特長
●材質：鉄、ステンレス　●メッキ：亜鉛ドブ漬メッキ
●摘要：メカニカルステアリング用



ステアリングフック

676-48511-10 ¥3,234 (¥2,940)
■特長
●適合エンジン：6C･8C･9･9D･15D･40JK
●ボールポストタイプ

ステアリング／関連パーツ



2基掛用タイバー

688-61301-01	サイズ:430～630㎜	¥49,940 (¥45,400)
6E5-61301-01	サイズ:600～800㎜	¥60,280 (¥54,800)



ポールジョイントAss'y

A00-61460-01 ¥9,944 (¥9,040)

■特長
●材質:鉄、ステンレス　●摘要:揺動角(θ)30°



	内径	外径
A00-61519-30	65φ	95φ
A00-61519-40	20φ	46φ

グロメット

A00-61519-30 ¥1,617 (¥1,470)

A00-61519-40 ¥924 (¥840)



グロメット(ステアリングケーブル)

A00-61429-50 ¥4,774 (¥4,340)

■特長
●材質:ゴム、塩ビ　●カラー:グレー
●取付板:MAX6㎜
●穴径:14㎜φ



グロメットL

A00-61519-60 ¥9,218 (¥8,380)

■特長
●材質 : ゴム材



コネクター

⑦ A00-61494-00 ¥8,492 (¥7,720)

■特長
●材質 : ステンレス



グロメットケーブルカバー

A00-67294-00 ¥6,985 (¥6,350)

■特長
●材質 : ステンレス



グロメットステアリング

A00-61429-30 ¥1,364 (¥1,240)

■特長
●材質:ゴム
●カラー:ブラック



コラムステアリング

A00-61541-50-29 クロ ¥1,353 (¥1,230)

A00-61541-70-25 ライトアイボリー ¥4,499 (¥4,090)



ケーブルグロメット

A00-67293-40 ¥3,333 (¥3,030)

■特長
●材質:ゴム(ブラック)



プレードステアリング

A00-61527-00-29 ¥539 (¥490)

■特長
●材質 : ポリプロピレン

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●( )内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

ステアリング











ダブルプーリのかわりにアイプーリ2ヶ使用することもあります。



※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

スナッププーリー
①**A00-61536-00** ¥2,574 (¥2,340)
(材質:ステンレス、ナイロン)φ66

シャックル
②**90601-50312** ¥231 (¥210)

アイストラップM
③**A00-61543-30** ¥605 (¥550)

アイプーリー
④**A00-61535-10** ¥3,531 (¥3,210)
(材質:ステンレス、ナイロン)φ66

ダブルプーリー
⑤**A00-61534-00** ¥6,303 (¥5,730)
(材質:ステンレス、ナイロン)φ66

ステアリングロープ(15m)
⑥**90675-01150** ¥4,477 (¥4,070)

ステアリングスプリング
⑦**A00-61529-00** ¥1,661 (¥1,510)

係船品

ボートフック



耐蝕アルミニウム合金製。

ボートフックAss'y
A00-65960-31 ¥13,860 (¥12,600)
長さ:2,000㎜

A62-65960-01 ¥9,251 (¥8,410)
長さ:1,500㎜

■材質:耐食アルミニウム合金、ポリエチレン(ブラック)





ボートフックホルダー
A00-65967-01 ¥5,225 (¥4,750)
A00-65967-10 ネジなし ¥3,465 (¥3,150)

■特長
●ボートフック固定用ホルダー
●材質:ゴム、ステンレス

クランプパーツ





バンド

90601-20005	152(L)×3.5(W)	¥154	(¥140)
90601-20002	543(L)×13.2(W)	¥715	(¥650)

■材質：ナイロン





ホースバンド

90601-11525	#15	¥495	(¥450)

■材質：ステンレス





ホースバンド

90601-12538	(d＝φ25)15-27φ	¥572	(¥520)
90601-13239	(d＝φ32)20-35φ	¥594	(¥540)
90601-13840	(d＝φ38)27-45φ	¥638	(¥580)

■材質：ステンレス





ホースバンド

90601-11052	φ7～φ15(D)×8(T)	¥1,507	(¥1,370)

工具（あると便利な商品）



ソケットBOX｛14-21、16 10-12｝
レンチ 8-10、14-17
⊕⊖ドライバー
スパナ



ソケットBOX(10-12、21)レンチ 8-10
⊕⊖ドライバー
スパナ



ソケットBOX｛14-21、21 10-12｝
⊕⊖ドライバー
スパナ



ソケットBOX｛14-21、10-12 13-18｝
レンチ 8-10、14-17
⊕⊖ドライバー
スパナ

船外機同梱工具（ツールキット）

①67F-28100-03	¥4,389	(¥3,990)
②68T-28100-02	¥3,025	(¥2,750)
③656-W2810-03	¥3,234	(¥2,940)
④62Y-28100-01	¥2,959	(¥2,690)

●純正部品はご参考として掲載しています。
詳細についてのお問い合わせは、最寄りの販売店にお願いします。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

4サイクル船外機オイルフィルター



オイルクリーナ、エレメント		
5GH-13440-71	¥1,738	(¥1,580)
5GH-13440-80	¥1,738	(¥1,580)

●適合エンジン

5GH-13440-71：FT9.9C/F15A、FT9.9D、F25A、F25B、F30A/F40B、F50A/FT50B、F60A/FT60B、F80B、F90B、F90C、F95A、F115A/FL115L、F115B、FL115A、FL115B、F130A

5GH-13440-61：F15C、F20B、F25D、F25G、F30B、F40F、F50F、F50H、F60C、F60F、FT60F、FT60G、F70A

リモコンケーブル



■リモートコントロールケーブルの計り方



〈単品対応品番〉

リモートコントロールケーブル（船外機用　33cインチタイプ）

701-48310-10	1.83c(6f)	¥12,760 (¥11,600)
701-48310-20	2.13c(7f)	¥13,200 (¥12,000)
701-48310-40	2.44c(8f)	¥13,640 (¥12,400)
701-48310-60	2.74c(9f)	¥14,080 (¥12,800)
701-48310-80	3.05c(10f)	¥9,383 (¥8,530)
701-48310-90	3.35c(11f)	¥12,650 (¥11,500)
701-48320-00	3.66c(12f)	¥10,098 (¥9,180)
701-48320-20	3.96c(13f)	¥10,483 (¥9,530)
701-48320-30	4.27c(14f)	¥10,879 (¥9,890)
701-48320-40	5.80c(19f)	¥12,980 (¥11,800)
701-48320-50	4.57c(15f)	¥11,220 (¥10,200)
701-48320-60	4.88c(16f)	¥11,660 (¥10,600)
701-48320-70	6.10c(20f)	¥13,420 (¥12,200)
701-48320-80	5.18c(17f)	¥12,100 (¥11,000)
701-48320-90	5.49c(18f)	¥16,170 (¥14,700)
701-48350-00	6.40c(21f)	¥14,300 (¥13,000)
701-48350-10	6.71c(22f)	¥15,070 (¥13,700)
701-48350-20	7.01c(23f)	¥15,730 (¥14,300)
701-48350-30	7.31c(24f)	¥16,610 (¥15,100)
701-48350-40	7.61c(25f)	¥22,000 (¥20,000)
701-48350-50	7.91c(26f)	¥18,480 (¥16,800)
701-48350-60	8.21c(27f)	¥24,640 (¥22,400)

船外機ブラケット





トランサムパッド

A00-62231-60	Eタイプ	¥3,927 (¥3,570)
A00-62231-70	Fタイプ	¥2,343 (¥2,130)
A00-62231-90	Hタイプ	¥4,664 (¥4,240)

■材質：耐食アルミニウム

	d	A	H	t
Eタイプ	8-5.2φ皿	298	92	8
Fタイプ	8-4.2φ皿	240	70	7
Hタイプ	6-5.2φ皿	200	92	8





トランサムパッド

A00-62233-30	¥3,333	(¥3,030)

■材質：ノバテック





トランサムパッド

A00-62231-E0	¥2,343	(¥2,130)

■材質：ノバテック JS110

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

船外機メーター（デジタル）フューエルインジェクションモデル用（115～250ps用）





タコメーターAss'y

6Y5-8350T-C2		¥81,840（¥74,400）
6Y5-8350T-E3		¥50,270（¥45,700）

■表示内容
①タコメーター　②トリムメーター　③アワーメーター　④油圧低下警告表示
⑤オーバーヒート警告表示　⑥エンジン警告表示（フュエルインジェクションモデルのみ）
⑦セットスイッチ　⑧モードスイッチ
※注意
船外機の種類により「トリム表示」「エンジン警告表示」の4ピンカプラが「1つのタイプ」と「2つのタイプ」が有ります。「1つのタイプ」は6Y5-8350T-91、「2つのタイプ」は6Y5-8350T-04を使用します。
詳しくは、パーツリストを参照ください。





フューエルメーターAss'y

6Y5-8350F-B2		¥83,710（¥76,100）
6Y5-85752-02	センダーユニット	¥24,420（¥22,200）

■表示内容
①燃料流量計　②燃料消費計／燃費計／2基掛け速度同調計
③水検出警告灯（センサ装備の場合のみ作動します）
※115PS未満の船外機には使用不可です。

アワーメーターAss'y

6Y5-83504-13	¥24,310（¥22,100）

■適合モデル：50H・60F・70B・90A・150A・200G・F80A・F100A・F115A・FL115A



スピードメーターAss'y

6Y5-83570-A1	¥73,920（¥67,200）

■表示内容
①スピードメーター　②トリップメーター／時計／電圧計
③燃料計　④警告灯

エンジンストップスイッチ



エンジンストップスイッチAss'y

6E9-82575-02		¥4,059（¥3,690）
	■適合エンジン：15D・25B・25V・30G・30H・40J・40Q・6C・8C・9.9D・EK25A	
①6L2-82575-00		¥6,567（¥5,970）
	■適合エンジン：20D・25D・25N	

エンジンストップスイッチ

688-82575-02	¥4,521（¥4,110）
■適合エンジン：9.9D・15D・20D・25N・60F・70B・115B・115C・140C・175A・200A　クロコリモコンボックス用	
699-82575-09	¥8,613（¥7,830）
■適合エンジン：9.9D・F9.9B・15D・25D・25N・25HK・30D・40JK	

ストップスイッチ　ランヤード

②682-82556-00	¥1,485（¥1,350）



オーバーヒートブザー

688-83383-12	¥4,378（¥3,980）

■特長
●40D～225B
●ブザーのみ、別途ワイヤーハーネス他が必要です。

フューエルタンク



①のイラスト



②のイラスト

フューエルタンクAss'y

①6YJ-W2420-J3	24ℓ	¥20,240（¥18,400）
②6YL-W2420-J5	12ℓ	¥16,830（¥15,300）

■特長
①サイズ：455×314×252㎜　②サイズ：363×265×230㎜
●型式承認品　※プラスチックタンク
●別体式燃料タンク（専用燃料タンク）で＝JCI認定品です。このタンクは舶用として認定されていますが、消防法適合品（危険物保安技術協会認定品）ではありませんので燃料を入れたまま陸上で運搬できません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

フューエルパイプ





バンド

650-24351-51	φ6用	¥231	(¥210)

■特長
■フューエルホースの固定用



フューエルパイプ(30m) グレー/赤ライン

QX4-KKI-001-001	6φ(外径11φ)	オープン価格	[66]
QX4-KKI-002-001	8φ(外径13φ)	オープン価格	[66]

フューエルパイプジョイント

①6G1-24305-05	6φ用/EG側	¥2,200	(¥2,000)
6Y1-24305-06	6φ用タンク側	¥1,947	(¥1,770)
6E5-24305-06	φ8用/EG側	¥2,200	(¥2,000)
②6Y2-24305-06	φ8用タンク側	¥2,200	(¥2,000)

プライマリーポンプ

③6Y1-24360-52	φ6用	¥2,530	(¥2,300)
6Y2-24360-52	φ8用	¥2,596	(¥2,360)

フューエルタンクパイプコンプリート(3.0m)

ガソリン用

①6Y1-24306-56 (両側ジョイント付)φ6(径11mm)		¥7,062	(¥6,420)

■12ℓタンク用　12ℓ/24ℓプラスチックタンク用

①6Y2-24306-57 (両側ジョイント付)φ8(径13mm)		¥8,217	(¥7,470)

■12/24ℓタンク用

ケロシン(50PS)用

6B0-24306-04 (ガソリン用)		¥8,800	(¥8,000)
6B0-24307-04 (ケロシン用)		¥8,151	(¥7,410)

タンクゲージ



燃料タンクゲージユニット

A00-68242-91	L=150	¥4,708	(¥4,280)
A00-68242-61	L=217.5	¥4,609	(¥4,190)
A00-68242-71	L=262	¥3,069	(¥2,790)
A00-68242-81	L=343	¥3,069	(¥2,790)
A00-68242-A1	L=287	¥4,521	(¥4,110)
A00-68242-J0	L=412	¥3,421	(¥3,110)
A00-68242-K0	L=480	¥3,718	(¥3,380)
A00-68242-E0	L=605.5	¥7,766	(¥7,060)

■燃料タンクユニットの作動良否判断方法

刻印	部品番号	E (110±7Ω)	1/2 (32.5±5Ω)	F (3±2Ω)	R	振れ角
150	A00-68242-91	150.0	78.6	21.5	145.6	57°
220	A00-68242-61	217.5	134.5	51.5	206.3	57°
260	A00-68242-71	262.0	172.5	61.5	253.5	57°
290	A00-68242-A1	287.0	168.8	33.0	300.7	57°
340	A00-68242-81	343.0	196.5	41.5	362.3	57°
410	A00-68242-J0	412.0	265.0	62.0	431.6	57°
480	A00-68242-K0	480.0	257.0	34.0	530.0	57°
600	A00-68242-E0	605.5	327.0	70.7	345.0	104°

センターのF点&E点はメーターF&Eを指示する位置では有りませんが1/2点はほぼ1/2を指示するときのフロート位置です。

底深タンク用の104°　一般的な57°



■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

ヤマハ　ステンレススチールプロペラ

YAMAHA STAINLESS STEEL PROPELLERS

ヤマハ ステンレススチール プロペラ



Reliance Series
信頼と磨きの汎用プロペラ

150馬力以上の標準的なエンジン用に開発された新しく光沢のあるステンレス製のプロペラです。従来の黒色ステンレス製プロペラよりも全体的にアグレッシブであり、あらゆる使用状況にマッチします。2基掛け用に逆転プロペラも用意しています。

ヤマハ船外機の性能をフルに引き出すヤマハ純正プロペラ。
アルミ製に比べて強度と耐久性に優れ、翼面形状の工夫によって抵抗を軽減し、スピード性能が一段とアップします。



CAD/CAM data



Saltwater Series Ⅱ
究極のオフショアパフォーマー

光沢のある研磨仕上げと大径のデザインが特徴のオフショアフィッシングボート用プロペラ。翼面の迫力あるレーキ角と深いカッピングにより、中速域での燃費向上と優れたアンチキャビテーション性能を実現。
逆転プロペラも用意しています。



Left-hand rotation

Vmax Series
高速プロペラの最高峰

大馬力エンジンを搭載した高速・軽量ボートの性能をさらに引き出すよう設計されたプロペラです。あらゆる点でベンチレーションタイプのプロペラを上回る性能を発揮します。



High performance Series
定評のある高速用磨きプロペラ

漸進的なピッチデザインと深いカッピングが施され、キャビテーションを抑えるとともに効率と性能を向上。スルーハブ排気システムにより、各翼の前縁から後方へ排気ガスを排出できるため、加速性能と低速域での運転性能が強化されています。



Standard Series
実績と定評のある汎用プロペラ

あらゆる使用条件に適合するよう設計されたプロペラです。2基掛け用に逆転プロペラも用意しています。なお、表面仕上げは黒塗り仕様です。



プロペラの仕様

■ベンチレーションタイププロペラ
排気ガスを導く切り欠けを設け、カップをより深くすることで良好な加速性能とより強力なバウリフト、そしてトップスピードの向上を実現。トランサムへのハイマウントが可能で、しかもステアリングトルクの増大を抑制します。



■ウィードレスプロペラ
浅瀬での使用を考慮して開発されたプロペラです。プロペラハブ周辺への藻（海草、水草）の絡まりを抑えることができます。



在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末（Y-DO）で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●（　）内は本体価格（税抜き）です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

船外機プロペラ

ヤマハ船外機には、モデルのパッケージにより、使用回転レンジ全般で良好に機能するように想定されたプロペラが取り付けられていますが、用途によっては違うピッチのプロペラの方がより適切な場合もあります。運転時の負荷が大きい場合には、WOT（フルスロットル）時の正しいエンジン回転数域を維持できるようにピッチの小さいプロペラが適しています。反対に運転時の負荷が小さければ、ピッチが大きいプロペラの方が適しています。詳しくは、この章のWOT（フルスロットル）回転レンジ一覧表（P.690）を参照してください。

プロペラー覧表　スタンダード

2ps

機種				2D			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	7 1/4	4	A	プラスチック	6A1-45943-00	シェアピン	¥2,684 (¥2,440)
3	7 1/4	4 1/2	A	アルミニウム	646-45944-01	シェアピン	¥7,436 (¥6,760)
3	7 1/4	5	A	アルミニウム	6F8-45942-01	シェアピン	¥7,436 (¥6,760)
3	7 1/4	5 1/2	A	アルミニウム	646-45942-01	シェアピン	¥7,656 (¥6,960)

2~3ps

機種				F2B,F2.5B,3B			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	7 1/4	5	BS	アルミニウム	6L5-45949-00		¥9,196 (¥8,360)
3	7 1/4	5 1/2	BS	アルミニウム	6L5-45952-00		¥9,196 (¥8,360)
3	7 1/4	6	BS	アルミニウム	6L5-45943-00		¥9,196 (¥8,360)
3	7 1/4	7 1/4	BS	アルミニウム	6L5-45945-00		¥9,196 (¥8,360)
3	7 1/4	8 1/4	BS	アルミニウム	6L5-45947-00		¥9,196 (¥8,360)

*4ストロークモデルには（68D-G5987-00）、2ストロークモデルには（6L5-45987-01）のスラストワッシャを使用する。

4~6ps

機種				4C,4D,F4B,F5A,F6C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	7 1/4	6 1/2	BA	アルミニウム	6E0-45949-00		¥10,142 (¥9,220)
3	7 1/2	7	BA	アルミニウム	6E0-45943-01		¥10,142 (¥9,220)
3	7 1/2	8	BA	アルミニウム	6E0-45941-01		¥10,142 (¥9,220)
3	7 1/4	8 1/4	BA	アルミニウム	6E0-45952-00		¥10,142 (¥9,220)
3	7 1/2	9	BA	アルミニウム	6E0-45954-00		¥10,142 (¥9,220)

8ps

機種				E8D,EK8D			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	7 1/4	5	C	アルミニウム	655-45949-00	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9	5 3/4	C	アルミニウム	655-45947-01	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9	6 1/2	C	アルミニウム	655-45945-00	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9	7	C	アルミニウム	647-45943-00	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9	7 1/2	C	アルミニウム	655-45943-00	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9	9	C	アルミニウム	647-45947-00	シェアピン	¥11,660 (¥10,600)
3	9 1/4	9 1/4	C	アルミニウム	647-45941-00	シェアピン	¥11,990 (¥10,900)

8~9.9ps

機種				8F,F8F,F9.9F			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	8 1/2	6 1/2	N	アルミニウム	6G1-45947-00		¥14,080 (¥12,800)
3	8 1/2	7 1/2	N	アルミニウム	6G1-45943-00		¥14,080 (¥12,800)
3	8 1/2	8	N	アルミニウム	6G1-45952-00		¥14,080 (¥12,800)
3	8 1/2	8 1/2	N	アルミニウム	6G1-45941-00		¥14,080 (¥12,800)
3	8 1/2	9 1/4	N	アルミニウム	6G1-45954-00		¥13,750 (¥12,500)

9.9~15ps

機種				9.9F,15F,E9.9D,E15D,EK9.9J,EK15P,EK9.9D,EK15D,F9.9H,F15C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9 1/2	6 1/2	J	アルミニウム	683-45949-00		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	8	J	アルミニウム	63V-45947-00		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	10	J	アルミニウム	63V-45952-10		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	10 1/2	J	アルミニウム	683-45943-00		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	12	J	アルミニウム	683-45941-00		¥14,630 (¥13,300)

* ケロシンモデルにはプロペラダンパの損傷を防ぐためにスラストワッシャ（6B8-45987-00）を使用する。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

船外機プロペラ

プロペラー覧表　スタンダード

9.9~20ps

機種				F9.9H,F15C,F20B,F20C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9 1/4	10	J1	アルミニウム	63V-45952-10		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	11	J1	アルミニウム	63V-45943-10		¥14,630 (¥13,300)
3	9 1/4	12	J1	アルミニウム	63V-45941-10		¥14,630 (¥13,300)

20~30ps

機種				E/25B,25X,E/30H,EK25B/C,F25D,F20D,F25G			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9 7/8	8	F	アルミニウム	664-45943-01		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	9	F	アルミニウム	664-45941-01		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	10	F	アルミニウム	62C-45941-00		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	10 1/2	F	アルミニウム	664-45945-00		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	11 1/4	F	アルミニウム	664-45947-01		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	12	F	アルミニウム	664-45954-01		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	13	F	アルミニウム	664-45949-02		¥17,270 (¥15,700)
3	9 7/8	14	F	アルミニウム	664-45952-00		¥17,270 (¥15,700)

FT/T25&30~60ps

機種				40V,50H,E40J,EK40J,E/40X,E48C,E55C,55B,F30B,F40F,F40H,F40J,F50D,F40D,F50F,F60F,FT25F			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	12 1/4	8	G	アルミニウム	63D-45941-00		¥19,800 (¥18,000)
3	12 1/4	9	G	アルミニウム	663-45956-01		¥19,800 (¥18,000)
3	11 3/4	10	G	アルミニウム	663-45954-01		¥19,800 (¥18,000)
3	11 5/8	11	G	アルミニウム	69W-45947-00		¥19,800 (¥18,000)
3	10 5/8	12	G	アルミニウム	6H5-45952-00		¥19,800 (¥18,000)
3	11 3/8	12	G	アルミニウム	663-45952-02		¥19,800 (¥18,000)
3	11 3/8	12	G	アルミニウム	69W-45952-00		¥19,800 (¥18,000)
3	10 3/8	13	G	アルミニウム	6H5-45945-00		¥19,800 (¥18,000)
3	11 1/8	13	G	アルミニウム	69W-45945-00		¥19,800 (¥18,000)
3	10 1/4	14	G	アルミニウム	6H5-45958-00		¥19,800 (¥18,000)
3	11 1/4	14	G	アルミニウム	69W-45958-00		¥20,020 (¥18,200)
3	11 1/4	14	G	アルミニウム	663-45958-01		¥19,800 (¥18,000)
3	10	15	G	アルミニウム	6H5-45943-00		¥19,800 (¥18,000)
3	11	15	G	アルミニウム	69W-45943-00		¥19,800 (¥18,000)
3	10 3/4	16	G	アルミニウム	663-45949-01		¥19,800 (¥18,000)
3	10 3/4	17	G	アルミニウム	663-45941-01		¥19,800 (¥18,000)
3	12	11	G	ステンレス	663-45972-60		¥58,520 (¥53,200)
3	11 3/4	12	G	ステンレス	663-45970-60		¥58,520 (¥53,200)
3	11 1/2	13	G	ステンレス	663-45974-60		¥58,520 (¥53,200)
3	10 1/4	14	G	ステンレス	663-45930-00		¥58,520 (¥53,200)
3	11 1/4	14	G	ステンレス	697-45970-00		¥58,520 (¥53,200)
3	10 1/4	15	G	ステンレス	663-45976-00		¥58,520 (¥53,200)
3	10 1/4	16	G	ステンレス	663-45978-00		¥58,520 (¥53,200)

40ps

機種				E40G,EK40G			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	11 3/4	7 1/2	H	アルミニウム	676-45956-61	ピンタイプ	¥20,020 (¥18,200)
3	11 3/4	8 3/4	H	アルミニウム	676-45947-62	ピンタイプ	¥20,020 (¥18,200)
3	11 3/4	10	H	アルミニウム	676-45945-62	ピンタイプ	¥20,020 (¥18,200)
3	11 1/2	11	H	アルミニウム	676-45941-62	ピンタイプ	¥20,460 (¥18,600)
3	11 1/2	12	H	アルミニウム	676-45943-62	ピンタイプ	¥20,020 (¥18,200)
3	11 1/2	13	H	アルミニウム	676-45952-62	ピンタイプ	¥20,020 (¥18,200)

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

船外機プロペラ

プロペラー覧表　スタンダード

50~115ps

機種				60F,70B,E60H,E115A,E55D,E75B,85A,75C,90A,115C,130B,E115A,115B,140B,F40G,FT50C,FT50J,FT60G,F70A,F75B,F75C,F80B,F90B,F100B,F100D,F75C,F80C,F90C,F95A,F100B,F100F,F115A,F115B,F135C,F130A,			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14	11	K	アルミニウム	6E5-45954-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13 5/8	13	K	アルミニウム	6E5-45949-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13 5/8	14	K	アルミニウム	6E5-45958-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13 1/2	15	K	アルミニウム	6E5-45947-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13 1/4	17	K	アルミニウム	6E5-45945-01		¥25,190 (¥22,900)
3	13	19	K	アルミニウム	6E5-45941-00		¥25,190 (¥22,900)
3	12 5/8	21	K	アルミニウム	6E5-45943-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13	23	K	アルミニウム	6E5-45952-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13	25	K	アルミニウム	6E5-45956-00		¥25,190 (¥22,900)
3	13 1/2	14	K	ステンレス	688-45932-60		¥72,710 (¥66,100)
3	13 1/2	16	K	ステンレス	688-45978-60		¥72,710 (¥66,100)
3	13	17	K	ステンレス	688-45930-02		¥72,710 (¥66,100)
3	13	19	K	ステンレス	688-45970-03		¥72,710 (¥66,100)
3	13	21	K	ステンレス	688-45972-02		¥72,710 (¥66,100)
3	13	23	K	ステンレス	688-45974-02		¥72,710 (¥66,100)
3	13	25	K	ステンレス	688-45976-01		¥72,710 (¥66,100)

L115ps

機種				FL115A,FL115B			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	13	17	KL	ステンレス	6L6-45930-01		¥72,710 (¥66,100)
3	13	19	KL	ステンレス	6L6-45970-00		¥72,710 (¥66,100)
3	13	21	KL	ステンレス	6L6-45972-00		¥72,710 (¥66,100)

150~200ps

機種				150A,200A,F150C,F150D,F150F,F150G,F150C-X,F175A,F175C,F200B,F200C,F200F,F200G			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 1/4	15	M	アルミニウム	6G5-45941-00		¥31,020 (¥28,200)
3	14 5/8	16	M	アルミニウム	6G5-45952-00		¥31,020 (¥28,200)
3	14 1/2	17	M	アルミニウム	6G5-45947-01		¥31,020 (¥28,200)
3	14	19	M	アルミニウム	6G5-45945-01		¥31,020 (¥28,200)
3	13 3/4	21	M	アルミニウム	6G5-45943-01		¥31,020 (¥28,200)
3	13 1/2	23	M	アルミニウム	6G5-45949-00		¥31,020 (¥28,200)

L150~L200ps

機種				L150A,L200A,FL150D,FL150F,FL200B,FL200C,FL200F,FL200G,FL150G,FL175C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14 1/2	17	ML	アルミニウム	6K1-45947-00		¥31,020 (¥28,200)
3	14	19	ML	アルミニウム	6K1-45945-00		¥31,020 (¥28,200)

150~250ps

機種				150A,200A,F150D,F150F,F150G,F150C-X,F175A,F175C,F200B,F200C,F200F,F200G,F225B,F250A,F250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 3/4	13	M	ステンレス	6G5-45932-00	*印は推薦しない	¥90,420 (¥82,200)
3	15 1/4	15	M	ステンレス	6G5-45970-02	*印は推薦しない	¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	17	M2	ステンレス	6G5-45978-03		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	19	M2	ステンレス	6G5-45974-03		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	21	M	ステンレス	6G5-45972-02		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/8	23	M	ステンレス	6G5-45976-01		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/8	25	M	ステンレス	6G5-45930-00		¥90,420 (¥82,200)

* ラトル音が発生することがあるため。

船外機プロペラ

プロペラ一覧表　スタンダード

L150~L250ps

機種				L150A,L200A,FL150D,FL150F,FL200B,FL200C,FL200F,FL200G,FL225B,FL250A,FL250H,F150G,F175C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 1/4	15	ML	ステンレス	6K1-45970-01		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	17	ML1	ステンレス	6K1-45978-02		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	19	ML1	ステンレス	6K1-45974-02		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/4	21	ML	ステンレス	6K1-45972-01		¥90,420 (¥82,200)
3	13 3/8	23	ML	ステンレス	6K1-45976-00		¥90,420 (¥82,200)

200~250ps

機種				F200B,F200C,F225B,F250A,F250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15	17	T	ステンレス	61A-45978-00		¥90,420 (¥82,200)
3	14 1/2	19	T	ステンレス	61A-45974-00		¥90,420 (¥82,200)
3	14 1/2	21	T	ステンレス	61A-45972-00		¥90,420 (¥82,200)

L200~L250ps

機種				FL200B,FL200C,FL225B,FL250A,FL250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15	17	TL	ステンレス	61B-45978-00		¥90,420 (¥82,200)
3	14 1/2	19	TL	ステンレス	61B-45974-00		¥90,420 (¥82,200)
3	14 1/2	21	TL	ステンレス	61B-45972-00		¥90,420 (¥82,200)

プロペラ一覧表　タロンシリーズ(シフトダンパーシステム〔SDS〕)

40~130ps

機種				E55D,60F,E60H,70B,E75B,85A,90A,E115A,F90C,F100F,F40G,FT50C,FT50J,FT60G,F70A,F75B,F75C,F80B,F90B,F100B,F100D,F115A,F115B,F115C,F130A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	13 1/2	9	K	アルミニウム	6EK-45941-00		¥31,130 (¥28,300)
3	13 1/2	10 1/2	K	アルミニウム	6EK-45943-00		¥31,130 (¥28,300)
3	13 1/2	12	K	アルミニウム	6EK-45945-00		¥31,130 (¥28,300)
3	13 1/2	14	K	アルミニウム	6EK-45947-00		¥31,130 (¥28,300)
3	13 5/8	14	K	アルミニウム	6FP-45941-00		¥22,990 (¥20,900)
3	13 1/2	15	K	アルミニウム	6FP-45943-00		¥22,990 (¥20,900)
3	13 1/2	16	K	アルミニウム	6EK-45949-00		¥31,130 (¥28,300)
3	13 1/4	16	K	アルミニウム	6FP-45945-00		¥22,990 (¥20,900)
3	13 1/8	17	K	アルミニウム	6FP-45947-00		¥22,990 (¥20,900)
3	13	18	K	アルミニウム	6FP-45949-00		¥22,990 (¥20,900)
3	13 1/8	14	K	ステンレス	6N7-45970-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	16	K	ステンレス	6N7-45972-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	18	K	ステンレス	6N7-45974-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	19	K	ステンレス	6N7-45976-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	20	K	ステンレス	6N7-45978-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	22	K	ステンレス	6N7-45930-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	24	K	ステンレス	6N7-45932-00		¥116,600 (¥106,000)

L115ps

機種				FL115A,FL115B			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	13 1/8	14	KL	ステンレス	6N4-45970-00		¥116,600 (¥106,000)
3	13 1/8	16	KL	ステンレス	6N4-45972-00		¥116,600 (¥106,000)

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船外機プロペラ

プロペラー覧表（デュアルスラスト）

8~9.9ps

機種				F8F,F9.9J,8F			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9	5	N	アルミニウム	6G1-W4592-00		¥13,200 (¥12,000)
3	9	7	N	アルミニウム	6G1-W4591-01		¥13,200 (¥12,000)

8~9.9ps

機種				FT8G,FT9.9L			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	11 3/4	5 3/4	R	アルミニウム	69G-45941-00		¥13,310 (¥12,100)
3	11 3/4	7	R	アルミニウム	69G-45943-00		¥13,310 (¥12,100)
3	11 3/4	9 1/4	R	アルミニウム	6G8-45947-00		¥11,550 (¥10,500)

9.9~15ps

機種				9.9F,15F,E9.9D,E15D,EK9.9J,EK15P,EK9.9D,EK15D,F9.9H,F15C			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9 3/4	6 1/2	J	アルミニウム	683-W4592-02		¥15,510 (¥14,100)
3	9 3/4	8	J	アルミニウム	683-W4591-02		¥15,510 (¥14,100)

20~30ps

機種				F25D,F25G			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	10 5/8	8 1/4	F	アルミニウム	6J8-W4591-00		¥16,280 (¥14,800)

25ps

機種				FT25F			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	12 1/4	9	G	アルミニウム	68U-45941-00		¥24,530 (¥22,300)

50~70ps

機種				F40G,FT50C,FT50J,FT60G,F70A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14	11	K	アルミニウム	68S-45941-00		¥24,530 (¥22,300)

プロペラー覧表　ウィードレス

4~6ps

機種				F4B,F5A,F6C,4C,4D			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	7 1/4	8 1/4	BA	アルミニウム	6E0-45952-00		¥10,142 (¥9,220)

20~30ps

機種				E/25B,25X,E/30H,EK25B/C,F25D,F20D,F25G			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	9 1/8	12	F	ステンレス	664-45972-00		¥59,180 (¥53,800)
3	9 1/8	13	F	ステンレス	664-45970-00		¥59,180 (¥53,800)

プロペラー覧表　リライアンスシリーズ（スタンダード）

150~250ps

機種				150A,200A,F150D/F,F200B,F200C,F225B,F250A,F250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14 1/4	17	M	ステンレス	99999-04362		¥153,681 (¥139,710)
3	14 1/4	18	M	ステンレス	99999-04363		¥153,681 (¥139,710)
3	13 3/4	19	M	ステンレス	99999-04364		¥153,681 (¥139,710)
3	13 3/4	21	M	ステンレス	99999-04365		¥153,681 (¥139,710)

L150~L250ps

機種				L150A,L200A,FL150D/F,FL200B,FL200C,FL225B,FL250A,FL250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14 1/4	17	ML	ステンレス	99999-04346		¥153,681 (¥139,710)
3	14 1/4	18	ML	ステンレス	99999-04367		¥153,681 (¥139,710)
3	13 3/4	19	ML	ステンレス	99999-04368		¥153,681 (¥139,710)
3	13 3/4	21	ML	ステンレス	99999-04369		¥153,681 (¥139,710)

船外機プロペラ

プロペラー覧表　リライアンスシリーズ(シフトダンパーシステム(SDS))

150~300ps

機種				150A,200A,F150D/F,F150C-X,F175A,F200B,F200C,F200F,F200G,F225B,F225F,F250J-X,F250A,F250D,F250H,F300B,F225H,F250L				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	14 1/2	13	M	ステンレス	68F-45932-20	688-45997-01 スペーサーが必要です。	¥149,600	(¥136,000)
3	14 1/2	14	M	ステンレス	68F-45930-20	688-45997-01 スペーサーが必要です。	¥149,600	(¥136,000)
3	14 1/2	15	M	ステンレス	99999-04345		¥153,681	(¥139,710)
3	14 1/4	17	M	ステンレス	99999-04362		¥153,681	(¥139,710)
3	14 1/4	18	M	ステンレス	99999-04363		¥153,681	(¥139,710)
3	13 3/4	19	M	ステンレス	99999-04364		¥153,681	(¥139,710)
3	13 3/4	21	M	ステンレス	99999-04365		¥153,681	(¥139,710)

*シフトダンパーシステム(SDS)プロペラには専用のワッシャ(P/N:6CE-45997-00)が必要です。

L150~L300ps

機種				L150A,L200A,FL150D/F,FL200B,FL200C,FL200F,FL200G,FL225B,FL225F,FL250A,FL250H,FL250D,FL300B,LF225H,LF250L				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	14 1/2	14	ML	ステンレス	68G-45930-20	688-45997-01 スペーサーが必要です。	¥149,600	(¥136,000)
3	14 1/2	15	ML	ステンレス	99999-04366		¥153,681	(¥139,710)
3	14 1/4	17	ML	ステンレス	99999-04346		¥153,681	(¥139,710)
3	14 1/4	18	ML	ステンレス	99999-04367		¥153,681	(¥139,710)
3	13 3/4	19	ML	ステンレス	99999-04368		¥153,681	(¥139,710)
3	13 3/4	21	ML	ステンレス	99999-04369		¥153,681	(¥139,710)

*シフトダンパーシステム(SDS)プロペラには専用のワッシャ(P/N:6CE-45997-00)が必要です。

プロペラー覧表　ソルトウォータシリーズ

150~250ps

機種				150A,200A,F150D/F,F200B,F200C,F225B,F250A,F250H				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	14 7/8	21	M	ステンレス	6R4-45972-A0		¥121,000	(¥110,000)
3	14 1/2	23	M	ステンレス	6R4-45974-A0		¥121,000	(¥110,000)

L150~L250ps

機種				L150A,FL150D/F,L200A,FL200B,FL200C,FL225B,FL250A,FL250H				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	15 1/4	19	ML	ステンレス	6R1-45970-A1		¥160,600	(¥146,000)
3	14 7/8	21	ML	ステンレス	6R1-45972-A0		¥121,000	(¥110,000)
3	14 1/2	23	ML	ステンレス	6R1-45974-A0		¥121,000	(¥110,000)

プロペラー覧表　ソルトウォータシリーズII(スタンダード)

150~250ps

機種				150A,F150D/F,F150C-X,200A,F200B,F200C,F225B,F250A,F250B,F250H				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	15 3/4	15	T	ステンレス	6CE-45976-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600	(¥146,000)
3	15 1/2	17	T	ステンレス	6CE-45978-20		¥160,600	(¥146,000)
3	15 1/4	19	T	ステンレス	6CE-45970-20		¥160,600	(¥146,000)
3	15	21	T	ステンレス	99999-04374	スペーサー付き	¥164,681	(¥149,710)

(*1)翼が6J9型ロワーケースに接触するため。

L150~L250ps

機種				L150A,L200A,FL150D/F,FL200B,FL200C,FL200F,FL225B,FL250A,FL250H				
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格	本体価格
3	15 3/4	15	TL	ステンレス	6CF-45976-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600	(¥146,000)
3	15 1/2	17	TL	ステンレス	6CF-45978-20		¥160,600	(¥146,000)
3	15 1/4	19	TL	ステンレス	6CF-45970-20		¥160,600	(¥146,000)
3	15	21	TL	ステンレス	6CF-45972-20		¥160,600	(¥146,000)

(*1)翼が6J9型ロワーケースに接触するため。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

船外機プロペラ

プロペラー覧表　ソルトウォータシリーズⅡ（シフトダンパーシステム〔SDS〕）

150~300ps

機種				150A,200A,200F,F150D/F,F150C-X,F150G,F175A,F175C,F200B,F200C,F200F,F200G,F225B,F225H,F225CF,F250J-X,F250A,F250H,F250L			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 3/4	13	T	ステンレス	6CE-45930-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600 (¥146,000)
3	15 3/4	15	T	ステンレス	6CE-45976-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/2	16	T	ステンレス	6CE-45938-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/2	17	T	ステンレス	6CE-45978-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/4	18	T	ステンレス	6CE-45934-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/4	19	T	ステンレス	6CE-45970-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15	20	T	ステンレス	6CE-45932-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15	21	T	ステンレス	6CE-45972-20		¥160,600 (¥146,000)
3	14 3/4	23	T	ステンレス	6CE-45974-20		¥160,600 (¥146,000)

(*1)翼が6J9型ロワーケースに接触するため。

L150~L300ps

機種				FL150A,L200A,FL150D/F,FL200B,FL200C,FL200F,FL200G,FL225B,FL225F,FL250A,FL250H,FL300B,FL250D,FL150G,FL175C,FL225H,FL250L			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 3/4	13	TL	ステンレス	6CF-45930-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600 (¥146,000)
3	15 3/4	15	TL	ステンレス	6CF-45976-20	4サイクルV6モデル用(*1)	¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/2	17	TL	ステンレス	6CF-45978-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15 1/4	19	TL	ステンレス	6CF-45970-20		¥160,600 (¥146,000)
3	15	21	TL	ステンレス	6CF-45972-20		¥160,600 (¥146,000)
3	14 3/4	23	TL	ステンレス	6CF-45974-20		¥160,600 (¥146,000)

*シフトダンパーシステム(SDS)プロペラには専用のワッシャ(P/N:6CE-45997-00)が必要です。
(*1)翼が6J9型ロワーケースに接触するため。

プロペラー覧表　ソルトウォータシリーズ HS4（スタンダード）

150~300ps

機種				150A,200A,F150D/F,F150C-X,F200B,F200C,F225A,F225B,F250A,F250J-X,F250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	15	21	T	ステンレス	6BR-45B70-00		¥220,000 (¥200,000)
4	15	22	T	ステンレス	6BR-45B72-00		¥220,000 (¥200,000)
4	15	23	T	ステンレス	6CE-45B74-20		¥220,000 (¥200,000)

L150~L300ps

機種				L150A,L200A,FL150D/F,FL200B,FL200C,FL200F,FL225B,FL250A,FL250H			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	15	21	TL	ステンレス	6CF-45B70-20		¥220,000 (¥200,000)
4	15	22	TL	ステンレス	6BS-45B72-00		¥220,000 (¥200,000)
4	15	23	TL	ステンレス	6BS-45B74-00		¥220,000 (¥200,000)

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

■各マークの説明　NEW…2025年度新商品　オリジナル…オリジナル品　運…運賃負担有　※運賃についての詳細はヤマハマリンギア取扱店へご相談ください。　受注…受注生産品

船外機プロペラ

プロペラ一覧表　ソルトウォータシリーズ HS4（シフトダンパーシステム〔SDS〕）

150~300ps

機種				150A,F150D/F,F200B,F200C,F200F,F200G,F225B,F225F,F250A,F250H,250D,F225F,F250D,F300B,F150G,F175C,F225H,F250L			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	15	21	T	ステンレス	6CE-45B70-20		¥220,000 (¥200,000)
4	15	22	T	ステンレス	6CE-45B72-20		¥220,000 (¥200,000)
4	15	23	T	ステンレス	6CE-45B74-20		¥220,000 (¥200,000)

*シフトダンパーシステム(SDS)プロペラには専用のワッシャ(P/N:6CE-45997-00)が必要です。

L150~L300ps

機種				L150A,FL150D/F,L200A,FL200B,FL200C,FL200F,FL200G,FL225B,FL225F,FL250A,FL250H,FL250D,FL300B,FL150G,FL175C,FL225H,FL250L			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	15	21	TL	ステンレス	6CF-45B70-20		¥220,000 (¥200,000)
4	15	22	TL	ステンレス	6CF-45B72-20		¥220,000 (¥200,000)
4	15	23	TL	ステンレス	6CF-45B74-20		¥220,000 (¥200,000)

*シフトダンパーシステム(SDS)プロペラには専用のワッシャ(P/N:6CE-45997-00)が必要です。

プロペラ一覧表　ソルトウォータシリーズ XL（シフトダンパーシステム〔SDS〕）

350ps（V8エンジン）

機種				F350A,F350CC			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	16 1/4	15	X	ステンレス	6AW-45970-20		¥199,100 (¥181,000)
3	16 1/4	17	X	ステンレス	6AW-45972-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/2	19	X	ステンレス	6AW-45974-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/4	21	X	ステンレス	6AW-45976-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/4	23	X	ステンレス	6AW-45978-20		¥199,100 (¥181,000)

L350ps（V8エンジン）

機種				FL350A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	16 1/4	15	XL	ステンレス	6AX-45970-20		¥199,100 (¥181,000)
3	16 1/4	17	XL	ステンレス	6AX-45972-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/2	19	XL	ステンレス	6AX-45974-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/4	21	XL	ステンレス	6AX-45976-20		¥199,100 (¥181,000)
3	15 1/4	23	XL	ステンレス	6AX-45978-20		¥199,100 (¥181,000)

プロペラ一覧表　ソルトウォータシリーズ XL4（シフトダンパーシステム〔SDS〕）

350ps（V8エンジン）

機種				F350A,F350CC			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	16 1/8	15	X	ステンレス	6AW-45B70-20		¥203,500 (¥185,000)
4	16 1/8	17	X	ステンレス	6AW-45B72-20		¥203,500 (¥185,000)

L350ps（V8エンジン）

機種				FL350A,FL350CC			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
4	16 1/8	15	XL	ステンレス	6AX-45B70-20		¥264,000 (¥240,000)

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

在庫限…在庫なくなり次第販売終了　限定…限定販売品　Y-DO対応…販売店様端末(Y-DO)で仕入在庫状況が確認できます。

●掲載価格は2025年4月1日現在のメーカー希望小売価格です。●メーカー希望小売価格には消費税10%が含まれています。●(　)内は本体価格(税抜き)です。　※工事費、保守費は含まれておりません。

※純正部品はご参考として掲載しています。詳細についてのお問合せは、最寄りのヤマハマリンギア取扱店にお願いします。

船外機プロペラ

プロペラー覧表　VMAX シリーズ

150~275ps（SHOエンジン）

機種				F150C-L,F165A,F175B,F185A,F200D,F225D,F250C,F225G,F250F,F275A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	15 1/8	22	T2	ステンレス	6CB-45932-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)
3	15 1/8	23	T2	ステンレス	6CB-45974-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)
3	15 1/8	24	T2	ステンレス	6CB-45930-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)
3	15 1/8	25	T2	ステンレス	6CB-45972-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)
3	15 1/8	26	T2	ステンレス	6CB-45978-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)
3	15 1/8	27	T2	ステンレス	6CB-45970-11	ベントレス	¥182,600 (¥166,000)

プロペラー覧表　パフォーマンス

150~185ps

機種				F150C-L,F175B,F185A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14 1/2	21	M	ステンレス	66K-45976-B0		¥121,000 (¥110,000)
3	14 1/2	23	M	ステンレス	66K-45974-B0		¥121,000 (¥110,000)
3	14 1/2	25	M	ステンレス	66K-45972-B0		¥121,000 (¥110,000)
3	14 1/2	27	M	ステンレス	66K-45970-B0		¥121,000 (¥110,000)

プロペラー覧表　ハイパフォーマンス

60~200ps

機種				60F,70B,85A,90A,150A,200A			
翼数	直径(in.)	ピッチ(in.)	マーク	素材	部品番号	備考	税込価格　本体価格
3	14	22	P	ステンレス	6E5-45976-10	特殊用途	¥93,500 (¥85,000)
3	14	24	P	ステンレス	6E5-45972-10	特殊用途	¥93,500 (¥85,000)
3	14	26	P	ステンレス	6E5-45978-10	特殊用途	¥93,500 (¥85,000)
3	14	28	P	ステンレス	6E5-45974-10	特殊用途	¥93,500 (¥85,000)

*スポーツボートへの適合のためLトランサムエンジン用。

WOT（フルスロットル）回転レンジー覧表

WOT且つ、最大荷重でのボート運転時、エンジン回転数は下表に示すWOT回転レンジの中間点より上方の域内に留まっていなければなりません。
この要件を満たすプロペラを選んでください。

2ストロークエンジン	
全世界仕様モデル	WOT回転レンジ(r/min)
2D	4,000~5,000
3B	4,500~5,500
4C,4D	4,500~5,500
8F	4,500~5,500
E8D,EK8D	4,500~5,500
9.9F,15F,E9.9D,E15D,EK9.9D,EK15D,EK9.9J,EK15P	4,500~5,500
E/25B,E/30H,25X,EK25B,EK25C	4,500~5,500
EK40G,E40G,EK40J,E40J	4,500~5,500
E/40X	4,500~5,500
40V,50H	4,500~5,500
E48C,E55C,55B	4,500~5,500
E60H,60F	4,500~5,500
70B	5,000~6,000
E55D,E75B,85A,90A	4,500~5,500
E115A	4,500~5,500
L/150A,L/200A	4,500~5,500

船外機プロペラ

WOT（フルスロットル）回転レンジ一覧表

4ストロークエンジン	
全世界仕様モデル	WOT回転レンジ(r/min)
F2B,F2.5B	5,250～5,750
F4B	4,000～5,000
F5A,F6C	4,500～5,500
F8F,FT8G,F9.9J,FT9.9L	5,000～6,000
F9.9H,F15C,F20B,F20C	5,000～6,000
F20D,F25D,FT25F,F20G	5,000～6,000
F25G	5,000～6,000
F30B,F40F	5,000～6,000
FT50C,F50D	5,000～6,000
F40H,F50H,FT50J,F60F,FT60G	5,000～6,000
F70A,F40G	5,300～6,300
F100B	5,000～6,000
F75B,F75C,F80B,F90B,F100D	5,000～6,000
F/FL115A	5,000～6,000
F/FL115B,F115C,F130A,	5,300～6,300
F/FL150D	5,000～6,000
F/FL150F	4,500～5,500
F150C,F165A,F175B,F185A	5,000～6,000
F175A,F/FL150G,F/FL175C,F/FL200B,F/FL200C,F/FL200F,F/FL200G,F/FL225B, F/FL250A,F/FL250H	5,000～6,000
F200D,F225D,F250C,F225G,F250F,F275A,F250J-X	5,000～6,000
F/FL225F,F/FL250D,F/FL300B	5,000～6,000
F/FL350A	5,000～6,000
F/FL225H,F/FL250L	5,000～6,000

WOTでの運転時にエンジン回転数が推奨回転レンジを超えてしまう場合には、大きなピッチのプロペラと交換してください。
WOTでの運転時にエンジン回転数が推奨回転レンジに達しない場合には、小さなピッチのプロペラと交換してください。
【注意】WOT回転レンジを超えてエンジンを運転しないでください。過負荷または過回転によりエンジンが損傷する可能性があります。

※通常、プロペラのピッチが1インチ変わるとWOT運転時のエンジン回転数はおよそ150r/min変化します。ただし、どれだけ回転数が変化するかはボートやプロペラの種類、水の種類（塩水、真水）等によって異なる場合があります。
※船外機をトリムアップすると最大エンジン回転数は少し上昇します。

漁労機器

マーク・ステッカー

ヤマハマーク

A00-64115-32	サイズ:140×590mm	¥1,243（¥1,130）
A00-64115-51	サイズ:165×710mm	¥2,409（¥2,190）

■特長
■色：（地）ブルー、（文字、マーク）ホワイト

シンボルマーク

① A00-64112-60	（大）	E（左）	¥2,563（¥2,330）
② A00-64112-70	（大）	F（右）	¥2,563（¥2,330）
③ A00-64112-80	（小）	E（左）	¥2,068（¥1,880）
④ A00-64112-90	（小）	F（右）	¥2,068（¥1,880）

■特長
（E）（F）はそれぞれ左右対称
●材質：塩ビ　●色：ブルー、ホワイト
●サイズ：①②262×810mm　③④198×610mm

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

〈1040〉
1040-0000 …… 316

〈12554-12558〉
12554-0000 …… 316
12558-0000 …… 316

〈29042-29098〉
29042-0000 …… 317
29092-1000 …… 319
…… 320
29097-1000 …… 316
…… 317
29098-1000 …… 316
…… 317

〈31331-37065〉
31331-0092 …… 319
…… 320
31331-0094 …… 319
…… 320
37004-1000 …… 316
37006-0000 …… 316
37014-0000 …… 316
37020-0000 …… 316
37064-0000 …… 316
37065-0000 …… 316

〈43990-46400〉
43990-0066 …… 316
44106-1000 …… 316
44107-1000 …… 316
46400-9500 …… 319
…… 320

〈58028-58109〉
58028-1000 …… 320
58029-1000 …… 320
58038-1000 …… 320
58048-1000 …… 319
…… 320
58068-1000 …… 319
…… 320
58100-2000 …… 320
58103-1012 …… 320
58103-1024 …… 320
58104-1000 …… 316
…… 317
…… 319
…… 320
58104-2000 …… 319
58105-1000 …… 316
…… 317
…… 319
…… 320
58105-2000 …… 319
58107-1000 …… 316
…… 317
…… 319
…… 320

部品番号 P

58109-1000 …… 319
…… 320

〈5GH〉
5GH-13440-71 …… 678
5GH-13440-80 …… 678

〈61A〉
61A-45972-00 …… 685
61A-45974-00 …… 685
61A-45978-00 …… 685

〈61B〉
61B-45972-00 …… 685
61B-45974-00 …… 685
61B-45978-00 …… 685

〈626〉
626-28193-01 …… 656

〈62C〉
62C-45941-00 …… 683

〈62Y〉
62Y-28100-01 …… 677

〈6303〉
6303-0003B …… 316

〈6342〉
6342-0000 …… 316

〈63D〉
63D-45941-00 …… 683
63D-61350-00 …… 674

〈63V〉
63V-45941-10 …… 683
63V-45943-10 …… 683
63V-45947-00 …… 682
63V-45952-10 …… 682
…… 683
63V-48501-00 …… 674

〈646〉
646-45942-01 …… 682
646-45944-01 …… 682

〈647〉
647-45941-00 …… 682
647-45943-00 …… 682
647-45947-00 …… 682

〈64T〉
64T-12580-00 …… 656

〈650〉
650-24351-51 …… 680

〈655〉
655-45943-00 …… 682
655-45945-00 …… 682

部品番号 P

655-45947-01 …… 682
655-45949-00 …… 682

〈656〉
656-W2810-03 …… 677

〈65W〉
65W-48501-01 …… 674

〈663〉
663-45930-00 …… 683
663-45941-01 …… 683
663-45949-01 …… 683
663-45952-02 …… 683
663-45954-01 …… 683
663-45956-01 …… 683
663-45958-01 …… 683
663-45970-60 …… 683
663-45972-60 …… 683
663-45974-60 …… 683
663-45976-00 …… 683
663-45978-00 …… 683

〈664〉
664-45941-01 …… 683
664-45943-01 …… 683
664-45945-00 …… 683
664-45947-01 …… 683
664-45949-02 …… 683
664-45952-00 …… 683
664-45954-01 …… 683
664-45970-00 …… 686
664-45972-00 …… 686

〈66K〉
66K-45970-B0 …… 690
66K-45972-B0 …… 690
66K-45974-B0 …… 690
66K-45976-B0 …… 690

〈66M〉
66M-48501-01 …… 674

〈66T〉
66T-48501-02 …… 674

〈676〉
676-45941-62 …… 683
676-45943-62 …… 683
676-45945-62 …… 683
676-45947-62 …… 683
676-45952-62 …… 683
676-45956-61 …… 683
676-48511-10 …… 674

〈67F〉
67F-28100-03 …… 677

〈67X〉
67X-E2590-10 …… 656

部品番号 P

〈682〉
682-82556-00 …… 679
682-84385-01 …… 656

〈683〉
683-45941-00 …… 682
683-45943-00 …… 682
683-45949-00 …… 682
683-W4591-02 …… 686
683-W4592-02 …… 686

〈688〉
688-45930-02 …… 684
688-45932-60 …… 684
688-45970-03 …… 684
688-45972-02 …… 684
688-45974-02 …… 684
688-45976-01 …… 684
688-45978-60 …… 684
688-61301-01 …… 675
688-61350-10 …… 674
688-82575-02 …… 679
688-83383-12 …… 679

〈689〉
689-48501-21-8D … 674
689-48511-02 …… 674
689-61350-02 …… 674

〈68F〉
68F-24563-01 …… 602
68F-45930-20 …… 687
68F-45932-20 …… 687

〈68G〉
68G-45930-20 …… 687

〈68S〉
68S-45941-00 …… 686

〈68T〉
68T-28100-02 …… 677

〈68U〉
68U-45941-00 …… 686

〈697〉
697-45970-00 …… 683

〈699〉
699-82575-09 …… 679

〈69G〉
69G-45941-00 …… 686
69G-45943-00 …… 686

〈69J〉
69J-12584-00 …… 602

〈69W〉
69W-45943-00 …… 683
69W-45945-00 …… 683

部品番号 P

69W-45947-00 …… 683
69W-45952-00 …… 683
69W-45958-00 …… 683

〈6A1〉
6A1-45943-00 …… 682

〈6AW〉
6AW-45970-20 …… 689
6AW-45972-20 …… 689
6AW-45974-20 …… 689
6AW-45976-20 …… 689
6AW-45978-20 …… 689
6AW-45B70-20 …… 689
6AW-45B72-20 …… 689

〈6AX〉
6AX-45970-20 …… 689
6AX-45972-20 …… 689
6AX-45974-20 …… 689
6AX-45976-20 …… 689
6AX-45978-20 …… 689
6AX-45B70-20 …… 689

〈6B0〉
6B0-24306-04 …… 680
6B0-24307-04 …… 680

〈6BR〉
6BR-45B70-00 …… 688
6BR-45B72-00 …… 688

〈6BS〉
6BS-45B72-00 …… 688
6BS-45B74-00 …… 688

〈6CB〉
6CB-45930-11 …… 690
6CB-45932-11 …… 690
6CB-45970-11 …… 690
6CB-45972-11 …… 690
6CB-45974-11 …… 690
6CB-45978-11 …… 690

〈6CE〉
6CE-45930-20 …… 688
6CE-45932-20 …… 688
6CE-45934-20 …… 688
6CE-45938-20 …… 688
6CE-45970-20 …… 687
…… 688
6CE-45972-20 …… 688
6CE-45974-20 …… 688
6CE-45976-20 …… 687
…… 688
6CE-45978-20 …… 687
…… 688
6CE-45B70-20 …… 689
6CE-45B72-20 …… 689
6CE-45B74-20 …… 688

部品番号 P

…… 689

〈6CF〉
6CF-45930-20 …… 688
6CF-45970-20 …… 687
…… 688
6CF-45972-20 …… 687
…… 688
6CF-45974-20 …… 688
6CF-45976-20 …… 687
…… 688
6CF-45978-20 …… 687
…… 688
6CF-45B70-20 …… 688
…… 689
6CF-45B72-20 …… 689
6CF-45B74-20 …… 689

〈6DR〉
6DR-48501-03 …… 674

〈6E0〉
6E0-45941-01 …… 682
6E0-45943-01 …… 682
6E0-45949-00 …… 682
6E0-45952-00 …… 682
…… 686
6E0-45954-00 …… 682

〈6E5〉
6E5-24305-06 …… 680
6E5-45941-00 …… 684
6E5-45943-00 …… 684
6E5-45945-01 …… 684
6E5-45947-00 …… 684
6E5-45949-00 …… 684
6E5-45952-00 …… 684
6E5-45954-00 …… 684
6E5-45956-00 …… 684
6E5-45958-00 …… 684
6E5-45972-10 …… 690
6E5-45974-10 …… 690
6E5-45976-10 …… 690
6E5-45978-10 …… 690
6E5-61301-01 …… 675
6E5-61350-02 …… 674

〈6E9〉
6E9-82575-02 …… 679

〈6EK〉
6EK-45941-00 …… 685
6EK-45943-00 …… 685
6EK-45945-00 …… 685
6EK-45947-00 …… 685
6EK-45949-00 …… 685

〈6F8〉
6F8-45942-01 …… 682

部品番号 P

〈6FP〉
6FP-45941-00 …… 685
6FP-45943-00 …… 685
6FP-45945-00 …… 685
6FP-45947-00 …… 685
6FP-45949-00 …… 685

〈6G1〉
6G1-24305-05 …… 680
6G1-45941-00 …… 682
6G1-45943-00 …… 682
6G1-45947-00 …… 682
6G1-45952-00 …… 682
6G1-45954-00 …… 682
6G1-W4591-01 …… 686
6G1-W4592-00 …… 686

〈6G5〉
6G5-45930-00 …… 684
6G5-45932-00 …… 684
6G5-45941-00 …… 684
6G5-45943-01 …… 684
6G5-45945-01 …… 684
6G5-45947-01 …… 684
6G5-45949-00 …… 684
6G5-45952-00 …… 684
6G5-45970-02 …… 684
6G5-45972-02 …… 684
6G5-45974-03 …… 684
6G5-45976-01 …… 684
6G5-45978-03 …… 684

〈6G8〉
6G8-45947-00 …… 686

〈6H5〉
6H5-45943-00 …… 683
6H5-45945-00 …… 683
6H5-45952-00 …… 683
6H5-45958-00 …… 683

〈6J8〉
6J8-48501-11 …… 674
6J8-W4591-00 …… 686

〈6K1〉
6K1-45945-00 …… 684
6K1-45947-00 …… 684
6K1-45970-01 …… 685
6K1-45972-01 …… 685
6K1-45974-02 …… 685
6K1-45976-00 …… 685
6K1-45978-02 …… 685

〈6L2〉
6L2-48501-11 …… 674
6L2-82575-00 …… 679

〈6L5〉
6L5-45943-00 …… 682

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

6L5-45945-00 …… 682
6L5-45947-00 …… 682
6L5-45949-00 …… 682
6L5-45952-00 …… 682

〈6L6〉
6L6-45930-01 …… 684
6L6-45970-00 …… 684
6L6-45972-00 …… 684

〈6N4〉
6N4-45970-00 …… 685
6N4-45972-00 …… 685

〈6N7〉
6N7-45930-00 …… 685
6N7-45932-00 …… 685
6N7-45970-00 …… 685
6N7-45972-00 …… 685
6N7-45974-00 …… 685
6N7-45976-00 …… 685
6N7-45978-00 …… 685

〈6R1〉
6R1-45970-A1 …… 687
6R1-45972-A0 …… 687
6R1-45974-A0 …… 687

〈6R4〉
6R4-45972-A0 …… 687
6R4-45974-A0 …… 687

〈6Y1〉
6Y1-24305-06 …… 680
6Y1-24306-56 …… 680
6Y1-24360-52 …… 680

〈6Y2〉
6Y2-24305-06 …… 680
6Y2-24306-57 …… 680
6Y2-24360-52 …… 680

〈6Y5〉
6Y5-83504-13 …… 679
6Y5-8350F-B2 …… 679
6Y5-8350T-C2 …… 679
6Y5-8350T-E3 …… 679
6Y5-83570-A1 …… 679
6Y5-85752-02 …… 679

〈6YJ〉
6YJ-W2420-J3 …… 22
…… 23
…… 679

〈6YL〉
6YL-W2420-J5 …… 679

〈701〉
701-48310-10 …… 678
701-48310-20 …… 678

部品番号 P

701-48310-40 …… 678
701-48310-60 …… 678
701-48310-80 …… 678
701-48310-90 …… 678
701-48320-00 …… 678
701-48320-20 …… 678
701-48320-30 …… 678
701-48320-40 …… 678
701-48320-50 …… 678
701-48320-60 …… 678
701-48320-70 …… 678
701-48320-80 …… 678
701-48320-90 …… 678
701-48350-00 …… 678
701-48350-10 …… 678
701-48350-20 …… 678
701-48350-30 …… 678
701-48350-40 …… 678
701-48350-50 …… 678
701-48350-60 …… 678

〈90110-90190〉
90110-05905 …… 672
90119-05912 …… 672
90119-06900 …… 672
90119-06901 …… 672
90119-06908 …… 672
90119-08903 …… 672
90119-08904 …… 672
90119-08907 …… 672
90119-08916 …… 672
90119-10906 …… 672
90122-05909 …… 672
90122-06901 …… 672
90149-03930 …… 672
90170-12929 …… 672
90175-06900 …… 672
90185-04903 …… 672
90185-06901 …… 672
90185-08033 …… 672
90185-10005 …… 672
90185-12006 …… 672
90190-04007 …… 671
90190-04902 …… 671
90190-05901 …… 671
90190-05902 …… 671
90190-06012 …… 671
90190-06902 …… 671

〈90201-90267〉
90201-05003 …… 673
90201-05919 …… 673
90201-06906 …… 673
90201-10902 …… 673
90201-10M20 …… 673
90201-10M63 …… 673
90201-16918 …… 673
90202-05088 …… 673
90249-01952 …… 673

部品番号 P

90249-01956 …… 673
90249-02943 …… 673
90267-48007 …… 673
90267-48910 …… 673
90267-48932 …… 673
90267-48938 …… 333
90267-48940 …… 333

〈90381〉
90381-05041 …… 670

〈90600〉
90600-30038 …… 32
…… 33
…… 664
90600-30039 …… 19
…… 22
…… 23
…… 35
…… 664
90600-30040 …… 20
…… 27
…… 664
90600-30041 …… 664
90600-70049 …… 670
90600-90519 …… 669
90600-90640 …… 669
90600-91041 …… 669
90600-91643 …… 669
90600-91728 …… 669
90600-91944 …… 669
90600-92131 …… 669

〈90601〉
90601-11052 …… 669
…… 677
90601-11062 …… 669
90601-11525 …… 669
…… 677
90601-12538 …… 669
…… 677
90601-13239 …… 677
90601-13840 …… 677
90601-15573 …… 669
90601-16274 …… 669
90601-16875 …… 669
90601-17586 …… 669
90601-18001 …… 659
…… 663
90601-19584 …… 669
90601-20002 …… 677
90601-20005 …… 669
…… 677
90601-20008 …… 669
90601-20009 …… 669
90601-20010 …… 669
90601-20017 …… 669
90601-20024 …… 669
90601-30901 …… 669

部品番号 P

90601-31112 …… 669
90601-31402 …… 669
90601-31608 …… 669
90601-33003 …… 669
90601-33809 …… 669
90601-50310 …… 670
90601-50312 …… 670
…… 676
90601-91023 …… 283
90601-91026 …… 283
90601-93025 …… 283

〈90602-90697〉
90602-10085 …… 657
90604-80267 …… 668
90604-80276 …… 668
90604-80277 …… 668
90604-80278 …… 668
90604-80279 …… 668
90604-80281 …… 668
90605-00115 …… 669
90668-26210 …… 667
90668-26420 …… 667
90668-26600 …… 667
90668-34150 …… 667
90668-34552 …… 667
90669-23030 …… 659
…… 663
90669-23150 …… 659
…… 663
90675-01150 …… 676
90697-41200 …… 667
90697-41300 …… 667

〈90790〉100K3-12K73
90790-100K3 …… 545
90790-101H3 …… 545
90790-10283 …… 545
90790-103C3 …… 545
90790-103T3 …… 545
90790-105L3 …… 545
90790-105W3 …… 545
90790-106G3 …… 545
90790-107J3 …… 545
90790-10A23 …… 545
90790-10K83 …… 545
90790-10L53 …… 545
90790-10N45 …… 545
90790-10N55 …… 545
90790-12K53 …… 545
90790-12K55 …… 545
90790-12K73 …… 545

〈90790〉22032-24012
90790-22032 …… 510
90790-24009 …… 468
90790-24010 …… 468
90790-24012 …… 468

部品番号 P

〈90790〉48192-48401
90790-48192 …… 603
90790-48193 …… 603
90790-48194 …… 603
90790-48401 …… 602

〈90790〉54111-54206
90790-54111 …… 463
90790-54117 …… 464
90790-54118 …… 463
90790-54119 …… 463
90790-54121 …… 463
90790-54124 …… 463
90790-54129 …… 463
90790-54130 …… 464
90790-54138 …… 464
90790-54141 …… 464
90790-54156 …… 464
90790-54157 …… 464
90790-54160 …… 465
…… 670
90790-54161 …… 464
90790-54167 …… 465
90790-54169 …… 465
90790-54176 …… 465
90790-54177 …… 465
90790-54178 …… 466
90790-54179 …… 466
90790-54180 …… 466
90790-54181 …… 466
90790-54187 …… 464
90790-54190 …… 464
90790-54191 …… 463
90790-54192 …… 463
90790-54193 …… 463
90790-54194 …… 463
90790-54197 …… 464
90790-54198 …… 464
90790-54199 …… 463
90790-54200 …… 463
90790-54201 …… 464
90790-54202 …… 464
90790-54206 …… 463

〈90790〉70419-78229
90790-70419 …… 516
90790-70421 …… 198
…… 516
90790-70424 …… 198
…… 516
90790-70425 …… 198
…… 516
90790-70426 …… 608
90790-70427 …… 517
…… 608
90790-70428 …… 517
…… 608
90790-70429 …… 517
…… 608

部品番号 P

90790-70430 …… 517
…… 608
90790-71510 …… 198
…… 516
…… 608
90790-71511 …… 198
…… 516
…… 608
90790-71512 …… 198
…… 516
…… 608
90790-71513 …… 198
…… 516
…… 608
90790-71514 …… 198
…… 516
90790-71522 …… 198
…… 516
…… 608
…… 618
90790-71523 …… 198
…… 516
…… 608
…… 618
90790-71524 …… 198
…… 516
…… 608
…… 618
90790-72621 …… 517
90790-72622 …… 517
90790-72623 …… 517
90790-72624 …… 518
90790-72625 …… 518
90790-73604 …… 518
90790-73610 …… 518
…… 608
90790-73611 …… 518
…… 608
90790-73612 …… 517
…… 608
90790-73613 …… 517
…… 608
90790-73614 …… 517
…… 608
90790-74028 …… 522
…… 609
90790-74034 …… 523
…… 610
90790-74054 …… 524
90790-74055 …… 524
90790-74056 …… 524
90790-74057 …… 522
90790-74058 …… 524
90790-74059 …… 524
90790-74060 …… 525
90790-74061 …… 525
90790-74062 …… 198
…… 522

部品番号 P

…… 609
90790-74064 …… 521
90790-74065 …… 198
…… 521
…… 609
90790-74066 …… 198
…… 521
…… 609
90790-74067 …… 198
…… 521
…… 609
90790-74068 …… 521
90790-74070 …… 524
90790-78035 …… 543
…… 610
90790-78036 …… 543
…… 610
90790-78037 …… 543
…… 610
90790-78038 …… 543
90790-78039 …… 543
90790-78043 …… 543
90790-78044 …… 543
…… 610
90790-78056 …… 543
…… 610
90790-78057 …… 543
…… 610
90790-78063 …… 543
90790-78065 …… 543
90790-78066 …… 543
90790-78069 …… 543
…… 610
90790-78070 …… 543
…… 610
90790-78078 …… 543
…… 610
90790-78079 …… 543
90790-78089 …… 541
90790-78095 …… 541
90790-78097 …… 541
90790-78099 …… 541
90790-78101 …… 541
90790-78109 …… 541
90790-78115 …… 541
90790-78119 …… 541
90790-78121 …… 541
90790-78123 …… 541
90790-78125 …… 541
90790-78129 …… 541
90790-78131 …… 541
90790-78133 …… 541
90790-78135 …… 541
90790-78137 …… 541
90790-78178 …… 543
…… 610
90790-78179 …… 543
…… 610

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号	P
90790-78180	543
90790-78187	541
90790-78189	541
90790-78191	541
90790-78197	541
90790-78201	541
90790-78203	541
90790-78209	541
90790-78211	541
90790-78213	541
90790-78219	541
90790-78221	541
90790-78223	541
90790-78225	541
90790-78227	541
90790-78229	543
	610
〈90790〉80010-G1773	
90790-80010	19
	32
	33
	35
	363
90790-80049	602
90790-80051	602
90790-80101	333
90790-80102	333
90790-80103	333
90790-80120	333
90790-80122	333
90790-80124	333
90790-80137	333
90790-80138	333
90790-80139	333
90790-80153	331
90790-80161	333
90790-80162	333
90790-80165	333
90790-80167	333
90790-80168	333
90790-80169	333
90790-80170	333
90790-80172	333
90790-82034	426
90790-82040	426
90790-82041	426
90790-82091	333
90790-82161	333
90790-83010	384
90790-90002	24
	25
90790-92202	25
	26
90790-93101	24
	25
90790-93301	27
90790-G1773	545

部品番号	P
〈90792〉AE483-AE60X	
90792-AE483	579
90792-AE48L	579
90792-AE48M	579
90792-AE48W	579
90792-AE48X	579
90792-AE493	579
90792-AE49L	579
90792-AE49M	579
90792-AE49W	579
90792-AE49X	579
90792-AE503	579
90792-AE50L	579
90792-AE50M	579
90792-AE50W	579
90792-AE50X	579
90792-AE513	579
90792-AE51L	579
90792-AE51M	579
90792-AE51W	579
90792-AE51X	579
90792-AE523	579
90792-AE52L	579
90792-AE52M	579
90792-AE52W	579
90792-AE52X	579
90792-AE533	579
90792-AE53L	579
90792-AE53M	579
90792-AE53W	579
90792-AE53X	579
90792-AE543	579
90792-AE54L	579
90792-AE54M	579
90792-AE54W	579
90792-AE54X	579
90792-AE553	579
90792-AE55L	579
90792-AE55M	579
90792-AE55W	579
90792-AE55X	579
90792-AE563	579
90792-AE56L	579
90792-AE56M	579
90792-AE56W	579
90792-AE56X	579
90792-AE573	579
90792-AE57L	579
90792-AE57M	579
90792-AE57W	579
90792-AE57X	579
90792-AE583	579
90792-AE58L	579
90792-AE58M	579
90792-AE58W	579
90792-AE58X	579
90792-AE593	579
90792-AE59L	579

部品番号	P
90792-AE59M	579
90792-AE59W	579
90792-AE59X	579
90792-AE603	579
90792-AE60L	579
90792-AE60M	579
90792-AE60W	579
90792-AE60X	579
〈90792〉K0021-K0082	
90792-K0021	586
90792-K0030	586
90792-K0031	586
90792-K0040	586
90792-K0041	586
90792-K0042	586
90792-K0050	586
90792-K0051	586
90792-K0052	586
90792-K0061	585
90792-K0070	585
90792-K0071	585
90792-K0080	585
90792-K0081	585
90792-K0082	585
〈90792〉M0203-M073X	
90792-M0203	589
90792-M020L	589
90792-M020M	589
90792-M020X	589
90792-M0213	589
90792-M021L	589
90792-M021M	589
90792-M021X	589
90792-M0223	589
90792-M022L	589
90792-M022M	589
90792-M022X	589
90792-M0233	589
90792-M023L	589
90792-M023M	589
90792-M023X	589
90792-M0263	590
90792-M026B	590
90792-M026L	590
90792-M026M	590
90792-M026W	590
90792-M026X	590
90792-M0273	590
90792-M027B	590
90792-M027L	590
90792-M027M	590
90792-M027W	590
90792-M027X	590
90792-M0283	590
90792-M028B	590
90792-M028L	590
90792-M028M	590

部品番号	P
90792-M028W	590
90792-M028X	590
90792-M0293	590
90792-M029B	590
90792-M029L	590
90792-M029M	590
90792-M029W	590
90792-M029X	590
90792-M0303	590
90792-M030B	590
90792-M030L	590
90792-M030M	590
90792-M030W	590
90792-M030X	590
90792-M0313	590
90792-M031B	590
90792-M031L	590
90792-M031M	590
90792-M031W	590
90792-M031X	590
90792-M0323	590
90792-M032B	590
90792-M032L	590
90792-M032M	590
90792-M032W	590
90792-M032X	590
90792-M0333	590
90792-M033B	590
90792-M033L	590
90792-M033M	590
90792-M033W	590
90792-M033X	590
90792-M0343	590
90792-M034B	590
90792-M034L	590
90792-M034M	590
90792-M034W	590
90792-M034X	590
90792-M0353	590
90792-M035B	590
90792-M035L	590
90792-M035M	590
90792-M035W	590
90792-M035X	590
90792-M0363	590
90792-M036B	590
90792-M036L	590
90792-M036M	590
90792-M036W	590
90792-M036X	590
90792-M0373	590
90792-M037B	590
90792-M037L	590
90792-M037M	590
90792-M037W	590
90792-M037X	590
90792-M0383	589
90792-M038B	589

部品番号	P
90792-M038L	589
90792-M038M	589
90792-M038X	589
90792-M0393	589
90792-M039B	589
90792-M039L	589
90792-M039M	589
90792-M039X	589
90792-M0403	589
90792-M040B	589
90792-M040L	589
90792-M040M	589
90792-M040X	589
90792-M0413	589
90792-M041B	589
90792-M041L	589
90792-M041M	589
90792-M041W	589
90792-M041X	589
90792-M0423	589
90792-M042B	589
90792-M042L	589
90792-M042M	589
90792-M042W	589
90792-M042X	589
90792-M0543	587
90792-M054B	587
90792-M054L	587
90792-M054M	587
90792-M054W	587
90792-M054X	587
90792-M0553	587
90792-M055B	587
90792-M055L	587
90792-M055M	587
90792-M055W	587
90792-M055X	587
90792-M0563	587
90792-M056B	587
90792-M056L	587
90792-M056M	587
90792-M056W	587
90792-M056X	587
90792-M0573	587
90792-M057B	587
90792-M057L	587
90792-M057M	587
90792-M057W	587
90792-M057X	587
90792-M0583	587
90792-M058B	587
90792-M058L	587
90792-M058M	587
90792-M058W	587
90792-M058X	587
90792-M0593	587
90792-M059B	587
90792-M059L	587

部品番号	P
90792-M059M	587
90792-M059W	587
90792-M059X	587
90792-M0603	587
90792-M060B	587
90792-M060L	587
90792-M060M	587
90792-M060W	587
90792-M060X	587
90792-M0613	587
90792-M061B	587
90792-M061L	587
90792-M061M	587
90792-M061W	587
90792-M061X	587
90792-M0623	587
90792-M062B	587
90792-M062L	587
90792-M062M	587
90792-M062W	587
90792-M062X	587
90792-M0633	587
90792-M063B	587
90792-M063L	587
90792-M063M	587
90792-M063W	587
90792-M063X	587
90792-M0643	588
90792-M064B	588
90792-M064L	588
90792-M064M	588
90792-M064W	588
90792-M064X	588
90792-M0653	588
90792-M065B	588
90792-M065L	588
90792-M065M	588
90792-M065W	588
90792-M065X	588
90792-M0663	588
90792-M066B	588
90792-M066L	588
90792-M066M	588
90792-M066W	588
90792-M066X	588
90792-M0673	588
90792-M067B	588
90792-M067L	588
90792-M067M	588
90792-M067W	588
90792-M067X	588
90792-M0683	588
90792-M068B	588
90792-M068L	588
90792-M068M	588
90792-M068W	588
90792-M068X	588
90792-M0693	588

部品番号	P
90792-M069B	588
90792-M069L	588
90792-M069M	588
90792-M069W	588
90792-M069X	588
90792-M0703	588
90792-M070B	588
90792-M070L	588
90792-M070M	588
90792-M070W	588
90792-M070X	588
90792-M0713	588
90792-M071B	588
90792-M071L	588
90792-M071M	588
90792-M071W	588
90792-M071X	588
90792-M0723	588
90792-M072B	588
90792-M072L	588
90792-M072M	588
90792-M072W	588
90792-M072X	588
90792-M0733	588
90792-M073B	588
90792-M073L	588
90792-M073M	588
90792-M073W	588
90792-M073X	588
〈90792〉Y0900-Y188X	
90792-Y0900	585
90792-Y1713	581
90792-Y171J	581
90792-Y171K	581
90792-Y171L	581
90792-Y171M	581
90792-Y171W	581
90792-Y171X	581
90792-Y1723	581
90792-Y172L	581
90792-Y172M	581
90792-Y172W	581
90792-Y172X	581
90792-Y1733	581
90792-Y173L	581
90792-Y173M	581
90792-Y173W	581
90792-Y173X	581
90792-Y1743	580
90792-Y174L	580
90792-Y174M	580
90792-Y174W	580
90792-Y174X	580
90792-Y1753	580
90792-Y175L	580
90792-Y175M	580
90792-Y175W	580

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

90792-Y175X ····· 580
90792-Y1763 ····· 580
90792-Y176J ····· 580
90792-Y176K ····· 580
90792-Y176L ····· 580
90792-Y176M ····· 580
90792-Y176W ····· 580
90792-Y176X ····· 580
90792-Y177L ····· 582
90792-Y177M ····· 582
90792-Y177W ····· 582
90792-Y177X ····· 582
90792-Y178F ····· 583
90792-Y178K ····· 583
90792-Y179F ····· 583
90792-Y1800 ····· 583
90792-Y181L ····· 583
90792-Y181M ····· 583
90792-Y1820 ····· 584
90792-Y1830 ····· 584
90792-Y1840 ····· 584
90792-Y1850 ····· 583
90792-Y1860 ····· 584
90792-Y1873 ····· 582
90792-Y187B ····· 582
90792-Y187L ····· 582
90792-Y187M ····· 582
90792-Y187W ····· 582
90792-Y187X ····· 582
90792-Y1883 ····· 582
90792-Y188B ····· 582
90792-Y188L ····· 582
90792-Y188M ····· 582
90792-Y188W ····· 582
90792-Y188X ····· 582

〈90793〉

90793-40073 ····· 522
90793-40082 ····· 522
90793-40097 ····· 199
90793-40114 ····· 522
····· 610
90793-43002 ····· 540

〈90794〉

90794-24015 ····· 476
90794-24016 ····· 476
90794-24017 ····· 476
90794-24030 ····· 476
90794-28038 ····· 283
90794-28039 ····· 283
90794-28040 ····· 283
90794-48507 ····· 377
90794-48574 ····· 377
90794-48575 ····· 377
90794-48822 ····· 377
90794-48823 ····· 377
90794-48838 ····· 377
90794-49852 ····· 21
····· 379
90794-49853 ····· 379
90794-49854 ····· 379
90794-52175 ····· 447
90794-52176 ····· 447
90794-52177 ····· 447
90794-52179 ····· 447
90794-52180 ····· 447
90794-52181 ····· 447
90794-52183 ····· 447
90794-52184 ····· 447
90794-52185 ····· 447
90794-52187 ····· 447
90794-52188 ····· 447
90794-52189 ····· 447
90794-52196 ····· 447
90794-52197 ····· 447
90794-52198 ····· 447
90794-52211 ····· 446
90794-52212 ····· 446
90794-52213 ····· 446
90794-52214 ····· 446
90794-52215 ····· 446
90794-52216 ····· 446
90794-52217 ····· 446
90794-52218 ····· 446
90794-52219 ····· 446
90794-52220 ····· 446
90794-52221 ····· 446
90794-52222 ····· 446
90794-52223 ····· 446
90794-52224 ····· 446
90794-52227 ····· 447
90794-52228 ····· 447
90794-52229 ····· 447
90794-58410 ····· 448
90794-86763 ····· 545
90794-86765 ····· 545
90794-86766 ····· 545
90794-86769 ····· 545
90794-86772 ····· 545
90794-86782 ····· 545
90794-86791 ····· 545
90794-86793 ····· 545
90794-86794 ····· 545
90794-86795 ····· 545
90794-86796 ····· 545
90794-86798 ····· 545
90794-86799 ····· 545
90794-86818 ····· 545

〈90890〉

90890-05144 ····· 540
90890-41118 ····· 543
90890-43009 ····· 468
90890-43010 ····· 468
90890-43011 ····· 468
90890-43012 ····· 468
90890-43013 ····· 468
90890-43014 ····· 468
90890-43028 ····· 468
90890-43039 ····· 468
90890-43089 ····· 468
90890-43090 ····· 468
90890-43091 ····· 468
90890-43092 ····· 468
90890-43093 ····· 468
90890-43094 ····· 468
90890-43095 ····· 468
90890-43096 ····· 468
90890-43135 ····· 283
90890-43136 ····· 283
90890-43137 ····· 283
90890-43138 ····· 283
90890-43229 ····· 476
90890-43230 ····· 476
90890-43231 ····· 476
90890-43232 ····· 476
90890-43233 ····· 476
90890-43234 ····· 476
90890-43235 ····· 476
90890-43236 ····· 476
90890-43237 ····· 476
90890-43238 ····· 476
90890-44014 ····· 476
90890-44244 ····· 476
90890-44245 ····· 476
90890-44249 ····· 476
90890-44250 ····· 476
90890-44251 ····· 476
90890-44252 ····· 476
90890-44253 ····· 476
90890-44254 ····· 476
90890-44257 ····· 476
90890-44258 ····· 476
90890-44534 ····· 476
90890-45243 ····· 545
90890-45253 ····· 545
90890-45263 ····· 545
90890-45273 ····· 545
90890-45293 ····· 545
90890-45333 ····· 545
90890-45353 ····· 545
90890-45373 ····· 545
90890-45383 ····· 545
90890-45493 ····· 545
90890-45563 ····· 545
90890-45613 ····· 545
90890-45713 ····· 545
90890-45723 ····· 545
90890-45733 ····· 545
90890-45763 ····· 545
90890-45833 ····· 545
90890-45F03 ····· 545
90890-45F13 ····· 545
90890-45F33 ····· 545
90890-45F43 ····· 545
90890-45F73 ····· 545
90890-45G43 ····· 545
90890-45G63 ····· 545
90890-69920 ····· 521
····· 609
90890-70703 ····· 529
90890-70706 ····· 529
90890-85550 ····· 522
90890-85551 ····· 522
90890-89003 ····· 523
····· 610

〈91027〉

91027-0011 ····· 316

〈91490〉

91490-20015 ····· 671
91490-20035 ····· 671
91490-25020 ····· 671
91490-30025 ····· 671
91490-30030 ····· 671
91490-30045 ····· 671
91490-40045 ····· 671

〈91690〉

91690-20008 ····· 673
91690-20010 ····· 673
91690-20016 ····· 673
91690-30012 ····· 673
91690-40016 ····· 673
91690-50028 ····· 673

〈92990〉

92990-03100 ····· 673
92990-03200 ····· 673
92990-04100 ····· 673
92990-04200 ····· 673
92990-05100 ····· 673
92990-05200 ····· 673
92990-06200 ····· 673
92990-06600 ····· 673
92990-08100 ····· 673
92990-08200 ····· 673
92990-10100 ····· 673
92990-10200 ····· 333
····· 673
92990-10600 ····· 673
92990-12100 ····· 673
92990-12200 ····· 673
92990-14200 ····· 673
92990-16200 ····· 673

〈93210〉

93210-05187 ····· 670
93210-16275 ····· 670

〈94703〉

94703-00039 ····· 617
94703-00040 ····· 199
····· 617
94703-00041 ····· 617
94703-00069 ····· 617
94703-00160 ····· 617
94703-00204 ····· 199
····· 617
94703-00217 ····· 617
94703-00273 ····· 617
94703-00282 ····· 617
94703-00375 ····· 617
94703-00406 ····· 617

〈94709〉

94709-00195 ····· 199
····· 617
94709-00247 ····· 617
94709-00248 ····· 617
94709-00271 ····· 617
94709-00274 ····· 617
94709-00309 ····· 617
94709-00391 ····· 617
94709-00396 ····· 199
····· 617
94709-00399 ····· 617
94709-00400 ····· 617
94709-00401 ····· 617
94709-00404 ····· 617
94709-00405 ····· 617
94709-00409 ····· 199
····· 617
94709-00418 ····· 617
94709-00427 ····· 199
····· 617
94709-00429 ····· 617
94709-00435 ····· 199
····· 617
94709-00437 ····· 617
94709-00440 ····· 617

〈95380〉

95380-06800 ····· 672
95380-08800 ····· 672
95380-12800 ····· 672
95380-14800 ····· 672

〈97080〉

97080-06008 ····· 672
97080-06018 ····· 672
97080-08030 ····· 672

〈97780〉

97780-30110 ····· 672
97780-30112 ····· 672
97780-30116 ····· 672
97780-30120 ····· 672
97780-30125 ····· 672
97780-30210 ····· 672
97780-30220 ····· 672
97780-40110 ····· 672
97780-40112 ····· 672
97780-40116 ····· 672
97780-40130 ····· 672
97780-40140 ····· 672
97780-40208 ····· 672
97780-40212 ····· 672
97780-40216 ····· 672
97780-40220 ····· 672
97780-40225 ····· 672
97780-40230 ····· 672
97780-40240 ····· 672
97780-40312 ····· 672
97780-40320 ····· 672
97780-40325 ····· 672
97780-40330 ····· 672
97780-50116 ····· 672
97780-50125 ····· 672
97780-50130 ····· 672
97780-50135 ····· 672
97780-50140 ····· 672
97780-50212 ····· 672
97780-50220 ····· 672
97780-50225 ····· 672
97780-50235 ····· 672
97780-50240 ····· 672
97780-50312 ····· 672
97780-50316 ····· 672
97780-50320 ····· 672
97780-50335 ····· 672
97780-50340 ····· 672
97780-50345 ····· 672
97780-50620 ····· 672
97780-50730 ····· 672
97780-60140 ····· 672
97780-60220 ····· 672
97780-60225 ····· 672
97780-60235 ····· 672
97780-60320 ····· 672
97780-60330 ····· 672
97780-60350 ····· 672

〈98580〉

98580-04010 ····· 672
98580-04012 ····· 672
98580-04016 ····· 672
98580-04020 ····· 672
98580-04025 ····· 672
98580-04530 ····· 672
98580-04540 ····· 672
98580-05006 ····· 672
98580-05008 ····· 672
98580-05012 ····· 672
98580-05018 ····· 672
98580-05020 ····· 672
98580-05035 ····· 672
98580-05525 ····· 672
98580-05545 ····· 672
98580-05550 ····· 672
98580-05555 ····· 672
98580-06010 ····· 672
98580-06040 ····· 672
98580-06545 ····· 672
98580-08540 ····· 672
98580-08550 ····· 672

〈98680〉

98680-05575 ····· 672

〈98780〉

98780-04012 ····· 672
98780-04025 ····· 672
98780-04520 ····· 672
98780-04530 ····· 672
98780-05012 ····· 672
98780-05016 ····· 672
98780-05020 ····· 672
98780-05525 ····· 672
98780-05530 ····· 672
98780-05535 ····· 672
98780-05540 ····· 672
98780-05550 ····· 672
98780-05555 ····· 672
98780-06540 ····· 672
98780-06545 ····· 672
98780-06555 ····· 672
98780-08540 ····· 672

〈98880〉

98880-03100 ····· 672
98880-04100 ····· 672
98880-05700 ····· 672
98880-06100 ····· 672

〈99780〉

99780-08600 ····· 672
99780-10100 ····· 672
99780-12100 ····· 672
99780-14100 ····· 672
99780-16100 ····· 672

〈99880〉

99880-10550 ····· 672
99880-10560 ····· 672
99880-10580 ····· 672
99880-12555 ····· 672
99880-12570 ····· 672

〈99999〉

99999-04345 ····· 687
99999-04346 ····· 686
····· 687
99999-04362 ····· 686
····· 687
99999-04363 ····· 686
····· 687
99999-04364 ····· 686
····· 687
99999-04365 ····· 686

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

…… 687
99999-04366 …… 687
99999-04367 …… 686
…… 687
99999-04368 …… 686
…… 687
99999-04369 …… 686
…… 687
99999-04374 …… 687

〈9L910001-9M870003〉
9L910001 …… 323
9M420001 …… 323
9M540001 …… 323
9M540002 …… 323
9M540003 …… 323
9M540004 …… 323
9M720005 …… 323
9M870003 …… 323

〈A00〉
A00-61429-30 …… 670
…… 675
A00-61429-50 …… 670
…… 675
A00-61450-01 …… 674
A00-61460-01 …… 675
A00-61494-00 …… 675
A00-61519-30 …… 675
A00-61519-40 …… 675
A00-61519-60 …… 675
A00-61527-00-29 … 675
A00-61529-00 …… 676
A00-61534-00 …… 676
A00-61535-10 …… 676
A00-61536-00 …… 676
A00-61541-50-29 … 675
A00-61541-70-25 … 675
A00-61543-30 …… 670
…… 676
A00-61543-51 …… 670
A00-61543-70 …… 670
A00-61543-80 …… 670
A00-61623-10 …… 664
A00-61624-50 …… 670
A00-61624-70 …… 670
A00-61624-80 …… 670
A00-61626-40 …… 670
A00-61713-50 …… 661
A00-61714-50 …… 661
A00-61747-01 …… 670
A00-61747-11 …… 670
A00-61747-21 …… 670
A00-61747-31 …… 670
A00-61783-30 …… 671
A00-62133-01 …… 663
A00-62133-30 …… 659
A00-62147-10 …… 662
A00-62152-00-29 … 663

部品番号 P

A00-62231-60 …… 678
A00-62231-70 …… 678
A00-62231-90 …… 678
A00-62231-E0 …… 678
A00-62233-30 …… 678
A00-6224G-10 …… 667
A00-6224G-20 …… 667
A00-6224G-40 …… 667
A00-6224G-50 …… 667
A00-62250-31 …… 668
A00-62250-52 …… 668
A00-62255-42 …… 668
A00-62257-75 …… 667
A00-62260-01 …… 666
A00-62260-82 …… 666
A00-62260-90 …… 666
A00-62262-81 …… 667
A00-62268-00 …… 667
A00-62279-00 …… 666
A00-62279-10 …… 666
A00-62280-40 …… 668
A00-62282-80 …… 668
A00-62499-00 …… 658
A00-62721-00 …… 329
…… 666
A00-62721-30 …… 666
A00-62721-51 …… 19
…… 30
…… 32
…… 33
…… 34
…… 329
…… 330
…… 666
A00-62721-61 …… 666
A00-62721-70 …… 666
A00-62721-G0 …… 22
…… 23
A00-62761-00 …… 664
A00-62761-30 …… 664
A00-62761-40 …… 664
A00-62761-50 …… 664
A00-62763-01 …… 664
A00-62765-01 …… 664
A00-62766-10 …… 664
A00-6276D-00 …… 664
A00-6276E-00 …… 664
A00-6276F-00 …… 664
A00-6276G-00 …… 664
A00-6276H-00 …… 664
A00-6276J-00 …… 664
A00-62771-00 …… 673
A00-62771-31 …… 673
A00-62810-00-93 … 661
A00-62810-41 …… 661
A00-62810-60 …… 661
A00-62812-70 …… 661
A00-62840-00-93 … 661

部品番号 P

A00-62840-50 …… 662
A00-62840-90 …… 661
A00-62840-E3 …… 662
A00-62840-F6 …… 662
A00-62858-02 …… 662
A00-62891-10 …… 662
A00-63173-30 …… 671
A00-63173-50 …… 671
A00-63174-00 …… 671
A00-63177-00 …… 671
A00-63178-00 …… 671
A00-63179-00 …… 671
A00-63179-30 …… 671
A00-63181-30 …… 671
A00-63181-40 …… 671
A00-63210-02 …… 665
A00-63213-01 …… 665
A00-63215-03 …… 665
A00-63216-00 …… 665
A00-63710-90 …… 377
A00-63770-51 …… 661
A00-64112-60 …… 691
A00-64112-70 …… 691
A00-64112-80 …… 691
A00-64112-90 …… 691
A00-64115-32 …… 691
A00-64115-51 …… 691
A00-6411E-C0 …… 304
…… 305
A00-6411J-00 …… 673
A00-6411J-20 …… 673
A00-6411K-00 …… 673
A00-6411K-20 …… 673
A00-64185-00 …… 673
A00-64186-00 …… 673
A00-64186-50 …… 673
A00-64197-10 …… 673
A00-64197-20 …… 673
A00-64197-30 …… 673
A00-64197-40 …… 673
A00-64197-50 …… 673
A00-64197-60 …… 673
A00-64197-70 …… 673
A00-64197-80 …… 673
A00-64197-90 …… 673
A00-64197-A0 …… 673
A00-64197-B0 …… 673
A00-64197-F0 …… 673
A00-64197-G0 …… 673
A00-64242-30 …… 666
A00-64254-90 …… 660
A00-64355-00 …… 670
A00-64391-62 …… 660
A00-64391-71 …… 660
A00-65560-70 …… 671
A00-65560-80 …… 671
A00-65560-E0 …… 671
A00-65560-G0 …… 671

部品番号 P

A00-65563-01 …… 671
A00-65563-31 …… 671
A00-65568-H1 …… 671
A00-65568-J1 …… 671
A00-65568-N1 …… 671
A00-65628-50 …… 662
A00-65633-00 …… 660
A00-65633-10 …… 660
A00-65671-31-29 … 663
A00-65671-41-29 … 663
A00-65673-02 …… 663
A00-65673-E0 …… 663
A00-65960-31 …… 676
A00-65967-01 …… 676
A00-65967-10 …… 676
A00-66555-00 …… 671
A00-67267-00 …… 670
…… 674
A00-67293-40 …… 670
…… 675
A00-67294-00 …… 675
A00-67815-01 …… 669
A00-67822-01 …… 669
A00-67822-30 …… 669
A00-68011-00 …… 657
A00-68012-00 …… 657
A00-68013-00 …… 657
A00-68022-00 …… 657
A00-68023-00 …… 657
A00-68025-00 …… 657
A00-68026-00 …… 657
A00-68027-00 …… 657
A00-68028-00 …… 657
A00-68029-00 …… 657
A00-68031-00 …… 657
A00-68032-00 …… 657
A00-68136-30 …… 658
A00-68198-40 …… 658
A00-68225-00 …… 658
A00-6822F-00 …… 657
A00-6822G-02 …… 22
A00-68242-61 …… 680
A00-68242-71 …… 680
A00-68242-81 …… 680
A00-68242-91 …… 680
A00-68242-A1 …… 680
A00-68242-E0 …… 680
A00-68242-J0 …… 680
A00-68242-K0 …… 680
A00-68314-40 …… 657
A00-68314-50 …… 657
A00-6831L-90 …… 25
…… 26
…… 35
A00-68322-K0 …… 657
A00-68322-L0 …… 657
A00-68322-M0 …… 657
A00-68327-91 …… 657

部品番号 P

A00-68327-A1 …… 657
A00-68327-E1 …… 657
A00-68327-F2 …… 657
A00-68340-30 …… 659
A00-68346-10 …… 656
A00-68346-20 …… 656
A00-68346-A1 …… 656
A00-68347-50 …… 656
A00-68348-00 …… 656
A00-68348-30 …… 656
A00-68348-40 …… 656
A00-68348-50 …… 656
A00-68348-60 …… 656
A00-68348-C0 …… 656
A00-68348-G0 …… 656
A00-68350-52 …… 660
A00-68350-62 …… 660
A00-68390-01 …… 658
A00-68390-31 …… 658
A00-68393-30 …… 658
A00-68393-41 …… 658
A00-68393-51 …… 658
A00-68393-61 …… 658
A00-68393-70 …… 658
A00-W0803-00 …… 23
A00-W0811-10 …… 19
A00-W0811-20 …… 21
…… 22
…… 23
…… 34
A00-W0823-00 …… 146
…… 397
A00-W0833-10 …… 21
…… 22
…… 23
…… 28
A00-W0838-00 …… 32
…… 33
…… 329

〈A03〉
A03-63216-00 …… 665

〈A21〉
A21-63216-00 …… 665
A21-63231-00 …… 665
A21-69711-00 …… 665

〈A39〉
A39-62247-00 …… 668
…… 670
A39-62280-00 …… 668

〈A62〉
A62-65960-01 …… 676

〈A81〉
A81-62142-00 …… 659
…… 663
A81-68334-00 …… 672

部品番号 P

〈AV8〉
AV8-63212-02 …… 665
AV8-63216-01 …… 665

〈AW0〉
AW0-62141-01 …… 662
AW0-62154-01 …… 662

〈E1K〉
E1K-W0809-00 …… 19
E1K-W0837-00 …… 19
E1K-W0839-00 …… 19

〈E1L〉
E1L-61817-00 …… 635
E1L-6F839-01 …… 635

〈E1M〉
E1M-W0809-00 …… 30
E1M-W0827-01 …… 22
…… 23
…… 106
E1M-W0852-01 …… 32
…… 34
E1M-W0852-31 …… 30

〈E2E〉
E2E-61818-00 …… 635

〈E2J〉
E2J-61818-00 …… 635

〈E2S〉
E2S-6810E-00 …… 32
E2S-6810E-10 …… 33
E2S-6810H-00 …… 32
E2S-6810H-10 …… 33
E2S-W0838-00 …… 32
…… 33
…… 330
E2S-W0838-10 …… 32
…… 33
…… 34
…… 330
E2S-W0843-00 …… 32
…… 33
E2S-W0843-10 …… 32
…… 33
E2S-W0860-00 …… 32
…… 33
…… 34

〈E31〉
E31-61748-00 …… 670

〈E3M〉
E3M-W0833-00 …… 30
E3M-W0860-00 …… 19

〈E3S〉
E3S-W0815-00 …… 20

部品番号 P

E3S-W0839-00 …… 20
E3S-W0841-01 …… 20
E3S-W0843-00 …… 20
E3S-W0851-10 …… 20
E3S-W0851-20 …… 20
E3S-W0859-00 …… 20
E3S-W0869-00 …… 20

〈E3U〉
E3U-6240D-20 …… 30
E3U-6240D-30 …… 30
E3U-6810E-00 …… 30
E3U-6810H-00 …… 30
E3U-W0815-00 …… 30
E3U-W0830-00 …… 30
E3U-W0838-00 …… 30
…… 330
E3U-W0839-00 …… 28
…… 30
E3U-W0843-00 …… 30
E3U-W0859-02 …… 30
E3U-W0862-00 …… 30

〈E3V〉
E3V-W0822-00 …… 30
E3V-W0838-00 …… 329

〈E3X〉
E3X-W0809-00 …… 22
E3X-W0826-00 …… 22
…… 23
E3X-W0828-00 …… 22
E3X-W0829-10 …… 23
E3X-W0830-00 …… 22
E3X-W0832-00 …… 22
E3X-W0837-00 …… 22
E3X-W0837-11 …… 22
…… 23
E3X-W0839-10 …… 22
…… 23
…… 28
E3X-W0862-00 …… 22
…… 23
E3X-W0889-00 …… 22
…… 23

〈E4E〉
E4E-W0861-10 …… 24
…… 25

〈E4G〉
E4G-W0815-00 …… 28
E4G-W0822-00 …… 28
E4G-W0851-01 …… 28

〈E4H〉
E4H-68294-00 …… 34
E4H-W0811-00 …… 34
E4H-W0822-00 …… 32
…… 33

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

…… 34
E4H-W0830-00 …… 34
E4H-W0843-00 …… 34
E4H-W0852-00 …… 32
…… 34
E4H-W0859-00 …… 32
…… 34

〈E4V〉
E4V-W0837-00 …… 21
E4V-W0837-10 …… 21
E4V-W0851-00 …… 21
E4V-W0851-10 …… 21
E4V-W0862-00 …… 21

〈EN2〉
EN2-62268-00 …… 667

〈EU0〉
EU0-64197-00 …… 673

〈EU4〉
EU4-61817-00 …… 635
EU4-61832-00 …… 635
EU4-63341-00 …… 635
EU4-63342-00 …… 635
EU4-65111-00 …… 635
EU4-65112-00 …… 635

〈EW3〉
EW3-64197-00 …… 673

〈EX8〉
EX8-64111-00 …… 673

〈F23〉
F23-63216-00 …… 665
F23-63231-00 …… 665

〈F2N〉
F2N-U596B-00 …… 22
F2N-U596C-00 …… 22

〈F84〉
F84-62141-01 …… 662
F84-62154-01 …… 662

〈FA7〉
FA7-6F991-00 …… 673
FA7-6F992-00 …… 673

〈FY9〉
FY9-61831-00 …… 635

〈G31〉
G31-63210-00 …… 665

〈G77〉
G77-63231-00 …… 665

〈GE4〉
GE403215-1 …… 323

部品番号 P

〈GN0〉
GN0-61817-00 …… 635

〈GV3〉
GV3-61817-00 …… 635

〈GW3〉
GW3-62152-00 …… 23
GW3-W0829-00 …… 22
…… 23
…… 28
…… 30

〈GW9〉
GW9-W0822-02 …… 385
GW9-W0822-03 …… 30
…… 32
…… 33
…… 34
GW9-W0832-00 …… 34

〈GX7〉
GX7-68323-00 …… 22
GX7-W0833-00 …… 19
…… 20
…… 31
…… 32
…… 33
…… 35
GX7-W0839-00 …… 21
…… 29
…… 31
…… 32
…… 33
…… 35
…… 392

〈H32〉
H32-62268-00 …… 667

〈HA1〉
HA100152-A …… 323
HA100156-A …… 323
HA100157-A …… 323

〈HA2〉
HA200284-1 …… 323
HA200449-1 …… 323
HA200450-A …… 323
HA200451-1 …… 323
HA200452-A …… 323
HA200452-B …… 323

〈HA3〉
HA300589-1 …… 323
HA300599-1 …… 323
HA300601-1 …… 323

〈HA4〉
HA400280-1 …… 323
HA400281-1 …… 323

部品番号 P

HA400285-1 …… 323
HA400293-1 …… 323
HA400294-1 …… 323
HA400298-1 …… 323

〈HB2〉
HB200079-A …… 323
HB200079-B …… 323
HB200081-A …… 323

〈HB3〉
HB300134-A …… 323

〈Q1G〉
Q1G-YSK-427-0BK … 586
Q1G-YSK-427-0BR … 586

〈Q1Q〉
Q1Q-NGK-660-067 … 617

〈Q1R〉
Q1R-FUJ-015-001 … 496
Q1R-FUJ-015-002 … 496
Q1R-FUJ-015-003 … 496
Q1R-FUJ-019-001 … 496
Q1R-FUJ-019-002 … 496
Q1R-FUJ-019-003 … 496
Q1R-FUJ-022-001 … 495
Q1R-KAZ-023-005 … 498
Q1R-KAZ-023-001 … 501
Q1R-KAZ-023-002 … 501
Q1R-KAZ-023-003 … 501
Q1R-KAZ-023-004 … 501
Q1R-KAZ-025-001 … 500
Q1R-KAZ-025-002 … 500
Q1R-KAZ-025-003 … 500
Q1R-KAZ-025-004 … 500
Q1R-KAZ-025-005 … 500
Q1R-KAZ-025-006 … 500
Q1R-NHO-001-001 … 497
Q1R-NHO-001-002 … 497
Q1R-NHO-003-001 … 497
Q1R-NHO-004-001 … 496
Q1R-NHO-004-002 … 496
Q1R-NHO-004-003 … 496
Q1R-NHO-005-001 … 499
Q1R-NHO-005-002 … 499
Q1R-NHO-006-001 … 499
Q1R-NHO-006-002 … 499
Q1R-NHO-017-001 … 497
Q1R-NHO-018-001 … 497
Q1R-NHO-018-002 … 497
Q1R-NHO-022-001 … 495
Q1R-NHO-022-002 … 495
Q1R-NHO-022-003 … 495
Q1R-NHO-022-004 … 495
Q1R-TOB-013-001 … 497
Q1R-TOB-013-002 … 497
Q1R-TOB-014-001 … 496
Q1R-TOB-014-002 … 496

部品番号 P

Q1R-TOB-014-003 … 496
Q1R-TOB-016-001 … 494
Q1R-TOB-016-002 … 494
Q1R-TOB-016-003 … 494
Q1R-TOB-017-003 … 495
Q1R-TOB-017-004 … 495
Q1R-TOB-017-005 … 495
Q1R-TOB-017-006 … 495
Q1R-TOB-017-001 … 496
Q1R-TOB-017-002 … 496
Q1R-TOB-018-001 … 499
Q1R-TOB-018-002 … 499
Q1R-TOB-018-003 … 499
Q1R-TOB-018-004 … 499
Q1R-TOB-018-005 … 499
Q1R-TOB-018-006 … 499
Q1R-TOB-018-007 … 499
Q1R-TOB-018-008 … 499
Q1R-TOB-018-009 … 499
Q1R-TOB-018-010 … 499
Q1R-TOB-020-001 … 495
Q1R-TOB-020-002 … 495
Q1R-TOB-020-003 … 495
Q1R-TOB-020-004 … 495
Q1R-TOB-020-005 … 496
Q1R-TOB-020-006 … 496
Q1R-TQK-013-007 … 497
Q1R-TQK-013-011 … 497
Q1R-TQK-015-030 … 498
Q1R-TQK-015-080 … 498
Q1R-TQK-017-002 … 494
Q1R-TQK-017-011 … 494
Q1R-TQK-018-001 … 500
Q1R-TQK-018-002 … 500
Q1R-TQK-018-C01 … 500
Q1R-TQK-018-C02 … 500
Q1R-TQK-018-Y01 … 500
Q1R-TQK-018-Y02 … 500
Q1R-TQK-019-004 … 494
Q1R-TQK-021-L01 … 498
Q1R-TQK-021-L02 … 498
Q1R-TQK-021-L03 … 498
Q1R-TQK-021-M01 … 498
Q1R-TQK-021-M02 … 498
Q1R-TQK-021-M03 … 498
Q1R-TQK-021-S01 … 498
Q1R-TQK-021-S02 … 498
Q1R-TQK-021-S03 … 498
Q1R-TQK-023-001 … 494
Q1R-TQK-023-002 … 494
Q1R-TQK-023-003 … 494
Q1R-TQK-G00-029 … 494

〈Q1S〉
Q1S-FRN-002-001 … 97
Q1S-FRN-002-002 … 97
Q1S-FRN-002-003 … 97

部品番号 P

〈Q1T〉
Q1T-LIB-025-011 … 166
Q1T-LIB-025-012 … 166
Q1T-LIB-025-013 … 166
Q1T-LIB-025-014 … 166
Q1T-LIB-025-015 … 166
Q1T-LIB-025-016 … 166
Q1T-LIB-025-017 … 166
Q1T-LIB-025-018 … 166
Q1T-LIB-025-019 … 166
Q1T-LIB-025-020 … 166
Q1T-LIB-025-021 … 166
Q1T-LIB-025-022 … 166
Q1T-LIB-025-023 … 166
Q1T-LIB-025-024 … 166
Q1T-LIB-025-030 … 162
Q1T-LIB-025-033 … 162
Q1T-LIB-025-035 … 162
Q1T-LIB-025-036 … 162
Q1T-LIB-025-037 … 162
Q1T-LIB-025-038 … 162
Q1T-LIB-025-040 … 162
Q1T-LIB-025-041 … 161
Q1T-LIB-025-042 … 161
Q1T-LIB-025-043 … 161
Q1T-LIB-025-048 … 160
Q1T-LIB-025-049 … 160
Q1T-LIB-025-053 … 161
Q1T-LIB-025-054 … 161
Q1T-LIB-025-055 … 161
Q1T-LIB-025-056 … 161
Q1T-LIB-025-057 … 161
Q1T-LIB-025-077 … 160
Q1T-LIB-025-078 … 160
Q1T-LIB-025-084 … 160
Q1T-LIB-025-085 … 160
Q1T-LIB-025-086 … 160
Q1T-LIB-025-087 … 160
Q1T-LIB-025-088 … 160
Q1T-LIB-025-089 … 160
Q1T-LIB-025-090 … 164
Q1T-LIB-025-091 … 164
Q1T-LIB-025-092 … 164
Q1T-LIB-025-093 … 163
Q1T-LIB-025-094 … 163
Q1T-LIB-025-095 … 163
Q1T-LIB-025-096 … 163
Q1T-LIB-025-097 … 163
Q1T-LIB-025-098 … 164
Q1T-LIB-025-099 … 164
Q1T-LIB-025-100 … 164
Q1T-LIB-025-101 … 164
Q1T-LIB-025-102 … 164
Q1T-LIB-025-103 … 161
Q1T-LIB-025-104 … 161
Q1T-LIB-025-105 … 161
Q1T-LIB-025-106 … 161
Q1T-LIB-025-107 … 163

部品番号 P

Q1T-LIB-025-108 … 165
Q1T-LIB-025-109 … 165
Q1T-LIB-025-110 … 165
Q1T-LIB-025-112 … 165
Q1T-LIB-025-113 … 165
Q1T-LIB-025-114 … 165
Q1T-LIB-025-115 … 165
Q1T-LIB-025-116 … 165
Q1T-LIB-025-117 … 165
Q1T-LIB-025-118 … 165
Q1T-LIB-025-119 … 165
Q1T-LIB-025-120 … 165
Q1T-LIB-025-121 … 165
Q1T-LIB-025-122 … 165
Q1T-LIB-025-126 … 165
Q1T-LIB-025-127 … 165
Q1T-LIB-025-128 … 165
Q1T-LIB-025-129 … 165
Q1T-LIB-025-130 … 165
Q1T-LIB-025-131 … 165
Q1T-LIB-025-132 … 166
Q1T-LIB-025-133 … 166
Q1T-LIB-025-134 … 166
Q1T-LIB-025-135 … 166
Q1T-LIB-025-136 … 164
Q1T-LIB-025-137 … 164
Q1T-LIB-025-139 … 164
Q1T-LIB-025-140 … 164
Q1T-LIB-025-141 … 164
Q1T-LIB-025-142 … 166
Q1T-TSY-021-047 … 192

〈Q1X〉
Q1X-SLJ-000-003 … 519
Q1X-SLJ-000-004 … 519
Q1X-SLJ-000-005 … 519
Q1X-SLJ-000-006 … 519

〈Q2R〉
Q2R-AKM-014-001 … 471
Q2R-AKM-G00-001 … 471
Q2R-AKM-G00-003 … 471
Q2R-AKM-G00-004 … 471
Q2R-AKM-G00-006 … 471
Q2R-AKM-G00-007 … 471
Q2R-AKM-G00-008 … 471
Q2R-AKM-G00-009 … 471
Q2R-AKM-G00-020 … 471
Q2R-AKM-G00-021 … 471
Q2R-AKM-G00-010 … 472
Q2R-AKM-G00-011 … 472
Q2R-AKM-G00-012 … 472
Q2R-AKM-G00-013 … 472
Q2R-AKM-G00-014 … 472
Q2R-AKM-G00-015 … 472
Q2R-AKM-G00-016 … 472
Q2R-AKM-G00-017 … 472
Q2R-AKM-G00-018 … 472
Q2R-AKM-G00-023 … 472

部品番号 P

Q2R-AKM-G00-024 … 472
Q2R-AKM-G00-025 … 472
Q2R-AKM-G00-026 … 472
Q2R-AKM-G00-027 … 472
Q2R-AKM-G00-028 … 472
Q2R-AKM-G00-029 … 472
Q2R-AKM-G00-030 … 472
Q2R-AKM-G00-031 … 472
Q2R-AKM-G00-032 … 472
Q2R-AKM-G00-034 … 472
Q2R-AKM-PWC-001… 201
Q2R-AKM-PWC-011… 201
Q2R-AKM-PWC-012… 201
Q2R-AKM-Y00-001 … 471
Q2R-AKM-Y00-002 … 471
Q2R-AKM-Y00-003 … 471
Q2R-AKM-Y00-004 … 471
Q2R-AKM-Y00-005 … 471
Q2R-AKM-Y00-006 … 471
Q2R-AKM-Y00-007 … 471
Q2R-AKM-Y00-008 … 471
Q2R-AKM-Y00-009 … 471
Q2R-JEM-G00-003 … 472
Q2R-KAZ-012-002 … 473
Q2R-KAZ-012-003 … 473
Q2R-KAZ-014-001 … 471
Q2R-KAZ-014-002 … 471
Q2R-KAZ-014-003 … 473
Q2R-KAZ-015-001 … 310
Q2R-KAZ-015-002 … 310
Q2R-KAZ-015-003 … 310
Q2R-KAZ-015-004 … 310
Q2R-KAZ-016-001 … 469
Q2R-KAZ-016-002 … 469
Q2R-KAZ-016-003 … 469
Q2R-KAZ-016-004 … 469
Q2R-KAZ-016-005 … 469
Q2R-KAZ-016-006 … 469
Q2R-KAZ-016-007 … 469
Q2R-KAZ-016-008 … 469
Q2R-KAZ-016-009 … 469
Q2R-KAZ-016-010 … 469
Q2R-KAZ-016-011 … 469
Q2R-KAZ-016-012 … 469
Q2R-KAZ-016-464 … 470
Q2R-KAZ-016-465 … 470
Q2R-KAZ-024-001 … 469
Q2R-KAZ-024-002 … 469
Q2R-KAZ-024-003 … 469
Q2R-KAZ-024-004 … 469
Q2R-KAZ-0C1-090 … 473
Q2R-KAZ-G00-001 … 470
Q2R-KAZ-G00-002 … 470
Q2R-KAZ-G00-003 … 470
Q2R-KAZ-G00-004 … 470
Q2R-KAZ-G00-005 … 470
Q2R-KAZ-G00-009 … 475
Q2R-KAZ-G00-010 … 475

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q2R-MTN-G00-001 … 474
Q2R-MTN-G00-002 … 474
Q2R-MTN-G00-003 … 474
Q2R-MTN-G00-004 … 474
Q2R-MTN-G00-005 … 474
Q2R-MTN-G00-006 … 474
Q2R-MTN-G00-007 … 474
Q2R-MTN-G00-008 … 474
Q2R-MTN-G00-009 … 474
Q2R-NKK-013-001 … 473
Q2R-NKK-013-002 … 473
Q2R-NKK-024-001 … 472
Q2R-NKK-024-002 … 472
Q2R-NKK-024-003 … 472
Q2R-NKK-G00-001 … 473

〈Q2S〉

Q2S-DDP-009-001 … 20
… 22
… 23
… 31
… 108
… 109
Q2S-DDP-009-002 … 22
… 23
… 27
… 31
… 109
Q2S-DDP-009-003 … 109
Q2S-DDP-010-001 … 26
… 27
… 108
… 109
Q2S-DDP-010-002 … 110
Q2S-DDP-010-004 … 110
Q2S-REG-005-091 … 20
… 22
… 23
… 26
… 27
… 31
… 109
… 362
… 363
Q2S-VSD-001-003 … 110
Q2S-VSD-001-004 … 110
Q2S-VSD-001-005 … 22
… 23
… 31
… 108
… 109
Q2S-VSD-001-006 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-007 … 109
Q2S-VSD-001-008 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-010 … 108
… 109

部品番号 P

Q2S-VSD-001-013 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-015 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-016 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-017 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-018 … 108
… 109
Q2S-VSD-001-019 … 108
… 109
Q2S-VSD-016-002 … 108
Q2S-VSD-019-001 … 110
Q2S-VSD-019-002 … 110
Q2S-VSD-019-003 … 110
Q2S-VSD-019-004 … 110
Q2S-VSD-019-005 … 110
Q2S-VSD-019-006 … 108
… 110
Q2S-VSD-019-007 … 110
Q2S-VSD-019-008 … 110
Q2S-VSD-019-009 … 110
Q2S-VSD-019-010 … 110
Q2S-VSD-019-017 … 108
Q2S-VSD-019-019 … 108
Q2S-VSD-019-020 … 108
Q2S-VSD-019-021 … 108
Q2S-VSD-019-022 … 108
Q2S-VSD-019-023 … 108
Q2S-VSD-022-001 … 108
… 109

〈Q2T〉

Q2T-YSK-001-004 … 647
Q2T-YSK-001-007 … 648
… 653
Q2T-YSK-001-008 … 648
Q2T-YSK-001-009 … 648
Q2T-YSK-001-010 … 648
… 653
Q2T-YSK-001-011 … 648
Q2T-YSK-001-012 … 648
Q2T-YSK-001-014 … 648
Q2T-YSK-001-016 … 648
Q2T-YSK-001-017 … 649
Q2T-YSK-001-018 … 649
Q2T-YSK-001-019 … 649
Q2T-YSK-001-020 … 649
Q2T-YSK-001-021 … 649
Q2T-YSK-001-022 … 649
Q2T-YSK-001-023 … 649
Q2T-YSK-001-024 … 649
Q2T-YSK-001-025 … 649
Q2T-YSK-001-026 … 649
Q2T-YSK-001-027 … 649
Q2T-YSK-001-028 … 649
Q2T-YSK-001-029 … 649

部品番号 P

Q2T-YSK-001-030 … 649
Q2T-YSK-001-031 … 649
Q2T-YSK-001-032 … 649
Q2T-YSK-001-033 … 649
Q2T-YSK-001-034 … 649
Q2T-YSK-001-035 … 649
Q2T-YSK-001-036 … 649
Q2T-YSK-001-037 … 649
Q2T-YSK-001-038 … 649
Q2T-YSK-001-039 … 649
Q2T-YSK-001-040 … 649
Q2T-YSK-002-005 … 652
Q2T-YSK-002-006 … 652
Q2T-YSK-002-007 … 652
Q2T-YSK-002-008 … 652
Q2T-YSK-002-009 … 652
Q2T-YSK-002-010 … 652
Q2T-YSK-002-011 … 652
Q2T-YSK-002-012 … 652
Q2T-YSK-002-013 … 652
Q2T-YSK-002-014 … 652
Q2T-YSK-002-015 … 652
Q2T-YSK-002-016 … 652
Q2T-YSK-002-017 … 652
Q2T-YSK-002-020 … 652
Q2T-YSK-002-021 … 653
Q2T-YSK-002-022 … 653
Q2T-YSK-002-023 … 653
Q2T-YSK-002-024 … 653
Q2T-YSK-002-025 … 653
Q2T-YSK-002-026 … 653
Q2T-YSK-002-027 … 653
Q2T-YSK-002-028 … 653
Q2T-YSK-002-029 … 653
Q2T-YSK-002-030 … 653
Q2T-YSK-002-032 … 653
Q2T-YSK-002-033 … 653
Q2T-YSK-002-034 … 653
Q2T-YSK-002-035 … 653
Q2T-YSK-002-036 … 654
Q2T-YSK-002-037 … 654
Q2T-YSK-002-038 … 654
Q2T-YSK-002-039 … 654
Q2T-YSK-002-040 … 654
Q2T-YSK-002-041 … 654
Q2T-YSK-002-042 … 654
Q2T-YSK-002-043 … 654
Q2T-YSK-002-044 … 654
Q2T-YSK-002-045 … 654
Q2T-YSK-002-046 … 654
Q2T-YSK-023-001 … 648

〈Q2V〉

Q2V-OKR-001-BLL … 594
Q2V-OKR-001-BLM … 594
Q2V-OKR-001-WHL … 594
Q2V-OKR-001-WHM … 594
Q2V-OKR-002-WHL … 594

部品番号 P

Q2V-OKR-002-WHM … 594
Q2V-OKR-002-WHX … 594
Q2V-OKR-005-BLL … 594
Q2V-OKR-005-BLM … 594
Q2V-OKR-005-WHL … 594
Q2V-OKR-005-WHM … 594
Q2V-OKR-006-BLF … 594
Q2V-OKR-006-WHF … 594

〈Q2W〉

Q2W-KTM-001-022 … 519
Q2W-KTM-001-032 … 519
Q2W-KTM-001-046 … 519
Q2W-KTM-001-056 … 519
Q2W-KTM-001-068 … 519
Q2W-NHT-G00-001 … 431
Q2W-SZY-000-AP0 … 199
Q2W-VOL-025-001 … 518
Q2W-VOL-025-002 … 518

〈Q2X〉

Q2X-BOC-014-001 … 157
… 245
Q2X-BOC-014-002 … 157
… 245
Q2X-BOC-014-003 … 21
… 23
… 35
… 157
… 245
Q2X-GYB-G00-040 … 200
Q2X-GYB-G00-132 … 246
Q2X-GYB-G00-133 … 246
Q2X-GYB-G00-134 … 246
Q2X-GYB-G00-135 … 246
Q2X-OKD-024-001 … 247
Q2X-OKD-024-002 … 247
Q2X-OKD-024-005 … 247
Q2X-OKD-024-006 … 247
Q2X-OKD-024-009 … 247
Q2X-OKD-024-010 … 247

〈Q2Z〉

Q2Z-ISD-014-017 … 621
Q2Z-ISD-014-018 … 621
Q2Z-ISD-014-019 … 621
Q2Z-ISD-014-020 … 621
Q2Z-ISD-014-021 … 621
Q2Z-ISD-014-022 … 621
Q2Z-ISD-014-023 … 621
Q2Z-ISD-014-024 … 621
Q2Z-ISD-014-025 … 621
Q2Z-ISD-014-026 … 621
Q2Z-ISD-014-027 … 621
Q2Z-ISD-014-028 … 621
Q2Z-ISD-014-029 … 621
Q2Z-ISD-014-030 … 621
Q2Z-ISD-014-031 … 621
Q2Z-ISD-014-032 … 621

部品番号 P

Q2Z-ISD-014-033 … 621
Q2Z-ISD-014-034 … 621
Q2Z-ISD-014-037 … 621
Q2Z-ISD-014-038 … 621
Q2Z-ISD-014-041 … 621
Q2Z-ISD-014-042 … 621
Q2Z-ISD-014-043 … 621
Q2Z-ISD-014-044 … 621
Q2Z-ISD-014-045 … 621
Q2Z-ISD-014-046 … 621
Q2Z-ISD-014-057 … 622
Q2Z-ISD-014-058 … 622
Q2Z-ISD-014-060 … 622
Q2Z-ISD-014-061 … 622
Q2Z-ISD-014-062 … 622
Q2Z-ISD-014-063 … 622
Q2Z-ISD-014-064 … 622
Q2Z-ISD-014-065 … 622
Q2Z-ISD-014-066 … 622
Q2Z-ISD-014-067 … 622
Q2Z-ISD-014-068 … 622
Q2Z-ISD-014-069 … 622
Q2Z-ISD-014-071 … 622
Q2Z-ISD-014-072 … 622
Q2Z-ISD-014-073 … 622
Q2Z-ISD-014-074 … 622
Q2Z-ISD-014-075 … 622
Q2Z-ISD-014-076 … 622
Q2Z-ISD-014-077 … 622
Q2Z-ISD-014-078 … 622
Q2Z-ISD-014-079 … 622
Q2Z-ISD-014-080 … 622
Q2Z-ISD-014-081 … 622
Q2Z-ISD-014-082 … 622
Q2Z-ISD-014-083 … 622

〈Q3K〉

Q3K-SOR-001-064 … 214

〈Q3R〉KAZ

Q3R-KAZ-014-001 … 116
Q3R-KAZ-014-002 … 116
Q3R-KAZ-014-003 … 114
Q3R-KAZ-014-004 … 114
Q3R-KAZ-014-005 … 114
Q3R-KAZ-014-006 … 114
Q3R-KAZ-014-007 … 114
Q3R-KAZ-014-008 … 119
Q3R-KAZ-015-001 … 114
Q3R-KAZ-015-002 … 114
Q3R-KAZ-015-004 … 114
Q3R-KAZ-015-005 … 114
Q3R-KAZ-015-006 … 114
Q3R-KAZ-016-001 … 116
Q3R-KAZ-017-001 … 119
Q3R-KAZ-017-002 … 119
Q3R-KAZ-020-001 … 119
Q3R-KAZ-020-002 … 119
Q3R-KAZ-023-001 … 119

部品番号 P

Q3R-KAZ-023-488 … 117
Q3R-KAZ-025-334 … 117
Q3R-KAZ-025-491 … 117
Q3R-KAZ-048-837 … 115
Q3R-KAZ-048-853 … 116
Q3R-KAZ-048-861 … 116
Q3R-KAZ-055-370 … 115
Q3R-KAZ-055-373 … 115
Q3R-KAZ-055-376 … 116
Q3R-KAZ-055-379 … 116
Q3R-KAZ-055-382 … 115
Q3R-KAZ-055-385 … 115
Q3R-KAZ-055-388 … 115
Q3R-KAZ-055-391 … 116
Q3R-KAZ-055-394 … 116
Q3R-KAZ-055-397 … 116
Q3R-KAZ-055-402 … 115
… 116
Q3R-KAZ-055-599 … 115
… 116
Q3R-KAZ-G00-004 … 115
Q3R-KAZ-G00-005 … 115
Q3R-KAZ-G00-006 … 115
Q3R-KAZ-G00-012 … 22
… 115
Q3R-KAZ-G00-017 … 21
… 115
Q3R-KAZ-G00-018 … 117
Q3R-KAZ-G00-019 … 117
Q3R-KAZ-G00-020 … 117

〈Q3R〉NOL

Q3R-NOL-010-005 … 112
Q3R-NOL-010-006 … 31
… 32
… 33
… 35
… 112
Q3R-NOL-014-001 … 119
Q3R-NOL-016-001 … 113
Q3R-NOL-019-002 … 113
Q3R-NOL-019-003 … 113
Q3R-NOL-020-001 … 113
Q3R-NOL-021-001 … 119
Q3R-NOL-022-001 … 112
Q3R-NOL-G00-001 … 112
Q3R-NOL-G00-007 … 113
Q3R-NOL-G00-008 … 23
… 27
… 112
Q3R-NOL-G00-009 … 113
Q3R-NOL-G00-010 … 113
Q3R-NOL-G00-011 … 113
Q3R-NOL-G00-012 … 113
Q3R-NOL-G00-013 … 113
Q3R-NOL-G00-014 … 117
Q3R-NOL-G00-015 … 117

部品番号 P

〈Q3R〉TSC

Q3R-TSC-022-003 … 118

〈Q3S〉FRN

Q3S-FRN-006-001 … 97
Q3S-FRN-006-002 … 97
Q3S-FRN-006-003 … 97
Q3S-FRN-021-001 … 96
Q3S-FRN-021-002 … 96
Q3S-FRN-021-003 … 96
Q3S-FRN-026-001 … 96
Q3S-FRN-026-002 … 96
Q3S-FRN-026-003 … 96
Q3S-FRN-027-001 … 96
Q3S-FRN-027-002 … 96
Q3S-FRN-027-003 … 96
Q3S-FRN-028-001 … 97
Q3S-FRN-028-002 … 97
Q3S-FRN-028-003 … 97
Q3S-FRN-029-001 … 97
Q3S-FRN-029-002 … 97
Q3S-FRN-029-003 … 97
Q3S-FRN-030-001 … 94
Q3S-FRN-030-002 … 94
Q3S-FRN-030-003 … 94
Q3S-FRN-031-001 … 94
Q3S-FRN-031-002 … 94
Q3S-FRN-031-003 … 94
Q3S-FRN-032-001 … 94
Q3S-FRN-032-002 … 94
Q3S-FRN-032-003 … 94
Q3S-FRN-033-001 … 94
Q3S-FRN-033-002 … 94
Q3S-FRN-033-003 … 94
Q3S-FRN-034-001 … 95
Q3S-FRN-034-002 … 95
Q3S-FRN-034-003 … 95
Q3S-FRN-035-001 … 95
Q3S-FRN-035-002 … 95
Q3S-FRN-035-003 … 95

〈Q3S〉HDK

Q3S-HDK-006-000 … 82
Q3S-HDK-007-000 … 82
Q3S-HDK-022-009 … 80
Q3S-HDK-022-010 … 79
Q3S-HDK-024-033 … 76
Q3S-HDK-024-034 … 76
Q3S-HDK-024-035 … 77
Q3S-HDK-024-036 … 77
Q3S-HDK-024-037 … 78
Q3S-HDK-024-038 … 79
Q3S-HDK-024-039 … 79
Q3S-HDK-024-040 … 79
Q3S-HDK-024-041 … 80
Q3S-HDK-024-042 … 80
Q3S-HDK-024-043 … 80
Q3S-HDK-024-044 … 80
Q3S-HDK-024-045 … 80

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q3S-HDK-024-046 … 80
Q3S-HDK-024-047 … 81
Q3S-HDK-024-048 … 81
Q3S-HDK-024-049 … 81
Q3S-HDK-024-050 … 81
Q3S-HDK-024-051 … 82
Q3S-HDK-024-052 … 82
Q3S-HDK-024-053 … 82
Q3S-HDK-025-004 … 76
Q3S-HDK-079-002 … 78
Q3S-HDK-079-003 … 78
Q3S-HDK-079-005 … 78
Q3S-HDK-079-006 … 78
Q3S-HDK-085-001 … 76
Q3S-HDK-085-002 … 76
Q3S-HDK-085-003 … 76
Q3S-HDK-085-004 … 76
Q3S-HDK-085-005 … 76
Q3S-HDK-085-006 … 76
Q3S-HDK-086-001 … 77
Q3S-HDK-086-002 … 77
Q3S-HDK-086-003 … 77
Q3S-HDK-086-004 … 77
Q3S-HDK-086-005 … 77
Q3S-HDK-086-006 … 77
Q3S-HDK-087-001 … 78
Q3S-HDK-088-001 … 76

〈Q3S〉KOD

Q3S-KOD-002-001 … 89
Q3S-KOD-002-002 … 89
Q3S-KOD-010-001 … 89
Q3S-KOD-010-002 … 89
Q3S-KOD-011-001 … 89
Q3S-KOD-011-002 … 89
Q3S-KOD-014-006 … 88
Q3S-KOD-014-007 … 88
Q3S-KOD-017-001 … 99
Q3S-KOD-017-003 … 99
Q3S-KOD-017-004 … 99
Q3S-KOD-017-005 … 99
Q3S-KOD-017-006 … 99
Q3S-KOD-018-003 … 89
Q3S-KOD-018-004 … 89
Q3S-KOD-021-001 … 90
Q3S-KOD-021-002 … 90
Q3S-KOD-022-004 … 88
Q3S-KOD-022-005 … 88
Q3S-KOD-022-008 … 99
Q3S-KOD-023-003 … 105
Q3S-KOD-023-004 … 105
Q3S-KOD-023-005 … 91
Q3S-KOD-024-001 … 88
Q3S-KOD-024-004 … 90
Q3S-KOD-024-006 … 90
Q3S-KOD-024-007 … 90
Q3S-KOD-024-008 … 90

部品番号 P

〈Q3S〉OKD

Q3S-OKD-024-001 … 86
Q3S-OKD-024-002 … 86
Q3S-OKD-024-003 … 86
Q3S-OKD-024-009 … 87
Q3S-OKD-024-010 … 87
Q3S-OKD-024-011 … 87
Q3S-OKD-024-012 … 87
Q3S-OKD-024-013 … 87
Q3S-OKD-024-014 … 87
Q3S-OKD-024-015 … 87
Q3S-OKD-025-001 … 86
Q3S-OKD-025-002 … 86
Q3S-OKD-025-003 … 86
Q3S-OKD-025-004 … 87
Q3S-OKD-025-005 … 87
Q3S-OKD-025-006 … 87

〈Q3T〉ASN-PRT

Q3T-ASN-AK3-752 … 136
Q3T-CGG-017-001 … 138
Q3T-CGG-017-002 … 138
Q3T-CGG-017-003 … 138
Q3T-CGG-017-004 … 138
Q3T-CGG-017-005 … 138
Q3T-CGG-017-006 … 138
Q3T-CGG-017-007 … 138
Q3T-CGG-017-008 … 138
Q3T-CGG-017-009 … 138
Q3T-CGG-017-010 … 138
Q3T-CGG-017-011 … 138
Q3T-CGG-017-012 … 138
Q3T-DRE-015-002 … 150
Q3T-DRE-015-003 … 150
Q3T-DRE-015-004 … 150
Q3T-DRE-015-005 … 150
Q3T-DRE-015-006 … 150
Q3T-DRE-019-001 … 150
Q3T-DRE-019-002 … 150
Q3T-DRE-019-003 … 150
Q3T-JEM-T01-001 … 133
Q3T-JEM-T01-002 … 133
Q3T-KAZ-010-001 … 137
Q3T-KAZ-011-001 … 148
Q3T-KAZ-011-002 … 148
Q3T-KAZ-014-001 … 148
Q3T-KAZ-020-002 … 148
Q3T-MYM-005-002 … 145
Q3T-MYM-005-003 … 145
Q3T-MYM-005-004 … 145
Q3T-MYM-005-005 … 145
Q3T-MYM-005-006 … 145
Q3T-MYM-005-007 … 145
Q3T-MYM-005-008 … 145
Q3T-MYM-005-012 … 145
Q3T-MYM-005-013 … 145
Q3T-MYM-005-014 … 145
Q3T-MYM-005-015 … 145
Q3T-MYM-005-016 … 145

部品番号 P

Q3T-MYM-005-017 … 145
Q3T-MYM-005-018 … 145
Q3T-MYM-014-004 … 143
Q3T-MYM-014-005 … 143
Q3T-MYM-014-012 … 143
Q3T-MYM-014-013 … 143
Q3T-MYM-015-001 … 143
Q3T-MYM-015-002 … 143
Q3T-MYM-015-005 … 144
Q3T-MYM-017-005 … 144
Q3T-MYM-017-006 … 144
Q3T-MYM-018-001 … 143
Q3T-MYM-018-003 … 143
Q3T-MYM-019-001 … 143
Q3T-MYM-021-003 … 144
Q3T-MYM-022-001 … 145
Q3T-MYM-022-002 … 145
Q3T-MYM-022-003 … 145
Q3T-PRT-024-001 … 139
Q3T-PRT-024-002 … 139

〈Q3T〉REG

Q3T-REG-000-080 … 136
Q3T-REG-000-170 … 32
… 33
… 35
… 139
Q3T-REG-000-171 … 139
Q3T-REG-000-185 … 140
Q3T-REG-000-186 … 147
Q3T-REG-000-187 … 147
Q3T-REG-000-192 … 140
Q3T-REG-000-201 … 140
Q3T-REG-000-203 … 140
Q3T-REG-000-204 … 140
Q3T-REG-000-205 … 140
Q3T-REG-000-215 … 139
Q3T-REG-000-216 … 139
Q3T-REG-000-217 … 139
Q3T-REG-000-304 … 124
Q3T-REG-000-305 … 124
Q3T-REG-000-315 … 124
Q3T-REG-000-317 … 124
Q3T-REG-000-332 … 124
Q3T-REG-000-334 … 124
Q3T-REG-000-336 … 124
Q3T-REG-000-363 … 126
Q3T-REG-000-370 … 126
Q3T-REG-000-375 … 126
Q3T-REG-000-440 … 125
Q3T-REG-000-442 … 125
Q3T-REG-000-445 … 125
Q3T-REG-000-447 … 125
Q3T-REG-000-450 … 125
Q3T-REG-000-452 … 125
Q3T-REG-000-453 … 125
Q3T-REG-000-456 … 125
Q3T-REG-000-458 … 125

部品番号 P

Q3T-REG-000-470 … 125
Q3T-REG-000-472 … 125
Q3T-REG-000-473 … 125
Q3T-REG-000-476 … 125
Q3T-REG-000-478 … 125
Q3T-REG-000-494 … 125
Q3T-REG-000-503 … 125
Q3T-REG-001-859 … 140
Q3T-REG-010-765 … 137
Q3T-REG-013-001 … 132
Q3T-REG-013-002 … 132
Q3T-REG-013-003 … 132
Q3T-REG-013-004 … 133
Q3T-REG-013-005 … 23
… 134
Q3T-REG-013-006 … 134
Q3T-REG-013-008 … 134
Q3T-REG-013-009 … 134
Q3T-REG-013-015 … 134
Q3T-REG-013-016 … 134
Q3T-REG-013-017 … 134
Q3T-REG-013-019 … 134
Q3T-REG-013-020 … 134
Q3T-REG-013-021 … 133
Q3T-REG-013-022 … 134
Q3T-REG-013-023 … 147
Q3T-REG-013-024 … 147
Q3T-REG-013-025 … 147
Q3T-REG-013-026 … 147
Q3T-REG-013-027 … 147
Q3T-REG-013-028 … 147
Q3T-REG-013-029 … 124
Q3T-REG-013-030 … 124
Q3T-REG-013-031 … 124
Q3T-REG-013-032 … 124
Q3T-REG-013-033 … 124
Q3T-REG-013-034 … 124
Q3T-REG-013-035 … 124
Q3T-REG-013-036 … 123
Q3T-REG-013-037 … 123
Q3T-REG-013-038 … 123
Q3T-REG-013-039 … 123
Q3T-REG-013-040 … 123
Q3T-REG-013-041 … 123
Q3T-REG-013-042 … 123
Q3T-REG-013-043 … 123
Q3T-REG-013-044 … 123
Q3T-REG-013-045 … 123
Q3T-REG-013-046 … 123
Q3T-REG-013-047 … 123
Q3T-REG-013-048 … 123
Q3T-REG-013-049 … 123
Q3T-REG-013-050 … 123
Q3T-REG-013-051 … 127
Q3T-REG-013-052 … 127
Q3T-REG-013-053 … 124
Q3T-REG-013-054 … 124
Q3T-REG-013-055 … 124

部品番号 P

Q3T-REG-013-061 … 125
Q3T-REG-014-001 … 136
Q3T-REG-014-002 … 136
Q3T-REG-014-003 … 136
Q3T-REG-014-004 … 136
Q3T-REG-014-005 … 140
Q3T-REG-014-006 … 140
Q3T-REG-014-007 … 140
Q3T-REG-014-008 … 140
Q3T-REG-014-009 … 140
Q3T-REG-014-010 … 140
Q3T-REG-014-011 … 140
Q3T-REG-014-012 … 140
Q3T-REG-015-002 … 140
Q3T-REG-015-003 … 140
Q3T-REG-015-004 … 140
Q3T-REG-016-001 … 141
Q3T-REG-016-002 … 141
Q3T-REG-017-017 … 142
Q3T-REG-017-018 … 142
Q3T-REG-017-024 … 142
Q3T-REG-017-025 … 142
Q3T-REG-018-001 … 137
Q3T-REG-018-002 … 137
Q3T-REG-019-517 … 134
Q3T-REG-019-567 … 134
Q3T-REG-022-001 … 149
Q3T-REG-022-002 … 149
Q3T-REG-022-003 … 149
Q3T-REG-022-004 … 149
Q3T-REG-022-005 … 149
Q3T-REG-022-006 … 149
Q3T-REG-022-007 … 149
Q3T-REG-022-008 … 149
Q3T-REG-022-009 … 149
Q3T-REG-022-010 … 149
Q3T-REG-107-662 … 137
Q3T-REG-107-663 … 137
Q3T-REG-107-664 … 137
Q3T-REG-107-665 … 137
Q3T-REG-107-666 … 137
Q3T-REG-107-667 … 137
Q3T-REG-107-672 … 137
Q3T-REG-107-673 … 137
Q3T-REG-107-674 … 137
Q3T-REG-107-675 … 137
Q3T-REG-107-676 … 137
Q3T-REG-107-677 … 137

〈Q3T〉SWF-TMR

Q3T-SWF-021-001 … 151
Q3T-SWF-021-002 … 151
Q3T-SWF-021-003 … 151
Q3T-SWF-021-004 … 151
Q3T-SWF-021-005 … 151
Q3T-SWF-021-006 … 151
Q3T-SWF-022-001 … 151
Q3T-SWF-022-002 … 151

部品番号 P

Q3T-SWF-022-003 … 151
Q3T-SWF-022-004 … 151
Q3T-SWF-022-005 … 151
Q3T-SWF-022-006 … 151
Q3T-SWF-025-001 … 152
Q3T-SWF-025-002 … 152
Q3T-SWF-025-003 … 152
Q3T-TMR-010-001 … 135
Q3T-TMR-013-001 … 135
Q3T-TMR-013-002 … 135
Q3T-TMR-013-003 … 135
Q3T-TMR-013-004 … 132
Q3T-TMR-015-001 … 135
Q3T-TMR-017-001 … 136
Q3T-TMR-T01-003 … 132
Q3T-TMR-T01-004 … 135
Q3T-TMR-T01-006 … 135
Q3T-TMR-T01-022 … 135

〈Q3T〉UES

Q3T-UES-001-000 … 141
Q3T-UES-002-000 … 141
Q3T-UES-003-000 … 141
Q3T-UES-004-120 … 130
Q3T-UES-004-140 … 130
Q3T-UES-004-160 … 130
Q3T-UES-004-180 … 130
Q3T-UES-006-002 … 122
Q3T-UES-009-002 … 132
Q3T-UES-009-003 … 132
Q3T-UES-009-004 … 132
Q3T-UES-009-005 … 132
Q3T-UES-016-001 … 122
Q3T-UES-016-002 … 122
Q3T-UES-016-003 … 122
Q3T-UES-016-004 … 134
Q3T-UES-020-000 … 123
Q3T-UES-021-001 … 123
Q3T-UES-022-001 … 123
Q3T-UES-023-001 … 122
Q3T-UES-030-001 … 127
Q3T-UES-030-002 … 127
Q3T-UES-031-000 … 127
Q3T-UES-033-000 … 127
Q3T-UES-035-000 … 127
Q3T-UES-037-000 … 128
Q3T-UES-038-000 … 128
Q3T-UES-039-000 … 128
Q3T-UES-040-001 … 128
Q3T-UES-040-002 … 128
Q3T-UES-041-001 … 127
Q3T-UES-041-002 … 127
Q3T-UES-046-000 … 20
… 29
… 133
Q3T-UES-047-000 … 133
Q3T-UES-048-001 … 31
… 133

部品番号 P

Q3T-UES-049-001 … 132
Q3T-UES-049-002 … 132
Q3T-UES-049-003 … 132
Q3T-UES-050-002 … 134
Q3T-UES-050-004 … 134
Q3T-UES-052-000 … 135
Q3T-UES-055-001 … 128
Q3T-UES-055-002 … 128
Q3T-UES-055-003 … 128
Q3T-UES-085-002 … 131
Q3T-UES-086-000 … 131
Q3T-UES-087-001 … 131
Q3T-UES-087-002 … 131
Q3T-UES-087-004 … 131
Q3T-UES-087-005 … 131
Q3T-UES-087-006 … 131
Q3T-UES-089-000 … 142
Q3T-UES-099-000 … 142
Q3T-UES-101-000 … 141
Q3T-UES-112-001 … 128
Q3T-UES-114-001 … 141
Q3T-UES-117-002 … 129
Q3T-UES-117-003 … 129
Q3T-UES-122-004 … 130

〈Q3U〉CSM

Q3U-CSM-001-002 … 449
Q3U-CSM-002-001 … 459
Q3U-CSM-002-017 … 462
Q3U-CSM-002-018 … 462
Q3U-CSM-002-020 … 459
Q3U-CSM-002-021 … 459
Q3U-CSM-002-022 … 459
Q3U-CSM-002-024 … 462
Q3U-CSM-002-025 … 462
Q3U-CSM-002-037 … 460
Q3U-CSM-002-041 … 462
Q3U-CSM-002-043 … 462
Q3U-CSM-002-044 … 462
Q3U-CSM-002-045 … 462
Q3U-CSM-002-047 … 459
Q3U-CSM-002-048 … 459
Q3U-CSM-002-049 … 459
Q3U-CSM-013-001 … 462
Q3U-CSM-013-008 … 449
Q3U-CSM-013-009 … 449
Q3U-CSM-013-010 … 449
Q3U-CSM-016-003 … 449
Q3U-CSM-016-004 … 449
Q3U-CSM-016-005 … 449
Q3U-CSM-016-006 … 449
Q3U-CSM-016-012 … 462
Q3U-CSM-016-013 … 462
Q3U-CSM-016-014 … 462
Q3U-CSM-016-015 … 462
Q3U-CSM-017-006 … 462
Q3U-CSM-017-007 … 462
Q3U-CSM-017-008 … 461

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号	P
Q3U-CSM-017-009	460
Q3U-CSM-017-010	460
Q3U-CSM-017-011	459
Q3U-CSM-017-012	459
Q3U-CSM-017-013	459
Q3U-CSM-017-014	459
Q3U-CSM-017-015	459
Q3U-CSM-017-016	459
Q3U-CSM-017-017	459
Q3U-CSM-017-018	459
Q3U-CSM-017-019	459
Q3U-CSM-019-001	453
Q3U-CSM-020-001	458
Q3U-CSM-020-002	458
Q3U-CSM-020-003	458
Q3U-CSM-020-004	458
Q3U-CSM-020-005	458
Q3U-CSM-020-006	458
Q3U-CSM-020-007	458
Q3U-CSM-020-008	458
Q3U-CSM-020-009	458
Q3U-CSM-020-010	453
Q3U-CSM-021-001	449
Q3U-CSM-021-002	449
Q3U-CSM-021-003	449
Q3U-CSM-021-004	446
Q3U-CSM-021-005	446
Q3U-CSM-021-006	446
Q3U-CSM-021-007	446
Q3U-CSM-021-008	446
Q3U-CSM-021-009	446
Q3U-CSM-021-010	446
Q3U-CSM-021-011	446
Q3U-CSM-021-012	446
Q3U-CSM-021-013	446
Q3U-CSM-021-014	446
Q3U-CSM-021-015	446
Q3U-CSM-021-016	446
Q3U-CSM-021-017	446
Q3U-CSM-021-018	446
Q3U-CSM-021-019	446
Q3U-CSM-022-007	452
Q3U-CSM-022-008	452
Q3U-CSM-022-009	459
Q3U-CSM-024-001	458
Q3U-CSM-024-002	458
Q3U-CSM-024-003	458
Q3U-CSM-024-004	458
Q3U-CSM-024-005	458
Q3U-CSM-024-006	458
Q3U-CSM-024-007	458
Q3U-CSM-024-008	458
Q3U-CSM-025-001	451
Q3U-CSM-025-002	451
Q3U-CSM-025-003	451
Q3U-CSM-025-004	451
Q3U-CSM-025-005	453
Q3U-CSM-025-006	457
Q3U-CSM-025-007	457
Q3U-CSM-025-008	457
Q3U-CSM-025-009	457
Q3U-CSM-025-010	457
Q3U-CSM-025-011	457
Q3U-CSM-025-012	457
Q3U-CSM-025-013	457
Q3U-CSM-025-014	457
Q3U-CSM-025-015	457
Q3U-CSM-G00-135	460
Q3U-CSM-G00-141	460
Q3U-CSM-G00-142	461
Q3U-CSM-G00-145	461
Q3U-CSM-G00-146	461
Q3U-CSM-G00-147	461
Q3U-CSM-G00-149	461
Q3U-CSM-G00-150	461
Q3U-CSM-G00-151	461
Q3U-CSM-G00-169	460
Q3U-CSM-G00-170	460
Q3U-CSM-G00-173	460
Q3U-CSM-G00-211	460
Q3U-CSM-G00-212	460
Q3U-CSM-G00-214	460
Q3U-CSM-G00-216	460
Q3U-CSM-G00-218	460
Q3U-CSM-G00-244	461
Q3U-CSM-G00-245	461
Q3U-CSM-G00-247	461
Q3U-CSM-G00-249	461
Q3U-CSM-G00-252	461
Q3U-CSM-G00-254	461
Q3U-CSM-G00-255	461
Q3U-CSM-G00-256	461
Q3U-CSM-G00-258	461
〈Q3U〉KAZ	
Q3U-KAZ-012-001	451
Q3U-KAZ-012-002	451
Q3U-KAZ-016-976	450
Q3U-KAZ-025-001	454
Q3U-KAZ-025-002	454
Q3U-KAZ-025-003	454
Q3U-KAZ-025-004	454
Q3U-KAZ-025-005	454
Q3U-KAZ-025-006	454
Q3U-KAZ-025-007	454
Q3U-KAZ-025-008	454
Q3U-KAZ-025-009	454
Q3U-KAZ-G00-001	450
Q3U-KAZ-G00-014	452
Q3U-KAZ-G00-015	452
Q3U-KAZ-G00-018	456
Q3U-KAZ-G00-019	456
Q3U-KAZ-G00-020	456
Q3U-KAZ-G00-021	456
Q3U-KAZ-G00-022	456
Q3U-KAZ-G00-023	456
Q3U-KAZ-G00-037	453
Q3U-KAZ-G00-038	453
Q3U-KAZ-G00-084	450
Q3U-KAZ-G00-096	450
Q3U-KAZ-G00-097	450
〈Q3U〉NER-TRD	
Q3U-NER-018-003	258
Q3U-NER-018-004	258
Q3U-NER-018-005	258
Q3U-NER-019-002	22
	23
	29
	31
	32
	33
	35
	259
Q3U-NER-019-003	259
Q3U-NER-019-004	259
Q3U-NER-019-005	259
Q3U-NER-019-006	259
Q3U-NER-019-007	259
Q3U-NER-019-008	259
Q3U-NJY-020-001	455
Q3U-NJY-020-002	455
Q3U-NJY-020-003	455
Q3U-NJY-020-004	455
Q3U-NJY-024-001	452
Q3U-NKS-G00-001	448
Q3U-NKS-G00-002	448
Q3U-NKS-G00-003	448
Q3U-NKS-G00-005	448
Q3U-NKS-G00-006	448
Q3U-NKS-G00-007	448
Q3U-NKS-G00-009	448
Q3U-NKS-G00-010	448
Q3U-NKS-G00-011	448
Q3U-NKS-G00-012	448
Q3U-NKS-G00-013	448
Q3U-NKS-G00-014	448
Q3U-NKS-G00-019	449
Q3U-NKS-G00-020	449
Q3U-NKS-G00-021	449
Q3U-NKS-G00-022	449
Q3U-NKS-G00-023	449
Q3U-NKS-G00-029	451
Q3U-NKS-G00-030	451
Q3U-NKS-G00-044	288
Q3U-SAS-019-001	447
Q3U-SAS-019-002	447
Q3U-SAS-019-003	447
Q3U-SAS-019-004	447
Q3U-SAS-019-005	447
Q3U-TRD-000-100	453
Q3U-TRD-G00-002	453
〈Q3W〉	
Q3W-BOC-013-005	200
Q3W-BOC-014-004	200
Q3W-BOC-014-005	200
Q3W-MNY-001-001	200
〈Q3X〉MRL	
Q3X-MRL-001-P00	423
	426
	435
Q3X-MRL-001-S00	441
Q3X-MRL-002-P00	423
	426
	435
Q3X-MRL-002-S00	441
Q3X-MRL-003-P00	423
	426
	435
Q3X-MRL-003-S00	441
Q3X-MRL-004-P00	423
	435
Q3X-MRL-004-S00	441
Q3X-MRL-005-S00	441
Q3X-MRL-006-P00	426
Q3X-MRL-006-S00	441
Q3X-MRL-007-P00	435
	436
Q3X-MRL-008-P00	423
	425
	427
	435
	436
Q3X-MRL-009-P00	423
	426
Q3X-MRL-010-P00	426
Q3X-MRL-011-P00	426
Q3X-MRL-011-S00	440
Q3X-MRL-012-P00	435
Q3X-MRL-012-S00	440
Q3X-MRL-013-P00	426
	429
	435
Q3X-MRL-013-S00	440
Q3X-MRL-014-P00	426
	435
Q3X-MRL-014-S00	440
Q3X-MRL-015-P00	423
	426
	435
Q3X-MRL-015-S00	440
Q3X-MRL-016-P00	426
	435
Q3X-MRL-016-S00	440
Q3X-MRL-017-S00	440
Q3X-MRL-018-P00	423
	426
	435
Q3X-MRL-018-S00	440
Q3X-MRL-019-P00	426
Q3X-MRL-019-S00	440
Q3X-MRL-020-P00	423
	435
Q3X-MRL-020-S00	440
Q3X-MRL-021-P00	435
Q3X-MRL-021-S00	440
Q3X-MRL-022-P00	435
Q3X-MRL-022-S00	440
Q3X-MRL-023-P00	426
	435
Q3X-MRL-023-S00	440
Q3X-MRL-024-P00	426
	435
Q3X-MRL-024-S00	440
Q3X-MRL-025-P00	423
	426
Q3X-MRL-025-S00	428
Q3X-MRL-026-P00	429
Q3X-MRL-026-S00	428
Q3X-MRL-027-P00	429
	440
Q3X-MRL-027-S00	428
Q3X-MRL-028-P00	428
	429
Q3X-MRL-028-S00	428
Q3X-MRL-029-S00	428
Q3X-MRL-030-P00	429
Q3X-MRL-030-S00	428
Q3X-MRL-031-P00	429
Q3X-MRL-031-S00	428
Q3X-MRL-032-S00	428
Q3X-MRL-033-P00	435
Q3X-MRL-033-S00	428
Q3X-MRL-034-P00	435
Q3X-MRL-034-S00	428
Q3X-MRL-035-S00	428
Q3X-MRL-036-S00	428
Q3X-MRL-037-S00	428
Q3X-MRL-038-S00	428
Q3X-MRL-039-S00	428
Q3X-MRL-040-P00	423
	435
Q3X-MRL-040-S00	440
Q3X-MRL-041-S00	427
Q3X-MRL-042-S00	427
Q3X-MRL-043-S00	427
Q3X-MRL-044-S00	429
Q3X-MRL-045-S00	429
Q3X-MRL-048-P00	435
Q3X-MRL-049-P00	435
Q3X-MRL-050-P00	435
Q3X-MRL-051-P00	435
Q3X-MRL-052-P00	435
Q3X-MRL-053-P00	435
Q3X-MRL-055-P00	435
Q3X-MRL-056-P00	435
Q3X-MRL-057-P00	435
Q3X-MRL-068-P00	435
Q3X-MRL-070-P00	435
Q3X-MRL-073-P00	435
Q3X-MRL-074-P00	435
Q3X-MRL-075-P00	435
Q3X-MRL-076-P00	435
Q3X-MRL-078-P00	423
Q3X-MRL-079-P00	435
Q3X-MRL-080-P00	423
	435
Q3X-MRL-081-P00	423
	435
Q3X-MRL-084-P00	429
Q3X-MRL-085-P00	425
Q3X-MRL-086-P00	425
Q3X-MRL-087-P00	423
	435
Q3X-MRL-088-P00	423
	435
Q3X-MRL-090-P00	423
Q3X-MRL-091-P00	423
Q3X-MRL-093-P00	423
〈Q3X〉NHT	
Q3X-NHT-001-00X	431
Q3X-NHT-001-050	606
Q3X-NHT-001-051	606
Q3X-NHT-001-052	606
Q3X-NHT-001-053	606
Q3X-NHT-001-054	606
Q3X-NHT-001-055	606
Q3X-NHT-001-056	606
Q3X-NHT-001-057	606
Q3X-NHT-001-058	606
Q3X-NHT-001-059	606
Q3X-NHT-001-060	606
Q3X-NHT-001-061	606
Q3X-NHT-001-062	606
Q3X-NHT-001-063	606
Q3X-NHT-001-064	606
Q3X-NHT-001-065	606
Q3X-NHT-001-066	606
Q3X-NHT-001-067	606
Q3X-NHT-001-068	606
Q3X-NHT-001-069	606
Q3X-NHT-001-070	606
Q3X-NHT-001-071	606
Q3X-NHT-001-072	606
Q3X-NHT-001-073	606
Q3X-NHT-001-074	606
Q3X-NHT-001-075	606
Q3X-NHT-001-076	606
Q3X-NHT-001-077	606
Q3X-NHT-001-078	606
Q3X-NHT-001-079	606
Q3X-NHT-001-080	606
Q3X-NHT-001-081	606
Q3X-NHT-001-082	606
Q3X-NHT-001-083	606
Q3X-NHT-001-084	606
Q3X-NHT-001-085	606
Q3X-NHT-001-086	606
Q3X-NHT-001-087	606
Q3X-NHT-001-088	606
Q3X-NHT-001-089	606
Q3X-NHT-001-090	606
Q3X-NHT-024-001	437
Q3X-NHT-024-002	437
Q3X-NHT-024-003	437
Q3X-NHT-024-004	437
Q3X-NHT-100-266	431
Q3X-NHT-G00-001	443
Q3X-NHT-G00-002	443
Q3X-NHT-G00-003	443
Q3X-NHT-G00-004	443
Q3X-NHT-G00-005	443
Q3X-NHT-G00-006	443
Q3X-NHT-G00-007	443
Q3X-NHT-G00-008	443
Q3X-NHT-G00-009	443
Q3X-NHT-G00-010	443
Q3X-NHT-G00-011	443
Q3X-NHT-G00-012	443
Q3X-NHT-G00-013	443
Q3X-NHT-G00-014	443
Q3X-NHT-G00-015	443
Q3X-NHT-G00-016	443
Q3X-NHT-G00-017	443
Q3X-NHT-G00-018	443
Q3X-NHT-G00-019	443
Q3X-NHT-G00-020	443
Q3X-NHT-G00-021	443
Q3X-NHT-G00-022	443
Q3X-NHT-G00-023	443
Q3X-NHT-G00-024	443
Q3X-NHT-G00-025	443
Q3X-NHT-G00-026	443
Q3X-NHT-G00-027	443
Q3X-NHT-G00-029	436
Q3X-NHT-G00-030	436
Q3X-NHT-G00-031	431
Q3X-NHT-G00-033	431
Q3X-NHT-G00-034	431
Q3X-NHT-G00-035	431
Q3X-NHT-G00-037	431
Q3X-NHT-G00-038	431
Q3X-NHT-G00-043	430
Q3X-NHT-G00-045	430
Q3X-NHT-G00-046	430
Q3X-NHT-G00-047	430
Q3X-NHT-G00-049	430
Q3X-NHT-G00-050	430
Q3X-NHT-G00-054	431
Q3X-NHT-G00-056	431
Q3X-NHT-G00-057	431
Q3X-NHT-G00-058	430
Q3X-NHT-G00-060	430
Q3X-NHT-G00-061	430

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q3X-NHT-G00-062 … 430
Q3X-NHT-G00-064 … 430
Q3X-NHT-G00-065 … 430
Q3X-NHT-G00-066 … 431
Q3X-NHT-G00-068 … 431
Q3X-NHT-G00-069 … 431
Q3X-NHT-G00-070 … 431
Q3X-NHT-G00-071 … 431
Q3X-NHT-G00-072 … 436
Q3X-NHT-G00-073 … 436
Q3X-NHT-G00-076 … 436
Q3X-NHT-G00-077 … 436
Q3X-NHT-G00-082 … 439
Q3X-NHT-G00-085 … 439
Q3X-NHT-G00-087 … 439
Q3X-NHT-G00-090 … 439
Q3X-NHT-G00-091 … 605
Q3X-NHT-G00-092 … 605
Q3X-NHT-G00-093 … 605
Q3X-NHT-G00-094 … 605
Q3X-NHT-G00-095 … 605
Q3X-NHT-G00-096 … 605
Q3X-NHT-G00-097 … 605
Q3X-NHT-G00-098 … 605
Q3X-NHT-G00-099 … 605
Q3X-NHT-G00-100 … 605
Q3X-NHT-G00-102 … 606
Q3X-NHT-G00-103 … 606
Q3X-NHT-G00-104 … 606
Q3X-NHT-G00-105 … 606
Q3X-NHT-G00-106 … 606
Q3X-NHT-G00-107 … 606
Q3X-NHT-G00-108 … 606
Q3X-NHT-G00-109 … 606
Q3X-NHT-G00-110 … 606
Q3X-NHT-G00-111 … 606
Q3X-NHT-G00-112 … 606
Q3X-NHT-G00-113 … 606
Q3X-NHT-G00-114 … 606
Q3X-NHT-G00-115 … 606
Q3X-NHT-G00-116 … 606
Q3X-NHT-G00-117 … 606
Q3X-NHT-G00-118 … 606
Q3X-NHT-G00-119 … 606
Q3X-NHT-G00-120 … 606
Q3X-NHT-G00-121 … 606
Q3X-NHT-G00-122 … 606
Q3X-NHT-G00-123 … 606
Q3X-NHT-G00-124 … 606
Q3X-NHT-G00-125 … 606
Q3X-NHT-G00-126 … 606
Q3X-NHT-G00-127 … 606
Q3X-NHT-G00-128 … 606
Q3X-NHT-G00-129 … 606
Q3X-NHT-G00-131 … 439
Q3X-NHT-G00-132 … 439
Q3X-NHT-G00-137 … 439
Q3X-NHT-G00-138 … 439

部品番号 P

Q3X-NHT-G00-139 … 431
Q3X-NHT-G00-140 … 431
Q3X-NHT-G00-141 … 431

〈Q3X〉YNK

Q3X-YNK-015-001 … 438
Q3X-YNK-015-002 … 438
Q3X-YNK-015-003 … 438
Q3X-YNK-015-004 … 438
Q3X-YNK-019-001 … 436
Q3X-YNK-019-002 … 436
Q3X-YNK-019-003 … 436
Q3X-YNK-019-004 … 436
Q3X-YNK-019-005 … 436
Q3X-YNK-019-006 … 436
Q3X-YNK-021-010 … 432
Q3X-YNK-021-011 … 432
Q3X-YNK-021-012 … 432
Q3X-YNK-G00-036 … 433
Q3X-YNK-G00-037 … 433
Q3X-YNK-G00-038 … 433
Q3X-YNK-G00-039 … 433
Q3X-YNK-G00-040 … 433
Q3X-YNK-G00-041 … 433
Q3X-YNK-G00-042 … 433
Q3X-YNK-G00-043 … 433
Q3X-YNK-G00-044 … 433
Q3X-YNK-G00-045 … 433
Q3X-YNK-G00-046 … 433
Q3X-YNK-G00-047 … 433
Q3X-YNK-G00-048 … 433
Q3X-YNK-G00-049 … 433
Q3X-YNK-G00-052 … 432
Q3X-YNK-G00-054 … 432
Q3X-YNK-G00-056 … 434
Q3X-YNK-G00-057 … 434
Q3X-YNK-G00-058 … 434
Q3X-YNK-G00-059 … 434
Q3X-YNK-G00-060 … 434
Q3X-YNK-G00-061 … 434
Q3X-YNK-G00-062 … 434
Q3X-YNK-G00-064 … 434
Q3X-YNK-G00-065 … 434
Q3X-YNK-G00-066 … 434
Q3X-YNK-G00-067 … 434
Q3X-YNK-G00-068 … 434
Q3X-YNK-G00-069 … 434
Q3X-YNK-G00-070 … 434
Q3X-YNK-G00-071 … 434
Q3X-YNK-G00-075 … 432
Q3X-YNK-G00-076 … 432
Q3X-YNK-G00-077 … 432
Q3X-YNK-G00-078 … 432
… 436
Q3X-YNK-G00-079 … 432
… 436
Q3X-YNK-G00-080 … 432
… 436

部品番号 P

Q3X-YNK-G00-081 … 436
Q3X-YNK-G00-082 … 436
Q3X-YNK-G00-083 … 436
Q3X-YNK-G00-084 … 436
Q3X-YNK-G00-096 … 436
Q3X-YNK-G00-099 … 433
Q3X-YNK-G00-101 … 433
Q3X-YNK-G00-102 … 434
Q3X-YNK-G00-103 … 434
Q3X-YNK-G00-105 … 436
Q3X-YNK-G00-106 … 436
Q3X-YNK-G00-107 … 436
Q3X-YNK-G00-108 … 436
Q3X-YNK-G00-109 … 436
Q3X-YNK-G00-110 … 433
Q3X-YNK-G00-143 … 433
Q3X-YNK-G00-144 … 433
Q3X-YNK-G00-147 … 433
Q3X-YNK-G00-151 … 434
Q3X-YNK-G00-203 … 432
Q3X-YNK-G00-235 … 433
Q3X-YNK-G00-269 … 432
Q3X-YNK-G00-270 … 432
… 436
Q3X-YNK-G00-277 … 432
Q3X-YNK-G00-279 … 432
Q3X-YNK-G00-284 … 432
Q3X-YNK-G00-285 … 432
Q3X-YNK-G00-286 … 432
Q3X-YNK-G00-287 … 432
… 436
Q3X-YNK-G00-292 … 434

〈Q3Y〉

Q3Y-MAG-024-001 … 530
Q3Y-MAG-G00-001 … 530
Q3Y-MAG-G00-005 … 530
Q3Y-MAG-G00-010 … 530
Q3Y-MAG-G00-011 … 530
Q3Y-MAG-G00-012 … 530
Q3Y-MAG-G00-017 … 545
Q3Y-MAG-G00-018 … 545
Q3Y-MAG-G00-022 … 530
Q3Y-MAG-G00-024 … 530
Q3Y-MAG-G00-025 … 530
Q3Y-MAG-G00-028 … 530
Q3Y-MAG-G00-031 … 530
Q3Y-OSD-014-001 … 638
Q3Y-OSD-014-002 … 638
Q3Y-OSD-014-003 … 638
Q3Y-OSD-014-004 … 638
Q3Y-OSD-014-005 … 638
Q3Y-OSD-014-006 … 638
Q3Y-OSD-014-007 … 638
Q3Y-OSD-014-008 … 638
Q3Y-OSD-014-010 … 638
Q3Y-OSD-014-011 … 638
Q3Y-OSD-014-012 … 638

部品番号 P

〈Q4R〉

Q4R-FKG-G00-002 … 505
Q4R-FKG-G00-004 … 505
Q4R-FKG-G00-005 … 505
Q4R-JEM-010-001 … 502
Q4R-KAZ-G00-001 … 502
Q4R-KAZ-G00-002 … 502
Q4R-KAZ-G00-003 … 503
Q4R-KAZ-G00-004 … 503
Q4R-KAZ-G00-005 … 503
Q4R-NHO-021-001 … 501
Q4R-NHO-G00-001 … 501
Q4R-RFD-000-001 … 503
Q4R-RFD-000-002 … 503
Q4R-RFD-011-001 … 502
Q4R-RFD-011-002 … 502
Q4R-RFD-011-003 … 502
Q4R-RFD-011-004 … 502
Q4R-RFD-013-001 … 505
Q4R-RFD-013-002 … 505
Q4R-RFD-013-003 … 505
Q4R-RFD-013-004 … 505
Q4R-RFD-020-001 … 504
Q4R-TOB-016-001 … 502
Q4R-TOB-021-001 … 504
Q4R-TOB-021-002 … 502
Q4R-TOB-023-001 … 504
Q4R-TQK-G00-001 … 501
Q4R-TQK-G00-002 … 502
Q4R-TQK-Y00-008 … 504
Q4R-TQK-Y00-009 … 504

〈Q4S〉ANK-FRN

Q4S-ANK-002-001 … 107
Q4S-ANK-002-002 … 107
Q4S-ANK-002-003 … 107
Q4S-FRN-001-001 … 98
Q4S-FRN-001-002 … 98
Q4S-FRN-001-003 … 98
Q4S-FRN-002-001 … 98
Q4S-FRN-002-002 … 98
Q4S-FRN-002-003 … 98
Q4S-FRN-004-001 … 98
Q4S-FRN-004-002 … 98
Q4S-FRN-004-003 … 98
Q4S-FRN-005-001 … 98
Q4S-FRN-005-002 … 98
Q4S-FRN-005-003 … 98
Q4S-FRN-006-001 … 98
Q4S-FRN-006-002 … 98
Q4S-FRN-006-003 … 98
Q4S-FRN-007-001 … 98
Q4S-FRN-007-002 … 98
Q4S-FRN-007-003 … 98
Q4S-FRN-008-001 … 98
Q4S-FRN-008-002 … 98
Q4S-FRN-008-003 … 98
Q4S-FRN-009-001 … 98
Q4S-FRN-009-002 … 98

部品番号 P

Q4S-FRN-009-003 … 98
Q4S-FRN-010-001 … 98
Q4S-FRN-010-002 … 98
Q4S-FRN-010-003 … 98
Q4S-FRN-011-001 … 98
Q4S-FRN-011-002 … 98
Q4S-FRN-011-003 … 98
Q4S-FRN-012-001 … 98
Q4S-FRN-012-002 … 98
Q4S-FRN-012-003 … 98
Q4S-FRN-013-001 … 98
Q4S-FRN-013-002 … 98
Q4S-FRN-013-003 … 98
Q4S-FRN-014-001 … 98
Q4S-FRN-014-002 … 98
Q4S-FRN-014-003 … 98
Q4S-FRN-015-001 … 98
Q4S-FRN-015-002 … 98
Q4S-FRN-015-003 … 98
Q4S-FRN-016-001 … 98
Q4S-FRN-016-002 … 98
Q4S-FRN-016-003 … 98

〈Q4S〉HDK

Q4S-HDK-001-001 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-002 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-2CS … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-2ES … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-CR4 … 42
… 44
… 84
Q4S-HDK-001-CV2 … 85
Q4S-HDK-001-CV5 … 85
Q4S-HDK-001-D43 … 83
Q4S-HDK-001-DC6 … 42
… 44
… 84
Q4S-HDK-001-DC7 … 84
Q4S-HDK-001-EK2 … 42
… 45
… 84
Q4S-HDK-001-EK3 … 42
… 45
… 84
Q4S-HDK-001-EK4 … 84
Q4S-HDK-001-EK5 … 42
… 45
… 84
Q4S-HDK-001-H01 … 42
… 43

部品番号 P

… 83
Q4S-HDK-001-H08 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-H13 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-K01 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-K21 … 42
… 45
… 84
Q4S-HDK-001-SK1 … 83
Q4S-HDK-001-SK5 … 83
Q4S-HDK-001-T01 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-T25 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-T28 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-T47 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-T68 … 42
… 43
… 83
Q4S-HDK-001-TD2 … 83
Q4S-HDK-001-TD3 … 83
Q4S-HDK-001-TD4 … 83
Q4S-HDK-001-U01 … 84
Q4S-HDK-002-001 … 84
Q4S-HDK-002-009 … 44
… 45
Q4S-HDK-002-010 … 85
Q4S-HDK-002-012 … 42
… 44
… 84
Q4S-HDK-002-028 … 42
… 45
Q4S-HDK-002-033 … 83
Q4S-HDK-002-034 … 42
… 43
Q4S-HDK-002-C1C … 83
Q4S-HDK-002-C1G … 83
Q4S-HDK-024-109 … 80
… 81
… 83
Q4S-HDK-024-110 … 83
Q4S-HDK-024-111 … 85
Q4S-HDK-025-001 … 84
Q4S-HDK-025-002 … 83
Q4S-HDK-025-003 … 83
Q4S-HDK-027-000 … 42
… 45

部品番号 P

… 84
Q4S-HDK-038-000 … 83
Q4S-HDK-039-000 … 83
Q4S-HDK-040-000 … 85
Q4S-HDK-042-000 … 42
… 44
… 84
Q4S-HDK-045-000 … 42
… 44
… 84
Q4S-HDK-048-000 … 85
Q4S-HDK-050-000 … 42
… 45
… 84

〈Q4S〉HOP

Q4S-HOP-011-001 … 106
Q4S-HOP-011-002 … 106
Q4S-HOP-011-003 … 106
Q4S-HOP-011-004 … 106

〈Q4U〉CSM

Q4U-CSM-022-001 … 463
Q4U-CSM-022-002 … 463
Q4U-CSM-022-003 … 466
Q4U-CSM-022-004 … 466

〈Q4U〉NKS

Q4U-NKS-G00-007 … 463
Q4U-NKS-G00-008 … 463
Q4U-NKS-G00-009 … 463
Q4U-NKS-G00-011 … 464
Q4U-NKS-G00-012 … 464
Q4U-NKS-G00-013 … 464
Q4U-NKS-G00-014 … 464
Q4U-NKS-G00-015 … 464
Q4U-NKS-G00-016 … 465
Q4U-NKS-G00-017 … 465
Q4U-NKS-G00-018 … 466
Q4U-NKS-G00-019 … 466
Q4U-NKS-G00-020 … 466
Q4U-NKS-G00-021 … 465
Q4U-NKS-G00-022 … 465
Q4U-NKS-G00-024 … 465
Q4U-NKS-G00-025 … 465
Q4U-NKS-G00-026 … 465
Q4U-NKS-G00-027 … 465
Q4U-NKS-G00-028 … 465
Q4U-NKS-G00-029 … 465
Q4U-NKS-G00-034 … 465
Q4U-NKS-G00-035 … 465

〈Q4V〉KAZ

Q4V-KAZ-025-001 … 594
Q4V-KAZ-025-002 … 594
Q4V-KAZ-025-003 … 594
Q4V-KAZ-025-004 … 594
Q4V-KAZ-025-005 … 594
Q4V-KAZ-025-006 … 594

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q4V-KAZ-025-007 … 594
Q4V-KAZ-025-008 … 594
Q4V-KAZ-025-009 … 594
Q4V-KAZ-025-010 … 594
Q4V-KAZ-025-011 … 594
Q4V-KAZ-025-012 … 594
Q4V-KAZ-025-013 … 595
Q4V-KAZ-025-014 … 595
Q4V-KAZ-025-015 … 595
Q4V-KAZ-025-016 … 595
Q4V-KAZ-025-017 … 595
Q4V-KAZ-025-018 … 595
Q4V-KAZ-025-019 … 595
Q4V-KAZ-025-020 … 595
Q4V-KAZ-025-021 … 595
Q4V-KAZ-025-022 … 595
Q4V-KAZ-025-023 … 595
Q4V-KAZ-025-024 … 595
Q4V-KAZ-025-025 … 595
Q4V-KAZ-025-026 … 595

〈Q4V〉REG

Q4V-REG-024-001 … 595
Q4V-REG-024-002 … 595
Q4V-REG-024-003 … 595
Q4V-REG-024-004 … 595
Q4V-REG-024-005 … 595
Q4V-REG-024-006 … 595
Q4V-REG-024-007 … 595
Q4V-REG-024-008 … 595
Q4V-REG-024-009 … 595
Q4V-REG-024-010 … 595
Q4V-REG-024-011 … 595
Q4V-REG-024-012 … 595

〈Q4X〉AKM

Q4X-AKM-G00-001 … 416
Q4X-AKM-G00-002 … 392
Q4X-AKM-G00-003 … 392

〈Q4X〉ASN

Q4X-ASN-A10-031 … 412
Q4X-ASN-A10-032 … 412
Q4X-ASN-A10-035 … 412
Q4X-ASN-A10-036 … 412
Q4X-ASN-A10-037 … 412
Q4X-ASN-A15-201 … 413
Q4X-ASN-A15-202 … 413
Q4X-ASN-A15-203 … 413
Q4X-ASN-A15-204 … 413
Q4X-ASN-A15-205 … 413
Q4X-ASN-A15-206 … 413
Q4X-ASN-A15-207 … 413
Q4X-ASN-A15-208 … 413
Q4X-ASN-A15-210 … 413
Q4X-ASN-A15-211 … 413
Q4X-ASN-A19-002 … 406
Q4X-ASN-AK1-000 … 409
Q4X-ASN-AK1-001 … 409

部品番号 P

Q4X-ASN-AK1-002 … 409
Q4X-ASN-AK1-003 … 409
Q4X-ASN-AK1-004 … 409
Q4X-ASN-AK1-005 … 409
Q4X-ASN-AK1-006 … 409
Q4X-ASN-AK1-007 … 409
Q4X-ASN-AK1-008 … 409
Q4X-ASN-AK1-009 … 408
Q4X-ASN-AK1-010 … 408
Q4X-ASN-AK1-012 … 408
Q4X-ASN-AK1-015 … 409
Q4X-ASN-AK1-018 … 409
Q4X-ASN-AK1-050 … 409
Q4X-ASN-AK1-051 … 409
Q4X-ASN-AK1-052 … 409
Q4X-ASN-AK1-070 … 408
Q4X-ASN-AK1-071 … 408
Q4X-ASN-AK1-072 … 408
Q4X-ASN-AK1-073 … 408
Q4X-ASN-AK1-150 … 408
Q4X-ASN-AK1-151 … 408
Q4X-ASN-AK1-152 … 408
Q4X-ASN-AK1-153 … 408
Q4X-ASN-AK1-154 … 408
Q4X-ASN-AK1-161 … 406
Q4X-ASN-AK1-162 … 406
Q4X-ASN-AK1-165 … 407
Q4X-ASN-AK1-166 … 407
Q4X-ASN-AK1-167 … 407
Q4X-ASN-AK1-266 … 405
Q4X-ASN-AK1-680 … 411
Q4X-ASN-AK1-681 … 411
Q4X-ASN-AK1-682 … 411
Q4X-ASN-AK1-822 … 411
Q4X-ASN-AK1-823 … 411
Q4X-ASN-AK1-825 … 411
Q4X-ASN-AK1-832 … 411
Q4X-ASN-AK1-833 … 411
Q4X-ASN-AK1-834 … 411
Q4X-ASN-AK1-835 … 411
Q4X-ASN-AK2-001 … 406
Q4X-ASN-AK2-002 … 406
Q4X-ASN-AK2-013 … 406
Q4X-ASN-AK2-015 … 407
Q4X-ASN-AK2-016 … 407
Q4X-ASN-AK2-017 … 407
Q4X-ASN-AK2-040 … 407
Q4X-ASN-AK2-041 … 407
Q4X-ASN-AK2-042 … 407
Q4X-ASN-AK2-081 … 407
Q4X-ASN-AK2-082 … 407
Q4X-ASN-AK2-083 … 407
Q4X-ASN-AK2-084 … 407
Q4X-ASN-AK2-085 … 407
Q4X-ASN-AK2-150 … 407
Q4X-ASN-AK2-460 … 410
Q4X-ASN-AK2-461 … 410
Q4X-ASN-AK2-468 … 410

部品番号 P

Q4X-ASN-AK2-469 … 410
Q4X-ASN-AK2-470 … 406
Q4X-ASN-AK2-471 … 406
Q4X-ASN-AK2-472 … 406
Q4X-ASN-AK2-473 … 406
Q4X-ASN-AK2-474 … 410
Q4X-ASN-AK2-475 … 410
Q4X-ASN-AK2-476 … 410
Q4X-ASN-AK2-480 … 405
Q4X-ASN-AK2-481 … 405
Q4X-ASN-AK2-482 … 405
Q4X-ASN-AK2-483 … 405
Q4X-ASN-AK2-484 … 405
Q4X-ASN-AK2-488 … 405
Q4X-ASN-AK2-490 … 411
Q4X-ASN-AK2-491 … 411
Q4X-ASN-AK2-492 … 411
Q4X-ASN-AK2-493 … 411
Q4X-ASN-AK2-494 … 411
Q4X-ASN-AK2-498 … 411
Q4X-ASN-AK2-610 … 413
Q4X-ASN-AK2-611 … 413
Q4X-ASN-AK2-612 … 413
Q4X-ASN-AK2-613 … 413
Q4X-ASN-AK2-614 … 413
Q4X-ASN-AK2-615 … 413
Q4X-ASN-AK2-616 … 413
Q4X-ASN-AK2-617 … 413
Q4X-ASN-AK3-000 … 410
Q4X-ASN-AK3-001 … 410
Q4X-ASN-AK3-002 … 410
Q4X-ASN-AK3-003 … 410
Q4X-ASN-AK3-004 … 410
Q4X-ASN-AK3-009 … 409
Q4X-ASN-AK3-010 … 409
Q4X-ASN-AK3-011 … 409
Q4X-ASN-AK3-012 … 409
Q4X-ASN-AK3-090 … 418
Q4X-ASN-AK3-091 … 418
Q4X-ASN-AK3-092 … 418
Q4X-ASN-AK3-115 … 409
Q4X-ASN-AK3-116 … 409
Q4X-ASN-AK3-117 … 409
Q4X-ASN-AK3-226 … 410
Q4X-ASN-AK3-227 … 410
Q4X-ASN-AK3-228 … 410
Q4X-ASN-AK3-229 … 410
Q4X-ASN-AK3-700 … 408
Q4X-ASN-AK3-701 … 408
Q4X-ASN-AK3-702 … 408
Q4X-ASN-AK3-703 … 408
Q4X-ASN-AK3-704 … 408
Q4X-ASN-AK3-710 … 408
Q4X-ASN-AK3-711 … 408
Q4X-ASN-AK3-712 … 408
Q4X-ASN-AK3-728 … 411
Q4X-ASN-AK3-729 … 411
Q4X-ASN-AK3-742 … 411

部品番号 P

Q4X-ASN-AK3-760 … 413
Q4X-ASN-AK3-761 … 413
Q4X-ASN-AK3-770 … 405
Q4X-ASN-AK3-771 … 405
Q4X-ASN-AK3-772 … 405
Q4X-ASN-AK3-950 … 417
Q4X-ASN-AK3-951 … 417
Q4X-ASN-AK3-952 … 417
Q4X-ASN-AK4-038 … 410
Q4X-ASN-AK4-039 … 410
Q4X-ASN-AK4-040 … 410
Q4X-ASN-AK4-041 … 410
Q4X-ASN-AK4-206 … 412
Q4X-ASN-AK4-208 … 412
Q4X-ASN-AK4-564 … 405
Q4X-ASN-AK5-521 … 409
Q4X-ASN-AK5-700 … 408
Q4X-ASN-AK5-701 … 408
Q4X-ASN-AK5-703 … 408
Q4X-ASN-AK5-910 … 413
Q4X-ASN-AK5-911 … 413
Q4X-ASN-AK5-912 … 413
Q4X-ASN-AK6-700 … 412
Q4X-ASN-AK6-701 … 412
Q4X-ASN-AK6-702 … 412
Q4X-ASN-AK6-703 … 412
Q4X-ASN-AK6-704 … 412
Q4X-ASN-AK6-705 … 412
Q4X-ASN-AK6-706 … 412
Q4X-ASN-AK6-710 … 412
Q4X-ASN-AK6-711 … 412
Q4X-ASN-AK6-712 … 412
Q4X-ASN-AK6-713 … 412
Q4X-ASN-AK6-714 … 412
Q4X-ASN-AK6-715 … 412
Q4X-ASN-AK6-716 … 412
Q4X-ASN-AK6-717 … 412
Q4X-ASN-AK6-718 … 412
Q4X-ASN-AK6-951 … 413
Q4X-ASN-AK6-952 … 413
Q4X-ASN-AK6-953 … 413
Q4X-ASN-AK6-954 … 413
Q4X-ASN-AK6-955 … 413

〈Q4X〉DKS-HDS

Q4X-DKS-014-001 … 636
Q4X-DKS-014-002 … 636
Q4X-DKS-014-003 … 636
Q4X-DKS-014-004 … 636
Q4X-HDS-017-001 … 620
Q4X-HDS-CH2-010 … 627
Q4X-HDS-CH2-0BB … 627
Q4X-HDS-CH2-0BG … 627
Q4X-HDS-CH2-0BR … 627
Q4X-HDS-CH2-0BW … 627
Q4X-HDS-CH6-150 … 627
Q4X-HDS-CH9-04R … 627
Q4X-HDS-CH9-04Y … 627

部品番号 P

〈Q4X〉IKD

Q4X-IKD-021-001 … 398
Q4X-IKD-021-002 … 398
Q4X-IKD-021-003 … 398
Q4X-IKD-022-001 … 398
Q4X-IKD-022-002 … 398
Q4X-IKD-022-003 … 398
Q4X-IKD-022-004 … 398
Q4X-IKD-G00-001 … 389
Q4X-IKD-G00-002 … 394
Q4X-IKD-G00-003 … 394
Q4X-IKD-G00-004 … 394
Q4X-IKD-G00-005 … 394
Q4X-IKD-G00-006 … 394
Q4X-IKD-G00-007 … 399
Q4X-IKD-G00-008 … 399
Q4X-IKD-G00-009 … 399
Q4X-IKD-G00-010 … 399
Q4X-IKD-G00-011 … 399
Q4X-IKD-G00-012 … 399
Q4X-IKD-G00-014 … 399
Q4X-IKD-G00-015 … 399
Q4X-IKD-G00-016 … 399
Q4X-IKD-G00-017 … 399
Q4X-IKD-G00-021 … 400
Q4X-IKD-G00-022 … 400
Q4X-IKD-G00-023 … 400
Q4X-IKD-G00-024 … 400
Q4X-IKD-G00-025 … 400
Q4X-IKD-G00-026 … 400
Q4X-IKD-G00-027 … 401
Q4X-IKD-G00-028 … 401
Q4X-IKD-G00-029 … 401
Q4X-IKD-G00-030 … 401
Q4X-IKD-G00-031 … 401
Q4X-IKD-G00-032 … 401
Q4X-IKD-G00-033 … 401
Q4X-IKD-G00-034 … 401
Q4X-IKD-G00-035 … 401
Q4X-IKD-G00-036 … 401
Q4X-IKD-G00-037 … 401
Q4X-IKD-G00-038 … 401
Q4X-IKD-G00-039 … 401
Q4X-IKD-G00-040 … 401
Q4X-IKD-G00-041 … 401
Q4X-IKD-G00-042 … 401
Q4X-IKD-G00-043 … 401
Q4X-IKD-G00-044 … 402
Q4X-IKD-G00-045 … 402
Q4X-IKD-G00-046 … 402
Q4X-IKD-G00-047 … 402
Q4X-IKD-G00-048 … 402
Q4X-IKD-G00-049 … 402
Q4X-IKD-G00-050 … 402
Q4X-IKD-G00-051 … 402
Q4X-IKD-G00-052 … 402
Q4X-IKD-G00-053 … 402
Q4X-IKD-G00-054 … 402

部品番号 P

Q4X-IKD-G00-055 … 402
Q4X-IKD-G00-056 … 402
Q4X-IKD-G00-057 … 402
Q4X-IKD-G00-058 … 402
Q4X-IKD-G00-059 … 403
Q4X-IKD-G00-060 … 403
Q4X-IKD-G00-061 … 403
Q4X-IKD-G00-062 … 403
Q4X-IKD-G00-063 … 403
Q4X-IKD-G00-064 … 403
Q4X-IKD-G00-065 … 403
Q4X-IKD-G00-066 … 403
Q4X-IKD-G00-067 … 403
Q4X-IKD-G00-068 … 403
Q4X-IKD-G00-069 … 403
Q4X-IKD-G00-070 … 403
Q4X-IKD-G00-071 … 403
Q4X-IKD-G00-072 … 403

〈Q4X〉KDN-KSN

Q4X-KDN-G00-001 … 233
Q4X-KDN-G00-003 … 233
Q4X-KDN-G00-005 … 233
Q4X-KDN-G00-011 … 233
Q4X-KDN-G00-013 … 233
Q4X-KDN-G00-015 … 233
Q4X-KDN-G00-018 … 233
Q4X-KDN-G00-020 … 233
Q4X-KDN-G00-021 … 233
Q4X-KDN-G00-022 … 233
Q4X-KDN-G00-023 … 233
Q4X-KSF-G00-000 … 637
Q4X-KSF-G00-001 … 637
Q4X-KSF-G00-002 … 637
Q4X-KSN-024-001 … 289
… 629
Q4X-KSN-024-002 … 289
… 629
Q4X-KSN-G00-011 … 292
Q4X-KSN-G00-012 … 292
Q4X-KSN-G00-013 … 292
Q4X-KSN-G00-014 … 629
Q4X-KSN-G00-016 … 629
Q4X-KSN-G00-018 … 629
Q4X-KSN-G00-019 … 629
Q4X-KSN-G00-020 … 629

〈Q4X〉NKK-NKS

Q4X-NKK-011-001 … 417
Q4X-NKK-012-001 … 417
Q4X-NKK-012-002 … 417
Q4X-NKK-012-003 … 417
Q4X-NKK-012-004 … 417
Q4X-NKK-012-005 … 417
Q4X-NKK-057-RD1 … 620
Q4X-NKK-057-RD2 … 620
Q4X-NKK-110-R12 … 620
Q4X-NKK-110-R24 … 620
Q4X-NKK-57R-10V … 620

部品番号 P

Q4X-NKK-G00-003 … 416
Q4X-NKK-G00-004 … 22
… 416
Q4X-NKK-G00-005 … 416
Q4X-NKK-G00-006 … 416
Q4X-NKK-G00-007 … 24
… 25
… 26
… 27
… 416
Q4X-NKK-G00-010 … 418
Q4X-NKK-G00-011 … 418
Q4X-NKK-G00-012 … 418
Q4X-NKK-G00-013 … 419
Q4X-NKK-G00-014 … 419
Q4X-NKK-G00-015 … 419
Q4X-NKK-G00-016 … 419
Q4X-NKK-G00-017 … 419
Q4X-NKK-G00-018 … 419
Q4X-NKK-G00-019 … 419
Q4X-NKK-G00-020 … 419
Q4X-NKK-G00-021 … 419
Q4X-NKK-G00-022 … 416
Q4X-NKK-G00-023 … 419
Q4X-NKK-G00-024 … 419
Q4X-NKK-G00-025 … 419
Q4X-NKK-G00-026 … 419
Q4X-NKK-G00-027 … 419
Q4X-NKK-G00-113 … 292
… 628
Q4X-NKK-G00-114 … 292
… 628
Q4X-NKK-G00-118 … 419
Q4X-NKK-G00-119 … 419
Q4X-NKK-G00-120 … 419
Q4X-NKK-G00-121 … 419
Q4X-NKK-G00-122 … 419
Q4X-NKK-GL7-9GT … 416
Q4X-NKK-GP1-00T … 418
Q4X-NKK-GP1-00Y … 418
Q4X-NKK-GP1-50T … 418
Q4X-NKK-GP1-50Y … 418
Q4X-NKK-GP2-00T … 418
Q4X-NKK-GP2-00Y … 418
Q4X-NKK-GP2-50T … 418
Q4X-NKK-GP2-50Y … 418
Q4X-NKK-GP3-00T … 418
Q4X-NKK-GP3-00Y … 418
Q4X-NKS-025-001 … 334
Q4X-NKS-025-002 … 334
Q4X-NKS-025-003 … 334
Q4X-NKS-025-004 … 334
Q4X-NKS-025-005 … 334
Q4X-NKS-025-006 … 334
Q4X-NKS-025-007 … 334
Q4X-NKS-025-008 … 334
Q4X-NKS-025-009 … 334
Q4X-NKS-G00-021 … 334

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q4X-NKS-G00-022 … 334
Q4X-NKS-G00-023 … 334
Q4X-NKS-G00-024 … 334
Q4X-NKS-G00-025 … 334
Q4X-NKS-G00-026 … 334
Q4X-NKS-G00-027 … 334
Q4X-NKS-G00-028 … 334
Q4X-NKS-G00-029 … 334
Q4X-NKS-G00-030 … 334
Q4X-NKS-G00-031 … 334
Q4X-NKS-G00-032 … 334

〈Q4X〉REG-SNS

Q4X-REG-017-001 … 335
Q4X-REG-018-002 … 335
Q4X-REG-018-003 … 335
Q4X-REG-018-004 … 335
Q4X-REG-018-005 … 335
Q4X-REG-018-006 … 335
Q4X-REG-018-007 … 335
Q4X-REG-018-008 … 335
Q4X-REG-018-009 … 335
Q4X-REG-018-010 … 335
Q4X-REG-018-011 … 335
Q4X-REG-018-012 … 335
Q4X-REG-018-013 … 335
Q4X-REG-018-014 … 335
Q4X-REG-018-015 … 335
Q4X-REG-018-016 … 335
Q4X-SKC-014-001 … 640
Q4X-SKC-014-002 … 640
Q4X-SKC-014-003 … 640
Q4X-SKC-014-004 … 640
Q4X-SKC-014-005 … 640
Q4X-SKC-014-006 … 640
Q4X-SKC-014-007 … 640
Q4X-SKC-014-009 … 640
Q4X-SKC-014-010 … 640
Q4X-SKC-014-011 … 640
Q4X-SKC-014-012 … 640
Q4X-SKC-014-013 … 640
Q4X-SKC-014-014 … 640
Q4X-SKC-014-015 … 640
Q4X-SKC-014-016 … 640
Q4X-SKC-014-018 … 640
Q4X-SKC-014-020 … 640
Q4X-SKC-014-022 … 640
Q4X-SKC-014-024 … 640
Q4X-SKC-014-026 … 640
Q4X-SKC-014-027 … 640
Q4X-SKC-017-001 … 640
Q4X-SKC-017-002 … 640
Q4X-SKC-017-003 … 640
Q4X-SKC-017-004 … 640
Q4X-SKC-017-005 … 640
Q4X-SKC-017-006 … 640
Q4X-SKC-017-007 … 640
Q4X-SKC-021-001 … 640

部品番号 P

Q4X-SKC-022-017 … 640
Q4X-SKC-022-019 … 640
Q4X-SKC-022-021 … 640
Q4X-SKC-022-023 … 640
Q4X-SKC-022-025 … 640
Q4X-SNS-013-001 … 628
Q4X-SNS-018-001 … 627
Q4X-SNS-018-002 … 627
Q4X-SNS-018-003 … 627
Q4X-SNS-018-004 … 627
Q4X-SNS-018-005 … 627
Q4X-SNS-018-006 … 627
Q4X-SNS-018-007 … 627
Q4X-SNS-018-008 … 628
Q4X-SNS-018-009 … 628
Q4X-SNS-G00-001 … 627
Q4X-SNS-G00-002 … 627
Q4X-SNS-G00-003 … 627
Q4X-SNS-G00-004 … 627
Q4X-SNS-G00-006 … 628

〈Q4X〉TIK-TZW

Q4X-TIK-014-001 … 636
Q4X-TIK-014-002 … 636
Q4X-TIK-014-004 … 636
Q4X-TIK-014-005 … 636
Q4X-TIK-014-007 … 636
Q4X-TIK-014-008 … 636
Q4X-TIK-014-010 … 636
Q4X-TIK-014-012 … 636
Q4X-TIK-014-014 … 636
Q4X-TIK-014-018 … 636
Q4X-TIK-017-001 … 636
Q4X-TIK-017-002 … 636
Q4X-TIK-017-003 … 636
Q4X-TIK-017-004 … 636
Q4X-TIK-017-005 … 636
Q4X-TIK-017-006 … 636
Q4X-TIK-017-007 … 636
Q4X-TIK-017-008 … 636
Q4X-TMR-012-001 … 414
Q4X-TMR-012-003 … 414
Q4X-TMR-012-004 … 414
Q4X-TMR-012-005 … 414
Q4X-TMR-012-006 … 414
Q4X-TMR-012-007 … 414
Q4X-TMR-012-008 … 414
Q4X-TMR-012-009 … 414
Q4X-TMR-012-010 … 414
Q4X-TMR-012-011 … 414
Q4X-TMR-012-012 … 414
Q4X-TMR-012-013 … 414
Q4X-TMR-012-014 … 414
Q4X-TMR-012-015 … 414
Q4X-TMR-012-016 … 414
Q4X-TMR-012-017 … 414
Q4X-TMR-012-018 … 414
Q4X-TMR-012-019 … 414

部品番号 P

Q4X-TMR-012-020 … 415
Q4X-TMR-012-021 … 415
Q4X-TMR-012-022 … 415
Q4X-TMR-012-023 … 415
Q4X-TMR-012-024 … 415
Q4X-TMR-012-025 … 415
Q4X-TMR-012-026 … 415
Q4X-TMR-012-027 … 415
Q4X-TMR-012-028 … 415
Q4X-TMR-012-029 … 415
Q4X-TMR-012-030 … 415
Q4X-TMR-012-031 … 415
Q4X-TMR-012-032 … 415
Q4X-TMR-012-033 … 415
Q4X-TMR-025-001 … 414
Q4X-TQK-G00-001 … 570
Q4X-TQK-G00-002 … 570
Q4X-TQK-G00-003 … 570
Q4X-TZW-G00-831 … 629
Q4X-TZW-G00-832 … 629

〈Q5K〉

Q5K-YSK-001-Y32 … 199
Q5K-YSK-001-Y37 … 199

〈Q5R〉

Q5R-KOK-013-001 … 508
Q5R-KOK-G00-008 … 508
Q5R-KOK-G00-019 … 508

〈Q5S〉FRN

Q5S-FRN-003-001 … 101
Q5S-FRN-003-002 … 101
Q5S-FRN-003-003 … 101
Q5S-FRN-015-001 … 101
Q5S-FRN-015-002 … 101
Q5S-FRN-015-003 … 101
Q5S-FRN-016-001 … 101
Q5S-FRN-016-002 … 101
Q5S-FRN-016-003 … 101
Q5S-FRN-023-001 … 103
Q5S-FRN-023-002 … 103
Q5S-FRN-023-003 … 103
Q5S-FRN-024-001 … 103
Q5S-FRN-024-002 … 103
Q5S-FRN-024-003 … 103

〈Q5S〉JRC

Q5S-JRC-003-001 … 102
Q5S-JRC-003-002 … 102
Q5S-JRC-016-001 … 102
Q5S-JRC-016-002 … 102
Q5S-JRC-017-001 … 102
Q5S-JRC-019-001 … 104
Q5S-JRC-019-002 … 104
Q5S-JRC-019-003 … 104
Q5S-JRC-019-004 … 104
Q5S-JRC-022-001 … 102

部品番号 P

〈Q5S〉KAZ-KOD

Q5S-KAZ-001-004 … 598
Q5S-KAZ-017-001 … 598
Q5S-KAZ-017-002 … 598
Q5S-KAZ-023-001 … 598
Q5S-KOD-009-002 … 101
Q5S-KOD-009-003 … 101
Q5S-KOD-009-004 … 101
Q5S-KOD-009-006 … 101
Q5S-KOD-009-007 … 101
Q5S-KOD-009-008 … 101
Q5S-KOD-010-001 … 100
Q5S-KOD-010-002 … 100
Q5S-KOD-010-003 … 100
Q5S-KOD-010-004 … 100
Q5S-KOD-020-002 … 91
Q5S-KOD-021-001 … 99
Q5S-KOD-025-001 … 100
Q5S-KOD-025-002 … 100
Q5S-KOD-025-003 … 100
Q5S-KOD-025-004 … 100
Q5S-KOD-025-005 … 100
Q5S-KOD-025-006 … 100
Q5S-KOD-025-007 … 100
Q5S-KOD-025-008 … 100
Q5S-KOD-025-009 … 91

〈Q5T〉AKI

Q5T-AKI-000-002 … 172
Q5T-AKI-000-003 … 172
Q5T-AKI-000-005 … 172
Q5T-AKI-011-001 … 171
Q5T-AKI-011-002 … 171
Q5T-AKI-011-005 … 171
Q5T-AKI-018-001 … 171
Q5T-AKI-020-000 … 172
Q5T-AKI-020-004 … 172
Q5T-AKI-020-005 … 172
Q5T-AKI-021-001 … 172
Q5T-AKI-045-000 … 172
Q5T-AKI-047-000 … 172
Q5T-AKI-048-000 … 172
Q5T-AKI-049-000 … 172
Q5T-AKI-066-000 … 172

〈Q5T〉HOP

Q5T-HOP-010-101 … 633
Q5T-HOP-010-102 … 633
Q5T-HOP-010-103 … 633
Q5T-HOP-010-107 … 633
Q5T-HOP-010-108 … 633
Q5T-HOP-010-109 … 633
Q5T-HOP-010-110 … 633
Q5T-HOP-010-111 … 633
Q5T-HOP-015-001 … 176
Q5T-HOP-019-001 … 633
Q5T-HOP-019-002 … 633
Q5T-HOP-019-003 … 633
Q5T-HOP-020-008 … 174

部品番号 P

Q5T-HOP-020-009 … 174
Q5T-HOP-020-010 … 174
Q5T-HOP-021-001 … 176
Q5T-HOP-025-003 … 173
Q5T-HOP-025-004 … 634
Q5T-HOP-025-005 … 634
Q5T-HOP-025-006 … 634
Q5T-HOP-025-007 … 173
Q5T-HOP-025-008 … 173

〈Q5T〉JKT

Q5T-JKT-001-011 … 170
Q5T-JKT-005-001 … 168
Q5T-JKT-005-002 … 168
Q5T-JKT-005-003 … 168
Q5T-JKT-005-004 … 168
Q5T-JKT-009-002 … 169
Q5T-JKT-009-005 … 169
Q5T-JKT-017-002 … 168
Q5T-JKT-017-003 … 168
Q5T-JKT-022-000 … 169
Q5T-JKT-025-003 … 170
Q5T-JKT-025-004 … 174
Q5T-JKT-025-005 … 174
Q5T-JKT-025-006 … 167
Q5T-JKT-025-007 … 167
Q5T-JKT-025-008 … 167
Q5T-JKT-025-009 … 167
Q5T-JKT-025-010 … 167
Q5T-JKT-025-011 … 167

〈Q5T〉KAZ-NOL

Q5T-KAZ-014-001 … 637
Q5T-KAZ-018-002 … 611
Q5T-KAZ-G00-001 … 148
… 189
… 637
Q5T-MYM-019-001 … 148
Q5T-MYM-019-002 … 148
Q5T-MYM-019-003 … 148
Q5T-MYM-019-004 … 148
Q5T-MYM-019-005 … 148
Q5T-MYM-019-006 … 148
Q5T-NJY-010-001 … 558
Q5T-NKK-010-001 … 189
Q5T-NOL-010-001 … 120
Q5T-NOL-014-002 … 189
Q5T-NOL-014-003 … 188
Q5T-NOL-014-004 … 188
Q5T-NOL-023-001 … 188
… 565
Q5T-NOL-025-001 … 188
Q5T-NOL-025-002 … 188

〈Q5T〉OBH-TSC

Q5T-OBH-001-001 … 176
Q5T-OBH-001-002 … 176
Q5T-OKD-001-002 … 175
Q5T-OKD-001-003 … 175

部品番号 P

Q5T-OKD-001-004 … 175
Q5T-OKD-001-005 … 175
Q5T-OKD-001-008 … 175
Q5T-OKD-001-010 … 175
Q5T-TSC-021-001 … 118
Q5T-TSC-021-011 … 118
Q5T-TSC-021-012 … 118
Q5T-TSC-023-001 … 118
Q5T-TSC-023-002 … 118
Q5T-TSC-023-003 … 118
Q5T-TSC-023-004 … 118
Q5T-TSC-024-003 … 118
Q5T-TSC-024-004 … 118

〈Q5U〉KAZ

Q5U-KAZ-013-001 … 455
Q5U-KAZ-014-001 … 455
Q5U-KAZ-019-001 … 456
Q5U-KAZ-019-002 … 456
Q5U-KAZ-019-003 … 456
Q5U-KAZ-G00-006 … 453
Q5U-KAZ-G00-010 … 197
Q5U-KAZ-G00-011 … 197
Q5U-KAZ-G00-015 … 455
Q5U-KAZ-G00-016 … 455
Q5U-KAZ-G00-017 … 455
Q5U-KAZ-G00-018 … 455

〈Q5U〉NKS

Q5U-NKS-G00-002 … 450
Q5U-NKS-G00-003 … 450

〈Q5W〉APK-IHT

Q5W-APK-001-001 … 250
Q5W-APK-001-002 … 250
Q5W-BOC-024-001 … 249
Q5W-BOC-024-002 … 249
Q5W-CHU-005-001 … 554
Q5W-CHU-005-002 … 554
Q5W-CHU-005-003 … 554
Q5W-CHU-005-004 … 554
Q5W-CHU-005-005 … 554
Q5W-CHU-021-001 … 554
Q5W-CHU-132-001 … 554
Q5W-CSM-024-001 … 523
Q5W-CSM-024-002 … 523
Q5W-CSM-024-003 … 523
Q5W-CSM-024-004 … 523
Q5W-CSM-024-005 … 523
Q5W-CSM-024-006 … 523
Q5W-CSM-024-007 … 523
Q5W-CSM-024-008 … 523
Q5W-EDK-001-001 … 519
Q5W-EDK-001-SET … 519
Q5W-FKH-000-001 … 544
Q5W-FKH-000-002 … 544
Q5W-FKH-000-003 … 556
Q5W-FKH-000-004 … 556
Q5W-FKH-000-005 … 556

部品番号 P

Q5W-FKH-022-001 … 541
Q5W-FKH-022-002 … 541
Q5W-IHT-SE5-400 … 538

〈Q5W〉KAZ-KSN

Q5W-KAZ-014-001 … 563
Q5W-KAZ-175-81A … 325
Q5W-KAZ-175-82A … 325
Q5W-KAZ-294-47A … 325
Q5W-KET-001-004 … 528
Q5W-KET-021-001 … 528
Q5W-KSK-000-008 … 544
Q5W-KSK-000-009 … 544
Q5W-KSK-001-001 … 544
Q5W-KSK-001-002 … 544
Q5W-KSK-001-003 … 544
Q5W-KSK-001-004 … 544
Q5W-KSK-001-005 … 544
Q5W-KSK-001-006 … 544
Q5W-KSK-001-007 … 544
Q5W-KSK-001-008 … 544
Q5W-KSK-001-009 … 544
Q5W-KSK-001-010 … 544
Q5W-KSK-001-011 … 544
Q5W-KSK-001-012 … 544
Q5W-KSK-002-004 … 529
Q5W-KSK-002-005 … 529
Q5W-KSK-002-006 … 529
Q5W-KSK-002-007 … 529
Q5W-KSK-09C-011 … 542
Q5W-KSK-09C-044 … 542
Q5W-KSK-09C-165 … 542
Q5W-KSK-09S-020 … 542
Q5W-KSK-09S-044 … 542
Q5W-KSK-09S-165 … 542
Q5W-KSK-09W-011 … 542
Q5W-KSK-09W-044 … 542
Q5W-KSK-09W-165 … 542
Q5W-KSN-000-001 … 520
Q5W-KSN-000-003 … 520

〈Q5W〉MIS-MIT

Q5W-MIS-B23-28J … 571
Q5W-MIS-B23-28P … 571
Q5W-MIS-B26-39J … 571
Q5W-MIS-B26-39P … 571
Q5W-MIS-B35-43J … 571
Q5W-MIS-B35-43P … 571
Q5W-MIS-L23-27J … 571
Q5W-MIS-L23-27P … 571
Q5W-MIS-M18-24J … 571
Q5W-MIS-M18-24P … 571
Q5W-MIS-P19-261 … 571
Q5W-MIS-P19-262 … 571
Q5W-MIS-P25-361 … 571
Q5W-MIS-P25-362 … 571
Q5W-MIS-P35-431 … 571
Q5W-MIS-P35-432 … 571
Q5W-MIS-S13-17J … 571

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号	P
Q5W-MIS-S13-17P	571
Q5W-MIT-000-001	519
Q5W-MIT-000-002	519
Q5W-MIT-000-003	519
Q5W-MIT-000-004	519
Q5W-MIT-001-007	568
Q5W-MIT-001-008	564
Q5W-MIT-001-009	564
Q5W-MIT-001-010	564
Q5W-MIT-001-011	564
Q5W-MIT-001-015	564
Q5W-MIT-001-017	564
Q5W-MIT-001-019	564
Q5W-MIT-001-020	564
Q5W-MIT-001-024	564
Q5W-MIT-001-027	561
Q5W-MIT-001-054	568
Q5W-MIT-001-055	568
Q5W-MIT-001-057	568
Q5W-MIT-001-074	569
Q5W-MIT-001-075	569
Q5W-MIT-001-086	568
Q5W-MIT-001-088	563
Q5W-MIT-001-089	563
Q5W-MIT-001-130	562
Q5W-MIT-001-131	563
Q5W-MIT-001-132	563
Q5W-MIT-001-133	563
Q5W-MIT-001-137	563
Q5W-MIT-001-138	563
Q5W-MIT-001-139	563
Q5W-MIT-001-140	563
Q5W-MIT-001-148	562
Q5W-MIT-001-149	562
Q5W-MIT-001-150	562
Q5W-MIT-001-151	562
Q5W-MIT-011-001	561
Q5W-MIT-011-004	564
Q5W-MIT-011-005	564
Q5W-MIT-013-001	561
Q5W-MIT-013-002	561
Q5W-MIT-013-003	561
Q5W-MIT-013-007	561
Q5W-MIT-013-008	561
Q5W-MIT-013-009	561
Q5W-MIT-016-001	566
Q5W-MIT-016-002	566
Q5W-MIT-016-003	566
Q5W-MIT-016-004	566
Q5W-MIT-016-005	566
Q5W-MIT-016-006	566
Q5W-MIT-016-007	566
Q5W-MIT-016-008	566
Q5W-MIT-016-009	566
Q5W-MIT-016-010	566
Q5W-MIT-016-011	566
Q5W-MIT-016-012	566
Q5W-MIT-016-013	566
Q5W-MIT-016-014	566
Q5W-MIT-016-015	566
Q5W-MIT-016-016	566
Q5W-MIT-016-017	566
Q5W-MIT-016-018	566
Q5W-MIT-016-019	566
Q5W-MIT-016-020	566
Q5W-MIT-016-021	566
Q5W-MIT-016-022	566
Q5W-MIT-016-023	566
Q5W-MIT-016-024	566
Q5W-MIT-017-006	563
Q5W-MIT-019-010	565
Q5W-MIT-019-011	565
Q5W-MIT-019-012	565
Q5W-MIT-021-001	561
Q5W-MIT-021-002	561
Q5W-MIT-021-003	570
Q5W-MIT-024-001	557
Q5W-MIT-024-002	557
Q5W-MIT-024-003	557
〈Q5W〉NIP-NNW	
Q5W-NIP-000-035	550
Q5W-NIP-000-037	550
Q5W-NIP-000-038	550
Q5W-NIP-000-039	550
Q5W-NIP-000-040	549
Q5W-NIP-000-041	549
Q5W-NIP-000-043	549
Q5W-NIP-021-001	525
Q5W-NIP-021-002	525
Q5W-NJY-001-001	555
Q5W-NJY-001-002	555
Q5W-NJY-001-011	555
Q5W-NJY-011-002	556
Q5W-NKK-001-001	560
Q5W-NKK-001-002	560
Q5W-NKK-001-003	560
Q5W-NKK-001-004	560
Q5W-NKK-001-005	560
Q5W-NKK-001-006	560
Q5W-NKK-001-007	560
Q5W-NKK-001-008	560
Q5W-NKK-0EC-G07	559
Q5W-NKK-0EC-G10	559
Q5W-NKK-0EC-G13	559
Q5W-NKK-0EC-G15	559
Q5W-NKK-0EC-G19	559
Q5W-NKK-0EC-G22	559
Q5W-NKK-0EC-G28	559
Q5W-NKK-0ES-T04	560
Q5W-NKK-0ES-T05	560
Q5W-NKK-0ES-T06	560
Q5W-NKK-0ES-T07	560
Q5W-NKK-0ES-T08	560
Q5W-NKK-0ES-T09	560
Q5W-NKK-0ES-T10	560
Q5W-NKK-0T3-0MR	559
Q5W-NKK-0T5-0MR	559
Q5W-NKK-AB1-00B	559
Q5W-NKK-AB1-50B	559
Q5W-NKK-AB2-00B	559
Q5W-NKK-AB2-50B	559
Q5W-NKK-AB3-00B	559
Q5W-NKK-AB3-50B	559
Q5W-NKK-CUP-01L	556
Q5W-NKK-CUP-02L	556
Q5W-NKK-CUP-03L	556
Q5W-NKK-CUP-04L	556
Q5W-NKK-CUP-05L	556
Q5W-NKK-ECG-07C	559
Q5W-NKK-ECG-10C	559
Q5W-NKK-ECG-13C	559
Q5W-NKK-ECG-15C	559
Q5W-NKK-ECG-19C	559
Q5W-NKK-EST-W02	560
Q5W-NKK-EST-W06	560
Q5W-NKK-EST-W09	560
Q5W-NKK-TAN-0B1	560
Q5W-NKK-TAN-0B2	560
Q5W-NKK-TAN-0B3	560
Q5W-NKK-TAN-0B4	560
Q5W-NKK-TAN-SET	560
Q5W-NLT-000-001	535
	609
Q5W-NLT-000-002	534
Q5W-NLT-000-003	534
Q5W-NLT-000-004	534
Q5W-NLT-000-006	533
Q5W-NLT-000-007	535
Q5W-NLT-000-008	534
Q5W-NLT-000-015	535
Q5W-NLT-007-649	534
Q5W-NLT-011-001	533
Q5W-NLT-012-002	535
Q5W-NLT-012-003	533
Q5W-NLT-014-001	535
Q5W-NLT-015-001	533
Q5W-NLT-015-002	533
Q5W-NLT-015-003	533
Q5W-NLT-015-005	536
Q5W-NLT-015-006	536
Q5W-NLT-015-009	536
Q5W-NLT-015-010	533
Q5W-NLT-015-011	533
Q5W-NLT-015-012	534
Q5W-NNW-GSD-080	558
Q5W-NNW-GSD-120	558
Q5W-NNW-SDK-080	558
Q5W-NNW-SDK-120	558
〈Q5W〉OKM-OPP	
Q5W-OKM-001-001	573
Q5W-OKM-001-002	573
Q5W-OKM-001-003	573
Q5W-OKM-001-004	573
Q5W-OKM-001-005	573
Q5W-OKM-001-006	573
Q5W-OKM-001-007	573
Q5W-OKM-001-008	573
Q5W-OKM-001-009	573
Q5W-OKM-001-010	573
Q5W-OKM-002-001	574
Q5W-OKM-002-002	574
Q5W-OKM-002-003	574
Q5W-OKM-002-004	574
Q5W-OKM-002-005	574
Q5W-OKM-002-006	574
Q5W-OKM-002-007	574
Q5W-OKM-002-008	574
Q5W-OKM-002-009	574
Q5W-OKM-002-010	574
Q5W-OKM-002-011	574
Q5W-OKM-002-012	574
Q5W-OKM-003-001	575
Q5W-OKM-003-002	575
Q5W-OKM-003-003	575
Q5W-OKM-003-004	575
Q5W-OKM-003-005	575
Q5W-OKM-003-006	575
Q5W-OKM-003-007	575
Q5W-OKM-003-008	575
Q5W-OKM-003-009	575
Q5W-OKM-003-010	575
Q5W-OKM-003-011	575
Q5W-OKM-003-012	575
Q5W-OKM-003-013	575
Q5W-OKM-003-014	575
Q5W-OKM-004-001	574
Q5W-OKM-004-002	574
Q5W-OKM-004-003	574
Q5W-OKM-004-004	574
Q5W-OKM-004-005	574
Q5W-OKM-004-006	574
Q5W-OKM-004-007	574
Q5W-OKM-004-008	574
Q5W-OKM-004-009	574
Q5W-OKM-004-010	574
Q5W-OKM-004-011	574
Q5W-OKM-004-012	574
Q5W-OKM-005-001	575
Q5W-OKM-005-002	575
Q5W-OKM-005-003	575
Q5W-OKM-005-004	575
Q5W-OKM-005-005	575
Q5W-OKM-005-006	575
Q5W-OKM-005-007	575
Q5W-OKM-005-008	575
Q5W-OKM-005-009	575
Q5W-OKM-005-010	575
Q5W-OKM-005-011	575
Q5W-OKM-005-012	575
Q5W-OKM-005-013	575
Q5W-OKM-005-014	575
Q5W-OKM-012-001	576
Q5W-OKM-012-002	576
Q5W-OKM-012-003	576
Q5W-OKM-012-004	576
Q5W-OKM-012-005	576
Q5W-OKM-012-006	576
Q5W-OKM-013-001	576
Q5W-OKM-013-002	576
Q5W-OKM-013-003	576
Q5W-OKM-013-004	576
Q5W-OKM-013-005	576
Q5W-OKM-013-006	576
Q5W-OKM-013-007	576
Q5W-OKM-015-001	576
Q5W-OKM-015-002	576
Q5W-OKM-015-003	576
Q5W-OKM-015-004	576
Q5W-OKM-015-005	576
Q5W-OKM-015-006	576
Q5W-OKM-015-007	576
Q5W-OKM-016-001	572
Q5W-OKM-016-002	572
Q5W-OKM-017-001	572
Q5W-OKM-017-002	572
Q5W-OKM-020-001	572
Q5W-OKM-020-002	572
Q5W-OKM-020-003	572
Q5W-OKM-020-004	572
Q5W-OKM-020-005	572
Q5W-OKM-020-006	572
Q5W-OKM-020-007	572
Q5W-OKM-020-008	572
Q5W-OKM-020-009	572
Q5W-OKM-020-010	572
Q5W-OKM-020-011	572
Q5W-OKM-020-012	572
Q5W-OKM-020-013	572
Q5W-OKM-020-014	572
Q5W-OPP-015-001	566
Q5W-OPP-020-001	566
Q5W-OPP-020-002	566
Q5W-OPP-020-003	569
Q5W-OPP-020-004	569
Q5W-OPP-020-005	569
Q5W-OPP-020-006	569
Q5W-OPP-020-007	569
Q5W-OPP-020-008	569
〈Q5W〉QCK-SOR	
Q5W-QCK-001-001	529
Q5W-REG-007-710	405
Q5W-REG-007-723	405
Q5W-REG-007-725	405
Q5W-REG-013-050	611
Q5W-SAS-024-010	537
Q5W-SAS-024-011	537
Q5W-SAS-024-012	537
Q5W-SAS-024-013	537
Q5W-SAS-046-00B	537
Q5W-SAS-046-00C	537
Q5W-SAS-046-00G	537
Q5W-SAS-046-00I	537
Q5W-SAS-046-00W	537
Q5W-SAS-046-0AL	537
Q5W-SAS-046-0AM	537
Q5W-SAS-046-0DB	537
Q5W-SAS-046-0DI	537
Q5W-SAS-046-0LG	537
Q5W-SAS-046-0SG	537
Q5W-SAS-046-0ST	537
Q5W-SKC-021-002	538
Q5W-SKC-021-003	538
Q5W-SKC-021-004	538
Q5W-SKC-021-005	538
Q5W-SKC-021-006	538
Q5W-SKC-021-007	538
Q5W-SKC-021-008	538
Q5W-SKC-021-009	539
Q5W-SKC-021-010	539
Q5W-SKC-021-012	539
Q5W-SKC-021-013	539
Q5W-SKC-021-014	539
Q5W-SKC-021-015	539
Q5W-SKC-022-001	557
Q5W-SKC-024-001	537
Q5W-SOR-000-001	520
Q5W-SOR-000-002	520
Q5W-SOR-000-003	520
Q5W-SOR-000-004	520
Q5W-SOR-000-005	520
〈Q5W〉TBD-TUK	
Q5W-TBD-001-211	540
Q5W-TBD-002-003	540
Q5W-TBD-002-004	531
Q5W-TBD-002-005	531
Q5W-TBD-002-006	531
Q5W-TBD-002-007	532
Q5W-TBD-002-008	532
Q5W-TBD-002-009	532
Q5W-TBD-002-010	531
Q5W-TBD-002-011	531
Q5W-TBD-002-012	531
Q5W-TUK-014-001	556
Q5W-TUK-014-003	557
Q5W-TUK-014-004	557
〈Q5W〉YJK	
Q5W-YJK-003-003	567
Q5W-YJK-003-004	567
Q5W-YJK-003-005	567
Q5W-YJK-003-006	567
Q5W-YJK-003-007	567
Q5W-YJK-003-008	567
Q5W-YJK-003-009	567
Q5W-YJK-003-010	567
Q5W-YJK-003-011	567
Q5W-YJK-003-012	567
Q5W-YJK-003-013	567
Q5W-YJK-003-014	567
Q5W-YJK-003-015	567
Q5W-YJK-003-016	567
Q5W-YJK-003-017	567
Q5W-YJK-003-018	567
Q5W-YJK-003-019	567
Q5W-YJK-003-020	567
Q5W-YJK-003-021	567
Q5W-YJK-003-022	567
Q5W-YJK-003-023	567
Q5W-YJK-003-024	567
Q5W-YJK-003-025	567
Q5W-YJK-003-026	567
Q5W-YJK-003-027	567
Q5W-YJK-003-028	567
Q5W-YJK-003-029	567
Q5W-YJK-003-030	567
Q5W-YJK-003-031	567
Q5W-YJK-003-032	567
Q5W-YJK-003-033	567
Q5W-YJK-003-034	567
Q5W-YJK-003-035	567
Q5W-YJK-003-036	567
Q5W-YJK-003-037	567
Q5W-YJK-003-038	567
Q5W-YJK-003-039	567
Q5W-YJK-003-040	567
Q5W-YJK-003-041	567
Q5W-YJK-003-042	567
Q5W-YJK-003-043	567
Q5W-YJK-003-044	567
Q5W-YJK-003-045	567
Q5W-YJK-003-046	567
Q5W-YJK-003-047	567
Q5W-YJK-003-048	567
Q5W-YJK-003-049	567
Q5W-YJK-003-050	567
Q5W-YJK-003-051	567
Q5W-YJK-003-052	567
Q5W-YJK-003-053	567
Q5W-YJK-003-054	567
Q5W-YJK-003-055	567
Q5W-YJK-003-056	567
Q5W-YJK-003-057	567
Q5W-YJK-003-058	567
Q5W-YJK-003-059	567
Q5W-YJK-003-060	567
Q5W-YJK-003-061	567
Q5W-YJK-003-062	567
Q5W-YJK-003-063	567
Q5W-YJK-003-064	567
Q5W-YJK-003-065	567
Q5W-YJK-003-066	567
Q5W-YJK-003-067	567
Q5W-YJK-003-068	567

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q5W-YJK-003-069 … 567
Q5W-YJK-003-070 … 567
Q5W-YJK-003-071 … 567
Q5W-YJK-003-072 … 567
Q5W-YJK-003-073 … 567

〈Q6R〉KAZ

Q6R-KAZ-012-001 … 483
Q6R-KAZ-012-002 … 483
Q6R-KAZ-012-003 … 481
Q6R-KAZ-012-005 … 481
Q6R-KAZ-013-001 … 481
Q6R-KAZ-013-002 … 481
Q6R-KAZ-013-003 … 481
Q6R-KAZ-013-004 … 481
Q6R-KAZ-015-001 … 487
Q6R-KAZ-015-002 … 487
Q6R-KAZ-015-003 … 487
Q6R-KAZ-015-004 … 487
Q6R-KAZ-016-001 … 483
Q6R-KAZ-016-002 … 484
Q6R-KAZ-016-003 … 484
Q6R-KAZ-016-004 … 484
Q6R-KAZ-016-005 … 484
Q6R-KAZ-016-006 … 484
Q6R-KAZ-016-007 … 484
Q6R-KAZ-016-008 … 484
Q6R-KAZ-016-009 … 484
Q6R-KAZ-018-001 … 488
Q6R-KAZ-018-002 … 488
Q6R-KAZ-018-003 … 488
Q6R-KAZ-018-004 … 488
Q6R-KAZ-038-082 … 488
Q6R-KAZ-039-146 … 488
Q6R-KAZ-425-64D … 483
Q6R-KAZ-425-65D … 483
Q6R-KAZ-425-66D … 483
Q6R-KAZ-425-69D … 483
Q6R-KAZ-425-70D … 483
Q6R-KAZ-425-71D … 483
Q6R-KAZ-426-07D … 483
Q6R-KAZ-547-25C … 484
Q6R-KAZ-547-26C … 484
Q6R-KAZ-572-37C … 484
Q6R-KAZ-572-38C … 484
Q6R-KAZ-572-39C … 484
Q6R-KAZ-572-40C … 484
Q6R-KAZ-572-42C … 484
Q6R-KAZ-572-43C … 484
Q6R-KAZ-572-44C … 484
Q6R-KAZ-572-45C … 484
Q6R-KAZ-572-47C … 484
Q6R-KAZ-572-48C … 484
Q6R-KAZ-572-49C … 484
Q6R-KAZ-572-50C … 484
Q6R-KAZ-577-00D … 483
Q6R-KAZ-577-01D … 483
Q6R-KAZ-577-02D … 483

部品番号 P

Q6R-KAZ-577-03D … 483
Q6R-KAZ-G00-009 … 481
Q6R-KAZ-G00-010 … 481
Q6R-KAZ-G00-011 … 481
Q6R-KAZ-G00-012 … 481
Q6R-KAZ-G00-013 … 481
Q6R-KAZ-G00-014 … 481
Q6R-KAZ-G00-015 … 481
Q6R-KAZ-G00-016 … 481
Q6R-KAZ-G00-017 … 481
Q6R-KAZ-G00-018 … 481
Q6R-KAZ-G00-019 … 481
Q6R-KAZ-G00-020 … 481
Q6R-KAZ-G00-023 … 481
Q6R-KAZ-G00-024 … 488
Q6R-KAZ-G00-025 … 487
Q6R-KAZ-G00-026 … 487

〈Q6R〉NKK

Q6R-NKK-017-001 … 485
Q6R-NKK-017-002 … 485
Q6R-NKK-017-003 … 485
Q6R-NKK-017-004 … 485
Q6R-NKK-017-005 … 485
Q6R-NKK-017-006 … 485
Q6R-NKK-017-007 … 485
Q6R-NKK-017-008 … 485
Q6R-NKK-017-009 … 485
Q6R-NKK-017-010 … 485
Q6R-NKK-017-011 … 485
Q6R-NKK-017-012 … 485
Q6R-NKK-017-013 … 485
Q6R-NKK-017-014 … 485
Q6R-NKK-017-015 … 485
Q6R-NKK-017-016 … 485
Q6R-NKK-017-017 … 485
Q6R-NKK-017-018 … 485
Q6R-NKK-09N-06C … 486
Q6R-NKK-09N-08C … 486
Q6R-NKK-09N-10C … 486
Q6R-NKK-G00-001 … 486
Q6R-NKK-G00-002 … 486
Q6R-NKK-G00-003 … 486
Q6R-NKK-G00-004 … 486
Q6R-NKK-G00-007 … 486
Q6R-NKK-G00-008 … 486
Q6R-NKK-G00-009 … 486
Q6R-NKK-G00-010 … 486

〈Q6R〉TMR-YSK

Q6R-TMR-G00-007 … 488
Q6R-TMR-G00-008 … 488
Q6R-YSK-000-001 … 482
Q6R-YSK-000-002 … 482
Q6R-YSK-000-003 … 482
Q6R-YSK-000-004 … 482
Q6R-YSK-000-005 … 482
Q6R-YSK-000-006 … 482
Q6R-YSK-001-001 … 482

部品番号 P

Q6R-YSK-001-002 … 482
Q6R-YSK-001-003 … 482
Q6R-YSK-001-004 … 482
Q6R-YSK-001-005 … 482
Q6R-YSK-001-006 … 482
Q6R-YSK-002-001 … 482
Q6R-YSK-002-002 … 482
Q6R-YSK-002-003 … 482
Q6R-YSK-002-004 … 482
Q6R-YSK-002-005 … 482
Q6R-YSK-003-001 … 482
Q6R-YSK-003-002 … 482
Q6R-YSK-003-003 … 482
Q6R-YSK-003-004 … 482
Q6R-YSK-003-005 … 482
Q6R-YSK-004-001 … 482
Q6R-YSK-004-002 … 482
Q6R-YSK-004-003 … 482
Q6R-YSK-004-004 … 482
Q6R-YSK-005-001 … 482
Q6R-YSK-005-002 … 482
Q6R-YSK-005-003 … 482
Q6R-YSK-005-004 … 482
Q6R-YSK-006-001 … 482
Q6R-YSK-006-002 … 482
Q6R-YSK-006-003 … 482
Q6R-YSK-006-004 … 482
Q6R-YSK-007-001 … 482
Q6R-YSK-007-002 … 482
Q6R-YSK-007-003 … 482
Q6R-YSK-007-004 … 482
Q6R-YSK-007-005 … 482
Q6R-YSK-007-006 … 482

〈Q6T〉SAJ

Q6T-SAJ-000-202 … 208
Q6T-SAJ-000-302 … 208
Q6T-SAJ-000-401 … 208
Q6T-SAJ-000-403 … 208
Q6T-SAJ-000-404 … 208
Q6T-SAJ-00G-197 … 208
Q6T-SAJ-00G-292 … 208
Q6T-SAJ-00G-293 … 208
Q6T-SAJ-00G-347 … 208
Q6T-SAJ-021-001 … 202
Q6T-SAJ-021-002 … 202
Q6T-SAJ-021-006 … 202
Q6T-SAJ-021-008 … 204
Q6T-SAJ-021-009 … 204
Q6T-SAJ-022-001 … 206
Q6T-SAJ-022-004 … 202
Q6T-SAJ-022-006 … 205
Q6T-SAJ-022-F02 … 202
Q6T-SAJ-022-F03 … 202
Q6T-SAJ-024-001 … 203
Q6T-SAJ-024-002 … 203
Q6T-SAJ-024-003 … 203
Q6T-SAJ-024-004 … 203

部品番号 P

Q6T-SAJ-024-005 … 203
Q6T-SAJ-024-006 … 204
Q6T-SAJ-024-007 … 204
Q6T-SAJ-024-008 … 204
Q6T-SAJ-024-009 … 204
Q6T-SAJ-025-001 … 205
Q6T-SAJ-0TG-012 … 209
Q6T-SAJ-0TG-034 … 209
Q6T-SAJ-0TG-035 … 209
Q6T-SAJ-0TG-037 … 209
Q6T-SAJ-0TG-038 … 209
Q6T-SAJ-0TG-043 … 209
Q6T-SAJ-0TG-055 … 209
Q6T-SAJ-0TG-056 … 209
Q6T-SAJ-0TG-057 … 209
Q6T-SAJ-0TG-059 … 209
Q6T-SAJ-0TG-061 … 209
Q6T-SAJ-0TG-081 … 209
Q6T-SAJ-0TG-092 … 209
Q6T-SAJ-0TG-121 … 209
Q6T-SAJ-0TG-128 … 209
Q6T-SAJ-0TG-149 … 209
Q6T-SAJ-0TG-156 … 209
Q6T-SAJ-0TG-157 … 209
Q6T-SAJ-0TG-158 … 209
Q6T-SAJ-0TG-165 … 209
Q6T-SAJ-0TG-168 … 209
Q6T-SAJ-0TG-179 … 209
Q6T-SAJ-0TG-180 … 209
Q6T-SAJ-0TG-183 … 209
Q6T-SAJ-0TG-184 … 209
Q6T-SAJ-0TG-185 … 209
Q6T-SAJ-0TG-192 … 209
Q6T-SAJ-0TG-200 … 209
Q6T-SAJ-0TG-205 … 209
Q6T-SAJ-0TG-211 … 209
Q6T-SAJ-0TG-213 … 209
Q6T-SAJ-102-871 … 208
Q6T-SAJ-109-140 … 208
Q6T-SAJ-109-141 … 208
Q6T-SAJ-154-130 … 208
Q6T-SAJ-154-840 … 208
Q6T-SAJ-325-310 … 208
Q6T-SAJ-402-840 … 208
Q6T-SAJ-808-010 … 208
Q6T-SAJ-901-060 … 208
Q6T-SAJ-901-720 … 208
Q6T-SAJ-SHC-001 … 208
Q6T-SAJ-SHC-002 … 208
Q6T-SAJ-T02-005 … 205
Q6T-SAJ-T02-006 … 205
Q6T-SAJ-T02-015 … 206
Q6T-SAJ-T02-016 … 206

〈Q6T〉SKS-SOR

Q6T-SKS-616-008 … 215
Q6T-SOR-001-003 … 212
Q6T-SOR-001-006 … 212

部品番号 P

Q6T-SOR-001-007 … 212
Q6T-SOR-001-008 … 212
Q6T-SOR-001-010 … 214
Q6T-SOR-001-019 … 214
Q6T-SOR-001-024 … 214
Q6T-SOR-001-026 … 214
Q6T-SOR-001-028 … 214
Q6T-SOR-001-030 … 214
Q6T-SOR-001-031 … 214
Q6T-SOR-001-032 … 214
Q6T-SOR-001-033 … 214
Q6T-SOR-001-034 … 214
Q6T-SOR-001-035 … 214
Q6T-SOR-001-048 … 214
Q6T-SOR-001-049 … 214
Q6T-SOR-001-011 … 215
Q6T-SOR-001-012 … 215
Q6T-SOR-001-039 … 215
Q6T-SOR-001-043 … 215
Q6T-SOR-015-001 … 210
Q6T-SOR-015-003 … 210
Q6T-SOR-015-005 … 210
Q6T-SOR-015-009 … 211
Q6T-SOR-015-015 … 214
Q6T-SOR-016-001 … 211
Q6T-SOR-017-003 … 210
Q6T-SOR-017-001 … 211
Q6T-SOR-017-002 … 211
Q6T-SOR-022-001 … 214
Q6T-SOR-022-002 … 214
Q6T-SOR-022-003 … 215
Q6T-SOR-023-002 … 212
Q6T-SOR-023-003 … 212
Q6T-SOR-023-004 … 212
Q6T-SOR-B14-FWG … 212
Q6T-SOR-B17-FW0 … 212

〈Q6V〉

Q6V-KAZ-016-001 … 593
Q6V-KAZ-016-002 … 593
Q6V-KAZ-016-003 … 593
Q6V-KAZ-016-004 … 593
Q6V-KAZ-016-005 … 593
Q6V-KAZ-016-006 … 593
Q6V-KAZ-016-007 … 593
Q6V-KAZ-016-008 … 593
Q6V-KAZ-016-009 … 593
Q6V-KAZ-023-001 … 591
Q6V-KAZ-023-002 … 591
Q6V-KAZ-023-003 … 591
Q6V-KAZ-023-004 … 591
Q6V-KAZ-023-005 … 591
Q6V-KAZ-023-006 … 591
Q6V-KAZ-023-007 … 591
Q6V-KAZ-023-008 … 591
Q6V-KAZ-023-009 … 591
Q6V-KAZ-023-010 … 591
Q6V-KAZ-023-011 … 592

部品番号 P

Q6V-KAZ-023-012 … 592
Q6V-KAZ-023-013 … 592
Q6V-KAZ-023-014 … 592
Q6V-KAZ-023-015 … 592
Q6V-KAZ-023-016 … 592
Q6V-KAZ-023-017 … 592
Q6V-KAZ-023-018 … 592
Q6V-KAZ-023-019 … 592
Q6V-KAZ-023-020 … 592
Q6V-KAZ-023-021 … 592
Q6V-KAZ-023-022 … 592
Q6V-KAZ-023-023 … 592
Q6V-KAZ-023-024 … 592
Q6V-KAZ-023-025 … 592
Q6V-KAZ-023-026 … 592
Q6V-KAZ-023-027 … 592
Q6V-KAZ-023-028 … 592
Q6V-KAZ-023-029 … 592
Q6V-KAZ-023-030 … 592
Q6V-KAZ-023-031 … 592
Q6V-KAZ-023-032 … 592
Q6V-KAZ-023-033 … 592
Q6V-KAZ-023-034 … 592
Q6V-KAZ-023-035 … 592

〈Q6W〉CHU

Q6W-CHU-014-004 … 553
Q6W-CHU-014-005 … 553
Q6W-CHU-014-006 … 553
Q6W-CHU-017-004 … 552
Q6W-CHU-017-005 … 552
Q6W-CHU-017-001 … 553
Q6W-CHU-017-002 … 553
Q6W-CHU-017-003 … 553
Q6W-CHU-018-001 … 551
Q6W-CHU-018-002 … 551
Q6W-CHU-018-003 … 551
Q6W-CHU-018-004 … 551
Q6W-CHU-018-005 … 552
Q6W-CHU-018-006 … 552
Q6W-CHU-021-001 … 552
Q6W-CHU-021-002 … 552
Q6W-CHU-021-003 … 552
Q6W-CHU-022-001 … 552
Q6W-CHU-023-001 … 546
Q6W-CHU-033-001 … 552
Q6W-CHU-033-002 … 552
Q6W-CHU-033-003 … 552
Q6W-CHU-033-004 … 552
Q6W-CHU-441-001 … 553
Q6W-CHU-APP-001 … 551
Q6W-CHU-APP-002 … 551
Q6W-CHU-APP-003 … 551
Q6W-CHU-APP-004 … 551
Q6W-CHU-APP-005 … 551
Q6W-CHU-APP-006 … 551
Q6W-CHU-NMG-001 … 551
Q6W-CHU-NMG-002 … 551

部品番号 P

Q6W-CHU-NMG-003 … 551
Q6W-CHU-NMG-004 … 551
Q6W-CHU-NMG-006 … 551

〈Q6W〉NIP

Q6W-NIP-000-050 … 548
Q6W-NIP-000-051 … 548
Q6W-NIP-000-052 … 548
Q6W-NIP-000-053 … 548
Q6W-NIP-000-055 … 548
Q6W-NIP-000-056 … 548
Q6W-NIP-000-057 … 548
Q6W-NIP-000-058 … 548
Q6W-NIP-000-001 … 549
Q6W-NIP-000-002 … 549
Q6W-NIP-014-001 … 549
Q6W-NIP-014-002 … 549
Q6W-NIP-015-001 … 548
Q6W-NIP-015-002 … 548
Q6W-NIP-019-001 … 549
Q6W-NIP-022-001 … 548
Q6W-NIP-022-002 … 548
Q6W-NIP-022-003 … 548
Q6W-NIP-022-004 … 550
Q6W-NIP-022-005 … 550
Q6W-NIP-022-006 … 550
Q6W-NIP-022-007 … 550
Q6W-NIP-022-008 … 550

〈Q7R〉KAZ

Q7R-KAZ-000-000 … 478
Q7R-KAZ-000-001 … 478
Q7R-KAZ-000-002 … 478
Q7R-KAZ-000-003 … 478
Q7R-KAZ-000-004 … 478
Q7R-KAZ-000-005 … 478
Q7R-KAZ-000-006 … 479
Q7R-KAZ-010-000 … 478
Q7R-KAZ-010-001 … 478
Q7R-KAZ-010-002 … 478
Q7R-KAZ-010-003 … 478
Q7R-KAZ-010-004 … 478
Q7R-KAZ-010-005 … 478
Q7R-KAZ-014-001 … 479
Q7R-KAZ-014-002 … 479
Q7R-KAZ-014-003 … 479
Q7R-KAZ-014-004 … 479
Q7R-KAZ-014-005 … 479
Q7R-KAZ-014-006 … 479
Q7R-KAZ-014-007 … 479
Q7R-KAZ-014-008 … 479
Q7R-KAZ-014-009 … 479
Q7R-KAZ-015-001 … 478
Q7R-KAZ-017-002 … 479
Q7R-KAZ-020-001 … 478
Q7R-KAZ-020-002 … 478
Q7R-KAZ-020-003 … 478
Q7R-KAZ-020-004 … 478
Q7R-KAZ-020-005 … 478

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q7R-KAZ-020-006 … 478
Q7R-KAZ-G00-001 … 479
Q7R-KAZ-G00-002 … 479
Q7R-KAZ-G00-003 … 479
Q7R-KAZ-G00-004 … 479

〈Q7S〉YSK

Q7S-YSK-001-011 … 47
… 60
Q7S-YSK-001-012 … 47
… 60
Q7S-YSK-002-001 … 21
… 27
… 64
Q7S-YSK-002-002 … 65
Q7S-YSK-002-003 … 65
Q7S-YSK-002-006 … 65
Q7S-YSK-002-007 … 68
Q7S-YSK-002-008 … 69
Q7S-YSK-002-009 … 68
Q7S-YSK-002-010 … 69
Q7S-YSK-002-011 … 68
Q7S-YSK-002-012 … 64
Q7S-YSK-002-013 … 67
Q7S-YSK-002-014 … 62
Q7S-YSK-002-015 … 67
Q7S-YSK-002-018 … 63
Q7S-YSK-002-019 … 69
Q7S-YSK-002-020 … 63
Q7S-YSK-002-021 … 67
Q7S-YSK-002-022 … 67
Q7S-YSK-002-023 … 62
Q7S-YSK-002-024 … 63
Q7S-YSK-002-025 … 64
Q7S-YSK-002-026 … 68
Q7S-YSK-002-027 … 68
Q7S-YSK-002-028 … 62
Q7S-YSK-002-029 … 62
Q7S-YSK-002-030 … 63
Q7S-YSK-002-031 … 65
Q7S-YSK-002-032 … 65
Q7S-YSK-002-033 … 68
Q7S-YSK-002-034 … 69
Q7S-YSK-002-035 … 67
Q7S-YSK-002-036 … 69
Q7S-YSK-002-037 … 67
Q7S-YSK-002-038 … 69
Q7S-YSK-002-041 … 66
Q7S-YSK-002-042 … 66
Q7S-YSK-002-043 … 66
Q7S-YSK-002-044 … 66
Q7S-YSK-002-045 … 66
Q7S-YSK-002-046 … 66
Q7S-YSK-002-047 … 66
Q7S-YSK-002-048 … 66
Q7S-YSK-002-049 … 66
Q7S-YSK-002-050 … 66
Q7S-YSK-002-051 … 66

部品番号 P

Q7S-YSK-002-052 … 66
Q7S-YSK-002-053 … 68
Q7S-YSK-002-054 … 69
Q7S-YSK-002-055 … 63
Q7S-YSK-002-056 … 63
Q7S-YSK-002-057 … 63
Q7S-YSK-002-059 … 62
Q7S-YSK-002-060 … 57
… 62
Q7S-YSK-002-063 … 64
Q7S-YSK-002-064 … 64
Q7S-YSK-002-065 … 64
Q7S-YSK-002-066 … 64
Q7S-YSK-002-067 … 64
Q7S-YSK-002-068 … 64
Q7S-YSK-003-001 … 18
… 24
… 25
… 53
Q7S-YSK-003-002 … 53
Q7S-YSK-003-003 … 53
Q7S-YSK-003-004 … 53
Q7S-YSK-003-007 … 71
… 75
Q7S-YSK-003-008 … 71
… 75
Q7S-YSK-003-013 … 55
… 72
Q7S-YSK-003-016 … 53
Q7S-YSK-003-018 … 53
Q7S-YSK-003-020 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-021 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-022 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-023 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-024 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-025 … 53
… 71
Q7S-YSK-003-026 … 53
… 71
Q7S-YSK-004-001 … 70
Q7S-YSK-004-003 … 69
Q7S-YSK-004-005 … 70
Q7S-YSK-004-014 … 69
Q7S-YSK-004-015 … 69
Q7S-YSK-004-016 … 56
… 70
Q7S-YSK-004-017 … 56
Q7S-YSK-004-018 … 56
… 70
Q7S-YSK-004-020 … 52
… 70
Q7S-YSK-004-021 … 52
… 70

部品番号 P

Q7S-YSK-004-023 … 74
Q7S-YSK-004-024 … 69
Q7S-YSK-005-001 … 55
… 71
… 72
Q7S-YSK-006-001 … 73
Q7S-YSK-006-002 … 27
… 29
… 73
Q7S-YSK-006-003 … 73
Q7S-YSK-006-004 … 73
Q7S-YSK-006-005 … 73
Q7S-YSK-006-006 … 73
Q7S-YSK-006-007 … 74
Q7S-YSK-006-011 … 73
Q7S-YSK-006-012 … 73
Q7S-YSK-006-021 … 73
Q7S-YSK-006-022 … 73
Q7S-YSK-006-023 … 73
Q7S-YSK-006-024 … 73
Q7S-YSK-006-025 … 73
Q7S-YSK-007-001 … 72
Q7S-YSK-007-003 … 73
Q7S-YSK-007-008 … 72
Q7S-YSK-007-009 … 72
Q7S-YSK-007-010 … 55
… 71
… 72
Q7S-YSK-007-019 … 55
… 71
… 72
Q7S-YSK-008-010 … 54
Q7S-YSK-008-027 … 54
Q7S-YSK-008-028 … 54
Q7S-YSK-008-029 … 54
Q7S-YSK-008-030 … 54
Q7S-YSK-009-001 … 58
… 72
Q7S-YSK-009-002 … 58
… 72
Q7S-YSK-009-101 … 58
Q7S-YSK-009-102 … 58
Q7S-YSK-009-103 … 58
Q7S-YSK-009-217 … 58
Q7S-YSK-009-219 … 58
Q7S-YSK-009-220 … 58
Q7S-YSK-010-001 … 74
Q7S-YSK-010-002 … 74
Q7S-YSK-010-003 … 73
Q7S-YSK-010-004 … 73
Q7S-YSK-010-005 … 73
Q7S-YSK-010-007 … 73
Q7S-YSK-010-008 … 73
Q7S-YSK-010-011 … 73
Q7S-YSK-010-057 … 74
Q7S-YSK-010-058 … 74
Q7S-YSK-010-062 … 46
Q7S-YSK-010-063 … 74

部品番号 P

Q7S-YSK-010-064 … 74
Q7S-YSK-010-068 … 74
Q7S-YSK-010-069 … 73
Q7S-YSK-010-070 … 74
Q7S-YSK-010-071 … 73
Q7S-YSK-010-072 … 74
Q7S-YSK-010-085 … 74
Q7S-YSK-010-086 … 74
Q7S-YSK-010-087 … 74
Q7S-YSK-010-091 … 74
Q7S-YSK-010-092 … 74
Q7S-YSK-010-103 … 74
Q7S-YSK-010-141 … 72
Q7S-YSK-010-163 … 73
Q7S-YSK-010-164 … 73
Q7S-YSK-010-170 … 46
Q7S-YSK-020-010 … 24
… 25
… 29
… 31
… 46
… 59
Q7S-YSK-020-011 … 21
… 24
… 25
… 26
… 27
… 29
… 31
… 46
… 59
Q7S-YSK-020-012 … 46
… 59
Q7S-YSK-020-035 … 46
… 59
Q7S-YSK-020-036 … 46
… 59
Q7S-YSK-020-037 … 46
… 59
Q7S-YSK-020-042 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-043 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-044 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-045 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-046 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-047 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-048 … 50
… 61
Q7S-YSK-020-049 … 50
… 61
Q7S-YSK-020-050 … 50
… 61
Q7S-YSK-020-051 … 50

部品番号 P

… 61
Q7S-YSK-020-056 … 49
… 61
Q7S-YSK-020-057 … 49
Q7S-YSK-020-058 … 49
… 61
Q7S-YSK-020-059 … 49
Q7S-YSK-020-060 … 49
… 61
Q7S-YSK-020-061 … 49
Q7S-YSK-020-062 … 48
… 61
Q7S-YSK-020-063 … 48
Q7S-YSK-020-064 … 48
… 61
Q7S-YSK-020-065 … 48
Q7S-YSK-020-066 … 47
… 60
Q7S-YSK-020-067 … 47
… 60
Q7S-YSK-030-001 … 29
… 31
… 75
Q7S-YSK-030-002 … 75

〈Q7T〉FZE

Q7T-FZE-025-001 … 216
Q7T-FZE-025-002 … 216
Q7T-FZE-025-003 … 216
Q7T-FZE-025-004 … 216
Q7T-FZE-025-005 … 216
Q7T-FZE-025-006 … 216
Q7T-FZE-025-007 … 217
Q7T-FZE-025-008 … 217
Q7T-FZE-025-009 … 217
Q7T-FZE-025-010 … 217
Q7T-FZE-025-011 … 217
Q7T-FZE-025-012 … 217

〈Q7T〉REG-RFD

Q7T-REG-002-692 … 201
Q7T-RFD-024-001 … 195
Q7T-RFD-024-002 … 195
Q7T-RFD-024-003 … 195
Q7T-RFD-024-004 … 195
Q7T-RFD-024-005 … 195
Q7T-RFD-024-006 … 195
Q7T-RFD-024-007 … 195
Q7T-RFD-024-008 … 195
Q7T-RFD-024-009 … 195
Q7T-RFD-024-010 … 196
Q7T-RFD-024-011 … 196
Q7T-RFD-024-012 … 196
Q7T-RFD-024-013 … 196
Q7T-RFD-024-014 … 196
Q7T-RFD-024-015 … 196
Q7T-RFD-024-016 … 196
Q7T-RFD-024-017 … 196
Q7T-RFD-024-018 … 196

部品番号 P

Q7T-RFD-024-019 … 196
Q7T-RFD-024-020 … 196
Q7T-RFD-024-021 … 196
Q7T-RFD-024-022 … 196
Q7T-RFD-024-023 … 196
Q7T-RFD-024-024 … 196

〈Q7W〉

Q7W-ACS-000-001 … 526
Q7W-ACS-000-002 … 526
Q7W-ACS-000-003 … 526
Q7W-SAS-SC1-001 … 526
Q7W-SAS-SC1-005 … 526

〈Q8R〉BOK-JRC

Q8R-BOK-019-002 … 508
Q8R-BOK-G00-002 … 508
Q8R-BOK-G00-005 … 509
… 639
Q8R-BOK-G00-006 … 509
… 639
Q8R-FRN-002-001 … 513
Q8R-FRN-002-002 … 513
Q8R-FRN-002-003 … 513
Q8R-IBC-001-001 … 285
Q8R-IBC-001-002 … 285
Q8R-IBC-001-003 … 285
Q8R-IBC-001-004 … 285
Q8R-IBC-001-005 … 285
Q8R-IBC-001-006 … 285
Q8R-IBC-001-007 … 285
Q8R-IBC-001-008 … 285
Q8R-IBC-022-001 … 285
Q8R-JRC-002-001 … 513
Q8R-JRC-002-003 … 514
Q8R-JRC-003-001 … 513
Q8R-JRC-023-001 … 514

〈Q8R〉KAZ-KOK

Q8R-KAZ-014-001 … 501
Q8R-KAZ-023-001 … 512
Q8R-KAZ-023-002 … 512
Q8R-KAZ-G00-001 … 507
Q8R-KAZ-G00-003 … 507
Q8R-KAZ-G00-004 … 507
Q8R-KAZ-G00-005 … 510
Q8R-KAZ-Y01-003 … 485
Q8R-KAZ-Y01-004 … 485
Q8R-KID-001-001 … 283
Q8R-KID-001-002 … 283
Q8R-KID-001-003 … 283
Q8R-KID-001-004 … 283
Q8R-KID-001-006 … 283
Q8R-KID-001-007 … 283
Q8R-KID-001-009 … 283
Q8R-KIT-001-001 … 284
Q8R-KIT-001-002 … 284
Q8R-KIT-001-004 … 284
Q8R-KIT-001-005 … 284

部品番号 P

Q8R-KIT-001-006 … 284
Q8R-KIT-001-007 … 284
Q8R-KIT-001-008 … 284
Q8R-KIT-001-009 … 284
Q8R-KIT-001-010 … 284
Q8R-KIT-001-011 … 284
Q8R-KIT-001-012 … 284
Q8R-KIT-001-013 … 284
Q8R-KIT-001-014 … 284
Q8R-KIT-001-015 … 284
Q8R-KIT-001-016 … 284
Q8R-KIT-001-017 … 284
Q8R-KOK-013-001 … 507

〈Q8R〉NBR-NSA

Q8R-NBR-G00-002 … 631
Q8R-NBR-G00-003 … 631
Q8R-NBR-G00-004 … 633
Q8R-NBR-G00-005 … 633
Q8R-NHO-021-001 … 503
Q8R-NHO-021-002 … 503
Q8R-NHO-G00-001 … 503
Q8R-NIK-G00-001 … 299
… 510
Q8R-NIK-G00-002 … 299
… 510
Q8R-NKK-000-002 … 632
Q8R-NKK-000-003 … 632
Q8R-NKK-000-004 … 632
Q8R-NKK-000-005 … 632
Q8R-NKK-020-003 … 632
Q8R-NKK-024-001 … 630
Q8R-NKK-024-002 … 630
Q8R-NKK-024-003 … 630
Q8R-NKK-024-004 … 630
Q8R-NKK-024-005 … 630
Q8R-NKK-024-006 … 630
Q8R-NKK-G00-121 … 632
Q8R-NKS-G00-001 … 510
Q8R-NSA-024-001 … 511
Q8R-NSA-024-002 … 511
Q8R-NSA-024-003 … 511
Q8R-NSA-024-004 … 511
Q8R-NSA-024-005 … 511
Q8R-NSA-024-006 … 511
Q8R-NSA-024-007 … 511
Q8R-NSA-024-008 … 511
Q8R-NSA-024-009 … 511
Q8R-NSA-024-010 … 511
Q8R-NSA-024-011 … 511
Q8R-NSA-024-012 … 511
Q8R-NSA-024-013 … 511
Q8R-NSA-025-001 … 511
Q8R-NSA-025-002 … 511
Q8R-NSA-025-003 … 511
Q8R-NSA-025-004 … 511
Q8R-NSA-025-005 … 511
Q8R-NSA-025-006 … 511

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q8R-NSA-W1H-111 … 511
Q8R-NSA-W1H-112 … 511
Q8R-NSA-W1H-119 … 511
Q8R-NSA-W1H-126 … 511
Q8R-NSA-W1H-130 … 511
Q8R-NSA-W1H-135 … 511
Q8R-NSA-W1H-136 … 511
Q8R-NSA-W1H-137 … 511
Q8R-NSA-W1H-138 … 511
Q8R-NSA-W1H-139 … 511
Q8R-NSA-W1H-140 … 511
Q8R-NSA-W1H-142 … 511
Q8R-NSA-W1H-143 … 511
Q8R-NSA-W1H-144 … 511
Q8R-NSA-W1H-146 … 511
Q8R-NSA-W1H-147 … 511
Q8R-NSA-W1H-148 … 511
Q8R-NSA-W1H-149 … 511
Q8R-NSA-W1H-150 … 511
Q8R-NSA-W1H-151 … 511
Q8R-NSA-W1H-161 … 511
Q8R-NSA-W1H-162 … 511
Q8R-NSA-W1H-171 … 511
Q8R-NSA-W1H-172 … 511
Q8R-NSA-W1H-173 … 511
Q8R-NSA-W1H-174 … 511
Q8R-NSA-W1H-175 … 511
Q8R-NSA-W1H-177 … 511
Q8R-NSA-W1H-178 … 511
Q8R-NSA-W1H-179 … 511
Q8R-NSA-W1H-180 … 511
Q8R-NSA-W1H-181 … 511
Q8R-NSA-W1H-185 … 511
Q8R-NSA-W1H-186 … 511
Q8R-NSA-W1H-192 … 511
Q8R-NSA-W1H-193 … 511
Q8R-NSA-W1H-194 … 511
Q8R-NSA-W1H-195 … 511
Q8R-NSA-W1H-197 … 511
Q8R-NSA-W1H-203 … 511

〈Q8R〉RFD-TQK

Q8R-RFD-011-001 … 506
Q8R-RFD-011-003 … 506
Q8R-RFD-011-004 … 506
Q8R-RFD-011-005 … 506
Q8R-RFD-023-001 … 505
Q8R-RFD-023-002 … 505
Q8R-RFD-023-003 … 505
Q8R-RFD-023-004 … 505
Q8R-SNS-014-001 … 632
Q8R-SNS-020-001 … 632
Q8R-SNS-G00-003 … 632
Q8R-TOB-010-001 … 507
Q8R-TOB-020-001 … 510
Q8R-TOB-G00-002 … 509
… 639
Q8R-TOB-G00-003 … 510

部品番号 P

Q8R-TOB-G00-004 … 510
Q8R-TQK-016-001 … 512
Q8R-TQK-G00-001 … 509
… 639

〈Q8T〉AKM-ANK

Q8T-AKM-001-001 … 418
Q8T-AKM-001-002 … 418
Q8T-ANK-G00-005 … 311
Q8T-ANK-G00-006 … 311
Q8T-ANK-G00-007 … 311
Q8T-ANK-G00-008 … 311
Q8T-ANK-G00-024 … 268
Q8T-ANK-G00-037 … 311

〈Q8T〉CEN

Q8T-CEN-016-001 … 264
Q8T-CEN-016-002 … 264
Q8T-CEN-016-003 … 264
Q8T-CEN-016-004 … 264
Q8T-CEN-016-005 … 264
Q8T-CEN-016-006 … 264
Q8T-CEN-016-007 … 264
Q8T-CEN-016-008 … 265
Q8T-CEN-016-009 … 265
Q8T-CEN-016-010 … 265
Q8T-CEN-016-011 … 265
Q8T-CEN-016-012 … 265
Q8T-CEN-G00-006 … 265
Q8T-CEN-G00-010 … 265
Q8T-CEN-G00-011 … 265
Q8T-CEN-G00-016 … 265
Q8T-CEN-G00-017 … 265
Q8T-CEN-G00-018 … 265
Q8T-CEN-G00-020 … 265
Q8T-CEN-G00-021 … 265
Q8T-CEN-G00-022 … 265
Q8T-CEN-G00-024 … 265
Q8T-CEN-G00-026 … 265
Q8T-CEN-G00-027 … 265
Q8T-CEN-G00-028 … 265
Q8T-CEN-G00-029 … 265
Q8T-CEN-G00-030 … 265
Q8T-CEN-G00-031 … 265
Q8T-CEN-G00-034 … 265
Q8T-CEN-G00-035 … 265
Q8T-CEN-G00-036 … 265
Q8T-CEN-G00-037 … 265
Q8T-CEN-G00-040 … 265
Q8T-CEN-G00-041 … 265
Q8T-CEN-G00-045 … 265
Q8T-CEN-G00-048 … 265
Q8T-CEN-G00-049 … 265
Q8T-CEN-G00-050 … 265
Q8T-CEN-G00-051 … 265
Q8T-CEN-G00-052 … 265
Q8T-CEN-G00-053 … 265
Q8T-CEN-G00-054 … 265
Q8T-CEN-G00-056 … 265

部品番号 P

Q8T-CEN-G00-057 … 265
Q8T-CEN-G00-058 … 265
Q8T-CEN-G00-065 … 265
Q8T-CEN-G00-066 … 265
Q8T-CEN-G00-067 … 265
Q8T-CEN-G00-068 … 265
Q8T-CEN-G00-069 … 265

〈Q8T〉CSM

Q8T-CSM-010-002 … 308
Q8T-CSM-010-003 … 20
… 308
Q8T-CSM-010-004 … 308
Q8T-CSM-013-002 … 309
Q8T-CSM-013-003 … 309
Q8T-CSM-014-001 … 641
Q8T-CSM-014-002 … 641
Q8T-CSM-014-003 … 641
Q8T-CSM-014-004 … 641
Q8T-CSM-014-005 … 641
Q8T-CSM-014-006 … 641
Q8T-CSM-014-007 … 641
Q8T-CSM-014-008 … 641
Q8T-CSM-014-009 … 641
Q8T-CSM-014-010 … 641
Q8T-CSM-014-011 … 641
Q8T-CSM-014-012 … 641
Q8T-CSM-014-013 … 641
Q8T-CSM-014-014 … 641
Q8T-CSM-014-015 … 641
Q8T-CSM-014-016 … 641
Q8T-CSM-014-017 … 641
Q8T-CSM-014-031 … 641
Q8T-CSM-014-032 … 641
Q8T-CSM-014-033 … 641
Q8T-CSM-014-034 … 641
Q8T-CSM-014-035 … 641
Q8T-CSM-014-036 … 641
Q8T-CSM-014-037 … 641
Q8T-CSM-014-038 … 641
Q8T-CSM-014-039 … 641
Q8T-CSM-015-001 … 309
Q8T-CSM-016-002 … 641
Q8T-CSM-016-003 … 641
Q8T-CSM-016-004 … 641
Q8T-CSM-016-005 … 641
Q8T-CSM-019-001 … 641
Q8T-CSM-019-002 … 641
Q8T-CSM-020-001 … 251
Q8T-CSM-020-002 … 262
Q8T-CSM-020-003 … 262
Q8T-CSM-020-004 … 368
Q8T-CSM-020-005 … 368
Q8T-CSM-020-006 … 368
Q8T-CSM-020-007 … 290
Q8T-CSM-022-001 … 309
Q8T-CSM-022-002 … 309
Q8T-CSM-022-003 … 309

部品番号 P

Q8T-CSM-022-004 … 309
Q8T-CSM-022-006 … 309
Q8T-CSM-022-007 … 309
Q8T-CSM-023-101 … 309
Q8T-CSM-023-102 … 309
Q8T-CSM-024-001 … 309
Q8T-CSM-025-001 … 308
Q8T-CSM-025-002 … 308
Q8T-CSM-G00-001 … 308
Q8T-CSM-G00-002 … 308
Q8T-CSM-G00-003 … 308
Q8T-CSM-G00-005 … 251
Q8T-CSM-G00-008 … 251
Q8T-CSM-G00-010 … 290
Q8T-CSM-G01-001 … 309
Q8T-CSM-G01-002 … 309
Q8T-CSM-G01-008 … 309
Q8T-CSM-G01-009 … 309
Q8T-CSM-G01-011 … 309
Q8T-CSM-G01-012 … 309

〈Q8T〉DDP-DHK

Q8T-DDP-011-001 … 232
Q8T-DDP-011-002 … 232
Q8T-DHK-012-001 … 337
Q8T-DHK-012-002 … 337
Q8T-DHK-012-003 … 337
Q8T-DHK-012-005 … 338
Q8T-DHK-012-006 … 338
Q8T-DHK-012-007 … 338
Q8T-DHK-012-008 … 338
Q8T-DHK-015-001 … 338
Q8T-DHK-015-002 … 338
Q8T-DHK-015-003 … 338
Q8T-DHK-015-004 … 338
Q8T-DHK-015-009 … 337
Q8T-DHK-015-010 … 337
Q8T-DHK-017-001 … 338
Q8T-DHK-017-002 … 338
Q8T-DHK-017-003 … 338
Q8T-DHK-017-004 … 338
Q8T-DHK-017-005 … 338
Q8T-DHK-017-006 … 338
Q8T-DHK-017-007 … 338
Q8T-DHK-017-008 … 338
Q8T-DHK-017-009 … 338
Q8T-DHK-017-010 … 338
Q8T-DHK-017-011 … 338
Q8T-DHK-017-012 … 338
Q8T-DHK-020-001 … 337
Q8T-DHK-020-002 … 338
Q8T-DHK-020-003 … 338
Q8T-DHK-020-004 … 338
Q8T-DHK-020-005 … 338
Q8T-DHK-020-006 … 338
Q8T-DHK-020-007 … 338

〈Q8T〉EDK

Q8T-EDK-021-001 … 255

部品番号 P

Q8T-EDK-021-002 … 255
Q8T-EDK-022-001 … 255
Q8T-EDK-022-002 … 255
Q8T-EDK-022-003 … 255
Q8T-EDK-022-004 … 255
Q8T-EDK-022-005 … 255
Q8T-EDK-022-006 … 255
Q8T-EDK-022-007 … 255
Q8T-EDK-022-008 … 255
Q8T-EDK-022-009 … 255
Q8T-EDK-022-010 … 255
Q8T-EDK-023-001 … 258
Q8T-EDK-025-001 … 257

〈Q8T〉GUN

Q8T-GUN-022-001 … 267
Q8T-GUN-022-002 … 267
Q8T-GUN-022-003 … 267
Q8T-GUN-022-004 … 267
Q8T-GUN-022-005 … 267

〈Q8T〉HDK-HTC

Q8T-HDK-024-001 … 85
Q8T-HDK-024-002 … 85
Q8T-HDK-024-003 … 85
Q8T-HDK-024-004 … 85
Q8T-HDK-024-005 … 85
Q8T-HDS-013-001 … 620
Q8T-HDS-013-002 … 620
Q8T-HDS-013-006 … 620
Q8T-HDS-019-001 … 274
Q8T-HDS-019-002 … 274
Q8T-HDS-019-003 … 274
Q8T-HDS-019-004 … 274
Q8T-HDS-019-005 … 274
Q8T-HDS-019-006 … 274
Q8T-HDS-020-001 … 274
Q8T-HDS-020-002 … 274
Q8T-HDS-020-003 … 274
Q8T-HDS-020-004 … 274
Q8T-HDS-020-005 … 274
Q8T-HDS-020-007 … 280
Q8T-HDS-020-008 … 280
Q8T-HDS-020-009 … 280
Q8T-HDS-021-001 … 303
Q8T-HDS-021-002 … 303
Q8T-HDS-021-003 … 303
Q8T-HDS-021-004 … 303
Q8T-HDS-021-005 … 303
Q8T-HDS-021-006 … 303
Q8T-HDS-021-007 … 303
Q8T-HDS-021-008 … 303
Q8T-HDS-021-009 … 303
Q8T-HDS-G00-065 … 620
Q8T-HDS-G00-066 … 620
Q8T-HDS-G00-068 … 620
Q8T-HDS-G00-069 … 620
Q8T-HDS-G00-070 … 620
Q8T-HDS-G00-071 … 620

部品番号 P

Q8T-HTC-015-001 … 290
Q8T-HTC-015-002 … 290
Q8T-HTC-015-003 … 290
Q8T-HTC-015-004 … 290
Q8T-HTC-015-005 … 290
Q8T-HTC-015-006 … 290
Q8T-HTC-018-005 … 247
Q8T-HTC-018-006 … 247
Q8T-HTC-022-001 … 248
Q8T-HTC-024-001 … 247
Q8T-HTC-024-002 … 247
Q8T-HTC-024-003 … 247
Q8T-HTC-024-004 … 247
Q8T-HTC-025-001 … 291
Q8T-HTC-025-002 … 291

〈Q8T〉ICH-JEM

Q8T-ICH-G00-001 … 271
Q8T-ICH-G00-002 … 271
Q8T-IDS-012-001 … 314
Q8T-IDS-012-002 … 314
Q8T-IDS-012-003 … 314
Q8T-IDS-012-004 … 314
Q8T-IDS-013-001 … 311
Q8T-IDS-013-002 … 311
Q8T-IDS-014-001 … 345
Q8T-IDS-014-002 … 345
Q8T-IDS-014-003 … 345
Q8T-IDS-014-005 … 346
Q8T-IDS-014-007 … 345
Q8T-IDS-014-008 … 344
Q8T-IDS-014-009 … 344
Q8T-IDS-014-010 … 344
Q8T-IDS-014-011 … 344
Q8T-IDS-016-003 … 314
Q8T-IDS-016-004 … 314
Q8T-IDS-016-005 … 314
Q8T-IDS-016-006 … 314
Q8T-IDS-017-001 … 345
Q8T-IDS-018-001 … 336
Q8T-IDS-018-002 … 336
Q8T-IDS-018-003 … 312
Q8T-IDS-018-004 … 314
Q8T-IDS-018-005 … 314
Q8T-IDS-018-009 … 312
Q8T-IDS-018-010 … 312
Q8T-IDS-018-011 … 312
Q8T-IDS-019-001 … 344
Q8T-IDS-019-002 … 344
Q8T-IDS-019-003 … 344
Q8T-IDS-019-004 … 344
Q8T-IDS-019-005 … 344
Q8T-IDS-019-006 … 342
Q8T-IDS-019-007 … 342
Q8T-IDS-019-008 … 342
Q8T-IDS-019-009 … 342
Q8T-IDS-019-010 … 342
Q8T-IDS-019-011 … 342

部品番号 P

Q8T-IDS-019-012 … 342
Q8T-IDS-019-013 … 342
Q8T-IDS-019-014 … 342
Q8T-IDS-019-015 … 342
Q8T-IDS-019-016 … 342
Q8T-IDS-019-017 … 343
Q8T-IDS-019-018 … 343
Q8T-IDS-019-019 … 343
Q8T-IDS-019-020 … 343
Q8T-IDS-019-021 … 346
Q8T-IDS-020-001 … 386
Q8T-IDS-020-002 … 386
Q8T-IDS-020-003 … 344
Q8T-IDS-020-004 … 313
Q8T-IDS-020-005 … 313
Q8T-IDS-022-003 … 311
Q8T-IDS-022-004 … 311
Q8T-IDS-023-001 … 252
Q8T-IDS-023-002 … 252
Q8T-IDS-023-003 … 346
Q8T-IDS-023-004 … 346
Q8T-IDS-023-005 … 346
Q8T-IDS-023-006 … 346
Q8T-IDS-025-001 … 344
Q8T-IDS-025-002 … 313
Q8T-IDS-025-003 … 313
Q8T-IDS-025-004 … 313
Q8T-IDS-025-005 … 313
Q8T-IDS-025-006 … 311
Q8T-IDS-025-007 … 311
Q8T-IDS-025-008 … 452
Q8T-IDS-025-009 … 452
Q8T-IDS-025-010 … 452
Q8T-IDS-025-011 … 452
Q8T-IDS-025-012 … 452
Q8T-IDS-025-013 … 452
Q8T-IDS-025-014 … 468
Q8T-IDS-025-015 … 468
Q8T-IDS-025-016 … 468
Q8T-IDS-025-017 … 468
Q8T-IDS-025-018 … 468
Q8T-IDS-025-019 … 468
Q8T-IDS-025-020 … 346
Q8T-IDS-025-021 … 346
Q8T-IDS-025-022 … 346
Q8T-IDS-025-023 … 345
Q8T-IDS-025-024 … 345
Q8T-IDS-025-025 … 345
Q8T-IDS-025-026 … 385
Q8T-IDS-589-110 … 344
Q8T-IDS-589-150 … 345
Q8T-IDS-589-151 … 345
Q8T-IDS-589-310 … 344
Q8T-IDS-589-350 … 345
Q8T-IDS-589-351 … 345
Q8T-IDS-G00-019 … 314
Q8T-IDS-G00-020 … 314
Q8T-IDS-G00-021 … 314

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号	P
Q8T-IDS-G00-032	314
Q8T-IDS-G00-033	314
Q8T-IDS-G00-034	314
Q8T-IDS-G00-035	314
Q8T-IDS-G00-036	314
Q8T-IDS-G00-037	314
Q8T-IDS-G00-039	313
Q8T-IDS-G00-040	313
Q8T-IDS-G00-050	344
Q8T-IDS-G00-051	344
Q8T-IDS-G00-052	344
Q8T-IDS-G00-053	344
Q8T-IDS-G00-055	345
Q8T-IDS-G00-056	345
Q8T-IDS-G00-057	345
Q8T-IDS-G00-058	345
Q8T-IDS-G00-059	345
Q8T-IDS-G00-063	346
Q8T-IDS-G00-064	346
Q8T-ISD-014-001	624
Q8T-ISD-014-002	624
Q8T-ISD-014-003	624
Q8T-ISD-014-004	624
Q8T-ISD-014-005	624
Q8T-ISD-014-006	624
Q8T-ISD-014-007	624
Q8T-ISD-014-008	624
Q8T-ISD-014-009	623
Q8T-ISD-014-010	623
Q8T-ISD-014-011	623
Q8T-ISD-014-012	623
Q8T-ISD-014-013	623
Q8T-ISD-014-014	623
Q8T-ISD-014-015	623
Q8T-ISD-014-016	623
Q8T-ISD-014-017	623
Q8T-ISD-014-018	623
Q8T-ISD-014-019	623
Q8T-ISD-014-020	623
Q8T-ISD-014-021	623
Q8T-ISD-014-022	623
Q8T-ISD-014-023	623
Q8T-ISD-014-024	623
Q8T-ISD-014-025	623
Q8T-ISD-014-026	623
Q8T-ISD-014-027	623
Q8T-ISD-014-028	623
Q8T-ISD-014-029	623
Q8T-ISD-014-030	623
Q8T-ISD-014-031	623
Q8T-ISD-014-032	623
Q8T-ISD-014-033	623
Q8T-ISD-014-034	623
Q8T-ISD-G00-031	624
Q8T-ISD-G00-032	624
Q8T-ISD-G00-034	624
Q8T-ISD-G00-035	624
Q8T-ISD-G00-041	624

部品番号	P
Q8T-ISD-G00-042	624
Q8T-ISD-G00-043	624
Q8T-ISD-G00-044	624
Q8T-JEM-021-001	393
〈Q8T〉KAS	
Q8T-KAS-021-001	351
Q8T-KAS-021-002	351
Q8T-KAS-021-003	351
Q8T-KAS-021-004	351
Q8T-KAS-021-005	351
Q8T-KAS-021-006	351
Q8T-KAS-021-007	351
Q8T-KAS-021-008	351
Q8T-KAS-021-009	351
Q8T-KAS-021-010	351
Q8T-KAS-021-011	351
Q8T-KAS-021-012	351
Q8T-KAS-021-013	351
Q8T-KAS-021-014	351
Q8T-KAS-021-015	351
Q8T-KAS-021-016	351
Q8T-KAS-021-017	351
Q8T-KAS-021-018	351
Q8T-KAS-021-019	351
Q8T-KAS-021-020	351
Q8T-KAS-021-021	351
Q8T-KAS-021-022	351
Q8T-KAS-021-023	351
Q8T-KAS-021-024	351
Q8T-KAS-021-025	351
Q8T-KAS-021-027	350
Q8T-KAS-021-028	350
Q8T-KAS-021-029	350
Q8T-KAS-021-030	350
Q8T-KAS-021-031	350
Q8T-KAS-021-032	350
Q8T-KAS-021-033	350
Q8T-KAS-021-034	350
Q8T-KAS-021-035	350
Q8T-KAS-021-036	350
Q8T-KAS-G00-030	352
Q8T-KAS-G00-032	352
Q8T-KAS-G00-033	352
〈Q8T〉KAZ	
Q8T-KAZ-001-012	395
Q8T-KAZ-001-013	394
Q8T-KAZ-001-014	394
Q8T-KAZ-001-015	394
Q8T-KAZ-001-016	395
Q8T-KAZ-001-017	395
Q8T-KAZ-001-018	395
Q8T-KAZ-001-019	473
Q8T-KAZ-001-020	473
Q8T-KAZ-001-026	643
Q8T-KAZ-001-027	643
Q8T-KAZ-010-004	231
Q8T-KAZ-010-007	384

部品番号	P
Q8T-KAZ-010-008	384
Q8T-KAZ-010-009	242
Q8T-KAZ-010-010	242
Q8T-KAZ-011-001	232
Q8T-KAZ-011-002	232
Q8T-KAZ-012-001	387
Q8T-KAZ-012-002	387
Q8T-KAZ-012-003	393
Q8T-KAZ-012-004	393
Q8T-KAZ-012-005	393
Q8T-KAZ-012-006	393
Q8T-KAZ-012-007	393
Q8T-KAZ-012-008	393
Q8T-KAZ-012-009	393
Q8T-KAZ-012-011	310
Q8T-KAZ-012-012	310
Q8T-KAZ-012-013	310
Q8T-KAZ-012-014	310
Q8T-KAZ-012-015	310
Q8T-KAZ-013-001	364
Q8T-KAZ-013-002	364
Q8T-KAZ-013-003	392
Q8T-KAZ-013-004	392
Q8T-KAZ-013-006	252
Q8T-KAZ-014-009	302
Q8T-KAZ-014-010	302
Q8T-KAZ-014-011	383
Q8T-KAZ-014-022	392
Q8T-KAZ-014-023	395
Q8T-KAZ-014-024	611
Q8T-KAZ-015-001	480
Q8T-KAZ-015-002	242
Q8T-KAZ-015-003	242
Q8T-KAZ-016-001	394
Q8T-KAZ-016-002	394
Q8T-KAZ-016-003	394
Q8T-KAZ-016-004	282
Q8T-KAZ-016-005	282
Q8T-KAZ-016-007	279
Q8T-KAZ-016-008	272
Q8T-KAZ-016-009	272
Q8T-KAZ-016-010	237
Q8T-KAZ-016-011	237
Q8T-KAZ-016-012	237
Q8T-KAZ-016-013	237
Q8T-KAZ-016-014	237
Q8T-KAZ-016-015	237
Q8T-KAZ-016-016	237
Q8T-KAZ-016-017	237
Q8T-KAZ-016-018	237
Q8T-KAZ-016-021	396
Q8T-KAZ-016-022	396
Q8T-KAZ-016-023	396
Q8T-KAZ-016-501	310
Q8T-KAZ-017-001	364
Q8T-KAZ-017-002	364
Q8T-KAZ-017-003	364
Q8T-KAZ-017-006	389

部品番号	P
Q8T-KAZ-017-007	390
Q8T-KAZ-017-008	390
Q8T-KAZ-017-009	390
Q8T-KAZ-017-010	390
Q8T-KAZ-017-034	383
Q8T-KAZ-017-035	354
Q8T-KAZ-017-036	354
Q8T-KAZ-017-037	354
Q8T-KAZ-017-038	354
Q8T-KAZ-017-039	354
Q8T-KAZ-017-040	354
Q8T-KAZ-017-041	354
Q8T-KAZ-017-042	354
Q8T-KAZ-017-043	354
Q8T-KAZ-017-044	354
Q8T-KAZ-017-045	354
Q8T-KAZ-017-046	354
Q8T-KAZ-017-047	354
Q8T-KAZ-017-048	354
Q8T-KAZ-017-049	354
Q8T-KAZ-017-050	354
Q8T-KAZ-017-051	354
Q8T-KAZ-017-052	354
Q8T-KAZ-017-053	354
Q8T-KAZ-018-001	354
Q8T-KAZ-018-002	250
Q8T-KAZ-018-003	250
Q8T-KAZ-018-004	250
Q8T-KAZ-018-005	250
Q8T-KAZ-018-006	250
Q8T-KAZ-018-007	250
Q8T-KAZ-018-008	250
Q8T-KAZ-018-009	389
Q8T-KAZ-018-010	389
Q8T-KAZ-020-002	363
Q8T-KAZ-020-003	363
Q8T-KAZ-020-004	271
Q8T-KAZ-020-005	417
Q8T-KAZ-020-006	363
Q8T-KAZ-020-007	364
Q8T-KAZ-021-001	384
Q8T-KAZ-021-002	384
Q8T-KAZ-021-003	384
Q8T-KAZ-021-004	384
Q8T-KAZ-021-005	384
Q8T-KAZ-021-006	384
Q8T-KAZ-021-007	384
Q8T-KAZ-021-008	384
Q8T-KAZ-021-009	384
Q8T-KAZ-021-010	289
Q8T-KAZ-021-011	289
Q8T-KAZ-021-012	289
Q8T-KAZ-021-013	325
Q8T-KAZ-021-014	325
Q8T-KAZ-023-001	340
Q8T-KAZ-023-002	340
Q8T-KAZ-023-003	340
Q8T-KAZ-024-001	324

部品番号	P
Q8T-KAZ-024-002	324
Q8T-KAZ-024-003	324
Q8T-KAZ-024-004	324
Q8T-KAZ-024-005	393
Q8T-KAZ-024-006	393
Q8T-KAZ-024-007	393
Q8T-KAZ-024-008	393
Q8T-KAZ-024-009	393
Q8T-KAZ-024-010	393
Q8T-KAZ-024-011	393
Q8T-KAZ-024-012	273
Q8T-KAZ-024-013	273
Q8T-KAZ-024-014	273
Q8T-KAZ-024-015	273
Q8T-KAZ-024-016	273
Q8T-KAZ-024-017	273
Q8T-KAZ-024-018	273
Q8T-KAZ-024-019	273
Q8T-KAZ-024-020	273
Q8T-KAZ-024-021	273
Q8T-KAZ-042-989	310
Q8T-KAZ-054-389	387
Q8T-KAZ-106-732	383
Q8T-KAZ-106-733	383
Q8T-KAZ-106-734	383
Q8T-KAZ-106-735	383
Q8T-KAZ-106-736	19
	383
Q8T-KAZ-106-738	383
Q8T-KAZ-106-739	383
Q8T-KAZ-115-263	383
Q8T-KAZ-B10-0BK	238
Q8T-KAZ-B10-1BK	238
Q8T-KAZ-B71-4A0	253
Q8T-KAZ-B71-6S0	253
Q8T-KAZ-B72-000	242
Q8T-KAZ-BFH-D30	237
Q8T-KAZ-BFH-D40	237
Q8T-KAZ-BFH-D50	237
Q8T-KAZ-BFH-D60	237
Q8T-KAZ-BFH-D70	237
Q8T-KAZ-BFH-D80	237
Q8T-KAZ-BHD-BFH	237
Q8T-KAZ-G00-003	612
Q8T-KAZ-G00-004	612
Q8T-KAZ-G00-005	365
Q8T-KAZ-G00-007	364
Q8T-KAZ-G00-008	364
Q8T-KAZ-G00-009	364
Q8T-KAZ-G00-010	364
Q8T-KAZ-G00-011	364
Q8T-KAZ-G00-012	364
Q8T-KAZ-G00-013	365
Q8T-KAZ-G00-014	479
Q8T-KAZ-G00-015	480
Q8T-KAZ-G00-016	480
Q8T-KAZ-G00-017	480
Q8T-KAZ-G00-024	384

部品番号	P
Q8T-KAZ-G00-026	384
Q8T-KAZ-G00-027	393
Q8T-KAZ-G00-035	394
Q8T-KAZ-G00-036	394
Q8T-KAZ-G00-037	394
Q8T-KAZ-G00-038	643
Q8T-KAZ-G00-039	643
Q8T-KAZ-G00-040	643
Q8T-KAZ-G00-041	643
Q8T-KAZ-G00-042	643
Q8T-KAZ-G00-043	643
Q8T-KAZ-G00-044	643
Q8T-KAZ-G00-045	325
Q8T-KAZ-G00-046	325
Q8T-KAZ-G00-047	325
Q8T-KAZ-G00-048	325
Q8T-KAZ-G00-059	260
Q8T-KAZ-G00-060	480
Q8T-KAZ-G00-061	643
Q8T-KAZ-LMA-YOR	310
Q8T-KAZ-M02-080	341
Q8T-KAZ-M02-090	341
Q8T-KAZ-M02-135	341
Q8T-KAZ-M02-160	341
Q8T-KAZ-M02-205	341
Q8T-KAZ-M02-208	341
Q8T-KAZ-M03-112	340
Q8T-KAZ-M03-114	340
Q8T-KAZ-M03-115	340
Q8T-KAZ-M03-119	340
Q8T-KAZ-M03-121	340
Q8T-KAZ-M03-221	340
Q8T-KAZ-M08-055	340
Q8T-KAZ-M08-068	340
Q8T-KAZ-M08-105	340
Q8T-KAZ-M31-603	341
Q8T-KAZ-M31-703	341
Q8T-KAZ-MC0-212	340
Q8T-KAZ-MC0-312	340
Q8T-KAZ-MC0-412	340
Q8T-KAZ-MC0-424	340
Q8T-KAZ-MC0-512	340
Q8T-KAZ-MC0-524	340
Q8T-KAZ-MC0-812	340
Q8T-KAZ-MC0-824	340
Q8T-KAZ-N00-001	387
Q8T-KAZ-N00-002	387
Q8T-KAZ-N00-003	387
Q8T-KAZ-N00-004	388
Q8T-KAZ-N00-005	388
Q8T-KAZ-N00-006	387
Q8T-KAZ-N00-007	387
Q8T-KAZ-N00-008	387
Q8T-KAZ-N00-009	387
Q8T-KAZ-N00-010	388
Q8T-KAZ-N00-011	23
	238
Q8T-KAZ-N00-012	238

部品番号	P
Q8T-KAZ-N00-013	238
Q8T-KAZ-N00-021	242
Q8T-KAZ-N00-022	242
Q8T-KAZ-N00-025	299
〈Q8T〉KDN	
Q8T-KDN-016-001	386
Q8T-KDN-016-002	386
Q8T-KDN-016-003	386
Q8T-KDN-016-004	386
Q8T-KDN-016-005	386
Q8T-KDN-016-006	386
Q8T-KDN-016-007	386
Q8T-KDN-016-008	323
Q8T-KDN-016-009	323
Q8T-KDN-016-010	323
Q8T-KDN-016-011	323
Q8T-KDN-016-012	323
Q8T-KDN-016-013	323
Q8T-KDN-016-014	323
Q8T-KDN-017-001	386
Q8T-KDN-017-002	386
Q8T-KDN-021-001	291
Q8T-KDN-021-002	291
Q8T-KDN-021-003	291
Q8T-KDN-021-004	291
Q8T-KDN-021-005	291
Q8T-KDN-021-006	291
Q8T-KDN-021-007	291
Q8T-KDN-021-008	291
Q8T-KDN-021-009	291
Q8T-KDN-021-010	291
Q8T-KDN-021-011	291
Q8T-KDN-025-001	318
Q8T-KDN-025-002	318
Q8T-KDN-025-003	318
Q8T-KDN-025-004	318
Q8T-KDN-025-005	318
Q8T-KDN-025-006	318
Q8T-KDN-025-007	318
Q8T-KDN-025-008	318
Q8T-KDN-025-009	318
Q8T-KDN-025-010	318
Q8T-KDN-G00-001	322
Q8T-KDN-G00-002	322
Q8T-KDN-G00-003	322
Q8T-KDN-G00-004	322
Q8T-KDN-G00-005	323
Q8T-KDN-G00-006	323
Q8T-KDN-G00-007	323
Q8T-KDN-G00-008	323
Q8T-KDN-OUT-12V	322
Q8T-KDN-OUT-24V	322
Q8T-KDN-SWM-12E	323
Q8T-KDN-SWM-12S	323
Q8T-KDN-SWM-24E	323
Q8T-KDN-SWM-24S	323

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

〈Q8T〉KIT-KTJ

Q8T-KIT-002-001 … 282
Q8T-KIT-002-002 … 282
Q8T-KIT-020-001 … 282
Q8T-KIT-020-002 … 282
Q8T-KSN-001-001 … 304
Q8T-KSN-001-002 … 304
Q8T-KSN-001-003 … 304
Q8T-KSN-001-004 … 304
Q8T-KSN-001-005 … 304
Q8T-KSN-001-006 … 304
Q8T-KSN-001-007 … 303
… 304
… 305
Q8T-KSN-001-008 … 304
Q8T-KSN-001-009 … 304
Q8T-KSN-001-010 … 304
… 305
Q8T-KSN-G00-001 … 625
Q8T-KSN-G00-002 … 625
Q8T-KSN-G00-003 … 625
Q8T-KSN-G00-004 … 625
Q8T-KSN-G00-005 … 625
Q8T-KSN-G00-006 … 625
Q8T-KSN-G00-007 … 625
Q8T-KSN-G00-008 … 625
Q8T-KSN-G00-009 … 306
Q8T-KSN-G00-010 … 306
Q8T-KSN-G00-011 … 306
Q8T-KSN-G00-012 … 24
… 25
… 26
… 27
… 306
Q8T-KSN-G00-013 … 306
Q8T-KSN-G00-018 … 292
Q8T-KSN-G00-019 … 292
Q8T-KTJ-014-09L … 326
Q8T-KTJ-014-09M … 326
Q8T-KTJ-014-09S … 326
Q8T-KTJ-014-09X … 326
Q8T-KTJ-014-11L … 326
Q8T-KTJ-014-11M … 326
Q8T-KTJ-014-11S … 326
Q8T-KTJ-014-11X … 326
Q8T-KTJ-014-12L … 326
Q8T-KTJ-014-12M … 326
Q8T-KTJ-014-12S … 326
Q8T-KTJ-014-12X … 326
Q8T-KTJ-014-13L … 326
Q8T-KTJ-014-13M … 326
Q8T-KTJ-014-13S … 326
Q8T-KTJ-014-13X … 326
Q8T-KTJ-014-14L … 326
Q8T-KTJ-014-14M … 326
Q8T-KTJ-014-14S … 326
Q8T-KTJ-014-14X … 326
Q8T-KTJ-014-15L … 326

部品番号 P

Q8T-KTJ-014-15M … 326
Q8T-KTJ-014-15S … 326
Q8T-KTJ-014-15X … 326

〈Q8T〉MGR

Q8T-MGR-025-512 … 611
Q8T-MGR-025-513 … 611
Q8T-MGR-025-515 … 611
Q8T-MGR-025-516 … 611
Q8T-MGR-025-517 … 611
Q8T-MGR-025-518 … 611

〈Q8T〉MSK

Q8T-MSK-100-001 … 469
Q8T-MSK-100-002 … 469
Q8T-MSK-100-003 … 469
Q8T-MSK-100-004 … 469
Q8T-MSK-100-005 … 469
Q8T-MSK-100-006 … 469
Q8T-MSK-100-007 … 469
Q8T-MSK-100-008 … 469
Q8T-MSK-100-009 … 469
Q8T-MSK-100-040 … 470
Q8T-MSK-100-041 … 470
Q8T-MSK-100-042 … 470
Q8T-MSK-100-043 … 470
Q8T-MSK-100-044 … 470
Q8T-MSK-100-045 … 470
Q8T-MSK-100-046 … 470
Q8T-MSK-100-047 … 470
Q8T-MSK-100-215 … 480
Q8T-MSK-100-216 … 480
Q8T-MSK-100-240 … 486
Q8T-MSK-100-241 … 486
Q8T-MSK-100-242 … 486
Q8T-MSK-100-251 … 404
Q8T-MSK-100-252 … 404
Q8T-MSK-100-253 … 404
Q8T-MSK-100-351 … 480
Q8T-MSK-100-352 … 480
Q8T-MSK-100-353 … 480
Q8T-MSK-100-354 … 480
Q8T-MSK-100-355 … 480
Q8T-MSK-100-357 … 480
Q8T-MSK-101-037 … 486
Q8T-MSK-101-039 … 486
Q8T-MSK-101-042 … 487
Q8T-MSK-101-045 … 487
Q8T-MSK-101-261 … 484
Q8T-MSK-101-262 … 484
Q8T-MSK-101-263 … 484
Q8T-MSK-101-264 … 484
Q8T-MSK-101-265 … 484
Q8T-MSK-101-266 … 484
Q8T-MSK-101-271 … 484
Q8T-MSK-101-272 … 484
Q8T-MSK-101-273 … 484
Q8T-MSK-101-274 … 484
Q8T-MSK-101-275 … 484

部品番号 P

Q8T-MSK-101-276 … 484
Q8T-MSK-101-281 … 484
Q8T-MSK-101-282 … 484
Q8T-MSK-101-283 … 484
Q8T-MSK-101-284 … 484
Q8T-MSK-101-285 … 484
Q8T-MSK-101-286 … 484
Q8T-MSK-110-040 … 471
Q8T-MSK-110-041 … 471
Q8T-MSK-110-042 … 471
Q8T-MSK-110-043 … 471
Q8T-MSK-110-044 … 471
Q8T-MSK-110-045 … 471
Q8T-MSK-110-046 … 471
Q8T-MSK-110-047 … 471
Q8T-MSK-110-330 … 477
Q8T-MSK-110-331 … 477
Q8T-MSK-110-332 … 477
Q8T-MSK-110-333 … 477
Q8T-MSK-110-334 … 477
Q8T-MSK-110-335 … 477
Q8T-MSK-110-336 … 477
Q8T-MSK-110-337 … 477
Q8T-MSK-112-033 … 456
Q8T-MSK-112-035 … 456
Q8T-MSK-112-037 … 456
Q8T-MSK-112-039 … 456
Q8T-MSK-112-041 … 456
Q8T-MSK-112-047 … 456
Q8T-MSK-190-905 … 111
Q8T-MSK-190-920 … 111
Q8T-MSK-190-921 … 111
Q8T-MSK-190-922 … 111
Q8T-MSK-190-923 … 111
Q8T-MSK-190-924 … 111
Q8T-MSK-190-925 … 111
Q8T-MSK-195-001 … 359
Q8T-MSK-195-002 … 359
Q8T-MSK-195-003 … 18
… 75
… 359
Q8T-MSK-195-004 … 359
Q8T-MSK-195-005 … 25
… 359
Q8T-MSK-195-006 … 359
Q8T-MSK-195-007 … 24
… 359
Q8T-MSK-195-008 … 359
Q8T-MSK-195-021 … 359
Q8T-MSK-195-022 … 359
Q8T-MSK-195-023 … 18
… 24
… 25
… 75
… 359
Q8T-MSK-195-024 … 359
Q8T-MSK-195-031 … 359
Q8T-MSK-195-032 … 359

部品番号 P

Q8T-MSK-195-033 … 359
Q8T-MSK-195-041 … 360
Q8T-MSK-195-042 … 360
Q8T-MSK-195-043 … 360
Q8T-MSK-195-051 … 360
Q8T-MSK-195-052 … 360
Q8T-MSK-195-061 … 361
Q8T-MSK-195-062 … 361
Q8T-MSK-195-065 … 360
Q8T-MSK-195-067 … 360
Q8T-MSK-195-071 … 360
Q8T-MSK-195-073 … 361
Q8T-MSK-195-081 … 360
Q8T-MSK-195-082 … 360
Q8T-MSK-195-083 … 360
Q8T-MSK-195-084 … 360
Q8T-MSK-195-085 … 360
Q8T-MSK-195-091 … 360
Q8T-MSK-195-092 … 360
Q8T-MSK-195-093 … 360
Q8T-MSK-195-094 … 360
Q8T-MSK-195-111 … 106
… 336
Q8T-MSK-195-112 … 24
… 25
… 75
… 106
… 336
Q8T-MSK-195-113 … 75
… 106
… 336
Q8T-MSK-195-114 … 106
… 336
Q8T-MSK-195-121 … 106
Q8T-MSK-195-122 … 106
Q8T-MSK-195-123 … 106
Q8T-MSK-195-124 … 106
Q8T-MSK-195-135 … 106
Q8T-MSK-195-141 … 361
Q8T-MSK-195-142 … 361
Q8T-MSK-195-145 … 361
Q8T-MSK-195-146 … 361
Q8T-MSK-195-154 … 360
Q8T-MSK-195-157 … 360
Q8T-MSK-200-022 … 111
Q8T-MSK-200-031 … 111
Q8T-MSK-200-034 … 225
Q8T-MSK-200-667 … 231
Q8T-MSK-200-668 … 231
Q8T-MSK-200-669 … 231
Q8T-MSK-225-255 … 241
Q8T-MSK-225-256 … 241
Q8T-MSK-225-257 … 241
Q8T-MSK-226-150 … 386
Q8T-MSK-226-151 … 386
Q8T-MSK-226-155 … 386
Q8T-MSK-226-222 … 245
Q8T-MSK-226-223 … 245

部品番号 P

Q8T-MSK-226-235 … 247
Q8T-MSK-226-240 … 245
Q8T-MSK-226-241 … 245
Q8T-MSK-226-242 … 247
Q8T-MSK-226-243 … 247
Q8T-MSK-226-244 … 247
Q8T-MSK-226-245 … 247
Q8T-MSK-226-246 … 245
Q8T-MSK-226-315 … 262
Q8T-MSK-226-316 … 262
Q8T-MSK-226-317 … 262
Q8T-MSK-226-318 … 260
Q8T-MSK-226-319 … 260
Q8T-MSK-226-478 … 22
… 23
… 31
… 32
… 33
… 35
… 282
Q8T-MSK-226-541 … 281
Q8T-MSK-226-542 … 281
Q8T-MSK-226-543 … 281
Q8T-MSK-226-570 … 280
Q8T-MSK-226-571 … 280
Q8T-MSK-226-572 … 280
Q8T-MSK-226-573 … 280
Q8T-MSK-226-575 … 280
Q8T-MSK-226-576 … 280
Q8T-MSK-226-577 … 280
Q8T-MSK-226-578 … 280
Q8T-MSK-226-580 … 280
Q8T-MSK-226-581 … 280
Q8T-MSK-226-582 … 280
Q8T-MSK-226-583 … 280
Q8T-MSK-226-585 … 280
Q8T-MSK-226-586 … 280
Q8T-MSK-226-587 … 280
Q8T-MSK-226-588 … 280
Q8T-MSK-226-590 … 281
Q8T-MSK-226-591 … 281
Q8T-MSK-226-592 … 281
Q8T-MSK-226-593 … 282
Q8T-MSK-226-594 … 282
Q8T-MSK-226-598 … 25
… 26
… 27
… 31
… 32
… 33
… 35
… 279
Q8T-MSK-226-600 … 235
Q8T-MSK-226-601 … 235
Q8T-MSK-226-602 … 235
Q8T-MSK-226-603 … 21
… 235
Q8T-MSK-226-604 … 235

部品番号 P

Q8T-MSK-226-605 … 235
Q8T-MSK-226-606 … 235
Q8T-MSK-226-607 … 235
Q8T-MSK-226-608 … 235
Q8T-MSK-226-609 … 235
Q8T-MSK-226-610 … 235
Q8T-MSK-226-891 … 251
Q8T-MSK-226-892 … 251
Q8T-MSK-226-893 … 251
Q8T-MSK-226-894 … 251
Q8T-MSK-226-895 … 251
Q8T-MSK-226-896 … 251
Q8T-MSK-226-897 … 251
Q8T-MSK-226-898 … 251
Q8T-MSK-227-091 … 236
Q8T-MSK-227-093 … 236
Q8T-MSK-227-095 … 236
Q8T-MSK-227-097 … 236
Q8T-MSK-227-098 … 236
Q8T-MSK-227-099 … 236
Q8T-MSK-227-100 … 236
Q8T-MSK-227-104 … 236
Q8T-MSK-227-105 … 236
Q8T-MSK-227-106 … 236
Q8T-MSK-227-144 … 236
Q8T-MSK-227-145 … 236
Q8T-MSK-227-146 … 242
Q8T-MSK-227-147 … 242
Q8T-MSK-227-164 … 243
Q8T-MSK-227-165 … 243
Q8T-MSK-227-166 … 243
Q8T-MSK-227-167 … 243
Q8T-MSK-227-168 … 243
Q8T-MSK-227-169 … 243
Q8T-MSK-227-187 … 243
Q8T-MSK-227-188 … 243
Q8T-MSK-227-189 … 243
Q8T-MSK-227-190 … 243
Q8T-MSK-227-191 … 243
Q8T-MSK-227-201 … 263
Q8T-MSK-227-202 … 263
Q8T-MSK-227-205 … 263
Q8T-MSK-227-206 … 263
Q8T-MSK-227-209 … 263
Q8T-MSK-227-210 … 263
Q8T-MSK-227-211 … 262
Q8T-MSK-227-212 … 263
Q8T-MSK-227-213 … 263
Q8T-MSK-227-216 … 263
Q8T-MSK-227-222 … 262
Q8T-MSK-227-233 … 263
Q8T-MSK-227-235 … 263
Q8T-MSK-227-238 … 263
Q8T-MSK-227-261 … 263
Q8T-MSK-227-264 … 263
Q8T-MSK-227-266 … 263
Q8T-MSK-227-267 … 263
Q8T-MSK-227-268 … 263

部品番号 P

Q8T-MSK-227-269 … 263
Q8T-MSK-227-276 … 262
Q8T-MSK-227-277 … 262
Q8T-MSK-227-280 … 262
Q8T-MSK-227-313 … 262
Q8T-MSK-227-317 … 263
Q8T-MSK-227-320 … 262
Q8T-MSK-227-321 … 262
Q8T-MSK-227-322 … 262
Q8T-MSK-227-325 … 262
Q8T-MSK-227-326 … 260
Q8T-MSK-227-327 … 260
Q8T-MSK-227-328 … 260
Q8T-MSK-227-337 … 262
Q8T-MSK-227-490 … 233
Q8T-MSK-227-498 … 233
Q8T-MSK-227-527 … 236
Q8T-MSK-227-539 … 232
Q8T-MSK-227-541 … 232
Q8T-MSK-227-543 … 232
Q8T-MSK-227-591 … 236
Q8T-MSK-227-595 … 238
Q8T-MSK-227-610 … 240
Q8T-MSK-227-611 … 240
Q8T-MSK-227-612 … 240
Q8T-MSK-227-613 … 240
Q8T-MSK-227-614 … 240
Q8T-MSK-227-622 … 233
Q8T-MSK-227-623 … 233
Q8T-MSK-227-630 … 302
Q8T-MSK-227-631 … 302
Q8T-MSK-227-632 … 302
Q8T-MSK-227-640 … 234
Q8T-MSK-227-641 … 234
Q8T-MSK-227-642 … 234
Q8T-MSK-227-643 … 234
Q8T-MSK-227-700 … 236
Q8T-MSK-227-702 … 236
Q8T-MSK-227-703 … 236
Q8T-MSK-227-704 … 236
Q8T-MSK-227-706 … 236
Q8T-MSK-227-707 … 236
Q8T-MSK-227-708 … 236
Q8T-MSK-227-709 … 236
Q8T-MSK-227-711 … 236
Q8T-MSK-227-714 … 236
Q8T-MSK-227-715 … 236
Q8T-MSK-227-720 … 240
Q8T-MSK-227-721 … 240
Q8T-MSK-227-722 … 240
Q8T-MSK-227-723 … 240
Q8T-MSK-227-724 … 240
Q8T-MSK-227-730 … 31
… 35
… 240
Q8T-MSK-227-731 … 240
Q8T-MSK-227-732 … 25
… 26

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号	P
	… 27
	… 32
	… 33
	… 240
Q8T-MSK-227-733	… 240
Q8T-MSK-227-734	… 240
Q8T-MSK-227-735	… 240
Q8T-MSK-227-740	… 235
Q8T-MSK-227-741	… 235
Q8T-MSK-227-755	… 238
Q8T-MSK-227-756	… 238
Q8T-MSK-227-760	… 239
Q8T-MSK-227-761	… 239
Q8T-MSK-227-762	… 239
Q8T-MSK-227-763	… 239
Q8T-MSK-227-764	… 239
Q8T-MSK-227-765	… 239
Q8T-MSK-227-766	… 239
Q8T-MSK-227-767	… 237
Q8T-MSK-227-795	… 237
Q8T-MSK-227-796	… 237
Q8T-MSK-227-797	… 237
Q8T-MSK-227-824	… 235
Q8T-MSK-227-825	… 235
Q8T-MSK-227-826	… 235
Q8T-MSK-227-827	… 235
Q8T-MSK-227-828	… 235
Q8T-MSK-227-829	… 235
Q8T-MSK-227-830	… 235
Q8T-MSK-227-831	… 235
Q8T-MSK-227-832	… 235
Q8T-MSK-227-833	… 235
Q8T-MSK-227-834	… 235
Q8T-MSK-227-835	… 235
Q8T-MSK-227-836	… 235
Q8T-MSK-227-837	… 235
Q8T-MSK-227-839	… 235
Q8T-MSK-227-840	… 235
Q8T-MSK-227-848	… 237
Q8T-MSK-227-926	… 247
Q8T-MSK-227-927	… 247
Q8T-MSK-227-928	… 247
Q8T-MSK-227-929	… 247
Q8T-MSK-227-930	… 247
Q8T-MSK-227-931	… 247
Q8T-MSK-227-932	… 247
Q8T-MSK-227-933	… 157
	… 247
Q8T-MSK-227-934	… 247
Q8T-MSK-227-935	… 247
Q8T-MSK-227-936	… 247
Q8T-MSK-227-937	… 247
Q8T-MSK-227-965	… 233
Q8T-MSK-227-967	… 233
Q8T-MSK-227-968	… 233
Q8T-MSK-227-974	… 281
Q8T-MSK-227-976	… 281
Q8T-MSK-227-984	… 281

部品番号	P
Q8T-MSK-227-986	… 281
Q8T-MSK-228-001	… 281
Q8T-MSK-228-022	… 281
Q8T-MSK-228-034	… 281
Q8T-MSK-228-050	… 281
Q8T-MSK-228-051	… 281
Q8T-MSK-228-101	… 281
Q8T-MSK-228-122	… 281
Q8T-MSK-228-260	… 261
Q8T-MSK-228-261	… 261
Q8T-MSK-228-262	… 261
Q8T-MSK-228-264	… 261
Q8T-MSK-228-265	… 261
Q8T-MSK-228-266	… 261
Q8T-MSK-228-267	… 261
Q8T-MSK-228-270	… 261
Q8T-MSK-228-271	… 261
Q8T-MSK-228-274	… 261
Q8T-MSK-228-276	… 261
Q8T-MSK-228-282	… 261
Q8T-MSK-228-283	… 261
Q8T-MSK-228-284	… 261
Q8T-MSK-228-285	… 261
Q8T-MSK-228-291	… 261
Q8T-MSK-228-292	… 261
Q8T-MSK-300-001	… 239
Q8T-MSK-300-002	… 239
Q8T-MSK-300-023	… 236
Q8T-MSK-300-024	… 236
Q8T-MSK-300-026	… 21
	… 236
Q8T-MSK-300-191	… 239
Q8T-MSK-300-192	… 239
Q8T-MSK-300-193	… 239
Q8T-MSK-300-194	… 239
Q8T-MSK-300-195	… 239
Q8T-MSK-300-196	… 239
Q8T-MSK-300-197	… 239
Q8T-MSK-300-198	… 239
Q8T-MSK-303-602	… 525
Q8T-MSK-303-604	… 525
Q8T-MSK-303-610	… 524
Q8T-MSK-303-696	… 525
Q8T-MSK-303-697	… 525
Q8T-MSK-315-103	… 451
Q8T-MSK-315-147	… 450
Q8T-MSK-315-148	… 450
Q8T-MSK-316-034	… 451
Q8T-MSK-316-035	… 451
Q8T-MSK-316-037	… 451
Q8T-MSK-316-040	… 451
Q8T-MSK-316-042	… 451
Q8T-MSK-316-044	… 451
Q8T-MSK-316-187	… 455
Q8T-MSK-317-028	… 389
Q8T-MSK-317-029	… 388
Q8T-MSK-317-030	… 388
Q8T-MSK-317-031	… 388

部品番号	P
Q8T-MSK-317-032	… 388
Q8T-MSK-317-051	… 388
Q8T-MSK-317-052	… 388
Q8T-MSK-317-100	… 396
Q8T-MSK-317-101	… 396
Q8T-MSK-317-102	… 396
Q8T-MSK-317-103	… 396
Q8T-MSK-317-104	… 396
Q8T-MSK-317-105	… 396
Q8T-MSK-317-106	… 396
Q8T-MSK-317-107	… 396
Q8T-MSK-317-361	… 156
Q8T-MSK-317-362	… 156
Q8T-MSK-318-021	… 298
Q8T-MSK-318-022	… 298
Q8T-MSK-318-023	… 298
Q8T-MSK-318-024	… 298
Q8T-MSK-318-025	… 298
Q8T-MSK-318-087	… 298
Q8T-MSK-318-105	… 298
Q8T-MSK-318-108	… 298
Q8T-MSK-318-120	… 298
Q8T-MSK-318-123	… 298
Q8T-MSK-318-197	… 324
Q8T-MSK-318-198	… 324
Q8T-MSK-318-309	… 293
Q8T-MSK-318-310	… 293
Q8T-MSK-318-356	… 520
Q8T-MSK-318-357	… 520
Q8T-MSK-318-358	… 520
Q8T-MSK-318-830	… 297
Q8T-MSK-318-831	… 297
Q8T-MSK-318-832	… 298
Q8T-MSK-318-836	… 297
Q8T-MSK-318-837	… 297
Q8T-MSK-318-838	… 298
Q8T-MSK-318-839	… 298
Q8T-MSK-318-840	… 297
Q8T-MSK-318-842	… 297
Q8T-MSK-318-843	… 297
Q8T-MSK-319-041	… 289
Q8T-MSK-319-042	… 289
Q8T-MSK-319-043	… 289
Q8T-MSK-319-044	… 289
Q8T-MSK-319-045	… 291
Q8T-MSK-319-046	… 291
Q8T-MSK-320-093	… 19
	… 20
	… 31
	… 32
	… 33
	… 35
Q8T-MSK-320-211	… 519
Q8T-MSK-321-150	… 355
Q8T-MSK-321-151	… 355
Q8T-MSK-321-152	… 355
Q8T-MSK-321-153	… 355
Q8T-MSK-321-154	… 355

部品番号	P
Q8T-MSK-321-155	… 355
Q8T-MSK-321-157	… 643
Q8T-MSK-321-160	… 643
Q8T-MSK-321-161	… 643
Q8T-MSK-321-162	… 643
Q8T-MSK-321-163	… 643
Q8T-MSK-321-164	… 643
Q8T-MSK-321-165	… 643
Q8T-MSK-321-166	… 643
Q8T-MSK-321-167	… 643
Q8T-MSK-321-168	… 643
Q8T-MSK-321-169	… 643
Q8T-MSK-321-181	… 643
Q8T-MSK-321-182	… 643
Q8T-MSK-321-605	… 176
Q8T-MSK-321-635	… 136
Q8T-MSK-321-649	… 27
	… 136
Q8T-MSK-321-657	… 136
Q8T-MSK-321-658	… 21
	… 22
	… 23
	… 136
Q8T-MSK-321-659	… 136
Q8T-MSK-322-334	… 451
Q8T-MSK-322-480	… 404
Q8T-MSK-322-481	… 404
Q8T-MSK-322-482	… 404
Q8T-MSK-322-483	… 404
Q8T-MSK-322-484	… 404
Q8T-MSK-322-485	… 404
Q8T-MSK-322-486	… 404
Q8T-MSK-322-487	… 404
Q8T-MSK-323-978	… 366
Q8T-MSK-323-982	… 366
Q8T-MSK-323-983	… 366
Q8T-MSK-323-984	… 366
Q8T-MSK-323-985	… 366
Q8T-MSK-350-055	… 527
Q8T-MSK-350-056	… 527
Q8T-MSK-350-057	… 527
Q8T-MSK-350-058	… 527
Q8T-MSK-350-059	… 527
Q8T-MSK-350-223	… 527
Q8T-MSK-350-224	… 527
Q8T-MSK-350-225	… 527
Q8T-MSK-350-226	… 527
Q8T-MSK-350-227	… 527
Q8T-MSK-350-228	… 527
Q8T-MSK-350-229	… 527
Q8T-MSK-350-230	… 527
Q8T-MSK-350-231	… 527
Q8T-MSK-350-232	… 527
Q8T-MSK-350-233	… 527
Q8T-MSK-350-235	… 527
Q8T-MSK-350-236	… 527
Q8T-MSK-350-237	… 527
Q8T-MSK-350-238	… 527

部品番号	P
Q8T-MSK-390-900	… 614
Q8T-MSK-390-901	… 614
Q8T-MSK-390-902	… 614
Q8T-MSK-390-903	… 614
Q8T-MSK-390-904	… 614
Q8T-MSK-390-905	… 614
Q8T-MSK-390-906	… 614
Q8T-MSK-390-907	… 614
Q8T-MSK-390-908	… 614
Q8T-MSK-390-909	… 614
Q8T-MSK-390-910	… 614
Q8T-MSK-390-911	… 614
Q8T-MSK-390-912	… 614
Q8T-MSK-390-913	… 614
Q8T-MSK-390-914	… 614
Q8T-MSK-390-915	… 614
Q8T-MSK-390-937	… 614
Q8T-MSK-400-210	… 267
Q8T-MSK-400-211	… 267
Q8T-MSK-400-212	… 267
Q8T-MSK-401-522	… 357
Q8T-MSK-401-523	… 357
Q8T-MSK-401-524	… 357
Q8T-MSK-401-525	… 357
Q8T-MSK-401-531	… 357
Q8T-MSK-401-532	… 357
Q8T-MSK-401-533	… 357
Q8T-MSK-401-534	… 357
Q8T-MSK-401-542	… 357
Q8T-MSK-401-543	… 357
Q8T-MSK-401-544	… 357
Q8T-MSK-401-545	… 357
Q8T-MSK-401-551	… 357
Q8T-MSK-401-552	… 357
Q8T-MSK-401-553	… 357
Q8T-MSK-401-554	… 357
Q8T-MSK-401-565	… 357
Q8T-MSK-401-611	… 357
Q8T-MSK-401-612	… 357
Q8T-MSK-401-621	… 355
Q8T-MSK-401-622	… 355
Q8T-MSK-401-624	… 355
Q8T-MSK-401-763	… 356
Q8T-MSK-401-764	… 356
Q8T-MSK-401-765	… 356
Q8T-MSK-401-766	… 356
Q8T-MSK-401-767	… 356
Q8T-MSK-401-768	… 356
Q8T-MSK-410-101	… 358
Q8T-MSK-410-102	… 358
Q8T-MSK-410-103	… 358
Q8T-MSK-410-104	… 358
Q8T-MSK-410-105	… 358
Q8T-MSK-410-106	… 358
Q8T-MSK-410-111	… 358
Q8T-MSK-410-112	… 358
Q8T-MSK-410-113	… 358
Q8T-MSK-410-114	… 358

部品番号	P
Q8T-MSK-410-115	… 358
Q8T-MSK-410-116	… 358
Q8T-MSK-410-121	… 358
Q8T-MSK-410-122	… 358
Q8T-MSK-410-123	… 358
Q8T-MSK-410-124	… 358
Q8T-MSK-500-106	… 228
Q8T-MSK-500-112	… 226
Q8T-MSK-500-113	… 227
Q8T-MSK-500-119	… 272
Q8T-MSK-500-122	… 228
Q8T-MSK-500-123	… 228
Q8T-MSK-500-186	… 228
Q8T-MSK-500-187	… 228
Q8T-MSK-500-225	… 227
Q8T-MSK-500-226	… 227
Q8T-MSK-500-227	… 227
Q8T-MSK-500-228	… 226
Q8T-MSK-500-229	… 226
Q8T-MSK-500-241	… 224
Q8T-MSK-500-242	… 224
Q8T-MSK-500-245	… 224
Q8T-MSK-500-258	… 225
Q8T-MSK-500-261	… 226
Q8T-MSK-500-262	… 226
Q8T-MSK-500-331	… 224
Q8T-MSK-500-332	… 224
Q8T-MSK-500-333	… 224
Q8T-MSK-500-334	… 224
Q8T-MSK-500-335	… 224
Q8T-MSK-500-336	… 224
Q8T-MSK-600-031	… 347
Q8T-MSK-600-032	… 347
Q8T-MSK-600-033	… 347
Q8T-MSK-600-034	… 347
Q8T-MSK-600-036	… 347
Q8T-MSK-600-051	… 347
Q8T-MSK-600-052	… 347
Q8T-MSK-600-053	… 347
Q8T-MSK-600-060	… 347
Q8T-MSK-600-061	… 347
Q8T-MSK-600-064	… 347
Q8T-MSK-600-065	… 347
Q8T-MSK-600-066	… 347
Q8T-MSK-600-067	… 347
Q8T-MSK-600-068	… 347
Q8T-MSK-600-069	… 347
Q8T-MSK-600-070	… 347
Q8T-MSK-600-072	… 346
Q8T-MSK-600-073	… 346
Q8T-MSK-600-074	… 346
Q8T-MSK-600-075	… 346
Q8T-MSK-600-076	… 346
Q8T-MSK-600-077	… 346
Q8T-MSK-600-078	… 346
Q8T-MSK-600-091	… 349
Q8T-MSK-600-100	… 348
Q8T-MSK-600-115	… 349

部品番号	P
Q8T-MSK-600-120	… 349
Q8T-MSK-600-122	… 348
Q8T-MSK-600-124	… 349
Q8T-MSK-600-125	… 349
Q8T-MSK-600-126	… 349
Q8T-MSK-600-127	… 349
Q8T-MSK-600-133	… 348
Q8T-MSK-600-134	… 348
Q8T-MSK-600-136	… 348
Q8T-MSK-600-137	… 348
Q8T-MSK-600-138	… 348
Q8T-MSK-600-140	… 348
Q8T-MSK-600-141	… 348
Q8T-MSK-600-142	… 348
Q8T-MSK-600-146	… 349
Q8T-MSK-600-150	… 349
Q8T-MSK-600-151	… 349
Q8T-MSK-600-163	… 348
Q8T-MSK-600-164	… 348
Q8T-MSK-600-165	… 348
Q8T-MSK-600-166	… 348
Q8T-MSK-600-175	… 349
Q8T-MSK-600-176	… 349
Q8T-MSK-600-177	… 349
Q8T-MSK-600-300	… 436
Q8T-MSK-600-301	… 436
Q8T-MSK-600-304	… 436
Q8T-MSK-600-422	… 349
Q8T-MSK-600-426	… 349
Q8T-MSK-600-427	… 349
Q8T-MSK-600-428	… 349
Q8T-MSK-600-430	… 349
Q8T-MSK-600-436	… 349
Q8T-MSK-600-438	… 349
Q8T-MSK-600-762	… 388
Q8T-MSK-600-763	… 388
Q8T-MSK-600-772	… 388
Q8T-MSK-600-773	… 388
Q8T-MSK-600-883	… 301
Q8T-MSK-600-885	… 301
Q8T-MSK-600-889	… 301
Q8T-MSK-600-890	… 301
Q8T-MSK-600-891	… 301
Q8T-MSK-600-892	… 301
Q8T-MSK-600-893	… 301
Q8T-MSK-600-894	… 301
Q8T-MSK-600-895	… 301
Q8T-MSK-600-896	… 301
Q8T-MSK-600-897	… 301
Q8T-MSK-600-898	… 301
Q8T-MSK-600-899	… 301
Q8T-MSK-600-978	… 404
Q8T-MSK-601-034	… 404
Q8T-MSK-601-035	… 404
Q8T-MSK-601-052	… 404
Q8T-MSK-601-053	… 404
Q8T-MSK-601-081	… 385
Q8T-MSK-601-082	… 385

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q8T-MSK-601-083 … 385
Q8T-MSK-601-084 … 385
Q8T-MSK-601-085 … 385
Q8T-MSK-601-086 … 385
Q8T-MSK-601-087 … 385
Q8T-MSK-602-385 … 325
Q8T-MSK-602-386 … 325
Q8T-MSK-602-387 … 325
Q8T-MSK-602-388 … 325
Q8T-MSK-603-103 … 349
Q8T-MSK-603-104 … 349
Q8T-MSK-603-106 … 349
Q8T-MSK-710-005 … 249
Q8T-MSK-710-006 … 249
Q8T-MSK-710-008 … 249
Q8T-MSK-710-009 … 249
Q8T-MSK-710-017 … 249
Q8T-MSK-710-018 … 249
Q8T-MSK-710-020 … 256
Q8T-MSK-710-028 … 256
Q8T-MSK-710-029 … 256
Q8T-MSK-710-030 … 257
Q8T-MSK-710-031 … 257
Q8T-MSK-710-032 … 257
Q8T-MSK-710-033 … 257
Q8T-MSK-710-034 … 257
Q8T-MSK-710-035 … 257
Q8T-MSK-710-036 … 257
Q8T-MSK-710-052 … 256
Q8T-MSK-710-053 … 256
Q8T-MSK-710-061 … 256
Q8T-MSK-710-062 … 256
Q8T-MSK-710-063 … 256
Q8T-MSK-710-064 … 256
Q8T-MSK-710-065 … 256
Q8T-MSK-710-066 … 256
Q8T-MSK-720-151 … 244
Q8T-MSK-720-152 … 244
Q8T-MSK-720-153 … 244
Q8T-MSK-720-154 … 244
Q8T-MSK-720-161 … 244
Q8T-MSK-720-162 … 244
Q8T-MSK-720-171 … 244
Q8T-MSK-720-172 … 244
Q8T-MSK-720-173 … 244
Q8T-MSK-720-174 … 244
Q8T-MSK-720-175 … 244
Q8T-MSK-720-181 … 244
Q8T-MSK-720-182 … 244
Q8T-MSK-720-183 … 244
Q8T-MSK-720-184 … 244
Q8T-MSK-720-185 … 244
Q8T-MSK-720-186 … 244
Q8T-MSK-720-187 … 244
Q8T-MSK-720-545 … 75
… 230
Q8T-MSK-720-546 … 230
Q8T-MSK-720-548 … 230

部品番号 P

Q8T-MSK-720-549 … 230
Q8T-MSK-720-551 … 230
Q8T-MSK-720-552 … 230
Q8T-MSK-720-553 … 230
Q8T-MSK-720-557 … 75
… 230
Q8T-MSK-720-558 … 75
… 230
Q8T-MSK-720-561 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-562 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-563 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-564 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-580 … 241
Q8T-MSK-720-581 … 241
Q8T-MSK-720-582 … 241
Q8T-MSK-720-583 … 241
Q8T-MSK-720-584 … 241
Q8T-MSK-720-585 … 241
Q8T-MSK-720-586 … 241
Q8T-MSK-720-587 … 241
Q8T-MSK-720-588 … 241
Q8T-MSK-720-589 … 241
Q8T-MSK-720-601 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-602 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-603 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-604 … 75
… 229
Q8T-MSK-720-605 … 229
Q8T-MSK-720-614 … 75
… 229
Q8T-MSK-740-180 … 286
Q8T-MSK-740-181 … 286
Q8T-MSK-740-182 … 286
Q8T-MSK-740-183 … 286
Q8T-MSK-740-185 … 286
Q8T-MSK-740-186 … 286
Q8T-MSK-740-206 … 286
Q8T-MSK-740-207 … 286
Q8T-MSK-740-210 … 286
Q8T-MSK-740-211 … 286
Q8T-MSK-740-212 … 286
Q8T-MSK-740-213 … 286
Q8T-MSK-740-214 … 286
Q8T-MSK-740-215 … 286
Q8T-MSK-740-306 … 278
Q8T-MSK-740-307 … 278
Q8T-MSK-740-308 … 278
Q8T-MSK-740-371 … 278
Q8T-MSK-740-381 … 278
Q8T-MSK-740-544 … 280
Q8T-MSK-740-571 … 23

部品番号 P

… 280
Q8T-MSK-740-572 … 23
… 280
Q8T-MSK-740-577 … 280
Q8T-MSK-741-041 … 279
Q8T-MSK-741-042 … 279
Q8T-MSK-741-081 … 282
Q8T-MSK-741-082 … 282
Q8T-MSK-741-083 … 282
Q8T-MSK-741-084 … 282
Q8T-MSK-741-211 … 280
Q8T-MSK-741-212 … 280
Q8T-MSK-741-231 … 280
Q8T-MSK-741-232 … 280
Q8T-MSK-742-101 … 272
Q8T-MSK-742-103 … 272
Q8T-MSK-742-107 … 272
Q8T-MSK-742-108 … 272
Q8T-MSK-742-109 … 272
Q8T-MSK-750-001 … 373
Q8T-MSK-750-002 … 373
Q8T-MSK-750-003 … 373
Q8T-MSK-750-004 … 373
Q8T-MSK-750-005 … 373
Q8T-MSK-750-006 … 373
Q8T-MSK-750-007 … 373
Q8T-MSK-750-008 … 373
Q8T-MSK-750-009 … 373
Q8T-MSK-750-010 … 373
Q8T-MSK-750-011 … 373
Q8T-MSK-750-012 … 373
Q8T-MSK-750-013 … 373
Q8T-MSK-750-014 … 373
Q8T-MSK-750-031 … 374
Q8T-MSK-750-032 … 374
Q8T-MSK-750-041 … 374
Q8T-MSK-750-043 … 374
Q8T-MSK-750-045 … 374
Q8T-MSK-750-046 … 374
Q8T-MSK-750-047 … 373
Q8T-MSK-750-048 … 373
Q8T-MSK-750-051 … 375
Q8T-MSK-750-053 … 375
Q8T-MSK-750-054 … 375
Q8T-MSK-750-064 … 374
Q8T-MSK-750-065 … 374
Q8T-MSK-750-068 … 375
Q8T-MSK-750-069 … 375
Q8T-MSK-750-071 … 374
Q8T-MSK-750-072 … 374
Q8T-MSK-750-074 … 375
Q8T-MSK-750-075 … 375
Q8T-MSK-750-076 … 375
Q8T-MSK-750-081 … 375
Q8T-MSK-750-082 … 375
Q8T-MSK-750-083 … 375
Q8T-MSK-750-088 … 375

部品番号 P

〈Q8T〉NBR-NHO

Q8T-NBR-009-001 … 631
Q8T-NBR-009-002 … 300
Q8T-NBR-009-003 … 633
Q8T-NBR-016-002 … 301
Q8T-NBR-017-001 … 300
Q8T-NBR-018-002 … 300
Q8T-NBR-024-001 … 301
Q8T-NBR-024-002 … 300
Q8T-NBR-024-003 … 631
Q8T-NBR-G00-005 … 300
Q8T-NBR-G00-008 … 301
Q8T-NER-023-001 … 31
… 32
… 33
… 260
Q8T-NER-023-002 … 260
Q8T-NER-023-003 … 258
Q8T-NER-023-004 … 258
Q8T-NER-024-001 … 258
Q8T-NHO-020-001 … 628
Q8T-NHO-020-002 … 628
Q8T-NHO-020-003 … 628
Q8T-NHO-020-004 … 628
Q8T-NHO-020-005 … 628
Q8T-NHO-020-006 … 628

〈Q8T〉NHT

Q8T-NHT-017-001 … 289
Q8T-NHT-017-002 … 289
Q8T-NHT-017-004 … 289
Q8T-NHT-017-006 … 289
Q8T-NHT-017-007 … 289
Q8T-NHT-017-008 … 289
Q8T-NHT-017-009 … 302
Q8T-NHT-017-010 … 302
Q8T-NHT-017-011 … 302
Q8T-NHT-017-012 … 302
Q8T-NHT-017-013 … 290
Q8T-NHT-017-018 … 293
… 296
Q8T-NHT-017-019 … 289
Q8T-NHT-017-020 … 289
Q8T-NHT-017-025 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-026 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-035 … 316
Q8T-NHT-017-036 … 316
Q8T-NHT-017-037 … 316
Q8T-NHT-017-038 … 316
Q8T-NHT-017-039 … 316
… 317
Q8T-NHT-017-043 … 296
… 316
Q8T-NHT-017-044 … 316
Q8T-NHT-017-045 … 316
Q8T-NHT-017-046 … 316
Q8T-NHT-017-048 … 317

部品番号 P

Q8T-NHT-017-049 … 317
Q8T-NHT-017-050 … 317
Q8T-NHT-017-052 … 324
Q8T-NHT-017-053 … 324
Q8T-NHT-017-057 … 293
… 296
Q8T-NHT-017-058 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-059 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-060 … 296
Q8T-NHT-017-061 … 296
Q8T-NHT-017-062 … 296
Q8T-NHT-017-063 … 296
Q8T-NHT-017-064 … 296
Q8T-NHT-017-065 … 296
Q8T-NHT-017-067 … 296
Q8T-NHT-017-068 … 297
Q8T-NHT-017-069 … 297
Q8T-NHT-017-070 … 297
Q8T-NHT-017-071 … 297
Q8T-NHT-017-078 … 270
Q8T-NHT-017-081 … 270
Q8T-NHT-017-082 … 290
Q8T-NHT-017-087 … 289
Q8T-NHT-017-088 … 289
Q8T-NHT-017-091 … 294
… 296
Q8T-NHT-017-096 … 290
Q8T-NHT-017-099 … 293
… 296
Q8T-NHT-017-100 … 293
… 296
Q8T-NHT-017-101 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-102 … 295
… 296
Q8T-NHT-017-103 … 290
Q8T-NHT-017-104 … 290
Q8T-NHT-017-105 … 290
Q8T-NHT-017-106 … 290
Q8T-NHT-017-107 … 290
Q8T-NHT-017-108 … 290
Q8T-NHT-017-109 … 294
… 296
Q8T-NHT-018-001 … 290
Q8T-NHT-018-002 … 290
Q8T-NHT-018-003 … 290
Q8T-NHT-018-004 … 290
Q8T-NHT-019-001 … 19
… 21
… 22
… 23
… 30
… 316
Q8T-NHT-019-002 … 316
Q8T-NHT-019-003 … 316
Q8T-NHT-019-004 … 316

部品番号 P

Q8T-NHT-019-005 … 32
… 33
… 34
… 317
Q8T-NHT-019-006 … 317
Q8T-NHT-019-100 … 316
… 317
Q8T-NHT-022-001 … 293
… 296
Q8T-NHT-022-002 … 295
… 296
Q8T-NHT-022-003 … 295
… 296
Q8T-NHT-022-004 … 295
… 296
Q8T-NHT-022-005 … 295
… 296
Q8T-NHT-024-001 … 294
Q8T-NHT-024-002 … 294
Q8T-NHT-024-003 … 294
Q8T-NHT-024-004 … 294
Q8T-NHT-024-005 … 319
Q8T-NHT-024-006 … 294
Q8T-NHT-100-129 … 431
Q8T-NHT-100-192 … 605
Q8T-NHT-100-215 … 430
Q8T-NHT-100-216 … 430
Q8T-NHT-100-217 … 430
… 431
Q8T-NHT-100-220 … 430
Q8T-NHT-100-221 … 430
Q8T-NHT-100-222 … 430
… 431
Q8T-NHT-100-223 … 430
Q8T-NHT-100-225 … 430
Q8T-NHT-100-226 … 430
Q8T-NHT-100-227 … 430
… 431
Q8T-NHT-100-228 … 430
Q8T-NHT-100-229 … 430
Q8T-NHT-100-231 … 430
Q8T-NHT-100-232 … 430
… 431
Q8T-NHT-100-250 … 430
Q8T-NHT-100-253 … 430
Q8T-NHT-100-255 … 430
Q8T-NHT-100-256 … 430
Q8T-NHT-100-277 … 430
Q8T-NHT-100-278 … 430
Q8T-NHT-100-279 … 430
Q8T-NHT-100-286 … 430
Q8T-NHT-100-288 … 430
Q8T-NHT-100-327 … 431
Q8T-NHT-100-344 … 431
Q8T-NHT-100-359 … 431
Q8T-NHT-100-360 … 431
Q8T-NHT-100-362 … 431
Q8T-NHT-G00-022 … 240

部品番号 P

Q8T-NHT-G00-023 … 27
… 31
… 32
… 33
… 240
Q8T-NHT-G00-024 … 240
Q8T-NHT-G00-025 … 240
Q8T-NHT-G00-026 … 240
Q8T-NHT-G00-027 … 240
Q8T-NHT-G00-028 … 240
Q8T-NHT-G00-029 … 240
Q8T-NHT-G00-030 … 240
Q8T-NHT-G00-031 … 240
Q8T-NHT-G00-032 … 240
Q8T-NHT-G00-033 … 240
Q8T-NHT-G00-034 … 240
Q8T-NHT-G00-035 … 240

〈Q8T〉NIK-NJY

Q8T-NIK-G00-001 … 299
Q8T-NIK-G00-002 … 299
Q8T-NIK-G00-003 … 299
Q8T-NIK-G00-004 … 299
Q8T-NIK-G00-005 … 299
Q8T-NIK-G00-006 … 299
Q8T-NIK-G00-007 … 299
Q8T-NIK-G00-008 … 299
Q8T-NJY-016-018 … 282
Q8T-NJY-017-001 … 302
Q8T-NJY-017-002 … 302
Q8T-NJY-020-001 … 302
Q8T-NJY-020-002 … 302
Q8T-NJY-023-001 … 615
Q8T-NJY-023-002 … 615

〈Q8T〉NKK

Q8T-NKK-001-005 … 642
Q8T-NKK-001-006 … 642
Q8T-NKK-001-007 … 642
Q8T-NKK-001-008 … 642
Q8T-NKK-001-009 … 642
Q8T-NKK-001-010 … 642
Q8T-NKK-001-011 … 642
Q8T-NKK-001-012 … 642
Q8T-NKK-001-013 … 642
Q8T-NKK-001-014 … 642
Q8T-NKK-001-015 … 642
Q8T-NKK-001-016 … 642
Q8T-NKK-001-017 … 642
Q8T-NKK-001-018 … 642
Q8T-NKK-001-019 … 642
Q8T-NKK-001-020 … 642
Q8T-NKK-001-021 … 642
Q8T-NKK-001-022 … 642
Q8T-NKK-001-023 … 642
Q8T-NKK-001-024 … 642
Q8T-NKK-001-025 … 418
Q8T-NKK-001-026 … 418
Q8T-NKK-001-027 … 19

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

… 22
… 23
… 29
… 31
… 418
Q8T-NKK-001-028 … 32
… 33
… 418
Q8T-NKK-001-029 … 418
Q8T-NKK-010-001 … 418
Q8T-NKK-010-002 … 418
Q8T-NKK-010-008 … 473
Q8T-NKK-010-009 … 473
Q8T-NKK-010-012 … 275
Q8T-NKK-010-013 … 275
Q8T-NKK-010-014 … 644
Q8T-NKK-010-015 … 644
Q8T-NKK-010-016 … 644
Q8T-NKK-010-017 … 644
Q8T-NKK-010-018 … 644
Q8T-NKK-010-019 … 644
Q8T-NKK-010-020 … 644
Q8T-NKK-010-021 … 644
Q8T-NKK-010-022 … 644
Q8T-NKK-010-023 … 644
Q8T-NKK-010-024 … 644
Q8T-NKK-010-025 … 644
Q8T-NKK-011-001 … 642
Q8T-NKK-011-002 … 642
Q8T-NKK-011-003 … 642
Q8T-NKK-011-004 … 642
Q8T-NKK-011-005 … 642
Q8T-NKK-011-006 … 642
Q8T-NKK-011-007 … 642
Q8T-NKK-011-008 … 644
Q8T-NKK-011-009 … 644
Q8T-NKK-011-010 … 644
Q8T-NKK-011-011 … 644
Q8T-NKK-015-001 … 288
… 628
Q8T-NKK-015-002 … 288
… 628
Q8T-NKK-015-003 … 288
… 628
Q8T-NKK-015-004 … 288
… 628
Q8T-NKK-019-001 … 644
Q8T-NKK-019-002 … 644
Q8T-NKK-019-003 … 644
Q8T-NKK-019-004 … 644
Q8T-NKK-019-005 … 644
Q8T-NKK-019-006 … 644
Q8T-NKK-019-007 … 644
Q8T-NKK-019-008 … 644
Q8T-NKK-019-009 … 644
Q8T-NKK-019-010 … 644
Q8T-NKK-019-011 … 644
Q8T-NKK-019-012 … 644

部品番号 P

Q8T-NKK-021-001 … 288
Q8T-NKK-021-002 … 288
Q8T-NKK-021-003 … 288
Q8T-NKK-021-004 … 288
Q8T-NKK-G00-001 … 307
Q8T-NKK-G00-002 … 307
Q8T-NKK-G00-003 … 307
Q8T-NKK-G00-004 … 307
Q8T-NKK-G00-005 … 306
Q8T-NKK-G00-006 … 643
Q8T-NKK-G00-007 … 643
Q8T-NKK-G00-008 … 643
Q8T-NKK-G00-009 … 643
Q8T-NKK-G00-010 … 643
Q8T-NKK-G00-011 … 643
Q8T-NKK-G00-012 … 643
Q8T-NKK-G00-013 … 643
Q8T-NKK-G00-014 … 643
Q8T-NKK-G00-015 … 643
Q8T-NKK-G00-016 … 643
Q8T-NKK-G00-017 … 643
Q8T-NKK-G00-018 … 643
Q8T-NKK-G00-019 … 643
Q8T-NKK-G00-020 … 643
Q8T-NKK-G00-021 … 643
Q8T-NKK-G00-022 … 643
Q8T-NKK-G00-023 … 643
Q8T-NKK-G00-024 … 643
Q8T-NKK-G00-025 … 643
Q8T-NKK-G00-026 … 643
Q8T-NKK-G00-027 … 643
Q8T-NKK-G00-028 … 643
Q8T-NKK-G00-029 … 643
Q8T-NKK-G00-030 … 21
… 31
… 416
Q8T-NKK-G00-031 … 416
Q8T-NKK-G00-032 … 29
… 32
… 33
… 35
… 416
Q8T-NKK-G00-033 … 642
Q8T-NKK-G00-034 … 642
Q8T-NKK-G00-035 … 642
Q8T-NKK-G00-036 … 642
Q8T-NKK-G00-037 … 642
Q8T-NKK-G00-038 … 642
Q8T-NKK-G00-039 … 642
Q8T-NKK-G00-040 … 642
Q8T-NKK-G00-041 … 642
Q8T-NKK-G00-042 … 642
Q8T-NKK-G00-043 … 642
Q8T-NKK-G00-044 … 642
Q8T-NKK-G00-045 … 642
Q8T-NKK-G00-046 … 642
Q8T-NKK-G00-047 … 642
Q8T-NKK-G00-048 … 642

部品番号 P

Q8T-NKK-G00-052 … 416
Q8T-NKK-G00-055 … 307
Q8T-NKK-G00-056 … 307
Q8T-NKK-G00-057 … 307
Q8T-NKK-G00-077 … 287

〈Q8T〉NKS

Q8T-NKS-025-001 … 334
Q8T-NKS-025-002 … 334
Q8T-NKS-025-003 … 334
Q8T-NKS-025-004 … 334
Q8T-NKS-025-005 … 334
Q8T-NKS-025-006 … 334
Q8T-NKS-025-007 … 334
Q8T-NKS-025-008 … 334
Q8T-NKS-025-009 … 334
Q8T-NKS-G00-001 … 302
Q8T-NKS-G00-002 … 302
Q8T-NKS-G00-003 … 334
Q8T-NKS-G00-004 … 334
Q8T-NKS-G00-005 … 334
Q8T-NKS-G00-006 … 334
Q8T-NKS-G00-007 … 334
Q8T-NKS-G00-008 … 334
Q8T-NKS-G00-009 … 334
Q8T-NKS-G00-010 … 334
Q8T-NKS-G00-011 … 334

〈Q8T〉NRS

Q8T-NRS-021-002 … 254
Q8T-NRS-023-001 … 254
Q8T-NRS-023-003 … 254
Q8T-NRS-023-004 … 254
Q8T-NRS-023-005 … 254
Q8T-NRS-023-006 … 254
Q8T-NRS-023-010 … 254
Q8T-NRS-025-001 … 254
Q8T-NRS-025-002 … 254
Q8T-NRS-025-004 … 254
Q8T-NRS-025-005 … 254
Q8T-NRS-025-006 … 254
Q8T-NRS-025-007 … 254

〈Q8T〉OKD

Q8T-OKD-014-003 … 21
… 23
… 35
… 155
Q8T-OKD-014-005 … 154
Q8T-OKD-015-008 … 154
Q8T-OKD-016-005 … 155
Q8T-OKD-016-006 … 155
Q8T-OKD-017-005 … 157
… 251
Q8T-OKD-017-006 … 157
… 251
Q8T-OKD-017-011 … 154
Q8T-OKD-017-012 … 155
Q8T-OKD-017-014 … 155

部品番号 P

Q8T-OKD-017-019 … 155
Q8T-OKD-017-020 … 155
Q8T-OKD-023-001 … 155
Q8T-OKD-023-002 … 157
… 251
Q8T-OKD-024-001 … 154
Q8T-OKD-024-002 … 35
… 154
Q8T-OKD-024-003 … 154
Q8T-OKD-024-004 … 154
Q8T-OKD-024-005 … 154
Q8T-OKD-024-006 … 153
Q8T-OKD-024-007 … 153
Q8T-OKD-024-008 … 153
Q8T-OKD-024-009 … 153
Q8T-OKD-024-010 … 153
Q8T-OKD-024-011 … 153
Q8T-OKD-024-012 … 155
Q8T-OKD-024-013 … 158
Q8T-OKD-024-014 … 158
Q8T-OKD-024-015 … 158
Q8T-OKD-024-016 … 158
Q8T-OKD-024-017 … 158
Q8T-OKD-024-018 … 158
Q8T-OKD-024-019 … 158
Q8T-OKD-024-020 … 158
Q8T-OKD-024-021 … 158
Q8T-OKD-024-022 … 158
Q8T-OKD-024-024 … 155
Q8T-OKD-024-025 … 155
Q8T-OKD-024-026 … 155
Q8T-OKD-024-027 … 156
Q8T-OKD-024-028 … 155
Q8T-OKD-024-029 … 155
Q8T-OKD-024-030 … 155
Q8T-OKD-024-031 … 156
Q8T-OKD-024-032 … 156
Q8T-OKD-024-033 … 156
Q8T-OKD-024-034 … 154
Q8T-OKD-024-035 … 154
Q8T-OKD-025-001 … 153
Q8T-OKD-025-002 … 153
Q8T-OKD-025-003 … 156
Q8T-OKD-025-004 … 155

〈Q8T〉PRT

Q8T-PRT-019-001 … 376
Q8T-PRT-019-002 … 376
Q8T-PRT-019-004 … 376
Q8T-PRT-019-005 … 376
Q8T-PRT-019-006 … 376
Q8T-PRT-019-007 … 376
Q8T-PRT-019-008 … 376
Q8T-PRT-019-009 … 376
Q8T-PRT-025-001 … 376
Q8T-PRT-025-002 … 376
Q8T-PRT-025-003 … 376

部品番号 P

〈Q8T〉REG

Q8T-REG-005-630 … 231
Q8T-REG-007-561 … 391
Q8T-REG-007-571 … 391
Q8T-REG-007-581 … 391
Q8T-REG-007-591 … 391
Q8T-REG-007-601 … 391
Q8T-REG-007-611 … 391
Q8T-REG-007-621 … 391
Q8T-REG-009-050 … 613
Q8T-REG-009-110 … 613
Q8T-REG-009-370 … 616
Q8T-REG-009-380 … 616
Q8T-REG-009-400 … 615
Q8T-REG-009-410 … 615
Q8T-REG-009-465 … 615
Q8T-REG-009-481 … 616
Q8T-REG-009-530 … 615
Q8T-REG-009-540 … 615
Q8T-REG-009-550 … 616
Q8T-REG-009-570 … 616
Q8T-REG-009-580 … 615
Q8T-REG-009-600 … 616
Q8T-REG-009-620 … 616
Q8T-REG-009-630 … 616
Q8T-REG-009-640 … 616
Q8T-REG-009-650 … 616
Q8T-REG-009-660 … 616
Q8T-REG-009-670 … 615
Q8T-REG-009-690 … 616
Q8T-REG-010-280 … 277
Q8T-REG-010-281 … 277
Q8T-REG-013-001 … 366
Q8T-REG-013-002 … 366
Q8T-REG-013-003 … 366
Q8T-REG-013-004 … 366
Q8T-REG-013-005 … 363
Q8T-REG-013-007 … 372
Q8T-REG-013-008 … 371
Q8T-REG-013-009 … 371
Q8T-REG-013-010 … 612
Q8T-REG-013-013 … 277
Q8T-REG-013-015 … 276
Q8T-REG-014-002 … 277
Q8T-REG-014-003 … 276
Q8T-REG-014-004 … 23
… 277
Q8T-REG-014-005 … 277
Q8T-REG-014-007 … 613
Q8T-REG-014-008 … 613
Q8T-REG-014-009 … 613
Q8T-REG-018-001 … 147
Q8T-REG-019-001 … 271
Q8T-REG-019-002 … 271
Q8T-REG-019-010 … 372
Q8T-REG-019-011 … 372
Q8T-REG-020-002 … 327
Q8T-REG-020-003 … 327

部品番号 P

Q8T-REG-020-004 … 327
Q8T-REG-020-005 … 327
Q8T-REG-020-006 … 327
Q8T-REG-020-007 … 327
Q8T-REG-020-008 … 327
Q8T-REG-020-009 … 327
Q8T-REG-020-010 … 327
Q8T-REG-020-011 … 327
Q8T-REG-020-012 … 327
Q8T-REG-020-013 … 327
Q8T-REG-020-014 … 327
Q8T-REG-020-015 … 327
Q8T-REG-020-016 … 327
Q8T-REG-020-017 … 327
Q8T-REG-020-018 … 327
Q8T-REG-020-019 … 327
Q8T-REG-020-020 … 327
Q8T-REG-020-021 … 327
Q8T-REG-020-022 … 327
Q8T-REG-020-023 … 327
Q8T-REG-020-024 … 327
Q8T-REG-020-025 … 327
Q8T-REG-020-026 … 327
Q8T-REG-020-027 … 327
Q8T-REG-020-028 … 327
Q8T-REG-020-029 … 327
Q8T-REG-020-030 … 327
Q8T-REG-020-031 … 327
Q8T-REG-020-032 … 327
Q8T-REG-020-033 … 327
Q8T-REG-020-034 … 328
Q8T-REG-020-035 … 328
Q8T-REG-020-036 … 328
Q8T-REG-020-037 … 328
Q8T-REG-020-038 … 328
Q8T-REG-020-039 … 328
Q8T-REG-020-040 … 328
Q8T-REG-020-041 … 328
Q8T-REG-020-042 … 328
Q8T-REG-020-043 … 328
Q8T-REG-020-044 … 328
Q8T-REG-020-045 … 328
Q8T-REG-020-046 … 328
Q8T-REG-020-047 … 328
Q8T-REG-020-048 … 328
Q8T-REG-020-049 … 328
Q8T-REG-020-058 … 328
Q8T-REG-020-059 … 328
Q8T-REG-020-060 … 328
Q8T-REG-020-061 … 328
Q8T-REG-020-062 … 328
Q8T-REG-020-063 … 328
Q8T-REG-020-064 … 328
Q8T-REG-020-065 … 328
Q8T-REG-020-096 … 364
Q8T-REG-020-097 … 364
Q8T-REG-020-098 … 275
Q8T-REG-020-099 … 275

部品番号 P

Q8T-REG-020-109 … 141
Q8T-REG-020-110 … 335
Q8T-REG-021-001 … 141
Q8T-REG-021-002 … 141
Q8T-REG-021-003 … 141
Q8T-REG-021-004 … 141
Q8T-REG-021-005 … 141
Q8T-REG-021-006 … 375
Q8T-REG-021-027 … 277
Q8T-REG-022-001 … 276
Q8T-REG-022-002 … 276
Q8T-REG-022-003 … 613
Q8T-REG-022-004 … 613
Q8T-REG-022-005 … 367
Q8T-REG-056-301 … 231
Q8T-REG-056-302 … 231

〈Q8T〉RFD

Q8T-RFD-010-001 … 378
Q8T-RFD-010-003 … 380
Q8T-RFD-010-004 … 380
Q8T-RFD-010-005 … 381
Q8T-RFD-010-006 … 381
Q8T-RFD-010-007 … 381
Q8T-RFD-010-008 … 381
Q8T-RFD-010-010 … 380
Q8T-RFD-010-011 … 380
Q8T-RFD-010-012 … 380
Q8T-RFD-010-013 … 380
Q8T-RFD-010-014 … 380
Q8T-RFD-010-015 … 380
Q8T-RFD-010-018 … 378
Q8T-RFD-010-020 … 379
Q8T-RFD-010-021 … 378
Q8T-RFD-010-022 … 378
Q8T-RFD-010-025 … 378
Q8T-RFD-010-026 … 381
Q8T-RFD-010-027 … 382
Q8T-RFD-012-001 … 379
Q8T-RFD-013-004 … 321
Q8T-RFD-013-005 … 321
Q8T-RFD-013-009 … 321
Q8T-RFD-013-010 … 321
Q8T-RFD-013-012 … 321
Q8T-RFD-013-016 … 321
Q8T-RFD-014-001 … 381
Q8T-RFD-014-002 … 381
Q8T-RFD-014-003 … 381
Q8T-RFD-014-004 … 379
Q8T-RFD-014-005 … 379
Q8T-RFD-014-009 … 382
Q8T-RFD-015-002 … 369
Q8T-RFD-015-008 … 369
Q8T-RFD-015-010 … 379
Q8T-RFD-016-001 … 369
Q8T-RFD-016-011 … 383
Q8T-RFD-017-001 … 322
Q8T-RFD-017-004 … 322

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q8T-RFD-017-005 … 322
Q8T-RFD-017-009 … 601
Q8T-RFD-017-010 … 601
Q8T-RFD-017-011 … 601
Q8T-RFD-017-012 … 380
Q8T-RFD-017-013 … 380
Q8T-RFD-017-014 … 380
Q8T-RFD-017-016 … 380
Q8T-RFD-019-001 … 378
Q8T-RFD-019-002 … 378
Q8T-RFD-019-003 … 378
Q8T-RFD-019-006 … 321
Q8T-RFD-019-007 … 321
Q8T-RFD-019-008 … 321
Q8T-RFD-019-009 … 321
Q8T-RFD-019-010 … 321
Q8T-RFD-019-011 … 321
Q8T-RFD-019-012 … 321
Q8T-RFD-020-001 … 318
Q8T-RFD-020-002 … 318
Q8T-RFD-020-003 … 321
Q8T-RFD-021-001 … 322
Q8T-RFD-021-002 … 602
Q8T-RFD-021-003 … 321
Q8T-RFD-021-004 … 321
Q8T-RFD-022-001 … 377
Q8T-RFD-022-005 … 601
Q8T-RFD-022-006 … 601
Q8T-RFD-023-001 … 381
Q8T-RFD-023-002 … 383
Q8T-RFD-024-001 … 382
Q8T-RFD-025-001 … 377
Q8T-RFD-025-002 … 377
Q8T-RFD-025-003 … 377

〈Q8T〉SAS-SAY

Q8T-SAS-001-005 … 331
… 333
Q8T-SAS-001-028 … 333
Q8T-SAS-001-032 … 392
Q8T-SAS-001-033 … 392
Q8T-SAS-002-000 … 333
Q8T-SAS-002-002 … 333
Q8T-SAS-002-003 … 333
Q8T-SAS-002-006 … 333
Q8T-SAS-002-007 … 333
Q8T-SAS-002-008 … 333
Q8T-SAS-002-009 … 333
Q8T-SAS-002-010 … 333
Q8T-SAS-002-011 … 333
Q8T-SAS-002-012 … 333
Q8T-SAS-002-022 … 333
Q8T-SAS-002-023 … 333
Q8T-SAS-002-024 … 333
Q8T-SAS-002-025 … 333
Q8T-SAS-002-040 … 333
Q8T-SAS-002-041 … 333
Q8T-SAS-002-042 … 333

部品番号 P

Q8T-SAS-017-002 … 391
Q8T-SAS-017-003 … 391
Q8T-SAS-017-004 … 391
Q8T-SAS-017-005 … 391
Q8T-SAS-017-006 … 391
Q8T-SAS-017-007 … 391
Q8T-SAS-023-001 … 391
Q8T-SAS-023-002 … 391
Q8T-SAS-023-003 … 391
Q8T-SAS-023-004 … 391
Q8T-SAS-023-005 … 391
Q8T-SAS-023-006 … 391
Q8T-SAS-023-007 … 391
Q8T-SAS-023-008 … 391
Q8T-SAS-023-009 … 391
Q8T-SAS-023-010 … 391
Q8T-SAS-023-011 … 391
Q8T-SAS-023-012 … 391
Q8T-SAY-001-001 … 248
Q8T-SAY-001-004 … 248
Q8T-SAY-001-005 … 248
Q8T-SAY-014-002 … 248
Q8T-SAY-023-001 … 248
Q8T-SAY-023-002 … 248
Q8T-SAY-023-003 … 248

〈Q8T〉SIN

Q8T-SIN-014-001 … 607
Q8T-SIN-014-002 … 607
Q8T-SIN-014-003 … 607
Q8T-SIN-014-004 … 607
Q8T-SIN-014-005 … 607
Q8T-SIN-014-006 … 607
Q8T-SIN-014-007 … 607
Q8T-SIN-014-008 … 607
Q8T-SIN-014-009 … 607
Q8T-SIN-014-010 … 607
Q8T-SIN-014-011 … 607
Q8T-SIN-014-012 … 607
Q8T-SIN-014-013 … 607
Q8T-SIN-014-014 … 607
Q8T-SIN-014-015 … 607
Q8T-SIN-014-016 … 607
Q8T-SIN-014-017 … 607
Q8T-SIN-014-018 … 607
Q8T-SIN-014-019 … 607
Q8T-SIN-014-020 … 607
Q8T-SIN-014-021 … 607
Q8T-SIN-014-022 … 607
Q8T-SIN-014-023 … 607
Q8T-SIN-014-024 … 607
Q8T-SIN-014-025 … 607
Q8T-SIN-014-026 … 607
Q8T-SIN-014-027 … 607
Q8T-SIN-014-028 … 607
Q8T-SIN-014-030 … 607
Q8T-SIN-014-031 … 607
Q8T-SIN-014-032 … 607

部品番号 P

Q8T-SIN-014-033 … 607
Q8T-SIN-014-034 … 607
Q8T-SIN-014-035 … 607
Q8T-SIN-014-036 … 607
Q8T-SIN-014-037 … 607
Q8T-SIN-014-038 … 607
Q8T-SIN-014-039 … 607
Q8T-SIN-014-040 … 607
Q8T-SIN-014-041 … 607
Q8T-SIN-014-042 … 607
Q8T-SIN-014-043 … 607
Q8T-SIN-019-001 … 444
Q8T-SIN-019-002 … 444
Q8T-SIN-023-001 … 604
Q8T-SIN-023-002 … 604
Q8T-SIN-023-003 … 604
Q8T-SIN-023-004 … 604
Q8T-SIN-G00-051 … 444
Q8T-SIN-G00-052 … 444
Q8T-SIN-G00-053 … 444
Q8T-SIN-G00-054 … 444
Q8T-SIN-G00-055 … 444
Q8T-SIN-G00-056 … 444
Q8T-SIN-G00-057 … 444
Q8T-SIN-G00-058 … 444
Q8T-SIN-G00-059 … 444
Q8T-SIN-G00-060 … 444
Q8T-SIN-G00-061 … 444
Q8T-SIN-G00-062 … 444
Q8T-SIN-G00-063 … 444
Q8T-SIN-G00-064 … 444
Q8T-SIN-G00-065 … 444
Q8T-SIN-G00-066 … 444
Q8T-SIN-G00-067 … 444
Q8T-SIN-G00-068 … 444
Q8T-SIN-G00-069 … 444
Q8T-SIN-G00-070 … 444
Q8T-SIN-G00-071 … 444
Q8T-SIN-G00-077 … 444
Q8T-SIN-G00-078 … 444
Q8T-SIN-G00-079 … 444
Q8T-SIN-G00-080 … 444
Q8T-SIN-G00-081 … 444
Q8T-SIN-G00-082 … 444
Q8T-SIN-G00-083 … 444
Q8T-SIN-G00-084 … 444
Q8T-SIN-G00-085 … 444
Q8T-SIN-G00-086 … 444
Q8T-SIN-G00-087 … 444
Q8T-SIN-G00-088 … 444
Q8T-SIN-G00-089 … 444
Q8T-SIN-G00-090 … 444
Q8T-SIN-G00-091 … 444
Q8T-SIN-G00-092 … 444
Q8T-SIN-G00-093 … 444
Q8T-SIN-G00-094 … 444
Q8T-SIN-G00-095 … 444
Q8T-SIN-G00-096 … 444

部品番号 P

Q8T-SIN-G00-097 … 444
Q8T-SIN-G00-101 … 444
Q8T-SIN-G00-102 … 444
Q8T-SIN-G00-103 … 444
Q8T-SIN-G00-104 … 604
Q8T-SIN-G00-105 … 604
Q8T-SIN-G00-106 … 604
Q8T-SIN-G00-107 … 604
Q8T-SIN-G00-108 … 604
Q8T-SIN-G00-109 … 604
Q8T-SIN-G00-110 … 604
Q8T-SIN-G00-111 … 604
Q8T-SIN-G00-112 … 604
Q8T-SIN-G00-113 … 604
Q8T-SIN-G00-114 … 604
Q8T-SIN-G00-124 … 444
Q8T-SIN-G00-125 … 444

〈Q8T〉SNS

Q8T-SNS-009-001 … 632
Q8T-SNS-009-002 … 275
Q8T-SNS-009-003 … 275
Q8T-SNS-009-004 … 275
Q8T-SNS-009-006 … 266
Q8T-SNS-009-007 … 266
Q8T-SNS-009-008 … 266
Q8T-SNS-009-009 … 266
Q8T-SNS-009-010 … 266
Q8T-SNS-009-011 … 266
Q8T-SNS-009-012 … 266
Q8T-SNS-009-013 … 266
Q8T-SNS-009-014 … 266
Q8T-SNS-009-016 … 266
Q8T-SNS-015-001 … 268
Q8T-SNS-015-002 … 268
Q8T-SNS-015-003 … 268
Q8T-SNS-016-001 … 627
Q8T-SNS-016-002 … 627
Q8T-SNS-016-003 … 627
Q8T-SNS-016-004 … 274
Q8T-SNS-016-005 … 274
Q8T-SNS-016-006 … 274
Q8T-SNS-016-007 … 270
Q8T-SNS-016-008 … 269
Q8T-SNS-016-009 … 269
Q8T-SNS-016-010 … 269
Q8T-SNS-016-011 … 269
Q8T-SNS-016-012 … 269
Q8T-SNS-017-001 … 266
Q8T-SNS-017-002 … 266
Q8T-SNS-017-003 … 266
Q8T-SNS-017-004 … 267
Q8T-SNS-018-007 … 626
Q8T-SNS-018-008 … 626
Q8T-SNS-018-012 … 626
Q8T-SNS-018-013 … 626
Q8T-SNS-018-014 … 626
Q8T-SNS-018-015 … 626

部品番号 P

Q8T-SNS-018-016 … 626
Q8T-SNS-018-017 … 626
Q8T-SNS-018-018 … 626
Q8T-SNS-018-019 … 626
Q8T-SNS-018-020 … 626
Q8T-SNS-018-021 … 626
Q8T-SNS-018-022 … 626
Q8T-SNS-018-023 … 626
Q8T-SNS-018-024 … 626
Q8T-SNS-018-025 … 626
Q8T-SNS-018-026 … 626
Q8T-SNS-018-027 … 626
Q8T-SNS-018-028 … 626
Q8T-SNS-018-029 … 626
Q8T-SNS-018-030 … 626
Q8T-SNS-018-031 … 626
Q8T-SNS-018-032 … 626
Q8T-SNS-018-034 … 279
Q8T-SNS-018-035 … 268
Q8T-SNS-018-037 … 268
Q8T-SNS-018-038 … 268
Q8T-SNS-018-039 … 269
Q8T-SNS-018-040 … 269
Q8T-SNS-018-041 … 269
Q8T-SNS-018-045 … 270
Q8T-SNS-020-001 … 270
Q8T-SNS-020-002 … 269
Q8T-SNS-020-003 … 269
Q8T-SNS-020-004 … 269
Q8T-SNS-020-005 … 269
Q8T-SNS-020-006 … 281
Q8T-SNS-020-008 … 274
Q8T-SNS-020-009 … 274
Q8T-SNS-G00-012 … 267
Q8T-SNS-G00-013 … 267
Q8T-SNS-G00-014 … 267
Q8T-SNS-G00-015 … 267
Q8T-SNS-G00-019 … 268
Q8T-SNS-G00-020 … 268
Q8T-SNS-G00-021 … 268
Q8T-SNS-G00-022 … 268
Q8T-SNS-G00-023 … 270
Q8T-SNS-G00-024 … 275
Q8T-SNS-G00-073 … 267

〈Q8T〉TIK

Q8T-TIK-007-510 … 481
Q8T-TIK-007-512 … 481
Q8T-TIK-010-010 … 481
Q8T-TIK-010-012 … 481
Q8T-TIK-015-010 … 481
Q8T-TIK-015-012 … 481
Q8T-TIK-020-010 … 481
Q8T-TIK-020-012 … 481

〈Q8T〉TMR

Q8T-TMR-013-001 … 288
Q8T-TMR-013-002 … 287
Q8T-TMR-013-003 … 287

部品番号 P

Q8T-TMR-013-004 … 414
Q8T-TMR-013-005 … 414
Q8T-TMR-013-006 … 287
Q8T-TMR-013-007 … 287
Q8T-TMR-013-008 … 288
Q8T-TMR-013-009 … 288
Q8T-TMR-013-010 … 288
Q8T-TMR-013-021 … 616
Q8T-TMR-013-023 … 392
Q8T-TMR-013-024 … 392
Q8T-TMR-013-033 … 391
Q8T-TMR-013-034 … 391
Q8T-TMR-013-035 … 391
Q8T-TMR-013-036 … 391
Q8T-TMR-013-037 … 396
Q8T-TMR-013-038 … 396
Q8T-TMR-013-039 … 396
Q8T-TMR-013-040 … 396
Q8T-TMR-016-001 … 287
Q8T-TMR-016-002 … 287
Q8T-TMR-018-001 … 287
Q8T-TMR-018-002 … 287
Q8T-TMR-018-003 … 287
Q8T-TMR-018-004 … 287
Q8T-TMR-018-005 … 287
Q8T-TMR-021-001 … 416
Q8T-TMR-021-002 … 416
Q8T-TMR-021-003 … 416
Q8T-TMR-021-004 … 416
Q8T-TMR-021-005 … 288
Q8T-TMR-021-006 … 287
Q8T-TMR-G00-001 … 391
Q8T-TMR-G00-002 … 391
Q8T-TMR-G00-003 … 391
Q8T-TMR-G00-004 … 391
Q8T-TMR-G00-005 … 287
Q8T-TMR-G00-006 … 287
Q8T-TMR-G00-007 … 287

〈Q8T〉TOH-TZW

Q8T-TOH-001-001 … 22
Q8T-TSY-023-001 … 192
Q8T-TSY-025-001 … 189
Q8T-TSY-025-002 … 189
Q8T-TSY-025-003 … 189
Q8T-TSY-025-004 … 190
Q8T-TSY-025-005 … 190
Q8T-TSY-025-006 … 190
Q8T-TSY-025-007 … 190
Q8T-TSY-025-008 … 191
Q8T-TSY-025-009 … 191
Q8T-TSY-025-010 … 191
Q8T-TSY-025-011 … 191
Q8T-TZW-019-001 … 252
Q8T-TZW-019-002 … 252
Q8T-TZW-019-005 … 253
Q8T-TZW-019-006 … 253
Q8T-TZW-019-009 … 253

部品番号 P

Q8T-TZW-019-010 … 253
Q8T-TZW-019-011 … 253
Q8T-TZW-019-012 … 253
Q8T-TZW-G00-016 … 642
Q8T-TZW-G00-017 … 642
Q8T-TZW-G00-018 … 642
Q8T-TZW-G00-019 … 642
Q8T-TZW-G00-020 … 642
Q8T-TZW-G00-021 … 642
Q8T-TZW-G00-050 … 642
Q8T-TZW-G00-051 … 642
Q8T-TZW-G00-052 … 642
Q8T-TZW-G00-054 … 642

〈Q8T〉UES-YSK

Q8T-UES-001-000 … 385
Q8T-UES-001-015 … 129
Q8T-UES-001-016 … 129
Q8T-UES-001-017 … 129
Q8T-UES-001-018 … 129
Q8T-WOD-022-001 … 250
Q8T-YSK-005-001 … 333

〈Q8W〉

Q8W-AMA-U19-001 … 635
Q8W-YSK-20P-HS0 … 634
Q8W-YSK-25D-H00 … 635
Q8W-YSK-BS1-6CC … 635
Q8W-YSK-BS2-100 … 634
Q8W-YSK-U19-BF0 … 634

〈Q8Y〉

Q8Y-YSK-H00-002 … 221
Q8Y-YSK-H00-007 … 220
Q8Y-YSK-H00-008 … 220
Q8Y-YSK-H00-009 … 220
Q8Y-YSK-H00-010 … 220
Q8Y-YSK-H00-013 … 221
Q8Y-YSK-H00-016 … 220
Q8Y-YSK-H00-017 … 221
Q8Y-YSK-H00-019 … 221
Q8Y-YSK-H00-020 … 221
Q8Y-YSK-H00-021 … 221
Q8Y-YSK-H00-022 … 221
Q8Y-YSK-H00-026 … 220
Q8Y-YSK-H00-027 … 220

〈Q9T〉CLR-KAZ

Q9T-CLR-011-003 … 225
Q9T-CLR-020-001 … 225
Q9T-CLR-020-002 … 225
Q9T-KAZ-000-151 … 367

〈Q9T〉REG

Q9T-REG-002-914 … 21
… 167
Q9T-REG-003-010 … 365
Q9T-REG-003-012 … 365
Q9T-REG-003-014 … 365

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

Q9T-REG-003-016 … 365
Q9T-REG-003-018 … 365
Q9T-REG-003-020 … 365
Q9T-REG-003-022 … 365
Q9T-REG-003-024 … 365
Q9T-REG-003-026 … 365
Q9T-REG-003-028 … 365
Q9T-REG-003-070 … 365
Q9T-REG-003-100 … 366
Q9T-REG-003-105 … 366
Q9T-REG-003-112 … 365
Q9T-REG-003-116 … 365
Q9T-REG-003-120 … 365
Q9T-REG-003-124 … 365
Q9T-REG-003-128 … 365
Q9T-REG-003-160 … 366
Q9T-REG-003-162 … 366
Q9T-REG-003-185 … 367
Q9T-REG-003-192 … 367
Q9T-REG-003-400 … 366
Q9T-REG-003-410 … 366
Q9T-REG-003-420 … 366
Q9T-REG-003-430 … 366
Q9T-REG-003-500 … 366
Q9T-REG-003-502 … 366
Q9T-REG-003-504 … 366
Q9T-REG-003-510 … 366
Q9T-REG-003-512 … 366
Q9T-REG-003-514 … 366
Q9T-REG-005-060 … 362
Q9T-REG-005-080 … 362
Q9T-REG-005-093 … 362
Q9T-REG-005-095 … 362
Q9T-REG-005-100 … 362
Q9T-REG-005-101 … 362
Q9T-REG-005-110 … 362
Q9T-REG-005-130 … 362
Q9T-REG-005-142 … 362
Q9T-REG-005-150 … 362
Q9T-REG-005-160 … 362
Q9T-REG-005-170 … 362
Q9T-REG-005-178 … 362
Q9T-REG-005-240 … 363
Q9T-REG-005-242 … 363
Q9T-REG-005-246 … 362
… 371
Q9T-REG-005-248 … 362
… 371
Q9T-REG-006-050 … 362
Q9T-REG-006-060 … 362
Q9T-REG-006-090 … 362
Q9T-REG-006-120 … 271
Q9T-REG-006-170 … 362
Q9T-REG-006-196 … 361
Q9T-REG-006-198 … 27
… 361
Q9T-REG-006-199 … 361
Q9T-REG-006-205 … 361

部品番号 P

Q9T-REG-006-207 … 361
Q9T-REG-006-275 … 612
Q9T-REG-007-001 … 371
Q9T-REG-007-011 … 371
Q9T-REG-007-021 … 371
Q9T-REG-007-026 … 370
Q9T-REG-007-031 … 371
Q9T-REG-007-036 … 370
Q9T-REG-007-041 … 371
Q9T-REG-007-045 … 371
Q9T-REG-007-051 … 370
Q9T-REG-007-061 … 370
Q9T-REG-007-066 … 370
Q9T-REG-007-071 … 370
Q9T-REG-007-081 … 370
Q9T-REG-007-091 … 370
Q9T-REG-007-121 … 371
Q9T-REG-007-131 … 371
Q9T-REG-007-151 … 370
Q9T-REG-007-171 … 371
Q9T-REG-007-181 … 371
Q9T-REG-007-185 … 370
Q9T-REG-007-191 … 371
Q9T-REG-007-201 … 370
Q9T-REG-007-218 … 371
Q9T-REG-007-219 … 371
Q9T-REG-007-226 … 372
Q9T-REG-007-227 … 372
Q9T-REG-007-228 … 372
Q9T-REG-007-229 … 372
Q9T-REG-007-232 … 370
Q9T-REG-007-241 … 371
Q9T-REG-007-251 … 371
Q9T-REG-007-256 … 370
Q9T-REG-007-409 … 372
Q9T-REG-007-411 … 372
Q9T-REG-007-801 … 369
Q9T-REG-007-802 … 369
Q9T-REG-007-803 … 369
Q9T-REG-007-804 … 369
Q9T-REG-007-805 … 369
Q9T-REG-007-806 … 369
Q9T-REG-007-811 … 369
Q9T-REG-007-812 … 369
Q9T-REG-007-813 … 369
Q9T-REG-007-821 … 369
Q9T-REG-007-831 … 370
Q9T-REG-007-832 … 370
Q9T-REG-007-833 … 370
Q9T-REG-007-834 … 370
Q9T-REG-007-841 … 370
Q9T-REG-007-842 … 370
Q9T-REG-007-851 … 372
Q9T-REG-007-852 … 372
Q9T-REG-007-853 … 372
Q9T-REG-007-854 … 372
Q9T-REG-007-855 … 372
Q9T-REG-007-856 … 372

部品番号 P

Q9T-REG-007-857 … 372
Q9T-REG-007-861 … 372
Q9T-REG-007-862 … 372
Q9T-REG-016-001 … 372
Q9T-REG-016-002 … 372
Q9T-REG-016-004 … 371
Q9T-REG-016-005 … 369
Q9T-REG-016-006 … 370
Q9T-REG-016-007 … 612
Q9T-REG-016-008 … 612
Q9T-REG-016-009 … 369
Q9T-REG-016-010 … 371
Q9T-REG-018-001 … 367
Q9T-REG-018-002 … 367
Q9T-REG-018-003 … 367
Q9T-REG-018-004 … 367
Q9T-REG-019-005 … 367
Q9T-REG-019-006 … 367
Q9T-REG-019-007 … 362
Q9T-REG-019-008 … 362
Q9T-REG-019-009 … 371
Q9T-REG-019-012 … 271
Q9T-REG-022-001 … 367
Q9T-REG-022-002 … 367
Q9T-REG-Y19-001 … 335

〈Q9T〉TOH

Q9T-TOH-001-001 … 404
Q9T-TOH-001-002 … 404
Q9T-TOH-001-003 … 404
Q9T-TOH-017-001 … 404
Q9T-TOH-017-002 … 404
Q9T-TOH-017-003 … 404

〈QAV〉KAZ

QAV-KAZ-010-001 … 597
QAV-KAZ-010-002 … 597
QAV-KAZ-010-003 … 597
QAV-KAZ-010-004 … 597
QAV-KAZ-016-001 … 597
QAV-KAZ-016-002 … 597
QAV-KAZ-023-001 … 598

〈QAV〉NOL-NTT

QAV-NOL-010-001 … 597
QAV-NTT-014-013 … 192
QAV-NTT-014-014 … 192
QAV-NTT-015-001 … 181
QAV-NTT-016-005 … 192
QAV-NTT-016-006 … 192
QAV-NTT-017-016 … 180
QAV-NTT-018-001 … 179
QAV-NTT-018-003 … 183
QAV-NTT-019-002 … 180
QAV-NTT-019-003 … 182
QAV-NTT-020-001 … 179
QAV-NTT-021-003 … 184
QAV-NTT-021-004 … 184
QAV-NTT-024-001 … 178

部品番号 P

QAV-NTT-024-002 … 178
QAV-NTT-024-003 … 185
QAV-NTT-024-004 … 186
QAV-NTT-024-005 … 185
QAV-NTT-024-006 … 185
QAV-NTT-024-007 … 186
QAV-NTT-024-008 … 187
QAV-NTT-024-009 … 186
QAV-NTT-024-010 … 186
QAV-NTT-024-011 … 186
QAV-NTT-024-012 … 187
QAV-NTT-024-013 … 187
QAV-NTT-024-014 … 186
QAV-NTT-024-015 … 187
QAV-NTT-024-016 … 187
QAV-NTT-024-017 … 186
QAV-NTT-024-018 … 178
QAV-NTT-024-019 … 178
QAV-NTT-025-001 … 177
QAV-NTT-025-002 … 181
QAV-NTT-025-003 … 181
QAV-NTT-025-004 … 181
QAV-NTT-025-005 … 181
QAV-NTT-025-006 … 181
QAV-NTT-025-007 … 181
QAV-NTT-025-008 … 181
QAV-NTT-025-009 … 182
QAV-NTT-025-010 … 182
QAV-NTT-025-011 … 182
QAV-NTT-025-012 … 183
QAV-NTT-025-013 … 183
QAV-NTT-025-014 … 183
QAV-NTT-025-015 … 184
QAV-NTT-025-016 … 184
QAV-NTT-025-017 … 184
QAV-NTT-025-022 … 180
QAV-NTT-111-089 … 180
QAV-NTT-112-185 … 180
QAV-NTT-112-284 … 179
QAV-NTT-112-291 … 177
QAV-NTT-112-482 … 179
QAV-NTT-118-286 … 179

〈QAV〉SWN-TRD

QAV-SWN-022-001 … 596
QAV-SWN-022-002 … 596
QAV-SWN-022-004 … 596
QAV-SWN-022-005 … 596
QAV-SWN-022-006 … 596
QAV-SWN-025-001 … 596
QAV-SWN-025-002 … 596
QAV-SWN-025-003 … 596
QAV-TRD-000-000 … 597

〈QCV〉

QCV-MAR-002-00L … 590
QCV-MAR-002-00M … 590
QCV-MAR-002-03L … 590
QCV-MAR-002-04L … 590

部品番号 P

QCV-MAR-002-0LL … 590

〈QR1〉

QR1-TQK-YWV-W21 … 19
… 21
… 22
… 23
… 31
… 32
… 33
… 35
… 492
QR1-TQK-YWV-W31 … 492
QR1-TQK-YWV-W41 … 492
QR1-TQK-YWW-W21 … 492
QR1-TQK-YWW-W31 … 492
QR1-TQK-YWW-W41 … 492

〈QR2〉

QR2-SAS-Y16-002 … 475
QR2-SAS-Y16-003 … 475
QR2-SAS-Y16-004 … 475

〈QR7〉

QR7-YSK-000-000 … 477
QR7-YSK-000-001 … 477
QR7-YSK-000-002 … 477
QR7-YSK-000-003 … 477
QR7-YSK-000-004 … 477
QR7-YSK-000-005 … 477
QR7-YSK-000-006 … 477
QR7-YSK-000-007 … 477
QR7-YSK-000-008 … 478
QR7-YSK-000-009 … 478
QR7-YSK-000-010 … 478
QR7-YSK-000-011 … 478
QR7-YSK-000-012 … 478
QR7-YSK-000-013 … 478
QR7-YSK-000-022 … 477
QR7-YSK-000-023 … 477
QR7-YSK-000-024 … 477
QR7-YSK-000-025 … 477
QR7-YSK-000-026 … 477
QR7-YSK-000-027 … 477
QR7-YSK-000-028 … 477
QR7-YSK-000-029 … 477
QR7-YSK-000-030 … 477
QR7-YSK-000-031 … 477
QR7-YSK-000-032 … 477
QR7-YSK-000-033 … 477
QR7-YSK-000-034 … 477
QR7-YSK-000-035 … 477
QR7-YSK-000-036 … 477
QR7-YSK-000-037 … 477
QR7-YSK-000-038 … 477
QR7-YSK-000-039 … 477
QR7-YSK-000-040 … 476
QR7-YSK-000-041 … 476
QR7-YSK-000-042 … 476

部品番号 P

QR7-YSK-000-043 … 476
QR7-YSK-000-044 … 476
QR7-YSK-000-045 … 476
QR7-YSK-000-046 … 476
QR7-YSK-000-047 … 477
QR7-YSK-000-048 … 477
QR7-YSK-000-049 … 477
QR7-YSK-000-050 … 477
QR7-YSK-000-051 … 477
QR7-YSK-000-052 … 477

〈QS2〉

QS2-YSK-010-001 … 110
QS2-YSK-010-002 … 110
QS2-YSK-010-003 … 20
… 22
… 23
… 27
… 31
… 108
QS2-YSK-010-004 … 24
… 25
… 26
… 108

〈QS3〉

QS3-HDK-Y22-001 … 35
… 41
QS3-HDK-Y22-003 … 41
QS3-HDK-Y22-004 … 41
QS3-HDK-Y24-001 … 40

〈QT4〉

QT4-YSK-400-001 … 223

〈QT8〉

QT8-YSK-200-001 … 146
… 397
QT8-YSK-200-004 … 21
… 24
… 25
… 31
… 32
… 33
… 35
… 146
… 397
QT8-YSK-201-002 … 18
… 19
… 21
… 24
… 25
… 26
… 29
… 31
… 32
… 33
… 35
… 510

部品番号 P

QT8-YSK-202-001 … 336
QT8-YSK-203-001 … 601
QT8-YSK-203-002 … 601
QT8-YSK-203-003 … 601
QT8-YSK-203-004 … 601
QT8-YSK-203-005 … 601
QT8-YSK-203-006 … 601
QT8-YSK-203-007 … 601
QT8-YSK-203-008 … 19
… 21
… 35
… 601
QT8-YSK-203-009 … 601
QT8-YSK-203-010 … 601
QT8-YSK-203-011 … 18
… 601
QT8-YSK-203-012 … 194
QT8-YSK-300-001 … 23
… 155
QT8-YSK-405-001 … 197
QT8-YSK-460-230 … 305
QT8-YSK-460-240 … 305
QT8-YSK-460-260 … 305
QT8-YSK-460-270 … 305
QT8-YSK-460-280 … 305
QT8-YSK-460-290 … 305
QT8-YSK-460-300 … 305
QT8-YSK-460-330 … 305
QT8-YSK-460-350 … 305
QT8-YSK-460-410 … 305
QT8-YSK-460-460 … 305
QT8-YSK-460-500 … 305
QT8-YSK-460-530 … 305
QT8-YSK-460-540 … 305
QT8-YSK-460-570 … 305
QT8-YSK-460-610 … 305
QT8-YSK-460-620 … 305
QT8-YSK-460-640 … 305
QT8-YSK-460-650 … 305
QT8-YSK-460-680 … 305
QT8-YSK-460-700 … 305
QT8-YSK-460-710 … 305
QT8-YSK-460-800 … 304
… 305
QT8-YSK-460-820 … 305
QT8-YSK-460-850 … 305
QT8-YSK-460-860 … 305
QT8-YSK-460-870 … 305
QT8-YSK-460-880 … 305
QT8-YSK-470-100 … 304
QT8-YSK-470-110 … 304
QT8-YSK-470-120 … 304
QT8-YSK-470-121 … 304
QT8-YSK-470-130 … 304
QT8-YSK-470-140 … 304
QT8-YSK-470-150 … 304
QT8-YSK-470-160 … 304
QT8-YSK-470-170 … 304

索引（部品番号順）

※部品番号順の索引です。部品番号からページを引かれるときにのみお使いください。

部品番号 P

QT8-YSK-470-180 … 304
QT8-YSK-470-190 … 304
QT8-YSK-470-200 … 304
QT8-YSK-470-210 … 304
QT8-YSK-470-220 … 304
QT8-YSK-470-230 … 304
QT8-YSK-480-100 … 304
QT8-YSK-480-110 … 304
QT8-YSK-480-200 … 304
QT8-YSK-480-300 … 304
QT8-YSK-480-400 … 304
QT8-YSK-490-100 … 304
QT8-YSK-490-110 … 304
QT8-YSK-500-104 … 603
QT8-YSK-502-001 … 603
QT8-YSK-502-002 … 603
QT8-YSK-502-003 … 603
QT8-YSK-Y01-001 … 602
QT8-YSK-Y20-001 … 19
… 21
… 22
… 23
… 29
… 31
… 32
… 33
… 35
… 303
QT8-YSK-Y20-002 … 303

〈QT9〉

QT9-REG-Y17-001 … 31
… 335
QT9-REG-Y17-002 … 335
QT9-REG-Y20-001 … 335
QT9-YSK-000-002 … 22
… 30
… 32
… 33
… 34
QT9-YSK-003-001 … 363
QT9-YSK-003-002 … 363
QT9-YSK-019-002 … 21
… 35
… 336

〈QVD〉

QVD-YSK-000-L10 … 578
QVD-YSK-000-L90 … 578
QVD-YSK-000-M10 … 578
QVD-YSK-000-M90 … 578
QVD-YSK-000-W10 … 578
QVD-YSK-000-W90 … 578
QVD-YSK-000-X10 … 578
QVD-YSK-000-X90 … 578
QVD-YSK-003-301 … 578
QVD-YSK-003-305 … 578
QVD-YSK-003-394 … 578
QVD-YSK-003-L01 … 578
QVD-YSK-003-L05 … 578
QVD-YSK-003-L94 … 578
QVD-YSK-003-M01 … 578
QVD-YSK-003-M05 … 578
QVD-YSK-003-M94 … 578
QVD-YSK-003-W01 … 578
QVD-YSK-003-W05 … 578
QVD-YSK-003-W94 … 578
QVD-YSK-003-X01 … 578
QVD-YSK-003-X05 … 578
QVD-YSK-003-X94 … 578
QVD-YSK-005-301 … 578
QVD-YSK-005-306 … 578
QVD-YSK-005-307 … 578
QVD-YSK-005-330 … 578
QVD-YSK-005-L01 … 578
QVD-YSK-005-L06 … 578
QVD-YSK-005-L07 … 578
QVD-YSK-005-L30 … 578
QVD-YSK-005-M01 … 578
QVD-YSK-005-M06 … 578
QVD-YSK-005-M07 … 578
QVD-YSK-005-M30 … 578
QVD-YSK-005-W01 … 578
QVD-YSK-005-W06 … 578
QVD-YSK-005-W07 … 578
QVD-YSK-005-W30 … 578
QVD-YSK-005-X01 … 578
QVD-YSK-005-X06 … 578
QVD-YSK-005-X07 … 578
QVD-YSK-005-X30 … 578
QVD-YSK-006-301 … 578
QVD-YSK-006-306 … 578
QVD-YSK-006-307 … 578
QVD-YSK-006-330 … 578
QVD-YSK-006-L01 … 578
QVD-YSK-006-L06 … 578
QVD-YSK-006-L07 … 578
QVD-YSK-006-L30 … 578
QVD-YSK-006-M01 … 578
QVD-YSK-006-M06 … 578
QVD-YSK-006-M07 … 578
QVD-YSK-006-M30 … 578
QVD-YSK-006-W01 … 578
QVD-YSK-006-W06 … 578
QVD-YSK-006-W07 … 578
QVD-YSK-006-W30 … 578
QVD-YSK-006-X01 … 578
QVD-YSK-006-X06 … 578
QVD-YSK-006-X07 … 578
QVD-YSK-006-X30 … 578

〈QW6〉CHU

QW6-CHU-Y16-001 … 548
QW6-CHU-Y16-002 … 548
QW6-CHU-Y16-003 … 548
QW6-CHU-Y16-004 … 548
QW6-CHU-Y16-005 … 548
QW6-CHU-Y16-006 … 548
QW6-CHU-Y16-007 … 548
QW6-CHU-Y16-008 … 548
QW6-CHU-Y16-009 … 548

〈QW6〉NIP

QW6-NIP-Y16-001 … 546
QW6-NIP-Y16-002 … 546
QW6-NIP-Y16-003 … 546
QW6-NIP-Y16-004 … 546
QW6-NIP-Y16-005 … 546
QW6-NIP-Y16-006 … 546
QW6-NIP-Y16-007 … 546
QW6-NIP-Y16-008 … 546
QW6-NIP-Y16-009 … 546
QW6-NIP-Y16-010 … 546
QW6-NIP-Y16-011 … 546
QW6-NIP-Y16-012 … 546
QW6-NIP-Y16-013 … 546
QW6-NIP-Y16-014 … 546
QW6-NIP-Y16-015 … 546
QW6-NIP-Y16-025 … 547
QW6-NIP-Y16-026 … 547
QW6-NIP-Y16-027 … 547
QW6-NIP-Y16-028 … 547
QW6-NIP-Y16-029 … 547
QW6-NIP-Y16-030 … 547
QW6-NIP-Y22-001 … 547
QW6-NIP-Y22-002 … 547
QW6-NIP-Y22-003 … 547
QW6-NIP-Y22-004 … 547
QW6-NIP-Y22-005 … 547
QW6-NIP-Y22-006 … 547
QW6-NIP-Y22-007 … 547
QW6-NIP-Y22-008 … 547
QW6-NIP-Y22-009 … 547
QW6-NIP-Y22-010 … 547
QW6-NIP-Y22-011 … 547
QW6-NIP-Y22-012 … 547

〈QW7〉

QW7-YSK-001-001 … 199

〈QX2〉

QX2-NDS-001-003 … 246
QX2-NDS-001-007 … 246
QX2-NDS-001-008 … 246
QX2-NDS-001-009 … 246
QX2-NDS-001-014 … 246
QX2-NDS-001-015 … 246
QX2-NDS-001-016 … 246

〈QX3〉MRL

QX3-MRL-001-P00 … 436
QX3-MRL-001-S00 … 427
QX3-MRL-002-P00 … 427
… 436
QX3-MRL-002-S00 … 427
QX3-MRL-003-S00 … 427
QX3-MRL-004-S00 … 427
QX3-MRL-005-P00 … 423
… 425
… 436
QX3-MRL-005-S00 … 427
QX3-MRL-006-P00 … 425
… 436
QX3-MRL-006-S00 … 427
QX3-MRL-007-P00 … 423
QX3-MRL-007-S00 … 423
QX3-MRL-008-S00 … 423
QX3-MRL-009-S00 … 423
QX3-MRL-010-S00 … 423
QX3-MRL-011-S00 … 423
QX3-MRL-012-S00 … 423
QX3-MRL-013-S01 … 425
QX3-MRL-014-P00 … 429
… 435
QX3-MRL-014-S01 … 425
QX3-MRL-015-P00 … 423
QX3-MRL-015-S01 … 425

〈QX3〉YSK

QX3-YSK-001-001 … 424

〈QX4〉

QX4-KKI-001-001 … 680
QX4-KKI-002-001 … 680
QX4-SAS-001-026 … 332
QX4-SAS-002-0MS … 333
QX4-SAS-002-10B … 333
QX4-SAS-002-20B … 333
QX4-SAS-G00-100 … 331
QX4-SAS-G00-200 … 22
… 31
… 32
… 33
… 35
… 331
QX4-YSK-000-001 … 22
… 27
… 29
… 31
… 32
… 33
… 35
… 329
QX4-YSK-001-001 … 384
QX4-YSK-001-002 … 332
QX4-YSK-001-003 … 332
QX4-YSK-001-004 … 332
QX4-YSK-001-005 … 332
QX4-YSK-001-006 … 332
QX4-YSK-001-007 … 332
QX4-YSK-001-008 … 332
QX4-YSK-001-009 … 332
QX4-YSK-001-010 … 332
QX4-YSK-001-011 … 332
QX4-YSK-001-012 … 332
QX4-YSK-001-013 … 332
QX4-YSK-001-014 … 332
QX4-YSK-001-015 … 332
QX4-YSK-001-016 … 332
QX4-YSK-001-017 … 332
QX4-YSK-001-019 … 332
QX4-YSK-001-020 … 332
QX4-YSK-001-021 … 332
QX4-YSK-001-022 … 332
QX4-YSK-001-023 … 332
QX4-YSK-001-024 … 332

部品番号 P

部品番号 P

世界中から優れたブランドの先進性と信頼性をみなさまに紹介してまいりました。
これからもそうした製品群を余裕の在庫管理と確かな技術サポートで提供して、
みなさまの豊かなマリンライフに貢献してまいります。

THE MOST TRUSTED BRANDS IN THE INDUSTRY

ここにご紹介する各ブランドはすべて NAVICO グループ傘下です。
マリン業界だけでなくアウトドアレジャーや産業部門のマーケット
に対しても優れた製品を供給しています。






ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

アンカー製品にはマリングレードケーブルをはじめ各種コネクターや工具など配線作業を行うために必要なすべてのアイテムが含まれています。もちろん世界中の厳しいマリン規格をクリアしています。

本社所在地：アメリカ合衆国

attwood®

マリン業界で各種アクセサリーのリーディングカンパニーです。テーブルやシート、給水システムや換気システムなど幅広い製品群を取り揃えています。

本社所在地：アメリカ合衆国

B&G

半世紀にわたりセーリングの世界で最先端にあり、電子航海計器メーカーのなかで不動の地位を築いてきました。レースを制するために最高技術を開発して比類なきプラットフォームを提供します。

本社所在地：イギリス

BEP
TRUSTED QUALITY

過酷なマリン環境向けに設計された高品質なエレクトロニクスソリューションを幅広く提供します。すべての製品は厳格に組み立てられ、海上および陸上の両方で厳しい条件下に耐えるよう設計されています。

本社所在地：ニュージーランド

BLUE SEA

ボートの安全性や信頼性を向上させる革新的かつ高品質な電気関連デバイスを提供するブランドです。製品には電力管理や配電、回路保護やメーターなどが含まれています。

本社所在地：アメリカ合衆国

CZONE®
LET CZONE DO THE THINKING

革新的なデジタル制御によってマリンシステムを再定義します。専用タッチスクリーンインターフェースと統合されたディスプレイデザインで操作を簡素化します。あらゆる場所からフレキシブルにアクセスできる操作性を提供します。

本社所在地：ニュージーランド

LENCO™

電動トリムシステムとアクチュエーターのデファクトスタンダードとして幅広い支持を得ています。さまざまなタイプの艇に適した商品レンジと柔軟なカスタマイズ性能を誇ります。

本社所在地：アメリカ合衆国

MARINCO®

マリン業界において電気関連設備の代名詞とも言えるブランドです。ショアパワーコードやインレット、各種アダプターは、過酷な環境に耐えるように設計されています。

本社所在地：アメリカ合衆国

MASTERVOLT

THE POWER TO BE INDEPENDENT

船舶および自動車産業向けの電源供給システムを提供しています。またマリン市場に向けた多様な周辺製品もラインアップしています。

本社所在地：オランダ

SIMRAD

フィッシングボートやスポーツボート、高級クルーザー向けのマリンチャートプロッターやオートパイロット、各種周辺機器の世界的メーカーです。その性能は世界のボートビルダーの厳しい要求に応え、多くのボートオーナーから選ばれています。

本社所在地：ノルウェー

Whale®

高品質かつ革新的な設計を通じてマリンおよび自動車産業に優れた給排水システムを提供します。長年にわたる実績から得られた信頼性を最高の製品とサービスでより確かなものにしていきます。

本社所在地：イギリス






「マリンサービス児嶋」は 2023 年 4 月 1 日に「ブルーオーシャン横浜」に変わりました。
マリン業界はもちろんのこと、これまで以上に幅広いビジネスを展開して皆様のご期待により一層添えるよう活動してまいります。

BLUE OCEAN™
YOKOHAMA
www.blueoceanyokohama.co.jp

ブルーオーシャン横浜株式会社

本社　〒236-0003　神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-1-12　TEL: 045-790-3581 FAX: 045-790-3591
ベイサイドマリーナ店　〒236-0007　神奈川県横浜市金沢区白帆 1　TEL: 045-770-5611 FAX: 045-770-5612
Email：toiawase@blueoceanyokohama.co.jp

船底防汚塗料
MARIART
Series

簡単塗装で
いつまでも美しく





MARIART AF

抜群の防汚機能、最高性能の船底塗料。
どんな海域にも対応。
FRP艇に最適。





MASSIVE NEO

高速船・パワーボート向け船底用塗料。アルミニウムや軽合金の船体にも塗装可能。





クルーザーレインボー

豊富なカラーバリエーションであなただけの彩りを添えて。アルミニウムや軽合金の船体にも塗装可能。





とみいのプロペラキット

プライマー&フィニッシュお得キットのプロペラ用シリコーン防汚塗料。
長期で優れた防汚効果を持続。



日本ペイントマリン株式会社
Basic & New
531-8511大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

FURUNO

海中の可視化は
新たな次元へ

NAVnet TZtouch XL



型式 TZT13X

型式 TZT16X



より正確にターゲットにアプローチできる CHIRPサイドスキャン

CHIRP SIDE-SCAN

NavNet　TZtouchXL内蔵のCHIRPサイドスキャンは左舷と右舷の両サイドをスキャンし、高解像度で海底構造の形状を映し出します。CHIRPサイドスキャンは海底地形を把握するだけでなく、構造物周辺にターゲットが寄りついているかさえも探索できる優れた機能です。

※ TZT10X/13X/16Xのみ対応
※ 別途CHIRPサイドスキャン専用送受波器が必要

古野電気株式会社　舶用機器事業部 国内営業部　TEL.(0798)63-1085　www.furuno.com

生命の根源、海と共に。

UNIKAS
Along with the sea, origin of life

デュアルオートパイロット

DP-A400

- 鮮明で見やすいカラー液晶表示部 4.3インチ
- 表示部／制御部を分離、軽量化
- GPSプロッター 航法装置 ／GPSコンパス 方位センサー 接続対応
- 遠隔管制器 最大3ヶ所接続可
- オプション操作部の増設でさらにバージョンアップ＆外部調整機能



表示部
DP-A400

オプション操作部
DP-OP50

オートパイロット&スラスターパイロット

スラスターパイロット　バウ&スターン

二刀流！



オプション操作部 **DP-OP70**



昼間モード

夜間モード

（各モード3パターンの切換が可能）











ユニカス工業株式会社
https://www.unikas.co.jp

SeaSucker®

New Item!

シーサッカー社は 2005 年から革新的な真空マウント技術を使用して
ボート向けのマリンアクセサリーを開発しているファミリー企業です。
弊社は 2023 年よりディストリビューターとして日本市場への販売をスタートします。

What’ s SeaSucker ?

①強力マウント
4.5インチの真空マウントの引張強度は
120ポンド(約54kg)
6インチの真空マウントの引張強度は
210ポンド(約95kg)

②高UV耐候
耐候性の高い樹脂を使用しており、
長くご利用いただけます。

③取り付けは簡単
取付面に軽く押し当て
ポンプするだけです。



④インジケーターバンド
(オレンジ)が消えれば取付完了
オレンジ色が見えたら再度ポンプ
すれば再び強固にくっつきます。

⑤取り外すの？それも簡単
プルタブを持ち上げれば簡単に
取り外せます。

⑥メンテナンスや部品交換も簡単
ボルトを外して付け替えるだけです。

⑦もちろん金具はすべて
SUS316製
海でも安心してご利用いただけます











SeaDek® MARINE PRODUCTS Certified Fabricator

REGAR

株式会社リガーマリンエンジニアリング
三重県いなべ市大安町南金井1732番地
TEL:0594-87-0200　FAX : 0594-87-0300
リガーマリン　シーデック

HP　Instagram　LINE@

CASTERS & WHEELS

『マリーナ専用のキャスター』あります。

多くのご使用事例から、お客様ごとの最適をご提供いたします。







株式会社 岡本工機
岐阜県岐阜市村里町 69 番地
tel:058-271-5323/fax:058-274-4499
http：//www.okamotokoki.co.jp

BEAGLE THRUSTER

SD250L-E　6.2kw電動スラスター

大型ブラシレスモーターを採用した事で最高6.2kwの軸出力が可能となりました。
φ250油圧スラスターと同等の推力を電動スラスターで可能にしました。
（弊社油圧スラスターと比較）
4.0kwで30分連続運転の長時間運転が可能となりました。





プロペラ・シャフト・ギアーケース・ギヤはすべて金属性。シャフトはテーパー・キーはめ合い方式を採用し剛性を備えています。ギヤボックス内はオイルバス潤滑でスパイラルベベルギヤとテーパーローラーベアリングで耐久性に優れています

ジョイステックでスラスト力の無段階調整が出来ますので微妙な幅寄せなどが出来操作性に優れています



オートスラスター
自動方位維持



大型モーターを採用する事で、40フィートクラスの船にもオートスラスターが可能になりました

諸元表

モーター	DC24V
最高出力	6.2kw
プロペラ回転数	1500rpm
公称推力	900N
ダクト口径	φ250
重量	60kg
連続運転	6.2ｋｗ　2分
	4.0ｋｗ　30分

第三舶用工業株式会社
本社･工場　大阪府大東市諸福3丁目12-33
〒574-0044　電　話０７２-８７４-１３６１(代)
ＦＡＸ０７２-８７４-６９４７
いわき支店　福島県いわき市平下神谷字吉袋104番地1
〒970-0101　電　話０２４６-８５-０９７３
ＦＡＸ０２４６-８５-０９７４
URL http://www.daisanhaku.co.jp/

YAMAHA
Revs Your Heart

YAMAHA Marine Club Sea-Style

ヤマハマリンクラブ・シースタイル

海は、新しい発見でいっぱいだ。



- ●全国の海があなたのプレイフィールド。
- ●クルージングやウェイクボードなど、その日の遊びのスタイルに合わせて、約25モデルから選べるクラブ艇。
- ●クラブ艇は全艇GPS魚探装備(ボート)&保険加入済みです。
- ●シースタイルの加入にはボート免許が必要です。
  免許不要のプランもあります。QRコードをチェック!



日本全国約140カ所
海外はタイ(パタヤ)で利用いただけます
マリーナの場所は
Webサイトでご確認いただけます

ヤマハマリンクラブ・シースタイルの詳細はこちらから
https://sea-style.yamaha-motor.co.jp/

「選べる遊び」、「選べるスポット」、「選べるボート」をテーマに、北海道から沖縄・タイまで、
約140ヵ所のホームマリーナをネットワークで結び、海のさまざまな遊びの情報をご提供する
新しいかたちの「会員制」マリンクラブです。
ご友人同士で、ご家族で、もちろんお一人でも、さまざまな海の遊びを体験していただけます。

入会金 22,000円(税込)　月会費 3,300円(税込)　利用料金(平日・3時間利用) 5,280円(税込)～

価格は2025年2月現在のものです。

ヤマハボート免許教室
YAMAHA BOAT LICENSE SCHOOL



ボート免許を取って、
ヤマハマリンクラブ・シースタイルで
マリンライフを満喫してみませんか?

2級 レギュラーコース

平水区域および陸岸より5海里(約9km)以内

学科講習 1日 / 実技講習 1日 / 身体検査 学科試験 半日 / 実技試験 半日

最短3日でライセンスゲット!

免許取得費用総額 115,150円
・受講料 76,120円　・申請代行料 6,930円　・登録免許税 1,800円　・国家試験料 身体4,250円 学科4,850円 実技21,200円
※「身体検査証明書(所定用紙)」を提出された場合、身体検査受験料が2,450円になります。

※長さ3m未満、出力1.5kW(約2.04馬力)未満のボートは免許不要。※水上オートバイの操縦には特殊小型船舶操縦士免許が必要です。※価格は2025年2月現在のものです。

お申込み・資料請求 お問い合わせは

東日本(北海道・東北・関東エリア) 9:00～17:00 / 土・日・祝祭日休み フリーダイヤル 0120-512-213

中部(中部・北陸エリア) 9:00～17:00 / 土・日・祝祭日休み フリーダイヤル 0120-339-916

名古屋(愛知・三重・岐阜のみ) 9:00～17:00 / 水曜日休み フリーダイヤル 0120-730-084

西日本(関西エリア) 9:00～17:00 / 土・日・祝祭日休み フリーダイヤル 0120-645-533

中国・九州・沖縄(中国・九州・沖縄エリア) 9:00～17:00 / 土・日・祝祭日休み フリーダイヤル 0120-260-808

海、とびきりの週末。 with YAMAHA.

●ヤマハマリンクラブ「シースタイル」のお問合せは マリンホットライン 0120-730-344
●製品の情報サイトは www.yamaha-motor.co.jp/marine/

ヤマハボート免許オンライン教室 スマ免

最短2日間で取得可能! スマートフォン・タブレットで学科講習

ヤマハ　スマ免　検索

Y'S GEAR
株式会社ワイズギア
〒430-0946
静岡県浜松市中央区元城町 115-10
元城町共同ビル



海の「もしも」は
118番
海上保安庁緊急通報用電話番号

4 521407 280667
1 PC
Q5W-YSK-025-MAC
MADE IN JAPAN
希望小売価格　オープン価格